# SECA MALEZA

**SECA MALEZA:** es un herbicida para eliminación y control de maleza

| Para | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| **Preparación de terreno** | Solución 300mL Agua 20Lts | Dirigir la aplicación directamente a la maleza. Dejar en reposo 72 hrs. |
| **Maíz, trigo, avena, cebada y sorgo Caña de azúcar** | Solución 225mL Agua 20Lts | Aplicar cuando el grano este maduro y tenga una humedad del 15 al 27%. La caña tratada podrá ser quemada y cosechada durante un periodo que varía de 4-7 días después de la aplicación. |
| **Plátano, cafeto, papayo y guayabo** | Solución 200mL Agua 20Lts. | La solución no debe alcanzar la parte vegetativa de los cultivos durante la aplicación, ya que eso perjudica al cultivo. |
| **Aguacatero, manzano, peral, durazno y cítricos** | | Aplicaciones entre los surcos sin tocar el cultivo. Hacer aplicaciones dirigidas a las malezas cuando estas hayan alcanzado una altura de 5 a 15 cm |

## MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **SECA MALEZA** utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un PH entre 5.5 -7.0, si es necesario, adicionar un buferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la pre-mezcla en un lugar ventilado lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis autorizada, agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla.

El volumen de agua está en función de varios factores, entre los más importantes la etapa fenológica de cultivo, equipo de aplicación, presión y boquilla a utilizar, por esta razón se recomienda que siempre calibre el su equipo de aplicación, a fin de obtener un volumen de agua suficiente que permita cubrir de manera uniforme el follaje del cultivo de acuerdo a su tamaño, utilice boquillas para la aplicación de insecticidas que permitan obtener una densidad mínima de 50 gotas/cm. En equipos montados al tractor, se recomienda que la velocidad de trabajo sea de entre 6-8 km/h. Si el viento aumenta, reduzca la velocidad de trabajo para disminuir la deriva para aplicación en banda, utilizar el número de boquillas para cubrir el follaje del cultivo. La altura optima de aspersión para las puntas de pulverización de 80° es de 75 cm y 50 cm para las de 110° y el traslape mínimo entre las boquillas debe ser de 30%. No obstante la altura del aguillon estará en función de la etapa fonológica del cultivo, por lo que se deberán hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las alturas recomendadas por el fabricante.

Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de lavado al tanque de la mezcla. Deposite el encase vaco en un centro de acopio autorizado.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

El personal de aplicación debe estar capacitado y recibir capacitaciones periódicas sobre el manejo y uso de plaguicidas.

## CONTRA INDICACIONES

- A fin de evitar la deriva o acarreo del producto , realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde
- No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 30°C.
- No aplicar en presencia de lluvia o cuando exista posibilidad de la misma

SECA MALEZA

## MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación, repetido de este producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes destoxificacion y mediante el apoyo de otros métodos de control.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo del **SECA MALEZA**

- Siempre utilice el equipo de protección personal adecuada; pantalón y camisa de manga larga, guantes, impermeables, mascarilla con filtros, lentes de seguridad, gorra y zapatos cerrados, antes de utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guárdelos de manera separada a la ropa de uso común y en un lugar fresco.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lávese con abundante agua limpia durante 15 minutos.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas en lactancia y animales domésticos.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos
- No almacene en casas habitación
- No use el producto sin equipo de protección adecuado
- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel.
- No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, un trozo de madera u otro materia apropiado
- No destape la boquilla con la boca

SECA MALEZA

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**

## PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica, mientras logra:

1- Retirar al paciente del área contaminada
2- Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso

- **Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA EL VOMITO.** Si la persona esta **CONSIENTE**, enjuague inmediatamente la boca, dele a beber de 1 a 2 vasos de agua, no administrar sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendo en 200mL de agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso. Una hora después del carbón activado, (sulfato de sodio) a dosis de 0.25g/kg de peso en 200 mL de agua. Si la persona esta **INCONSIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
- **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
- **Si el producto se absorbió por la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
- **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el parpado superior e inferior en en forma periódica.
- **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA DEL SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 Y 01 (55) 5598 6659, SERVICIO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO**

SECA MALEZA

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE

- Durante el manejo del producto evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas, envases vacíos.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos su reglamento o plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT
- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea evite manejarlos cerca de pozos de agua y no lo apliquen en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad)y los suelos sean muy permeables (arenosos)
- En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
- Realice el triple lavado de envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.
- Este producto es extremadamente toxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares)
- Este producto es altamente toxico para abejas