

Calidad de
Gas Febrero
2022



TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen
Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

Destino
Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor quincenalmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

Fecha		Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Prom. Mensual		
Componente		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Metano	Min 83 %	96.4847%	96.5123%	96.2598%	96.4834%	96.4568%	96.4000%	96.5012%	96.4034%	96.2715%	96.5922%	96.5794%	96.5784%	96.7426%	94.6381%	96.1240%	96.6928%	96.4482%	96.0536%	96.2973%	96.1797%	96.3009%	96.6747%	96.7622%	96.6371%	96.6039%	96.7162%	96.4749%	96.5946%	96.3045%		
Nitrogeno	Max. 6.0%	1.2613%	1.2534%	1.2699%	1.2601%	1.2609%	1.2120%	1.2151%	1.2376%	1.2408%	1.2409%	1.2609%	1.2878%	1.3215%	1.3041%	1.3090%	1.2789%	1.2891%	1.2118%	1.2420%	1.2608%	1.2542%	1.2589%	1.2468%	1.2324%	1.2488%	1.2481%	1.2140%	1.2048%	1.2538%		
Dioxido de carbono	Max. 5%	0.0665%	0.0813%	0.0858%	0.0769%	0.0802%	0.0897%	0.0864%	0.0930%	0.1133%	0.0825%	0.0787%	0.0663%	0.0733%	0.0808%	0.0728%	0.0661%	0.0820%	0.0952%	0.0882%	0.0915%	0.0954%	0.0911%	0.0987%	0.0797%	0.0853%	0.0908%	0.0876%	0.1084%	0.0855%		
Etano	Max. 11 %	2.1476%	2.0611%	2.3229%	2.1298%	2.1620%	2.2448%	2.0899%	2.2077%	2.3336%	2.0381%	2.0463%	2.0350%	2.8140%	3.7706%	3.3706%	2.9097%	2.3821%	2.5855%	2.3306%	2.4204%	2.3091%	1.9419%	1.8596%	2.0148%	2.0308%	1.9123%	2.3864%	2.0532%	2.3072%		
Propano		0.0475%	0.0546%	0.0335%	0.0375%	0.0361%	0.0502%	0.0507%	0.0506%	0.0342%	0.0378%	0.0335%	0.0312%	0.0468%	0.1520%	0.1101%	0.0509%	0.0369%	0.0509%	0.0390%	0.0434%	0.0388%	0.0320%	0.0311%	0.0342%	0.0298%	0.0308%	0.0334%	0.0353%	0.0454%		
i-Butano		0.0010%	0.0006%	0.0007%	0.0014%	0.0008%	0.0011%	0.0017%	0.0020%	0.0009%	0.0009%	0.0006%	0.0005%	0.0007%	0.0050%	0.0040%	0.0012%	0.0007%	0.0011%	0.0007%	0.0008%	0.0007%	0.0006%	0.0007%	0.0006%	0.0005%	0.0006%	0.0005%	0.0005%	0.0011%		
n-Butano		0.0013%	0.0010%	0.0010%	0.0029%	0.0013%	0.0014%	0.0033%	0.0043%	0.0009%	0.0014%	0.0009%	0.0008%	0.0009%	0.0089%	0.0070%	0.0021%	0.0011%	0.0018%	0.0011%	0.0012%	0.0009%	0.0012%	0.0010%	0.0008%	0.0009%	0.0009%	0.0009%	0.0016%	0.0019%		
i-Pentano		0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0004%	0.0002%	0.0003%	0.0005%	0.0007%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0011%	0.0009%	0.0002%	0.0001%	0.0002%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0002%		
n-Pentano		0.0000%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0002%	0.0001%	0.0000%	0.0007%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0011%	0.0009%	0.0000%	0.0001%	0.0002%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0002%		
Hexano		0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0002%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%		
Heptano		0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%		
Octano		0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%		
C9+		0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%		
Suma		100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	99.9999%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%		
Poder calorífico base seco MJ/m3	PC Condiciones PGPB	36.069	36.029	36.086	36.054	36.064	36.095	36.076	36.081	36.093	36.027	36.027	36.011	36.223	36.566	36.419	36.266	36.079	36.187	36.109	36.128	36.094	35.991	35.973	36.028	36.022	35.985	36.071	36.040	36.10		
Gravedad Especifica		0.571575	0.571095	0.572623	0.571630	0.571634	0.572156	0.571599	0.572169	0.572755	0.570970	0.571106	0.571003	0.575363	0.581356	0.578456	0.575244	0.571699	0.573872	0.572556	0.573097	0.572495	0.570606	0.570247	0.571170	0.570812	0.570457	0.571615	0.571239	0.5725		
Punto de Rocío °C	-2.00	-17.78	-17.78	-18.69	-29.55	-20.69	-18.97	-28.05	-37.08	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-18.78	-65.90	-65.45	-22.36	-17.78	-18.37	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-20.11	-23.16		
H2O (mg/m3)	110.00	3.0774	3.0773	3.0775	3.0774	3.0773	3.0774	3.0774	3.0773	3.0772	3.0774	3.0773	3.0772	3.0774	1.1127	3.2602	3.2592	4.9081	1.5799	0.5624	0.5669	0.9212	0.6946	0.5572	0.5479	0.5520	0.5371	0.5706	1.7334	0.5638	0.6174	1.9263
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min - Max	50.18	50.14	50.16	50.15	50.16	50.20	50.19	50.18	50.17	50.15	50.14	50.13	50.23	50.44	50.36	50.29	50.18	50.25	50.19	50.19	50.19	50.17	50.11	50.10	50.15	50.14	50.11	50.18	50.15	50.1858	
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	
H2S (mg/m3)	6.00	0.0296	0.0244	0.0293	0.0232	0.0218	0.0282	0.0174	0.0177	0.0169	0.0173	0.0305	0.0155	0.0125	0.0106	0.0094	0.0097	0.0092	0.0172	0.0181	0.0151	0.0109	0.0038	0.0082	0.0448	0.0229	0.0220	0.0221	0.0221	0.0190	0.0190	
Total de inertes	Max. 6.0%	1.32%	1.33%	1.38%	1.34%	1.34%	1.30%	1.30%	1.33%	1.36%	1.33%	1.34%	1.35%	1.39%	1.39%	1.38%	1.34%	1.32%	1.31%	1.33%	1.35%	1.35%	1.35%	1.34%	1.31%	1.33%	1.34%	1.30%	1.31%	1.34	1.34	
Azufre Total (mg/m3)	150	0.0293	0.0203	0.0255	0.0289	0.0362	0.0200	0.0211	0.0355	0.0280	0.0265	0.0712	0.0243	0.0288	0.0227	0.0150	0.0058	0.0097	0.0155	0.0200	0.0151	0.0015	0.0203	0.0610	0.0407	0.0014	0.0407	0.0104	0.0000	0.0241	0.0241	