

Calidad de Gas Julio 2021		TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.																																					
		Origen																																					
		Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.																																					
		Destino																																					
		Trancoso, Zacatecas																																					
Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor quincenalmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad																																							
Fecha		Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miércoles			
Componente		01-jul-21	02-jul-21	03-jul-21	04-jul-21	05-jul-21	06-jul-21	07-jul-21	08-jul-21	09-jul-21	10-jul-21	11-jul-21	12-jul-21	13-jul-21	14-jul-21	15-jul-21	16-jul-21	17-jul-21	18-jul-21	19-jul-21	20-jul-21	21-jul-21	22-jul-21	23-jul-21	24-jul-21	25-jul-21	26-jul-21	27-jul-21	28-jul-21	29-jul-21	30-jul-21	31-jul-21	01-ago-21	02-ago-21	03-ago-21				
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Metano	Min. 83 %	95.3399%	95.6236%	95.4432%	95.5717%	95.8658%	95.5844%	95.4018%	94.7466%	95.2569%	95.7405%	95.0291%	95.5083%	95.4400%	95.6581%	95.0280%	95.7336%	95.5991%	95.7598%	95.2529%	95.4410%	95.6586%	95.7689%	95.5886%	95.3569%	95.4800%	95.1993%	95.1881%	95.0108%	95.1993%	95.1881%	95.0108%	95.1993%	95.1881%	95.0108%	95.1993%			
Nitrogeno	Max. 6.0%	1.3744%	1.2999%	1.3439%	1.3269%	1.3609%	1.3443%	1.3412%	1.3189%	1.3418%	1.3923%	1.3177%	1.3441%	1.3517%	1.3402%	1.3871%	1.4360%	1.4306%	1.3574%	1.3102%	1.3049%	1.3040%	1.2689%	1.3047%	1.3313%	1.3031%	1.3163%	1.3247%	1.3847%	1.3047%	1.3313%	1.3031%	1.3163%	1.3247%	1.3847%	1.3047%			
Dioxido de carbono	Max. 3%	0.2125%	0.2258%	0.2589%	0.2398%	0.0852%	0.1879%	0.1549%	0.0995%	0.1360%	0.0875%	0.1178%	0.2059%	0.2589%	0.1090%	0.1030%	0.0946%	0.0934%	0.1022%	0.1026%	0.0881%	0.2278%	0.2099%	0.2855%	0.4713%	0.3111%	0.2204%	0.3159%	0.3123%	0.2204%	0.3159%	0.3123%	0.2204%	0.3159%	0.3123%	0.2204%			
Etano	Max. 11 %	3.0652%	2.7449%	2.8631%	2.7779%	2.6390%	2.7707%	2.9963%	3.7344%	3.1769%	2.7007%	2.4834%	2.7915%	2.8600%	2.8390%	2.4503%	2.6579%	2.8126%	2.7287%	2.2812%	2.1168%	2.6888%	2.7289%	2.7282%	2.8112%	3.1577%	3.0718%	3.1577%	3.0718%	3.1577%	3.0718%	3.1577%	3.0718%	3.1577%	3.0718%				
Propano		0.0899%	0.0812%	0.0789%	0.0852%	0.0903%	0.0914%	0.0973%	0.0914%	0.0813%	0.0624%	0.0468%	0.0714%	0.0733%	0.0468%	0.0450%	0.0507%	0.0561%	0.0473%	0.0484%	0.0399%	0.0608%	0.0559%	0.0789%	0.0695%	0.0713%	0.0603%	0.0562%	0.0678%	0.0562%	0.0678%	0.0562%	0.0678%	0.0562%	0.0678%	0.0562%			
i-Butano		0.0050%	0.0046%	0.0042%	0.0045%	0.0013%	0.0036%	0.0028%	0.0017%	0.0022%	0.0018%	0.0022%	0.0018%	0.0014%	0.0025%	0.0049%	0.0012%	0.0017%	0.0018%	0.0020%	0.0013%	0.0013%	0.0013%	0.0029%	0.0027%	0.0049%	0.0007%	0.0047%	0.0056%	0.0057%	0.0056%	0.0057%	0.0056%	0.0057%	0.0056%	0.0057%			
n-Butano		0.0062%	0.0062%	0.0054%	0.0058%	0.0029%	0.0049%	0.0041%	0.0028%	0.0035%	0.0035%	0.0027%	0.0066%	0.0056%	0.0023%	0.0034%	0.0038%	0.0042%	0.0024%	0.0024%	0.0021%	0.0047%	0.0031%	0.0064%	0.0007%	0.0057%	0.0069%	0.0061%	0.0069%	0.0061%	0.0069%	0.0061%	0.0069%	0.0061%	0.0069%	0.0061%			
i-Pentano		0.0016%	0.0016%	0.0014%	0.0016%	0.0005%	0.0011%	0.0008%	0.0004%	0.0005%	0.0006%	0.0005%	0.0017%	0.0014%	0.0004%	0.0007%	0.0007%	0.0007%	0.0005%	0.0004%	0.0004%	0.0012%	0.0008%	0.0016%	0.0002%	0.0015%	0.0016%	0.0015%	0.0016%	0.0015%	0.0016%	0.0015%	0.0016%	0.0015%	0.0016%	0.0015%			
n-Pentano		0.0012%	0.0013%	0.0010%	0.0013%	0.0004%	0.0009%	0.0007%	0.0004%	0.0005%	0.0006%	0.0005%	0.0013%	0.0010%	0.0005%	0.0007%	0.0008%	0.0008%	0.0005%	0.0005%	0.0005%	0.0004%	0.0010%	0.0006%	0.0013%	0.0016%	0.0012%	0.0014%	0.0013%	0.0014%	0.0013%	0.0014%	0.0013%	0.0014%	0.0013%	0.0014%			
Hexano		0.0005%	0.0005%	0.0005%	0.0006%	0.0003%	0.0003%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%			
Heptano		0.0002%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%			
Octano		0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%			
C9+		0.0002%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%			
Suma		100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%			
Poder calorifico base seco Mj/m3	PC Condiciones PGNB	36.254	36.183	36.188	36.166	36.154	36.192	36.289	36.481	36.298	36.170	36.119	36.168	36.187	36.216	36.094	36.139	36.184	36.177	36.067	36.026	36.172	36.171	36.157	36.098	36.171	36.304	36.240	36.254	36.171	36.304	36.240	36.254	36.171	36.304				
Gravedad Especifica		0.578095	0.576806	0.577679	0.576884	0.574572	0.576946	0.577661	0.580444	0.577615	0.575328	0.573992	0.577710	0.575777	0.575759	0.573808	0.575264	0.575942	0.575189	0.572666	0.571887	0.576809	0.575630	0.577454	0.579401	0.577762	0.578918	0.579433	0.580300	0.578918	0.579433	0.580300	0.578918	0.579433					
I																																							
Punto de Rocio °C	-2.00	-55.79	-54.16	-37.58	-46.48	-29.02	-46.92	-45.35	-56.70	-50.87	-36.76	-27.79	-47.60	-38.85	-26.12	-34.97	-47.49	-51.29	-21.25	-17.98	-21.51	-38.72	-40.09	-54.40	-53.01	-45.77	-58.37	-51.69	-61.65	-58.37	-51.69	-61.65	-58.37	-51.69					
H2O (mg/m3)	110.00	8.9177	8.9632	8.0947	7.6273	5.1035	7.7138	6.3012	4.9072	7.0651	5.9042	4.2487	8.0396	8.7661	4.4091	4.3423	4.3884	4.7168	3.6370	4.8279	4.4711	6.6964	7.0484	8.4386	11.2860	6.6901	4.8318	6.1205	7.3040	6.6901	4.8318	6.1205	7.3040	6.6901					
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min. - Max.	50.15	50.12	50.07	50.09	50.17	50.13	50.20	50.38	50.24	50.15	50.14	50.05	50.07	50.19	50.12	50.11	50.14	50.17	50.13	50.11	50.10	50.13	50.05	49.87	50.04	50.18	50.07	50.06	50.18	50.07	50.06	50.18	50.07					
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
H2S (mg/m3)	6.00	0.1518	0.2978	0.2174	0.2111	0.0397	0.1950	0.0686	0.0040	0.0577	0.0078	0.0072	0.2748	0.2018	0.0066	0.0050	0.0072	0.0057	0.0078	0.0076	0.0079	0.1944	0.1027	0.3158	0.6190	0.3520	0.2663	0.4281	0.2663	0.4281	0.2663	0.4281	0.2663	0.4281					
Total de meries	Max. 6.0%	1.55%	1.53%	1.60%	1.57%	1.45%	1.53%	1.50%	1.42%	1.48%	1.49%	1.44%	1.61%	1.61%	1.45%	1.47%	1.53%	1.53%	1.46%	1.41%	1.40%	1.53%	1.48%	1.59%	1.80%	1.61%	1.54%	1.64%	1.70%	1.54%	1.64%	1.70%	1.54%	1.64%					
Azufre Total (mg/m3)	150	0.0041	0.0233	0.0260	0.0111	0.0198	0.0136	0.0016	0.0198	0.0198	0.0198	0.0097	0.0189	0.0135	0.0300	0.0042	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0085	0.0163	0.0091	0.0414	0.1010	0.0603	0.0453	0.1056	0.0651	0.0453	0.1056	0.0651	0.0453	0.1056					