Calidad de Gas Septiembre 2021

TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen

Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

Destino

Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor quincenalmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

		Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	
Fecha		**01-sep-21**	**02-sep-21**	**03-sep-21**	**04-sep-21**	**05-sep-21**	**06-sep-21**	**07-sep-21**	**08-sep-21**	**09-sep-21**	**10-sep-21**	**11-sep-21**	**12-sep-21**	**13-sep-21**	**14-sep-21**	**15-sep-21**	**16-sep-21**	**17-sep-21**	**18-sep-21**	**19-sep-21**	**20-sep-21**	**21-sep-21**	**22-sep-21**	**23-sep-21**	**24-sep-21**	**25-sep-21**	**26-sep-21**	**27-sep-21**	**28-sep-21**	**29-sep-21**	**30-sep-21**	**Prom. Mensual**
Componente		**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
Metano	Min. 83 %	96.0114%	95.5142%	95.9572%	96.3384%	95.8019%	95.6650%	96.2896%	96.5713%	95.9812%	95.8802%	95.9160%	96.0637%	96.3678%	96.6042%	96.8678%	96.6079%	96.1607%	96.3112%	96.6739%	96.4167%	96.3033%	96.4310%	95.8820%	95.3604%	95.7319%	96.2200%	96.0696%	96.0507%	95.7218%	95.9518%	96.1241%
Nitrogeno	Max. 6.0%	1.3903%	1.2993%	1.3242%	1.3566%	1.3953%	1.3794%	1.3858%	1.4163%	1.4267%	1.3831%	1.3232%	1.3948%	1.4384%	1.3744%	1.3359%	1.2627%	1.3829%	1.4274%	1.3748%	1.4120%	1.4201%	1.4261%	1.5113%	1.5007%	1.5203%	1.3913%	1.4137%	1.4304%	1.4125%	1.4042%	1.3971%
Dioxido de carbono	Max. 3%	0.1574%	0.3552%	0.1159%	0.0996%	0.1076%	0.1634%	0.1736%	0.1013%	0.1178%	0.0962%	0.1326%	0.1237%	0.0953%	0.1236%	0.0818%	0.1265%	0.1127%	0.0929%	0.0943%	0.1089%	0.1262%	0.1219%	0.1211%	0.1041%	0.0791%	0.1028%	0.1058%	0.1008%	0.1169%	0.1452%	0.1235%
Etano	Max. 11 %	2.3619%	2.7190%	2.5304%	2.1496%	2.6233%	2.7179%	2.0785%	1.8469%	2.4154%	2.5883%	2.5627%	2.3357%	2.0290%	1.8421%	1.6680%	1.9564%	2.2628%	2.0973%	1.8030%	2.0115%	2.0927%	1.9639%	2.4036%	2.9406%	2.5823%	2.2150%	2.3472%	2.3657%	2.6910%	2.4360%	2.2879%
Propano		0.0707%	0.0941%	0.0678%	0.0529%	0.0680%	0.0675%	0.0636%	0.0577%	0.0538%	0.0483%	0.0608%	0.0753%	0.0625%	0.0486%	0.0431%	0.0435%	0.0713%	0.0638%	0.0493%	0.0471%	0.0530%	0.0525%	0.0751%	0.0881%	0.0783%	0.0642%	0.0577%	0.0493%	0.0540%	0.0567%	0.0613%
I-Butano		0.0026%	0.0065%	0.0014%	0.0010%	0.0014%	0.0023%	0.0029%	0.0019%	0.0015%	0.0011%	0.0015%	0.0021%	0.0020%	0.0024%	0.0011%	0.0010%	0.0027%	0.0020%	0.0013%	0.0011%	0.0014%	0.0013%	0.0020%	0.0019%	0.0024%	0.0019%	0.0017%	0.0010%	0.0011%	0.0020%	0.0019%
n-Butano		0.0038%	0.0064%	0.0025%	0.0017%	0.0020%	0.0030%	0.0040%	0.0037%	0.0030%	0.0022%	0.0026%	0.0037%	0.0041%	0.0031%	0.0019%	0.0017%	0.0053%	0.0041%	0.0026%	0.0022%	0.0028%	0.0027%	0.0043%	0.0036%	0.0046%	0.0038%	0.0033%	0.0018%	0.0021%	0.0030%	0.0032%
I-Pentano		0.0007%	0.0019%	0.0003%	0.0002%	0.0002%	0.0006%	0.0008%	0.0005%	0.0004%	0.0003%	0.0003%	0.0005%	0.0005%	0.0006%	0.0002%	0.0003%	0.0008%	0.0006%	0.0004%	0.0003%	0.0003%	0.0003%	0.0004%	0.0003%	0.0006%	0.0005%	0.0005%	0.0002%	0.0002%	0.0005%	0.0005%
n-Pentano		0.0006%	1.0000%	0.0003%	0.0001%	0.0002%	0.0004%	0.0005%	0.0004%	0.0003%	0.0003%	0.0003%	0.0004%	0.0004%	0.0004%	0.0002%	0.0002%	0.0007%	0.0006%	0.0003%	0.0002%	0.0003%	0.0003%	0.0003%	0.0002%	0.0005%	0.0005%	0.0005%	0.0001%	0.0002%	0.0003%	0.0004%
Hexano		0.0001%	0.0007%	0.0002%	0.0000%	0.0000%	0.0002%	0.0002%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0001%
Heptano		0.0001%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Octano		0.0001%	0.0007%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0002%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0002%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%
C9+		0.0001%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0001%	0.0000%
Suma		100.0000%	100.0000%	100.0002%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0001%	99.9999%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
Poder calorifico base seco MJ/m3.	PC Condiciones PGPB	**36.058**	**36.132**	**36.144**	**36.031**	**36.151**	**36.159**	**35.968**	**35.926**	**36.069**	**36.134**	**36.145**	**36.059**	**35.971**	**35.917**	**35.907**	**36.003**	**36.048**	**36.001**	**35.925**	**35.959**	**35.975**	**35.941**	**36.048**	**36.210**	**36.101**	**36.039**	**36.069**	**36.059**	**36.144**	**36.074**	**36.05**
Gravedad Especifica		**0.574576**	**0.577871**	**0.574304**	**0.572374**	**0.575282**	**0.576331**	**0.572535**	**0.571267**	**0.574336**	**0.574552**	**0.574684**	**0.573911**	**0.572156**	**0.571093**	**0.569737**	**0.571358**	**0.573461**	**0.572467**	**0.570635**	**0.571882**	**0.572582**	**0.572055**	**0.574813**	**0.577329**	**0.575161**	**0.572989**	**0.573692**	**0.573827**	**0.575561**	**0.574700**	**0.5736**
Punto de Rocio °C	-2.00	-21.61	-47.53	-23.91	-17.78	-31.52	-24.14	-22.07	-17.78	-17.78	-17.78	-17.78	-25.35	-17.78	-22.73	-17.78	-17.78	-38.37	-27.47	-19.13	-17.96	-17.78	-17.78	-17.78	-29.63	-29.24	-20.28	-26.59	-17.78	-18.18	-22.25	**-22.71**
H2O (mg/m3)	110.00	4.6225	6.6321	3.3100	3.3188	3.2795	5.0699	4.2254	3.3080	3.3075	3.3119	3.3135	7.9600	4.3547	3.3139	3.3104	3.3101	3.3127	3.3112	3.3447	3.4021	4.8040	3.7943	6.3114	5.3253	6.3534	4.9896	4.7853	3.9529	4.2814	4.9167	**4.2944**
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min. - Max.	50.05	50.00	50.15	50.08	50.13	50.11	49.99	49.99	50.06	50.14	50.14	50.07	50.01	50.00	50.03	50.08	50.08	50.03	50.01	50.01	50.00	49.98	50.01	50.12	50.07	50.07	50.07	50.06	50.12	50.06	**50.0567**
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D
H2S (mg/m3)	6.00	0.1000	0.3354	0.0003	0.1261	0.0015	0.1057	0.0676	0.0056	0.0244	0.0289	0.0116	0.0120	0.0035	0.0669	0.0052	0.0051	0.0077	0.0046	0.0046	0.0906	0.0660	0.0200	0.0638	0.0690	0.0648	0.0627	0.0543	0.0621	0.0632	0.0565	0.0530
Total de inertes	Max. 6.0%	1.55%	1.65%	1.44%	1.46%	1.50%	1.54%	1.56%	1.52%	1.54%	1.48%	1.46%	1.52%	1.53%	1.50%	1.42%	1.39%	1.50%	1.52%	1.47%	1.52%	1.55%	1.55%	1.63%	1.60%	1.60%	1.49%	1.52%	1.53%	1.53%	1.55%	1.52
Azufre Total (mg/m3)	150	0.0724	0.3033	0.0064	0.1221	0.0021	0.0788	0.0680	0.0213	0.0407	0.0228	0.0132	0.0023	0.0140	0.1424	0.0431	0.0416	0.0385	0.0360	0.0000	0.5507	0.5113	0.4960	0.5091	0.5112	0.5073	0.5173	0.4797	0.5371	0.5197	0.5050	0.2238