



Revoluciona tu estilo de vida con agua

Cambia tu agua...
Cambia tu Vida™

Potente
placa grande con ocho electrodos

Pantalla LCD táctil de grandes dimensiones

Ocho lenguas e
instrucciones de voz

Funciona en cualquier parte del mundo,
soporta corriente multi-voltaje (100~240V)

¡El poder de Kangen Water protege
tu cuerpo y el medio ambiente!

LeveLuk KANGEN8

Generador continuo de agua ionizada por electrolisis





Personalice los niveles de pH

Agua sanitaria

Agua muy ácida pH2,5 o inferior



botón



de la tubería secundaria

(Suministra Fuerte Kangen Agua por la tubería flexible al mismo tiempo)

⚠ No apta para beber

Poder de limpieza y desinfección

Excelente poder de desinfección

Un excelente poder de limpieza y desinfección. El agua muy ácida tiene un excelente poder de limpieza y desinfección que ayuda a evitar las intoxicaciones alimentarias. Úsela para limpiar y esterilizar sus frutas y verduras, carne y utensilios de cocina.

- Para desinfectar cuchillos, tablas de cortar y trapos de cocina
- Para desinfectar sus manos
- Para desinfectar los cepillos de dientes
- Para limpiar la piel
- Para eliminar manchas de café y té
- Para eliminar olores



¿Qué es el agua muy ácida?

El agua muy ácida es un tipo de agua electrolizada que contiene ácido hipocloroso producido por los ánodos. Se produce como resultado tras añadir el potenciador de electrolisis a la reacción de electrolisis. En general, el pH es inferior a 2,7 y el ORP es superior a 1.100mV. No es una sustancia química muy ácida.

Agua ecológica

Fuerte Kangen Agua pH11,0 o superior



botón



de la Tuberías flexibles

(Suministra agua muy ácida a través de la tubería secundaria al mismo tiempo.)

⚠ No apta para beber

Poder de limpieza

Disuelve y limpia materiales de forma eficaz.

Ultra Capacidad de ablandar

Ablanda los materiales con rapidez.

Poder disolvente

Disuelve y extrae potente sustancias

Conductor térmico

Reduce el tiempo de ebullición




¿Qué es Fuerte Kangen Agua?

Fuerte Kangen Agua es un tipo de agua electrolizada con un potencial de electrón que contiene hidróxido de sodio producido por el cátodo. Generalmente el pH es superior a 11,00 y el ORP es de 700mV o inferior. No es una sustancia muy alcalina.

Fuerte Kangen Agua además tiene un efecto limpiador como detergente que mantiene la higiene en su vida diaria.

- Para limpiar tablas de cortar, cuchillos y platos.
- Para esterilizar vegetales y carne.
- Para eliminar barro y manchas del suelo.
- Para eliminar manchas del baño.
- Para eliminar manchas de café, salsa de soja...
- Para lavar la ropa (reduce la necesidad de detergente)
- Para eliminar el sabor áspero de los vegetales silvestres.



※ Es todavía más eficiente si limpia con agua muy ácida después de limpiar con Fuerte Kangen Agua.

con 5 tipos de agua para mejorar su cu

Agua saludable

Kangen Water® pH8,5~9,5
Apta para beber



de la Tuberías flexibles

(Suministra agua ácida a través de la tubería secundaria al mismo tiempo.)

Capacidad de ablandar

Ablanda los materiales con.

Poder disolvente

Disuelve y extrae sustancias

Conductor térmico

Reduce el tiempo de ebullición

Kangen Water® mejora el sabor del agua y la comida.

Con café o té

El sabor y el aroma lo son todo. Usará menos café y té, pero obtendrá más sabor, le sorprenderá el color, el gusto y el aroma obtenidos, con más cuerpo y un sabor más intenso.

Con otros alimentos muy ácidos.

Beba Kangen Water® cuando coma alimentos muy ácidos como carne o huevos. El agua alcalina ayuda al cuerpo a equilibrar el ácido.

Para cocinar sopas y guisos.


Kangen Water® prolonga el sabor de los ingredientes para que sus alimentos queden más tiernos y jugosos. Necesitará menos condimentos, lo que es perfecto para aquellas personas que quieren reducir el consumo de sal.

Para lavar vegetales

Use Kangen Water® para eliminar el fuerte sabor de la cebolla y otros vegetales con sabores fuertes.

Para cocinar arroz

Al usar Kangen Water® para lavar y cocinar el arroz se obtiene un arroz suelto y delicioso.



※ ¿Qué es el ORP (Potencial de Reducción de Oxidación)?

El ORP (Potencial de Reducción de Oxidación) es un número que mide la proporción de iones oxidantes (como iones de cloruro) e iones de reducción (como iones de calcio) en una solución. Si es un número negativo, la solución es donante de electrones y se puede oxidar fácilmente. Si es un número positivo, la solución es oxidante y se puede reducir fácilmente. Este número se expresa en mV(milivoltios) y se usa como referencia para mostrar el grado de reacción química.

Corpo, vida y medioambiente.

Agua de Belleza

Agua ácida

pH6,0 o inferior

⚠ No apta para beber



botón



de la

Tuberías flexibles

(Suministra Kangen Water® a través de la tubería secundaria al mismo tiempo.)

Astringente

Poder eficaz para retraer sustancias.

Poder de limpieza

Fantástico poder purificador de sustancias, poco ácida para su uso en belleza.

El agua ácida es especialmente efectiva para tonificar la piel.


Ayuda a refrescar la piel después de un baño o ducha calientes, así como a cerrar los poros después de lavar la cara.

Para cocer pasta y hacer rebozados.

Al cocer la pasta en agua ácida quedará especialmente brillante, con una textura mejorada. El agua ácida también mejora los rebozados y la textura crujiente de los alimentos fritos.

Como agente de limpieza.

El agua ácida es efectiva para limpiar manchas en platos, tazas, vasos e incluso los azulejos del baño.



Agua segura

Agua filtrada

pH7,0
apta para beber



botón



de la

Tuberías flexibles

(Al mismo tiempo, la tubería secundaria suministra agua purificada, pero use el agua que sale por la tubería flexible.)

Use el agua filtrada para tomar medicación y preparar los alimentos para bebés.


El filtro de agua de tres fases no solo elimina el cloro sino que también sedimentos como óxido e impurezas. El agua filtrada tiene un sabor fantástico y está llena de minerales esenciales. El agua filtrada es ideal para tomar medicación y preparar alimentos para bebés.



Cuatro puntos que mejoran el sabor del agua potable.

Punto 1 Célula de electrolisis con placa de 8 electrodos que asegura una gran potencia.

Se puede producir una buena cantidad de agua electrolizada cuyo valor de ORP (potencial de reducción de oxidación) está entre +1130mV y -800mV. La misma tiene efectos beneficiosos que se obtienen a través de la carga de la célula electrolítica con placas de ocho electrodos hecha de titano recubierto de platino (depende de la elección del agua resultante y el agua original). Kangen Water contiene muchos iones de hidroxilo (OH-) e iones positivos (como iones de calcio) producidos por electrolisis, también contiene hidrógeno.



Punto 2 Una pantalla LCD grande, fácil de consultar con panel táctil que facilita el uso.


Una pantalla LCD grande, fácil de consultar, le muestra los tipos de agua que se producen (Kangen Water®, agua ácida, agua muy ácida y agua purificada) y otra información útil. Se puede seleccionar el tipo de agua con un solo toque. Es muy fácil de usar. Con la introducción del panel táctil se ha mejorado la facilidad de uso.

Presionando el botón pH2,5 suministra agua muy ácida a través de la boquilla y Fuerza Kangen Agua a través de las tuberías flexibles, al mismo tiempo.




Punto 3 Con una pantalla en 8 lenguas e instrucciones de voz, es muy fácil de usar.

Para la pantalla y las instrucciones de voz puede seleccionar entre 8 idiomas: japonés, inglés, francés, alemán, chino, italiano, español y portugués (el idioma de las instrucciones de voz cambia automáticamente con el cambio de idioma de la pantalla).



Punto 4 Enchufe multi-voltaje, se puede usar en cualquier parte del mundo.

Tal y como se indica abajo, el voltaje y el formato del enchufe varían dependiendo de los países y regiones. Este producto tiene un enchufe multi-voltaje que se puede usar en cualquier parte del mundo (el enchufe varía dependiendo del país de uso).



El filtro de agua de alta potencia de tres fases le proporciona un agua deliciosa

Puede usar su filtro de agua hasta que el mismo haya tratado 6.000 litros. Es decir, puede usarlo a lo largo de seis meses suponiendo que gaste aproximadamente 30 litros de agua al día (este periodo varía dependiendo de la calidad y cantidad de agua). La pantalla LCD, las instrucciones de voz y la alarma le avisarán cuando llegue el momento de cambiar el filtro. El filtro de agua de alta potencia de tres fases elimina sustancias como plomo, cloro, efluvios, óxido e impurezas sin eliminar los minerales.



Cuando la tubería flexible suministra Kangen Water®, la tubería secundaria suministra agua ácida al mismo tiempo. De igual manera, cuando la tubería flexible suministra Fuerza Kangen Agua, la tubería secundaria suministra agua muy ácida.

(La tubería flexible solo suministra agua ácida cuando se pulsa el botón para agua ácida. beauty)

Con un simple toque en la conexión cambie entre:



ION
Agua filtrada



GRIFO
Agua del grifo
efecto ducha



GRIFO
Agua del grifo
(tal y como sale)

NO REQUIERE INSTALACIÓN ESPECIAL. La conexión incluida con la unidad se adapta a la mayoría de tipos de grifo.

■ Tipos de grifo y conexión



Grifo con rosca
interior llave
de paso A.

Grifo con rosca
interior llave
de paso B.

Grifo con rosca
exterior solo llave
de paso B.

Grifo con boca abombada
solo con llave
de paso B.

■ Elementos opcionales


■ Recambio filtro de agua

- Tipo opcional para eliminación de cloro y plomo (Pb)MW-F8

■ Conjunto de depósito mineral

(depósito con cazo para añadir polvo mineral y 15g de lactato de calcio)

■ Dibujo a escala



■ Especificaciones estándar

NOMBRE MODELO • NÚMERO	LeveLuk K8 A26-00		FILTRO DE AGUA	MEDIO DE FILTRADO	Carbón activo granulado antibacteriano y sulfito de calcio	
CONEXIÓN A LA FUENTE DE AGUA	Conector de una dirección (GRIFO/ION) se conecta a la salida del grifo			CAPACIDAD DE FILTRADO	CLORO RESIDUAL LIBRE	Flujo total de agua: tasa de eliminación en más de 6.000 litros / Test JISS3201: 80%
SUMINISTRO DE ENERGÍA	AC 100-240V, 50/60Hz 2.0-1.0A (con tierra)				ELIMINACIÓN INICIAL DE CLORO	95% o más
CONSUMO ENERGÉTICO	Aprox. 200W (en la función de electrolisis máxima)			ELEMENTOS QUE NO SE PUEDEN ELIMINAR	Iones metálicos y/o salinidad presente en el agua del grifo	
SISTEMA	Sistema de generación de agua ionizada por electrolisis (con sensor de tasa de flujo integrado)			Tiempo para el intercambio del filtro	Cuando el filtro ha tratado más de 6.000 litros de agua (este número depende de la calidad del agua)	
TASA DE PRODUCCIÓN (por minuto)	Kangen Water® : 4,5 ~ 8,0(L) 1,2 ~ 2,1(gallons) Agua ácida : 1,5 ~ 3,0(L) 0,4 ~ 0,8(gallons) Agua muy ácida : 0,6 ~ 1,5(L) 0,16 ~ 0,4(gallons)		CALIDAD Y PRESIÓN DEL AGUA APLICABLES		Agua potable suministrada por el municipio con un rango dinámico de 100~450 kPa	
SELECCIÓN DE NIVELES	● Kangen water® / 3 niveles(aprox. pH8,5/pH9,0/pH9,5) ● Agua limpia (aprox. pH7,0) ● Agua ácida (aprox. pH6,0) ● Agua muy ácida (aprox. pH2,5) /Fuerte Kangen Agua (aprox. pH11,0)		POTENCIADOR DE ELECTROLISIS		Sistema de bombeo de aditivos	Agua muy ácida
			RECARGA DEL POTENCIADOR		Se indica a través de instrucción de voz y LCD	
			PROTECTOR		Limitador de corriente/voltaje, estabilizador y protección térmica	
MÉTODO DE LIMPIEZA DE CÉLULAS	Sistema automático de doble limpieza (renovación Kangen/limpieza del agua de paso)					
MATERIAL ELECTRODOS	Titanio recubierto de platino					

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Para su propia seguridad, asegúrese de que cumple con las siguientes precauciones

⚠ AVISO

- Lea con atención el manual de uso y siga todas las instrucciones.
- Preste atención a los siguientes puntos antes de consumir agua alcalina ionizada (KANGEN WATER®):
 - (1) No tome medicamento(s) con KANGEN WATER®.
 - (2) Las personas con hipoclorhidria no deben tomar KANGEN WATER®.
 - (3) Si siente algo anormal tras el consumo de KANGEN WATER®, deje de tomarla inmediatamente. Además, consulte a su médico antes de tomar KANGEN WATER® si tiene alguna duda.
- Las personas que estén en tratamiento médico deben consultar a su médico antes de consumir KANGEN WATER®.
- Las personas con piel sensible o alergias deben consultar a su médico antes de tomar KANGEN WATER®.
- Las personas con reacciones alérgicas o sensibilidad al agua ácida deben consultar a su médico.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si toma KANGEN WATER® por primera vez: Se recomienda que empiece bebiendo 1-2 vasos por semana de KANGEN WATER® con un pH de 8,5.
- Después puede aumentar el nivel de pH gradualmente.
- Si después de tomar KANGEN WATER® le aparece un sarpullido: Las personas con alergias a ciertos alimentos podrían presentar síntomas similares a un sarpullido. Consulte a su médico.
- Use el agua potable del grifo.

- Las especificaciones y la apariencia del producto están sujetos a mejoras por parte del fabricante sin aviso previo.
- Tenga en cuenta que los productos podrían variar ligeramente en color, etc. respecto a lo que se puede observar en la hoja impresa.
- Para más información sobre el producto, póngase en contacto con el distribuidor de su zona.
- Todos los productos van acompañados de una tarjeta de garantía que debe rellenar la empresa del representante de ventas. Compruebe el contenido y guárdela en un lugar seguro durante el periodo de garantía.



ISO 9001:2008
ISO 13485:2003
Management System
www.tuv.com
ID 9105070879

La planta Enagic Osaka dispone de los siguientes certificados:
ISO 9001:2008
ISO14001:2004
ISO13485:2003.

Distribuidor

Julio Camero

Fabricante

Enagic Osaka Factory

1-40-1 Hoshida-kita Katano City, Osaka 576-0017 Japón
Teléfono: 072-893-2290 Fax: 072-893-8007

