

PROGRAMA PROFESSIONAL

TODO LO QUE NECESITAS PARA VOLVERTE PROFESIONAL.

La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Los aspectos medioambientales también desempeñan un papel muy importante. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus requisitos.

80
YEARS



Hidrolavadoras de agua caliente						
	Voltaje (Ph/V)	Potencia (kW)	Caudal (l/h)	Presión de trabajo (bar-psi)	Temperatura máx. (°C)	Accionamiento
Gama superior HDS						
HDS 12/18-4 S	3/220	8,4	600–1200	30–180 / 435-2610	80 / 155	Eléctrico
Gama media HDS						
HDS 10/20-4 M MX	3/220	7,8	500–1000	30–200 / 435-2900	80 / 155	Eléctrico
Gama compacta HDS						
HDS 8/18-4 C CX	3/220	6	300–800	30–180 / 435-2610	80 / 155	Eléctrico
HDS 7/16 C CX	3/220	4,7	270–660	30–160 / 435-2320	máx. 80	Eléctrico
Gama HDS vertical						
HDS 5/13 U	1/220	2,6	500	125 / 1812	máx. 80	Eléctrico
HDS con motor de combustión						
HDS 1000 De	–	–	450–900	40–200 / 580-2900	80 / 98	Diésel
HDS 1000 Be	–	–	450–900	40–210 / 580-3041	80 / 98	Gasolina
HDS 8/20 G De	–	–	800	200 / 2900	máx. 80	Diésel/Gasolina

Hidrolavadoras de agua fría					
	Voltaje (Ph/V)	Potencia (HP)	Caudal (l/h)	Accionamiento	Presión nominal (bar /psi)
Gama superior HD					
HD 10/25 MAXI	3/440	10.05	1200	Eléctrico	209/3045
HD 10/25 MAXI	3/220	10.05	1200	Eléctrico	209/3045
HD 10/25-4 S	3/440	10.05	500-1000	Eléctrico	30-220/435-3190
HD 10/25-4 S	3/220	10.05	500–1000	Eléctrico	30–190 / 435-2755
HD 10/23-4 S	3/220	12.06	1000	Eléctrico	230 / 3336
Gama media HD					
HD 8/18-4 M	3/220	6.16	760	Eléctrico	30–180 / 435-2611
HD 7/17 M	3/220	5.63	700	Eléctrico	170 / 2466
HD 6/15 M	1/120	4.15	560	Eléctrico	150 / 2175
Gama compacta HD					
HD 4/9 Cage	1/120	2.01	500	Eléctrico	110/1595
HD 4/9 C	1/120	2.01	420	Eléctrico	89/1300
Gama portátil HD					
Pro HD 400	1/120	1.74	354	Eléctrico	82/1200
HD 585	1/120	1.74	400	Eléctrico	72/1037
Gama especial HD					
HD 10/20 Cage Food	3/220	8.58	920	Eléctrico	150/2175
HD 10/15-4 Cage Food	3/440	8.58	440–990	Eléctrico	20–145 / 290-2103
HD 2.3/14 C Ed Food	3/120	3.21	520	Eléctrico	10–97 / 145-1406
HD con motor de combustión Advanced					
HD 9/23 De G	–	–	400–930	Diésel /Gasolina	40–230 / 580-3336
HD 8/20 G	–	–	200–750	Gasolina	10-200 / 145-2900
HD 7/15 G	–	–	650	Gasolina	150 / 2175
HD Classic					
HD 6/15-4 Classic	1/220	4.55	450–600	Eléctrico	70–150 / 105-2175
HD 9/25 G Classic	–	–	900	Gasolina	250/3625
HD 8/23 G Classic	–	–	800	Gasolina	230 / 3336
HD 7/20 G Classic	–	–	700	Gasolina	200 / 2900
HD 6/15 G Classic	–	–	600	Gasolina	150 / 2175

Hidrolavadoras estacionarias					
	Voltaje (Ph/V)	Potencia de conexión (kW)	Caudal (l/h)	Presión de trabajo (bar /psi)	Temperatura máx. (°C)
Hidrolimpiadoras estacionarias de agua fría, funcionamiento con una lanza					
HD 7/16-4 St	3/220-440	4,4	300–700	30–160 / 435-2320	70
Limpiadoras estacionarias de alta presión con agua caliente, funcionamiento con una sola lanza. *Revisar disponibilidad con su asesor comercial.					

Hidrolavadoras de ultra alta presión					
	Accionamiento	Voltaje (Ph/V)	Potencia (kW)	Caudal (l/h)	Presión de trabajo máx. (bar /Psi)
Gama compacta UHP					
HD 9/50-4 Cage	Eléctrico	3/440	15	900	500 / 7252
HD 13/35-4 Cage	Eléctrico	3/440	15	1300	350 / 5076
HD 9/50 Ge Cage	Gasolina	–	16	900	500 / 7252
HD 13/35 Ge Cage	Gasolina	–	16	1300	350 / 5076

Aspiradoras en seco y húmedo					
	Caudal de aire (l/s)	Vacío (mbar /kPa)	Capacidad del depósito (l)	Voltaje (V)	Nivel de presión acústica (dB(A))
Gama Tact					
NT 65/2 Tact² (440V/220V)	2 × 74	254 / 25,4	65	440/220	73
NT 40/1 Tact Te	74	254 / 25,4	40	120	69
NT 30/1 Tact TL	71	254 / 25,4	30	120	69
Gama Ap					
NT 75/2 Eco Tc	2 × 56	235 / 23.5	72	120	74
Gama estándar					
NT 48/1	67	200 / 20	48	120	72
NT 30/1	23	170/17	30	120	89
NT 20/1	23	170/17	20	120	89
NT 15/1	23	170/17	15	120	89
Aspiradoras especiales					
NT 75/1 Me Ec M Z22	61	220/22	75	220	76

Aspiradoras en seco					
	Caudal de aire (l/s)	Vacío (mbar /kPa)	Contenido del depósito (l)	Nivel de presión acústica (dB(A))	Voltaje (Ph/V)
Aspiradoras en seco					
T 15/1	53	240 / 24	15	76	1/120
T 10/1	53	240 / 24	10	73	1/120
Equipos a batería					
BVL 5/1 Bp	40	223 / 22,3	5	65	–
Escoba eléctrica					
EB 30/1	–	–	1	56	–
Aspiradores de cepillos para alfombras					
CV 38/2	40	200 / 20	5.5	79	1/120
CV 66/2 (NuWare)	52x2	143/14.3	34	73	1/120
CV 30/1	43	193 / 19,3	5.5	80	1/120

Barredoras-aspiradoras y equipos municipales					
	Ancho útil (mm)	Depósito de suciedad (l)	Rendimiento en superficie máx. (m²/h)	Tipo de motor	Potencia del motor (kW)
Barredoras-aspiradoras					
MCM 600	2600-3600	6000			129
MC 250	2626-2710	2500			75
MC 130 Plus	1200–2660	1300	24500	Diésel	36.5
MC 50 Adv Adv Comfort	1400–2000	700	17500	Diésel	19-2
Consultar las opciones de configuración con Karcher México					

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

Aspiradoras industriales					
	Voltaje (Ph/V)	Caudal de aire (l/s)	Vacio (mbar/kPa)	Contenido del depósito (l)	Superficie de filtrado (m²)
Uso intermitente					
IVM 100/24-2	1/120	147.8	254/25.4	100	2.71
IVM 50/24-2I	1/120	147.8	254/25.4	50	2.71
IVM 35/17-2 HEPA	1/120	127.8	220/22	35	2.60
IVM 40/24-2 H/ACD	1/120	106	225/22.5	40	1.6
IVM 100/36-3	1/120	222	254/25.4	60	2
IVM 60/36-3 H	1/120	222	254/25.4	60	2
IVC 60/24-2 Tact²	1/120	2x74	244/24.4	60	0.95
Operación continua					
IVS 100/75	3/440	179	325/32.5	100	2.2
IVS 100/55	3/440	166	210/21	100	2.2
IVS 100/40	3/440	160	150/15	100	2.2
IVS 100/65 HEPA	3/440	170	270/27	100	5.8
IVS 100/40 HEPA	3/440	102	200/20	100	5.8
IVR 100/30 Sc	3/440	88	260/26	100	1.75
IVR-B 50/30	3/440	88	260/26	50	1
IVR-B 20/6	3/440	101	225/22.5	20	5.8
Operación por aire (neumáticos)					
IVR 100/16 Pp	N/A	37.5	500/50	100	1.75
IVR 100/16 Pp HEPA	N/A	37.5	500/50	100	4.75
Áreas peligrosas					
IVR 100/40 PP HEPA EXP	N/A	94.7	500/50	100	4.75
IVS 100/40 HEPA EXP	3/440	101.4	225/22.5	100	5.8
IVS 100/55 M 222	3/440	138	240/24	100	5.5
Recolección de líquidos y virutas					
IVR-L 400/24-2 Tc	1/220	148	230/23	400	2.4
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	1/220	148	235/23.5	120	1
IVR-L 100/40 Sc	3/440	138	140/14	100	1
IVR-L 100/18-2 Tc Dp	1/120	128	220/22	100	0.45
Extractores de polvo industrial					
ID 90/30 AfC 222	3/400	250	48/4.8	100	3.2

Sistema para limpieza con hielo seco					
	Presión de aire (bar/MPa)	Consumo de hielo (kg/h)	Caudal (m³/min)	Volumen del depósito (kg)	Voltaje (Ph/V)
Equipos de pulverización de hielo seco					
IB 15/120	2-10/0,2-1,6	30-120	2-12	40	1/120-220
IB 7/40 Adv	2-10/0,2-1	15-50	0,5-3,5	15	1/120-220
IB 10/8 L2P	0,7-10/0,07-1	2-8	0,07-0,8	-	1/220

Sistemas de desinfección					
	Caudal (hidrolavadora)	Caudal (puverizador)	Presión (hidrolavadora)	Presión (puverizador)	Voltaje (Ph/V)
Sistemas de desinfección					
HD 2.0/1000 Dual Mister	454	5.2-13.6	1000	107-480	1/120
PS 4/7 Bp Mister	-	11	-	1000	Baterías

Limpieza de vehículos					
	Número de cepillos	Altura de lavado (mm)	Voltaje (Ph/V)	Conexión de agua limpia (l/min,bar)	Consumo de potencia (kW)
Puentes de lavado					
Monocepillo para lavado de vehículos					
RBS 6014	1	4205	3/220	80, 3-6	1,15
Verificar otros sistemas de limpieza de vehículos con Karcher México					

Equipos para la limpieza de textiles, alfombras y moquetas				
	Rendimiento en superficie máx. (m²/h)	Caudal de aire (l/s)	Voltaje (Ph/V)	Capacidad del depósito de agua limpia/aguas residuales (l)
Equipos combinados de pulverización y aspiración y cabezales de lavado profesionales				
Puzzi 64/35 C	92	2 x 111	1/120	64/53
Puzzi 30/4 E	60-75	74	1/120	30/15
Puzzi 10/2 Adv	30-45	54	1/120	10/9
Puzzi 10/1	20-25	54	1/120	10/9
Puzzi 9/1 Bp Pack	12-18	57		9/7
Puzzi 8/1 C	12-18	61	1/120	8/7
Puzzi 4/30	-	31	1/120	4/30
Puzzi 4/20	-	31	1/120	4/20
Puzzi 4/15		31	1/120	4/15

	Caudal (m³/h)	Número de revoluciones (rpm)	Voltaje (Ph/V)	Peso (kg)
Secador de pisos				
AB 84	5040	1600	1/120	17.6

	Rendimiento en superficie limpieza en profundidad / intermedia iCapsol (m²/h)	Potencia turbina / motor con cepillos (W)	Voltaje (Ph/V)	Capacidad del depósito de agua limpia / aguas residuales (l)
Limpiadoras de moquetas				
BRC 38/30 C	300/ -	1103/350	1/120	30,3/30,3
BRC 40/22 C (Armada)	500/900	1119/400	1/120	22/19
BRC 30/15 C	150/ -	1130/80	1/120	15/17
iCapsol Mini deluxe	- /300	- /370	1/120	7,5 / -

Limpiadoras de vapor y limpiadoras-aspiradoras de vapor				
	Voltaje (Ph/V)	Potencia calorífica (W)	Capacidad del depósito (l)	Presión de vapor (bar/psi)
Limpiadoras-aspiradoras con vapor				
SGV 8/5	1/120	3000	5	8/116
Limpiadoras de vapor				
SG 4/4	1/120	2300	4	4/58
	Accionamiento	Tiempo de carga de la batería (h)	Peso (kg)	Cargador (V / Hz)
Eliminadora de chicles				
SG1 C Bp	Baterías	4	5	110-240/50-60

Fregadoras y fregadoras-aspiradoras				
	Ancho útil de fregado (mm)	Rendimiento en superficie teórico máx. (m²/h)	Accionamiento	Capacidad del depósito de agua limpia / aguas residuales (l)
Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado				
B 300 R I	1045	10450-17550	Disésel/LPG	300 / 300
B 260 R I	1000	1000-1200	Baterías	260/260
B 200 R	850	5400-700	Baterías	200/200
B 150 R Adv	750	7500-9000	Baterías	150 / 150
B 110 R	750	3900-4500	Baterías	110/110
B 90 R Classic Bp Pack	550-750	3300-4500	Baterías	90/90
BD 50/70 R Bp Pack classic	510	2800	Baterías	70 / 75
Fregadoras-aspiradoras con conductor de pie				
B 95 RS	650	3900-4500	Baterías	95 / 95
BD 50/40 RS Bp Pack	508	2200	Baterías	40 / 40
Fregadoras-aspiradoras con acompañante				
B 120 W	650	3900-4500	Baterías	120/120
BD 80/100 W Classic Bp	810	4050	Baterías	100 / 100
B 80 W Bp	650	2200-3000	Baterías	80/80
BD 70/75 W Classic Bp	705	3550	Baterías	75 / 75
BD 50/55 W Classic Bp	510	2040-2550	Baterías	55 / 55
B 60 W Bp	550	-	Baterías	60 / 60
B 40 W Bp	430	1700-2200	Baterías	40 / 40
Fregadoras-aspiradoras compactas				
BD 50/50 C Bp Pack Classic	510	2040	Baterías	50 / 50
BD 43/25 C Bp Pack	430	1720	Baterías	25 / 25
BD 43/35 C Ep	430	1720	Baterías, 120 V	35 / 35
BD 38/12 C Bp Pack	380	1500	Baterías	12 / 12
BR 35/12 C Bp Pack	350	1400	Baterías	12 / 12
BR 40/10 C Adv	400	400	Baterías, 120 V	10 / 10
BR 30/4 C Bp Pack	280	900	Baterías	4 / 4
Equipos monodisco				
BDS 43/150 C Classic	430	-	Eléctrica, 120 V	10
BDS 51/175 C (Bolt 20")	-	-	Eléctrica, 120 V	15
Fregadoras para la limpieza de escaleras y de escaleras mecánicas				
BR 47/35 Esc	470	-	Eléctrica	35 / 35
BD 17/5 C	170	-	Eléctrica	-
Pulidora				
Chariot 2 iGloss	510	1780	Baterías	-
Lightning 1500 20"	508	845	■	-
BDP 51/1500 C	510	900	Eléctrica, 120 V	-

Barredoras y barredoras-aspiradoras							
	Ancho útil sin cepillo lateral / con 1 cepillo lateral / con 2 cepillos laterales / con 3 cepillos laterales (mm)	Depósito de suciedad (l)	Rendimiento en superficie máx. con 1 cepillo lateral (m²/h)	Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos lateral (m²/h)	Aplicación en interiores	Aplicación en exteriores	Accionamiento
Barredoras-aspiradoras industriales							
KM 170/600 R D	1350 / 1680 / 2000/2400	600	23520	28000	-	■	Diésel
KM 150/500 R D	1200 / 1500 / 1800/2200	500	18000	21600	-	■	Diésel
KM 150/500 R D Classic	1200 / 1500 / 1800/-	500	18000	21600	-	■	Diésel
KM 130/300 R D	1000 / 1300 / 1550/-	300	13000	15500	-	■	Diésel
KM 130/300 R Bp Pack	1000 / 1300 / 1550/-	300	9100	10850	■	■	Batería
KM 130/300 R D Classic	1000 / 1300 / 1550/-	300	13000	15500	-	■	Diésel
KM 120/250 R D Classic	900 / 1200 / 1450/-	250	10800	13050	-	■	Diésel
KM 120/250 R Bp Pack Classic	900 / 1200 / 1450/-	250	7200	8700	■	■	Batería
Barredoras-aspiradoras con conductor sentado							
KM 125/130 R G	880 / 1250 / 1700/-	130	10000	13600	-	■	Gasolina
KM 125/130 R D	880 / 1250 / 1700/-	130	10000	13600	-	■	Diésel
KM 125/130 R LPG	880 / 1250 / 1700/-	130	10000	13600	■	■	Diésel
KM 125/130 R Bp Pack	880 / 1250 / 1700/-	130	10000	13600	■	■	Batería
KM 105/180 R Bp Pack	780/1050/1300	180	4700	6300	■	■	Batería
KM 105/100 R LPG	640/1050/1400/-	100	7350	9800	■	■	GLP
KM 105/100 R D	640/1050/1400/-	100	7350	9800	-	■	Diésel
KM 105/100 R G	640/1050/1400/-	100	7350	9800	-	■	Gasolina
KM 105/110 R Bp Pack	640/1050/1400/-	110	6300	8700	■	■	Batería
KM 105/100 R Bp I Pack	640/1050/1400/-	100	6300	8400	■	■	Batería
KM 100/100 R D	700/1000/1300/-	100	8000	10400	-	■	Diésel
KM 100/120 R Bp Pack	730/1000/1270	120	6000	7620	■	■	Batería
KM 100/120 R Bp Pack	730/1000/1270	120	6000	7620	-	■	Gasolina
KM 100/100 R LPG	700/1000/1300/-	100	8000	10400	■	■	GLP
KM 100/100 R G	700/1000/1300/-	100	8000	10400	-	■	Gasolina
KM 100/100 R Bp Pack	700/1000/1300/-	100	6000	7800	■	■	Batería
KM 85/50 R Bp Pack	615/850/1085/-	50	5100	6300	■	■	Batería
Barredoras-aspiradoras con acompañante							
KM 85/50 W Bp Pack	615/850/1050/-	50	3825	4725	■	■	Batería
KM 85/50 W G	610/850/1050/-	50	3825	4725	-	■	Gasolina
KM 75/40 W Bp Pack	550/750/-/-	40	3375	-	■	■	Batería
KM 75/40 W G	550/750/-	40	3375	-	■	■	Gasolina
Barredoras y barredoras-aspiradoras manuales							
KM 70/30 C Bp Pack	480 / 700 / -/-	30	2800	-	■	■	Batería
KM 70/20 C	480 / 700 / -/-	20	2800	-	■	■	Manual

SINOPSIS DE PRODUCTOS | PROFESSIONAL

HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE



Gama superior HDS Gama media HDS Gama compacta HDS



Gama especial HDS Gama HDS vertical HDS con motor de combustión

HIDROLAVADORAS DE AGUA FRÍA



Gama superior HD Gama media HD Gama compacta HD Gama Cage



Gama portátil HD HD Advaced (gasolina) HD Classic (gasolina) HD Classic

AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS



Contamos con una amplia gama de accesorios para cualquier necesidad de limpieza

ASPIRADORAS EN SECO Y HÚMEDO



Gama Tact



Gama Ap



Gama estándar



Aspiradoras de seguridad

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS



Limpiadoras estacionarias de alta presión de agua caliente Sistemas estacionarios de varias lanzas Limpiadoras estacionarias de alta presión con agua fría

Preguntar los requerimientos de aplicación.

HIDROLAVADORAS ESPECIALES



Gama compacta UHP



Hidrolavadora remolque personalizable

ASPIRADORAS EN SECO



Aspiradoras de mochila con batería



Estándar



Escoba eléctrica



Aspiradoras de cepillos para alfombras

ASPIRADORAS PARA USO INDUSTRIAL



Gama superior



Gama media



Gama compacta



Aspiradora Ex



Extractores de polvo



Aspiradoras de líquidos y virutas

EQUIPOS PARA EL CUIDADO DE EXTERIORES Y JARDINERÍA PROFESIONAL



Motosierra



Soplador de hojas



Cortador de césped



Cortador de setos



Desbrozadora

EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA DE TEXTILES, ALFOMBRAS Y MOQUETAS



Equipos de pulverización y aspiración: 60 litros



Equipos de pulverización y aspiración: 30 litros



Equipos de pulverización y aspiración: 10 litros



Equipos de pulverización y aspiración: 10 litros



Equipos de pulverización y aspiración: 8 y 9 litros



Secador de pisos



Equipos de limpieza en profundidad de alfombras: 45 cm



Equipos de limpieza en profundidad de alfombras: 40 cm



Equipos de limpieza de mantenimiento de alfombras

LIMPIADORES DE VAPOR



Limpiadores de vapor



Limpiadores/aspiradores de vapor



Eliminadora de chicles a bateías

SINOPSIS DE PRODUCTOS | PROFESSIONAL

FREGADORAS Y FREGADORAS-ASPIRADORAS



Gama combinada de barredora y fregadora de 300/260 litros



Con conductor sentado de la gama de 200 a 150 litros



Con conductor sentado de la gama de 110 a 70 litros



Con conductor de pie de la gama de 95 y 40 litros



De conducción manual de la gama de 120 litros



De conducción manual de la gama de 100 a 55 litros



Compacta de la gama de 50 a 25 litros



De conducción manual de la gama de 40 litros



Compacta de la gama de 22 a 12 litros



Limpiadoras de escaleras



Compacta de la gama de 10 litros



Equipos monodisco



Compacta de la gama de 4 litros



Pulidoras de la gama compacta

BARREDORAS MECÁNICAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS



Con conductor sentado industrial de la gama de 170-120



Con conductor sentado de la gama de 125-105 cm



Con conductor sentado de la gama de 100 cm



Con conductor sentado de la gama de 85 cm



Con acompañante de la gama de 85 cm



Con acompañante de la gama de 75 cm



Con conducción manual de la gama confort de 70 cm



De conducción manual de la gama de 70 cm

CARRITOS DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA MANUAL



FM Swift 50/ W
■ FLEXOMATE



FM ExpertPro 100/ W
■ FLEXOMATE



FM Swift 50/ W
■ CLASSIC

BARREDORAS-ASPIRADORAS Y EQUIPOS MUNICIPALES



MC 50 Adv



MC 130 Adv



MC 250



MCM 600

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS



Puentes de lavado para vehículos particulares



Puentes de lavado para
vehículos industriales/comerciales



Monocepillo de
lavado



Aspiradoras en
autoservicio

LIMPIEZA CON HIELO SECO



Gama superior



Gama compacta



Con peletizador
integrado

SERVICIOS



KÄRCHER MAINTAIN
Paquetes de
mantenimiento



KÄRCHER SERVICE
Servicio de postventa

AMPLIA VARIEDAD DE DETERGENTES



Conservación del sistema
Advance 1 RM 110



Detergente Multi
RM 756



Detergente en pastillas/
polvo para alfombras RM
760



Cera abrillantadora
RM 894 Premium



Soluciones reales para la vida real



Atentamente:

Ing. Víctor Hugo Martínez Méndez

Director Comercial

Tel: 477-754-0928

Email: administracion@vmindustrial.com.mx