



Barone



INOVAÇÃO. QUALIDADE. ATENÇÃO



O GRUPO BARONE

O Grupo Barone surgiu da experiência do empresário Marcelo Trigueirinho no ramo da construção civil. Com a sua busca contínua por melhorias, transformou o Grupo Barone em um dos maiores distribuidores de produtos químicos e materiais de construção do Brasil. Com o crescimento, lançou em 2009 sua linha própria de selantes e impermeabilizantes, tornando-se ainda mais presente nas construtoras e no mercado técnico. Essa experiência e reconhecimento foi também levada ao mercado de distribuição e varejo a nível nacional, tornando o grupo uma marca referência de qualidade e preço justo.

O Grupo Barone está presente em diversos estados do Brasil, fornecendo diversas soluções para Construção Civil como selantes, silicones, mantas asfálticas, grautes, argamassas poliméricas, geossintéticos, entre outros. Com unidade fabril localizada na cidade de Diadema e centrais nas regiões metropolitanas de São Paulo e Recife, o Grupo Barone conta com um time técnico capacitado e presente em todo o território nacional para o atendimento à construtoras e também aos canais de varejo e distribuição.



PARCERIA COM BAUMERK®

Trazendo ainda mais inovação e qualidade, o Grupo Barone também apresenta o portfólio exclusivo de produtos Baumerk®, certificada ISO 9001 e referência na Europa e Ásia em químicos para construção.

PORQUE ESCOLHER BAUMERK®?

A Baumerk Construction Chemicals® atua por mais de 20 anos atendendo as necessidades dos clientes com rapidez, segurança, qualidade e respeito ao meio ambiente. Presente em mais de 55 países, seus produtos seguem os princípios de qualidade apresentados na ISO 9001 além da homologação da marcação Conformité Européenne (CE). Conta com uma vasta linha de produtos químicos, membranas asfálticas e revestimentos para as diversas demandas do mercado técnico da construção civil. Conte com a experiência e o suporte de quem atua em obras de grande porte, como aeroportos, hospitais, estádios e túneis.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Os efeitos da água, umidade e chuvas são altamente nocivos para a integridade das edificações. Os desafios atualmente envolvem buscar estanqueidade em soluções efetivas e duráveis, sejam em banheiros e muros de edificações de pequeno porte, como em projetos complexos com fachadas impermeabilizadas, coberturas com grandes movimentações e lajes subpressão. É de grande importância o estudo e escolha do sistema de impermeabilização mais adequado para cada região a ser impermeabilizada, num trabalho integrado entre projetistas, aplicadores e fabricantes. Conte com a expertise do Grupo Barone e seu vasto portfólio de soluções para impermeabilização de estruturas.



LINHA DE MANTAS ASFÁLTICAS

- **BARONE MANTA PREMIUM**
- **BARONE MANTA TOP**

Mantas asfálticas elastoméricas de alto teor de polímeros e matérias-primas importadas, com elevado alongamento e resistência à tração. Aplicáveis com asfalto e maçarico, com acabamentos em polietileno ou alumínio. Indicadas para impermeabilização de baldrame, muros e os mais diversos tipos de edificações e coberturas.



FITA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO

- **BARONEFITA**

Linha de fitas asfálticas autoadesivas aluminizadas para diversas aplicações, com grande aderência, resistência ao rasgo e refletância de raios solares. Indicada para substratos cerâmicos e de concreto, especialmente para calhas, telhas, rufos e lajes sem proteção mecânica.



MEMBRANAS POLIMÉRICAS BASE CIMENTO

- **BARONEPLUS 100**
- **BARONEFLEX 500**
- **BARONEFLEX 700 FIBRAS**

Revestimentos impermeabilizantes com elevada aderência e flexibilidade. Disponíveis nas versões semiflexível (áreas frias, baldrame, banheiros e regiões com pressão hidroestática negativa) e flexível (piscinas, caixas d'água e estruturas com grande movimentação). Pode receber cerâmica posterior e também é indicado para reservatórios de água potável.



MEMBRANAS ACRÍLICAS

- **BARONECRYL MANTA LÍQUIDA**
- **BARONECRYL PAREDE**
- **BARONECRYL IMPERFRISO**

Membranas acrílicas com grande poder cobertura e elasticidade. São monocomponentes e prontas para uso podendo ser facilmente aplicadas em coberturas (com regularização e caimento), paredes e inclusive para vedação de frisos e fachadas com grande movimentação térmica.





MEMBRANAS FLEXÍVEIS BASE POLIURETANO

- **BAUMERK® PUR 625**
- **BARONE PUR ECO**

Sistemas disponíveis nas versões monocomponente e bicomponente com resistência química, grande elasticidade e resistência anti-raiz. Aderindo a substratos como concreto e aço, é a solução ideal para impermeabilização de coberturas, bacias de contenção, floreiras, calhas, sacadas, etc. Disponível também em versão para reservatórios de água potável.



MEMBRANA PU MODIFICADA COM ASFALTO

- **BAUMERK® PU-B 1K**

Com desempenho inovador, Baumerk® PU-B 1K é um revestimento monocomponente pronto para uso à base de poliuretano modificado com asfalto e resistência anti-raiz. Aderindo a substratos como concreto e aço, é a solução ideal para impermeabilização de coberturas expostas com tráfego leve, floreiras, calhas, sacadas, entre outros.



EMULSÕES ASFÁLTICAS

- **BARONE P300 e BARONE P700**
- **BAUMERK® B PR 100**



Linha completa de produtos ecologicamente corretos (atóxicos a base d'água), com emulsões asfálticas elastoméricas para diversos tipos de projeto com exposição à água e umidade. Coberturas, sacadas, baldrame, floreiras e subsolos são locais ideais para a utilização destes sistemas.



FITA HIDROEXPANSIVA

- **BAUMERK® SWELLBAND**

Geralmente utilizadas em conjunto com sistemas de cristalização por adição (Baumerk® Crystal PW 25) em reservatórios, tanques, piscinas, especificamente em juntas de concretagem e furos com tubulações. Apresentam expansão controlada e resistência química, com versões especiais para contato com água salgada.



IMPERMEABILIZANTES POR CRISTALIZAÇÃO TOTAL

- **BAUMERK® CRYSTAL PW 25 e CRYSTAL 25**
- **BAUMERK® C320**
- **BAUMERK® WATERSHOCK**

A tecnologia de cristalização é uma das mais modernas da atualidade. Com sistemas para aplicação por adição, por pintura e como argamassa de reparo, o sistema reage com a umidade local para formar cristais insolúveis nos poros e vazios capilares no concreto, garantindo proteção contra penetração de água e agentes agressivos de forma permanente.



SISTEMAS DE REPARO E REFORÇO ESTRUTURAL

O Grupo Barone possui uma linha especialmente desenvolvida para reparos e reforço de estruturas de concreto, as quais estão sujeitas a diversos ambientes e microclimas agressivos, como em ambientes costeiros, estações de tratamento de esgoto, além da degradação natural do concreto pelo contato com umidade e gás carbônico nas cidades. Com uma equipe de engenheiros e químicos experientes, conte com o suporte técnico Grupo Barone para escolher as soluções mais inovadoras e duráveis para seu projeto.

REPAROS SUPERFICIAIS (APROXIMADAMENTE ATÉ 5cm)



REPAROS PROFUNDOS (APROXIMADAMENTE ACIMA DE 5cm)



GRAUTE

- BARONE GRAUTE

Graute pré-dosado, fluido, composto por cimento, agregados e aditivos especiais. Indicado para reparos e preenchimentos em estruturas de concreto tais como folhas de concretagem e reforços estruturais.



GRAUTE DE RÁPIDA LIBERAÇÃO

- BARONE GRAUTE SUPER

Solução de elevado desempenho com alta fluidez e retração compensada para preenchimentos profundos e grauteamentos de precisão. Indicado para obras e intervenções que necessitam de altas e elevadas resistências iniciais.




ARGAMASSAS ESTRUTURAIS

- BARONE GRAUTE TIX - BARONE REPARO ESTRUTURAL

Argamassas produzidas com agregados especiais, caracterizadas por elevadas resistências, alto rendimento e retração compensada. Indicadas para reparos pontuais ou em grandes áreas, em espessuras de até aproximadamente 5cm (10cm em reparos pontuais).





ARGAMASSA DE REPARO 3 EM 1

- BARONE REPARO SUPER IC

Produto monocomponente à base de cimento Portland, fibras, aditivos especiais e inibidores de corrosão. Após a devida adição de água, forma uma argamassa tixotrópica de alto desempenho que dispensa ponte de aderência e inibidores de corrosão adicionais, acelerando o tempo de execução de diversas obras.



GRAUTE DE RÁPIDA LIBERAÇÃO

- BAUMERK® GRT 25

Graute monocomponente para reparo e preenchimento de estruturas de concreto com rápida cura e liberação (20MPa em apenas 1 hora). Apresenta alta fluidez e resistência à compressão sendo indicado para passeios, docas, áreas industriais, pavimentos de concreto e outros locais com tráfego intenso.



INIBIDORES DE CORROSÃO ESPECIAIS

- BAUMERK® REPAMERK 325

Produto cimentício monocomponente modificado com polímeros especiais, desenvolvido para ser utilizado como ponte de aderência em reparos de estruturas de concreto, além de ser caracterizado como pintura mineral anticorrosiva em armaduras para concreto armado.



AGENTES DE CURA

- BARONE GEOFORCE - BARONEKURE

Soluções em geotêxteis e emulsões especiais para aplicações sobre sistemas cimentícios em suas primeiras idades. Sua utilização garante proteção contra o sol e o vento, diminuindo os efeitos da rápida evaporação de água e a ocorrência de fissuras indesejadas.



ADESIVOS BASE EPÓXI

- BARONE EPOXY ADESIVO MF - BARONE EPOXY ADESIVO TIX

Adesivos de alto desempenho desenvolvidos para colagens estruturais em geral e chumbamento químico de armaduras de aço (aplicações verticais e horizontais).



ADITIVOS, ADESIVOS E COMPLEMENTOS

O Grupo Barone conta com uma linha completa de químicos para construção. Com adesivos e aditivos especiais para concretos e argamassas, conte com suporte técnico para definir soluções para melhorar acabamento, qualidade e tempo de execução em projetos residenciais e corporativos.



ADESIVOS POLIMÉRICOS PARA ARGAMASSAS

- **BARONE SUPERFIX**
- **BARONE MEGAFIX**
- **BARONE SUPERFIX ACRÍLICO**

Adesivos especiais promotores de aderência indicado para chapiscos, argamassas de assentamento e rebocos cimentícios. Apresenta bom desempenho em substratos como concreto, gesso, isopor e alvenaria.



COLA ADESIVA BASE PVA

- **BARONE COLA B503**
- **BARONE COLA B712**

Adesivo concentrado à base de uma dispersão aquosa de poliacetato de vinila (PVA) modificado. Indicado como aditivo promotor de aderência para chapiscos e rebocos nos mais diversos tipos de construção.



ADITIVO POLIMÉRICO PARA ARGAMASSAS

- **BARONECRYN IMPERVEDA**

Produto desenvolvido à base de polímeros acrílicos e aditivos especiais. Indicado para modificação de membranas e argamassas impermeabilizantes cimentícias, aumentando sua flexibilidade e aderência em substratos de áreas frias e outros ambientes molháveis de edificações.



ADITIVOS PLASTIFICANTES PARA ARGAMASSAS

- **BARONECAL**

É um aditivo plastificante pronto para uso que melhora a trabalhabilidade de rebocos e argamassas de assentamento.





ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES PARA ARGAMASSAS

- BARONE 1

Aditivo impermeabilizante com alto poder hidrofugante, proporcionando a redução da absorção de água e umidade ascendente em paredes e pisos, evitando o aparecimento de manchas de umidade e de manchas brancas devido a lixiviação.



ADESIVOS DE CURA RÁPIDA

- BARONE ADESIVO INSTANTÂNEO

Adesivo monocomponente sem solventes que não necessita de catalisadores, calor ou grampos. Possui rápida ação, com média fluidez e excelente penetração em diversos materiais. Projetado para atingir grandes resistências de colagem de materiais como metais, madeiras, plásticos entre outros.



DESMOLDANTES PARA FORMAS DE CONCRETO

- BARONE DESMOL - BARONE DESMOL CONCENTRADO - BARONE DESMOL ECOVEGETAL

Desmoldantes indicados para diversos tipos de formas de concreto como madeira, resinadas e metálicas. Apresentam alto rendimento por metro quadrado e versão ecológica para obras especiais.



MEMBRANA ACÚSTICA

- BARONECRYL ACÚSTICO

Trata-se de uma membrana monocomponente especialmente desenvolvida para redução de ruídos de impacto em contrapisos e lajes. Aplicável diretamente no local.



ADITIVO ACRÍLICO DE ALTO DESEMPENHO

- BARONECRYL 100K

Aditivo especial monocomponente pronto para uso, a base de polímeros acrílicos para modificação e impermeabilização de membranas e argamassa cimentícia. Após a cura, ao entrar em contato com a água, apresenta uma elevada flexibilidade e aderência ao substrato.



GEOSINTÉTICOS

A linha de Geossintéticos do Grupo Barone é formada por uma gama de produtos que trazem soluções técnicas para a os setores da construção civil, da mineração e da área ambiental, engenharia geotécnica, pavimentação e ambiental performando em um alto padrão de qualidade, aportando aos nossos clientes redução no custo da obra aliada a uma segurança técnica aos projetos.

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO

- BARONE GEOFORCE

É um produto têxtil bidimensional permeável, composto por fibras cortadas ou filamentos contínuos que formam estruturas não tecido. Suas propriedades mecânicas e hidráulicas permitem que desempenhem várias funções em obras geotécnicas.



TUBO DRENO

- BARONE TUBO DRENO


É um produto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) para garantir a flexibilidade, resistência e durabilidade do sistema. Possui formato corrugado helicoidal com diversos furos, sendo especialmente indicado para drenagem e condução de água.



GEOESPAÇADOR DRENANTE

- BARONE ISODREN - BARONE ISODREN GEO

É um geossintético fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) com excelente resistência química e mecânica, desenvolvido especialmente para formação de vazios e espaços drenantes em sistemas de drenagens verticais como cortinas e subsolos, além de drenagens em telhados e coberturas verdes. Pode ser combinada ou não com geotêxtil não tecido.



GEOCOMPOSTO DRENANTE

- BARONEDREN 1L - BARONEDREN 2L - BARONEDREN 2L FP

É um produto desenvolvido para drenagem e filtração em obras de contenção, composto por uma ou duas camadas de geotêxtil não tecido combinadas com georede de núcleo rígido. Também disponível na versão com um dos lados em filme de polietileno não absorvente (forma perdida).



TELAS PARA OBRAS

A Barone também conta com as soluções AMJ Global Service, marca pertencente ao Grupo Barone. Conta com um portfólio de soluções destinadas à estruturação de impermeabilizantes e fachadas, além de reforço de emboços.

AMJ
GLOBAL SERVICE

Barone

TELA TAPUME

- TAPUME FORTE

Telas confeccionadas em polietileno reforçado, nas versões leve e pesada. Utilizadas como delimitadores de pavimentos em edifícios em construção, canteiros de obra e sinalizações de obras públicas. Fornecida em rolos de 50 x 1,20 metros.



TELA PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

- ALVENAFIX

Telas galvanizadas soldadas utilizadas para amarração de alvenaria. Proporcionando a redução de fissuras nas ligações entre estrutura e alvenaria.



TELA PARA REFORÇO DE FACHADA

- FACHADA FORTE

Telas para reforço de fachadas, utilizadas como reforço de revestimento de argamassa em regiões sujeitas a elevadas tensões.



TELA DE POLIÉSTER

- BARONE TELA POLIÉSTER

Fabricada em 100% poliéster tricotado revestido com PVC. É uma tela de reforço especialmente indicada para o amparo de membranas impermeabilizantes, argamassas e revestimentos resinados.



in Grupo Barone

@grupobarone

@GroupBarone



www.grupobarone.com.br



**Rua Poaca, 170,
Jardim Inamar, Diadema - SP**



(11) 2344-2222

