



Termo®
1967' den beri...

TERMO FİYAT LİSTESİ 2021-ŞUBAT-R



Gedik Termo Vana San. ve Tic. A.Ş. bir Gedik Holding kuruluşudur.



Termo®

1967' den beri...

- **Siparişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;**
- Tüm armatürler için işletme basıncı ve sıcaklığı ile akışkan cinsi belirtilmelidir.
- Emniyet ventilleri istenen set ayar basıncında üretilerek sevk edilir.
Bu sebeple set basınçları siparişte bildirilmelidir.
- Kondenstop siparişlerinde kondens kapasitesi ve buhar hattı ile kondens hattı arasındaki basınç farkı bildirilmelidir. Zira fark basıncına ve kapasiteye göre değişik tipte orifis ve kova kullanılmalıdır.
- Bu bilgileri içermeyen siparişler sonucunda doğabilecek aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Döviz bazındaki fiyatlar, irsaliye kesim tarihinde ki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak TL'ye çevirilir.



Gedik Termo Vana | 54yıl

Termo Buhar Cihazları adı altında 1967 yılında kurulan Gedik Termo Vana, endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta basınç sınıfı vana ve armatürleri üretmektedir. Buhar, kızgın su, LPG, doğalgaz ve çeşitli kimyasal akışkanların korozyif özellikleri ve değişen basınç, sıcaklık şartlarına göre üretimde farklı malzemeler kullanılmaktadır.

Kuruluşundan bugüne sürekli gelişen, yeni teknolojileri yakından takip eden firmamız bir çok ürünün Türkiye'de tanıtılmasında öncü olmuştur. Ülkemizde zaman içinde Gedik Termo Vana aranan bir markası haline gelen Termo; yatırımlarımız, aktif satış ve pazarlama politikalarımız sonucu yurtdışında da tanınan ve beğenilen, kaliteli bir ürün imajı kazanmıştır.


Gedik Termo Vana, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının gereği olarak gezici servis ekiplerine sahip bölge müdürlükleri oluşturmuştur. Deneyimli ve dinamik kadromuz ile örnek ve önder bir kuruluş olmaya devam edeceğiz.



Sertifikalar

TERMO Vana ve Armatürleri, ISO 9001:2015, TSE, CE, PED 97/23 EC, AD 2000-W0, AD 2000-HP0, API, Türk Loydu, Bureau Veritas, EAC, WRAS, SEPRO gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir.





İÇİNDEKİLER

GLOB VANA.....	8
METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA.....	8
PİSTONLU VANA.....	9
DÖVME ÇELİK GLOB VANA.....	9
DÖVME ÇELİK GLOB VANA (YÜKSEK BASINÇ).....	10
DÖVME ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA.....	10
TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA.....	11
DİŞLİ KÜRESEL VANA.....	11
REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA.....	12
PASLANMAZ KÜRESEL VANA.....	12
TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI.....	13
MONOBLOK KÜRESEL VANA.....	13
KÜRESEL VANA (API).....	14
ANSI 150/300LB KÜRESEL VANALAR.....	14
BIÇAKLI VANALAR.....	15
KELEBEK VANALAR.....	16
WAFER ÇALPARA ÇEKVALF.....	17
ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA.....	18
ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ.....	18
ÇELİK ÇALPARA ÇEKVALF.....	18
DUAL ÇEKVALF.....	19
DİSKO ÇEKVALF.....	19
ÇALPARA (SWING) ÇEKVALF.....	19
ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA.....	20
DEMONTAJ PARÇASI.....	20
TİLTİNG ÇEKVALF.....	21
DARBESİZ KİNETİK VANTUZ.....	21
ÇALPARA / TOPLU ÇEKVALFLER.....	21
YAYLI ÇEKVALF.....	22
KUMANDALI ÇEKVALF.....	22
PİSLİK TUTUCULAR.....	23
YAYLI / AĞIRLIKLİ EMNİYET VENTİLLERİ.....	24
LESER EMNİYET VENTİLLERİ.....	25
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ.....	26
BUHAR SEPERATÖRÜ.....	26
AKIŞ GÖZLEM CİHAZI.....	26
PİRİNÇ ÜRÜNLER.....	27
YANGIN HİDRANTLARI.....	27
KONDENSTOPLAR.....	28
SEVİYE GÖSTERGELERİ.....	29
KOMPANSATÖRLER.....	30-31
BRONZ VANALAR.....	32-34

GLOB VANA

ÇAP	TVGA13D GG25 DİŞLİ PN16	TVGA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGA25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGA36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGA56F 304 PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	TL	TL	TL	USD	USD
DN15	350	335	385	105	230
DN20	380	360	410	115	275
DN25	460	415	480	150	380
DN32	600	475	550	200	480
DN40	700	555	660	230	540
DN50	850	685	790	300	780
DN65	-	1.000	1.180	450	1.250
DN80	-	1.225	1.440	520	1.550
DN100	-	2.060	2.425	700	2.050
DN125	-	2.700	3.200	1.200	-
DN150	-	3.600	4.420	1.450	-
DN200	-	6.700	8.300	2.200	-
DN250	-	15.000	18.000	5.000	-
DN300	-	21.000	25.000	6.000	-



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
 DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
 İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA

ÇAP	TVGK13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGK25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGK36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGK66F SS PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	TL	TL	USD	
DN15	560	640	145	
DN20	580	670	150	
DN25	660	745	180	
DN32	750	820	240	
DN40	825	950	280	
DN50	950	1.125	400	
DN65	1.500	1.850	500	
DN80	1.780	2.240	600	
DN100	2.550	3.100	800	
DN125	3.660	4.600	1.350	
DN150	4.860	6.000	1.650	
DN200	9.100	11.300	2.700	
DN250	22.000	27.000	6.500	
DN300	33.000	36.000	8.500	

FİYAT
SORUNUZ



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
 DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna
 göre de üretilebilir.
 İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

PİSTONLU VANA

ÇAP	TVPA13D GG25 DIŞLI PN16	TVPA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVPA36F GS-C25 FLANŞLI PN40
	TL	TL	USD
DN15	230	240	85
DN20	300	300	105
DN25	390	400	130
DN32	560	560	200
DN40	730	740	265
DN50	990	1.000	325
DN65	-	1.900	500
DN80	-	2.450	700
DN100	-	3.060	810
DN125	-	4.750	1.350
DN150	-	5.920	1.550
DN200	-	9.200	3.700

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : 2533 (PN16), 2535 (PN40)

* DN 65 - DN 200 Denge Pistonlu olarak üretilir.



DÖVME ÇELİK GLOB VANA

ÇAP	TVGA46F PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK FLANŞLI	TVGA46B PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK BW	ZVGA44C CLASS 800 C22.8 DÖVME ÇELİK SW
	USD	USD	USD
DN15	200	200	180
DN20	220	220	200
DN25	250	250	250
DN32	300	300	---
DN40	370	370	450
DN50	420	420	600

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), ANSI B16.11 (Class 800)
İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir.
BW : Alın Kaynaklı
SW : Soket Kaynaklı



DÖVME ÇELİK GLOB VANA (YÜKSEK BASINÇ)

ÇAP	TVVA49B PN63/100 BW Tmax: 400 C	TVVAM9B PN63/100 17CrMo55 BW Tmax:530 C
	EURO	EURO
DN15	500	750
DN20	550	800
DN25	600	1.000
DN32	1.050	1.550
DN40	1.200	1.650
DN50	1.500	2.000

BW : Alın Kaynaklı



DÖVME ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA

ÇAP	ZVHA4AC DÖVME ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA
	USD
DN15	160
DN20	180
DN25	230
DN32	---
DN40	400
DN50	550

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), ANSI B16.11
SW : Soket Kaynaklı



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVM13P KOMPAKT KÜRESEL VANA	TBVH13F PN 16 GG25 2P/F4 FLANŞLI	TBVB13F PN 16 GG25 2P/F5 FLANŞLI	TBVE13F PN 16 GG25 3P/F1 FLANŞLI	TBVE25F PN 25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVE36F PN 40 GS-C25 3P/F1 FLANŞLI	TBVB36F PN 40 GS-C25 2P/F5 FLANŞLI
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN15	---	---	---	200	220	400	---
DN20	---	---	---	250	280	500	---
DN25	---	---	---	300	350	600	---
DN32	---	---	---	400	460	900	---
DN40	350	350	---	460	540	1.000	---
DN50	410	415	---	650	760	1.450	---
DN65	580	600	---	820	1.000	1.750	---
DN80	750	760	---	1.200	1.500	2.750	---
DN100	1.000	1.020	---	1.600	1.920	3.850	---
DN125	1.780	1.800	---	2.600	3.150	---	5.500
DN150	3.100	---	3.200	3.900	4.750	---	10.000
DN200	5.000	---	5.300	7.000	8.000	---	16.500
DN250	---	---	13.500	14.750	16.500	---	---
DN300	---	---	16.000	19.000	23.000	---	---
DN350	---	---	---	25.000*	29.000*	---	---

Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100), F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2531 (PN6), DIN2532 (PN10), DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25),
DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

*DN350 ÇAP redüksiyon geçişi olarak üretilmektedir.



DIŞLI KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVE13D PN 16 GG25 3P DIŞLI	TBVE36D PN 40 GS-C25 3P DIŞLI
	TL	TL
DN15	200	360
DN20	252	400
DN25	305	500
DN32	420	600
DN40	483	800
DN50	662	1.100
DN65	840	1.300



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVN13F PN16 GG25 2P/F5 FLANŞLI	TBVP13F PN 16 GG25 3P/F1 FLANŞLI	TBVP25F PN25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVP36F PN40 GS-C25 3P/F1 FLANŞLI	TBVN36F PN 40 GS-C25 2P/F1 FLANŞLI
	TL	TL	TL	TL	TL
DN15	---	180	200	360	---
DN20	---	220	250	450	---
DN25	---	270	310	540	---
DN32	---	360	410	810	---
DN40	---	420	500	900	---
DN50	---	600	710	1.200	---
DN65	540	738	850	1.560	---
DN80	700	1.080	1.250	2.400	---
DN100	920	1.440	1.700	3.500	---
DN125	1.600	---	---	---	4.850
DN150	2.800	---	---	---	8.000
DN200	4.900	---	---	---	13.500
DN250	12.000	---	---	---	19.000
DN300	14.500	---	---	---	30.000*



Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100) F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53D PN63 AISI304 2P DIŞLI	YBVB68D PN63 2P 316 DIŞLI	YBVE53D PN63 AISI304 3P DIŞLI	YBVE62D PN63 AISI316 3P DIŞLI	TBVE68B PN63 AISI316 3P BW
	USD	USD	USD	USD	USD
DN15	18	23	26	34	70
DN20	26	34	37	48	84
DN25	37	47	50	69	112
DN32	58	76	79	116	174
DN40	79	111	103	143	237
DN50	106	135	151	177	320
DN65	264	351	386	438	---
DN80	389	476	537	615	---
DN100	---	737	891	1.056	---



Boyutlar : DIN3202 3202 F5 (DN125-250), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli
BW : Alın Kaynaklı

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53F PN16 AISI304 2P FLANŞLI	YBVB62F PN16 AISI316 2P FLANŞLI	YBVE53F PN16 AISI304 3P FLANŞLI	YBVE63F PN16 AISI316 3P FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	121	157	127	145
DN20	163	195	157	198
DN25	198	241	201	261
DN32	273	317	290	366
DN40	346	435	386	482
DN50	476	595	479	624
DN65	609	810	775	978
DN80	760	905	1.033	1.253
DN100	920	1.102	1.398	1.778
DN125	1.930	2.260	---	---
DN150	2.581	3.060	---	---
DN200	4.191	4.685	---	---
DN250	8.500	10.353	---	---



TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI

ÇAP	TBDE25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TBDE36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	TBDE36D PN40 GS-C25 DIŞLI
	TL	TL	TL
DN15	220	400	360
DN20	280	500	400
DN25	350	600	500
DN32	460	900	600
DN40	540	1.000	800
DN50	760	1.450	1.100
DN65	1.000	1.750	---
DN80	1.500	2.750	---
DN100	1.920	3.850	---
DN125	3.150	5.500	---
DN150	4.750	10.000	---
DN200	8.000	16.500	---

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
 DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.



MONOBLOK KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVM36W PN 40 KARBON ÇELİK
	TL
DN15	467
DN20	550
DN25	602
DN32	790
DN40	965
DN50	1.181
DN65	1.760
DN80	2.550
DN100	3.965
DN125	8.080
DN150	15.630
DN200	27.945



KÜRESEL VANA (API)

ÇAP	TBVV34E 150 CLASS A216 WCB FLANŞLI	TBVV37E 300 CLASS A216 WCB FLANŞLI
	USD	USD
DN50	510	750
DN65	885	980
DN80	1.202	1.325
DN100	1.475	1.890
DN150	2.895	4.302
DN200	5.475	7.102
DN250	8.995	10.425
DN300	12.380	14.855

Boyutlar : ANSI B16.10, API 6D
Bağlantılar : ANSI B16.5
8" ve üstü redüktörüdür



YENİ ANSI 150LB KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVE44E KARBON ÇELİK FLANŞLI	AISI 304 FLANŞLI
	TL	USD
DN15	558	413
DN20	654	513
DN25	756	613
DN32	1.025	669
DN40	1.281	961
DN50	1.634	1.121
DN65	2.043	1.634
DN80	3.049	2.562
DN100	4.688	3.299
DN125	7.173	5.124
DN150	12.277	8.223
DN200	21.711	---
DN250	41.115	---



YENİ ANSI 300LB KÜRESEL VANA

ÇAP	KARBON ÇELİK FLANŞLI	AISI 304 FLANŞLI
	TL	USD
DN15	705	513
DN20	820	641
DN25	948	769
DN32	1.281	833
DN40	1.602	1.204
DN50	2.050	1.397
DN65	2.562	2.050
DN80	3.843	3.215
DN100	5.892	4.106
DN125	8.966	6.366
DN150	15.370	10.247
DN200	26.898	---
DN250	51.234	---





BIÇAKLI VANA

ÇAP	YVHC23F MANUAL BIÇAKLI VANA GGG40.3 SÜRGÜ: AISI 304
	TL
DN50	1.755
DN65	1.914
DN80	2.021
DN100	2.340
DN125	3.058
DN150	3.563
DN200	4.626
DN250	7.391
DN300	9.570
DN350	15.738
DN400	17.891
DN500	31.834
DN600	43.305



BIÇAKLI VANA

ÇAP	YVHH23F PNÖMATİK BIÇAKLI VANA ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK PİSTONLU MANYETİKLİ GGG40.3 SÜRGÜ: AISI 304
	TL
DN50	2.619
DN65	2.778
DN80	2.911
DN100	3.244
DN125	4.466
DN150	5.291
DN200	7.018
DN250	10.102
DN300	14.382
DN350	20.935
DN400	22.796
DN500	39.676
DN600	51.811



WAFER KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVF23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVF23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVF23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	63	75	80
DN50	67	78	85
DN65	77	90	100
DN80	86	110	125
DN100	110	145	170
DN125	145	205	230
DN150	170	250	280
DN200	285	400	450
* DN250	590	860	980
* DN300	800	1.200	1.500
* DN350	1.250	1.900	2.300
* DN400	2.100	3.000	3.800
* DN450	2.800	4.300	5.500
* DN500	4.000	5.600	7.000
* DN600	7.000	8.600	11.000
* DN700	11.500	13.000	16.000
** DN800	20.000	22.000	27.000



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

LUG KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVB23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVB23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVB23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	71	89	95
DN50	77	97	105
DN65	88	105	120
DN80	105	135	150
DN100	135	170	200
DN125	175	235	265
DN150	205	300	350
DN200	350	500	620
* DN250	680	940	1.150
* DN300	950	1.500	1.800
* DN350	1.750	2.300	3.000
* DN400	2.600	3.750	4.500
* DN450	3.500	5.350	6.500
* DN500	5.200	7.000	8.400
* DN600	8.000	12.000	14.000
* DN700	13.000	15.000	18.000
** DN800	20.000	22.000	27.000



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

DİŞLİ KUTUSU

ÇAP	ZAKR DİŞLİ KUTUSU	
	USD	
DN40	120	
DN50	120	
DN65	120	
DN80	120	
DN100	120	
DN125	120	
DN150	120	
DN200	192	



YENİ WAFER ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	YCVCK3W PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE C1040	PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE AISI 304	PN16 GÖVDE KLAPE AISI 304
	USD	USD	USD
DN25	27	28	76
DN32	29	30	82
DN40	31	32	90
DN50	32	33	102
DN65	36	37	124
DN80	40	42	143
DN100	53	55	198
DN125	68	72	259
DN150	92	97	337
DN200	127	140	544
DN250	205	270	824
DN300	320	421	1.131
DN350	485	627	1.523
DN400	761	955	2.139
DN450	1.032	1.295	2.874
DN500	1.322	1.660	3.723
DN600	1.958	2.430	5.647



ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA

ÇAP	YVHA23F PN16/10 SFERO GGG40.3 FLANŞLI
	TL
DN40	665
DN50	665
DN65	851
DN80	1.024
DN100	1.223
DN125	1.728
DN150	2.260
DN200	3.656
DN250	5.982
DN300	8.972
DN350	13.957
DN400	16.615



ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ

ÇAP	ZVHA33F PN16 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA38F PN63 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50	502	570	570
DN80	820	1.116	1.116
DN100	1.050	1.486	1.486
DN150	1.980	3.261	3.261
DN200	3.036	4.977	4.977



ÇELİK ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	ZVCV33F PN16 GS-C25 FLANŞLI	ZVCV36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	ZVCV38F PN63 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50	436	850	852
DN80	726	1.230	1.270
DN100	964	1.684	1.980
DN150	1.520	2.706	4.515
DN200	2.640	---	---



DUAL ÇEKVALF

ÇAP	ZCVF23N PN16 GGG40.3 WAFER SFERO NİKEL KLAPE	ZCVF23K PN16 GGG40.3 WAFER PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD
DN50	65	72
DN65	75	100
DN80	85	120
DN100	110	150
DN125	145	215
DN150	210	300
DN200	300	450
DN250	480	1.000
DN300	680	1.500
DN350	1.150	2.000
DN400	2.000	3.000



Boyutlar: DIN3202 K4

DİSKO ÇEKVALF

ÇAP	YCVE93W PİRİNÇ	YCVE23W GGG40.3	TCVE13W GG25	TCVE66W SS 316	TCVE56W SS 304
	TL	TL	TL	USD	USD
DN15	95	---	---	39	29
DN20	105	---	---	46	34
DN25	120	---	---	51	38
DN32	175	---	---	57	42
DN40	200	160	---	70	51
DN50	280	230	---	94	63
DN65	370	280	---	124	92
DN80	460	340	---	183	133
DN100	660	450	---	230	170
DN125	---	---	860	---	---
DN150	---	---	1.040	---	---
DN200	---	---	1.320	---	---
DN250	---	---	3.200	---	---



Boyutlar: DIN3202 K4

ÇALPARA (SWING) ÇEKVALF

ÇAP	ZCVC63D PN 16 316 PASLANMAZ DİŞLİ
	USD
DN15	60
DN20	71
DN25	90
DN32	146
DN40	180
DN50	214



Boyutlar: DIN3202 M9 Bağlantılar: DIN2999



ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

ÇAP	YKVZ23N KELEBEK VANA PN16 GGG40.3 FLANŞLI	
	TL	
DN100		4.400
DN125		5.025
DN150		5.782
DN200		7.072
DN250		9.278
DN300		12.216
DN350		16.349
DN400		21.001
DN450		24.856
DN500		26.185
DN600		38.945
DN700		60.610
DN800		69.250
DN900		89.320
DN1000		147.804



DEMONTAJ PARÇASI

ÇAP	YZDP23 DEMONTAJ PARÇASI PN16 GGG40.3 FLANŞLI	
	TL	
DN50		931
DN65		997
DN80		1.157
DN100		1.303
DN125		1.675
DN150		2.393
DN200		3.190
DN250		4.147
DN300		5.583
DN350		7.178
DN400		8.640
DN450		10.700
DN500		12.428
DN600		17.280
DN700		23.925
DN800		29.508
DN900		35.888
DN1000		46.521



YENİ TİLTİNG ÇEKVALF

ÇAP	YCVY23F TİLTİNG ÇEKVALF PN16 GGG40.3 FLANŞLI	
	TL	
DN150		5.782
DN200		7.072
DN250		9.278
DN300		12.216
DN350		16.349
DN400		21.001
DN450		24.856
DN500		26.185
DN600		38.945
DN700		60.610
DN800		69.250
DN900		89.320
DN1000		147.804



YENİ DARBESİZ KİNETİK VANTUZ

ÇAP	YHAV23F KİNETİK VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	YHAS23F TEK KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	ÇİFT KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	TL	TL	TL
DN50	997	479	1.436
DN65	1.064	532	1.529
DN80	1.396	705	1.595
DN100	1.795	771	1.649
DN125	1.861	1.237	3.988
DN150	3.988	1.276	4.147
DN200	5.849	1.795	4.453
DN250	10.368	1.930	8.108



YENİ ÇEKVALFLER

ÇAP	YCV23F ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16	YCV023F TOPLU ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16
	TL	TL
DN50	771	864
DN65	1.037	1.090
DN80	1.223	1.316
DN100	1.463	1.595
DN125	2.260	2.393
DN150	3.124	3.190
DN200	5.118	5.649
DN250	8.507	9.570



YAYLI ÇEKVALF

ÇAP	TCVA13D PN 16 GG25 DIŞLI	TCVA13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVA25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVA36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI	TCVA66F PASLANMAZ FLANŞLI PN 40
	TL	TL	TL	USD	
DN15	200	185	200	65	
DN20	220	210	235	80	
DN25	280	250	290	100	
DN32	360	305	360	135	
DN40	440	360	440	165	
DN50	530	470	580	225	
DN65	---	750	880	340	
DN80	---	980	1.150	445	
DN100	---	1.550	1.800	600	
DN125	---	2.200	2.600	845	
DN150	---	3.300	4.000	1.170	
DN200	---	6.200	7.500	1.900	
DN250	---	11.300	13.800	3.200	
DN300	---	14.000	20.000	4.530	

FİYAT
SORUNUZ



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.

KUMANDALI ÇEKVALF

ÇAP	TCVK13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVK25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVK36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	TL	TL	USD
DN15	360	420	110
DN20	400	450	120
DN25	450	530	156
DN32	520	600	208
DN40	600	720	240
DN50	750	860	312
DN65	1.100	1.300	468
DN80	1.350	1.600	541
DN100	2.250	2.650	728
DN125	3.000	3.500	1.248
DN150	3.930	4.820	1.508
DN200	7.300	9.000	2.288
DN250	16.300	19.000	5.200
DN300	22.000	26.000	6.240

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



PİSLİK TUTUCU

ÇAP	TPTY13D PN 16 GG25 Dişli	TPTY13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TPTY25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TPTY36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI	TPTY66F PN 40 PASLANMAZ FLANŞLI
	TL	TL	TL	USD	
DN15	160	160	170	50	
DN20	170	170	185	70	
DN25	200	200	215	75	
DN32	270	270	300	100	
DN40	310	310	360	130	
DN50	400	420	460	170	
DN65	---	550	660	300	
DN80	---	740	930	375	
DN100	---	900	1.250	540	
DN125	---	1.300	1.900	900	
DN150	---	2.250	2.650	1.050	
DN200	---	3.500	4.500	2.200	
DN250	---	6.300	10.500	3.200	
DN300	---	9.500	15.000	4.400	
DN350	---	19.000	23.000	---	
DN400	---	24.000	29.000	---	
DN450	---	35.000	40.000	---	

FİYAT
SORUNUZ



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve 300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
DN450 ve DN500 ÇAP Çelik Konstrüksiyon olarak fiyat sorunuz.

PASLANMAZ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	ZPTY66D PN 40 PASLANMAZ Dişli
	USD
DN15	40
DN20	45
DN25	60
DN32	75
DN40	105
DN50	150



YAYLI EMNİYET VENTİLİ 16 BAR

ÇAP	TEVB23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVC23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	292	209
DN32	338	226
DN40	407	272
DN50	488	331
DN65	641	461
DN80	872	642
DN100	1.455	893



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 35. sayfadadır.

YENİ YAYLI EMNİYET VENTİLİ 25 BAR

ÇAP	PN25 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	PN25 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	336	245
DN32	390	260
DN40	470	320
DN50	565	285
DN65	740	535
DN80	1.005	740
DN100	1.675	1.050



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 35. sayfadadır.

AĞIRLIKLILIKLI EMNİYET VENTİLİ 16 BAR

ÇAP	TEVD23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVE23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	292	209
DN32	338	226
DN40	407	272
DN50	488	331
DN65	641	461
DN80	872	642
DN100	1.455	893



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 35. sayfadadır.

TAM KALKIŞLI, FLANŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				20/32	20/40	25/40	32/50	40/65	50/80	65/100	80/125	100/150	125/200	150/250
4421	PN16 Pik/GG25	Açık Kapak	Kod	4375		4385	4395	4405	4415	4425	4435	4445	4455	4465
			Euro	670		670	811	1.000	1.286	1.997	2.646	3.833	4.892	7.200
4411	PN16 Pik/GG25	Kapalı Kapak	Kod	4374		4384	4394	4404	4414	4424	4434	4444	4454	4464
			Euro	823		823	1020	1236	1556	2543	3202	4570	5795	8440
4422	PN40 Çelik/WCB	Açık Kapak	Kod		4505	4515	4525	4535	4545	4555	4565	4575	4585	4595
			Euro		1.036	1.036	1.267	1.550	1.973	2.625	3.481	5.002		
4412	PN40 Çelik/WCB	Kapalı Kapak	Kod		4504	4514	4524	4534	4544	4554	4564	4574	4584	4594
			Euro		1.247	1.247	1.547	1.870	2.357	3.180	4.167	5.923		



ORANSAL KALKIŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				15/15	20/20	25/25	32/32	40/40	50/50	65/65	80/80	100/100	125/125	150/150
4331	PN16 Pik/GG25	Kapalı Kapak	Kod	3994	4014	4024	4034	4044	4054	4064	4074	4084		
			Euro	680	690	702	773	855	987	1303	1560	2310		
4332	PN40 Çelik/WCB	Kapalı Kapak	Kod	4124	4144	4154	4164	4174	4184	4194	4204	4214	4224	4234
			Euro	1.050	1.070	1.085	1.123	1.254	1.505	1.922	2.480	3.636		



TAM KALKIŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				1/2"-1"	3/4"-1"	1"-11/2"	11/2"-11/2"	Opsiyonlar	
4593	PN250 Sfero+430	0,2-25 Bar	Kod	2512-1L	2512-2L	2522-3L	2522-4L	*Blöf	170
			Euro	910	910	1.100	1.184	*O-Ring	297
4593	PN250 Sfero+430	25-250 Bar	Kod	2512-1H	2512-2H	2522-3H	2522-4H	*Flaş	440
			Euro	1.141	1.141	1.300	1.411		



ORANSAL KALKIŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				1/2" - 1/2"	3/4" - 3/4"	1" - 1"	Opsiyonlar	
4373	PN250 Paslanmaz/430		Kod	2602-1	2602-2	2602-3	*Blöf	190
			Euro	627	644	663	*O-Ring	257
4374	PN250 Paslanmaz/316L		Kod	3142-1	3142-2	3142-3	*Blöf	230
			Euro	1.387	1.422	1.460	*O-Ring	257



- 526 Serisi API Emniyet Ventilleri için fiyat sorunuz.
- 456, 457 Serisi Yüksek Sıcaklık ve Basınç Vanaları için fiyat sorunuz.
- 481, 483 Serisi Temiz Koşullar İçin Emniyet Ventilleri için fiyat sorunuz.

- Pilot Tesirli Emniyet Ventilleri için fiyat sorunuz.
- 310 Serisi Change Over Valfler için fiyat sorunuz.
- Patlama Diskleri için fiyat sorunuz.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

ÇAP	TDBA23F2 GGG40.3 0,8 - 2,5 bar FLANŞLI	TDBA23F3 GGG40.3 2 - 5 bar SFERO FLANŞLI	TDBA23F4 GGG40.3 4,5 - 10 bar SFERO FLANŞLI
	EURO	EURO	EURO
DN15	1.000	1.000	1.000
DN20	1.000	1.000	1.000
DN25	1.000	1.000	1.000
DN32	1.200	1.200	1.200
DN40	1.200	1.200	1.200
DN50	1.200	1.200	1.200
DN65	1.650	1.650	1.650
DN80	1.700	1.700	1.700
DN100	2.200	2.200	2.200

4,5-10 BAR, DN65-DN100 çapında 4-8 BAR olarak üretilmektedir.



BUHAR SEPERATÖRÜ

ÇAP	YSEB03F PN 16 KARBON ÇELİK FLANŞLI	YSEB03F PN 40 KARBON ÇELİK FLANŞLI
	TL	TL
DN15	810	1.632
DN20	1.124	2.296
DN25	1.185	2.393
DN32	1.595	3.203
DN40	1.964	3.928
DN50	2.907	4.230
DN65	3.154	6.308
DN80	4.302	8.604
DN100	5.619	11.238
DN125	7.794	15.588
DN150	10.410	20.820
DN200	15.950	31.900



AKIŞ GÖZLEM CİHAZI

ÇAP	TAGC13F PN 16 GG25 DIŞLI	TAGC13F PN 16 GG25 FLANŞLI
	TL	TL
DN15	400	470
DN20	440	540
DN25	470	620
DN32	640	750
DN40	700	900
DN50	750	1.085
DN65	---	1.470
DN80	---	1.670
DN100	---	2.870
DN125	---	4.000
DN150	---	6.170
DN200	---	13.335



Not: Paslanmaz Çelik (304-316) malzeme için fiyat sorunuz.

PİRİNÇ ÜRÜNLER

ÇAP	YBVB93D PN 16 KÜRESEL MS58 DIŞLI	YCVA93D PN 16 ÇEKVALF MS58 DIŞLI	YPTY93D PN 16 PİSLİK TUTUCU MS58 DIŞLI
	TL	TL	TL
DN15	36	30	32
DN20	50	38	50
DN25	85	60	80
DN32	130	95	125
DN40	190	140	150
DN50	320	215	215
DN65	640	-	-
DN80	850	-	-
DN100	1.500	-	-



YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHC13F DN80 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN100 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN150 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHD13F PN 16 GG25 DİRSEK
	TL	TL	TL	TL
DN80-1450mm	3.400	-	-	450
DN100-1200mm	-	3.400	-	500
DN100-1630 mm	-	3.500	-	500
DN100-1750 mm	-	3.800	-	500
DN100-2150 mm	-	4.400	-	500
DN150-1385 mm	-	-	5.500	1.020
DN150-1835 mm	-	-	5.800	1.020



YER ALTI YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHB13F PN 16 GG25	TYHK13F PN 16 GG25 KAZAN
	TL	TL
DN80	3.000	1.400



TERS KOVALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTK13D PN16 GG25 T200 DIŞLI AGÜÇ	TSTL13D PN16 GG25 T800 DIŞLI YGYÇ	TSTL13F PN16 GG25 T800 FLANŞLI YGYÇ
	EURO	EURO	EURO
DN15	80	80	91
DN20	82	82	92
DN25	98	98	130
DN32	135	---	170
DN40	160	---	220
DN50	215	---	285



AGÜÇ: ALTTAN GİRİŞ ÜSTTEN ÇIKIŞ
YGYÇ: YANDAN GİRİŞ YANDAN ÇIKIŞ

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTR25D PN25 GGG40.3 RIFOX DIŞLI	TSTR25F PN25 GGG40.3 RIFOX FLANŞLI	YSTS23D PN16 GGG40.3 DIŞLI	YSTS23F PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	EURO	EURO	EURO	EURO
DN15	690	730	171	194
DN20	720	760	174	216
DN25	751	805	182	244
DN32	---	---	512	603
DN40	---	1780	520	613
DN50	---	1870	633	760



TERMODİNAMİK KONDENSTOP

ÇAP	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 DIŞLI	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 FLANŞLI	YSTTA6D AISI 420 PN40 DIŞLI
	EURO	EURO	EURO
DN15	71	115	125
DN20	71	125	140
DN25	71	140	210



TERMOSTATİK KONDENSTOP

ÇAP	TSTT46D PN40 C22.8 RIFOX DIŞLI	TSTT46D PN40 C22.8 RIFOX FLANŞLI	YSTC56D PN40 PASLANMAZ ÇELİK DIŞLI*	YSTC56F PN40 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞLI*
	EURO	EURO	EURO	EURO
DN15	360	381	92	123
DN20	375	400	92	128
DN25	390	430	92	134



*Buhar Devrelerinden Hava Atıcı Kondensstop

KONDENS POMPASI

ÇAP	ZSR03D/F PN 25 ÇELİK
	EURO
DN25	7.212
DN40	7.212
DN50	7.354
DN80	10.360



SIVI ATICI - HAVA ATICI

ÇAP	YSTH23D PN 40 SIVI DEVRELERİNDE HAVA ATICI DİŞLİ	YSTV23D PN40 HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI DİŞLİ
	EURO	EURO
1/2"	165	165
3/4"	165	165
1"	165	165



VAKUM KIRICI (SU - BUHAR)

ÇAP	YHVK66D PN 40 PASLANMAZ VAKUM KIRICI DİŞLİ	YHVK96D PN40 PİRİNÇ VAKUM KIRICI DİŞLİ
	EURO	EURO
1/2"	70	55



SEVİYE GÖSTERGELERİ

DN20	YSVK52F DN20 PN16 KAZAN TİP MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300-310	194
340-350	209
370	227
400	236
440-450	245
500-510	254
550	263
600	272
695-700	300
750	309
800	318
850	330
900	343
1000	367



DN20	YSVR13F PN16 DN20 REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300	218
310	236
340	261
350	281
370	305
400	314
440	325
460	347
500	354
510	435
575	454
635	472
695	508
775	535
810	571
900	599
990	725
1000	762



Not: İstedığınız ebatlarda üretim yapılır. Fiyat sorunuz. Aksesuarları için fiyat sorunuz.

KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÇAP	YJCD02D KAUÇUK KOMPANSATÖR PN10 DIŞLI	YJCB03R1 EPDM PN16 SFERO FLANŞLI	YJCB03R EPDM PN16 ÇELİK FLANŞLI
	TL	TL	TL
DN20	170	---	---
DN25	199	153	230
DN32	232	153	266
DN40	266	170	278
DN50	346	208	315
DN65	617	235	363
DN80	---	278	411
DN100	---	334	556
DN125	---	416	822
DN150	---	508	1.003
DN200	---	641	1.354
DN250	---	834	1.970
DN300	---	1.475	3.190
DN350	---	---	4.350
DN400	---	---	6.211
DN450	---	---	6.888
DN500	---	---	8.700



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 30mm

ÇAP	YJEB73R1 30MM PN16 DF LAYNERSİZ	YJEB73R5 30MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEB73S1 30MM PN16 SF LAYNERSİZ	YJEB73S5 30MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEB73B1 30MM PN16 KB LAYNERSİZ	YJEB73B5 30MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	260	321	293	336	211	248	386
DN32	289	350	322	364	218	260	418
DN40	320	382	348	395	225	271	451
DN50	362	430	390	444	251	306	506
DN65	411	479	437	491	267	322	596
DN80	460	528	484	537	284	338	667
DN100	513	584	528	589	330	396	728
DN125	614	704	646	717	399	475	868
DN150	765	865	793	877	484	586	1.037
DN200	1.057	1.182	1.073	1.187	639	777	1.524
DN250	1.936	2.096	1.950	2.100	887	1.081	2.434

YENİ



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 60mm

ÇAP	YJEC73R5 60MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEC73S5 60MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEC73B5 60MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	TL	TL	TL	TL
DN50	500	514	371	576
DN65	547	558	388	667
DN80	594	602	404	743
DN100	671	676	483	827
DN125	808	823	580	990
DN150	985	996	704	1.177
DN200	1.338	1.353	941	1.704
DN250	2.312	2.318	1.298	2.688



DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

ÇAP	YJKB73S1 PN16 30 mm FLANŞLI	YJKC73S1 PN16 60 mm FLANŞLI	YJKD73S1 PN16 90 mm FLANŞLI	YJKB73B1 PN16 30 mm KAYNAK AĞIZLI	YJKC73B1 PN16 60 mm KAYNAK AĞIZLI	YJKD73B1 PN16 90 mm KAYNAK AĞIZLI
	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	490	527	567	380	415	454
DN32	535	573	612	397	434	472
DN40	588	628	667	425	464	503
DN50	688	749	800	489	547	596
DN65	795	867	931	544	611	671
DN80	901	984	1.061	598	675	747
DN100	1.094	1.205	1.315	743	834	935
DN125	1.507	1.651	1.788	1.018	1.135	1.259
DN150	1.822	1.995	2.144	1.192	1.324	1.472
DN200	2.509	2.840	2.906	1.623	1.927	1.976
DN250	4.202	4.726	4.760	2.446	2.949	3.005



ÜNİVERSAL LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJMK73S1 PN16 YANAL 25 MM FLANŞLI	YJML73S1 PN16 YANAL 50 MM FLANŞLI	YJMM73S1 PN16 YANAL 75 MM FLANŞLI	YJMS73S1 PN16 YANAL 100 MM FLANŞLI	YJMK73B1 PN16 YANAL 25 MM KB	YJML73B1 PN16 YANAL 50 MM KB	YJMM73B1 PN16 YANAL 75 MM KB	YJMS73B1 PN16 YANAL 100 MM KB
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	638	652	667	681	579	594	609	624
DN32	679	693	708	723	587	602	618	633
DN40	707	723	738	754	595	610	627	643
DN50	824	843	866	892	711	731	749	770
DN65	907	935	963	996	758	782	805	832
DN80	989	1.027	1.061	1.100	805	834	862	894
DN100	1.116	1.162	1.208	1.253	949	990	1.036	1.088
DN125	1.378	1.493	1.559	1.626	1.170	1.291	1.348	1.406
DN150	1.639	1.782	1.860	1.941	1.363	1.508	1.578	1.648
DN200	2.175	2.365	2.466	2.569	1.933	2.107	2.213	2.303
DN250	3.326	3.620	3.773	3.887	2.486	2.764	2.895	3.079










KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJNP73S1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) FLANŞLI	YJNR73S1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) FLANŞLI	YJNS73S1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) FLANŞLI	YJNT73S1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) FLANŞLI	YJNP73B1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) KB	YJNR73B1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) KB	YJNS73B1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) KB	YJNT73B1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) KB
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	943	962	983	1.006	812	830	850	872
DN32	978	998	1.021	1.045	822	841	863	885
DN40	1.013	1.035	1.059	1.084	832	852	875	899
DN50	1.244	1.280	1.313	1.353	1.037	1.066	1.095	1.129
DN65	1.387	1.429	1.485	1.551	1.120	1.155	1.206	1.265
DN80	1.529	1.579	1.657	1.748	1.202	1.243	1.317	1.401
DN100	2.015	2.091	2.182	2.274	1.630	1.705	1.795	1.885
DN125	2.505	2.602	2.782	2.894	2.009	2.103	2.290	2.393
DN150	2.995	3.110	3.331	3.455	2.336	2.450	2.669	2.792
DN200	4.707	4.864	5.117	5.482	3.806	3.962	4.213	4.577
DN250	6.223	6.502	6.900	7.476	4.491	4.770	5.163	5.749





BRONZ VANALAR

	BASINÇ SINIFI	ÇAPLAR
	PN6 / PN10 / PN16	DN15...DN200
	PN6 / PN10 / PN16	DN25...DN300
	PN6 / PN10	DN15...DN100
	PN16	DN15...DN65
	PN6 / PN10	DN40...DN200
	PN6 / PN10	DN40...DN200
	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR

	ÇEKVALF LİFT TİPİ	PN10	DN32...DN125
	DUAL ÇEKVALF	PN16	DN50...DN150
	SDNR VALF	PN / PN10 / PN16	DN20...DN150
	YANGIN VALFİ C TİPİ	PN10	DN50-DN65
	YANGIN VALFİ D TİPİ	PN10	DN50-DN65
	HAVA ATICI & VAKUM KIRICI	PN10 / PN16 / CLASS125 / CLASS150	DN150
	ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10





Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR

	SEVİYE GÖSTERGELİ SÜRGÜLÜ VANA	PN10 / PN16 / PN25 / PN40	DN40...DN300
	ÇAMUR SANDIĞI L TİP	PN10 / PN16	DN15...DN300
	DÜZ ÇAMUR SANDIĞI	PN2 / PN16	DN40...DN700
	DUAL ÇEKVALF	PN16	DN50...DN150
	FLANŞLI ÇEKVALF	PN16	DN15...DN300
	KAPLINLİ KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40
	KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40...DN125

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.

EMNİYET VENTİLİ TAHLİYE KAPASİTE TABLOSU



Tip: TAM KALKIŞLI TEV 701/751

p	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	m ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25			32			40			50			65			80			100			DN
	d0	p	d0	d0	p	d0	d0	p	d0	d0	p	d0	p	d0	p	d0	p	d0	p			
0,2	85	99	3	137	158	5	228	264	9	380	440	14	547	633	20	854	989	32	1.265	1.464	47	0,2
0,5	136	172	5	230	282	7	352	440	12	561	583	20	866	1.063	29	1.413	1.737	45	2.097	2.577	67	0,5
1	227	288	6	373	473	10	583	726	16	891	1.122	27	1.400	1.779	39	2.288	2.905	61	3.396	4.311	91	1
2	366	470	9	600	771	14	913	1.155	23	1.408	1.804	38	2.254	2.897	55	3.683	4.733	86	5.465	7.024	128	2
3	484	628	11	793	1.028	17	1.188	1.540	28	1.837	2.376	47	2.780	3.863	68	4.891	6.311	106	7.226	9.365	156	3
4	601	784	12	984	1.286	20	1.485	1.925	33	2.310	3.025	54	3.720	4.829	78	6.045	7.889	122	8.970	11.707	181	4
5	718	941	14	1.176	1.542	22	1.782	2.310	36	2.750	3.575	61	4.419	5.788	88	7.217	9.466	137	10.709	14.047	202	5
6	833	1.099	15	1.366	1.800	24	2.090	2.728	40	3.190	4.180	66	5.130	6.762	96	8.181	11.044	150	12.436	16.390	222	6
7	949	1.256	16	1.554	2.057	26	2.365	3.080	43	3.652	4.840	72	5.841	7.728	104	9.541	12.622	162	14.158	18.730	239	7
8	1.064	1.412	17	1.745	2.314	28	2.640	3.520	46	4.125	5.390	77	6.552	8.692	111	10.702	14.201	173	15.881	21.073	256	8
9	1.179	1.570	18	1.933	2.572	29	2.970	3.960	49	4.565	6.160	82	7.259	9.658	118	11.858	15.778	183	17.595	23.414	271	9
10	1.295	1.727	19	2.121	2.830	31	3.245	4.340	52	5.005	6.655	86	7.965	10.625	124	13.010	17.355	193	19.306	25.756	286	10
12	1.523	2.041	20	2.496	3.343	33	3.850	5.060	54	5.940	7.920	89	9.375	12.556	128	15.315	20.511	198	22.727	30.430	473	12
14	1.751	2.355	21	2.869	3.858	35	4.345	5.830	57	6.710	9.020	91	10.774	14.488	131	17.600	23.668	204	36.900	44.200	507	14
16	1.979	2.670	22	3.240	4.373	37	4.840	6.490	59	7.590	10.230	94	12.173	16.420	134	19.886	26.823	210	39.440	50.125	542	16

Tip: ORANSAL KALKIŞLI TEV 711/761

p	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	m ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25			32			40			50			65			80			100			DN
	d0	p	d0	d0	p	d0	d0	p	d0	p	d0	p	d0	p	d0	p	d0	p				
0,2	8	12	2	14	19	3	25	30	5	40	55	8	72	84	11	124	136	18	211	244	33	0,2
0,5	19	22	3	31	37	4	53	64	7	84	102	11	151	182	16	246	296	25	364	440	46	0,5
1	29	36	3	47	59	5	81	102	9	129	162	15	231	290	22	375	474	34	556	699	63	1
2	46	59	5	76	96	8	130	165	13	207	263	21	369	468	31	602	762	48	893	1.130	89	2
3	64	81	6	103	132	9	176	227	16	282	363	26	506	649	38	826	1.055	59	1.218	1.568	109	3
4	78	101	7	129	165	11	221	283	18	354	434	30	631	813	43	1.028	1.319	68	1.524	1.953	126	4
5	95	122	8	154	200	12	263	340	20	420	545	34	747	972	49	1.222	1.582	76	1.813	2.348	141	5
6	110	143	8	179	232	13	305	396	22	489	635	37	875	1.140	53	1.424	1.846	83	2.111	2.742	154	6
7	124	161	9	204	265	14	348	452	24	570	725	40	998	1.299	57	1.617	2.110	90	2.400	3.127	166	7
8	140	182	10	229	297	15	371	509	26	628	816	43	1.113	1.458	61	1.819	2.373	96	2.698	3.522	179	8
9	155	203	10	253	331	16	432	565	27	693	909	45	1.237	1.626	65	2.013	2.637	102	2.987	3.907	189	9
10	170	223	11	278	365	17	475	620	29	762	1.039	48	1.360	1.785	69	2.215	2.900	107	3.276	4.310	199	10
12	200	265	12	328	432	18	559	735	31	893	1.178	50	1.599	2.112	73	2.602	3.428	111	3.467	4.450	204	12
14	232	304	13	377	498	19	642	848	32	1.032	1.363	53	1.838	2.430	76	2.997	3.956	115	3.706	4.540	210	14
16	261	346	14	427	547	20	727	960	34	1.171	1.540	56	2.085	2.757	82	3.393	4.483	120	3.854	4.670	216	16

Gövde Malzemesi	Basınç	İzin verilen işletme basıncı (bar g)														
		-10°C +120°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	425°C	450°C	475°C	500°C	510°C	520°C	530°C	540°C	550°C
		GG 25 : 6025	PN 16	16	13	11	10									
GGG-40.3 : 7043	PN 16	16	13	11	10	(9)										
	PN 25	25	20	18	16	(14)										
GP 240 GH : 0619 C 22.8 : 0460 St 35.8 : 0305 S 355J2G3 : 0570	PN 40	40	32	28	24	(21)										
	PN 16	16	14	13	11	10	8	(6)								
	PN 25	25	22	20	17	16	13	(10)								
	PN 40	40	35	32	28	24	21	(18)								
	PN 63	63	50	45	40	36	32	(30)	(28)							
	PN 100	100	80	70	60	56	50	(48)	(46)							
	PN 160	160	130	112	96	90	80	(75)	(70)							
	PN 250	250	200	175	150	140	125	(110)	(110)							
	PN 320	320	250	225	192	180	160	(150)	(140)							
	PN 400	400	320	280	240	225	200	(175)	(175)							
G17 CrMo 5-5 : 7357 13 CrMo 4-5 : 7335	PN 40				40	38	36	35	34	33	29	24	19	15		
	PN 63				63	61	58	57	56	53	47	40	32	25		
	PN 100				100	95	91	89	87	82	74	62	49	38		
	PN 160				160	153	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35
	PN 250				250	238	227	223	217	206	184	154	124	97	73	54
PN 320				320	304	292	285	278	264	237	200	158	124	93	69	
PN 400				400	380	364	356	348	330	295	250	198	155	116	87	



 **Gedik Termo Vana**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gediktermovana.com.tr



 **Gedik İleri Döküm Teknolojileri**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gedikdokum.com.tr



 **Gedik Kaynak**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikkaynak.com



 **Gedik Eğitim Vakfı**

Ankara Cad. No: 306
C Blok Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gediketimvakfi.org.tr



 **Gedik Test Merkezi**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gediktest.com



 **GEDİK Üniversitesi**

Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk. No: 1-3-5
34876 Yakacık / Kartal
İstanbul/ Türkiye
T +90 216 452 45 85
444 5 438
F +90 216 452 87 17
www.gedik.edu.tr



Gedik Termovana



Termo®

Gedik Termo ve Vana

Merkez: Ankara Caddesi No: 306 Şeyhli 34906 Pendik-İstanbul/ Türkiye
T. +90 216 378 50 00 • F. +90 216 378 20 44 / 79 36

Fabrika: Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300 Hendek Sakarya/ Türkiye
T. +90 264 290 12 00 • F. +90 264 290 12 21

www.gediktermovana.com.tr

termo@termovana.com.tr • export@termovana.com.tr

Siparişleriniz İçin

siparis@gedik.com.tr

ADANA +90 (533) 920 38 29
ANKARA +90 (533) 920 38 36
ANKARA +90 (533) 920 38 42
BURSA +90 (533) 920 38 40

İSTANBUL/ANADOLU +90 (530) 977 37 08
İSTANBUL/ANADOLU +90 (533) 489 19 64
İSTANBUL/ANADOLU +90 (533) 920 38 32
İSTANBUL/AVRUPA +90 (533) 920 38 26

İZMİR +90 (533) 920 38 35
İZMİR +90 (533) 920 38 34
SAMSUN +90 (530) 140 47 65



Gedik Holding