



POSTRATAMIENTO de PERFORACIÓN

Cómo cuidar tu nueva perforación

117 E. Main St. Grand Prairie, TX | (214) 531-3910

Inicialmente, la hinchazón y la sensibilidad de la piel después de una sesión de perforación es normal y puede durar 1 - 2 días.

Limpié adecuadamente la zona perforada con jabón antibacterial o antimicrobiano 2 -3 veces al día. Asegúrese que sus manos estén limpias cuando manipule su perforación. Si se forma una costra alrededor de su perforación, use peróxido para disolverla. NO use alcohol, puede reseca su piel.

Para una perforación oral, puede usar un enjuague antiséptico. Enjuague por al menos 20 segundos. Enjuague después de cada comida, sí es posible.

1 semana después de su perforación inicial, le recomendamos que se saque el arete completamente. Limpie la área perforada y limpie su arete enjuagándolo con peróxido por al menos 2 minutos.

Durante al menos las primeras 6 semanas, minimice su exposición a la suciedad.

Use vendaje estéril SOLAMENTE cuando sea necesario para protegerse del polvo u otros factores ambientales. La mayoría de las infecciones ocurren por mal tratamiento. Cada cuerpo se cura de manera diferente y a ritmos diferentes. El período de curación aproximado para la mayoría de las perforaciones es de 4 a 8 semanas.

Si tiene más preguntas, comuníquese con nosotros o con su artista.

Consulte a un profesional de la salud a la primera señal de infección o de una reacción alérgica, y reportar cualquier infección diagnosticada, reacción alérgica o reacción adversa resultante del tatuaje para el artista y para el Texas Department of State Health Services, Drugs and Medical Devices Group, a 1-888-839-6676