

Ad-Soyadı:		Tanı:		Boy:		Kilo:		VYA:										
Günler	Tarih	İlaç uygulamaları (D+34 ile D+52. Günler)										Günler						
		Parenteral antibiyotikler				Transfüzyonlar			Antimikrobiyal profilaksi				GVHD profilaksi	Diğer ilaçlar				
						Eritrosit süsp.	Trombosit süsp	TDP	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Flukonazol 1 x 400 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün		TMP/SMZ 2X1 fort tb.	Metronidazol 3x500mgtb./gün	Siklosporin 2 x1.5 mg/k/gün	G-CSF 5 µg/kg	IVIG 100 mg/kg	Ursofalk 3 x 250 mg
D+34							+	+	+			+	+	+		+		D+34
D+35							+	+	+			+	+	+		+		D+35
D+36							+	+	+			+	+	+		+		D+36
D+37							+	+	+			+	+	+		+		D+37
D+38							+	+	+			+	+	+		+		D+38
D+39							+	+	+			+	+	+		+		D+39
D+40							+	+	+			+	+	+		+		D+40
D+41							+	+	+			+	+	+		+		D+41
D+42							+	+	+			+	+	+		+		D+42
D+43							+	+	+			+	+	+		+		D+43
D+44							+	+	+			+	+	+		+		D+44
D+45							+	+	+			+	+	+		+		D+45
D+46							+	+	+			+	+	+		+		D+46
D+47							+	+	+			+	+	+		+		D+47
D+48							+	+	+			+	+	+		+		D+48
D+49							+	+	+			+	+	+		+		D+49
D+50							+	+	+			+	+	+		+		D+50
D+51							+	+	+			+	+	+		+		D+51
D+52							+	+	+			+	+	+		+		D+52

Engrafman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1. yılda kesilir.

D+31 veya PO alıma kadar
IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. Güne uygulanır.

← D +100 kadar devam edilir →

← D +100 kadar devam edilir →

← D +100 kadar devam edilir →

← D +30 kadar devam edilir →