

Ad-Soyadı:		Tanı:		Boy:		Kilo:		VYA:										
Günler	Tarih	İlaç uygulamaları ( D+13 ile D+33. Günler)																
		Parenteral antibiyotikler			Transfüzyonlar			Antimikrobiyal profilaksi					GVHD profilaksi		Diğer ilaçlar			Günler
					Eritrosit süsp.	Trombosit süsp	TDP	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Flukonazol 1 x 400 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ 2X1 fort tb.	Metronidazol 3x500mgtb./gün	Siklosporin 2 x1.5 mg/k/gün		G-CSF 10 µg/kg	IVIG 100 mg/kg	Ursofalk 3 x 250 mg	
D+13							+	+	+			+	+	+				
D+14							+	+	+			+	+	+				D+14
D+15							+	+	+			+	+	+				D+15
D+16							+	+	+			+	+	+				D+16
D+17							+	+	+			+	+	+				D+17
D+18							+	+	+			+	+	+				D+18
D+19							+	+	+			+	+	+				D+19
D+20							+	+	+			+	+	+				D+20
D+21							+	+	+			+	+	+				D+21
D+22							+	+	+			+	+	+				D+22
D+23							+	+	+			+	+	+				D+23
D+24							+	+	+			+	+	+				D+24
D+25							+	+	+			+	+	+				D+25
D+26							+	+	+			+	+	+				D+26
D+27							+	+	+			+	+	+				D+27
D+28							+	+	+			+	+	+				D+28
D+29							+	+	+			+	+	+				D+29
D+30							+	+	+			+	+	+				D+30
D+31							+	+	+			+	+	+				D+31
D+32							+	+	+			+	+	+				D+32
D+33							+	+	+			+	+	+				D+33

Engrafman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1. yılda kesilir.

D+31 veya PO alima kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. Güne uygulanır.

← D +100 kadar devam edilir →

← D +100 kadar devam edilir →

← D +100 kadar devam edilir →

← D +30 kadar devam edilir →