

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ OTOLOG NAKLİ SONRASI ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ ŞEMASI

Hasta;

Tanı:

Otolog Nakil tarihi:

Taburcu Tarihi:

No	İLAÇ	Dozu	Alınma süresi
1	Moxifloxacin film tablet 400 mg. (Avelox, Moxitec, Pitoxil vb.)	Günde 1 kez (400 mg/ gün)	“Nakilden sonra toplam 30 gün devam edilir.” Toplam.....gün alınacak
2	Fluconazole kapsül. Zolax kapsül 200 mg (7 kapsül) Fluzole kapsül 100 mg (7 kapsül)	Günde 1 kez (200 mg/ gün)	“Nakilden sonra toplam 30 gün devam edilir.” Toplam.....gün alınacak
3	Valacyclovir film tablet 500 mg. (Valtrex film tablet 500 mg)	Günde 1 kez (500 mg/ gün)	“Nakilden sonra toplam 30 gün devam edilir.” Toplam.....gün alınacak
4	SMX-TMP Fort tablet. (Bactrim, Metoprim, Trimoks vb)	Haftada 3 kez Pazartesi 2 x1 Çarşamba 2x1 Cuma 2 x1	“Nakilden sonra toplam 30 gün devam edilir.” Toplam.....gün alınacak
Not: Valacyclovir film tablet 500 mg yerine Acyclovir tablet 2 X 400 mg/ gün kullanılabilir. (Hernovir400 mg tb, Asiviral 400 mg tb, Acyl 200 mg tb vb.)			

Bu profilaksi şemasının her kontrolde getirilmesi gerekmektedir. Profilaksi bitiminde bu şema hasta dosyasına konulacaktır.