

Catálogo de Señales de Seguridad e Informativas.



INCLUYE
SEÑALIZACIÓN Y
PRODUCTOS PARA
EMERGENCIA SANITARIA

NOVIEMBRE 2020

INDICE



PLACA RÍGIDA AUTOADHERIBLE CHICA	1
PLACA RÍGIDA AUTOADHERIBLE MEDIANA	1,2 y 3
PLACA RÍGIDA AUTOADHERIBLE GRANDE	4
SEÑAL PARA ESPACIOS GRANDES USO INDUSTRIAL	5
PLACA DE ACRÍLICO ELITE MINI	5
PLACA DE ACRÍLICO ELITE	6
SEÑAL TRIANGULAR PARA PASILLO ELITE 180°	6
SEÑAL VINIL ADHERIBLE	7
SEÑAL VINIL ADHERIBLE LOW TACK	7
PLACA DE ACRÍLICO ELITE CON CHAPETONES	8
PLACA DE ACRÍLICO ELITE MINI CON CHAPETONES	8
SEÑALES PARA INTEMPERIE	8
CALCOMANIAS PARA IDENTIFICACION DE CESTOS DE BASURA	9
SEÑAL ALUMINIO ADHERIBLE	9
POSTERS DE AVISO EN LÁMINA DE ESTIRENO	10
SEÑALES EN PLÁSTICO CORRUGADO	10
PALETAS SEÑALIZADORAS PARA TRÁFICO	11
CONOS	11
PORTA EXTINTOR / TAPETES SANITIZANTES	11
CABALLETES	12
CONOS DE VINIL Y CENICEROS	13
ARTÍCULOS CON LUZ DE LEDS / MAMPARAS DE PROTECCIÓN	13

DESCARGA EL PDF CON LA TABLA DE REFERENCIA EN: <https://www.sablon.com.mx/catalogos/>

IMPORTANTE:

Las señales no marcadas con ● no están obligadas a cumplir con ninguna NOM



LAS SEÑALES CON ESTE SÍMBOLO TIENEN UNA LUMINISCENCIA DE MÁS DE 4 HORAS.

PLACA RÍGIDA AUTOADHERIBLE CHICA

23 x 7.5 cm

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 5 m

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.



Clave 7900
Sólo personal autorizado



Clave 7908
Oficina



Clave 7907
Extintor



Clave 7714
Flecha Der. ó Izq.



Clave 7901
Caja



Clave 7917
Baños



Clave 7729
Pise con Cuidado



Clave 7704
Salida de Emergencia



Clave 7905
Entrada



Clave 7918
Baños Hombres



Clave 7902
Peligro



Clave 7911
Escaleras



Clave 7906
Salida



Clave 7919
Baños Mujeres



Clave 7920
No fumar



PLACA RÍGIDA AUTOADHERIBLE MEDIANA

22.8 x 15.2 cm

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 8 m

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.



Clave 7928
Apague la luz al salir



Clave 7931
Baños Mujeres



Clave 7934
Se permite fumar



Clave 7922
No discriminación



Clave 7930
Baños Hombres



Clave 7932
Baños



Clave 7939
Sólo personal Autoriz.



Clave 7949 •
Personas cap. diferentes



Clave 7938F •
Ruta de Evacuación Izq.



Clave 7846
Punto de Reunión



Clave 7942
No usar elevador



Clave 7970
Basura



Clave 7937F •
Ruta de evacuación Der.



Clave 7826
No es Salida



Clave 7933
Prohibido Fumar



Clave 7925 •
Obligat. lavarse manos



Clave 7941F •
Escaleras Hacia arriba



Clave 7926
Lugar monitoreado



Clave 7824 •
Espacio libre de humo



Clave 7822
Gafete Obligatorio



Clave 7827F •
Escaleras Hacia abajo



Clave 7946
Prohibido Pasar



Clave 7823 •
Apaga tu cigarro



Clave 7821
Registro Obligatorio



Clave 7948F •
Entrada



Clave 7947
No entrar c/Alimentos



Clave 7923
No Parquear



Clave 7921
Papeles en W.C.



Clave 7935F •
Salida



Clave 7940F
Peligro



Clave 7825 •
Denuncia no Fumar



Clave 7950
Prohibido el paso con síntomas de COVID-19



Clave 7944 F •
Extintor



Clave 7936F •
Salida de Emergencia



Clave 7927
No usar Celular





Clave 7830
Favor de guardar silencio



Clave 7840 •
Uso obligatorio Careta



Clave 7842 •
Uso obligatorio Lentes de seguridad



Clave 7844 •
Uso obligatorio Orejeras



Clave 7829 •
Alarma de emergencia



Clave 7841 •
Uso obligatorio Casco



Clave 7843 •
Uso obligatorio Mascarilla



Clave 7845 •
Uso obligatorio Calzado de seguridad



Clave 7828
Aforo Establecimiento



Clave 7837
Espacio libre de humo



Clave 7849
Deposita cubre bocas



Clave 7838 •
Uso obligatorio de cubrebocas



Clave 7851 •
Zona toma de temperatura



Clave 7836
Número de emergencia



Clave 7848
Sana distancia



Clave 7847
Desinfecta calzado/manos



Clave 7924 •
Use el Pasamanos



Clave 7850 •
Gel Antibacterial



PLACA RÍGIDA AUTOADHERIBLE GRANDE

35 X 24 cm

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 12 m

• NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.



Clave 7765
Zona de Menor Riesgo



Clave 7760
Salida de Emergencia



Clave 7761
Ruta de evac. Izquierda



Clave 7762
Ruta de evac. Derecha



Clave 7953
Extintor



Clave 7929
Hidrante



Clave 7956
Prohibido el paso



Clave 7957
No Estacionarse



Clave 7958
Baños



Clave 7971
Peligro/Alta Tensión

RELACION DE TAMAÑO



SERIALIZACIÓN
PLACA RÍGIDA
MIRA
EL VIDEO

SEÑAL PARA ESPACIOS GRANDES USO INDUSTRIAL

Medidas:
60 x 40 cm

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 30 m

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.

Estas señales cuentan con
etiquetas autoadheribles
y perforaciones para
fijar con tornillos.

ESTA SEÑAL SE SURTE
SOBRE PEDIDO



Clave 7752 F ●
SALIDA
DE EMERGENCIA



Clave 7753 F ●
RUTA DE EVACUACIÓN
IZQUIERDA



Clave 7755 F ●
ZONA DE MENOR
RIESGO



Clave 7754 F ●
RUTA DE EVACUACIÓN
DERECHA



PLACA DE ACRÍLICO AUTOADHERIBLE "ELITE MINI" 16 x 16 cm

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 6 m

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



● Clave 7831
Zona de
Menor riesgo



Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.

Las señales Elite de Sablón cuentan con etiquetas autoadheribles y perforaciones para fijar a pared. Incluye también taquetes y tornillos para su instalación.



● Clave 7832
Salida de
Emergencia



● Clave 7833
Ruta de Evacuación
flecha a la Izquierda



● Clave 7834
Ruta de Evacuación
flecha a la Derecha



● Clave 7839
Punto de
Reunión



● Clave 7835
Alarma de
emergencia



● Clave 7730
Primeros
Auxilios



● Clave 7735
Extintor



● Clave 7738
prohibido
Fumar



Clave 7736
Baños



Clave 7737
Baños
Mujeres



Clave 7740
Lavarse
las Manos

PLACA DE ACRÍLICO AUTOADHERIBLE "ELITE"

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 12 m

NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Fosforescente, la luminosidad
tiene una duración mínima
de 4 horas.

35 x 24 cm



35 cm

24 cm



Clave 7772
Salida de
Emergencia



Clave 7773
Ruta de Evacuación
Flecha a la Izquierda



Clave 7774
Ruta de Evacuación
Flecha a la Derecha



Clave 7978
Prohibido
Fumar



Clave 7977
Baños
Mujeres



Clave 7979
Qué hacer en caso de
sismo o incendio



Clave 7777
MEDIDAS PREVENTIVAS



Clave 7976
Baños
Hombres



Clave 7975
Extintor



Clave 7775
Técnica lavado de
manos



Clave 7776
Qué hacer en caso de
Huracán

Las señales ELITE de SABLÓN cuentan con etiquetas autoadheribles y perforaciones para fijar a pared. Incluye también taquetes y tornillos para su instalación

SEÑAL TRIANGULAR PARA PASILLO "ELITE 180°"

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 6 m

NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Fosforescente, la luminosidad
tiene una duración mínima
de 4 horas.



Clave 7742F
Salida de
Emergencia



Clave 7745
Extintor



Clave 7746
No Fumar



Clave 7743F
Ruta de
Evacuación

Señal reversible para
cambiar el sentido de la
flecha de acuerdo a sus
necesidades.

Esta señal también brilla
en la oscuridad.



Clave 7749
Baños de
Mujeres



Clave 7748
Baños de
Hombres



Clave 7747
Baños Hombres
y Mujeres



SEÑALES ELITE
DE ACRÍLICO
MIRA
EL VIDEO

SEÑAL DE VINIL ADHERIBLE

13x 15 cm

Presentación: Blister de 3 piezas
Visibilidad: de 0 a 5 m

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Clave 7980C
Baños
Mujeres y Hombres



Clave 7981C
Baños
Mujeres



Clave 7982C
Baños
Hombres



Clave 7983C
Teléfono



Clave 7985C
No Fumar



Clave 7987C
No Estacionarse



Clave 7984C
No entrar
con Alimentos



Clave 7989C
No Usar
Celular



Clave 7799 C
Precaución
Alto Voltaje
12 x 15 cm
(Para tablero grande)

Clave 7790 C
Precaución
Alto Voltaje
9 x 9 cm
(Para tablero chico)



Clave 7792C
No
Parquear



Clave 7795C
Peligro
Material Tóxico



Clave 7988C
Personas con
Capacidades diferentes



Clave 7791C
Bebé a Bordo



Clave 7986C
Extintor

SEÑAL DE VINIL ADHERIBLE


“ LOW TACK ”

13x 15 cm

Presentación: Bolsa con 3 piezas
Visibilidad: de 0 a 5 m

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Clave 7780C
No Entrar
con Mascotas



Clave 7784C
No Entrar
con alimentos



Clave 7785C
No Fumar



Clave 7789C
No usar
Celular



Clave 7786C
Se vende



Clave 7781C
Bebé
a Bordo



Clave 7788C
Personas con
Capacidades diferentes

El adhesivo
permite
quitarlo y
volverlo a
pegar
varias veces
sin dejar
residuos.

SEÑAL VINIL ADHESIVO REMOVIBLE

REMOVABLE ADHESIVE VINYL SIGN

IDEAL PARA VIDRIO
(para colocarse por la parte EXTERNA)

Sablón®



NO DEJA RESIDUOS
Cont. 3 piezas / 3 pieces



MOD. 7915C
USO OBLIGATORIO
DE CUBREBOCA



Cont.: 3 piezas/3 pieces

INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS:

Desprenda la calcomanía del papel
y péguese en una superficie limpia
(Smoothly tear apart the protective paper from
the sign and place it on a clean surface)

Hecho en México por/ Made in Mexico by:
ACRILICOS SABLON, S.A. DE C.V.
Av. Tiáhuac No. 84 Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía de Iztapalapa, CDMX,
C.P. 09820 R.F.C. : ASA - 830823 - 1MA

www.sablón.com.mx

**También disponible
como calcomanía de
vinil para pegar por
detrás del vidrio:**



MOD. 7914C
USO OBLIGATORIO
DE CUBREBOCA



Clave 7768
Salida de Emergencia

PLACA DE ACRÍLICO AUTOADHERIBLE

35 x 24 cm

"ELITE" CON CHAPETONES

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 12 m

NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015

4h Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.



Clave 7767
Ruta de Evacuación
Flecha a la Izquierda



Clave 7766
Ruta de Evacuación
Flecha a la Derecha



Clave 7744
Extintor



Clave 7739
Baños
Mujeres



Clave 7734
Baños
Hombres



Clave 7769
Qué hacer en caso de
sismo ó incendio

PLACA DE ACRÍLICO AUTOADHERIBLE "ELITE MINI"

Presentación: Individual Visibilidad: de 0 a 6 m

NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Clave 7814
Salida de



Clave 7787
Ruta de Evacuación
flecha a la Izquierda



Clave 7782
Ruta de Evacuación
flecha a la Derecha




Clave 7778
Extintor



Clave 7779
prohibido
Fumar



Clave 7770
Baños
Hombres



Clave 7771
Baños
Mujeres

SEÑAL EN ACERO PARA INTEMPERIE

35 x 24 cm

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 12 m

NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015

4h Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.



Clave 7803
Ruta de Evacuación Der.



Clave 7804
Ruta de Evacuación Izq.



Clave 7806
Salida de Emergencia



Clave 7810
Prohibido el paso



Clave 7808
Prohibido Fumar



Clave 7809
Hidrante



Clave 7805
Extintor



Clave 7811
Alto Voltaje



Clave 7812
Punto de Reunión




Clave 7813
Personas con discapacidad




Clave 7807
No estacionarse

CON PINTURA HORNEADA Y ORIFICIOS PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN.

CALCOMANIAS PARA IDENTIFICACION DE CESTOS DE BASURA



SEÑAL DE ALUMINIO ADHERIBLE 16.5 x 4.4 cm



POSTERS DE AVISO EN LÁMINA DE ESTIRENO 40 X 34 cm

Presentación: Individual
Visibilidad: de 0 a 12 m

● NOM 026 STPS Y 003 SEGOB
NMX-S-062-SCFI-2015



Fosforescente, la luminosidad tiene una duración mínima de 4 horas.

Incluyen adhesivos y vienen con perforaciones en las esquinas



Clave 7967
Se Renta



Clave 7969
Se Alquila



Clave 7968
Se Vende



Clave 7963
Se Arrienda



Clave 7964
No Corro, No Grito, No Empujo.



Clave 7860
Uso obligatorio de equipo de protección.



Clave 7962
Qué hacer en caso de Atragantamiento.
(Maniobra de Heimlich)



Clave 7861
Equipo de Bomberos



Clave 7965
Qué hacer en caso de Sismo o Incendio.



Clave 7862
Lugar Reservado.



Clave 7866
Qué hacer en caso de Huracán

Componente	Para desinfectar:	Dosis recomendada.	Tiempo de exposición	Concentración
YODO		1.5 mililitros disueltos en 1 litro de agua	Sumergir durante 20 minutos	12.5 ppm
		3 mililitros disueltos en 1 litro de agua	Sumergir durante 20 minutos	25 ppm
CLORO		1.5 mililitros disueltos en 1 litro de agua	Sumergir durante 20 minutos	25 ppm
		3 mililitros disueltos en 1 litro de agua	Sumergir durante 20 minutos	50 ppm

Clave 7867
Limpieza y Desinfección de alimentos y utensilios.




Clave 7865
Técnica lavado de manos



Clave 7868
Medidas preventivas



TROVISEL
15 X 20 CMS
Clave 7966
Cerca Electrificada



Clave 7863
Regadera de Emergencia



Clave 7864
Regadera de Emergencia para ojos



Clave 7960
Reloj
Abierto - Regresamos
22.2 x 15.8 cm
Con Chupón



Clave 7961
Reloj
Abierto - Cerrado
15.3 x 18.8 cm
Con Chupón



SEÑALES DE PLÁSTICO CORRUGADO

Clave 7705
Caballote Plástico corrugado
Piso Mojado

Clave 7715
Letrero Plástico corrugado



SEÑAL PARA PISO



7990 - SEÑAL PARA PISO
"CONSERVE LA SANA DISTANCIA"

PALETAS SEÑALIZADORAS

Clave 6513
Frente: ALTO
Vuelta: SIGA
Vinil reflejante 3M grado Ingeniería

Clave 6514
Frente: DESPACIO
Vuelta: PRECAUCION
Vinil reflejante 3M grado Ingeniería

Clave 6516
Frente: VALET PARKING
Vinil reflejante 3M grado Ingeniería
Vuelta: Vinil blanco tipo pizarrón.
Incluye un marcador MAGISTRAL especial para pizarrón blanco.

Clave 6512
Frentey vuelta: Vinil blanco tipo pizarrón.
Incluye un marcador MAGISTRAL especial para pizarrón blanco.

PALETAS SEÑALIZACIÓN

MIRA EL VIDEO

Presentación: Individual
33.5 x 47 cm.

Porta Extintor para paredes de tablaroca y paneles ligeros

Clave 7716
Color Rojo

150 cm.
7.6 cm. 10 cm.

CONOS

Clave 7701
Cono Señal Plástico rígido
Piso mojado

Clave 7708
Cono grande Plástico rígido
Piso mojado

Clave 7709
Cono grande Plástico rígido
No estacionarse

Clave 7727
Cono señal Plástico rígido
No Estacionarse

Clave 7728
Cono grande Plástico rígido
sin impresión

CONOS Y CABALLETES SEÑALIZACIÓN

MIRA EL VIDEO

Caballote "Espacio libre de Humo"
Clave 7703
Elaborado en acrílico con leyenda en Español e Inglés

TAPETES SANITIZANTES

7625 TAPETE SANITIZANTE 60X90CM
Cap.: 2 litros


7615 TAPETE SANITIZANTE 60X80CM
Cap.: 1.5 litros

7605 TAPETE SANITIZANTE 40X60CM
Cap.: 0.7 litros

7601DU TAPETE SANITIZANTE 60 X 90CM
Cap. 1 litro

7601DU TAPETE SANITIZANTE 60 X 90CM
Cap. 1 litro

CABALLETES




CONOS DE VINIL CON REFLEJANTE



Barrera de protección con reflejantes

Clave 7702
Peso 16.5 kg.



Cono de vinil de 30 cm
Clave 7721
Peso 500 grs.



Cono de vinil de 45 cm
Clave 7724
Peso 1 kg



Cono de vinil de 70 cm
Clave 7725
Peso 2.5 kg





Cono de vinil de 90 cm
Clave 7726
Peso 4 kg



Trafitambo con reflejantes

Clave 7719
Peso 3 kg

ARTÍCULOS CON LUZ DE LED



Lampara de destellos de emergencia
Clave 18 LED
Ideal para casetas de vigilancia, aviso de auto descompuesto, etc.
Utiliza 2 baterías Tamaño "D"
NO INCLUIDAS



Señal "SALIDA DE EMERGENCIA"
Clave 7870
Con Batería recargable de 4 horas.
REQUIERE INSTALACIÓN
● NMX-S-062-SCFI-2015-I-RP-P-B-M

CENICEROS




CENICERO DE METAL CON PINTURA HORNEADA

Modelo 844 GR (Negro)
25.2x 25.2 x 112 cm
1 pieza







CENICERO DE ALUMINIO

Modelo 854 GR (ALUMINIO)
30x 28 x 109 cm
1 pieza



MAMPARAS DE PROTECCIÓN



www.sablon.com.mx