

erusbán
mosquiteras

PROTECCIÓN SOLAR

TEJIDOS | OUTDOOR

INDICE

Protección SOLAR	2
DATOS TÉCNICOS	3
Tejidos acrílicos FANTASÍA	4
Tejidos acrílicos ORGANICS	20
Tejidos acrílicos RETRO	21
Tejidos acrílicos LISOS	23
Tejidos PVC	33
Tejidos PVC TRANSPARENTE	37



PROTECCIÓN SOLAR

Calidad, durabilidad y garantía en tejidos para protección solar en exterior.

Toda la colección de tejidos para protección solar de Nevaluz son 100% acrílicos tintados en masa, especialmente indicados para toldos y decoración exterior.

La calidad del tintado en masa garantiza la durabilidad del color en tejido, además de una gran protección UV y mayor resistencia a los factores externos de la intemperie.

Todos los tejidos de Nevaluz cuentan con un tratamiento repelente al agua y a la suciedad, por lo que son de fácil limpieza y un mínimo mantenimiento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Alta protección rayos UV



Ahorro energético



Resistencia y durabilidad



Fácil limpieza y mantenimiento



Confort térmico



Repelente al agua



Producto sostenible



Tejido apto para impresión



APLICACIONES



SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sellos y certificaciones



TEJIDO

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición:	100% fibra acrílica tintada en masa.
Tipo de tejido:	Acrílico reversible.
Acabado:	Tratamiento especial para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar al tejido.
Uso:	Exterior.

Características Técnicas **TEJIDO ACRÍLICO**


Peso:	305 g/m ² (UNE-EN 12127)
Espesor:	0,55 mm (UNE-EN ISO 5084)
Resistencia a la tracción:	(urdimbres/trama): 165/85 daN/ 5 cm (UNE-EN ISO 13934-1)
Resistencia al desgarro:	4,5/3 daN (UNE-EN ISO 13937-2)
Solidez del color a la luz artificial – Xenotest:	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy buena-Excelente) Escala de azules (UNE-EN ISO 105 B02)
Solidez del color a la intemperie artificial – Xenotest:	4 (Buena) Escala de grises (UNE-EN ISO 105 B04)
Repelente al aceite:	≥ 5 (UNE-EN ISO 14419)
Repelente al agua:	≥ 5 (UNE-EN ISO 4920)

Características Técnicas **TEJIDO PVC**

Composición:	Poliéster A.T. 1100 Dtex con recubrimiento de PVC
Peso:	580 gr./m ² ± 5%
Anchos:	220cm
Resistencia al desgarro:	URD. 40kg. Trama. 30kg.
Estabilidad térmica:	-30° / +70°c
Resistencia a la tracción:	Urd.: 240kg. / 5cm
Acabado lacado una cara	
Contextura:	Urd. 8hilos/cm. Trama: 7,5 hilos/cm
Adherencia:	2kg./ cm

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y los avances técnicos, NEVALUZ SL se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está

concebido y recomendado. NEVALUZ SL declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen ningún valor contractual, se indican únicamente a título orientativo. NEVALUZ SL se reserva en todo momento el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Copyright@ 3 NEVALUZ SL. Todos los derechos reservados.



Fantasia Acrilico **ROJA**


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

642 S-2924 SANT ANDREWS



546 R-803 ALCIRA




625 R-874 LLIVIA



618 R-460 SAGARO






Fantasia Acrilico **ROJA**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 


510 R-501 BLANES




646 S-2701 JAMAICA




842 R-882 ASTORGA



702 R-821 DEBA





Fantasia Acrilico **ROJA**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 


619 R-430 BARA 




883 S-2575 LEO 



926 C-056 RED PUMPKIN







Fantasia Acrilico **VERDE**


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 


542 R-408 JACA




608 R-725 ECIJA




675 R-825 JEREZ



539 R-742 SARRIA






Fantasia Acrilico **VERDE**


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 


556 R-413 BERMEO



536 R-808 OROTAVA




807 R-411 MONTORNES



508 R-465 GRECIA





Fantasia Acrilico **VERDE**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

621 S-2207 PARMA




885 S-2567 SAMOA



884 S-2576 ARIES






Fantasia Acrilico AMARILLA


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

659 S-2151 MEXICO




836 S-2176 NEVADA




832 S-2228 TEIDE



811 S-2126 SOL





Fantasia Acrilico **AMARILLA**


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

544 R-720 MIJAS




568 R-412 MOTRIL



655 R-247 MANACOR





Fantasia Acrilico **AZUL**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

644 S-2921 BALMORAL



824 R-447 REUS




547 R-801 SALOU



555 R-737 MEDITERRANEO







Fantasia Acrilico **AZUL**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

564 R-416 NERJA 💧






Fantasia Acrilico **MARRÓN**


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

550 R-812 INCA



607 R-724 ELDA




739 R-278 WESTMINSTER



823 R-876 GALDANA





Fantasia Acrilico **MARRÓN**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

738 R-085 CLAREMONT



791 D-103120 MANOSQUE




679 S-2640 ANAPURMA



828 R-428 GANDIA





Fantasia Acrilico **MARRÓN**


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 


886 S-2568 MADEIRA





506 R-231 GALDAR




910 R-807 NIJAR



639 R-798 ARANJUEZ






Fantasia Acrilico **MARRÓN**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

819 R-810 BAEZA



503 R-749 CALPE




502 R-708 LORCA



617 S-2201 PERU






Fantasia Acrilico **MARRÓN**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

627 C-511 SESAME BROWN




Fantasia Acrilico CLÁSICOS


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

551 R-211 FALSET




815 R-630 ZADÍN




565 R-252 VAINILLA BEIGE



548 R-414 CIES





Tejidos Acrilicos ORGANICS


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

507 S-3582 TWEED NEGRO




515 S-3002 REGATA




512 S-3580 TWEED ARENA



529 S-3581 TWEED GRIS CLARO





Tejidos Acrilicos RETRO

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

523 R-055 BLANCO AMARILLO



526 R-014 BLANCO VERDE




531 C-568 WHITE ARUBA



527 R-012 BLANCO ROJO







Tejidos Acrilicos **RETRO**

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

535 C-569 WHITE GREEN







Tejidos Acrilicos LISOS

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

569 R-099 BLANCO 💧



633 S-2134 LUGANO




838 R-122 LINO



574 R-117 CRUDO 💧





Tejidos Acrilicos LISOS

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 

571 R-415 MARMOL



514 R-126 NUEZ




570 S-2322 CREMA



573 R-180 ARENA





Tejidos Acrilicos LISOS

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

575 R-148 DESIERTO



818 R-145 TENERIFE




813 R-133 CANELA



572 R-100 BEIGE 💧






Tejidos Acrilicos LISOS


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 


591 R-107 CHAMPAN





881 S-2090 BRONCE




595 R-101 MANDARINA



596 R-567 NARANJA 





Tejidos Acrilicos LISOS

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 


594 R-554 AMARILLO 



580 S-2083 DALLAS




592 R-158 OCRE



808 R-149 MAIZ






Tejidos Acrilicos LISOS


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

600 R-176 ROJO 💧





599 R-182 BERMELLON 💧




601 R-177 BURDEOS 💧



602 R-104 CASTAÑO






Tejidos Acrilicos LISOS

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧


604 S-2146 MARRON 💧



537 R-160 PISTACHO 💧




557 R-162 KAKI



589 R-163 VERDE 💧





Tejidos Acrilicos LISOS


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧


590 R-102 VERDE MUSGO 💧




578 R-161 GRIS 💧




664 R-164 ANTRACITA 💧



637 R-156 MARRON 💧






Tejidos Acrilicos LISOS


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

641 R-186 PLATA




638 R-138 NUBE 💧




593 R-103 NEGRO 💧



597 R-193 CELESTE





Tejidos Acrilicos LISOS

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧


586 R-110 LILA




583 R-172 AZUL 💧



629 R-174 ABISMO





Tejidos PVC

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

210 R-158 BEIGE STAR PLUS 💧




203 R-036 AMARILLO STAR PLUS 🔥💧




239 R-555 AMARILLO OSCURO STAR PLUS 💧



214 R-567 QUISQUILLA STAR PLUS 🔥💧





Tejidos PVC

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧


206 R-082 ROJO OSCURO STAR PLUS 💧 🔥



204 S-66125 BURDEOS 💧




238 S-66810 MAR 💧 🔥



205 S-6664 AZUL VIP FR 💧 🔥





Tejidos PVC


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧



241 S-66821 GRIS OSCURO (RAL 7037) 💧




240 S-6141 NEGRO 💧



201 S-6155 BLANCO 🔥






Tejidos PVC

Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

208 S-6154 VERDE (RAL 6026) 💧 🔥



213 R-165 VERDE STAR PLUS 💧 🔥




215 S-66511 MONZA MARFIL (RAL 1013) 💧



212 S-66175 GRIS CLARO 💧 🔥





Tejidos PVC TRANSPARENTE


Opción disponible de **resistencia al fuego**, consultar incremento 🔥

Opción disponible de **resistencia al agua**, consultar incremento 💧

220 L-CRISTALPLUS 500 🔥💧



221 L-CRISTALPLUS WINDOWS 🔥💧



COMUNÍCATE CON NOSOTROS



689 317 001



INFO@ERUSBAN.ES