



eco
SERIES

2021
CATALOGUE
www.altlights.com

PANEL SERIES	01
SURFACE SERIES	08
COB SERIES	12
TRACKLIGHT SERIES	15
PROFILE & STRIP SERIES	19
RIPPLE SERIES	25
MIRROR & TUBELIGHT SERIES	32
INDOOR UP & DOWN SERIES	34
OUTDOOR SERIES	35
FLOOD SERIES	42
ALT DISCOUNTED PRODUCTS	47

ECO PANEL SERIES

ALT0001



PRODUCT : 9004 - RD
 WATTAGE : 4 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø72 mm
 DIMENSION : Ø85 mm
 LUMENS : 320 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0002



PRODUCT : 9004 - SQ
 WATTAGE : 4 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø72 mm
 DIMENSION : Ø85 mm
 LUMENS : 320 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0003



PRODUCT : 9008 - RD
 WATTAGE : 8 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø106 mm
 DIMENSION : Ø120 mm
 LUMENS : 640 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0004



PRODUCT : 9008 - SQ
 WATTAGE : 8 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø106 mm
 DIMENSION : Ø120 mm
 LUMENS : 640 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0005



PRODUCT : 9015 - RD
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø153 mm
 DIMENSION : Ø170 mm
 LUMENS : 1200 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0006



PRODUCT : 9015 - SQ
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø153 mm
 DIMENSION : Ø170 mm
 LUMENS : 1200 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0007



PRODUCT : 9022 - RD
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø202 mm
 DIMENSION : Ø225 mm
 LUMENS : 1760 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0008



PRODUCT : 9022 - SQ
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø202 mm
 DIMENSION : Ø225 mm
 LUMENS : 1760 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0009



PRODUCT : 9030 - RD
 WATTAGE : 30 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø280 mm
 DIMENSION : Ø305 mm
 LUMENS : 2400 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0010



PRODUCT : 9030 - SQ
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø280 mm
DIMENSION : Ø305 mm
LUMENS : 2400 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

3 IN 1 TWINK SERIES (WH/WW/NW)

ALT0061



PRODUCT : TWINK - 8W - RD
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
CUTOUT : Ø106 mm
DIMENSION : Ø120 mm
LUMENS : 640 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0062



PRODUCT : TWINK - 8W - SQ
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
CUTOUT : Ø106 mm
DIMENSION : Ø120 mm
LUMENS : 640 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0063



PRODUCT : TWINK - 15W - RD
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
CUTOUT : Ø153 mm
DIMENSION : Ø170 mm
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0064



PRODUCT : TWINK - 15W - SQ
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
CUTOUT : Ø153 mm
DIMENSION : Ø170 mm
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0065



PRODUCT : TWINK - 22W - RD
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
CUTOUT : Ø202 mm
DIMENSION : Ø225 mm
LUMENS : 1760 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0066



PRODUCT : TWINK - 22W - SQ
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
CUTOUT : Ø202 mm
DIMENSION : Ø225 mm
LUMENS : 1760 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

TRIMLESS PANEL SERIES

ALT0011



PRODUCT : 4008 - RD
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø76 mm
DIMENSION : Ø88 mm
LUMENS : 720 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0012



PRODUCT : 4008 - SQ
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø76 mm
DIMENSION : Ø88 mm
LUMENS : 720 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0013



PRODUCT : 4015 - RD
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø126 mm
DIMENSION : Ø145 mm
LUMENS : 1350 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0014



PRODUCT : 4015 - SQ
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø126 mm
DIMENSION : Ø145 mm
LUMENS : 1350 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0015



PRODUCT : 4022 - RD
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø153 mm
DIMENSION : Ø170 mm
LUMENS : 1980 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0016



PRODUCT : 4022 - SQ
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø153 mm
DIMENSION : Ø170 mm
LUMENS : 1980 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0017



PRODUCT : 4030 - RD
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø202 mm
DIMENSION : Ø220 mm
LUMENS : 2700 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0018



PRODUCT : 4030 - SQ
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø202 mm
DIMENSION : Ø220 mm
LUMENS : 2700 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE


VISTA SERIES

ALT0031



PRODUCT : ALT 0031
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 100MM
 DIMENSION : 118MM
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0032




PRODUCT : ALT 0032
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 100MM
 DIMENSION : 118MM
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0033



PRODUCT : ALT 0033
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 125MM
 DIMENSION : 143MM
 LUMENS : 900 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0034



PRODUCT : ALT 0034
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 125MM
 DIMENSION : 143MM
 LUMENS : 900 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0035



PRODUCT : ALT 0035
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 150MM
 DIMENSION : 166MM
 LUMENS : 1350 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0036




PRODUCT : ALT 0036
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 150MM
 DIMENSION : 166MM
 LUMENS : 1350 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0037



PRODUCT : ALT 0037
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 200MM
 DIMENSION : 218MM
 LUMENS : 1980 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0038



PRODUCT : ALT 0038
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 200MM
 DIMENSION : 218MM
 LUMENS : 1980 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE


VISTA 3-IN-1 SERIES (WH/WW/NW)

ALT0039



PRODUCT : ALT 0039
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 100MM
 DIMENSION : 118MM
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0040




PRODUCT : ALT 0040
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 100MM
 DIMENSION : 118MM
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0041



PRODUCT : ALT 0041
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 125MM
 DIMENSION : 143MM
 LUMENS : 900 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0042




PRODUCT : ALT 0042
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 125MM
 DIMENSION : 143MM
 LUMENS : 900 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0045



PRODUCT : ALT 0045
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 150MM
 DIMENSION : 166MM
 LUMENS : 1350 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0046




PRODUCT : ALT 0046
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 150MM
 DIMENSION : 166MM
 LUMENS : 1350 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0048



PRODUCT : ALT 0048
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 200MM
 DIMENSION : 218MM
 LUMENS : 1980 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0049



PRODUCT : ALT 0049
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : 3 IN 1(WH/WW/NW)
 CUTOUT : 200MM
 DIMENSION : 218MM
 LUMENS : 1980 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

CLOUD SERIES

ALT0053



PRODUCT : CL - 5W - RD
 WATTAGE : 5 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 45 mm
 DIMENSION : 70mm x 25mm
 LUMENS : 480 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0054



PRODUCT : CL - 5W - SQ
 WATTAGE : 5 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 45 mm
 DIMENSION : 70mm x 25mm
 LUMENS : 480 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0055



PRODUCT : CL - 9W - RD
 WATTAGE : 9 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 70 mm
 DIMENSION : 110mm x 35mm
 LUMENS : 850 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0056



PRODUCT : CL - 9W - SQ
 WATTAGE : 9 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 70 mm
 DIMENSION : 110mm x 35mm
 LUMENS : 850 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0057



PRODUCT : CL - 15W - RD
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 110 mm
 DIMENSION : 155mm x 35mm
 LUMENS : 1430 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0058



PRODUCT : CL - 15W - SQ
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 110 mm
 DIMENSION : 155mm x 35mm
 LUMENS : 1430 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0059



PRODUCT : CL - 22W - RD
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 145 mm
 DIMENSION : 190mm x 35mm
 LUMENS : 2100 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0060



PRODUCT : CL - 22W - SQ
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 145 mm
 DIMENSION : 190mm x 35mm
 LUMENS : 2100 lm
 BEAM ANGLE : 140°
 BODY COLOUR : WHITE

JUNCTION BOX SERIES

ALT0047



ALUMINIUM BODY

PRODUCT : 2098
 WATTAGE : 5 Watts
 COLOUR : WH/WW/BL/GR/PINK
 CUTOUT : 75 mm
 DIMENSION : 110mm
 LUMENS : 400 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0050



ALUMINIUM BODY

PRODUCT : 2099
 WATTAGE : 7 Watts
 COLOUR : WH/WW/BL/GR/PK
 CUTOUT : 75 mm
 DIMENSION : 110mm
 LUMENS : 560 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0052



STATIC PVC BODY

PRODUCT : JB - 3
 WATTAGE : 3 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW/BL/GR/PK
 CUTOUT : 45 mm
 DIMENSION : 70mm
 LUMENS : 240 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0297



STATIC PVC BODY

PRODUCT : JB - 3 COB
 WATTAGE : 3 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW/BL/GR/PK
 CUTOUT : 45 mm
 DIMENSION : 70mm
 LUMENS : 270 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE



2 BY 2 SKYLIT SERIES

ALT0043



PRODUCT : 2 x 2 PANEL (BACKLIT)
 WATTAGE : 40 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 580 mm
 DIMENSION : 600mm x 25mm
 LUMENS : 4700 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0044



PRODUCT : 2 x 2 PANEL (SIDELIT)
 WATTAGE : 48 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : 580 mm
 DIMENSION : 600mm
 LUMENS : 4800 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0044A



PRODUCT : 2 x 2 SURFACE FRAME
 DIMENSION : 600 X H50 mm
 BODY COLOUR : WHITE

ECO SURFACE SERIES

ALT0101



PRODUCT : SLT 9008 - RD
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø120 x 37 mm
LUMENS : 640 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0102



PRODUCT : SLT 9008 - SQ
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø120 x 37 mm
LUMENS : 640 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0103



PRODUCT : SLT 9015 - RD
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø170 x 37 mm
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0104



PRODUCT : SLT 9015 - SQ
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø170 x 37 mm
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0105



PRODUCT : SLT 9022 - RD
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø225 x 37 mm
LUMENS : 1760 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0106



PRODUCT : SLT 9022 - SQ
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø225 x 37 mm
LUMENS : 1760 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0107



PRODUCT : SLT 9030 - RD
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø305 x 37 mm
LUMENS : 2400 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0108



PRODUCT : SLT 9030 - SQ
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : Ø305 x 37 mm
LUMENS : 2400 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

3 IN 1 BLINK SERIES (WH/WW/NW)

ALT0149



PRODUCT : BLINK 8W - RD
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
DIMENSION : Ø 120 x 37 mm
LUMENS : 640 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0150



PRODUCT : BLINK 8W - SQ
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
DIMENSION : Ø 120 x 37 mm
LUMENS : 640 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0151



PRODUCT : BLINK 15W - RD
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
DIMENSION : Ø 170 x 37 mm
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0152



PRODUCT : BLINK 15W - SQ
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
DIMENSION : Ø 170 x 37 mm
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0153



PRODUCT : BLINK 22W - RD
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
DIMENSION : Ø 225 x 37 mm
LUMENS : 1760 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0154



PRODUCT : BLINK 22W - SQ
WATTAGE : 22 Watts
COLOUR : 3 in 1 (WH/WW/NW)
DIMENSION : Ø 225 x 37 mm
LUMENS : 1760 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : WHITE

TRIMLESS SURFACE SERIES

ALT0115



PRODUCT : 1208 - RD
 WATTAGE : 8 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 88 x 25 mm
 LUMENS : 720 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0116



PRODUCT : 1208 - SQ
 WATTAGE : 8 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 88 x 25 mm
 LUMENS : 720 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0117



PRODUCT : 1215 - RD
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 145 x 25 mm
 LUMENS : 1350 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0118



PRODUCT : 1215 - SQ
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 145 x 25 mm
 LUMENS : 1350 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0119



PRODUCT : 1222 - RD
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 170 x 25 mm
 LUMENS : 1980 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0120



PRODUCT : 1222 - SQ
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 170 x 25 mm
 LUMENS : 1980 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0121



PRODUCT : 1230 - RD
 WATTAGE : 30 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 220 x 25 mm
 LUMENS : 2700 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0122



PRODUCT : 1230 - SQ
 WATTAGE : 30 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : Ø 220 x 25 mm
 LUMENS : 2700 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

MOON SERIES

ALT0129



PRODUCT : 6W - RD
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 90mm x 27mm
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0130



PRODUCT : 6W - SQ
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 90mm x 27mm
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0131



PRODUCT : 12W - RD
 WATTAGE : 12 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 120mm x 27mm
 LUMENS : 1080 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0132



PRODUCT : 12W - SQ
 WATTAGE : 12 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 120mm x 27mm
 LUMENS : 1080 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0133



PRODUCT : 18W - RD
 WATTAGE : 18 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 155mm x 27mm
 LUMENS : 1620 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0134



PRODUCT : 18W - SQ
 WATTAGE : 18 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 155mm x 27mm
 LUMENS : 1620 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0135



PRODUCT : 24W - RD
 WATTAGE : 24 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 190mm x 27mm
 LUMENS : 2160 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0136



PRODUCT : 24W - SQ
 WATTAGE : 24 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : 190mm x 27mm
 LUMENS : 2160 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

COB SPOTLIGHT SERIES

ALT0201



PRODUCT : SPT - 121 PKW - RD
 WATTAGE : 1 Watts
 COLOUR : WH/WW
 CUTOUT : Ø 25mm
 DIMENSION : Ø 30 x D17 mm
 LUMENS : 80 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0202



PRODUCT : SPT - 121 PKW - RD
 WATTAGE : 1 Watts
 COLOUR : GR/PK/BL
 CUTOUT : Ø 25mm
 DIMENSION : Ø 30 x D17 mm
 LUMENS : 80 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0203



PRODUCT : SPT - 121 PKW - SQ
 WATTAGE : 1 Watts
 COLOUR : WH/WW
 CUTOUT : Ø 25mm
 DIMENSION : Ø 30 x D17 mm
 LUMENS : 80 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0204



PRODUCT : SPT - 121 SN - RD
 WATTAGE : 1 Watts
 COLOUR : WH/WW
 CUTOUT : Ø 25mm
 DIMENSION : Ø 30 x D17 mm
 LUMENS : 80 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0205



PRODUCT : SPT - 121 SN - SQ
 WATTAGE : 1 Watts
 COLOUR : WH/WW
 CUTOUT : Ø 25mm
 DIMENSION : Ø 30 x D17 mm
 LUMENS : 80 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0206



PRODUCT : SPT - 620 RD
 WATTAGE : 1 Watts
 COLOUR : WH/WW/BL
 CUTOUT : Ø 37mm
 DIMENSION : Ø 42 x D16 mm
 LUMENS : 80 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0207



PRODUCT : SPT - 620 RD SN
 WATTAGE : 1 Watts
 COLOUR : WH/WW
 CUTOUT : Ø 37mm
 DIMENSION : Ø 42 x D16 mm
 LUMENS : 80 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0219



PRODUCT : 855 RD
 WATTAGE : 3 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø 51 mm
 DIMENSION : Ø 70 x D22 mm
 LUMENS : 270 lm
 BEAM ANGLE : 40°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0220



PRODUCT : 855 RD
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø 70 mm
 DIMENSION : Ø 85 x D22 mm
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 40°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0221



PRODUCT : 955 RD SN
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 51 mm
DIMENSION : Ø 70 x D22 mm
LUMENS : 270 lm
BEAM ANGLE : 40°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0222



PRODUCT : 955 RD SN
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 70 mm
DIMENSION : Ø 85 x D22 mm
LUMENS : 540 lm
BEAM ANGLE : 40°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0295



PRODUCT : 765 - 3W
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 40 mm
DIMENSION : Ø 47 x D50 mm
LUMENS : 270 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : PKW / BLACK

ALT0297



PRODUCT : 655 - 3W
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 51 mm
DIMENSION : 70mm x D45 mm
LUMENS : 260 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0298




PRODUCT : 655 - 6W
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 70 mm
DIMENSION : 85mm x D50 mm
LUMENS : 510 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0299



PRODUCT : 655 - 9W
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 85 mm
DIMENSION : 105mm x D55 mm
LUMENS : 770 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

KAIROS SERIES



ALT0241/ALT0242

PRODUCT : ALT0241PKW
ALT0242BLK
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WW/NW/WH
CUTOUT : 55 x H62 mm
DIMENSION : 65 X H65mm
BEAM ANGLE : 36°
BODY COLOUR : PKW + ROSE GOLD
PKW + BLACK
BLACK + ROSE GOLD
BLACK + GOLD
BLACK + MATT SILVER
BLACK + CHROME

ALT0243/ALT0244

PRODUCT : ALT0243PKW
ALT0244BLK
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WW/NW/WH
CUTOUT : 65 x H75 mm
DIMENSION : 85 X H77mm
BEAM ANGLE : 36°
BODY COLOUR : PKW + ROSE GOLD
PKW + BLACK
BLACK + ROSE GOLD
BLACK + GOLD
BLACK + MATT SILVER
BLACK + CHROME

LUMOS SERIES

ALT0214



PRODUCT : Lumos 3 watts
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 60 mm
DIMENSION : Ø 70 x D39 mm
LUMENS : 260 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0215



PRODUCT : Lumos 6 watts
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 75 mm
DIMENSION : Ø 84 x D48 mm
LUMENS : 510 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0216



PRODUCT : Lumos 9 watts
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 85 mm
DIMENSION : Ø 99 x D53 mm
LUMENS : 770 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0217



PRODUCT : Lumos 12 watts
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 85 mm
DIMENSION : Ø 99 x D58 mm
LUMENS : 1000 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0218



PRODUCT : Lumos 16 watts
WATTAGE : 16 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 100 mm
DIMENSION : Ø 110 x D64 mm
LUMENS : 1350 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0223



PRODUCT : Lumos 20 watts
WATTAGE : 20 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 100 mm
DIMENSION : Ø 110 x D64 mm
LUMENS : 1700 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0224



PRODUCT : Lumos 24 watts
WATTAGE : 24 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 115 mm
DIMENSION : Ø 124 x D78 mm
LUMENS : 2000 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0225



PRODUCT : Lumos 30 watts
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 125 mm
DIMENSION : Ø 134 x D84 mm
LUMENS : 2550 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ARCHER SERIES

ALT0601



PRODUCT : W9010
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 75mm
DIMENSION : Ø 90 x D75 mm
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 40°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0602



PRODUCT : W9011
WATTAGE : 20 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 100mm
DIMENSION : Ø 115 x D100 mm
LUMENS : 1800 lm
BEAM ANGLE : 40°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0603



PRODUCT : W9012
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 125mm
DIMENSION : Ø 138 x D125 mm
LUMENS : 2700 lm
BEAM ANGLE : 40°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0604



PRODUCT : W9022
WATTAGE : 35 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
CUTOUT : Ø 145mm
DIMENSION : Ø 156 x D130 mm
LUMENS : 3150 lm
BEAM ANGLE : 40°
BODY COLOUR : WHITE

VERTIGO SERIES

ALT0692

EPISTAR



PRODUCT : ALT0692
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
BODY COLOUR : PKW / BLACK

ALT0693

EPISTAR



PRODUCT : ALT0693
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
BODY COLOUR : PKW / BLACK

ALT0694

EPISTAR



PRODUCT : ALT0694
WATTAGE : 25 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
BODY COLOUR : PKW / BLACK

ALT0695

EPISTAR



PRODUCT : ALT0695
 WATTAGE : 35 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 BODY COLOUR : PKW / BLACK

TRACK SERIES

ALT0613 / ALT0614



PRODUCT : Track Channel (T)
 LENGTH : 1m / 2m
 POWER : 2 line
 GAUGE : NORMAL
 MATERIAL : COPPER
 BODY COLOUR : WHITE / BLACK

ALT0615 / ALT0616



PRODUCT : Track Channel (SQ)
 LENGTH : 1m / 2m
 POWER : 2 line
 GAUGE : HEAVY
 MATERIAL : COPPER
 BODY COLOUR : WHITE / BLACK

ALT0620 / ALT0621



PRODUCT : Track Channel (SQ)
 LENGTH : 1m / 2m
 POWER : 3 line
 GAUGE : HEAVY
 MATERIAL : COPPER
 BODY COLOUR : BLACK

ALT0617



PRODUCT : TRACK JOINTER
 SHAPE : I JOINTER
 COLOUR : WH/BLK
 POWER : 2 LINE

ALT0618



PRODUCT : TRACK JOINTER
 SHAPE : L JOINTER
 COLOUR : WH/BLK
 POWER : 2 LINE

ALT0619



PRODUCT : TRACK JOINTER
 SHAPE : T JOINTER
 COLOUR : WH/BLK
 POWER : 2 LINE

SUSPENSION KITS

ALT0622



PRODUCT : Suspension Kit
LENGTH : 1m/2m/3m/5m

ALT0623 / ALT0624



PRODUCT : Hanging Suspension
LENGTH : 1m
COLOUR : WHITE / BLACK

CACHE SERIES

ALT0631



PRODUCT : 2703 - PKW
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 46 mm x D 57 mm
LUMENS : 270 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0633



PRODUCT : 2703 - PKW
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 46 mm x D 57 mm
LUMENS : 270 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : BLACK

ALT0636



PRODUCT : 2707 - PKW
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 55 mm x D 60 mm
LUMENS : 540 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0637



PRODUCT : 2707 - Black
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 55 mm x D 60 mm
LUMENS : 540 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK

ALT0638



PRODUCT : 2712 - PKW
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 70 mm x D 70 mm
LUMENS : 910 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0639



PRODUCT : 2712 - Black
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 70 mm x D 70 mm
LUMENS : 910 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK

SHIMMER SERIES

ALT0684PKW



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D55mm x H100mm
LUMENS : 650 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE+SHINY BLACK

ALT0685BLK



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D55mm x H100mm
LUMENS : 650 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : BLACK+ROSE GOLD

ALT0685PKW



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D75mm x H130mm
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE+SHINY BLACK

ALT0686BLK



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D75mm x H130mm
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : BLACK+ROSE GOLD

ALT0687PKW



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D94mm x H150mm
LUMENS : 1350 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE+SHINY BLACK

ALT0688BLK



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D94mm x H150mm
LUMENS : 1350 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : BLACK+ROSE GOLD

ALT0689PKW



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 20 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D106mm x H160mm
LUMENS : 1800 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE+SHINY BLACK

ALT0690BLK



PRODUCT : Shimmer II
WATTAGE : 20 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D106mm x H160mm
LUMENS : 1800 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : BLACK+ROSE GOLD

PROFILE SERIES

ALT0401

PRODUCT : ALT 101
APPLICATION : SURFACE
DIMENSION : 17.4*D12.2mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0402

PRODUCT : ALT 102
APPLICATION : CONCEAL
DIMENSION : 24.4*D12.2mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0403

PRODUCT : ALT 103
APPLICATION : CONCEAL
DIMENSION : 24.7*D7mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0404

PRODUCT : ALT 104
APPLICATION : SURFACE
DIMENSION : 17.4*D7mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0403 ECO

PRODUCT : ALT 103 ECO
APPLICATION : CONCEAL
DIMENSION : 24.7*D7 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0404 ECO

PRODUCT : ALT 104 ECO
APPLICATION : SURFACE
DIMENSION : 17.4*D7 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0405

PRODUCT : ALT 105
APPLICATION : SURFACE
DIMENSION : 13.2*D7mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0406

PRODUCT : ALT 106
APPLICATION : CORNER
DIMENSION : 15.8*D15.8 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0407

PRODUCT : ALT 107
APPLICATION : CORNER
DIMENSION : 19.4*D19 mm
STANDARD LENGTH : 2M

*BELOW 50 METERS ORDER PACKING AND FORWARDING CHARGES WILL BE APPLICABLE

ALTO408

PRODUCT : ALT 108
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 19.3*D13mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO409

PRODUCT : ALT 109
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 23.5*D9.8mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO410

PRODUCT : ALT 110
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 30.3*D9.8 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO461

PRODUCT : ALT 127
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 37.4*D11.7mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO411

PRODUCT : ALT 111
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 17.4*D12.1 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO412

PRODUCT : ALT 112
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 10*D13 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO413

PRODUCT : ALT 113
 APPLICATION : HANGER
 DIMENSION : 29.06*D14.54mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO414

PRODUCT : ALT 114
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 36.01*D27.6 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO415

PRODUCT : ALT 115
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 35*D28.8 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

*BELOW 50 METERS ORDER PACKING AND FORWARDING CHARGES WILL BE APPLICABLE

ALT0416

PRODUCT : ALT 116
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 43.6*D34.8mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0417

PRODUCT : ALT 117
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 35*D34.8mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0462

PRODUCT : ALT 128
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 26*D26 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0463

PRODUCT : ALT 129
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 39.6*D26mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0464

PRODUCT : ALT 130
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 30*D30 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0465

PRODUCT : ALT 131
 APPLICATION : HANGING
 DIMENSION : 50*D34.7 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0423

PRODUCT : ALT 123
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 65*D34.7mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0422

PRODUCT : ALT 122
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 91.4*D35 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0466

PRODUCT : ALT 132
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 26*D26 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

*BELOW 50 METERS ORDER PACKING AND FORWARDING CHARGES WILL BE APPLICABLE

ALTO467




PRODUCT : ALT 133
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 100*D35 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO468



PRODUCT : ALT 134
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 115*D35 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO418



PRODUCT : ALT 118
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 10*D9 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO419




PRODUCT : ALT 119
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 9*D9 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO420



PRODUCT : ALT 120
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 13*D10 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO469




PRODUCT : ALT 135
 APPLICATION : HANGING
 DIMENSION : 70*D50 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO470




PRODUCT : ALT 136
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 26*D23 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO471



PRODUCT : ALT 137
 APPLICATION : HANGING
 DIMENSION : 60 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALTO472



PRODUCT : ALT 138
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 45*D42 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

*BELOW 50 METERS ORDER PACKING AND FORWARDING CHARGES WILL BE APPLICABLE

ALT0473

PRODUCT : ALT 139
APPLICATION : TRIMLESS
DIMENSION : 50.2*D13.2 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0474

PRODUCT : ALT 140
APPLICATION : TRIMLESS
DIMENSION : 66.7*D13.8 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0475

PRODUCT : ALT 141
APPLICATION : FLOOR
DIMENSION : 100*D35 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0421

PRODUCT : ALT 121
APPLICATION : FLOOR
DIMENSION : 21.3*D25.8 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0476

PRODUCT : ALT 142
APPLICATION : 2 WAY LIGHT
DIMENSION : 50*D17 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0477

PRODUCT : ALT 143
APPLICATION : 2 WAY LIGHT
DIMENSION : 20*D26 mm
STANDARD LENGTH : 2M

BLACK PROFILE SERIES

ALT0401 BLACK

PRODUCT : ALT 101 Black
APPLICATION : SURFACE
DIMENSION : 17.6*D12.2 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0402 BLACK

PRODUCT : ALT 102 Black
APPLICATION : CONCEAL
DIMENSION : 24.5*D12.2 mm
STANDARD LENGTH : 2M

ALT0403 BLACK

PRODUCT : ALT 103 Black
APPLICATION : CONCEAL
DIMENSION : 24.7*D7 mm
STANDARD LENGTH : 2M

*BELOW 50 METERS ORDER PACKING AND FORWARDING CHARGES WILL BE APPLICABLE

ALT0404 BLACK



PRODUCT : ALT 104 Black
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 17.3*D7 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0406 BLACK



PRODUCT : ALT 106 Black
 APPLICATION : CORNER
 DIMENSION : 15.8*D15.8 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0420 BLACK



PRODUCT : ALT 120 Black
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 12*D9 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0458 BLACK




PRODUCT : ALT 124 Black
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 7.5*D9 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0459 BLACK



PRODUCT : ALT 125 Black
 APPLICATION : CONCEAL
 DIMENSION : 19.8*D20 mm
 STANDARD LENGTH : 2M

ALT0460 BLACK



PRODUCT : ALT 126 Black
 APPLICATION : SURFACE
 DIMENSION : 29.8*D20 mm
 STANDARD LENGTH : 2M



120 DEG OUT



90 DEG OUT



180 DEG OUT



90 DEG IN



Y CONNECTOR



SURFACE CONNECTORS

*BELOW 50 METERS ORDER PACKING AND FORWARDING CHARGES WILL BE APPLICABLE



RIPPLE 2835 SERIES 12V

ALT0429



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 6W/60 LEDs
 COLOUR : WH/WW/NW/GR/BL/PK
 NO. OF LEDs : 60 LEDs/mtr
 WIDTH : 8mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0430



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 10W/120 LEDs
 COLOUR : WH/WW/NW/GR/BL
 NO. OF LEDs : 120 LEDs/mtr
 WIDTH : 8mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0431



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 10W/120 LEDs
 COLOUR : WH/WW/NW/BL
 NO. OF LEDs : 120 LEDs/mtr
 WIDTH : 5mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0432



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 18W/180 LEDs
 COLOUR : WH/WW/NW/BL
 NO. OF LEDs : 180 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0433



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 20W/204 LEDs
 COLOUR : WH/WW/NW
 NO. OF LEDs : 204 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0434



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 24W/240 LEDs
 COLOUR : WH/WW/NW/BL
 NO. OF LEDs : 240 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0435



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 36W/360 LEDs
 COLOUR : WH/WW/NW
 NO. OF LEDs : 360 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

RIPPLE 4040 SERIES

ALT0425 / ALT0426



PRODUCT : RIPPLE 4040 SERIES
 POWER : 10W
 COLOUR : WH/WW/NW/GR/BL/PINK
 NO. OF LEDs : 60 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 20-22lm
 BEAM ANGLE : 120°

RIPPLE 5050 SERIES

ALT0424



PRODUCT : RIPPLE 5050 SERIES
 POWER : 14.5W
 COLOUR : WH/WW/NW/GR/BL/RED
 PINK/AMBER/ICE BLUE/ RGB
 NO. OF LEDs : 60 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

RIPPLE 2835 SERIES 24V

ALT0436



PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 20W
 COLOUR : WH/WW/NW
 NO. OF LEDS : 204 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

RIPPLE 2835 SERIES 24V - DIMMABLE AND TUNABLE SERIES

ALT0437



TUNABLE
COLOR
RF 24G

PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 18W
 COLOUR : Dimmable & Tunable
 NO. OF LEDS : 168 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0438



TUNABLE
COLOR
RF 24G

PRODUCT : RIPPLE 2835 SERIES
 POWER : 21W
 COLOUR : Dimmable & Tunable
 NO. OF LEDS : 216 LEDs/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

RIPPLE WATERPROOF SERIES 12V

ALT0430WP



IP
65

PRODUCT : ALT0430WP
 POWER : 10W/120 LEDS
 COLOUR : WW
 NO. OF LEDS : 120 LEDS/mtr
 WIDTH : 8mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

ALT0432WP



IP
65

PRODUCT : ALT0432WP
 POWER : 10W/180 LEDS
 COLOUR : WW
 NO. OF LEDS : 180 LEDS/mtr
 WIDTH : 10mm
 LUMENS : 26-28lm
 BEAM ANGLE : 120°

METTLE SERIES 12V

ALT0443 - 12V



PRODUCT : ALT0443
 POWER : 25W
 DIMENSION : D80 x L47 x H20 mm
 AMPS : 2 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS

ALT0444 - 12V



PRODUCT : ALT0444
 POWER : 60W
 DIMENSION : D235 x L53 x H23 mm
 AMPS : 5 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS

ALT0445 - 12V



PRODUCT : ALT0445
 POWER : 120W
 DIMENSION : D185 x L45 x H35 mm
 AMPS : 10 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS

ALT0446 - 12V



PRODUCT : ALT0446
 POWER : 150W
 DIMENSION : D200 x L58 x H40 mm
 AMPS : 12.5 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS

ALT0447 - 12V



PRODUCT : ALT0447
 POWER : 200W
 DIMENSION : D225 x L68 x H40 mm
 AMPS : 16.5 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS

METTLE SERIES 24V

ALT0444 - 24V



PRODUCT : ALT0444-24V
 POWER : 120W
 DIMENSION : 163x53x22mm
 AMPS : 5 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS

ALT0445 - 24V



PRODUCT : ALT0445-24V
 POWER : 250W
 DIMENSION : 241x53x22mm
 AMPS : 10 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS


ALT0447 - 24V



PRODUCT : ALT0447-24V
 POWER : 360W
 DIMENSION : 255x53x22mm
 AMPS : 15 Amps
 WARRANTY : 2 YEARS

ULTRA THIN SERIES

ALT0450 - 12V



PRODUCT : ALT0450 - 12V
 POWER : 60W
 DIMENSION : 145x53x22mm
 AMPS : 5 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0451 - 12V



PRODUCT : ALT0451 - 12V
 POWER : 100W
 DIMENSION : 157x53x22MM
 AMPS : 8.5 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0452 - 12V



PRODUCT : ALT0452 - 12V
 POWER : 150W
 DIMENSION : 192x53x22MM
 AMPS : 12.5 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0453 - 12V



PRODUCT : ALT0453 - 12V
 POWER : 200W
 DIMENSION : 202x53x22MM
 AMPS : 16.5 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0454 - 12V



PRODUCT : ALT0454 - 12V
 POWER : 300W
 DIMENSION : 282x53x22MM
 AMPS : 25 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

MINI SERIES

ALT0455 - 12V



PRODUCT : ALT0455
 POWER : 24W
 DIMENSION : D190 x L20 x H20 mm
 AMPS : 2 Amps
 BODY MATERIAL : METAL
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0456 - 12V



PRODUCT : ALT0456
 POWER : 48W
 DIMENSION : D240 x L20 x H20 mm
 AMPS : 4 Amps
 BODY MATERIAL : METAL
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0457 - 12V



PRODUCT : ALT0457
 POWER : 72W
 DIMENSION : D290 x L20 x H20 mm
 AMPS : 6 Amps
 BODY MATERIAL : METAL
 WARRANTY : 1 YEAR

WATERPROOF SERIES

ALT0478 - 12V



IP
65

PRODUCT : WPS-ALT24
 POWER : 24W
 DIMENSION : 180x28x20mm
 AMPS : 2 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0479 - 12V



IP
65

PRODUCT : WPS-ALT60
 POWER : 60W
 DIMENSION : 148x36x21mm
 AMPS : 5 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0480 - 12V



IP
65

PRODUCT : WPS-ALT120
 POWER : 120W
 DIMENSION : 196x52x20mm
 AMPS : 10 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0481 - 12V



IP
65

PRODUCT : WPS-ALT200
 POWER : 200W
 DIMENSION : 205x55x24mm
 AMPS : 16.5 Amps
 WARRANTY : 1 YEAR

PLASTIC SERIES

ALT0439 - 12V



PRODUCT : ALT0439
 POWER : 24W
 AMPS : 2 Amps
 BODY MATERIAL : Plastic
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0440 - 12V



PRODUCT : ALT0440
 POWER : 60W
 AMPS : 5 Amps
 BODY MATERIAL : Plastic
 WARRANTY : 1 YEAR

ALT0441 - 12V



PRODUCT : ALT0441
 POWER : 120W
 AMPS : 10 Amps
 BODY MATERIAL : Plastic
 WARRANTY : 1 YEAR

220V VOLTA SERIES

ALT0428



PRODUCT : SMD Neon 220V
 WATTAGE : 8 watts/ Mtr
 NO. OF LEDS : 120 LED's/ Mtr
 MASTER PKG. : 50 Mtrs
 COLOR : White/Warm White
 Amber/ Blue/ Ice Blue
 Pink / Red/ Green

ALT0428A



PRODUCT : SMD Neon Rope Cord

NOTE: High bright copper strip AC 220
 No warranty only test guarantee

ALT0458



PRODUCT : VOLTA ROPE 220V
 WATTAGE : 8 watts/ Mtr
 NO. OF LEDS : 120 LED's/ Mtr
 MASTER PKG. : 50 Mtrs
 COLOR : WHITE/WARMWHITE
 N.WHITE/BLUE

NOTE: High bright copper strip AC 220
 No warranty only test guarantee

ALT0458A



PRODUCT : VOLTA ROPE 220V
 WATTAGE : 8 watts/ Mtr
 NO. OF LEDS : 120 LED's/ Mtr
 MASTER PKG. : 50 Mtrs
 COLOR : RED/GREEN/PINK
 AMBER

NOTE: High bright copper strip AC 220
 No warranty only test guarantee

ALT0458B




PRODUCT : VOLTA ROPE CORD

NOTE: High bright copper strip AC 220
 No warranty only test guarantee



PLASTIC CLAMP



METAL CLAMP

DIMMER & SENSOR SERIES

ALT-DIM-01



DIMMER SWITCH

ALT-DIM-02



DIMMER REMOTE

ALT-WS-1



WARDROBE SENSORS

ALT-WS-2



WARDROBE SENSORS

ALT-WS-3



WARDROBE SENSORS

ALT-TD-1



ALT-TD STRIP

PREMIUM TOUCH ENABLED TUNABLE AND DIMMABLE WITH REMOTE

CABINET SERIES

ALT0301



PRODUCT : CBT - 1 FEET
WATTAGE : 4 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
LUMENS : 320 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0302



PRODUCT : CBT - 2 FEET
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
LUMENS : 640 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0303



PRODUCT : CBT - 3 FEET
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
LUMENS : 960 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0304



PRODUCT : CBT - 4 FEET
WATTAGE : 16 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
LUMENS : 1280 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : WHITE



MIRROR SERIES

ALT0315



PRODUCT : EMGA - 9W
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WH/WW/NW (TRIO)
DIMENSION : 1 FT (12 INCHES)
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : METALLIC GREY

ALT0316



PRODUCT : EMGA - 12W
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH/WW/NW (TRIO)
DIMENSION : 1.5 FT (18 INCHES)
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : METALLIC GREY

TUBELIGHT SERIES

ALT0320



PRODUCT : T8 - 1 FEET
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : NW
 LUMENS : 900 lm
 BEAM ANGLE : 130°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0322



PRODUCT : T8 - 4 FEET
 WATTAGE : 40 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 LUMENS : 3600 lm
 BEAM ANGLE : 130°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0327



PRODUCT : SLENDER - 4 FEET
 WATTAGE : 40 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 LUMENS : 3600 lm
 BEAM ANGLE : 130°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0332



PRODUCT : TRIMO - 4 FEET
 WATTAGE : 28 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 LUMENS : 2800 lm
 BEAM ANGLE : 130°
 BODY COLOUR : WHITE

TUBELIGHT OVAL SERIES

ALT0317



PRODUCT : 1 FEET
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 LUMENS : 480 lm
 BEAM ANGLE : 130°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0318



PRODUCT : 2 FEET
 WATTAGE : 12 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 LUMENS : 960 lm
 BEAM ANGLE : 130°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0319



PRODUCT : 4 FEET
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 LUMENS : 1760 lm
 BEAM ANGLE : 130°
 BODY COLOUR : WHITE

UP & DOWN SERIES

ALT0501



PRODUCT : BD001 PKW
WATTAGE : 1 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø50x30xD50mm
LUMENS : 180 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : WHITE
IP RATING : IP20

ALT0502



PRODUCT : BD001 SN
WATTAGE : 1 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø50x30xD50mm
LUMENS : 180 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL
IP RATING : IP20

ALT0503



PRODUCT : BD002 PKW
WATTAGE : 2 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø50x30xD80mm
LUMENS : 360 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : WHITE
IP RATING : IP20

ALT0504



PRODUCT : BD002 SN
WATTAGE : 2 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø50x30xD80mm
LUMENS : 360 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL
IP RATING : IP20

ALT0505



PRODUCT : BD003 PKW
WATTAGE : 1 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø60x35xD80mm
LUMENS : 180 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : WHITE
IP RATING : IP20

ALT0506



PRODUCT : BD003 SN
WATTAGE : 1 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø60x35xD80mm
LUMENS : 180 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL
IP RATING : IP20

ALT0507



PRODUCT : BD004 PKW
WATTAGE : 2 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø60x35xD80mm
LUMENS : 360 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : WHITE
IP RATING : IP20

ALT0508



PRODUCT : BD004 SN
WATTAGE : 2 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø60x35xD80mm
LUMENS : 360 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL
IP RATING : IP20

ALT0518



PRODUCT : BTF 002
WATTAGE : 5 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 450 lm
BEAM ANGLE : 90°
BODY COLOUR : BLACK / WHITE
IP RATING : IP20

UP & DOWN SERIES

ALT0565



PRODUCT : 9603
 WATTAGE : 2 x 1 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 180 lm
 BEAM ANGLE : 60°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP54

ALT0566



PRODUCT : 9604
 WATTAGE : 2 x 2 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 360 lm
 BEAM ANGLE : 60°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP54

ALT0567



PRODUCT : 9605
 WATTAGE : 3 x 2 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 540 lm
 BEAM ANGLE : 60°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP54

ALT0559



PRODUCT : 889
 WATTAGE : 4 x 3 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 1080 lm
 BEAM ANGLE : 60°
 BODY COLOUR : WHITE / GREY
 IP RATING : IP54

ALT0509



PRODUCT : ALT59 PKW
 WATTAGE : 5 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 425 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE
 IP RATING : IP54

ALT0510



PRODUCT : ALT59 SN
 WATTAGE : 5 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 425 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL
 IP RATING : IP54

ALT0511



PRODUCT : ALT59 BLK
 WATTAGE : 5 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 425 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : BLACK
 IP RATING : IP54

ALT0512



PRODUCT : ALT59 PKW
 WATTAGE : 5x2 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 850 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE
 IP RATING : IP54

ALT0513



PRODUCT : ALT59 SN
 WATTAGE : 5x2 Watts
 COLOUR : WW
 LUMENS : 850 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL
 IP RATING : IP54

UP & DOWN SERIES

ALT0514



PRODUCT : ALT59 BLK
WATTAGE : 5x2 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 850 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0581



PRODUCT : ALT59 - 9 PKW
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 765 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE
IP RATING : IP54

ALT0582



PRODUCT : ALT59 - 9 SN
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 765 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL
IP RATING : IP54

ALT0583



PRODUCT : ALT59 - 9 BLK
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 765 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0515



PRODUCT : ALT59 PKW
WATTAGE : 9 x 2 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 1530 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE
IP RATING : IP54

ALT0516




PRODUCT : ALT59 BLK
WATTAGE : 9 x 2 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 1530 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0517




PRODUCT : ALT59 SN
WATTAGE : 9 x 2 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 1530 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL
IP RATING : IP54

ALT0531



PRODUCT : 1501 A
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø80*75*D63mm
LUMENS : 240 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0531A



PRODUCT : 1501 A
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : Blue / Green
DIMENSION : Ø80*75*D63mm
LUMENS : 240 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

UP & DOWN SERIES

ALT0532



PRODUCT : 1502 A
WATTAGE : 3 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø80*142*D63mm
LUMENS : 480 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0532A



PRODUCT : 1502 A
WATTAGE : 3 x 2 Watts
COLOUR : Blue / Green
DIMENSION : Ø80*142*D63mm
LUMENS : 480 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0533



PRODUCT : 5201B
WATTAGE : 5 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø68*81*D92mm
LUMENS : 425 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0534




PRODUCT : 5202B
WATTAGE : 5 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø68*150*D92mm
LUMENS : 850 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0535



PRODUCT : 5203B
WATTAGE : 5 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø68*81*D92mm
LUMENS : 425 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0536



PRODUCT : 5204B
WATTAGE : 5 x 2 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø68*150*D92mm
LUMENS : 850 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0537



PRODUCT : 3501
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 540 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0538



PRODUCT : 3502
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 540 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0519



PRODUCT : GT 0005
WATTAGE : 2 x 5 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54


ALT0520



PRODUCT : GT 0007
WATTAGE : 2 x 3 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 0-90°
BODY COLOUR : WHITE / GREY
IP RATING : IP54

OUTDOOR WALL SERIES

ALT0521




PRODUCT : 2805
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0522



PRODUCT : 2806
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0525



PRODUCT : 2401B
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 960 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0584



PRODUCT : 6805 wall
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 800 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54


FOOTLIGHT SERIES

ALT0526




PRODUCT : 8073
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WW
CUTOUT : 65mm
DIMENSION : 70* H75mm
LUMENS : 200 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : SILVER

ALT0526A



PRODUCT : 8073S
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WW
CUTOUT : 65mm
DIMENSION : 70* H75mm
LUMENS : 200 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : SILVER

ALT0546



PRODUCT : 25SF
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WW
CUTOUT : 75*75
DIMENSION : 85*85*H45mm
LUMENS : 75 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE/BLACK

ALT0560



PRODUCT : 8070R
WATTAGE : 1 Watts
COLOUR : WW
CUTOUT : 42mm
DIMENSION : 45*H65mm
LUMENS : 70 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : PKW

ALT0560A



PRODUCT : 8070S
WATTAGE : 1 Watts
COLOUR : WW
CUTOUT : 42mm
DIMENSION : 45*H65mm
LUMENS : 70 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : PKW

ALT0568



PRODUCT : Q1111
WATTAGE : 1 Watts
COLOUR : WW
CUTOUT : 40mm
DIMENSION : 45*H75mm
LUMENS : 70 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE/BLACK

ALT0547



PRODUCT : ALT26SF (IP54)
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WW/NW
CUTOUT : Ø58*77*D25mm
DIMENSION : Ø75*D107mm
LUMENS : 80 lm
BEAM ANGLE : 46°
BODY COLOUR : GREY

ALT0550



PRODUCT : FI - 6 watts
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : Ø150*70*D40mm
LUMENS : 350 lm
BEAM ANGLE : 90°
BODY COLOUR : GREY

GARDEN SPIKE SERIES

ALT0552



PRODUCT : 208 Black
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 240 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0553



PRODUCT : 208 Black
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : GR/BL/RD/PK
LUMENS : 240 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0554



PRODUCT : 208 Black
WATTAGE : 5 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 400 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0555



PRODUCT : 208 Black
WATTAGE : 5 Watts
COLOUR : GR/BL
LUMENS : 400 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0556



PRODUCT : 208 Black
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : R.G.BL
LUMENS : 400 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0557



PRODUCT : 208 Black
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 960 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

ALT0558



PRODUCT : 208 Black
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : BL/GR
LUMENS : 960 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : BLACK
IP RATING : IP54

MARCUS BULKHEAD SERIES

ALT0542



PRODUCT : Marcus 12
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 960 lm
BEAM ANGLE : 160°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0543



PRODUCT : Marcus 15
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 1200 lm
BEAM ANGLE : 160°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0544



PRODUCT : Marcus 9
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 720 lm
BEAM ANGLE : 160°
BODY COLOUR : WHITE/BLACK
IP RATING : IP54

ALT0545



PRODUCT : Marcus 18
WATTAGE : 18 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 1440 lm
BEAM ANGLE : 160°
BODY COLOUR : WHITE/BLACK
IP RATING : IP54

BOLLARD SERIES

ALT0539



PRODUCT : 76003 - 8
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : 40*800mm
LUMENS : 500 lm
BEAM ANGLE : 36°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0540



PRODUCT : 78003 - 8
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : 50*800mm
LUMENS : 500 lm
BEAM ANGLE : 36°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

ALT0541



PRODUCT : 78005 - 8
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WW
DIMENSION : 42*800mm
LUMENS : 500 lm
BEAM ANGLE : 36°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP54

FLARE SERIES

ALT0700



PRODUCT : SMD - 10
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : WH/WW/Red
 Green/Blue
 LUMENS : 1050 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0701



PRODUCT : Flare - 50
 WATTAGE : 50 Watts
 COLOUR : WH / WW
 LUMENS : 5500 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0702



PRODUCT : Flare - 100
 WATTAGE : 100 Watts
 COLOUR : WH / WW
 LUMENS : 11000 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0703



PRODUCT : Flare - 150
 WATTAGE : 150 Watts
 COLOUR : WH / WW
 LUMENS : 16500 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0704



PRODUCT : Flare - 200
 WATTAGE : 200 Watts
 COLOUR : WH / WW
 LUMENS : 22000 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0704A



PRODUCT : Flare - 300
 WATTAGE : 300 Watts
 COLOUR : WH / WW
 LUMENS : 33000 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

GLAZE SERIES (1 YEAR REPLACEMENT GUARANTEE)

ALT0705



PRODUCT : Glaze - 30
 WATTAGE : 30 Watts
 COLOUR : WH / WW
 LUMENS : 3000 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0706



PRODUCT : Glaze - 50
 WATTAGE : 50 Watts
 COLOUR : WH / WW
 LUMENS : 5000 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0706A



PRODUCT : Glaze - 50
 WATTAGE : 50 Watts
 COLOUR : BLUE/GREEN/RED
 LUMENS : 5000 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : GREY
 IP RATING : IP66

ALT0707



PRODUCT : Glaze - 100
WATTAGE : 100 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 10000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

ALT0707A



PRODUCT : Glaze - 100
WATTAGE : 100 Watts
COLOUR : BLUE/GREEN/RED
LUMENS : 10000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66



BLAZE SERIES

ALT0708



PRODUCT : Blaze - 20
WATTAGE : 20 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 2000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

ALT0709



PRODUCT : Blaze - 30
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 3000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

ALT0710



PRODUCT : Blaze - 50
WATTAGE : 50 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 5000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

ALT0711



PRODUCT : Blaze - 100
WATTAGE : 100 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 10000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

ALT0712



PRODUCT : Blaze - 150
WATTAGE : 150 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 15000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

ALT0712A



PRODUCT : Blaze - 200
WATTAGE : 200 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 20000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

STORM SERIES (2 YEARS REPLACEMENT GUARANTEE)

ALT0713



PRODUCT : Storm - 60
WATTAGE : 60 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 6700 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66

ALT0714



PRODUCT : Storm - 120
WATTAGE : 120 Watts
COLOUR : WH / WW
LUMENS : 13500 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP66



HYBAY SERIES

ALT0715



PRODUCT : Hybay - 30
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 3100 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : ALUMINIUM GREY
IP RATING : IP40

ALT0716



PRODUCT : Hybay - 50
WATTAGE : 50 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 5200 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : ALUMINIUM GREY
IP RATING : IP40

ALT0717



PRODUCT : Hybay - 100
WATTAGE : 100 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 10600 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : ALUMINIUM GREY
IP RATING : IP40

ALT0718



PRODUCT : Hybay - 150
WATTAGE : 150 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 15500 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : ALUMINIUM GREY
IP RATING : IP40

ALT0719



PRODUCT : Hybay - 200
WATTAGE : 200 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 21000 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : ALUMINIUM GREY
IP RATING : IP40

ALT0720



PRODUCT : Hybay - 300
WATTAGE : 300 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 31500 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : ALUMINIUM GREY
IP RATING : IP40



ALT0723



PRODUCT : Hybay - 400
WATTAGE : 400 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 42000 lm
BEAM ANGLE : 60°
BODY COLOUR : ALUMINIUM GREY
IP RATING : IP40



NEBULA SERIES

ALT0724



PRODUCT : UFO SMD - 50
WATTAGE : 50 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 5000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP40

ALT0725



PRODUCT : UFO SMD - 100
WATTAGE : 100 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 10000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP40

ALT0726



PRODUCT : UFO SMD - 150
WATTAGE : 150 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 15000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP40

ALT0727



PRODUCT : UFO SMD - 200
WATTAGE : 200 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 20000 lm
BEAM ANGLE : 120°
BODY COLOUR : GREY
IP RATING : IP40

SOLAR SERIES

PLS NOTE: THEY HAVE DAY/NIGHT SENSOR, AND EVEN MOTION SENSOR (BRIGHTENS UP ON ANY MOTION DETECTED). WITH REMOTE.

ALT0728



PRODUCT : SOLAR- 30
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 1500 lm
BATTERY : 3.2V, 5Ah
DIMENSION : 285mm x 205MM
IP RATING : IP65

ALT0729



PRODUCT : SOLAR- 60
WATTAGE : 60 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 3000 lm
BATTERY : 3.2V, 10Ah
DIMENSION : 525mm x 215mm
IP RATING : IP65

ALT0730



PRODUCT : SOLAR- 90
WATTAGE : 90 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 4500 lm
BATTERY : 3.2V, 15Ah
DIMENSION : 635mm x 235mm
IP RATING : IP65

ALT0731



PRODUCT : SOLAR- 120
WATTAGE : 120 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 6000 lm
BATTERY : 3.2V, 20Ah
DIMENSION : 735mm x 235mm
IP RATING : IP65

ALT0732



PRODUCT : Solar gate - Circle
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WH/WW/NW/RGB
(tunable with remote)
DIMENSION : 160mm x H213mm
BATTERY : 3.7V, 1.8Ah
IP RATING : IP65

ALT0733



PRODUCT : Solar gate - Triangle
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WH/WW/NW/RGB
(tunable with remote)
DIMENSION : 160mm x H213mm
BATTERY : 3.7V, 1.8Ah
IP RATING : IP65

ALT0734



PRODUCT : Solar gate - Hexa
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WH/WW/NW/RGB
(tunable with remote)
DIMENSION : 160mm x H213mm
BATTERY : 3.7V, 1.8Ah
IP RATING : IP65

ALT0735



PRODUCT : Solar gate - Square
WATTAGE : 10 Watts
COLOUR : WH/WW/NW/RGB
(tunable with remote)
DIMENSION : 160mm x H213mm
BATTERY : 3.7V, 1.8Ah
IP RATING : IP65

PANEL PRO SERIES

ALT0019



PRODUCT : 6208 - RD
 WATTAGE : 8 Watts
 COLOUR : WH
 CUTOUT : Ø102 mm
 DIMENSION : Ø112 mm
 LUMENS : 760 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0020



PRODUCT : 6208 - SQ
 WATTAGE : 8 Watts
 COLOUR : WH/NW
 CUTOUT : Ø102 mm
 DIMENSION : Ø112 mm
 LUMENS : 760 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0021



PRODUCT : 6215 - RD
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW
 CUTOUT : Ø155 mm
 DIMENSION : Ø165 mm
 LUMENS : 1425 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0022



PRODUCT : 6215 - SQ
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø155 mm
 DIMENSION : Ø165 mm
 LUMENS : 1425 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0023



PRODUCT : 6222 - RD
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : NW
 CUTOUT : Ø180 mm
 DIMENSION : Ø190 mm
 LUMENS : 2100 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0024



PRODUCT : 6222 - SQ
 WATTAGE : 22 Watts
 COLOUR : WH/NW
 CUTOUT : Ø180 mm
 DIMENSION : Ø190 mm
 LUMENS : 2100 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

COB SERIES

ALT0237

powered by
CREE



PRODUCT : 211
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : WH/WW
 CUTOUT : Ø55 mm
 DIMENSION : Ø75 x D60 mm
 LUMENS : 1000 lm
 BEAM ANGLE : 38°
 BODY COLOUR : PKW/BLACK

ALT0238

powered by
CREE



PRODUCT : 218
 WATTAGE : 10 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 CUTOUT : Ø55 mm
 DIMENSION : Ø75 x D50 mm
 LUMENS : 1000 lm
 BEAM ANGLE : 38°
 BODY COLOUR : PKW/BLACK

ALT0240

powered by
CREE



PRODUCT : 219
 WATTAGE : 12 Watts
 COLOUR : WH/NW
 CUTOUT : Ø70 mm
 DIMENSION : Ø85 x D50 mm
 LUMENS : 1200 lm
 BEAM ANGLE : 38°
 BODY COLOUR : WHITE

COB SURFACE SERIES

ALT0277



PRODUCT : 192 - RD PKW
 WATTAGE : 3 Watts
 COLOUR : WH
 DIMENSION : Ø65 x D25 mm
 LUMENS : 270 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0278




PRODUCT : 192 - RD SN
 WATTAGE : 3 Watts
 COLOUR : WH/WW
 DIMENSION : Ø65 x D25 mm
 LUMENS : 270 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0279



PRODUCT : 89 SQ (PKW)
 WATTAGE : 2 Watts
 COLOUR : WH
 DIMENSION : Ø43 x D7 mm
 LUMENS : 160 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0280



PRODUCT : 89 RD (SN)
 WATTAGE : 2 Watts
 COLOUR : WH
 DIMENSION : Ø43 x D7 mm
 LUMENS : 160 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0281



PRODUCT : 89 SQ (PKW)
 WATTAGE : 3 Watts
 COLOUR : WH/WW
 DIMENSION : Ø60 x D12 mm
 LUMENS : 240 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0282



PRODUCT : 89 SQ (SN)
 WATTAGE : 3 Watts
 COLOUR : WH/WW
 DIMENSION : Ø60 x D12 mm
 LUMENS : 240 lm
 BEAM ANGLE : 120°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

WALL SPOT SERIES

ALT0287



PRODUCT : WLT - 6
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH
 LUMENS : 480 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0288



PRODUCT : SN WLT - 6
 WATTAGE : 6 Watts
 COLOUR : WH
 LUMENS : 480 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0290



PRODUCT : SN WLT - 9
 WATTAGE : 9 Watts
 COLOUR : WH
 LUMENS : 720 lm
 BEAM ANGLE : 24°
 BODY COLOUR : SATIN NICKEL

TRACK SERIES

ALT0605



PRODUCT : ALT336
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WH/NW
LUMENS : 630 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0606



PRODUCT : ALT336
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH
LUMENS : 1080 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0607



PRODUCT : ALT336
WATTAGE : 18 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 1620 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0608



PRODUCT : ALT336
WATTAGE : 24 Watts
COLOUR : WH/WW
LUMENS : 2160 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0610

powered by
CREE ⇄



PRODUCT : ALT446/3 LINE
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : NW
LUMENS : 700 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE

NO WARRANTY

ALT0611

powered by
CREE ⇄



PRODUCT : ALT446/3 LINE
WATTAGE : 14 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 1400 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE

NO WARRANTY

ALT0612


powered by
CREE ⇄



PRODUCT : ALT446
WATTAGE : 45 Watts
COLOUR : NW
LUMENS : 4500 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE

NO WARRANTY


ALT0656



PRODUCT : 2020
WATTAGE : 20 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : 110mm x D125mm
LUMENS : 2000 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE

NO WARRANTY

ALT0656A



PRODUCT : 2030
WATTAGE : 30 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : 130mm x D160mm
LUMENS : 3000 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE / BLACK

NO WARRANTY

ALT0634/ALT0635



PRODUCT : 0118
WATTAGE : 18 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 100mm x 120mm
LUMENS : 1800 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE / BLACK

ALT0640/ALT0641



PRODUCT : 0109
WATTAGE : 9 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 80mm x D110mm
LUMENS : 900 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE / BLACK

ALT0642/ALT0643



PRODUCT : 0116
WATTAGE : 16 Watts
COLOUR : WW/NW
DIMENSION : 105mm x D120mm
LUMENS : 1600 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE / BLACK

ALT0304



PRODUCT : 75BWL - 1FT PKW
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : WW/NW
LUMENS : 420 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0306



PRODUCT : 75BWL - 2FT PKW
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH/NW
LUMENS : 840 lm
BEAM ANGLE : 110°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0312



PRODUCT : MLT - 1FT
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
LUMENS : 630 lm
BEAM ANGLE : 90°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0313



PRODUCT : MLT - 2FT
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WW
LUMENS : 1080 lm
BEAM ANGLE : 90°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0323



PRODUCT : BATTEN - 1FT
WATTAGE : 8 Watts
COLOUR : NW
LUMENS : 800 lm
BEAM ANGLE : 130°
BODY COLOUR : WHITE
WARRANTY : 2 YEARS

ALT0324



PRODUCT : BATTEN - 2FT
WATTAGE : 15 Watts
COLOUR : NW
LUMENS : 1500 lm
BEAM ANGLE : 130°
BODY COLOUR : WHITE
WARRANTY : 2 YEARS

ALT0671



PRODUCT : ALT0671
WATTAGE : 6 Watts
COLOUR : NW
CUTOUT : D 100mm
DIMENSION : D 108 x H112 mm
LUMENS : 5100 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0229



PRODUCT : 3030 3 WATTS
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WH/WW
CUTOUT : D 26mm
DIMENSION : D 35 x H28 mm
LUMENS : 270 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0230



PRODUCT : 3030 3 WATTS
WATTAGE : 3 Watts
COLOUR : WH/WW
CUTOUT : D 26mm
DIMENSION : D 35 x H28 mm
LUMENS : 270 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0231



PRODUCT : 3029 5 WATTS
WATTAGE : 5 Watts
COLOUR : WH/NW
CUTOUT : D 45mm
DIMENSION : D 52 x H40 mm
LUMENS : 450 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : WHITE

ALT0232



PRODUCT : 3029 5 WATTS
WATTAGE : 5 Watts
COLOUR : WH/NW
CUTOUT : D 45mm
DIMENSION : D 52 x H40 mm
LUMENS : 450 lm
BEAM ANGLE : 24°
BODY COLOUR : SATIN NICKEL

ALT0627



bridgelux
BRIDGE LIGHT AND LUX

PRODUCT : Slender 7 watts
WATTAGE : 7 Watts
COLOUR : WH/WW/NW
DIMENSION : D60 x H106 mm
LUMENS : 560 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE/BLACK

ALT0628



bridgelux
BRIDGE LIGHT AND LUX

PRODUCT : Slender 12 watts
WATTAGE : 12 Watts
COLOUR : WH/WW
DIMENSION : D70 x H123 mm
LUMENS : 960 lm
BEAM ANGLE : 38°
BODY COLOUR : WHITE/BLACK

ALT0647 



ALT0647

PRODUCT	: Shimmer 12 watts
WATTAGE	: 12 Watts
COLOUR	: WW
DIMENSION	: D70 x H100 mm
LUMENS	: 910 lm
BEAM ANGLE	: 38°
BODY COLOUR	: WHITE

ALT0649 



ALT0649

PRODUCT	: Shimmer 12 watts
WATTAGE	: 12 Watts
COLOUR	: WW
DIMENSION	: D70 x H100 mm
LUMENS	: 910 lm
BEAM ANGLE	: 38°
BODY COLOUR	: WHITE

ALT0652 



ALT0652

PRODUCT	: Shimmer 20 watts
WATTAGE	: 20 Watts
COLOUR	: WW
DIMENSION	: D95 x H115 mm
LUMENS	: 1700 lm
BEAM ANGLE	: 38°
BODY COLOUR	: BLACK

ALT0653 



ALT0653

PRODUCT	: Shimmer 20 watts
WATTAGE	: 20 Watts
COLOUR	: WW
DIMENSION	: D95 x H115 mm
LUMENS	: 1700 lm
BEAM ANGLE	: 38°
BODY COLOUR	: WHITE

ALT0654 



ALT0654

PRODUCT	: Shimmer 20 watts
WATTAGE	: 20 Watts
COLOUR	: WW
DIMENSION	: D95 x H115 mm
LUMENS	: 1700 lm
BEAM ANGLE	: 38°
BODY COLOUR	: WHITE

ALT0655 



ALT0655

PRODUCT	: Shimmer 20 watts
WATTAGE	: 20 Watts
COLOUR	: WW
DIMENSION	: D95 x H115 mm
LUMENS	: 1700 lm
BEAM ANGLE	: 38°
BODY COLOUR	: WHITE

ALT0137/ALT0138 EPISTAR



PRODUCT	: ALT0137 /138
WATTAGE	: 6 Watts
COLOUR	: WH/WW/NW
DIMENSION	: D75 x H90 mm
LUMENS	: 540 lm
BEAM ANGLE	: 110°
BODY COLOUR	: WHITE/BLACK

ALT0139/ALT0140 EPISTAR



PRODUCT	: ALT0139 /140
WATTAGE	: 12 Watts
COLOUR	: WH/WW
DIMENSION	: D75 x H120 mm
LUMENS	: 1080 lm
BEAM ANGLE	: 110°
BODY COLOUR	: WHITE/BLACK

ALT0141/ALT0142 EPISTAR



PRODUCT	: ALT0141 /142
WATTAGE	: 18 Watts
COLOUR	: WW/NW
DIMENSION	: D75 x H140 mm
LUMENS	: 1620 lm
BEAM ANGLE	: 110°
BODY COLOUR	: WHITE/BLACK

ALT0143 EPISTAR



PRODUCT : ALT0143 - PKW
 WATTAGE : 15 Watts
 COLOUR : WH
 DIMENSION : D150 x H45 mm
 LUMENS : 1350 lm
 BEAM ANGLE : 110°
 BODY COLOUR : WHITE

ALT0145/ALT0146 EPISTAR




PRODUCT : ALT0145 - PKW
 ALT0146 - BLK
 WATTAGE : 20 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : D175 x H48 mm
 LUMENS : 1800 lm
 BEAM ANGLE : 110°
 BODY COLOUR : WHITE/BLACK

ALT0147/ALT0148 EPISTAR




PRODUCT : ALT0147 - PKW
 ALT0148 - BLK
 WATTAGE : 30 Watts
 COLOUR : WH/WW/NW
 DIMENSION : D200 x H52 mm
 LUMENS : 2700 lm
 BEAM ANGLE : 110°
 BODY COLOUR : WHITE/BLACK

ALT0329 EPISTAR




PRODUCT : Lineo 36 watts
 WATTAGE : 36 Watts
 COLOUR : WW/NW
 DIMENSION : 1200x40x75 mm
 LUMENS : 3600 lm
 BEAM ANGLE : 110°
 BODY COLOUR : WHITE/BLACK
 (*1m hanging suspension included)


ALT0331 EPISTAR





PRODUCT : Lineo 48 watts
 WATTAGE : 48 Watts
 COLOUR : WW/NW
 DIMENSION : 1200x70x75 mm
 LUMENS : 4800 lm
 BEAM ANGLE : 110°
 BODY COLOUR : WHITE/BLACK
 (*1m hanging suspension included)

- All prices are inclusive of GST as applicable.
- The Copyrights of all designs, drawings, specifications and information contained in this pricelist are and shall remain the property of ALT, and must not be used, copied published or divulged by any person in whole or in part without exclusive written authorization from the company.
- While the product images, specifications and other details herein are represented to the best of graphic possibility.
- ALT reserves the right to make technical and formal alterations to the products and specifications in the interest of development /improvement.
- All dimension in millimeters (mm), Drawings are only indicative of overall dimensions, and should not be scaled.
- Stocks are subject to availability.
- Price and specifications may change without prior notice.
- Goods once sold cannot be taken back or exchanged.
- Warranty lapses immediately when modifications, repair done or disruption resolved without prior permission from ALT.
- Warranty only covers failure of LED / Driver. Warranty does not cover the normal reduction of light output and shift of light color temperature.
- Outstation order below Rs. 10,000 value packing and forwarding charges extra.

[instagram.com/altlights](https://www.instagram.com/altlights) 

[facebook.com/altlights](https://www.facebook.com/altlights) 

twitter.com/altlights 

[linkedin.com/altlights](https://www.linkedin.com/company/altlights) 

www.altlights.com

