



डॉ. ली फीड्स में, हम प्रीमियम एनिमल फीड तैयार करते हैं जो पशुओं के स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाता है। विज्ञान और देखभाल पर आधारित हमारी फॉर्मूलेशन किसानों को बेहतर दूध वह स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करती है।

कोरिया की सोच, भारत का विश्वास, हर दाने में पोषण खास।

हमारी दृष्टि का प्रतीक वैश्विक विशेषज्ञता और स्थानीय विश्वास का मेल।
हर एक दाने में विज्ञान, देखभाल और पोषण समाहित है, जो पशुओं को स्वस्थ और किसानों को समृद्ध बनाता है।

Bokdon स्वाइन फीड

बोकडॉन एक स्वस्थ सूअर का प्रतीक है, जिसमें आदर्श वजन, मजबूत प्रजनन क्षमता और बड़े स्वस्थ बच्चों का झुंड होता है। यह उच्च उत्पादकता, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता और किसानों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करता है।



Dr Lee Feeds Private Limited,
309, 3rd Floor, Golden Square, Zirakpur,
Punjab - 140603




+91-82220 - 22020



info@drleefeed.com



drleefeed.com



अत्याधुनिक निष्पादित

सटीकता की शुरुआत हमारी उत्पादन लाइन से होती है। हमारी सुविधा लगातार गुणवत्ता, स्वच्छ संचालन और सटीक पोषक तत्व मिश्रण सुनिश्चित करती है जिससे आपको हर बैच में समान निष्पादित देने वाला फीड मिलता है।

संरचना

डॉ. ली की कोरियन विशेषज्ञता और भारत के प्रमुख पशुचिकित्सकों के मार्गदर्शन से, यह फीड विशेष रूप से भारतीय सूअरों की अनोखी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार हो सके।


अफ्लाटॉक्सिन नियंत्रित

हमारा अफ्लाटॉक्सिन नियंत्रित सूअर आहार विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि सूअरों को हानिकारक माइकोटॉक्सिन्स से सुरक्षित रखा जा सके। यह स्वस्थ वृद्धि, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर फीड कन्वर्जन सुनिश्चित करता है। सख्त गुणवत्ता जांच और उन्नत टॉक्सिन बाइंडर्स के साथ रूपांतरण है यह पिगलेट्स, ग्रोवर, फिनिशर्स और ब्रीडिंग सॉज सभी के लिए उपयुक्त हैकसुरक्षित पोषण, बेहतर उत्पादकता और उच्च फार्म लाभप्रदता प्रदान करता है।

डॉ. एस.के. ली के बारे में

डॉ. एस.के. ली, जो कि कोरियाई नागरिक हैं, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से डेयरी पशु , सूअर और पोल्ट्री में। 1984 से, उन्होंने मार्केटिंग, सेल्स, फीड उत्पादन, फार्म प्रबंधन, संगठनात्मक रणनीति, प्रशिक्षण और पशुधन स्वास्थ्य समाधान में व्यापक रूप से काम किया है। भारतीय फीड उद्योग में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के साथ, डॉ. ली ने भारत के साथ गहरा संबंध विकसित किया है और किसानों, डीलरों और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम किया है। अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, रणनीतिक दृष्टिकोण और लोगों-केंद्रित दृष्टि के लिए जाने जाने वाले डॉ. ली, वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं को व्यावहारिक, अनुभव-आधारित ज्ञान के साथ मिलाकर पशुधन क्षेत्र को सशक्त बनाने का कार्य जारी रखे हुए हैं।





डॉ. ली स्वाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम

1. गेस्टेशन सो फीडिंग प्रोग्राम

विशेषातायें	लाभ
- विशेष रूप से डिजाइन किया गया सूअरों/सूअरों की संख्या बढ़ाने के लिए - विटामिन डी3 समृद्ध आहार - प्रोटीन और ऊर्जा से संतुलित आहार जो महत्वपूर्ण अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों से समृद्ध है।	- अधिक संख्या में सूअर के बच्चे/सूअर - स्वस्थ कंकाल विकास सुनिश्चित करता है और गिल्ट और सूअरों में लंगड़ापन रोकता है - स्तन ग्रंथियों और प्रजनन प्रणाली के विकास में मदद करता है।

फीडिंग रिकमेंडेशन


समानाता	1	2	3	4	5
गर्भावस्था के दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन
0 - 27	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5
28 - 55	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6
56 - 83	2.6	2.8	2.8	2.8	2.9
84 - 97	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1
98 - 115	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2

2. मिल्किंग सो फीडिंग प्रोग्राम

विशेषातायें	लाभ
- आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों से भरपूर - उच्च गुणवत्ता वाले सुपाच्य कच्चे माल से युक्त संतुलित आहार। - माइक्रोटीक्सन नियंत्रित फीड	- स्तनपान छुड़ाने के 7 दिनों के भीतर मजबूत मद को उत्तेजित करता है। - प्रजनन क्षमता बढ़ाता है - सूअर के महत्वपूर्ण अंगों, गुर्दे, आंत, थन और योनी और गर्भाशय और अंडाशय को माइक्रोटीक्सन क्षति से बचाता है।

फीडिंग रिकमेंडेशन

समानाता	1	2	3	4	5
गर्भावस्था के दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन	किलोग्राम/दिन
1 - 27	4.8	5.2	5.5	5.6	5.9
8 - 14	6.6	7.0	7.3	7.4	7.7
15 - 21	7.1	7.5	7.9	8.0	8.2
22 - 30	6.9	7.2	7.6	7.7	8.0



डॉ. ली रखाइन फीडिंग प्रोग्राम

स्टार्टर चरण : दूध छुड़ाने से लेकर 25 किलो शारीरिक वजन तक

ग्रोवर चरण : 55-60 किलो शारीरिक वजन तक

फिनिशर चरण 55-60 किलो बाजार के आकार तक

विशेषतायें


- अत्यधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य आहार
- माइक्रोटीक्सिन नियंत्रित फीड
- महत्वपूर्ण एंजाइमों से समृद्ध

लाभ

- आहार सेवन को उत्तेजित करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है
- मृत्यु दर में कमी और पशु प्रदर्शन में वृद्धि
- आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है और आंत में रोगाणुओं की वृद्धि को कम करता है।

फीडिंग प्रोग्राम

फेज	वीक	डे	बॉडी वेट (केजी)	फीड इंटेक वीकली (केजी)	क्युमुलेटिव इंटेक (केजी)	ए डी जी (जी)	ए डी फा ई (जी)	वीकली एफसीआर	क्युमुलेटिव एफसीआर
क्रीप	0	1	1.3	0.05	0.05	186	7		
	1	8	2.7	0.15	0.2	200	21		
	2	15	4.2	0.3	0.5	214	43		
स्टार्टर	3	22	5.8	0.5	1	229	71	0.31	0.63
	4	29	7.5	1.8	2.8	243	257	1.06	0.85
	5	36	10.5	3.6	6.4	429	514	1.2	1.02
	6	43	14	4.5	10.9	500	643	1.29	1.11
	7	50	18	6	16.9	571	857	1.5	1.22
	8	57	22	7	23.9	571	1000	1.75	1.34
	9	64	26	8	31.9	571	1143	2	1.46
ग्रोवर	10	71	31	9.1	41	714	1300	1.82	1.53
	11	78	36	9.7	50.7	714	1386	1.94	1.59
	12	85	41	10.4	61.1	714	1486	2.08	1.66
	13	92	46	11.5	72.6	714	1643	2.3	1.74
	14	99	52	12.5	85.1	857	1786	2.08	1.78
	15	106	58	13.5	98.6	857	1929	2.25	1.83
	16	113	64.5	14.5	113.1	929	2071	2.23	1.88
फिनिशर	17	120	71	15.5	128.6	929	2214	2.38	1.93
	18	127	77.5	16.5	145.1	929	2357	2.54	1.98
	19	134	84.5	17.5	162.6	1000	2500	2.5	2.02
	20	141	92	18.5	181.1	1071	2643	2.47	2.06
	21	148	100	19.5	200.6	1143	2786	2.44	2.09
	22	155	108	20.5	221.1	1143	2929	2.56	2.13



Bokdon स्टार्टर फीड

आयु समूह : दूध छुड़ाने से लगभग 10 सप्ताह तक (7-25 किग्रा)

दूध से ठोस चारे में बदलाव को आसान बनाने और मजबूत शुरुआती वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

- तेज वजन बढ़ाने के लिए अत्यधिक पचने योग्य प्रोटीन
- रोग प्रतिरोधक क्षमता और आंतों के स्वास्थ्य को मजबूत करता है
- दूध छुड़ाने के बाद होने वाले तनाव और मृत्यु दर को कम करता है

Bokdon ग्रोवर फीड

वजन सीमारू 25-55/60

तेजी से बढ़ने वाले चरण के दौरान समान मांसपेशियों की वृद्धि और शरीर के ढाँचे के विकास में सहायक।

संतुलित अमीनो एसिड और ऊर्जा दुबले ऊतक (लीन टिशू) की वृद्धि के लिए

मजबूत हड्डियों और शरीर की बनावट को बढ़ावा देता है

फीड रूपांतरण दक्षता के लिए अनुकूलित




Bokdon फिनिशर फीड

वजन सीमारू 55/60 किलो - बाजार आकार

उच्च-ऊर्जा पोषण तेजी से तैयार होने, बेहतर मांस गुणवत्ता और अधिकतम लाभ के लिए।

- तेज वृद्धि के लिए उच्च-ऊर्जा फॉर्मूला
- मांस की गुणवत्ता और एकरूपता को बढ़ाता है
- उत्कृष्ट फीड-टू-गेन अनुपात प्रदान करता है





Bokdon गेस्टेशन फीड

गर्भधारण से लेकर प्रसव से 7 दिन पहले तक

विशेष रूप से सूअर की सेहत और भ्रूण के विकास का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया, बिना अत्यधिक वजन बढ़ाए।

- आदर्श शारीरिक स्थिति बनाए रखता है
- भ्रूण के विकास और जीवित रहने की क्षमता बढ़ाता है
- प्रसव जटिलताओं को कम करता है

Bokdon मिलकिंग फीड

फैरोइंग (जन्म देने) से 7 दिन पहले से अगले सर्विस (कृत्रिम गर्भाधान) तक

उच्च-ऊर्जा सूत्रीकरण, दूध उत्पादन और फैरोइंग के बाद स्वस्थ रिकवरी का समर्थन करता है।

- दूध की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है।
- सूअर के शरीर की स्थिति का समर्थन करता है।
- अधिक लिटर वजन और विवेकपूर्ण चूसाई (वीनिंग) सफलता को बढ़ावा देता है।



डॉ. ली फीड्स के बारे में

डॉ. ली फीड्स में, हमारा विश्वास सरल है स्वस्थ जानवर खुशहाल किसानों का आधार हैं। दशकों के अनुभव, उन्नत प्रक्रियाओं और कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के साथ, हम सुरक्षित, स्थिर और अत्यधिक पोषक आहार प्रदान करते हैं।

विज्ञान, देखभाल और विश्वास के मार्गदर्शन में, हम किसानों को सशक्त बनाने और भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।