

ਡਾ. ਲੀ ਫੀਡਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਾਧਿਆ ਫੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰੋਗ-ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੋਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਰ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਖਾਸ।

ਇਹ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਹਰ ਇਕ ਦਾਣਾ ਫੀਡ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ।

Bokdon ਸਵਾਈਨ ਫੀਡ

ਬੋਕਡਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਣਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।



Dr Lee Feeds Private Limited,
309, 11th Floor, Golden Square, Zirakpur,
Punjab - 140603




+91-82220 - 22020



info@drleefeed.com



drleefeed.com



ਅਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਫ਼ਾਈਪੂਰਵਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੀਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਡਾ. ਲੀ ਦੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਹੁਨਮਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੀਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।


ਉੱਲੀ ਰਹਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਸਾਡਾ ਅਫਲਾਟੋਕਸਿਨ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਵਾਈਨ ਫੀਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਾਇਕੋਟੋਕਸਿਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੀਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਟੈਕਸਟਿਲ ਬਾਈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਿੱਗਲੈਟਸ, ਗ੍ਰੋਅਰਸ, ਫਿਨਿਸ਼ਰਸ ਅਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਲੀ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਂ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ, ਫੀਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੀਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ, ਡਾ. ਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕਾਰੀ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।





ਡੀਆਰ.ਲੀ ਸਵਾਈਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

1. ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ	ਲਾਭ
- ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ/ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੀਡ - ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ।	- ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ/ਬੀਜਣਾ - ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿੰਜਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲਟ ਅਤੇ ਸੋਅ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇਪਣ ਨੂੰ ਚੋਕਦਾ ਹੈ। - ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੀਡਿੰਗ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ

ਸਮਾਨਤਾ	1	2	3	4	5
ਡੇਜ਼ ਇਨ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ
0 - 27	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5
28 - 55	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6
56 - 83	2.6	2.8	2.8	2.8	2.9
84 - 97	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1
98 - 115	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2

2. ਮਿਲ ਕੇ ਸੋ ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ	ਲਾਭ
- Enriched with essential amino acids, vitamins and minerals - Balanced feed with high quality digestible raw materials. - Mycotoxin controlled feed	- Stimulates strong oestrus within 7 days after weaning. - Increases reproductive performance - Protects vital organs of the sow, Kidney, Gut, Udder & Vulva and Uterus & Ovaries from mycotoxin damage.

1. ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਮਾਨਤਾ	1	2	3	4	5
ਡੇਜ਼ ਇਨ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ	ਕੇਜੀਐਸ/ਡੇ
1 - 27	4.8	5.2	5.5	5.6	5.9
8 - 14	6.6	7.0	7.3	7.4	7.7
15 - 21	7.1	7.5	7.9	8.0	8.2
22 - 30	6.9	7.2	7.6	7.7	8.0



ਡੀਆਰ. ਲੀ ਸਵਾਈਨ ਫੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ: 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣਾ
ਉਤਪਾਦਨ ਪੜਾਅ: 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੱਕ
ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਪੜਾਅ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ 55-60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ


- ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਪਚਣਯੋਗ ਭੋਜਨ
- ਮਾਈਕੋਟੋਕਸਿਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫੀਡ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ

ਲਾਭ

- ਫੀਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਉਤੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ
- ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵੇਸ	ਵੀਕ	ਭੇ	ਬੋਡੀ ਵੇਟ (ਕੇਜੀ)	ਫੀਡ ਇਨਟੇਕ ਵੀਕਲੀ (ਕੇਜੀ)	ਕੁਮੁਲੇਟਿਵ (ਕੇਜੀ)	ਏਡੀਜੀ (ਜੀ)	ਏਡੀਐਫਆਈ (ਜੀ)	ਵੀਕਲੀ ਐਫਸੀਆਰ	ਕੁਮੁਲੇਟਿਵ ਐਫਸੀਆਰ
ਕ੍ਰੀਪ	0	1	1.3	0.05	0.05	186	7		
	1	8	2.7	0.15	0.2	200	21		
	2	15	4.2	0.3	0.5	214	43		
ਸਟਾਰਟਰ	3	22	5.8	0.5	1	229	71	0.31	0.63
	4	29	7.5	1.8	2.8	243	257	1.06	0.85
	5	36	10.5	3.6	6.4	429	514	1.2	1.02
	6	43	14	4.5	10.9	500	643	1.29	1.11
	7	50	18	6	16.9	571	857	1.5	1.22
	8	57	22	7	23.9	571	1000	1.75	1.34
	9	64	26	8	31.9	571	1143	2	1.46
ਗਰੋਵਰ	10	71	31	9.1	41	714	1300	1.82	1.53
	11	78	36	9.7	50.7	714	1386	1.94	1.59
	12	85	41	10.4	61.1	714	1486	2.08	1.66
	13	92	46	11.5	72.6	714	1643	2.3	1.74
	14	99	52	12.5	85.1	857	1786	2.08	1.78
	15	106	58	13.5	98.6	857	1929	2.25	1.83
	16	113	64.5	14.5	113.1	929	2071	2.23	1.88
ਫਿਨਿਸ਼ਰ	17	120	71	15.5	128.6	929	2214	2.38	1.93
	18	127	77.5	16.5	145.1	929	2357	2.54	1.98
	19	134	84.5	17.5	162.6	1000	2500	2.5	2.02
	20	141	92	18.5	181.1	1071	2643	2.47	2.06
	21	148	100	19.5	200.6	1143	2786	2.44	2.09
	22	155	108	20.5	221.1	1143	2929	2.56	2.13



Bokdon ਸਟਾਰਟਰ ਫੀਡ

ਉਮਰ ਸਮੂਹ: ~10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣਾ (7-25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਠੋਸ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
- ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

Bokdon ਗਰੋਵਰ ਫੀਡ

ਭਾਰ ਸੀਮਾ: 25-55/60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਲੀਨ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਰਜਾ <
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ <
- ਫੀਡ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ <




Bokdon ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਫੀਡ

ਭਾਰ ਸੀਮਾ: 55/60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ - ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਬਿਹਤਰ ਮੀਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਉਰਜਾ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਣ।

- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਉਰਜਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
- ਮਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਡ-ਟੂ-ਗੇਨ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ





Bokdon ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੀਡ

ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਆਦਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
- ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਚਣਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

Bokdon ਮਿਲਕਿੰਗ ਫੀਡ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ (ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ) ਤੱਕ

ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫੈਰੋਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਉਰਜਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ।

- ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ <
- ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ <
- ਉੱਚ ਲਿਟਰ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ <



ਡਾ.ਲੀ ਫੀਡਸ ਬਾਰੇ

ਡਾ.ਲੀ ਫੀਡਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਹੈ: ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।