

# *Comercializadora Elefante*



*Uniformes*

*Productos que te hacen fuerte*



# Mezclilla

## Pantalón Caballero corte recto 14 oz

**Características:** Mezclilla ultra suavizada, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial, de campo y oficina.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Prenda para actividades de uso rudo.
- Prenda para actividades en campo.
- Alta durabilidad en actividades de oficina.





# Mezclilla

## Pantalón Dama corte recto 10 oz

**Características:** Mezclilla ultra suavizada, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial, de campo y oficina.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades de oficina.





# Mezclilla

## Camisola 14 oz

**Características:** Mezclilla ultra suavizada y reforzada, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial, mantenimiento, soldadura y en campo.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Ideal para soldadores y personal de mantenimiento.
- Alta durabilidad en actividades ligeras en industria.



## Camisola 10 oz

**Características:** Mezclilla ultra suavizada, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial, trabajo ligero en campo y oficina.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades de oficina.





# Tipo polo

## Playera tipo polo caballero

**Características:** Algodón suavizado y reforzada, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial y en campo.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades ligeras en industria.
- Alta resistencia en actividades de campo.

## Playera tipo polo dama

**Características:** Algodón ultra suavizado, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial, trabajo ligero en campo y oficina.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades de oficina.
- Alta resistencia en actividades de campo.





# Cuello redondo

## Playera cuello redondo caballero

**Características:** Composición de algodón y poliéster, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial y en campo.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades ligeras en industria.
- Alta resistencia en actividades de campo.



## Playera cuello redondo dama

**Características:** Composición de algodón y poliéster. Alto impacto, uso industrial, trabajo ligero en campo y oficina.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades de oficina.
- Alta resistencia en actividades de campo.





# Cuello "V"

## Playera cuello redondo caballero

**Características:** Composición de algodón y poliéster, suave al tacto. Alto impacto, uso industrial y en campo.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades ligeras en industria.
- Alta resistencia en actividades de campo.



## Playera cuello redondo dama

**Características:** Composición de algodón y poliéster. Alto impacto, uso industrial, trabajo ligero en campo y oficina.

**Aplicaciones:**

- Uso industrial
- Alta durabilidad en actividades de oficina.
- Alta resistencia en actividades de campo.





# Camisa ejecutiva

## Camisa tipo Oxford

**Características:** Composición de algodón y poliéster, suave al tacto. Camisa ejecutiva tipo Oxford, Diseño casual-formal y corte regular fit, cómoda y fresca.

**Aplicaciones:** -Alta durabilidad en actividades ligeras en industria y oficina.



## Blusa tipo Oxford

**Características:** Composición de algodón y poliéster. Blusa ejecutiva tipo Oxford, diseño casual-formal y corte regular fit, cómoda y fresca.

**Aplicaciones:** - Alta durabilidad en actividades ligeras en industria y oficina.





# Calzado

## Tenis de Seguridad Quantum

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE  
NUBUCK) LEATHER / MALLA TEXTIL  
POLIÉSTER.

### SUELA

PU/PU "CAFÉ" - PU/TPU "NEGRO Y  
VERDE"

### CASCO

ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO  
EPÓXICO

### CONSTRUCCIÓN

INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / CAFÉ / NEGRO-VERDE

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELÉCTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (mecánicos, telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios y cerámicas.

### NO RECOMENDADO PARA

Rejillas, refinерías, laminas, congelados, químicos, áreas calientes, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Tenis de Seguridad Quantum Dama

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE SUEDE) LEATHER

### SUELA

HULE SBR ANTIDERRAPENTE

### CASCO

ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / AZUL

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada , terracería.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Áreas calientes y condiciones de trabajo rudas y/o extremas.



# Calzado

## Tenis de Industrial Urban Low

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE SUEDE) LEATHER

### SUELA

HULE SBR ANTIDERRAPENTE

### CASCO

ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / AZUL

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada , terracería.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Áreas calientes y condiciones de trabajo rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota Industrial UBXV4

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK)  
HIDROFUGADA LEATHER

### SUELA

HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería, resistente a aceites y solventes.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (mecánicos, telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Áreas calientes y condiciones de trabajo rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota Casual Industrial Energy

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE  
NUBUCK) LEATHER / MALLA TEXTIL POLIÉSTER

### SUELA

PU/TPU "URETANO TERMOPLÁSTICO"

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO-AZUL / CAFÉ

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada , terracería.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (mecánicos, telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios y cerámicas.

### NO RECOMENDADO PARA

Rejillas, refinerías, laminas, congelados, químicos, áreas calientes, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota Casual Industrial EGW

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE  
NUBUCK) LEATHER / MALLA TEXTIL POLIÉSTER

### SUELA

PU/TPU "URETANO TERMOPLÁSTICO"

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO-AZUL / CAFÉ

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada , terracería.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (mecánicos, telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios y cerámicas.

### NO RECOMENDADO PARA

Rejillas, refinerías, laminas, congelados, químicos, áreas calientes, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota SPYG2

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK) LEATHER /  
MALLA TEXTIL POLIÉSTER

### SUELA

PU/PU "POLIURETANO DOBLE DENSIDAD"

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / AZUL

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios.

### NO RECOMENDADO PARA

Condiciones húmedas, vidrio, aceites y solventes, rejillas, refinerías, asfalto, grava y piedra, químicos, áreas calientes, congelados, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota de Seguridad Attitude

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK)  
LEATHER

### SUELA

PU/PU "POLIURETANO DOBLE DENSIDAD"

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / CAFÉ

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorio.

### NO RECOMENDADO PARA

Condiciones húmedas, vidrio, aceites y solventes, rejillas, refineras, asfalto, grava y piedra, químicos, áreas calientes, congelados, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Calzado Industrial Chronos

- CORTE**  
MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK) LEATHER /  
MALLA TEXTIL POLIÉSTER
- SUELA**  
HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO
- CASCO**  
POLICARBONATO
- CONSTRUCCIÓN**  
PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER
- COLORES DISPONIBLES**  
NEGRO/CAFÉ
- FORROS INTERNOS**  
3D AIR FLOW
- PLANTILLA**  
PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE
- 100% DIELECTRICO**  
NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, temperaturas altas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería, resistente a aceites, solventes y químicos.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (mecánicos, telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios.

### NO RECOMENDADO PARA

Rejillas, refineras, congelados, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Calzado Industrial Spyder Low

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK) LEATHER /  
MALLA TEXTIL POLIÉSTER

### SUELA

PU/PU "POLIURETANO DOBLE DENSIDAD"

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / AZUL

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios.

### NO RECOMENDADO PARA

Condiciones húmedas, vidrio, aceites y solventes, rejillas, refinerías, asfalto, grava y piedra, químicos, áreas calientes, congelados, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota Industrial RDX

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILLO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / CAFÉ CRAZY / SHEDROWN

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

### RECOMENDACIONES

Industria en general y extrema ( vidrieras, refinerías, gasolineras, minería, mecánicos, construcción, metal mecánica, telefonía, textil. Alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Soldadura



# Calzado

## Bota Industrial Evolution PRO

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / CAFÉ

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

### RECOMENDACIONES

Industria en general y extrema (vidrieras, refinerías, gasolineras, minería, mecánicos, construcción, metal mecánica, telefonía, textil. Alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Soldadura.



# Calzado

## Bota de Trabajo Venture

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE SBR ANTIDERRAPENTE

### CASCO

ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO/CAFÉ CRAZY/AZUL

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada , terracería.

### RECOMENDACIONES

Industria en general ( telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónicas, informáticas, hotelería y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Áreas calientes y condiciones de trabajo rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota Industrial Power PRO

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / GRIS

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso semi-rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a aceites y solventes.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (mecánicos, construcción, metal mecánica, telefonía, textil. Alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Áreas calientes y condiciones de trabajo rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota de Trabajo STX

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

PU/PU "POLIURETANO DOBLE DENSIDAD"

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

INYECCIÓN DIRECTO AL CORTE

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

EVA DE 6 MM CON CUBIERTA DE TEXTIL

### 100% DIELÉCTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

Condiciones húmedas, vidrio, aceites y solventes, rejillas, refinerías, asfalto, grava y piedra, químicos, áreas calientes, congelados, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota Industrial GTX

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

### RECOMENDACIONES

Uso industrial y de trabajo, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

### NO RECOMENDADO PARA

Soldadura.



# Calzado

## Bota Industrial GSR

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

EVA DE 6 MM CON CUBIERTA DE TEXTIL

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

### RECOMENDACIONES

Industria en general (comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios.

### NO RECOMENDADO PARA

Soldadura.



# Calzado

## Bota de Trabajo / Hiking

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK) LEATHER  
SUELA HULE SBR ANTIDERRAPENTE

### CASCO

SIN CASCO RÍGIDO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso de trabajo y de recreación o casual, recomendado para áreas con riesgo bajo, (que no requieran puntera de protección) condiciones moderadas, pisos epóxicos, cerámicos, secos y húmedo, asfalto, terracería y campo.

### RECOMENDACIONES

Trabajo en general (sin necesidad de puntera de protección) guardias de seguridad, protección civil, paramédicos, motociclista, campismo.

### NO RECOMENDADO PARA

Industrias que pidan calzado de seguridad con protección en punta, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota Industrial Soldador SPSP

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, soldadura, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

### RECOMENDACIONES

Industria en general y extrema (soldadura, fundidoras, minería, refinerías, gasolineras, vidrieras, mecánicos, construcción, metal mecánica, telefonía, textil. Alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

### NO RECOMENDADO PARA

N/A



# Calzado

## Bota Industrial Petrolera Oiler

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE PVC ELASTÓMERO / ACRILO-NITRILO

### CASCO

POLICARBONATO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL  
LOCKSTITCHER

### COLORES DISPONIBLES

CAFÉ

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, refinerías, soldadura, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a aceites y solventes

### RECOMENDACIONES

Industria en general (plataformas, agrícolas, alimenticias y ganaderas)

### NO RECOMENDADO PARA

Químicos, altas temperatura



# Calzado

## Bota Táctica Magnum

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE SBR ANTIDERRAPENTE

### CASCO

SIN CASCO RÍGIDO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO / ARENA

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELÉCTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso táctico y de trabajo, recomendado para áreas con riesgo moderado ( que no requieran protección en puntera) condiciones semi-rudas, pisos epoxicos, cerámicos, secos y húmedos, asfalto, terracería y superficies irregulares con abrasión moderada.

### RECOMENDACIONES

Trabajo en general (sin necesidad de puntera de protección) guardias de seguridad, protección civil, paramédicos, motoclistas, campismo.

### NO RECOMENDADO PARA

Industrias que pidan calzado de seguridad con protección en punta, condiciones rudas y/o extremas.



# Calzado

## Bota SWTG3

### CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA  
LEATHER

### SUELA

HULE SBR ANTIDERRAPENTE

### CASCO

SIN CASCO RÍGIDO

### CONSTRUCCIÓN

PEGADO Y VULCANIZADO

### COLORES DISPONIBLES

NEGRO

### FORROS INTERNOS

3D AIR FLOW

### PLANTILLA

PLANTECH ANTIFATIGUE INSOLE

### 100% DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009



### CONDICIONES DE USO

Uso táctico y de trabajo, recomendado para áreas con riesgo moderado ( que no requieran protección en puntera) condiciones semi-rudas, pisos epoxicos, ceramicos, secos y humedos, asfalto, terracería y superficies irregulares con abrasión moderada.

### RECOMENDACIONES

Trabajo en general (sin necesidad de puntera de protección) guardias de seguridad, protección civil, paramédicos, motoclistas, campismo.

### NO RECOMENDADO PARA

Industrias que pidan calzado de seguridad con protección en punta, condiciones rudas y/o extremas.



## *Contacto*



*ventas@comercializadoraelefante.com*



*56.11.87.27.39*



*www.comercializadoraelefante.com*

*Productos que te hacen fuerte*