

CATÁLOGO


www.valmacol.com.co



GABINETE I NCR/SOBRE TIPO 1 Y TIPO 2



GABINETE INCR/SOBRE TIPO 3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GREFO01/002	GABINETE DE 77 X 77 X 22 Y/O 77 X 77 X 24 C-20 EN LAMINA COLD ROLLED DE INCRUSTAR O SOBREPONER CON CHAPA SIN VIDRIO CON PINTURA ELECTROSTATICA
MSAQ1123	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 1 1/2" * 100 FT CON ACOPLES EN DURALUMINIO CERTIFICADA FM
SCMF112	SOPORTE CANASTILLA DE 1 1/2" EN LAMINA COLD ROLD C-20
BCPG112	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2" POLIPROPILENO COLOR ROJA CERTIFICA UL/FM
VAG112	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 1 1/2" CERTIFICADA UL/FM
HPMIF45	HACHA PICO CABO MADERA IMPORTADA
EMCF010	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LBS
LSZF212	LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GREFO03	GABINETE DE 77 X 99 X 24 C - 20 EN LAMINA COLD ROLLED DE INCRUSTAR O SOBREPONER CON CHAPA SIN VIDRIO CON PINTURA ELECTROSTATICA
MSAQ1123	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 1 1/2" * 100 FT CON ACOPLES EN DURALUMINIO CERTIFICADA FM
SCMF112	SOPORTE CANASTILLA DE 1 1/2" EN LAMINA COLD ROLD C-20
BCPG112	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2" POLIPROPILENO COLOR ROJA CERTIFICA UL/FM
VAG112	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 1 1/2" CERTIFICADA UL/FM
LSZF212	LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO
HPMIF45	HACHA PICO CABO MADERA IMPORTADA
EMCF010	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LBS
VASG212	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 2 1/2" CERTIFICADA UL/FM SIN TAPA
VAPG212	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 2 1/2" CERTIFICADA UL/FM CON TAPA PLASTICA
VABL212	VALVULA ANGULAR EN BRONCE H- M 2 1/2" CERTIFICADA UL/FM CON TAPA BRONCE

GABINETE EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GAIF001	GABINETE DE 77 X 77 X 22 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO
GAIF002	GABINETE DE 77 X 77 X 24 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO
GAIF003	GABINETE DE 77 X 99 X 24 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO
GAIF003	GABINETE DE 77 X 99 X 24 C-20 EN ACERO INOX DE INCR/SOBRE CON CHAPA SIN VIDRIO



CAJILLAS MEDIDORES DE AGUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CMANF001	CAJILLA DE 2 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 30 X 60 X 16
CMANF002	CAJILLA DE 2 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 60 X 60 X 16
CMANF003	CAJILLA DE 3 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 85 X 60 X 16
CMANF004	CAJILLA DE 4 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 1,10 X 60 X 16
CMANF005	CAJILLA DE 5 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 1,35 X 60 X 16
CMANF006	CAJILLA DE 6 MEDIDOR AGUA NORMA/ACUEDUCTO 1,60 X 60 X 16

TOMA DE BOMBERO Y GABINETE EXTINTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GTB212	CAJILLA TOMA DE BOMBERO INCRUSTAR/SOBREPONER
GE10	GABINETE PARA EXTINTOR 10 LBS
	GABINETE PARA EXTINTOR 20 LBS
	GABINETE EXT CO2 15 LBS
GE10	GABINETE PARA EXTINTOR 10 -20 -30 LBS





MANGUERA DUZ/ ARMETX DURALINE CERTIFICADAS UL/FM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CMAF001	MANGUERA ARMETX DURALINE 1 1/2 X 100 FT ACOPLADA DURALUMINIO CERTIFICADA FM
CMAF002	MANGUERA ARMETX DURALINE 2 1/2 X 100 FT ACOPLADA DURALUMINIO CERTIFICADA FM

MANGUERA GABINETERA CHAQUETA SENCILLA Y DOBLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	MANGUERA CHAQUETA DOBLE 1.1/2 - 2.1/2 X 100 FT X 30 MTR ACOPLADA DURALUMINIO MARCA SELEM.
EN14540	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 1.1/2 X 100 FT X 30 MTR ACOPLADA DURALUMINIO MARCA SELEM NORMA EUROPEA
	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 2. 1/2 X 100 FT X 30 MTR ACOPLADA DURALUMINIO MARCA SELEM CERT FM



BOQUILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BPF112	BOQUILLA TIPO PITON DE 1 1/2" EN BRONCE
	BOQUILLA TIPO PISTOLA 1 1/2 FIREBLAZE
	BOQUILLA TIPO PISTOLA 2 1/2 FIREBLAZE
	BOQUILLA T/PISTOLA 1 1/2 PROTEK CERTIFICADA
	BOQUILLA T/PISTOLA 2 1/2 PROTEK CERTIFICADA
BCBF112	BOQUILLA BRONCE 1 1/2 CH/NI FIREBLAZE
BCBF212	BOQUILLA BRONCE 2 1/2 CH/NI FIREBLAZE
BCPG112	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2" - 2.1/2" POLICARBONATO COLOR ROJA CERTIFICA UL/FM






SIAMESAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUBW400	SIAMESA EN BRONCE DE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" COMPLETA PLACA ADAPTADORES Y TAPAS MARCA GIACOMINI CERTIFICADA UL	PAS001	PLACA RECTANGULAR ALUMINIO PARA SIAMESA
SHBF300/ 400	SIAMESA CUERPO EN HIERRO DE 3" O 4" PLACA ADAPTADORES Y TAPAS EN BRONCE	PRSW002	PLACA REDONDA EN BRONCE PARA SIAMESA IMPORTADA
SYUBW400	SIAMESA "Y" 4" U/CH BRONCE CERT UL WILSON	SBCF212	SIAMESA BIFURCACION 2 1/2 X 1 1/2 X 1 1/2 FIREBLAZE
SYDW400	SIAMESA "Y" 4" D/CH BRONCE CERT UL WILSON		

ANILLO REDUCTOR SIAMESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUBW400	ANILLO REDUCTOR PARA SIAMESA DE 4" A 3" GALVANIZADO



HACHAS IMPORTADAS Y POLASKY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HPMIF45	HACHA PICO CABO MADERA IMPORTADA
HPFF001	HACHA PICO CABO FIBRA DE VIDRIO
HPOF003	HACHA IMPORTADA POLASKY

MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN Y MANTAS ANTIFUEGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MFIF001	DETECTOR DE HUMO ALERTA CERTIFICADO (BATERIA)
MAFF001	MANTA ANTIFUEGO O IGNIFUGA



LUMINARIOS DE EMERGENCIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	SEÑALIZADOR DE USO PERMANENTE PARA PUERTAS CON INDICADORES LATERALES
MFIF001	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE USO DISEÑADA PARA PUERTAS, ESCALERAS, Y PASILLOS



DETECTOR DE HUMO BRK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DHB100	DETECTOR DE HUMO ALERTA CERTIFICADO (BATERIA)


SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SALAD200	SOPORTE ANTI/LONG 2" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD212	SOPORTE ANTI/LONG 2-1/2" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD300	SOPORTE ANTI/LONG 3" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD400	SOPORTE ANTI/LONG 4" 2VIAS UL/FM FLW
SALAD600	SOPORTE ANTI/LONG 6" 2VIAS UL/FM

SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SATD100	SOPORTE ANTI/TRANS 1" 2 VIAS UL/FM
SATD112	SOPORTE ANTI/TRANS 1-1/2" 2 VIAS UL/FM
SATD114	SOPORTE ANTI/TRANS 1-1/4" 2 VIAS UL/FM
SATD200	SOPORTE ANTI/TRANS 2" 2 VIAS UL/FM
SATD212	SOPORTE ANTI/TRANS 2-1/2" 2 VIAS UL/FM
SATD300	SOPORTE ANTI/TRANS 3" 2 VIAS UL/FM
SATD400	SOPORTE ANTI/TRANS 4" 2 VIAS UL/FM
SATD600	SOPORTE ANTI/TRANS 6" 2 VIAS UL/FM

SOPORTES TIPO PERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	SOPORTE-ABRAZADERAT/PERA 1/2"-3/4-1-1/2-1-1/4-2-2-1/2-3-4 -6-8CERTUL/FM/MARCARLOWCOM

BEAM CLAMPS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BCWL038	BEAM CLAMPS 3/8 - 1/2 UL/FM


SENSOR DE FLUJO DE AGUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	SENSOR DE FLUJO DE AGUA SYSTEM SENSOR DE 2" - 2.1/2" - 3-4-6-8 UL/FM

EXTINTORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EMCF010	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO EMCF010 DE 10 -20-30 LBS
ECOC020	EXTINTOR CO2 10 -20-30 LBS CERTIFICADO

BOTIQUIN


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	BOTIQUIN TIPO A - B - C

ABRAZADERA AJUSTABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	(1 - 1.1/2 - 1.1/4 - 2 - 3

VALVULAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	VALVULA BOLA BRONCE CROMADA CON PALANCA (1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4)
	VALVULA COMPUERTA PESADA MARCA GIACOMIN ITAP (1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4)
	VALVULA REDUCTORA ITAP (1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/2 - 1.1/4 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4)
	VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1" - 1.1/4" - 2 "H - H UL/FM
	VALVULA PIE ITAP (3/4" - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4)


PRODUCTOS RANURADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	VALVULA EXPULSORA DE AIRE (DESAIRADORA DE 1/2" - 3/4" - 1") CLAVAL
	VALVULA COMPUERTA RANURADA OS&Y 2 1/2 - 3 - 4 UL/FM
MFIF001	CHEQUE RANURADO HIERRO UL7FM 2" - 2.1/2" - 3 - 4 - 6
	VALVULA MARIPOSA 2" SUPERVISADA/ VALVULA MARIPOSA 2 1/2" SUPERVISADA/ VALVULA MARIPOSA 3" SUPERVISADA
	VALVULA MARIPOSA 4" SUPERVISADA/ VALVULA MARIPOSA 6" SUPERVISADA

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PRODUCTOS RANURADOS

CHEQUES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CHEQUE CORTINA BRONCE (1/2" - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4)
	CHEQUE UNIVERSAL HIDRO (1/2" - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4)


ROCIADORES CERTIFICADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ROCIADOR PENDENT 1/2" CROMADO R. RAPIDA./ R. ESTANDAR K=5,6 68°C = 155°F CERTIFICADO UL/FM
MFIF001	ROCIADOR UP RIGHT 1/2" CROMADO R. RAPIDA / R. ESTANDAR K=5,6 68°C = 155°F CERTIFICADO UL/FM


ESCUDOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR DE 1/2" - 3/4 " CROMADO



ACCESORIOS EN COBRE



ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN

DESCRIPCIÓN

ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN (TEE - UNION - CODO - ETC)



ACCESORIOS C900



ACCESORIOS GALVANIZADOS

DESCRIPCIÓN

ACCESORIOS GALVANIZADOS (TEE - UNION - CODO - ETC)



ACCESORIOS RANURADAS



ACCESORIOS PVC




TUBERIA INOXIDABLE



TUBERÍA GALVANIZADA



TUBERÍA COBRE



TUBERÍA C900



TUBERIAS COLD ROLLED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAC114	TUBERIA SCH 10" - SCH 40" ROJA O NEGRA

VALVULAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A 56	Válvula angular para manguera tipo bombero de 1 1/2 y 2 1/2" CERTIFICADO: UL/FM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R 55	Válvula de compuerta con conexiones hembra



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A 156	VALVULA ANGULAR REDUCTORA/DOSIFICADORA 1 1/2 y 2 1/2" CERTIFICADO: UL/FM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral




FLAUTAS PARA MEDIDOR DE AGUA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN (MEDIDAS DISPONIBLES)
	FLAUTA CAJILLA 1 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 2 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 3 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 4 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 5 MEDIDOR, FLAUTA CAJILLA 6 MEDIDOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO Y/O VALVULA DE PASO Y DE CORTE CON O SIN TELESCOPIO
	CUERPO: PVC ALTA RESISTENCIA
	ROSCA: MACHO DE 1/2" NPT
	SISTEMA DE ACOPLE: ROSCA HEMBRA DE 1/2" NPT
	PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1,62 MPA (235 PSI) @ 23 °C
	USO: APERTURA Y CIERRE DE FLUJO DE AGUA POTABLE







EL FUEGO NO AVISA


PERO TÚ PUEDES ESTAR PREPARADO

CON VALMACOL TENDRAS
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
DE ALTA CALIDAD

www.valmacol.com.co



(601) 8056994 - 8056995 - 8057002  321 452 6770 

Oficina: Cra. 25 # 17-19 / Paloquemao
Bodega: Cl. 9A Sur # 24-35 / Barrio Fragüita 

info@valmacol.com.co

comercial@valmacol.com.co 

 **GIACOMINI**
WATER PUMPERS

5ELEM



GALA