

Catálogo


de maderas- MDF- melaminas y enchapados



AMATEK

La nueva era en maderas

MDF



Es un tablero de fibras de madera de pino radiata unidas por adhesivos urea-formaldehído.

Las fibras de madera son obtenidas mediante un proceso termo-mecánico y unidas con adhesivo que polimeriza mediante altas presiones y temperaturas. Permite excelentes terminaciones, con un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas.



Espesores ofrecidos:
3, 4, 5.5, 9, 12, 15, 18 y 25 mm.



Tamaño Lámina:
1.22x2.44m. / 1.83x2.44m

Detalle



MDF Hidrófugo



Tablero de fibras de densidad media unidas entre sí mediante adhesivo MUF (Melamina Urea Formaldehído) usando presión y temperatura.

Se caracteriza por su alta resistencia a la humedad, es ideal para uso en diversas aplicaciones en muebles y arquitectura de interiores en zonas húmedas, es recomendado para la fabricación de todo tipo de muebles y para ser pintado y/o moldurado, ya que permite excelentes terminaciones, con un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas.

Principales usos: Gracias a su flexibilidad, densidad y propiedades físico-mecánicas, es ideal para uso en diversas aplicaciones en muebles y arquitectura de interiores.



Espesores ofrecidos:
5.5, 9, 12, 15, 18 mm.



Formato:
1.83 x 2.44m. / 1.22 x 2.44m.

Detalle



Tableros con chapa de madera



Es un tablero de fibras de madera, recubierto en sus caras, por una chapa de madera natural de diferentes especies, seleccionadas y perfectamente unidas entre sí.

Las chapas de madera natural son una solución práctica, versátil para aquellos que buscan la apariencia de las maderas finas y exóticas para sus proyectos.

Características:

- En aglomerado Estándar y/o Hidrófugo.
- Versatilidad para crear tonos y diseños mientras se mantienen las propiedades naturales y la calidez de la madera original.
- Tableros que poseen una superficie lijada, homogénea. Fácil de teñir y barnizar, con gran resistencia y estabilidad dimensional.

Principales usos: Especialmente diseñado para muebles de hogar, oficina, instalaciones comerciales y revestimientos decorativos. Sus variadas chapas son de alta calidad y permiten una amplia gama de acabados superficiales.



Espesores ofrecidos:
5.5, 9, 12, 15 y 18 mm



Formato:
1.22x2.44m / 1.83x2.44m



Detalle



Roble Europeo

Detalle



Fresno

Detalle



Eucalipto

Detalle



Teca



Plywood



Lámina elaborada con finas chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor.

Plywood Fenólico



Madera contrachapada de pino radiata de excelente apariencia, con adhesivo tipo Fenol Formaldehído. **Tablero de alta calidad visual, favorece el uso en revestimientos decorativos, mueblería, pisos y laminación.**

Usado en muebles, construcción en general y otras instalaciones no expuestas a la intemperie.

Por su densidad, dureza y el espesor de sus chapas, **permite el lijado de sus caras.**



Espesores ofrecidos:
6.5, 9, 12, 15, 18 y 25 mm.



Formato:
1.22x2.44m.

Detalle



Plywood Okume



Madera contrachapada de Okume, con adhesivo tipo MR -E2 (Resistente a la humedad, no fenólico), de chapa delgada usado en muebles, construcción en general y otras instalaciones no expuestas a la intemperie.

Color rojizo.



Espesores ofrecidos:
3, 6, 5.5, 9, 12, 15, 18 mm.



Formato:
1.22x2.44m.

Detalle



Plywood HDO



HDO 100/30, su cara principal es revestida con film alta densidad de 168 grs./m² + 235 grs./m² de MDO 350, y su trascara con film alta densidad de 168 grs./m².

Utilizado para el moldaje, con reutilización de hasta 25 reusos (sujetos al tipo de aplicación, correcto manejo y tratamiento adecuado de desmoldantes que actúan por reacción).




Espesores ofrecidos:
12 y 18 mm.



Formato:
1.22x2.44m.

Detalle



Madera de pino



Madera seca, cepillada y dimensionada de Pino Radiata importada desde Chile.

Madera de pino



Características

La madera de Pino Radiata es seca en cámara, conteniendo 12% de humedad promedio. Tiene un acabado final de cepillado en 4 caras. Se caracteriza por ser estable y liviana.

Beneficios

Proporciona excelentes resultados al ser pintada, barnizada o si se requiere, perforar, lijar o moldear; además se puede pegar con todo tipo de adhesivos para madera.

Producto apto para muebles, construcción en general y decoraciones arquitectónicas.

Usos y aplicaciones

Fabricación de muebles de oficina, baño, cocina, revestimiento de muros, decoración de interiores, etc.

Ofrecemos madera cepillada en sus cuatro cantos, impregnada en diferentes concentraciones. Contacte a su asesor técnico para asesoría.

Grados y medidas

Grados mueblería 1 y 2

Medidas:

1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 1x10, 1x12, 1 1/2x4, 1 1/2x5, 1 1/2x6, 1 1/2x8, 1 1/2x10, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6, 2x8, 3x3, 4x4. Tablilla Machihembrada cielo 1/2x4.



Detalle



Postes impregnados



- Postes rollizos dimensionados y seleccionados de Pino radiata (*Pinus radiata*).
- Poste cilindrado impregnado.
- El proceso de preservación protege los postes del ataque de agentes biológicos (hongos e insectos).

Medidas:

Postes:

3 pulg diámetro x3 metros largo
4 pulg diámetro x4 metros largo
5 pulg diámetro x6 metros largo

Postes de electrificación

Grados Clase 6 y 7.
(Contra pedido).





Características

Es un tablero aglomerado de partículas, recubierto por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste. Además cuenta con una protección antimicrobiana exclusiva, que disminuye hasta en un 99.9% la presencia de bacterias y virus.

Beneficios

Perfecto para muebles de baño y cocina, hogar, oficina, hospitales e instalaciones comerciales.

También se puede utilizar en aplicaciones verticales como puertas de closet y cocina. Superficie cerrada, libre de poros, antimicrobiana, diferentes acabados que asemejan textura y características de la madera natural.

Ofrecemos aglomerado melamínico estándar y aglomerado melamínico hidrófugo.

Principales usos:

Muebles de baño y cocina, hogar y oficina, hospitales e instalaciones comerciales.

En aplicaciones verticales como puertas de closet y cocina, se recomienda el uso de melamina de 18mm.

- Marcas: Masisa, Finsa, Kronospan
- Espesores ofrecidos: 12, 15, 18, 25 mm.



Espesores ofrecidos:
12, 15, 18 y 25mm.



Formato:
1.83x2.44 m. / 2.10x2.44 m
2.07x2.80 m / 2.10x2.85 m

Melaminas Finsa



- Fácil mecanizado
- Muy buen rendimiento de las fijaciones
- Cortes limpios
- Resistencia al impacto
- Buena relación calidad - precio
- Antimicrobiano * Propiedad antibacteriana: La superficie de nuestras melaminas inhibe el crecimiento y proliferación de bacterias.




Esesores ofrecidos:
16, 18 mm



Formato:
1.83x2.44 m. / 2.1x2.44 m.



Aluminio



**Nogal Siroko
Atlas**




**Cognac Bole
Sincronizado**




Alto Brillo




Lino Cancun




**Acacia Suave
Blues**



Ultra mate negro



Ultra mate blanco



Ultra mate gris



Melaminas Masisa



Masisa es un tablero de gran homogeneidad, resistencia, estabilidad dimensional y densidad en la superficie y láminas de alta presión.

- Amplia gama de diseños, colores y diversas texturas
- Terminado uniforme y durabilidad del recubrimiento
- Melaminas con las certificaciones internacionales requeridas.



Espesores ofrecidos:
12, 15, 18, 25 mm.




Formato:
1.83x2.50 m.



Laricina




Lino



Magma Textstone



Nogal Africano



Nogal Amazonico



Nogal Ceniza



Pacifico



Rojo Colonial



Sahara



Savia



Sierra



Teca Italia



Negro Soft




Acacia Arena




Fresno Humo



Olmo Alpino



Carvalo



Roble Antracita



Santorini




Castaño Blanco




**Cedro Poro
Natural**



Vison



Coigue



**Concreto
Metropolitan**



**Melamina Fibra
Textstone**



Gris Grafito




Blanca



Gris Liso



Azul Acero



Coigue Chocolate



Enigma



Farola




Sellos de calidad Masisa



DESARROLLO
ÚLTIMA GENERACIÓN



ACABADOS
DE ALTA TECNOLOGÍA



MÁXIMA CALIDAD
SUPERFICIAL



ALTA GAMA



ÚLTIMAS
TENDENCIAS



ANTIMANCHAS



ANTIRRAYAS
500 CICLOS




ANTIVIRAL, ANTIHONGO
Y ANTIBACTERIANO >99%



PRODUCCIÓN
RESPONSABLE



NORMA
EUROPEA E1



CORTE SUAVE



CESMEC

CALIDAD
CERTIFICADA



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MASISA.
Tu mundo, tu estilo

Melamina Kronospan

Es un tablero estándar y un material esencial en la industria del mueble y del diseño de interiores.

Fabricado a partir de un tablero de partículas cubierto por un papel decorativo impregnado de resina melaminizada, es el producto más empleado en mobiliario moderno.

- Por su formato genera mayor rendimiento
- Producto Reciclado
- Resistente
- Ofrece Alternativas Complementarias




Espeores ofrecidos:
15, 18 mm.




Formato:
2.07x2.80 m.







**Almendra
0514pe**




**Bronze
K090PW**




**Cappucino
0301SU**



**Castello
K358PW**




**Coffee Urban Oak
K007PW**




**Stejar express
K362PW**




**Grafito
0162PE**




**Greige Castello Oak
K357PW**




**Gris
0191SU**




**Gold Harb
K361PW**




**Louisiana Wenge
9763BS**




**Light Select Walnut
K008**



**Fineline Mocca
8548SN**




**Negro
0190PE**



**Pearl Artisan Beech
K012SU**



**Light Rockford
Hickory
K085PW**




**Walnut
K0729PR**



**Oregon
5529SN**



**White Nortic Wood
K088PW**



**Carbon
K016PW**



Superpan Star



Superpan Star es un tablero ligero desarrollado y fabricado exclusivamente por Finsa y patentado, que combina en un único producto ligereza y calidad.

Superpan Star presenta propiedades físico-mecánicas similares a las de un aglomerado, ofreciendo una solución ligera, versátil y técnicamente eficaz.

Tiene clasificación P2 para uso interior en ambiente seco.

Emisión de formaldehído: Clase E1

CERTIFICACIONES:

Formaldehído: E-Z

Medioambientales/Sostenibilidad: Breeam, Leed, Well, Verde, LBC



Contáctanos



+ (506) 2209-3400



info.costarica@wavin.com

Contacte a su asesor técnico comercial

Eddy Corrales

60460643

Eddy.corrales@orbia.com

Marco Alfaro

60140799

Marco.alfaro@orbia.com



AMATEK

La nueva era en maderas