

A4 Siyah Beyaz Akıllı Cihazlar

IM 350FSE
IM 430FSE

✓ Yazıcı ✓ Fotokopi ✓ Tarayıcı ✓ Faks



Akıllı iş yeri cihazları

Günümüzün iş yerlerinde verimli, sürdürülebilir ve güvenli baskı cihazları talep edilmektedir. Bu mono ve hepsi bir arada cihazlar, işletme ihtiyaçlarınızı destekleyecek özelliklerle donatılmıştır.

Parmaklarınızın ucundaki iş akışı çözümleri için 10,1 inç eğilebilir Akıllı İşletim Panelindeki bulut teknolojisinden yararlanın.

Üretkenliği artıracak çözümler için kullanımı kolay ilave uygulamalar indirin. Kullanıcılar, belgeleri renkli olarak doğrudan bulut depolama alanına tarama olanağı sayesinde mobil cihazlarından kolayca ve güvenli bir şekilde yazdırma ve tarama işlemlerini yapabilirler.

- Akıllı uygulamalarla sezgisel ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi
- Bulut teknolojileriyle güvenli yazdırma ve tarama
- Güvenli bağlantılar sayesinde dilediğiniz cihazdan baskı alın
- Siyah beyaz baskı ve renkli tarama özellikleriyle esnekliği artırın
- Çalışma ortamlarına rahatsızlık verilmemesini sağlayan düşük gürültü seviyeleri

IM 350FSE ve IM 430FSE - Her türlü çalışma ortamı için mükemmel bir seçim

Ek özelliklere, uygulamalara ve bilgilere doğrudan Akıllı İşletim Panelinin dokunmatik ekranından kolayca erişin.

İsteğe bağlı kâğıt tepsileri ekleyerek baskı kapasitesini 2.100 yaprağa çıkarın, etiketler ve zarflar da dâhil olmak üzere çeşitli boyut ve türlerdeki kâğıtları işleyin.

Tek Geçişli Belge Besleyiciyi kullanarak dosyaları hızlı bir şekilde tarayıp gönderin. İsteğe bağlı Optik Karakter Tanıma (OCR) ile dosyalarda hızlı bir şekilde anahtar kelime araması yapabilirsiniz.

- 35 ve 43 sayfa/dk baskı hızı
- Dakikada 43,4 (tek taraflı)/80 (çift taraflı) görüntü tarama hızı
- Kesintisiz baskı işleri için artırılmış kâğıt kapasitesi



Güvenli ve sürdürülebilir

Çevre, sağlık ve işlevsel kalite açısından üst düzey bir standart olan Blue Angel sertifikası bulunan bu akıllı cihazlar, enerji tasarrufu sağlayan EcoMode özelliğine sahiptir.

Yerleşik bir sabit disk sürücüsü ile donatılmış olan bu cihaz, hem depolanan hem de iletilen verileri şifreler. Veri Üzerine Yazma Güvenlik Sistemi (DOSS), sabit sürücüdeki gizli verilerin otomatik olarak üzerine yazılmasını sağlar. Ricoh kimlik doğrulama ve baskı yönetimi çözümleri, yalnızca yetkili kullanıcıların belgeleri yazdırabilmesini ve alabilmesini sağlar.

Zamanlayıcı modları ve Uyku Modu güç tüketimi ile enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan bu cihazlar, 0,50 kWsa (IM 350FSE) ve 0,59 kWsa (IM 430FSE) gibi düşük Tipik Enerji Tüketimi değerleri (TEC) sunar.

IM 350FSE / IM 430FSE

TEKNİK ÖZELLİKLER

IM 350FSE		IM 430FSE
GENEL		
Isınma süresi	22 saniye	
İlk fotokopi hızı: S-B	6,5 saniye	5,9 saniye
Sürekli çıktı hızı	35 sayfa/dk	43 sayfa/dk
Bellek: standart	2 GB	
Bellek: maksimum	2 GB	
HDD: standart	320 GB	
HDD: maksimum	320 GB	
Ağırlık	30,5 kg	
Boyutlar: G x D x Y	476 x 442 x 510 mm	
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
FOTOKOPİ		
Çoklu kopyalama	Maks. 999 kopya	
Fotokopi çözünürlüğü: maks.	600x600 dpi	
Yakınlaştırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar	
YAZICI		
İşlemci	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz	
Yazıcı dili: standart	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon)	
Yazıcı dili: opsiyonel	Orijinal Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
Baskı çözünürlüğü: maksimum	1.200 x 1.200 dpi	
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0	
Arayüz: opsiyonel	Bi-directional IEEE 1284, İlave NIC (2. port)	
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Ağ protokolü	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows® ortamları	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016	
Mac OS ortamları	Macintosh OS Big Sur 11 veya sonrası	
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp	
SAP® R/3® ortamları	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Diğer desteklenen ortamlar	NDPS Gateway, OS/400 Host Print Transform kullanan AS/400®, IBM iSeries	
TARAYICI		
Tarama hızı: SPDF (A4 LEF, 200dpi, S-B tam renkli)	43,4 görüntü/dk (tek taraflı) - 80 görüntü/dk (çift taraflı)	
Çözünürlük: maksimum	1.200 dpi	
Dosya biçimleri	Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek Sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırılmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırılmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A	
Tarama modları	E-posta, Klasör, USB, SD Kart	
FAKS		
Devre	PSTN, PBX	
İletim hızı	2 saniye	
Modem hızı: maksimum	33,6 Kbps	
Sıkıştırma yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG	
Tarama hızı	28 tarama/dk	
Bellek: standart	4 MB (320 sayfa)	
Bellek: maksimum	4 MB, (320 sayfa)	
KAĞIT KULLANIMI		
Tavsiye edilen kağıt boyutu	Standart kağıt kaset(ler)iA4, A5, A6, B5, B6 İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)iA4, A5, A6, B5, B6 Bypass tepsisiA4, A5, A6, B5, B6, Özel Boyutlu kağıt	
Kağıt girişi: standart	500 yaprak	
Kağıt girişi: maksimum	2.100 yaprak	
Kağıt çıkışı: standart	250 yaprak	
Kağıt ağırlığı	Kasetler (52 - 220 g/m²), Bypass (52 - 256 g/m²), Dubleks (52 - 162 g/m²)	
Kağıt türleri	Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Önbaskılı kağıt, Zarf, Etiket kağıdı, OHP	
EKOLOJİ		
Güç tüketimi: maksimum	1.280 W	1.290 W
Güç tüketimi: çalışma modu	562 W	625 W
Güç tüketimi: hazır modu	91,5 W	
Güç tüketimi: uyku modu	1,1 W	
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,5 kWh/hafta	0,59 kWh/hafta
* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.		

IM 350FSE / IM 430FSE

TEKNİK ÖZELLİKLER

IM 350FSE

IM 430FSE

GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ

3 x 250 yapraklık kağıt tepsisi, 3x 500 yapraklık kağıt tepsisi

DİĞER SEÇENEKLER

Yüksek dolap, Alçak dolap, IPDS ünitesi, Manuel otomatik zımbalayıcı, Orijinal PostScript 3, Çift yönlü IEEE 1284, USB Aygıt Sunucusu, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenlikli HDD, Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi, Sayfa tutucu, Anahtar sayaç bağlantı aparatı, Genişletilmiş USB kart, Kağıt kilidi

SARF MALZEMELERİ

Başlangıç toneri	14.000 baskı	17.400 baskı
Drum	70.000 yaprak	
Toner (Siyah)	14.000 baskı	17.400 baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752		



2019/2020 sayılı KOMİSYON TŰZŰĞŰ (AB). Bu ŰrŰnŰn ışıık kaynağı, gŰrsel baskısı haricindeki uygulamalarda kullanılmak Űzere tasarlanmamıştır.

Ricoh Turkey Baskı ŐŰzŰmleri

Fulya Mah. BŰyŰkdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapi No:108 Mecidiyekoy
Şişli - İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr