

RICOH IM 600F IM 600SRF



Akıllı iş çözümleri

Ricoh IM 600F ve IM 600SRF akıllı ve her zaman güncel cihazlardır. Bulut etkinleştirilmiş olarak değişken iş gereksinimlerinize kusursuz bir şekilde adapte olurlar.

Bulut etkin 4'ü 1 arada MFP'ler

- Baskı, kopyalama, tarama ve faks
- Tek geçişli tarama
- Dahili zımba sonlandırıcı
- Düzenli aygıt yazılımı güncellemeleri

Bu çok yönlü 4'ü 1 arada MFP'ler yazdırma, kopyalama, tarama ve faks gönderme/alma işlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca Bulut etkindirler. Dahili SPDF kullanılarak, çift taraflı belgeler tek geçişte taranabilir ve DropBox™ ve Sharepoint™ gibi Bulut-paylaşım hizmetlerine yüklenebilir. IM 600SRF ayrıca belge setlerini düzgünce harmanlayan ve zımbalayan kompakt bir dahili son işlemciye sahiptir.

Süper boyutlu Akıllı İşletim Paneli

- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Zaman kazandıran Smart (Akıllı) uygulamalar
- Güvenli kimlik doğrulama
- Ricoh Akıllı Entegrasyon



Ricoh'un Akıllı İşletim Paneli kullanıcılara güçlendirir.

Çalışanlar sorunsuz bir şekilde MFP'ye bağlanabilir ve akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden yazdırma/tarama işlemi yapabilir. Gizli belgeler şifre ile korunabilir ve alınması beklenecek şekilde tutulabilir. Ayrıca dokun-geç özellikli kimlik doğrulama işlevi ile bilgi güvenliği garanti edilir. Akıllı İşletim Paneli, aynı zamanda Streamline NX'i gibi kurumsal iş akışı çözümlerini de desteklemektedir. Ayrıca, Ricoh Akıllı Entegrasyon ile iş gereksinimleriniz değiştikçe yeni uygulamalar da eklenebilir.



Zahmetsizce verimli olan bu A4 siyah-beyaz MFP'ler talepkar yüksek hız / yüksek hacimli gereksinimleri karşılayacaktır. İş akışı hızını arttırmak için, ilk kusursuz 1200 dpi baskı 6 saniyede hazır olur ve çok sayfalı belge setleri son derece verimli biçimde dakikada 60 sayfa hızında teslim edilir. Bakım gerektirmeden performans sunan uzun ömürlü görüntüleme tamburlarıyla, güvenilirlik garanti edilmektedir. Ayrıca, hat içi kağıt rafları ve MFP'lerin kasetler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasıyla, durmaya belki de hiç gerek olmaz.

Verimli ve güvenilir performans

- 1200 dpi çözünürlük.
- Hızlı 60 sayfa/dakika çıktı kapasitesi
- 2600 yaprak kapasite (maks)
- 500k'ya kadar bakım gerektirmez

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

	IM 600F	IM 600SRF
GENEL		
Isınma süresi		25,4 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B		2,4 saniye
Sürekli çıktı hızı		60 sayfa/dk
Bellek: standart		2 GB
Bellek: maksimum		2 GB
HDD: standart		320 GB
Ağırlık	29 kg	40 kg
Boyutlar: G x D x Y	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Güç kaynağı		220 - 240 V, 50 - 60 Hz
FOTOKOPİ		
Çoklu kopyalama		Maks. 999 kopya
Çözünürlük		600 x 600 dpi
Büyütme/küçültme		50 - 200%
Yakınlaştırma		%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar
YAZICI		
İşlemci		Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Yazıcı dili: standart		PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon)
Yazıcı dili: opsiyonel		Orijinal Adobe® PostScript®3™
Baskı çözünürlüğü: maksimum		1.200 x 1.200/1 bit
Protocol		TCP/IP, IPX/SPX
Security		WEF, WPA, WPA2
Arayüz: standart		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Host Type miniB, Bluetooth, USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag
Arayüz: opsiyonel		Bi-directional IEEE 1284 Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server Option
Mobil yazdırma özelliği		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Ağ protokolu		TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® ortamları		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019
Mac OS ortamları		Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri
UNIX ortamları		UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
SAP® R/3® ortamları		SAP® R/3®
TARAYICI		
Simplex:		SB60 ipm (A4, 200dpi) Renkli40 ipm (A4, 200dpi)
Duplex:		SB100 ipm (A4, 200dpi) Renkli62 ipm (A4, 200dpi)
Çözünürlük: maksimum		1.200 dpi
Sıkıştırma yöntemi		Siyah Beyaz: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri Tonlama - Renk: JPEG Renk: JPEG
Dosya biçimleri		Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek Sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Çok sayfalı PDF-A
Tarama modları		E-posta, Klasör, USB, SD Kart, E-mail, Klasör, USB
FAKS		
PSTN, PBX		ITU-T (CCITT) G3
Uyumluluk		
İletim hızı		saniye
Modem hızı: maksimum		Kbps
Çözünürlük: standart		8x7,7 satır/mm, 200x200 dpi
Sıkıştırma yöntemi		MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Tarama hızı		61 tarama/dk
Sayfa hafıza boyutu		Standart: 4 MB Opsiyonel SAF hafıza: 8 MB
SAF Hafıza boyutu		Standart: 4 MB (yaklaşık 320 sayfa) Opsiyonel: 60 MB (yaklaşık 4.800 sayfa)
KAĞIT KULLANIMI		
Tavsiye edilen kağıt boyutu		A4, A5, A6, B5, B6
Kağıt girişi: standart		600 yaprak
Kağıt girişi: maksimum		2.600 yaprak
Kağıt çıkışı: standart		500 yaprak
Kağıt çıkışı: maksimum		500 yaprak
Kağıt ağırlığı		64 - 120 g/m²
Kağıt türleri		Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Zarf, Etiket kağıdı, OHP

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

EKOLOJİ	IM 600F	IM 600SRF
Güç tüketimi: maksimum	1.500 W	1.500 W
Güç tüketimi: çalışma modu	758 W	749 W
Güç tüketimi: hazır modu	88 W	93,8 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,91 W	0,87 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,86 kWh/hafta	0,91 kWh/hafta
* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.		

YAZILIM

@Remote, Streamline NX v3, sadece cihaz yönetimi, Device Manager NX

GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ

4*500 sayfa paper tray
50 sayfa Internal finisher (IM 600SRF)

DİĞER SEÇENEKLER

Fax bağlantı ünitesi, Yüksek dolap, Alçak dolap, Tekerlekli stand, VM kart, Cihaz sunucu ünitesi, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenlikli HDD, Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi, NFC kart okuyucu, Card reader cover, Köprü ünitesi

SARF MALZEMELERİ

Başlangıç toneri	11.000 baskı
Toner (normal verim)	25.500 baskı
Toner (yüksek verim)	baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752	



KOMİSYON YÖNETMELİĞİ
(EU) 2019/2020. Bu ürünün ışıık kaynağının görüntü baskısı dışındaki uygulamalarda kullanımı amaçlanmamıştır.

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapi No:108 Mecidiyeköy
Şişli - İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr

RICOH
imagine. change.

Tüm marka ve/veya ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Özellikler ve dış görünüm önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve renk dahil olmak üzere ayrıntılarda küçük farklılıklar olabilir. Bütün hizmet ve çözümler tüm müşteriler için mevcut değildir. Telif hakkı © 2025 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka çalışmalara dahil edilemez.