



Lexmark CX860 Serisi



Lexmark CX860dte



Renkli



Çözümler



Dakikada 57 sayfa kadar



25 cm sınıfı dokunmatik ekran



Son işlem seçeneği



Dakikada 57 sayfaya ulaşan yazdırma hızı³, inanılmaz toner kapasitesi, 350.000 sayfaya kadar aylık maksimum görev döngüsü ve tüm Lexmark A4 renkli cihazlar arasında sayfa başına en düşük maliyeti sayesinde tam donanımlı, beklentilerin üzerinde A4, binlerce doların üzerinde fiyata satılan hafif üretim dijital fotokopi makinelerinin performansını sunmaktadır. Aslında A3 kağıda yazdırmanız gerekmiyorsa A3 cihazı gibi çalışan A4 sınıfı çok fonksiyonlu yazıcıyı kullanabilirsiniz.

Verimlilik için hız

Sınıfında önde gelen hız: CX860, sınıfında* A4 biçimli çok fonksiyonlu yazıcıların en hızlısıdır; dakikada 57 sayfaya ulaşan yazdırma hızına ve 350.000 sayfalık aylık maksimum görev döngüsüne sahiptir.⁵(Önerilen aylık sayfa miktarı: 5000 - 50.000 sayfa arası.⁷Büyük hacimli renkli yazdırma işleri bile hızlıca tamamlanır ve kullanıcıların daha verimli çalışması sağlanır.

Hızlı çıktı uzmanı: CX860 renkli tek sayfayı 6.5 saniye gibi bir sürede yazdırabilir. Kısa işlerin yazdırılması çoğu zaman kullanıcı daha oturduğu yerden kalkmadan önce tamamlanır, cihazda yazdırma başlatan kullanıcılar için bekleme süresi en aza iner.

Güçlü yazdırma: 1,6 GHz dört çekirdekli işlemci ve 2 GB standart belleğe sahip CX860, çok sayıda sayfada yer alan büyük, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların ve grafiklerin olduğu karmaşık renkli işleri yürütmek için güçlü bir yazdırma kontrol cihazına sahiptir. Hafif üretim A3 dijital fotokopi cihazları için benzer işleme gücü sağlamak amacıyla sık sık üçüncü taraf yazdırma kontrol cihazları gerekir. Özel yüksek performanslı grafik çipi üretkenliği artırır.

Hızlı tarama: Kağıt üzerindeki bilgileri hızlı bir şekilde dijital iş akışınıza veya ağ uygulamalarınıza alın. CX860'ta hafif üretim A3 dijital kopya cihazlarına göre daha hızlı bir tarayıcı vardır; çift taraflı tarama modunda dakikada 114 tarafa, tek taraflı tarama modunda da dakikada 57 sayfaya³ kadar tarama gerçekleştirebilir. Aynı anda sayfanın her iki tarafını taramak için tek geçişli çift taraflı tarama teknolojisini kullanır. Bu hız, güçlü işlemciyle birlikte, kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları anda bilgilere ulaşabilmesini sağlar; böylece işlemler yavaşlamaz veya kesilmez.

Gelişmiş tarama teknolojisi: Lexmark'ın gelişmiş tarama teknolojisi sayesinde CX860'ın sundukları:

- ▶ Taranan görüntüleri düzeltmek için tam hızda otomatik eğrilik düzeltme. Böylece, görüntü dosyalarının elle düzeltilmesi gereği ortadan kalkarak zaman kazanılır.
- ▶ Farklı boyutlarda orijinal belgeler içeren yığınları tarama hızını düşürmeden taramak amacıyla karışık orijinal belgeleri tam hızda tarama.
- ▶ Sıkıştırma veya yanlış besleme yaşandığında kopyalama veya taramanın hızlıca devam edebilmesi için sayfa düzeyinde sıkıştırma kurtarma.
- ▶ Standart MRC (Karışık Raster İçeriği) görüntü dosyası sıkıştırma teknolojisi ile görüntü kalitesi azalmadan taranan dosya boyutları yaklaşık %50 azaltılır.

Bu tür gelişmiş tarama teknolojileri dahili AccuRead Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımı kullanılarak doğru veri alımını destekler.

*Sınıf, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı €7.000 üzerindeki A4 renkli lazer MFP'ler olarak tanımlanmıştır. Karşılaştırma, Kasım 2015 itibarıyla Buyers Laboratory (BLI) tarafından raporlanan üreticilerin web fiyatlarına ve yayımlanmış hız özelliklerine göre yapılmıştır.
**TotalAgility aracılığıyla VirtualReScan entegrasyonu

İsteğe bağlı Perceptive Capture yazılımı, taranan bilgilerin çıkarılması, düzenlenmesi ve içeriğin en fazla ihtiyacı olan kişilerle, iş sistemleriyle ve işlemleriyle paylaşılması, böylece kaos ortamına bir düzen getirilmesi için daha da çok işlev ekler.

Lexmark VirtualReScan (VRS) entegrasyon seçeneği manuel belge hazırlama süresini azaltıp taranan görüntülerin kalitesini otomatik olarak artırarak tarama üretkenliğini ve yakalama verimliliğini artırır**.

İş sorunlarına yönelik çözümler

Lexmark'ın Yerleşik Çözümler Çerçevesi (eSF) ve Bulut Çözümler Çerçevesi (cSF)*, CX860'ın özel gereksiniminize veya sektörünüze uygun şekilde tasarlanmış yazılım çözümlerini yükleyip çalıştırmasına olanak verir.

cSF kullanan Lexmark aygıtları bulut veya şirket içi bir sunucu aracılığıyla erişilen aygıt için tasarlanmış web uygulamalarını çalıştırabilir. eSF uygulamaları Lexmark, iş ortakları ve müşterileri tarafından oluşturulur ve doğrudan aygıtta yüklenir.

CX860 Serisi, akıllı işlem uygulamalarının pazardaki ilk ve tek geliştirme ve dağıtım platformu olan Lexmark'a ait Kofax TotalAgility® ile de tümleştirilebilir. TotalAgility, bağlantı sistemleriniz ve kayıt sistemleriniz arasında bağlantı sağlayarak müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz yoğun bilgi içeren etkileşimleri daha akıllı hale getirir. TotalAgility iş açısından kritik, yoğun bilgi içeren müşteri etkileşimlerinde First Mile™'i önemli ölçüde dönüştürür.

Bunun gibi çözüm özellikleri; Lexmark filo yönetimi araçları, mevcut kurumsal yazılımlarınız ve teknik altyapınızla birleşerek Lexmark akıllı çok fonksiyonlu yazıcı ekosistemini oluşturur. Bu sistemin uyarlanabilir yapısı, Lexmark teknolojisine yaptığınız yatırımın zamanla değişen şartlarla boşa gitmeyeceğini garantiler.

eSF çözümleri dahildir



AccuRead OCR: Tarama ve optik karakter tanıma, kağıt belgeleri aranabilir PDF'lere veya Zengin

Metin Biçimlerine dönüştürerek belgeleri dosya dolaplarından çıkarıp aranabilir veritabanına dönüştürür. Verileri doğrudan aygıtta işleyerek masaüstü veya sunucu tabanlı yazılım ile tarama sonrası OCR işlemini ortadan kaldırır.



Tarama Merkezi: Kağıt bir belgeyi bir kere tarayın ve dijital görüntü dosyasını aynı anda

birden fazla hedefe yönlendirin: e-posta adresleri, ağ klasörleri, FTP siteleri, faks makineleri, elektronik doküman arşivleri veya diğer güvenli ağ konumları ve isteğe bağlı teslim onayı.



Formlar ve Sık Kullanılanlar:

Formları ağ depolama konumlarından ve içerik yönetim

uygulamalarını CX860'ın dokunmatik ekranından bulup seçerek önceden yazdırılmış formlar ve diğer belgelerle ilişkili hataları ve israfı ortadan kaldırır. Formlar ve Sık Kullanılanlar çözümüyle Microsoft® Office belgelerini doğrudan cihazdan yazdırabilirsiniz*, ayrıca seyahat halindeyken ya da yazdırma yapabileceğiniz normal bir ofis bilgisayarının bulunmadığı durumlarda PDF, XPS, JPG, PRN, TIFF ve diğer kullanışlı dosya biçimlerini de yazdırabilirsiniz.



Kart Kopyalama:

Nüfus cüzdanı, lisans, sigorta kartını otomatik olarak kopyalayarak, büyütür, çift taraflı kartların her iki yüzünü de kağıdın tek yüzüne yazdırarak zamandan ve iş gücünden tasarruf edin .

Profesyonel renk

Dışarıdan sağlanan renk kalitesi, şirket içi: CX860 yazdırma kalitesi ve hızı, pahalı üçüncü taraf belge işleme cihazlarının gerektiği yüksek fiyatlı ürün veren basımlarına ve büyük, yüksek fiyatlı A3 fotokopi cihazlarına karşı ödünsüz bir alternatif sağlar.

Doğru renk: CX860, hem PANTONE® kalibrasyonu hem de yerleşik renk örneği sayfaları sunarak tasarım aşamasında mükemmel rengi elde etmenizi sağlar. Lexmark Renk Değişikliği teknolojisi spot renk değişikliği ve RGB değişikliğiyle kurumsal logolarda bulunanlar gibi çok önemli renklerde hassas eşleştirmeye olanak tanır. Renkleri o kadar doğrudur ki her şeyi şirket içinde yapabilirsiniz.

Ultra keskin kalite: CX860, Lexmark'ın ultra keskin 4800 Renk Kalitesini (4800 CQ) varsayılan 57 ppm yazdırma hızında sunar.

Sınıfında en iyi tarama: CX860 tarayıcı net, doğru taramalar için 1200 dpi optik çözünürlük sağlayabilir**. Yüksek kalitede CCD (Yük Bağlısımlı Cihaz) sensörleri ve gelişmiş beş parçalı optik cam mercekleri, genişletilmiş renk alanıyla çok yüksek çözünürlüklü ayrıntıları yakalamak için kullanır.

Derin odak alanı ve çok düşük bozulma oranıyla (dakikada 114 tarafta bile), hem renk doğruluğunu hem de bilgi doğruluğunu korumak amacıyla taranan belgede veri olarak her ne varsa, bunların hatasız olarak iş akışı uygulamalarına taşınmasını sağlayarak renk açısından önemli belgelerin taranmasına yardımcı olur.

*2016 yazında piyasada
**1200 dpi tarama için TWAIN sürücüsü gerekir

Gelişmiş ortam kullanımı

Yüksek giriş kapasitesi: CX860, hafif üretim A3 dijital fotokopi cihazlarıyla karşılaştırılabilen gelişmiş ortam işleme becerileri sunar. Sınıftakilerin tümünden daha fazla, 4500 sayfaya—ulaşan en yüksek giriş kapasitesine sahiptir*. Yüksek giriş kapasitesi, biri gelip tekrar kağıt yükleyene kadar yazdırma işlerini durduran kağıdın bitmesi olasılığını azaltır.

Zimba: CX860, kompakt, sıralı zimba son işlemcisine ve çok konumlu zimba, delgeç son işlemcisine sahip yapılandırma seçenekleriyle donatılmış tek A4 renkli lazer MFP'dir. Otomatik zımbalama, delikli zımbalanmış belgeler ciltlenmeye hazır olduğu sırada sayfa gruplarını ayırıp elle gruplandırma gereğini ortadan kaldırarak ciltlenecek belge üretiminde zaman kazandırır.

İmiş tek A4 renkli lazer çok fonksiyonlu yazıcıdır. Otomatik zımbalama, delikli zımbalanmış belgeler ciltlenmeye hazır olduğu sırada sayfa gruplarını ayırıp elle gruplandırma gereğini ortadan kaldırarak ciltlenecek belge üretiminde zaman kazandırır. CX860, çoğunlukla tabela ve kitap kapaklarında kullanılan 300 gsm'den, 70 gsm kalınlığında ince kağıda kadar geniş bir ortam ağırlığı yelpazesini destekler. Ayrıca ortam kalınlığı konusunda endişe yaşamadan vinil, etiketler, stok kartları, zarflar ve afişler kullanabilirsiniz.

Esnek ADF tarama: Otomatik belge besleyicisi 120 gsm'ye kadar ağır ortamları ve 52 gsm'ye kadar çok hafif ortamları tarayabilir. 7,6x12,7 cm (3x5 inç) kadar küçük boyutta ve 63,5 cm (25 inç) kadar uzun dizin kartlarının yanı sıra karbon kağıdı ve nokta vuruşlu delikli ortamları da tarar. ADF katlanmış veya yırtık belgeleri bile besleyip tarayabilir.

Toner ve uzun ömürlü bileşenler

Uzun vadeli toner: Ultra Yüksek Verimli yedek toner kartuşları 55.000'e kadar siyah ve 55.000'e kadar renkli sayfa üretebilir.¹Bu, en yakın A4 rakibinin 2,5 katıdır ve çoğu üretim düzeyinde A3 fotokopi cihazlarından %40 daha fazladır**. Tonerin daha nadir bitmesi sayesinde yüksek oranda kullanım olan ortamlarda bile çıktılar kesilmeden güçlü bir şekilde devam eder.

Uzun ömürlü bileşenler: Bileşenlerin sürekli değiştirilmesi gereksiz atığa ve karbon emisyonuna yol açar, çok fonksiyonlu yazıcı durdurulduğu ve yazdırma işleri biriktiği için üretkenliği düşürür. CX860'ın uzun ömürlü bileşenleri kullanıma göre 300.000 sayfaya kadar çalışmayı sürdürebilen⁴görüntüleme bileşenleriyle kapalı kalma sürelerini en aza indirir.

Unison kalitesi: Gelişmiş toner teknolojisinin ürünü Unison™ Toner tutarlı bir şekilde zengin, canlı renklere ve net ayrıntılara sahip olağanüstü görüntü kalitesi, uzun ömürlü sistem güvenilirliği ve inanılmaz sürdürülebilirlik sunacak kadar güçlüdür. Özel geliştirilen formülü sayesinde Unison Toner ile yazdırılan belgeler ilk sayfadan son sayfaya kadar mükemmel görünür. Kartuş azaldığında bile solma oluşmaz ve kartuşu sallamanız gerekmez. Hala içinde toner bulunan bir kartuşu değiştirerek para israfı yapmazsınız.

Unison Toner'in benzersiz düşük sürtünme kalitesi toner akışını artırır ve sayfaya etkin biçimde aktarma özelliğine katkıda bulunur. Unison Toner uzun ömürlü bileşenlerdeki dahili aşınmayı azaltır ve yazdırma sistemini korur. Bu sayede uzun vadeli güvenilirlik, zaman ve paradan tasarruf ve çevrenin korunması sağlanır.

Unison Toner en iyi performans için CX860'ın yazdırma sistemine özel olarak ayarlanmıştır.

Güvenlik ve fazlası

Gelişmiş güvenlik özellikleri: Lexmark CX860 güvenlik özellikleri aygıt yönetimi, kuvvetlendirmesi ve çalışmasını kapsar.

Aygıt yönetimi: Yönetici erişimi ve parolaları, HTTPS, SNMPv3, IPsec ve 802.1x desteğinin birleşimi ağa kimlerin ve nelerin erişebileceğini uzaktan izlemenize, yönetmenize, yetkilendirmenize ve kimlik doğrulaması yapmanıza olanak sağlar.

Akıllı MFP ekosistemi

İşletmenizi ileri taşıyan aygıtlar ve bağlantılar ile kağıt ve dijital (yapılandırılmamış ve yapılandırılmış) bilgiler arasında köprü kurun.

Bir ekosistemde, her şey verimli süreçler sağlayacak şekilde uyum içinde çalışır. Bilgilerin hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış şekilde bulunduğu iş ortamlarında insanlar, teknoloji ve bilgiler de bir ekosistem oluşturur. Bu ekosistemin merkezi de, dijital ve basılı bilgiler arasında bağlantı oluşturan akıllı MFP'lerdir.

Lexmark akıllı MFP ekosistemi donanımları, yazılımları, araçları ve hizmetleri bir araya getirerek işletmenizi ileri taşımanıza yardımcı olur.

*Sınıf, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı €7.000 üzerindeki A4 renkli lazer MFP'ler olarak tanımlanmıştır. Karşılaştırma, Kasım 2015 itibarıyla Buyers Laboratory (BLI) tarafından raporlanan üreticilerin web fiyatlarına ve yayımlanmış hız özelliklerine göre yapılmıştır.

**Kasım 2015 itibarıyla Buyers Laboratory (BLI) tarafından raporlanan bilgiler temel alınmıştır.

Aygıt kuvvetlendirme: Yerleşik araçlar hangi kaynaklardan hangi bağlantıların etkin olacağını kısıtlamak için bağlantı noktası filtreleme ve TCP bağlantısı filtrelemeyi içerir. Sabit diskin şifrelenmesi ve temizlenmesi hassas yazdırma işi verilerini korur. Dijital olarak imzalanmış ürün yazılımı güncellemeleri bilgisayar korsanlarının çok fonksiyonlu yazıcıya güvenlik tehdidi içeren yazılımlar yüklemelerini engelleyebilir.

Cihaz çalışması: PIN, parolalar veya işaret okuyucu aracılığıyla kullanıcı kimlik doğrulaması, çok fonksiyonlu yazıcı ve ağ arasında güvenli bir bağlantı sağlamak için SSL (Secure Socket Layer) üzerinden LDAP aracılığıyla adres defterine bakma ve aygıt ayarlarını korumak üzere aygıt operatör paneli kilitlenmeleri işlevlerini kullanabilirsiniz.

Sabit disk koruması: Sabit disk 256 bit AES şifrelemesiyle korunur ve şifreleme anahtarları sabit diskte değil, çok fonksiyonlu yazıcının belleğinde saklanır. Sabit sürücü çıkarılsa bile veriler korunmaya devam eder. Bu düzeydeki koruma aygıtın açılmasıyla birlikte otomatik olarak başlatılır, kullanıcıların ve yöneticilerin herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur.

CX860 ayrıca her yazdırma işinden sonra otomatik dosya tabanlı sabit disk temizleme işlemi de gerçekleştirir. Bu işlem devre dışı bırakılamaz. Yetkili kullanıcılar hizmetten veya güvenli bir konumdan çıkarılan aygıtlardaki disk sürücüsünü ve kalıcı bellek verilerini temizlemeyi tek adımlık bir "servis dışı" temizleme komutunu kullanarak kolayca gerçekleştirilebilir.

Rahatınıza bakın

25 cm (10 inç) sınıfı renkli dokunmatik ekran: Parlak dokunmatik ekran ultra pürüzsüz yüzeye sahiptir ve kalemler, parmak uçları ve tırnaklar da dahil olmak üzere her şeyle, basınç veya doğrudan ten teması sağlamadan etkinleştirilebilir. Panellere ve menülere erişim için kaydırma gibi hareketlerin desteklenmesi aygıtı çalıştırmayı kolay ve sezgisel hale getirir. Ekrandan gelen sesli geribildirim kullanıcıya güven verirken ayrı bir 10 tuşluk tuş takımı erişilebilirliği geliştirir ve kullanım kolaylığını artırır.

Sezgisel arabirim: Modern, tablet benzeri özellikleriyle e-Görev arabirimi kullanıcılara tanıdık gelir, böylece eğitim ihtiyacı en aza iner. Baskı önizleme ve gecikmiş iş özelleştirmesi gibi ekran özellikleri kullanıcıların belgede belirli sayfaları seçmesini ve cihazda zımba veya çift taraflı gibi yazdırma işi ayarlarını değiştirmesini sağlar.

Kablosuz ve mobil yazdırma: Lexmark Yazdırma Yönetimi, AirPrint® sertifikalı ilk kurumsal yazdırma yönetim çözümüdür. Lexmark mobil yazdırma iOS, Android ve Microsoft®Windows Mobile yazdırma desteği ve akıllı telefonlar ve tabletlerden isteğe bağlı kablosuz ve NFC doğrudan bağlantı özelliği içerir. CX860 Serisi, Mopria® sertifikalı bir yazıcıdır ve Google Cloud Print™ Ready özelliğine sahiptir.

Erişilebilirlik: CX860 Serisi farklı engellilik seviyesindeki kullanıcılar için gelişmiş Bölüm 508* ve Avrupa Standardı EN 301 549 erişilebilirlik özellikleri içerir. Yatay konumdan dikey konuma eğilen kullanıcı paneli, 2,3 kg'dan daha az bir kuvvetle kapatılabilen kağıt tepsileri, standart kulaklık girişi ve standart sesli karşılık verme gibi özellikler tüm müşterilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlar.

Doğrudan yazdırma: Microsoft Office dosyalarını, PDF'leri ve diğer belge ve görüntü türlerini; flash sürücülerden, ağ sunucularından veya çevrimiçi sürücülerden doğrudan yazdırın.

Otomatik boyut algılama: CX860 düz yataklı tarayıcısında, tarayıcının orijinal belgelerin boyutlarını algılamasını ve tarama alanını otomatik olarak ayarlamasını sağlayan bir otomatik boyut algılaması vardır. Böylece daha hızlı tarama performansı ve daha küçük dosya boyutları sağlanır.

Lexmark Toplam Baskı Yönetimi (MPS)

Lexmark Yönetimli Yazdırma Hizmetleri (MPS) kurumsal yazdırma altyapısını geliştirmeye yönelik, bütünsel bir yaklaşım benimsemektedir. Lexmark, aygıtları iş misyonuyla uyumlu hale getirir ve en uzun çalışma süresini garantilemek için proaktif ve öngörülü hizmetle günlük yönetimlerini yürütür. Bir kez kurulduktan sonra yönetilen ortam, düzenli işleyen süreçler için yazdırmayı ve dijital bilgileri birleştiren bir aracı rolünü üstlenir. Müşteriler daha az aygıt, daha az sayfa, daha düşük maliyet ve geliştirilmiş çalışan üretkenliğinden faydalanır.

*2016 yılında piyasada

Çoklu besleme algılaması: CX860'ta, arşivleme ya da dijital iş akışınızla bütünleştirme amacıyla belgelerinizin güvenilir ve doğru olarak taranmasını sağlayan ultrasonik çoklu besleme algılaması da bulunmaktadır. Otomatik belge besleyicisi (ADF) beklenmedik bir şekilde aynı anda iki sayfa beslerse, çok fonksiyonlu yazıcı bunu algılar ve kullanıcı sayfaları ayırana kadar duraklatır.

Gezegemizi korumak için

Gelişmiş toner: Lexmark'ın özel Unison Toneri daha düşük ısılarda yazdırmasıyla Lexmark'ın önceki tonerlerinden daha az enerji kullanarak enerji tasarrufunu gerçeğe dönüştürür. Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) ile Lexmark, boş kartuşlarınızı sürdürülebilir geri dönüştürme veya yeniden üretim için ücretsiz ve kolay bir şekilde iade etme yöntemi sunar.

Güç tasarrufu modları: 3,5 watt'ın altındaki uyku modu güç kullanımı, yazdırma işleri arasında kalan zamanda para ve enerji tasarrufu sağlar. Aygıt kullanılmıyorken uyku moduna geçer ve gelen yazdırma işleri için uyanır. Ek olarak, kontrol panelinden veya kullanıcı tarafından tanımlanan bir programa göre açılıp kapatılabilir. Düşük güç modundaki sensörler de, ADF'ye kağıt konduğunda veya tarayıcı kapağı açıldığında çok fonksiyonlu yazıcıyı uyandırır; yakınlık sensörü kullanıcının yaklaştığını algılar ve çok fonksiyonlu yazıcıyı uyandırır.

Kağıt ve toner tasarrufu: Standart çift taraflı yazdırma varsayılan olarak kağıdın her iki yüzüne de yazdırır. Ayrıca, özgün Renklendirme Efektini özelliği metni koyu ve okunabilir bırakırken görüntüleri varsayılan olarak daha açık bir tonda yazdırarak tonerden ve paradan tasarruf sağlar.

Eklenmiş Eko-Kopya çözümü de kağıttan tasarruf sağlamak için çift taraflı, yaprak başına sayfa ve sayfa başına kopya gibi ön tanımlı ayarları kullanarak taranmış öğelerin kopyalarını yazdırmanızı sağlar.

Geri dönüştürülmüş kağıt uyumluluğu:

Kullandığınız kağıdın etkisini en aza indirebilmeniz için Lexmark CX860 Serisi %100 geri dönüştürülmüş kağıda kadar bir dizi geri dönüştürülmüş kağıtla tam olarak test edilmiştir.

Çevresel sertifikalar: Lexmark ürünleri dünya çapında tanınan çevresel standartlara* uyar:

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT® Gold

Makul bir alternatif

	Lexmark CX860	Tipik A3 hafif üretim fotokopi cihazı
57 ppm'ye ulaşan yazdırma ve kopyalama	•	•
Dakikada 120 görüntüye ulaşan tarama (çift taraflı)	•	•
Zimba/delikli zimba/kitapçık son işlemi	•	•
300 gsm'ye kadar ortamı destekleme	•	•
55.000 sayfaya ulaşan toner kapasitesi (tüm renkler)	•	
Ekstra ücret alınmadan nokta atışı renk değişikliği (CMY ve RGB)	•	
Isınma süresi 25 saniyenin altında	•	
350.000 sayfaya ulaşan maksimum aylık görev döngüsü	•	
0,33 metre kareden küçük çalışma alanı	•	
Maksimum güç tüketimi 1000 W altında	•	
Faks dahil	•	
Makul donanım fiyatı	•	
Makul basit zımbalama	•	
A3 ortama yazdırma		•

Lexmark Sürdürülebilirliği

Çevreye duyarlılık Lexmark için pazarlama sloganı değil, gerçek eylem ve sonuçlarla desteklenen temel bir değerdir. İleriyi düşünen, yenilikçi ve nesiller boyunca gezegeni sağlıklı tutmaya azimli bir şirketiz. Bu tutkuyu, öncü teknolojimizi ve sektöre özel iş süreçleri hakkındaki derin bilgi birikimimizi müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sunarak hem onların hem kendi verimliliğimizi sürekli şekilde geliştiriyoruz.

Lexmark'ın sürdürülebilirlik girişimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, csr.lexmark.com adresini ziyaret edin.

*Görüntüleme Ekipmanı (EU RoHS ve IEEE 1680.2-2. Bölüm 4.3.1.1) için ENERGY STAR V2.0

- 1. Yeni nesil e-Görev arabirimiyle sezgisel, renkli dokunmatik ekran**
Geniş 25 cm (10 inç) sınıfı renkli dokunmatik ekran ultra pürüzsüz yüzeye sahiptir ve kalemler, parmak uçları ve tırnaklar da dahil olmak üzere neredeyse her şeyle, basınç veya doğrudan ten teması sağlamadan etkinleştirilebilir. Modern arabirimin kullanımı kolaydır, böylece eğitim ihtiyacı en aza iner.
- 2. Çift taraflı otomatik belge besleyicisine (ADF) sahip gelişmiş tarayıcı**
Dayanıklı renkli tarama özellikleri ve 150 sayfaya kadar giriş kapasitesi sayesinde bir seferde belgelerinizin her iki tarafını da tarayarak zamandan tasarruf edin.
- 3. Genişletilebilir giriş**
Farklı kağıt türlerine yazdırın ve giriş kapasitesini 4500 sayfaya artırın.

- 4. Bitirme seçenekleri**
Verimliliği daha da artırmak için küçük zımba son işlemi seçeneğinden veya çok konumlu zımba, delikli zımba son işlemcisi arasından seçim yapın.
- 5. Uzun ömürlü sarf malzemeleriyle Unison Toner yazdırma sistemi**
Sallama gerektirmeyen yenilikçi tasarımıyla Unison Toner tutarlı bir şekilde olağanüstü görüntü kalitesi, uzun ömürlü sistem güvenilirliği ve inanılmaz sürdürülebilirlik sunar. Ultra Yüksek Verimli yedek toner kartuşları 55.000'e kadar siyah ve renkli sayfa üretebilir.¹

- 6. Yazılım çözümleri**
eSF özelliklerini Lexmark filo yönetimi araçları, TotalAgility uygulamaları ve mevcut kurumsal yazılımlarınız ve teknik altyapınızla birleştirerek Lexmark akıllı MFP ekosistemini oluşturun. Bu sistemin uyarlanabilir yapısı, Lexmark renkli lazer teknolojisine yaptığınız yatırımın zamanla değişen şartlarla boşa gitmeyeceğini garantiler.
- 7. Doğrudan yazdırma**
Microsoft Office dosyalarını, PDF'leri ve diğer belge ve görüntü türlerini flash sürücülerden yazdırın ya da belgeleri ağ sunucularından veya çevrimiçi sürücülerden seçin ve yazdırın.





Ürünün teknik özellikleri	Lexmark CX860de	Lexmark CX860dte	Lexmark CX860dtfe
Baskı			
Ekran	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran		
Baskı Hızı: Siyah / Baskı Hızı: Renkli ¹	A4: 57 sayfa/dakika'ya kadar / A4: 57 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	6.5 saniye'den az / Renkli: 6.5 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)		
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 4096 MB		
Sabit Disk	Yapılandırmaya dahil		
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 50000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	350000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama			
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) / Kopyalama Hızı(A4,Renkli) ⁴	57 kopya/dakika'ya kadar / 57 kopya/dakika'ya kadar		
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 6.0 saniye'den az / Renkli: 7.0 saniye'den az		
Tarama			
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)		
A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı	Siyah: 114 / 120 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 114 / 120 Sayfa yüzü / dakika		
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 57 / 60 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 57 / 60 Sayfa yüzü / dakika		
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Faks			
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Yarı-dupleks, 33.6 Kbps Kbps	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Tüketim Malzemesi ⁷			
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 55.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Ultra Yüksek Verimli Kartuşlar, 22.000 sayfalık Renkli (CMY) Ekstra Yüksek Verimli Kartuşlar, 33.000 sayfalık Siyah Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 17.000 sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar, 8.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar		
Tahmini Photoconductor Kapasitesi: sayfa ⁵	175000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Developer Unit(s) Tahmini Verim: En Fazla ⁵	300000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 8.000 sayfa Siyah Yade Programı Toner Kartuşu, 17.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu		
Kağıt Yönetimi			
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümleşik Dupleks, 500 Yapraklık Çıkış Selesi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümleşik Dupleks, 2 x 550 Yapraklık Tepsi, 500 Yapraklık Çıkış Selesi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümleşik Dupleks, 2 x 550 Yapraklık Tepsi, 500 Yapraklık Çıkış Selesi, Yerleşik Zimba
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, Yerleşik Zimba, 2200 Yapraklık Tepsi		550 Yapraklık Tepsi, 2200 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	Standart: 1750 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 1950 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		Standart: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Etiket, Düz Kağıt, Polyester Etiket, Vinil Etiket, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın, Banner Kağıdı		Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Etiket, Düz Kağıt, Polyester Etiket, Vinil Etiket, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C4 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Index Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6		
Genel ⁴			
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A), İki ön USB 2.0 Teknik Özellikleri Yüksek Hızlı Sertifikalı port (A Tipi)		
Opsiyonel Ağ Portları	Marknet N8370 WiFi Option		
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 56 dBA'ya kadar / Anında: 59 dBA'ya kadar / Anında: 55 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre		
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl	1-Year Onsite Service	
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	813 x 559 x 588 mm. / 83.2 kg.	1162 x 559 x 588 mm. / 131.3 kg.	1162 x 656 x 588 mm. / 135.7 kg.


¹ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. ²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırma planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Bu cihaz, FCC Kuralları ile uluslararası EN 55022/EN 55032 emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır. Bu cihaz, radyo iletişimlerine yönelik olası enterferans riski nedeniyle mesken tipi veya ev içi kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.





Sıralı Zimba



2200 Sayfalık Yüksek Kapasiteli Tepsi

Standart
İsteğe Bağlı

Cizim ile belirtilen ürün, standart yapılandırmayı gösterir ve modele göre değişkenlik gösterebilir.

© 2020 Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Unison™ ABD'de tescilli bir ticari markadır.

AirPrint ve AirPrint logosu, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

ENERGY STAR®, ABD'de tescilli bir markadır.

EPEAT®, EPEAT, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google Cloud Print™, Google Inc. şirketinin bir ticari markasıdır.

Mopria®, Mopria® Logosu ve Mopria® Alliance logosu Mopria Alliance, Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve servis markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

Bildirim: "Bu üründe OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır."



lexmark.com.tr

