

RICOH IM 550F

✓ Yazıcı ✓ Fotokopi ✓ Tarama ✓ Faks



Yüksek seviyede akıllı cihazı

Akıllı, verimli ve olancasına güvenilir olan bu kompakt A4 siyah beyaz çok işlevli yazıcı, değişen iş gerekliliklerine kolaylıkla ayak uydurur.

Sezgisel dokunmatik ekran arayüzü

- Akıllı İşletim Ekranı
- Zaman kazandıran Smart (Akıllı) uygulamalar
- Ricoh Akıllı Entegrasyon
- Düzenli aygıt yazılımı güncellemeleri

IM 550F baskı yapar, fotokopi çeker, tarama yapar ve faks çeker. 10,1 inçlik Akıllı İşletim Ekranı çalıştırmayı kolaylaştırır. Kimlik fotokopisi gibi akıllı uygulamalar zaman alan işlemleri otomatik hale getirir ve Ricoh Akıllı Entegrasyon ile, yeni uygulamalar Buluttan indirilebilir. Gerçekten, Ricoh'un Daima Güncel Teknolojisi (Always Current Technology™) sayesinde, çok işlevli yazıcı değişen gereksinimlere akıllıca uyum sağlar

Verimli yazıcı performansı

- 1200 dpi, PCL ve PS hazır
- Hızlı 55 say/dk baskı hızı
- 2600 yapraklık kapasite (maks)
- Uzun ömürlü 500binlik Drum



İşinizi ileriye taşıyarak, IM 550F iş grubu baskı gerekliliklerinizi yerine getirmeye daha kararlı ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. Intel işlemcisi, PCL ve PostScript dosyalarını kolaylıkla işler. İş akışı hızını arttırmak için, ilk kusursuz 1,200 dpi baskı 6 saniyede hazır olur ve çok sayfalı belge setleri verimli biçimde dakikada 55 sayfa hızında teslim edilir. Dahası, hatta 2.600 yaprak kağıda kadar ve bakım gerektirmeyen performans sağlayan uzun ömürlü drum unitesine sahip olup, durmasına belki de hiç gerek yoktur.



Çok yönlü 4ü 1 arada MFP, Tek Geçişli Belge Besleyicisi (SPDF) ile donatılmıştır. Zamandan tasarruf etmek için, çift taraflı belgeler tek geçişte taranır ve doğrudan DropBox™ veya Sharepoint™ gibi Bulutta paylaşılan hizmetlere yüklenebilir. Akıllı İşletimsel Panel, aynı zamanda Ricoh'un Streamline NX'i gibi girişim iş akışı çözümlerinin kullanımını da desteklemektedir. Ve Yakın Saha İletişimi (NFC) ile, güvenli kimlik doğrulama dokun ve geç kadar kolaydır.

İşletme seviyesinde güvenlik

- Hızlı tek geçişli tarama
- Doğrudan Buluta yükleme
- Girişim çözümlerini çalıştırma
- Güvenli kimlik doğrulama

RICOH IM 550F

GENEL

Isınma süresi	25,4 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B	2,4 saniye
Sürekli çıktı hızı	55 sayfa/dk
Bellek: standart	2 GB
Bellek: maksimum	2 GB
HDD: standart	320 GB
Ağırlık	29 kg
Boyutlar: G x D x Y	480 x 539 x 644 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

FOTOKOPİ

Çoklu kopyalama	Maks. 999 kopya
Çözünürlük	600 x 600 dpi
Büyütme/küçültme	50 - 200%
Yakınlaştırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar

YAZICI

İşlemci	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Yazıcı dili: standart	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon)
Yazıcı dili: opsiyonel	Orijinal Adobe® PostScript®3™
Baskı çözünürlüğü: maksimum	1.200 x 1.200/1 bit
Protocol	TCP/IP, IPX/SPX
Security	WEP, WPA, WPA2
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type miniB, Bluetooth, USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, NFC tag
Arayüz: opsiyonel	Bi-directional IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Ağ protokolü	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® ortamları	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS ortamları	Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
SAP® R/3® ortamları	SAP® R/3®

TARAYICI

Tarama: SB	60 ipm (simplex)/100 ipm (duplex)
Tarama: Tam Renkli	40 ipm (tek taraflı)/62 ipm (dubleks)
1.200 dpi	
Sıkıştırma yöntemi	Siyah Beyaz: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri Tonlama - Renk: JPEG, Renk: JPEG
Dosya biçimleri	Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek Sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A
Tarama modları	E-posta, Klasör, USB, SD Kart, E-mail, Klasör, USB

FAKS

PSTN, PBX	
Uyumluluk	ITU-T (CCITT) G3
İletim hızı	saniye
Modem hızı: maksimum	Kbps
Çözünürlük: standart	8x7,7 satır/mm, 200x200 dpi
Sıkıştırma yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Tarama hızı	61 tarama/dk
Sayfa hafıza boyutu	Standart: 4 MB Opsiyonel SAF hafıza: 8 MB
SAF Hafıza boyutu	Standart: 4 MB (yaklaşık 320 sayfa) Opsiyonel: 60 MB (yaklaşık 4.800 sayfa)

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu	A4, A5, A6, B5, B6
Kağıt girişi: standart	600 yaprak
Kağıt girişi: maksimum	2.600 yaprak
Kağıt çıkışı: standart	500 yaprak
Kağıt çıkışı: maksimum	500 yaprak
Kağıt ağırlığı	Kasetler (64 - 120 g/m²), Bypass (60 - 220 g/m²), Dubleks (64 - 120 g/m²)
Kağıt türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Zarf, Etiket kağıdı, OHP

RICOH IM 550F

EKOLOJİ

Güç tüketimi: maksimum	1.500 W
Güç tüketimi: çalışma modu	710 W
Güç tüketimi: hazır modu	88,2 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,92 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,82 kWh/hafta
* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.	

YAZILIM

@Remote, Streamline NX v3, sadece cihaz yönetimi, Device Manager NX

GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ

4*500 sayfa paper tray

DİĞER SEÇENEKLER

Fax bağlantı ünitesi, Yüksek dolap, Alçak dolap, Tekerlekli stand, VM kart, Cihaz sunucu ünitesi, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenli HDD, Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi, NFC kart okuyucu, Kağıt kilidi, Card reader cover, Köprü ünitesi

SARF MALZEMELERİ

Başlangıç toneri	10.000 baskı
Toner (normal verim)	25.500 baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752	



KOMİSYON YÖNETMELİĞİ
(EU) 2019/2020. Bu ürünün ışıık
kaynağının görüntü baskısı
dışındaki uygulamalarda kullanımı
amaçlanmamıştır.

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapi No:108 Mecidiyeköy
Şişli - İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr