

አቴዎዎ
ስቴክኦሪዎ



ኦቲዝም ስፔክትረም

የጽሁፍና የትምህርቱ አላማ

ይህ ጽሁፍ ኦቲዝምን በተመለከተ በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመርኮዘና ማንኛውም ሰው ሊረዳው በሚችለው መልኩ የተዘጋጀ ሲሆን፤ የጽሁፍ አላማም ወላጆች አሳዳጊዎች እንዲሁም ማህበረሰቡ በዘመናችን እየተበራከተ ስለሚገኘው ኦቲዝም ስፔክትረም ስለሚባለው ችግር ትክክለኛ ግንዛቤን አግኝተው ይህ ምልክት የሚታይባቸውን ህጻናት ካለመዘግየት በትክክለኛ መረጃ ላይ የተደገፈ ውሳኔ ለመወሰን እንዲረዳቸውና እርዳታ የሚያገኙበትን መንገድ እንዲያመቻቹ ለማበረታታት ነው።

ይህም በመከተሉት በመረጃ የተደገፉ ግንዛቤዎች ላይ የተመረኮዘ ነው

- ችግሩን በተመለከተ ትክክለኛ መረጃን ማግኘትና መረዳት ለችግሩ የሚያጋልጡትን ሁኔታዎች በመረዳት ቅድመ ጥንቃቄን ለማድረግ ይረዳል
- የችግሩ መኖር ሲታወቅና የዚህ ችግር ስለባ ምልክቶችን የሚያሳዩላይ የሆኑ ህጻናት ካለመዘግየት ችግሩ ታውቆላቸው ተገቢውን እርዳታ እንዲያገኙ ነው። ይህም ለችግሩ ስለባ የሆኑ ልጆች እድሜ ልካቸውን የወላጅና የአሳዳጊን እርዳታ ከመፈለግ ይልቅ በሂደት በአእምሮ ዝግመት ምክንያት ለመተግበር ያዳገታቸውን ብቃቶች አሻሽለው እራሳቸውን ችለው የመኖር ብቃትን እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል
- በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመረኮዙ ጽሁፎች እንዳመለከቱትና በተደጋጋሚም እንደሚታዩ የችግሩ መኖር በጊዜ ታውቆ እና በትክክል ተለይቶ ካለመዘግየት ተገቢው እርዳታ የተደረገላቸው ህጻናት ይህንን እርዳታ ካላገኙ ወይም እርዳታው ዘግይቶ ከተደረገላቸው ህጻናት ጋር ሲወዳደር ልዩነቱ በጣም የተራረቀ እንደሆነ ያመለክታል።

1. ኦቲዝም ወይም የአእምሮ ዝግመት ምንድነው ?

ህጻናትንና ልጆች ለእድሜያቸው ተመጣጣኝ የሆኑ በስደንስና በጥናት የተደገፉ የእድገትና የጉልብትና መስፈርቶች አሉ፤ ለእድሜያቸው ተመጣጣኝ የሆኑ እነዚህን መስፈርቶች የማያሟሉ ልጆች የአእምሮ ዘገምተኛ ወይም የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ናቸው። እነዚህም መስፈርቶች በእብዛኛው የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ነጸብራቅ ወይንም ውጤቶችን ሲሆኑ መስፈርቶቹ በተለያዩ ሁኔታ፣ ይዘትና፣ ክብደት ይገልጻሉ።



ምንም እምንጻን የአካልና የአእምሮ ጉዳት ስር የሚሰዱና ዘገምተኛ ሂደት ያላቸው ቢሆኑም የችግሩ መኖር በወቅቱ ሲታወቅና ምልክቶቹን የሚያሳዩ ልጆች ተገቢው ክትትል ሲደረግላቸው እራሳቸውን ለመቻልና በየደረጃው ሌሎችንም ብቃቶችና ችሎታዎች ሊያዳብሩ እንደሚችሉ ተጨባጭ ማስረጃዎች ያሳያሉ። በተጨማሪም ለጉዳቶቹ የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን በማስወገድ አንዳንዶቹን ችግሮች መከላከል እንደሚቻልም የምርምር ውጤቶች ያመለክታሉ።

2. ስፔክትረም የሚለው አገላለጽ ምንን ያመለክታል?

ስፔክትረም የሚለው አገላለጽ የኦቲዝም ችግር መገለጫ ምልክቶችና ከዚህም ጋር ተያይዞ የሚመጣው የችሎታና የብቃት ጉድለት በተለያዩ መልክ፣ይዘትና፣ክብደት የሚገልጽ ነው። በተጨማሪም የችግሩ ሰለባ በሆኑ ህጻናት ላይ የሚታዩት የአእምሮ ዘገምተኝነት ደረጃና ክብደት የተለያዩ እንደሆነና የችግሩ መግለጫዎች ተመሳሳይ ላይሆኑ እንደሚችሉ የሚያሳይ ነው ።

3. ባህልዎና ልማዳዊ ድርጊቶች የራሳችንና የቤተሰባችንን ጤንነት በተመለከተ ያለንን አመለካከት ብሎም የራሳችንና የቤተሰባችንን ጤንነት ለመንከባከብ የምንወስደው እርምጃ ላይ ምን ተጽእኖ አላቸው?



- ባህል ወግና ልማድ ስዎች ስለጤንነት፣ ስለ በሽታ መንስኤና፣ ስለፈውስ የሚኖራቸውን አስተሳሰብና አመልካከት ብሎም ጤንነታቸውን ለመጠበቅ ፣ በሽታን ለመከላከል፣ ከበሽታ ለመዳን የሚወስዱትን እርምጃ በተመለከተ ተጽእኖን ሊያሳድር ይችላል።
- ይህም ስለህክምና ባለሙያ፣ የህክምና ምክርና የህክምና እርዳታ ስለመሻት የሚኖረን አመልካከትና ባህሪ ላይ ተጽእኖ በማሳደር ትክክለኛውን መረጃ፣ ምክርና እርዳታ ሳንዘግይ ከተገቢው ምንጭ ከመፈለግ ይልቅ ህመሙን ወይም የጤና ችግሩን ለማሻሻል መፍትሄ ወዳልሆኑ አማራጮች እንድናዘነብል ያደርገናል እነዚህም በተጨማሪም ጤንነታችንን ከማሻሻል ይልቅ ወደከፋ ሁኔታ ሊያሸጋገረው ይችላል በውቅቱ ታውቆ በህክምና እርዳታ ለመዳን ወይም ሊሻሻል የሚችል የጤና ችግር ስር ሊሰድና ሌሎች ተጨማሪ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል።
- በሀገራችን የአእምሮ ህመምና ከአእምሮ ዘገምተኝነት ጋር የሚያያዙ ኦቲዝምን ለመሳሰሉት የጤና ችግሮች እንደ መንስኤ የሚቆጠሩ አባባሎች ታማሚውን ከማህበረሰቡ እንዲገለል ስለሚያነሳሱ ቤተሰብ ለህመሙ ተገቢውን መፍትሄን በወቅቱ ከመፈለግ ይልቅ ችግሩን የመደበቅ ወይም የችግሩን መፍትሄ ትክክለኛ ካልሆነ ምንጭ ለመፈለግ ይገደዳሉ።
- እንዚህም አባባሎች ጥቂቶቹ፣ እርግማን ፣ የሰው እይን ወይም ቡዳ በልቶት፣ ለሃጢያት እንደተከፈለ ቅጣት፣ መጥፎ መንፈስ ተጠናውቶት የሚሉት ምክንያቶች ጥቂቶቹ ናቸው።

ኦቲዝም ስፔክትረም

ይህንን የመሰለ አመለካከትም የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ህጻናት በውቅቱ እርዳታን እንዳያገኙ ትጽእኖ ሊያደርግ ይችላል።

4. ኦቲዝም ወይም የአእምሮ ዝግመት መገለጫ የሆኑ ዋና ዋና ምልክቶች ምንድን ናቸው?

ሀ) ማህበራዊ መስተጋብር

ለ) ሃሳብን የመግለጽና የመግባባት ችሎታ ወይም ኮሙዩኒኬሽን ዘገምተኝነት ይህም በሁለት

መልኩ የሚታይ ሲሆን

እነዚህም የሚከተሉት ናቸው፡

- የቋንቋ፣ ራስቸውን የመግለጽና በንግግር ከሰዎች ጋር የመግባባት ዘገምተኝነት ወይም ቨርባል ኮሚኒኬሽን
- ቃላትን ሳይጠቀሙ ሃሳብን የመግለጽ ዘገምተኝነት ወይም ቨርባል ኮሙዩኒኬሽን

ሐ) የባህሪ ችግሮች

5. የኦቲዝም በሽታ በአዛኛው የሚያጠቃው እነማንን ነው?

የኦቲዝም ችግር በአብዛኛው የሚታየው በወንዶች ላይ ሲሆን በሴቶች ላይም ችግሩ ሊከሰት ይችላል።

በተጨማሪም ችግሩ የአኢኮኖሚ ወይም የትምህርት ደረጃን አይለይም።

6. ለኦቲዝም ስፔክትረም ችግር ሊያጋልጡ የሚችሉ ሁኔታዎች እነማን ናቸው?

የሚያጋልጡ ሁኔታዎች የሚከተሉት ሲሆኑ ሌሎችም ገና በሳይንስና በምርምር ጥናት ላይ የሚገኙ የአካልና የአእምሮ እድገትና ብቃት ስራ የሚጀምረው በእርግዝና ወቅት በማህጸን ውስጥ ሲሆን ይህም የሚኪያሄድበት ራሱን የቻለ ሂደት ያለውና ህጻኑ ከተወለደም በኋላ የሚቀጥል ነው። የአካልና የአእምሮ ጉዳትን የሚያስከትሉ ሁኔታዎችም ስር የሚሰዱና ዘገምተኛ ሂደት ያላቸው ሲሆኑ፤ በእርግዝና ወቅትና ህጻናት ከተውለዱ በኋላ እስከ ሃያ ሁለት አመት ባለው የእድሜ ክልል ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳቶች ናቸው። ለችግሩ የኮሚዩኒኬሽን ሁኔታዎች ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡

አቲዝም ስፔክትረም

- በዘር ግንድ የመተላለፍ ባህሪ ያለው (genetic factors)
በእርግዝና ወቅት የአልኮል መጠጥን መጠጣት
- አደገኛ እጽ መጠቀም ሲጋራ ማጨስ
- አርጉዞች ወይም ህጻናት ቀላጭ ብረት ወይም ሌድ ለተባለ ንጥረ ነገር ሲጋለጡ ሲሆን፣ ለሌድ ወይም ለንጥረ ነገሩ የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን መረዳትና እንዲህን ማስወገድ አስፈላጊ ነው
- በጥናት ላይ የተደገፈ ማስረጃ እንደሚያመለክተው ከ 35 አመት እድሜ በላይ እርግዝናና ከ 40 አመት በላይ እድሜ ካላቸው ወንዶች የሚወልዱ ህጻናት ለአቲዝም የመጋለጥ ሁኔታቸው ከፍ ያለ እንደሚሆን ያስረዳል።
- 9 ወር የእርግዝና ጊዜ ስይሞላቸው የሚወለዱ ህጻናት
- ከአንድ አመት በታች ባለ ጊዜ ውስጥ ሳያራርቁ መውለድ ዋናዎቹ ሲሆኑ ለሎች ከአካባቢና ከኑሮ ሁኔታ ጋር የሚያያዙ ችግሮችም ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገመታል።

7. ወላጆችና አሳዳጊዎች እንዲህን ለበሽታው የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን ማወቃቸው ጠቀሜታው ምን ያህል ነው?

ወላጆች፣ አሳዳጊዎች፣ ቤተሰብን ለመመስረት የሚያቅዱና ፣ እንዲሁም ማህበረሰቡ ለችግሩ የሚያጋልጡ ሁኔታዎችንና የህመሙን ምልክቶችን በተመለከተ ያላቸውን እውቀት ማዳበራቸው ለበሽታው አጋላጭ የሆኑትን ሁኔታዎች ለማስወገድና ከነዚህም ለመራቅ ይችላሉ። የህመሙን መገለጫ ምክቶችን ለይተው ማወቃቸው ችግሩ የሚታይባቸውን ህጻናት ሳይዘግዩ ችግሩ ስር ከመስደዱ በፊትና ከእርዳታው ጠቃሚ ውጤትን ሊያገኙ የሚችሉበትን እድሜ ከመተላለፋቸው በፊት በትክክለኛ መረጃ ላይ የተደገፈ ውሳኔ ለመወሰን እረዳቸዋል።

የችግሩን መኖር በመጠቆም ሊረዱ የሚችሉ አካላት እነማን ናቸው ?

- ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች
- የጤና ባለሙያዎች
- መምህራን
- ለህጻኑ ቅርበት ያለው ዘመድ ወይም ቤተሰብ

አቲዝም ስፔክትረም

8. ወላጆች ማወቅ ያለባቸው ህጻናት ሊኖራቸው የሚገባ የጤናማ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች እነማን ናቸው? ችግሩ የሚታይባቸውን ህጻናት ለመርዳት የሚችሉት በምን መልክ ነው?



- በእያንዳንዱ የእድሜ ክልል ውስጥ ሲያሳዩና ሲያከናውኑ የሚገባቸውን የተለያዩ ተግባሮች፣ የባህሪ፣ ቃላትን የማውጣት፣ የመነጋገር ችሎታና ፍላጎታቸውንና ስሜታቸውን የመግለጽ ችሎታ ከእድሜያቸው ጋር የተመጣጠነ መሆኑን ለይቶ ማወቅና ማገናዘብ
- ወላጆች የልጆቻቸውን እድገትና ጉልብት ለመገምገምና ችግሮችን ለይቶ ለማወቅ መስፈርቶቹን በተመለከተ እውቀታቸውን ማድበር ይኖርባቸዋል
- ዝግመት ምልክቶችን ሲያሳዩ ካለመዘግየት ሳይዘገዩ ባለሞያን ማማከርና የሚገባውን ክትትል ማድረግ።
- ስለችግሩ በበልጠ ለማወቅ ያሉትን አጋጣሚዎች በሙሉ መጠቀምና የህክምና ባለሞያው የሚስጣቸውን መመሪያ በስራ ማዋል ይኖርባቸዋል።
- የህጻናትን እድገትና ጉልብት ለመመዘን የሚያገለግሉት መስፈርቶችን ለመረዳት ክፍተኛ የትምህርት ደረጃን እይጠይቅም
- በዚህ ጽሁፍ ላይ ወላጆች እንደየእድሜ ክልላቸው የልጆቻቸውን እድገትና ጉልብት
- እንዲሁ የአቲዝም ችግር መኖሩን የሚጠቁሙ ምልክቶችና የባህሪ ሁኔታዎች ሲሆኑ በተለያዩ የእድሜ ክልል ውስጥ ሊከሰቱ ይችላሉ
- ወላጆች የልጆቻቸውን እድገትና ጉልብት በሚገመግሙበት ወቅት የሚከተሉትን ነጥቦች አብረው ማጤን ይኖርባቸዋል

ኦቲዝም ስፔክትረም

- የችግሩ ምልክቶች በአይነት፣ በይዘትና በችግሩ ከብደት የተለያዩ ስለሆኑ በእያንዳንዱ የችግሩ ስለባ በሆኑ ህጻናት ላይ የሚታዩው ሁኔታም እንደዚሁ የተለያዩ ነው
- እነዚህ የበሽታው ጥቋሚ ምልክቶች በተናጠል ሊታዩ ስለሚችሉና ወላጆች እንደቀላል ሊመልከቷቸው ስለሚችሉ ይህ በሚያጋጥምበት ጊዜ እንደቀላል አይቶ ከማለፍ ይልቅ የጤና ባለሙያን ማማከር ተገቢ ነው

9. የኦቲዝም ችግር መታየት የሚጀምረው በሰንትአመት እድሜ ውስጥ ባሉ ህጻናት ላይ ነው?

- ምልክቶቹ የሚከሰቱበት እድሜ የተለያዩ ሲሆን እንዳንድ ህጻናት ምልክቶቹን በተወለዱ በወራት እድሜ ውስጥ ሊያሳዩ ሲችሉ ሌሎች ደግሞ አመታት ሊወስድባቸው ይችላል
- የኦቲዝም ችግር መታየት የሚጀምረው በሁለትና በሶስት አመት እድሜ ውስጥ ባሉት ህጻናት ላይ ሲሆን አልፎ አልፎም በአንድ አመት ከሰድስት ወር እድሜ ውስጥ ባሉት ህጻናት ላይም ሊታይ ይችላል



10. የኦቲዝም ችግር መኖሩን ማውቅ የሚቻለው እንዴት ነው ?

- የችግሩን መኖር ለማረጋገጥ የሚደርግ የላቦራቶሪ ወይም ሌላ ምርመራ የሌለ ሲሆን፤ የችግሩ መኖር የሚረጋገጠው ወላጆች ለክትባት ወይም ለሌላ የጤና ችግር ልጆችን ለህክምና በሚወስዱበት ወቅት የህክምና ባለሙያው ችግሩ መኖሩን ሊያመለክቱ የሚችሉትን ጥያቄና በሚያከናውኑው የተለያዩ መመዘኛዎች ነው። በተጨማሪም ወላጆች የተገነዘቡት የዘገምተኝነት ምልክት ሲኖር ህኪምን ሲያማክሩ ነው።

- የጤናማ ህጻን መደበኛ ክትትል በጤና ጥበቃ ስርአታቸው ውስጥ በሚያካትቱ ሀገራት ወላጆች ለመደበኛ ምርመራ ልጆቻቸውን በሚውስዱበት ወቅት ህኪሙ የህጻኑን አድገትና ጉልብትና መመዝኛ የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅና ተጨማሪ መመዝኛ ምርመራዎችን በማኪያሄድና ተጨማሪ ክትትል በማድረግ የበሽታውን መኖር ሊያረጋገጥ ይችላል።
- እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ዋናው ቁምነገር ችግሩ በተገቢው ጊዜ ታውቆ ተገቢውን እርዳታ ማድረግ የህኪሙ ሀላፊነት ብቻ ሳይሆን የወላጆች ወይም የአሳዳጊዎችም ሀላፊነትም ጭምር ነው።
- ስለዚህ ልጆች ከተወለዱ በኋላ በተለያዩ መስክ ሊኖራቸው የሚገባውን እድገትና ሊያሳዩአቸው የሚገባቸውን ባህሪ ተከታትለው የጤና ባለሙያው የሚጠይቀውን ጥያቄ በተገቢው መንገድ ማስረዳት የወላጆች ወይም የአሳዳጊዎች ሀላፊነት ነው።
- የችግሩ መኖር ሲጠረጠርም ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ችግሩን በተመለከተ ማወቅ የሚገባቸውን ትክክለኛ መረጃ፣ እርዳታን የሚያገኙበትን መንገድና በተሳካ ሁኔታ ልጆቻቸውን ለመርዳት ምን ማድረግ እንደሚገባቸው መጠየቅና መረዳት ይኖርባቸዋል።



11. እንድ ህጻን የኦቲዝም ችግር እንዳለበት ለመጠራጠር የሚያስችሉ ምልክቶች ምንድን ናቸው?

የኦቲዝም መገለጫ ምልክቶች በተለያዩ ደረጃና አይነት ሊገለጹ የሚችሉ ሲሆኑ በሽታው መኖሩን ለማረጋገጥ የግድ የህመሙ ምልክቶች በሙሉ መታየት የለባቸውም። ስለዚህ ወላጆች እንዚህን የአእምሮ ዘገምተኝነት ወይም የኦቲዝም ምልክቶች በከፊል ወይም ጥቂቶቹን በልጆቻቸው ላይ

ኦቲዝም ስፔክትረም

በሚመለከቱበት ጊዜ ሳይዘገዩ ትክክለኛ እርዳታን ወደሚያገኙበት መውሰድና ከህክምና ባለሞያው ጋር በመሆን ልጆቻቸውን መርዳት ይኖርባቸዋል። ዋና ዋና የችግሩ መገለጫ ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው፦

- ለችግሩ ሰለባ የሆኑ ልጆች በተቻላቸው መጠን እይን ለእይን መመልከት አይፈልጉም አጋጣሚው ሲኖርም ወደሌላ አቅጣጫ መመልከትን ይመርጣሉ
- ወላጆች ወይም ሌሎች ሰዎች ሊያጫውቷቸው እና ትኩረታቸውን ለመሳብ በሚፈልጉበት ጊዜ ወደ ሌላ አቅጣጫ መመልከትን ያዘወትራሉ

በነሱ እድሜ ክልል የሚገኙ ህጻናትን ለሚያጓጓ ወይም ለጨዋታ የሚያነሳሳ አጋጣሚ ሲኖርም ፍላጎትን ከማሳየትና ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ይህንን ያለማድረግ ወይም ወደሌሎች ማመልከትን ይመርጣሉ

- ስማቸውን በመጥራት ትኩረታቸውን ለመሳብ የሚደረግ ሙከራን ያለመስማት ወይም ተገቢውን መልስ ለመስጠት መዘግየት ይታይባቸዋል



- በቃላት የሚገልጹ ስሜታዊ ሁኔታዎች ፦ ለምሳሌ የሚያሳዝን ወይም የሚያስደስት ሁኔታን

በምናስረዳበት ጊዜ የፊታችንም ሁኔታ በመለዋወጥ በቃላት የምንገልጸውን ስሜት ያንጸባርቃል። ህጻናትም እንደየእድሜ ክልላቸው የሚያስደስት ወይም የሚያሳዝን ሁኔታን በዚህ መልኩ የሚያስተናግዱ ሲሆን የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ህጻናት የሚያሳዝን ሁኔታን ደስታኛ በሆነ መንገድ የመግልጽና የሚያስደስት ሁኔታንም ሀዘን የተሞላበት ገጽታን በማስየት መግልጽን ያዘወትራሉ

ኦቲዝም ስፔክትረም

- አንድ ኦቲዝም ያለበትን ህጻን ለማነጋገር በሚሞከርበት ጊዜ ለመረዳትና መልስ ለመስጠት ስለሚያዳግታቸው ከነሱ ጋር አግባብ ያለው ንግግር ማድረግ ያዳግታል
- ትኩረታቸውን የሳቦ ወይም ያከናወኑት ተግባር ሲኖርም አብረው ያሉትን ሰዎች ወይም እብረዋቸው የሚጫወቱትን ህጻናት ቢያዳምጧቸውም ባያዳምጧቸውም ስላከናወኑት ተግባር ወይም ጨዋታ ደጋገምው ማውራትን ያዘውትራሉ



- በእድሜ ክልላቸው ውስጥ ያሉ ህጻናት በቀላሉ የሚረዱትን መልእክት ወይም ትእዛዝ ተረድተው እግባብ ያለውን መልስ ለመስጠትና ትእዛዙን መፈጸም ያዳግታቸዋል። ስለሆነም

ይህንን ችግር ያልተረዱ ወላጆች ወይም መምህራን ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች የሚያሳዩትን ባህሪና የሚፈጽሟቸውን ተግባሮች እንደ እምቢትኝነትና ስርእት ማጣት ሊቆጥሩት ስለሚችሉ የኦቲዝም ሰለባ የሆኑ ህጻናት ለተደጋጋሚ እርምጃ ወይም ቅጣት ሊጋለጡ ይችላሉ።ይህም የችግሩ ሰለባ በሆኑ ህጻናት ላይ ተደራራቢ ችግርን ሊፈጥርና በሽታውን ወደባሰ ሁኔታ ሊያሸጋገረው ይችላል

- ቃላትንና አረፍተ ነገሮችን የመደጋገም፣ ተንቀሳቃሽ የሆኑ ነገሮች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረግን ያዘውትራሉ
- ሂሳብና ሳይንስ፣ሙዚቃ፣ አርት ነክ የሆኑ ትምህርቶች ላይ የተለየ ችሎታን ሊያሳዩ ይችላሉ
- ከፍተኛ የሆነ በማየትና በመስማት ላይ የተመረኮዘ የመማር ችሎታ ሊኖራቸው ይችላል

12. ህጻናት በተለያዩ እድሜ ሊያከናውኗቸውና ሊያሳዩዋቸው የሚገባቸው የ አእምሮና የ አካል ብቃት ምልክቶችና ተግባራት አሚከተሉት ናቸው

የሁለት (2) ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት ጤናማ የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች

አቲዝም ስፔክትረም

- ፈገግታን ማሳየት ይጀምራል
- እጃቸውን ወደ አፋቸው ሊያመጡ ይችላሉ
- ወደወላጅ አተኩረው ይመለከታሉ
- ድምጽ ወድሚሰሙበት አቅጣጫ ጭንቅላታቸውን ያዞራሉ
- ከከከከከከ የሚል ድምጽ ሊያሰሙ ይችላሉ
- የለመዱትን ሰው ፊት መለየት ይችላሉ
- ነገሮችን ውይም ሁኔታዎችን በአይናቸው መከተል ይችላሉ
- እጃቸውን ወደታች በመግፋት ጭንቅላታቸውን ቀና ማድረግ ይችላሉ
- እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ማፈራገጥ ይችላሉ
- የለመዱትን ሰው ፊት መለየት ይችላሉ
- ነገሮችን ውይም ሁኔታዎችን በአይናቸው መከተል ይችላሉ
- እጃቸውን ወደታች በመግፋት ጭንቅላታቸውን ቀና ማድረግ ይችላሉ
- እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ማፈራገጥ ይችላሉ

የአራት (4) ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት ጤናማ የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች

- በስዎች ላይ በድንገት ፈገግ ይላሉ ውይም ይስቃሉ
- ከስዎች ጋር መጫወት ይጀምራሉ፤ ጨዋታው ከቆመም ያለቅሳሉ
- ኮስተር ማለትንና ፈገግታን የመሳሰሉ ምልክቶችን
- ስዎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለመድገም ይሞክራሉ ወይም ተመሳሳይ እንቅስቃሴን ማድረግ ይችላሉ

አቲዝም ስፔክትረም

- ቃላትን ወይም ድምጽን በመኮርጅ በተወሰነ መልኩ የሚመሳሰል ድምጽ ማሰማት ይችላሉ
- በተለያዩ መልክ በማልቀስ፣ ረሃብን፣ የህመም ስቃይን ወይም ድካማቸውን መግልጽ ይችላሉ
- ማዘናቸውን ወይም መደሰታቸውን መግልጽ ይችላሉ
- ለፍቅር ወይም ለእንክብካቤ አጻፋውን ይመልሳሉ
- የሚፈልጉት መጫወቻ ወዳለበት አቅጣጫ
- ተመልክተው በአንድ እጃቸው ለመያዝ ይሞክራሉ
- ትኩረታቸውን የሚሰብ ተንቀሳቃሽ ነገር ሲኖርም
- በሁለት አይናቸው ከጎን ወደጎን በማዟዟር
- የሚንቀሳቀሰውን ነገር መከተል ይችላሉ
- ስዎችን እቅርበው መመልከትና በተደጋጋሚ ያዩትን
- ወላጅ ከርቅ መለየት ይችላሉ
- ያለምንም ድጋፍ ከጭንቅላታቸው ቀና ብለው ለረዥም ጊዜ መቆየት ይችላሉ
- ከሆድ ወደ ጀርባ መገልበጥ ሊሞክሩ ወይም ለመገልበጥ ይችላሉ
- መጫወቻ ሲኖራቸውም ወደላይ ወደታች በማራገፍ ሊጫወቱ ይችላሉ
- እጃቸውን ወደ አፋቸው ማምጣትና በሆዳቸው ሲተኙ በከንዳቸው ተደግፈው ከደረታቸው ቀና ማለት ይችላሉ

የሰድስት (6) ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት ጤናማ የአእምሮ አድገትና ጉልብትና ምልክቶች

አቲዝም ስፔክትረም

ሰዎችን መለየት ይቻላል፤ ለምሳሌ ወላጆችን ውይም በቅርብ እንክብካቤ የሚስጧቸውን ሰዎች ለይተው ያውቃሉ

ደጋግመው ያሚያዩትን ወይንም የተለመዱትን ሰው ልይተው ማወቅ ይቻላል

- ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ ያልለመዱት ፊት ወይም አዲስ ሰው ለይተው ማወቅ ይቻላል ሰዎች በፊት ገጽታ የሚያሳዩትን የማጫወት ስሜት መረዳትና መደሰታቸውን በተለያዩ መልክ መግልጽ ይቻላል፤ ለምሳሌ ፈገግታን በማስየት ወይም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን በማወራጨት ሊገልጹ ይችላሉ
- እራስቸውን በመስታዎት ውስት መመልከት ያስደስታቸዋል
- ድምጽ በሚሰሙበት ጊዜ ተመሳስይ የሆነ ድምጽን በማውጣት ይመልሳሉ በተጨማሪም ኻሃ፣ኸኸ፣ኸሆ የመሳሰሉትን ድምጾች ማውጣት ይችላሉ
- ስማቸው ሲጠራ መመለስ ይችላሉ
- ደስታቸውን ወይም መከፋታቸውን በድምጽ መግለጽ ይችላሉ
- በአካባቢያቸው ያሉትን ነገሮችን አተኩረው መመልከትና ራቅ ብለው የተቀምጡ ነገሮች ላይ ለመድረስ ይሞክራሉ
- ነገሮችን ወደ አፋቸው ያመጣሉ
- ነገሮችን ከአንድ እጅ ወደሌላ ማዘዋወር ይችላሉ
- ከጀርባ ወደ ሆድና ከሆድ ወደ ጀርባ መገልበጥ ይችላሉ በድጋፍ መቀመጥ ይችላሉ
- በጀርባቸው ትኝተው መጀመሪያ ወደኋላ ከዛም ወደፊት ይንቋቋሉ

ዘጠኝ ወር (9) እድሜ ያላቸው ህጻናት ጤናማ የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች

- ያለመዱትን ሰው ሊፈሩ ይችላሉ በአንጻሩም የለመዱትን ሰው ይጠጋሉ

አቲዝም ስፔክትረም

- የሚወዱት መጫዎቻ ወይም አሻንጉሊት አላቸው ሲከለከሉ ወይም አይሆንም ሲባሉ ይረዳሉ የተለያዩ ቃላትን ማለት አችላሉ ፤ ለምሳሌ ማማማማ ወይም ባባባባ
- በጣታቸው ማመልከት ይችላሉ አየሁሽ ጨዋታን መጫወት ይችላሉ
- ነግሮችን ወደ አፋቸው ያስገባሉ
- የአመልካች ጣታቸውንና የአውራጣታቸውን በመጠቀም እነስታኛ ነግሮችን መልቀም ይችላሉ
- አንዳንድ ነግሮችን በመያዝ መቆም ይችላሉ
- ያለድጋፍ መቀመጥ ይችላሉ
- መዳህ ይችላሉ

የአንድ (1) አመት እድሜ ያላቸው ህጻናት ጤናማ የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች

- ያልለመዱትን ስው ለመቅረብ ያፍራሉ ወይም የመረበሽ ሁኔታን ያሳያሉ
- ከወላጆች ሲለዩ ያለቅሳሉ
- የተለየ ፍቀር የሚያሳዩት ስው፣ አሻንጉሊት ወይም መጫወቻ ይኖራቸዋል
- ለአንዳንድ ሁኔታዎች ፍርሃትን ያሳያሉ
- ከመጽሃፍት ተረት የሚነበብላቸው በዚህ እድሜ ያሉ ህጻናት መጽሀፉን በማቀበል ተረቱን መስማት መፈለጋቸውን ለመግልጽ ይችላሉ
- ያዳመጡትን ድምጽ ወይም እንቅስቃሴ በመድገም የሰዎችን ትኩረት ለምሳሌ ይሞክራሉ
- እግራቸውን ወይም እጃቸውን በማንሳት ልብስ ለመልበስ ሊተባበቡ ይችላሉ
- ከሰዎች ጋር እጆቻቸውን በመቀያየር ወይም በእጃቸው እይናቸውን በመሸፈንና በመግልጥ ሊጫወቱ ይችላሉ

አቲዝም ስፔክትረም

- አጫጭር ቃላትን የያዙ ጥያቄዎችን መመለስ ይችላሉ
- ጭንቅላታቸውን በማንቀሳቀስ አዎ፣ አይ ወይም እጃቸውን በማንቀሳቀስ ባይ ባይ ማለት ይችላሉ
- ማማ፣ ዳዳ ወይም ስው የተናገረውን ቃል ደግመው ማለት አችላሉ
- በእጃቸው የሚይዟቸውን በመዛውዛ፣ በማጋጨትና በመወርወር ይመረምራሉ
- የተደበቁ ነግሮችን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ በወረቀት ላይ ያሉ ምስሎች በስም በሚጠሩበት ጊዜ ወደ ትክክለኛው ምስል ይመለከታሉ
- እንዳንድ ነገሮችን በትክክለኛ መንገድ መጠቀም
- ይችላሉ፤ ለምሳሌ ማበጠሪያ ሲስጣቸው ጸጉር ማበጠርን፣ በኩባያ መጠጣትን ይችላሉ
- በሌላ ጣት ማመልከት ወይም ነግሮችን መጠቀም ይችላሉ
- ቀላል ትእዛዝ ተቀብሎ መፍጸም ይችላሉ ልምሳሌ መጫዎቻቸውን እንዲያነሱ ሲታዘዙ መጫዎቻቸውን ያነሳሉ

የንድ አመት ከሰድስት ወር እድሜ ያላቸው ሃጻናት ሊያከናውኗቸው የሚገቡ ጤናማ የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች

- መጫዎቻን ለሌላ ሰው እያቀበሉ መጫወት ይችላሉ የብስጩነት ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል
- አዲስ ሰውን ለምጣጋት መፍራትና የተለማመዱትን ሰው መጣጋትን ያሳያሉ
- ስራን በማከናወን ይጫወታሉ፤ ለምሳሌ አሻንጉሊት መመገብና ማልበስ
- አዲስ ሁኔታ ሲፈጠር ወይም ሲያጋጥማቸው ወደ ወልጆቻቸው መጣጋትን ይመርጣሉ
- አንድ ቃል መጥራት ይችላሉ
- በቃላት አይሆንም ማለትን ራሳቸውን በመነቅንቅ ያለመስማማታቸውን መግለጽ ይችላሉ

አቴዝም ስፔክትረም

- የሚፈልጉትን ነገር ለሌሎች ማሳየት ይችላሉ ትኩረታቸውን የሚሰብ ነገር ሲያዩ በጣታቸው በመጠቀም ለሌሎች ያሳያሉ
- በቤት ውስጥ ያሉ መገልገያ እቃዎችንና ስም ምጥራት ይችላሉ፤ ለምሳሌ ማንኪያ፣ ጡጦ፣ ወሃ የመሳሰሉትን
- እሻንጉሊቶችን ይንከባከባሉ፤ ለምሳሌ በማብላትን በማጠጣት
- የሰውነትቸውን ክፍሎች ማመላከት ይችላሉ፤ ለሳሌ፤ አፍ፤ አፍንጫ፤ አይን፤ ጆሮን
- ወረቀት ላይ መሞጫጫር ይችላሉ
- አጭር ትእዛዝን መፈጽም ይችላሉ፤ ለምሳሌ ቁጭ በል፤ ተንስ፤ ተኛ ለብቻቸው መራመድ፤ መሮጥና ደርጃን መውጣት አችላሉ ልብሳቸውን ማውለቅ ይችላሉ
- በኩባያ መጠጣትን
- በማንኪያ መብላት ይችላሉ

የሁለት (2) አመት እድሜ ያላቸው ህጻናት ጤናማ የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች

- ትልልቅ ልጆች ወይንም አዋቂዎች የሚሰሩትን ስራ ወይንም እንቅስቃሴ ያስመስላሉ
- ከልጆች ጋር መሆን ያስደስታቸዋል
- በግላቸው ብዙ ነገር ማከናወን ይፈልጋሉ
- እምቢ ማለትና አታድርጉ የተባሉትን ማድረግ ይወዳሉ ከሌሎች ልጆች ጋር ጎን ለጎን ይጫወታሉ
- የሰእሎች ወይንም የእቃዎችን ስም መጥራት ይችላሉ የቤተሰብ አባላትንና አብዛኛውን የሰውነታቸውን ክፍል መጥራት ይችላሉ

አቲዝም ስፔክትረም

- ከሁለት እስከ አራት ቃላት ያሏቸውን አረፍተኛ መስራት ይችላሉ፤ ለምሳሌ አባባ እቤት አለ፤ እሷ ሆይ ላይ ትመታኛለች፤ጡጡየን አልስጥም አለች
- ሰዎች ሲነጋገሩ የሰሙትን ቃላት ደግመው ይላሉ በርቀት የተደበቀ ነገርን ፈልገው ማግኘት ይችላሉ ቅርጾችንና መለየት ይችላሉ ለምሳሌ ክብ፤ አራት ማእዘን
- ቀለማትን መለየት ይችላሉ፤ ለምሳሌ ቀይ፤ ትቁር፤ አረንጓዴ፤ ቢጫ
- መጫዎቻቸውን በእግባቡ መጠቀም ይችላሉ ለምሳሌ የእንጭት ወይም ከላስቲክ የሚሰሩ ማእዘኖችን እስከ አራት ወይም ከዛ በላይ ደራርበው መጫወት ይችላሉ እስከ ሁለት ትእዛዝን ተቀብለው መፈጸም ይችላሉ፤ ለምሳሌ ጫማህን አንሳና ወደመኝታ ቤት ውስደው በስእል የሚመልከቷቸውን እንሻት መጥራት ይችላሉ፤ ለምሳሌ ድመት፤ ወፍ፤ ውሻ
- በእግራቸው ጣቶች መቆም ይችላሉ መሮጥ ይችላሉ
- ሿስ በአንድ እግራቸው መምታት ይችላሉ

የሶስት (3) አመት እድሜ ያላቸው ህጻናት ጤናማ የአእምሮ እድገትና ጉልብትና ምልክቶች

- ጓደኞቻቸው ወይም አዋቂዎች ሰዎች የሚያደርጉትን ማስመሰል ይችላሉ ልጓደኝ፤ ለቤተሰብና ለሚቀርቧቸው ሰዎች በራሳቸው ተነሳሽነት ፍቅር ማሳየት ይችላሉ
- ተራ በተራ መጫወት ይችላሉ
- ጓደኞቻቸው ሲከፉ ወይም ሲያለቅሱ የማዘን ስሜትን መግለጽ ይችላሉ የኔ፤ የሱ፤ የእርሷ የማለት ትርጉሙን ያውቃሉ
- የተለያዩ ስሜቶችን መግለጽ ይችላሉ ለምሳሌ፤ ሀዘን፤ ደስታ፤ ጭንቀትን
- ልብሳቸውን መልበስና ማውለቅ ይችላሉ
- ረዘም ያለ ትእዛዝን መፈጸም ይችላሉ

ኦቲዝም ስፔክትረም

- በርካታ የእለት ተእለት መገልገያ እቃዎችን አውቀው መጥራት ይችላሉ
- ከስርና ከላይ የሚለውን ቃል ትርጉም ያውቃሉ ለምሳሌ፣ ከጥረጴዛው ስር ወይም ከጠረጴዛ ላይ
- ስማቸውን፣እድሜያቸውን፣ ጾታቸውና የጓደኛቸውን ስም ያውቃሉ
- ለሰዎች በሚገባ መልኩ መነጋገርና ሁለትና ሶስት ቃላትን በመጠቀም ከሰዎች ጋር የንግግር ልውውጥ ማድረግ ይችላሉ
- ከአሻንጉሊቶች ጋር በማስመሰል መጫወት ይችላሉ ለምሳሌ፣ እንደ ልጅ በማስመሰል ጡጦ ማጥባት፣ልብስ ማልበስ፣ማጫወት ይችላሉ
- የተዘባረቁ መጫዎቻቸውን መገጣጠም ይችላሉ ሁለት የሚለውን ትርጉም ያውቃሉ በወረቀት ላይ ከለር ተጠቅመው ከብ መሳል ይችላሉ መጽሀፍ ሲስጣቸው እያንዳንዱን ግጽ እየገለጡ መመልከት ይችላሉ
- እስከ ስድስት ማእዘን በመደራረብ መጫወት ይችላሉ ጠርሙስ ወይም ክዳን ያላቸውን ነግሮች ከፍተው መግጠም ይችላሉ
- የበር መዝጊያና መክፈቻ እጅታን በማዞር በር መክፈትና መዝጋት ይችላሉ

የኦቲዝምን ችግር ማሻሻልና ለችግሩ ስለባ የሆኑትን ህጻናት በሚገባ መርዳት የሚቻለው የጤና ባለሙያዎች፣ ወላጆች፣ አሳዳጊዎች፣ መምህራን፣ የጤና ሰርዓት እና ማህበረሰቡ ተባበረው በሚሰሩት ስራ ነው ።

