


RÜZGAR KIRICI (MANUEL - PİSTONLU - MOTORLU)

WINDBREAKER (MANUEL - WITH WISTON - MOTORIZED)



Rüzgar Kırıcı

Rüzgâr Kırıcı Sistem; otel, kafe, restoran, konut, teras, alışveriş merkezleri gibi mekânlarda rüzgârin olumsuz etkilerinden korunmak için iki panelden oluşan manuel, pistonlu ve motorlu panellerin dikey hareketi ile yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Özellikle şiddetli rüzgarlı hava şartlarında kullanım için mükemmel derecede uygun olan bu sistemler rüzgarın zararlı etkilerini engellemeyi hedeflemektedir. Yüksek bölgelerde giderek artış gösteren rüzgarın etkileri ile toz, kir ve birçok faktör yaşam alanlarına gelebilmektedir.

Tasarım ve Fonksiyonellik

Yenilikçi tasarım, konfor ve güvenlik hissi ile esnek bir kullanım alanı sağlar.

Manzaradan ödün vermeden ferahlık ve koruma sağlar.

Kullanım alanına özel genişlik ve yükseklik özelleştirmesi ile farklı mekanlarda rahatça uygulanabilir.

Sabitleme seçeneklerinin yanı sıra tekerlekli ve saksılı kullanımı ile de dilediğiniz alanın iklimini kontrol edebilirsiniz.

Tasarım ve teknoloji bir arada, projenize tam uyum sağlayabilen rüzgar kesici ile havanın kontrolü sizin elinizde.

İç ve dış mekanlarda kurumsal imajınızı uyum sağlayabilecek renk ve ölçü kombinasyonları ile tam çözüm sağlar.

Rüzgar Kırıcı Teknik Özellikleri

Hareketli cam panel açık pozisyonda yer seviyesinden 180 cm yüksekliğe kadar rüzgârdan korur. Sistem manuel, pistonlu veya motorlu olarak kullanıma uygundur. Rüzgar kırıcı cam paneller özellikle restoran ve kafelerde müşterilerin de çok fazla talep göstermesi ile açık alanlar için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

- Rüzgâr Kırıcı, tek başına kullanılabildiği gibi yan yana getirilerek de kullanılabilir ve açık alanlarda seperatör görevini üstlenir. Aynı zamanda salgın hastalıklara karşı restoranlarda ve kafelerde masa aralarında kullanılarak bulaşma riskini en aza indirmektedir.

Sistem içinde kullanılan camlar TEMPER'lidir. Kırılma durumunda insan sağlığına zarar vermesi engellenir.

Modüllerin montajı dört adet ankray vidası ile yere sabitlenmektedir.

Satiné veya renkli cam ile yaşam alanının mahremiyetini artırabilirsiniz.

Ayrıca profil boyalı renk seçenekleri ile yaşam alanınıza estetik bir görünüm kazandırır.

Kullanılacak cam ve motor çeşidi fiyat etki eden diğer unsurlardandır.

Temperli Cam

Temperli cam; ısıl işlem sayesinde mukavemeti artırılmış, kırılma esnasında insan sağlığına zarar vermeyecek kadar küçük parçalara ayrılan hareket sistemlerde kullanılması zorunlu bir emniyet sınıfı cam ürünüdür.

Kırımlaraya karşı dayanıklı

Kırılma durumunda insan sağlığını tehdit edecek unsurlar içermeyen

Yüksek derecede ısıl işlem ile mukavemet kazandırılmış

Normal cama göre 5 kat daha dayanıklı

RÜZGAR KIRICI (MANUEL - PİSTONLU - MOTORLU)

WINDBREAKER (MANUEL - WITH WISTON - MOTORIZED)



Wind Breaker

Wind Breaker System; It makes living spaces more comfortable and indispensable with the vertical movement of manual, piston and motorized panels consisting of two panels to protect from the negative effects of wind in places such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, shopping malls. These systems, which are perfectly suitable for use especially in strong windy weather conditions, aim to prevent the harmful effects of wind. Dust, dirt and many factors can come to living spaces with the effects of wind, which is increasing in high areas.

Design and Functionality

Innovative design provides a flexible usage area with a sense of comfort and security.

It provides spaciousness and protection without compromising the view.

It can be easily applied in different spaces with width and height customization specific to the usage area.

In addition to the fixing option, you can control the climate of the desired area with its wheeled and potted use.

Design and technology together, the control of the weather is in your hands with the wind breaker that can fully adapt to your project.

It provides a complete solution with color and size combinations that can adapt to your corporate image in interior and exterior spaces.

Wind Breaker Technical Specifications

The movable glass panel protects from wind up to 180 cm above ground level in the open position. The system is suitable for manual, piston or motorized use. Wind break glass panels are widely used for open areas, especially in restaurants and cafes, with high demand from customers.

- Wind Breaker can be used alone or side by side and acts as a separator in open areas. It is also used between tables in restaurants and cafes against epidemics, minimizing the risk of infection.

The glass used in the system is TEMPERED. In case of breakage, it prevents harm to human health.

The assembly of the modules is fixed to the ground with four anchor screws.

You can increase the privacy of the living area with satin or colored glass.

In addition, it gives an aesthetic appearance to your living area with profile paint color options.

The glass and motor type to be used are other factors affecting the price.

Tempered Glass

Tempered glass; It is a safety class glass product that is required to be used in movement systems, with increased strength thanks to heat treatment, and breaks into small pieces that will not harm human health when broken.

Resistant to breakage


Does not contain elements that will threaten human health in case of breakage

Achieving strength with high-level heat treatment


5 times more durable than normal glass

MANUEL RÜZGAR KIRICI


MANUEL WINDBREAKER




RK-1409 ASE D-KNEE
1,34 kg/m



RK-1408 YATAY D-KME
0,87 kg/m




RK-1405 ASE ALT KASA
1,42 kg/m




RK-1406 D-KEYBAZA
1,14 kg/m


RK-1404 ÇITA KAPAK
0,15 kg/m



RK-1407 ÇITA KAPAK
0,29 kg/m



RK-1403 BAZA ÇITA
0,35 kg/m




RK-1410 A-IRLIK DENGELEME
1,13 kg/m

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

MANUEL RÜZGAR KIRICI MONTAJ ŞEMASI



MANUEL WINDBREAKER INSTALLATION SCHEME



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

MOTORLU RÜZGAR KIRICI


MOTORIZED WINDBREAKER



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

MOTORLU RÜZGAR KIRICI MONTAJ ŞEMASI

MOTORIZED WINDBREAKER INSTALLATION SCHEME



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.