SITMED®
Life Transport

MIS 100 - Meduse

Tabla de Inmovilización

Tabla de inmovilización en polietileno, con design anatômico, manijas amplias y refuerzos internos transparentes a rayos X.

Uso específico para rescate y inmovilización de víctimas de accidentes.
Desarrollado para soporte de pacientes hasta 200kg.
Diseño anatómico para un mejor alojamiento y seguridad del paciente.
Rígido, ligero y confortable
Cuenta con manijas amplias y anatómicas para facilitar el transporte manual.
Radio transparente para utilización en salas de Rayos-X y resonancias magnéticas.
Tiene aberturas específicas para la inmovilización con cinturón estilo araña.
Permite el rescate en la agua y al altura.
Material impermeable, de fácil limpieza y esterilización.
Disponible con 3 cinturones de seguridad con sistemas de acople rápido o cinturón estilo araña.
Largo total: 1830mm.
Ancho total: 440mm.
Altura: 65mm.
Peso neto: 7Kg
Peso bruto: 10Kg
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

SITMED®
Life Transport

MPS 110 - Pandora

Camilla Plegable

Camilla plegable basica, de facil utilización, ligera y resistente. Ideal para remoción sencilla donde no es posible la utilización de camillas retractiles.

Estructura en duraluminio tubular.
Base en laminado sintético reforzada con fibra.
02 zapatas de goma y 02 ruedas de 5 pulgadas para apoyar al suelo.
Sistema de pliegue y multi pliegue, para almacenamiento en espacios pequeños.
02 cinturones de seguridad con acoples rápidos en PVC.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Largo total: 1900mm.
Ancho total: 460mm.
Altura: 150mm.
Largo cerrada: 960mm.
Peso neto: 6Kg.
Peso bruto: 7Kg.
02 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MPS 120 - Pandora II

Camilla Multi Plegable

Camilla multi plegable basica, de facil utilización, ligera y resistente. Ideal para remoción sencilla donde no es posible la utilización de camillas retractiles. Con sistema multi plegable que provee mayor compaticidade de almacenamiento.



Estructura en duraluminio tubular.
Base en laminado sintético reforzada con fibra.
04 zapatas de goma para apoyar al suelo.
Sistema de pliegue y multi pliegue, para almacenamiento en espacios pequeños.
02 cinturones de seguridad con acoples rápidos en PVC.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Largo total: 2087mm.
Ancho total: 479mm.
Altura: 105mm.
Largo total cerrada: 1053mm.
Altura cerrada: 170mm.
Peso neto: 5,200Kg.
Peso bruto: 6,500Kg.
Capacidad de carga: 160Kg.
Garantia: 2 años.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MSS 300 - Prime Care

Camilla Basica

Camilla estandar o fija, con estructura compacta ideal para unidades de remoción sencilla. Posee largura y altura variable, podendo ser adaptada en diversos modelos de vehículos.

Ruedas con diámetro de 75mm.
Respaldo ajustable (fowler) con seis niveles de altura.
Capacidad de carga dinámica de 150Kg.
Estructura en duraluminio con junciones en polímeros. No utiliza soldadura.
Barandas laterales plegables, con doble cierre automático.
Colchoneta recubierta con material impermeable, auto-extinguible, cosido electrónicamente.
Cinturones de seguridad de 4 puntos con sistema de acople automóvil.
Sistema de anclaje (fijación) completa para su instalación en las ambulancias.
Producida de acuerdo con el vehículo a donde va ser utilizada.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Largos disponibles: 1750mm y 1900mm.
Ancho total: 606mm.
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MRS 310 - Essential

Camilla Retractil

Camilla retractil básica, fuerte, robusta, de bajo mantenimiento y sistema único de pliegue. La camilla essencial para cualquier unidad de rescate.

Ruedas con banda de goma y sistemas de freno, con diámetro de 127mm.
Respaldo ajustable (fowler) con seis niveles de altura.
Capacidad de carga estática de 300kg y 150kg de carga dinámica.
Estructura en duraluminio con junciones en polímeros. No utiliza soldadura.
Barandas laterales plegables, con doble cierre automático.
Colchoneta recubierta con material impermeable, auto-extinguible, cosido electrónicamente.
Cinturones de seguridad de 4 puntos con sistema de acople automóvil.
Sistema de seguridad automático que evita caídas accidentales.
Sistema de anclaje (fijación) completa para instalación en ambulancias.
Producida de acuerdo con el vehículo a donde va ser utilizada.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Alturas de ataque variables desde 530mm hasta 800mm.
Largo variable de acuerdo con la altura.
Ancho total: 606mm.
Peso neto: 20Kg.
Peso bruto: 30Kg.
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

SITMED®
Life Transport

MWS 320 - Level Up

Camilla 2 Patas Plegables

Camilla con sistema de pliegue independiente de las piernas, que proporciona esfuerzo reduzido al momento de ponerla o sacarla del interior de la ambulancia.

Ruedas con banda de goma y sistemas de freno, con un diámetro de 127mm.
Respaldo ajustable (fowler) con seis niveles de altura.
Capacidad de carga estática de 300kg y 150kg de carga dinámica.
Estructura en duraluminio con junciones en polímeros. No utiliza soldadura.
Barandas laterales plegables, con doble cierre automático.
Colchoneta recubierta con material impermeable, auto-extinguible, cosido electrónicamente.
Cinturones de seguridad de 4 puntos con sistema de acople automóvil.
Sistema de seguridad automático que evita caídas accidentales.
Sistema de anclaje (fijación) completa para instalación en ambulancias.
Producida de acuerdo con el vehículo adonde va ser utilizada.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Sistema de pliegue independiente, que reduz el esfuerzo de operación hasta 60%.
Ancho total: 600mm
Largo de la base: 1911mm
Altura de las ruedas de ataque variable desde 530mm hasta 700mm.
Peso neto: 34,5kg
Peso bruto: 40Kg
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MXS 330 - Elevex

Camilla X

Camilla con regulación de altura en 8 níveles, facilitando la operación de transferência de pacientes y proveyendo mayor conforto durante el transporte.

Ruedas con banda de goma y sistemas de freno, con un diámetro de 200mm.
Respaldo ajustable (fowler) con seis niveles de altura.
Sistema Trendelemburg para el transporte de pacientes en estado de shock.
Capacidad de carga estática de 300kg y 150kg de carga dinámica.
Estructura en duraluminio con junciones en polímeros. No utiliza soldadura.
Barandas laterales plegables, con doble cierre automático.
Colchoneta recubierta con material impermeable, auto-extinguible, cosido electrónicamente.
Cinturones de seguridad de 4 puntos con sistema de acople automóvil.
Sistema de anclaje (fijación) completa para instalación en ambulancias.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Largo total 2050mm.
Ancho total 640mm.
Peso neto: 50Kg
Rango de altura variable desde 0mm até 880mm hasta la rueda de ataque.
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MRS 340 - Top Motion

Maca Retrátil

Camilla retractil con ruedas de 200mm de diâmetro, proporciona mejor mobilidade en cualquier tipo de terreno. Posee pintura personalizada disponible en diversas colores.

Ruedas de polímero de 200mm, con cojinetes blindados, ligero y resistente, con banda de goma y sistema de frenos.
Respaldo ajustable (fowler) con seis niveles de altura.
Capacidad de carga estática de 300kg y 150kg de carga dinámica.
Estructura en duraluminio con junciones en polímeros. No utiliza soldadura.
Barandas laterales plegables, con doble cierre automático.
Colchoneta recubierta con material impermeable, auto-extinguible, cosido electrónicamente.
Cinturones de seguridad de 4 puntos con sistema de acople automóvil.
Sistema de seguridad automático que evita caídas accidentales.
Sistema de anclaje (fijación) completa para instalación en ambulancias.
Producida de acuerdo con el vehículo a donde va ser utilizada.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Alturas variables para la rueda de ataque desde 530mm hasta 760mm.
Largo variable de acuerdo con la altura desde 1980mm hasta 2160mm.
Ancho total: 638mm.
Garantia: 2 años.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

Ágila

Silla de Rescate

Silla de rescate plegable extremadamente dinámica.
Facilita la operación de rescate en escaleras y ascensores tornando ágil la atención a las victimas.

Design exclusivo Sitmed.

Estructura en alumínio ligero y compacto.
Manijas telescopicas para transporte en escaleras.
Sistema plegable para almacenamiento.
Cinturón de seguridad automotivo.
Repozabrazos plegables (opcional).
Sistema de anclaje para ambulâncias.
Asiento y encosto rígidos.
2 años de garantia.
Capacidad de carga: 160Kg

www.sitmed.com.br

V.8.

SITMED®
Life Transport

PE 00809 - Incubadora

Camilla para Incubadora

Camilla con sistema de pliegue retráctil y base para adaptación de incubadoras.
Ofrece resistencia, seguridad y alta versatilidade
durante el transporte de incubadoras.

Ruedas con banda de goma y sistemas de freno, con un diámetro de 127mm.
Capacidad de carga estática de 300kg y 150kg de carga dinámica.
Estructura en duraluminio con junciones en polímeros. No utiliza soldadura.
Sistema de seguridad automático que evita caídas accidentales.
Sistema de anclaje (fijación) completa para instalación en ambulancias.
Producida de acuerdo con el vehículo a donde va ser utilizada.
Base especial para adaptación de incubadoras.
Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
Alturas de ataque variables desde 530mm hasta 800mm.
Largo variable de acuerdo con la altura definida.
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MPS 400 - Pandora III

Camilla Multi Plegable

Camilla multi plegable, altamente resistente, compacta y ligera.
Facil de transportar y de operar la Pandora III es una novedad
de Sitmed en Brasil y Latino America.



Estructura tubular de duraluminio.
Trama perforada, permitiendo el flujo de liquidos
Conexiones de aluminio de alta resistencia.
Equipo compacto (sistema de cierre multi-plegable).
Ligero: Sólo 8,2kg
Palancas retráctiles para el transporte.
Ruedas para soporte deslizante
Producido de acuerdo con la Stanag 2040
Capacidad de carga de 200 kg (según EN 1865)
Incluye mochila para transporte.
Largo total: 2272mm.
Ancho total: 584mm.
Altura abierta: 141mm.
Dimensiones cerrada: 513 x 226 x 157mm.
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MTS 410 - Pegasus

Transportador Multi Uso

Transportador multiuso, puede ser utilizado en conjunto con la camilla Pandora III
y con la tabla de inmovilización Meduse. Facil de operar es ligero, resistente y altamente compacto.

Estructura tubular de duraluminio.
Conexiones de polímeros de alta tenacidad.
Llanta de rueda 20”, altamente resistente y duradera.
Sistema Multi-plegable para el almacenamiento y el transporte.
Se puede utilizar como una camilla para transportar en los hospitales de campaña o en el campo.
Ruedas desmontables para almacenamiento compacto.
Capacidad de carga de 200Kg.
Largo total: 1326mm.
Ancho total: 696mm.
Altura total: 971mm.
Peso neto: 23kg
Peso bruto: 27Kg.
Cubo de la rueda blindado.
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

Krisalis

Base de Transferencia

Base de transferencia para evacuación rápida, podendo ser arrastrada o transportada por las manijas de transporte. Material altamente resistente, ligero y compacto.

Usado para el traslado de pacientes.
Trama perforada, permitiendo el flujo de liquidos.
Manijas grandes y resistentes.
Maleable y fácil de almacenar.
Capacidad de carga: 150Kg
Peso: 1,2Kg
Garantia 2 años.

www.sitmed.com.br

V.8.0

SITMED®
Life Transport

MCS 440 - Hiberna

Cama de Campaña

Cama de campaña compacta, ligera y resistente.
Posee base porosa que optimiza la ventilación y sistema inovador de traba estabilizadora para apertura y cierre.

Barra estabilizadora para abrir y cerrar la cama de campaña
Estructura plegable
Trama perforada lavable
Manijas grandes y resistentes
Fácil de almacenar.
Capacidad de carga de 220Kg.
Largo total: 2000mm.
Ancho total: 720mm.
Altura total: 520mm.
Peso neto: 7,6Kg
Peso bruto: 9Kg
Sigue con mochila para transporte y almacenamiento.
2 años de garantia.

www.sitmed.com.br

V.8.0