# 

# TIPOS DE

### ELECTRODOMÉSTICOS

- ESTUFAS
- LICUADORAS Y PROCESADOR
- SANDWICHERA
- EXPRIMIDOR
- MOLINOS
- MÁQUINAS
- TRITURADORAS
- ASADORES
- BARRII



 CARRO PARA COMIDAS





# TIPOS DE ESTUFAS

• LEÑA

• INDUSTRIAL

• RESIDENCIAL







# ESTUFA DE LEÑA

• 3 PUESTOS

4 PUESTOS







### 3 PUESTOS

#### ESTUFA DE LEÑA PORTÁTIL 3 PUESTOS

CUENTA CON ASADOR. POSEE UNAS MEDIDAS DE 80CM (ALTO) X 1.15 CM (FRONTAL) X 70 CM (FONDO), CUENTA CON UNA PLANCHA DE 55CM X 66 CM Y UN ASADOR EN VARILLA DE HIERRO DE 30CM X 60 CM.









# HO AR

### 4 PUESTOS

#### **ESTUFA DE LEÑA EN LADRILLO** 4 PUESTOS

REFRACTARIO A LA VISTA, CON UNAS DIMENSIONES DE 75 CM (ALTO) X 1.30 CM (FRONTAL) X 90 CM (FONDO), CUENTA CON 2 PLANCHAS DE 30CM X 57CM, UN CALENTADOR DE 24.5 CM Y UN ASADOR EN VARILLA DE HIERRO DE 28CM X 44 CM, PARA EL DESFOGUE TRAE 3 TUBOS EN CEMENTO DE 8" Y UN SOMBRERO EN LAMINA GALVANIZADA.



#### ESTUFA DE LEÑA PORTÁTIL 4 PUESTOS

CUENTA CON CALENTADOR Y ASADOR. CON UNAS MEDIDAS DE 80CM (ALTO) X 1.30 CM (FRONTAL) X 70 CM (FONDO), UNAS MEDIDAS DE LA BASE DEL CALENTADOR 24.5 CM X 57.2 CM, PLANCHAS DE 30CM X 57 CM Y ASADOR EN VARILLA DE HIERRRO DE 30CM X 57 CM.







# ESTUFA INDUSTRIAL

• 1 PUESTO

2 PUESTOS

• 3 PUESTOS







### 1 PUESTO

### ESTUFA INDUSTRIAL TAMALERA 1 PUESTO

CON DOBLE QUEMADOR. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CON BANDEJA, PARA GLP O GAS NATURAL. POSEE UNAS DIMENSIONES DE 52CM (ALTO) X 50 CM (FRONTAL) X 50 CM (FONDO).



### ESTUFA INDUSTRIAL 1 PUESTO

CON DOBLE QUEMADOR, ESTRUCTURA EN ANGULO DE HIERRO Y FORRADA EN LÁMINA DE ACERO PARA GAS NATURAL O GLP. POSEE UNAS DIMENSIONES DE 77 CM (ALTO) X 51 CM (FONDO) X 51 CM (FRONTAL).







# 2 PUESTOS

### ESTUFA INDUSTRIAL 2 PUESTOS

CON DOBLE QUEMADOR, ESTRUCTURA EN ANGULO DE HIERRO Y FORRADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA GAS NATURAL O GLP. TIENE UNAS DIMENSIONES DE 77 CM (ALTO) X 51 CM (FONDO) X 1 M (FRONTAL).





# 3 PUESTOS

### ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS

POSEE DOS SENCILLOS Y UNO DOBLE, ESTRUCTURA EN ÁNGULO DE HIERRO Y FORRADA EN LÁMINA DE ACERO, PARA GAS NATURAL O GLP. CON UNAS DIMENSIONES DE 77 CM (ALTO) X 51 CM (FONDO) X 101 CM (FRONTAL).





# ESTUFA RESIDENCIAL

- 1 PUESTO
- 2 PUESTOS
- 3 PUESTOS
- 4 PUESTOS
- 6 PUESTOS







### 1 PUESTO

#### ABBA ESTUFA 1 PUESTO

QUEMADOR DE LAMINA CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP O GAS NATURAL.



#### ABBA COCINETA ELÉCTRICA 1 PUESTO

FUNCIONA A 120 V, CON TERMOSTATO BIMETÁLICO PARA GRADUAR LA TEMPERATURA Y TRAE UNA PARRILLA COMO ACCESORIO.







### 1 PUESTO

### ABBA ESTUFA 1 PUESTO

QUEMADOR DE ALUMINIO CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP O GAS NATURAL



#### HACEB ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA 1 PUESTO

VOLTAJE 120V, CON TERMOSTATO PARA GRADUAR TEMPERATURA, FRECUENCIA 60 HZ POTENCIA 1000W, COLOR GRIS.







# 1 PUESTO

#### SUECO ESTUFA 1 PUESTO

CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP O GAS NATURAL.



#### SUECO ESTUFA ELÉCTRICA 1 PUESTO

FUNCIONAMIENTO 120 V CON TERMOSTATO PARA GRADUAR LA TEMPERATURA Y TRAE PARRILLA COMO ACCESORIO.







### 1 PUESTO

#### CONTINENTAL ESTUFA DE GASOLINA 1 PUESTO

ENCENDIDO MANUAL, ÁREA ANTIDERRAME , FÁCIL LIMPIEZA, ACABADO PORCELANIZADO, TANQUE CON CAPACIDAD DE 0,75 LITROS









### 2 PUESTOS

### ABBA ESTUFA 2 PUESTOS

QUEMADORES EN ALUMINIO PARA GLP O GAS NATURAL, ENCENDIDO MANUAL, CON UN QUEMADOR GRANDE Y UN QUEMADOR PEQUEÑO.



#### HACEB ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA 2 PUESTOS

VOLTAJE 120 V, FRECUENCIA 60 HZ, POTENCIA 1000W, CON TERMOSTATO PARA GRADUAR TEMPERATURA, COLOR GRIS.







# 2 PUESTOS

#### ABBA ESTUFA ELÉCTRICA 2 PUESTOS

FUNCIONA A 120 V, CON TERMOSTATO PARA GRADUAR TEMPERATURA Y PARRILLA COMO ACCESORIO.



### SUECO ESTUFA 2 PUESTOS

ESMALTADA, CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP Y GAS NATURAL.







### 2 PUESTOS

### ABBA ESTUFA 2 PUESTOS

QUEMADORES EN LAMINA CONTIENE UN QUEMADOR GRANDE Y UN QUEMADOR PEQUEÑO, CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP O GAS NATURAL.



#### SUECO ESTUFA ELÉCTRICA 2 PUESTOS

CON TERMOSTATO PARA GRADUAR LA TEMPERATURA, FUNCIONAMIENTO 120 V Y TRAE PARRILLA COMO ACCESORIO.







### 2 PUESTOS

### CONTINENTAL ESTUFA DE GASOLINA 2 PUESTOS

ÁREA ANTIDERRAME, FÁCIL LIMPIEZA, ACABADO PORCELANIZADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 0,75 LITROS









# 3 PUESTOS

### SUECO ESTUFA RECTANGULAR 3 PUESTOS

ESMALTADA, CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP Y GAS NATURAL.



#### SUECO ESTUFA ELÉCTRICA 3 PUESTOS

CON TERMOSTATO PARA GRADUAR TEMPERATURA, FUNCIONAMIENTO 120 V Y TRAE PARRILLA COMO ACCESORIO.







### 4 PUESTOS

#### HACEB ESTUFA DE MESA AVELLANA NEGRA 4 PUESTOS

CUBIERTA EN ACERO Y QUEMADORES EN ALUMINIO, 1 PUESTO GRANDE Y 3 PUESTOS PEQUEÑOS, PARRILLAS EN VARILLA Y ESPALDAR, CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP O GAS NATURAL.



#### ABBA ESTUFA 4 PUESTOS

CUBIERTA EN ACERO - QUEMADORES EN ALUMINIO PARA GLP O GAS NATURAL, ENCENDIDO MANUAL, CON UN QUEMADOR GRANDE Y 3 PEQUEÑOS.







### 4 PUESTOS

#### ABBA ESTUFA 4 PUESTOS

CUBIERTA ESMALTADA Y QUEMADORES EN LAMINA PARA GLP O GAS NATURAL, ENCENDIDO MANUAL, CON UN QUEMADOR GRANDE Y 3 PEQUEÑOS.



#### SUECO ESTUFA 4 PUESTOS

CON CUBIERTA EN ACERO QUEMADORES EN LAMINA, 1 PUESTO GRANDE Y 3 PUESTOS PEQUEÑO, CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP Y GAS NATURAL.







# 4 PUESTOS

#### ABBA ESTUFA 4 PUESTOS

CUBIERTA EN ACERO - QUEMADORES EN LAMINA, PARA GLP O GAS NATURAL, ENCENDIDO MANUAL, CON UN QUEMADOR GRANDE Y 3 PEQUEÑOS.



#### SUECO ESTUFA 4 PUESTOS

CUBIERTA ESMALTADA Y QUEMADORES EN LAMINA, 1 PUESTO GRANDE Y 3 PUESTOS PEQUEÑO, CON ENCENDIDO MANUAL, PARA GLP Y GAS NATURAL.







### 6 PUESTOS

### ABBA ESTUFA 6 PUESTOS

CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE , CON QUEDAMORES EN ALUMINIO - 3 PUESTOS GRANDES Y 3 PUESTOS PEQUEÑOS.









### TIPOS DE LICUADORAS Y PROCESADORES

• INDUSTRIAL

RESIDENCIAL







### INDUSTRIAL

#### LICUADORA INDUSTRIAL

EN ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1 CABALLO DE FUERZA, CON UN VOLTAJE 110 V Y UNA CAPACIDAD DE 8 Y 10 LITROS.









### RESIDENCIAL

#### **OSTER MINI PROCESADOR**

MOTOR POTENTE Y DURADERO PARA PROCESAR TODO TIPO DE COMIDAS, PICA, MUELE Y MEZCLA DIFERENTES TIPOS DE INGREDIENTES, VASO CON CAPACIDAD DE 1,5 TAZAS/0,3 LITROS, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE S, ACCESORIOS FÁCILES DE REMOVER Y LAVAR.



### IMUSA LICUADORA POWER MIX GLASS

CONSTA DE UN VASO EN VIDRIO CON CAPACIDAD DE 1.25 LITROS RESISTENTE A INGREDIENTES CALIENTES, CUCHILLA ZELKROM EN ACERO INOXIDABLE CON 4 ASPAS, 2 VELOCIDADES, MAS PULSO Y UN MOTOR DE 550 WATTS.







### RESIDENCIAL

#### **OSTERIZER LICUADORA**

VASO DE VIDRIO RESISTENTE A INGREDIENTES CALIENTES CON CAPACIDAD DE 1,25 LITROS, ACOPLE METÁLICO ALL-METAL DRIVE, PARA MAYOR DURABILIDAD, CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, PERILLA 50% MAS GRANDE CON 3 VELOCIDADES, MOTOR DE 700 W 6 VECES MÁS DURADERO.









# SANDWICHERA

#### HOME ELEMENTS SANDWICHERA ÉLECTRICA

COLOR NEGRO, CAPACIDAD 2 SANDWICHES, SUPERFICIE ANTIADHERENTE.









### EXPRIMIDORES

#### EXPRIMIDOR DE NARANJA INDUSTRIAL

TAMAÑO MEDIANO, CON PALANCA QUE AL BAJAR EXPRIME TODO EL JUGO.HECHO EN ALUMINIO FUNDIDO, CON TERMINACIONES PLATA Y NEGRO, CON MEDIDAS DE 33 CM (ALTO) X 15 CM (ANCHO).



### EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL- CARIBE

HECHO EN ALUMINIO FUNDIDO 98% PURO; MUY SEGURO. POSEE MANGO DE GOMA PARA MEJOR MANEJO, VARILLA DE 3/4 ACERADA MUY RESISTENTE; IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO, TUBO DE SOPORTE EN ACERO, CON UNAS MEDIDAS DE 47 CM (ALTO) X 17 CM (ANCHO) X 30 CM (LARGO).





# AR

# EXPRIMIDORES

#### **EXPRIMIDOR DE NARANJA INDUSTRIAL**

TAMAÑO PEQUEÑO, FABRICADO EN ALUMINIO FUNDIDO, CON TERMINACIONES PLATA Y NEGRO Y UNAS MEDIDAS DE 25 CM (ALTO) X 17CM (ANCHO) X 54 CM (LARGO).









# MOLINOS

### MOLINO PARA GRANO ELÉCTRICO INDUSTRIAL

MOTOR DE 1 CABALLO DE FUERZA, CON UN VOLTAJE DE 110/120 VOLTIOS.



#### CORONA MOLINO DE TOLVA BAJA PARA GRANOS

TRADICIONAL/ ORIGINAL, IDEAL PARA MAÍZ, GRANOS Y FRIJOLES. DE ALTA CALIDAD, CON UNAS MEDIDAS DE 34.03 CM X 17.01 CM X 28.95 CM.









# MÁQUINAS

#### MÁQUINA PARA HACER OBLEAS

PRODUCTO ELABORADO ARTESANALMENTE EN ALUMINIO, VOLTAJE 110, DISCO DE 16 CM DE DIÁMETRO.



#### MÁQUINA INDUSTRIAL PARA CORTAR PAPAS A LA FRANCESA

ELABORADA EN ALUMINIO Y CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE CON GROSOR DE CORTE DE 1 CM.









### TRITURADORAS

#### RASPA HIELO MANUAL

POSEE UNA CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, CON UN PESO 20 KILOS Y UNAS DIMENSIONES DE 70 CM (ALTO) X 30 CM (FRONTAL) X 30 CM (FONDO).



#### FULLER MACHINERY TRITURADOR DE HIELO ELÉCTRICO

CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE FÁCIL ACCESO, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 350 WATTS/ 110-120 VOLTIOS.









### ASADORES

#### **ASADOR DE MESA**

EN ALUMINIO FUNDIDO CON PARRILLA DE 31.5 CM X 25 CM, MANGO EN MADERA Y BANDEJA PARA RESIDUOS.



#### **ASADOR EN RIN**

DESARMABLE CON PARRILLA EN VARILLA DE HIERRO DE 39 CM DIÁMETRO.







### ASADORES

#### **ASADOR**

EN ALUMINIO DE PATAS, DESARMABLE.



#### **ASADOR DE MANIVELA**

CON MECANISMO DE ELEVACIÓN PARA PARRILLA, SE FABRICA SOBRE CUALQUIER MEDIDA O MATERIAL (ACERO-HIERRO).







### ASADORES

#### **ASADOR DESARMABLE**

CON UNAS DIMENSIONES DE 70CM X 38 CM, UNA ALTURA DE 70 CM. FABRICADO EN LÁMINA KONROLL CON SU RESPECTIVA BANDEJA PARA LA CENIZA.



#### **ASADOR**

POSEE UNAS MEDIDAS DE 70CM X 40CM, SUS PATAS ESTAN FABRICADAS EN HIERRO Y DISEÑADAS EN FORMA DE ÁNGULO PARA MAYOR FIRMEZA. TIENE UNA PARRILLA EN VARILLA DE HIERRO Y TRAE BANDEJAS PARA CARBÓN Y CENIZA.







# BARRIL

#### **BARRIL AHUMADOR**

FABRICADO EN ACERO CON CAPACIDAD 13 LIBRAS, TIENE UNAS DIMENSIONES DE 40 CM (ALTO) X 32 CM (DIÁMETRO). TRAE PARRILLA REMOVIBLE, 2 GANCHOS PARA SACAR LOS ALIMENTOS SIN QUEMARSE, 6 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE, HORNILLA PARA EL CARBÓN Y UN TERMÓMETRO PARA LA TEMPERATURA.






### CARRO PARA COMIDAS

#### CARRO PARA COMIDAS RÁPIDAS

FABRICADO EN ACERO, CON VITRINA EN VIDRIO, PLANCHA PARA ASAR DE 30 CM X 35.5 CM, 2 COMPARTIMIENTOS BAÑO MARÍA DE 25 CM X 25 CM, UN GRATINADOR, UNA CAJA PARA EL DINERO Y UNA BODEGA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO; ADEMÁS TRAE SOPORTE PARA DEPOSITAR EL CILINDRO DE GAS.















#### PARA MAYOR INFORMACIÓN

- 3223389957-3173000847
- Avenida Quebrada Seca #16-10, Centro, Bucaramanga.
- Avenida Quebrada Seca #15-52, Centro, Bucaramanga.
- www.industriaselcanal.com