

SERVICIO / DEPENDENCIA:

Saúde Geral

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmaz

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lente o	Monopis de ventilación individual	Delantales plástico	Cuarentas de Nylon	Cuarentas de Vaqueira	Cuarentas de carmaza	Poleas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgico	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE-COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
14-08-20								X			X				Neidey Reina Neidy	HOSP	
14-08-20								X	X		X				Neidey Reina Neidy	HOSP	
15-08-20								X	X	X	X				Erika Joana Paul	Erika Paul	UCI
16-08-20								X	X	X	X				Irma Casas C	efraim	Uae
16-08-20								X	X	X	X				Raquel Perce	Raquel Perce	HOSP
16-08-20									X						Erika Joana Paul	Erika Paul	UCI
17-08-20															Irma Casas C	efraim	Uae
17-08-20								X	X		X				Neidey Reina	Neidy R	HOSP
17-08-20								X	X		X				Raquel Perce	Raquel Perce	HOSP
18-08-20															Migdonia	Migdonia	Administradora
18-08-20								X	X	X	X				Irma	efraim	Uae
18-08-20								X	X	X	X				Erika Joana Paul	Erika Paul	UCI
18-08-20								X	X	X	X				Neidey Reina	Neidy	HOSP
19-08-20															Migdonia Aviles	Migdonia	IPISO
19-08-20								X	X	X	X				efraim	efraim	Uae
19-08-20								X	X	X	X				Erika Joana Paul	Erika Paul	UCI
20-08-20								X	X	X	X				Migdonia Aviles	Migdonia	IPISO
20-08-20								X	X	X	X				Irma Casas C	efraim	Uae
20-08-20								X	X	X	X				Raquel Perce	Raquel Perce	HOSP
21-08-20								X	X	X	X				Erika Joana Paul	Erika Paul	UCI
21-08-20								X	X	X	X				Migdonia Aviles	Migdonia	Administradora
21-08-20								X	X	X	X				Irma Casas C	efraim	Uae
21-08-20								X	X	X	X				Neidey Reina	Neidy	HOSP

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLÍNICA DEL HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

WISGENCIA 03/07/2020

CODIGO SA-ST-FO-01

VERSION 01

Página 1 de 1

SERVICIO/DEPENDENCIA:

Laboratorio

RESPONSABLE DE EMPRESA:

Fernanda

FECHA DE ENTREGA: DOMINICA	Gafas de seguridad completa	Mascarillas de ventilación completa	Datos talas plásticas	Guardas de tubo	Guantes de Vapeta	Guantes de carraza	Polainas	Gorras quirúrgicas	Vestido quirúrgico	Vestido TVER	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas H95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
14-08-20						X	X								Fernanda		
15-08-20						X	X								KATHLEEN KATH		
15-08-20								X							Yola Margarita		
15-08-20															Luc		
15-08-20							X	X				X			Luc		
15-08-20							X	X				X			Luc		
15-08-20							X	X				X			Luc		
15-08-20							X	X				X			Luc		
15-08-20							X	X				X			Luc		

NOTA: La responsabilidad recae sobre el personal de protección personal a verificar si el equipo se entrega con la devoción del servicio.



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Genos Adm.

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Tamara

FECHA DE ENTREGA: DDMMAAAA	Gafas de seguridad de lente clara	Monoplas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carniaza	Pola nas	Gorros quirúrgicos	Vesido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con creñallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
15-08-20	X							X			XX				Alicia Cruz	[Signature]	
15-08-20	X							X							Danny Sanchez	[Signature]	
15-08-20	X							X		X	X				Doctor Wanda Lepe	[Signature]	
15-08-20	X							X							Mayerly Taitum	[Signature]	
15-08-20	X							X							Deborah Castro	[Signature]	
15-08-20	X							X							Eduardo	[Signature]	
15-08-20	X							X							Eduardo	[Signature]	
15-08-20	X							X							Diego	[Signature]	
18-07-20	X							X			X				Angela Pardo	[Signature]	
18-07-20	X							X		X	X				Maria Antonia	[Signature]	
19-08-20	X							X							Yamir	[Signature]	
20-08-20	X							X							Yamir	[Signature]	
20-08-20	X							X							Yamir	[Signature]	
20-08-20	X							X							Yamir	[Signature]	
20-08-20	X							X							Yamir	[Signature]	
20-08-20	X							X							Yamir	[Signature]	
20-08-20	X							X							Yamir	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado.



VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO: SA-ST-FO-01

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VERSION: 01

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Página 1 de 1

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lente clara	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vinil	Guantes de caucho	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgico	Vestidos TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N°5	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
18-08-20															Ingrid Lynch Cruz	Ingrid Cruz	
18-08-20															Diana Bole	Diana Bole	
18-08-20															DR. VANDERLINDA PEREIRA	Vanderlinda Pereira	
18-08-20															Sandra Vosti	Sandra Vosti	
18-08-20															Ledy Swarza	Ledy Swarza	
18-08-20															Hydrilenei Mendes	Hydrilenei Mendes	
18-08-20															Franciely Torres	Franciely Torres	
18-08-20															Angela Mendes	Angela Mendes	
18-08-20															Acely Soares	Acely Soares	
18-08-20															Diana	Diana	
18-08-20															Drypolato	Drypolato	
18-08-20															Paula Souza	Paula Souza	
18-08-20															Arís Mendes	Arís Mendes	
18-08-20															Paula Costa	Paula Costa	
18-08-20															Paula	Paula	
18-08-20															Edtany dos Reis	Edtany dos Reis	
18-08-20															A. Gomez	A. Gomez	
18-08-20															Paula R. Rodrigues	Paula R. Rodrigues	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a través del sistema de control de consumo de EPP.



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SAST-EO-01

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

SERVICIO / DEPENDENCIA:

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

OCL

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Tramez

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad, lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Defantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestidos TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N55	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
20/08/2020	X						X	X	X						Ledy Suarez		
20-06-20	X						X	X	X						Carla Dylla		
20-08-20	X						X	X	X						Amuel Felipe Hogenes Alim		
20-08-20	X						X	X	X						Catherine Cabelllo Patroneal DeFencencia		
20-08-20	X						X	X	X						Deisy Gait		
20-08-20	X						X	X	X						Patricia		
20-08-20	X						X	X	X						Amey Garcia		
20-08-20	X						X	X	X						Amey Garcia		
20-08-20	X						X	X	X						Amey Garcia		
21-08-20	X						X	X	X						Amey Garcia		

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar. Así como, se entregará con la cantidad de elemento a reemplazar.



CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

FECHA: 08/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-E-003

VERSIÓN: 01

SERVICIO DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DE EPP:

Arango

Jeddy

FECHA DE ENTREGA (DOMINICAL)	Cintas de seguridad Inoculares	Almohadillas de ventilación indirecta	Botanines (cascos)	Gauchos de Nitrilo	Gauchos de Nitrilo	Gauchos de nitrilo	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgico	Mezclas UVK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgico	Guantes de látex	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
17-8-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr Herrera	<i>[Signature]</i>	
19-8-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Fandi	<i>[Signature]</i>	
19-8-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Lence	<i>[Signature]</i>	
20-06-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Rojas	<i>[Signature]</i>	
20-8-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Daniel	<i>[Signature]</i>	
20-8-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Calderon	<i>[Signature]</i>	
20-08-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Karen E. G.	<i>[Signature]</i>	
21/08/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yviana Stefany	<i>[Signature]</i>	
21/08/20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yvany	<i>[Signature]</i>	
21-8-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Norma	<i>[Signature]</i>	
21-8-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nilceca Leles	<i>[Signature]</i>	
21-08-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Leimberlei	<i>[Signature]</i>	
21-08-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Franse. Mery	<i>[Signature]</i>	
21-08-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Angela	<i>[Signature]</i>	

NOTA: LA RECEPCION SE REALIZA ÚNICAMENTE A LA BRIGADA DE BIENESTAR DE LOS RIESGOS Y SE DEBE REGISTRAR EN EL REGISTRO DE CONSUMO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



UBICACION: 03/07/2020

CODIGO SALE: 70301

VERSION: 01

PAGINA 1 DE 1

SERVICIO/DEPENDENCIA:

Periódica

RESPONSABLE ENTREGA:

Jady

FECHA DE ENTREGA: CONTINUA	Cintas de seguridad de alta	Mascarillas de ventilación bucal	Delantales plásticos	Cubres de cabeza	Casaca de Maquila	Casaca de caucho	Polvas	Gotas quirúrgicas	Vestib. quirúrgicos	Vestidos T.M.C.	Gatas quirúrgicas manga larga	Gatas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
15-08-20							X	X					X		Yasmin		
15-08-20							X	X					X		Jorge Rodriguez		
15-08-20							X	X					X		Roberto Lopez		
15-08-20							X	X					X		Kimberly S		
15-08-20							X	X					X		Michel Nunez		
15-08-20							X	X					X		Maizydy		
15-08-20							X	X					X		Dr. Wargues		
15-08-20							X	X					X		Ana Angler		
15-08-20							X	X					X		Rebeca Lopez		
19-08-20							X	X					X		Lorely Diverre		
19-08-20							X	X					X		Ledy Nancy		
18/08/20							X	X					X		Damián		
18-08-20							X	X					X		Dr. Galduero		
18-08-20							X	X					X		Olga Moya		
19-08-20							X	X					X		Ysrael		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		
19-08-20							X	X					X		Ysmin		

NOTA: LA REPOSICION SE REALIZA PREVIA A LA ENTREGA DE ELEMENTOS Y PROTECCION PERSONAL A REALIZARSE EN DEPÓSITO DE ENTREGA DEL ELEMENTO ENTREGADO.



CLINICA BELO HORIZONTE

ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GCFO-05

VERSION 02

Página 1 de 3

DATOS GENERALES

COMITÉ	COPASST	Fecha : 21-08-2020
Nº COMITÉ	019-2020	HORA INICIO 04:00 pm
RESPONSABLE	María Angélica Castañeda	HORA FINAL 06:00 pm

OBJETIVOS:

- Realizar la reunión del Comité para realizar seguimiento al desempeño en SST y programación de actividades

TEMAS

- Llamado a lista y verificación de quórum
- Revisión del acta de reunión anterior y seguimiento de compromisos.
- Actividades
- Proposiciones y varios
- Fin de la reunión

Se cumplió
SI X NO ___

COMPROMISOS COMITES ANTERIORES

- Asistir a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para todo los integrantes del COPASST .
- Comunicarse con el profesional para realizar las actualizaciones de PVE Biológico con anexos Covid 19, y solicitarle cotización.
- Continuar con la entrega de elementos de protección personal
- Se suben los informes anteriores a la página WEB de la Clínica.

ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GC-FO-05

VERSION 02

Página 2 de 3

OBSERVACIONES – COMENTARIOS – DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se convocaron a los representantes (principales y suplentes) de cada parte para poder realizar la reunión del comité, luego de su elección. De los 8 convocados, asistieron 5, los cuales eran suficientes para llevar a cabo la reunión.
2. Se revisaron los compromisos del acta anterior, indicando el estado de cumplimiento de cada uno de ellos. Los que se encuentran pendientes o el avance de los mismos, se evidencian en el ítem COMPROMISOS COMITÉS ANTERIORES.
3. Con el acompañamiento de la asesora de la ARL:
 - Se le manifestó que los elementos de protección personal que han llegado hasta el momento son: 15 caretas, 14 enterizos o tyvek, tapabocas quirúrgicos 1350, tapabocas N95 212, Gorros 160, guantes quirúrgicos estériles, estos elementos no llegaron con fichas técnicas solo las caretas tienen ficha técnica, la asesora de positiva con respecto a esto toma nota para enviar correo al proveedor.
 - Se hablaron sobre los canales de asesoría psicología por parte de positiva para los trabajadores que lo requieran.
 - Se mencionó la articulación que estamos teniendo para casos sospechosos que se presenten dentro de la institución.
4. Se realizó socialización con las trabajadoras de línea de frente sobre el buen porte y uso de los elementos de protección para mitigar y disminuir los riegos generados por la pandemia COVID 19 y de la circular 005 emitida el 27 de Julio del 2020.
5. El COPASSST realizara la respectiva invitación de las reuniones semanales a la ARL.
6. Hay una trabajadora en incapacidad 20/08/2020, la trabajadora que se encontraba sospechosa de covid se reintegro el día 20/08/2020 y la trabajadora continua en Vacaciones.
7. No siendo más el motivo de la reunión se da por terminada.

COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con la Entrega de los elementos de protección personal	COPASSST	Durante la Pandemia



ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GC-FO-05

VERSION 02

Página 3 de 3

DETALLE		RESPONSABLE	FECHA
Realizar la actividad de adherencia a los protocolos de Bioseguridad y a la Circular 005 del 27/07/2020		COPASST - SGSST&A	28/08/2020
Continuar con las rondas de seguimientos		Calidad - Compras	Continua
Asistir al foro de PVE Biológico impartido por Positiva para el día Lunes 24/08/2020		COPASST - SGSST&A	24/08/2020

ASISTENTES A ACTIVIDADES

NOMBRES	CARGO	FIRMAS
María Angélica Castañeda	Trabajadora Social	
Luisa Fernanda Tovar	Director de Talento humano	
Magnolia Gutierrez	Auditora Calidad	
Adriana Andrade	Auditora de calidad	
Edna Tovar	Regente de Farmacia	
Ángela Campos	Tesorera	
Claudia Viviana Lasso T.	Coordinador SG SST&A	



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Ops - Admisión Internos

RESPONSABLE DE ENTREGA:

#20002

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad, lente clara o	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guanitos de Nitrilo	Guanitos de Vaqueta	Guanitos de carniaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vesido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE-COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
29-08-2020							X	X	X	X	X				Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
29-01-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
30-08-20							X	X	X		X				Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
31-08-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
31-08-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
31-08-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
31-08-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	
01-09-20							X	X	X						Danny Pacheco	Danny S Pacheco	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Administración

RESPONSABLE DE ENTREGA:

SEST

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polainas	Gorros quirurgicos	Vestido quirurgicos	Vestidos TVEK	Batas quirurgicas manga larga	Batas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
01/09/20	X														Carat		
01/09/20	X														Adriano Roubier	[Firma]	
01/09/20	X														Caroline Rodrigues	[Firma]	
01/09/20	X														Darcey Igor	[Firma]	
01/09/20	X														Luis F. Torres	[Firma]	
01-09-20	X														Alex Luciano Simão	[Firma]	
01-09-20	X														WILHEL TATU	[Firma]	
01-09-20	X														[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
1-9-20															[Firma]		
02-09-20															[Firma]		
02-09-20															[Firma]		

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal e "reembolsar" en caso se entregara con la devolución del elemento averiado



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

Admisión de Pacientes

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Fernando

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad, lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Gautes de Nitrilo	Gautes de Vaqueta	Gautes de carnaza	Polainas	Gorros quirurgicos	Vestido quirurgicos	Vestidos TVEK	Balas quirurgicas manga larga	Balas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N55	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
08-09-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
07-09-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-09-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-09-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-08-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-08-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-08-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO: SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Choi Administrativos

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmasa

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad, lente clara	Monogafas de ventilación Indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carniaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
02-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
02-09-20								X							Yammy Brito	Yammy	
02-09-20								X							Mayerly Tava	Mayerly	
2-09-20								X							Edna PERDINO	Edna	
2-09-20								X			X				Alicia Paula	Alicia	
03-08-20								X							Sadye Pen	Sadye	
03-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
03-09-20								X							Angela Otilia	Angela	
03-09-20								X							Eda Magalhães	Eda	
03-09-20								X							Cláudia Brito	Cláudia	
04-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
04-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
04-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
04-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
04-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Administrativos

RESPONSABLE DE ENTREGA:

SG-SSST

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestidos IVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
31-09-10														X	Paolo Benito S	[Signature]	
31-09-10														X	Jana Maria Ham	[Signature]	
3-09-20														X	Javier Polo	[Signature]	
3-09-20														X	Cristina Guitan	[Signature]	
3-09-20														X	Diego Cruz	[Signature]	
03-09-20														X	Yany Perdomo	[Signature]	
03-09-20														X	Michael Steven Ramos	[Signature]	
03-09-20														X	Robert Dignis	[Signature]	
03-09-20														X	Hilary Rojas	[Signature]	
03-09-20														X	Jolita Montaña	[Signature]	
03-09-20														X	Yara Patricia	[Signature]	
03-09-20														X	Yara Patricia	[Signature]	
03-09-20														X	Laura Jacqueline	[Signature]	
03-09-20														X	Catherine Cab	[Signature]	
03-09-20														X	Lili Guo	[Signature]	
03-09-20														X	Magaly Rahn	[Signature]	
03-09-20														X	Johanna Williams	[Signature]	
03-09-20														X	Ethayne Gonzalez	[Signature]	
03-09-10														X	Sandra Perez	[Signature]	
03-09-10														X	Angela Garcia	[Signature]	
03-09-20														X	Katerina Jilsh	[Signature]	

NOTA: La recepción se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir se entregará con la devolución del elemento avariado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

Administrativos


RESPONSABLE DE ENTREGA:

SG-SSS

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad len. claro	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polainas	Gorros quirurgicos	Vestido quirurgicos	Vestidos TVEK	Batas quirurgicas manga larga	Batas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N°5	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
3-09-20														2	Wendy Torres	[Signature]	
3-09-20														1	Angelica Portines	[Signature]	
3-09-20														1	Yolene Yollanay	[Signature]	
3-09-20														1	Joana Garcia	[Signature]	
3-09-20														1	Jeny Lombardi	[Signature]	
3-09-20														1	Diana Lopez	[Signature]	
3-09-20														1	Elisa Suarez	[Signature]	
3-09-20														1	Ana Sofia Cedeno	[Signature]	
3-09-20														1	Jessica Carrera	[Signature]	
3-09-20														1	Yvoni Johana Carrera	[Signature]	
3-09-20														1	Mariacela Beltran	[Signature]	
3-09-20														1	Angela Campos	[Signature]	
3-09-20														1	Jessica F. Carrera	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal e reemplazar es decir se entregara con la devolución del elemento averiado

Se debe para entrega de elementos



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA
CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Hos de Hueras

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Tamara

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafa de seguridad, lente clara	Monofas de ventilación Indirecta	Delantales plásticos	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de cáñaza	Palañas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
<i>28-08-20</i>								X	X		X	X			<i>Maria del Pilar</i>		
<i>29-08-20</i>							X	X							<i>Teo Alejandra Cap.</i>		
<i>29-08-20</i>								X	X		X				<i>Maria Paula Rojas</i>		
<i>29-08-20</i>								X	X						<i>MARIA OLORIS</i>		
<i>29-08-20</i>								X	X						<i>Karen Gastone</i>		
<i>30-08-20</i>								X	X						<i>Paola Rosalva</i>		
<i>30-08-20</i>								X	X						<i>KAREN MEJIA</i>		
<i>30-08-20</i>								X	X						<i>Agueda</i>		
<i>30-08-10</i>								X	X						<i>Adriano MR</i>		
<i>30-08-10</i>								X	X						<i>Hermano Roberto</i>		
<i>30-08-20</i>								X	X						<i>Yvan del Carmen</i>		
<i>31-08-20</i>								X	X						<i>MARINA OLORIS</i>		
<i>31-08-20</i>								X	X						<i>Priscilla</i>		
<i>31-08-20</i>								X	X						<i>Priscilla</i>		
<i>31-08-20</i>								X	X						<i>Priscilla</i>		
<i>31-08-20</i>								X	X						<i>Karen Gastone</i>		
<i>31-08-20</i>								X	X						<i>KAREN MEJIA</i>		
<i>31-08-20</i>								X	X						<i>KAREN MEJIA</i>		
<i>01/09/20</i>								X	X						<i>Adriana</i>		
<i>01/09/20</i>								X	X						<i>Yovan</i>		
<i>01/09/20</i>								X	X		X				<i>Maria Paula Rojas</i>		
<i>01-09-20</i>								X	X						<i>MARINA OLORIS</i>		
<i>01-09-20</i>								X	X						<i>MARINA OLORIS</i>		

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Hospitalización

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Fernanda

FECHA DE ENTREGA: DOMIN/AAAA	Gafas de seguridad: lente clara	Monogafas de ventilación indirecta	Delantal de plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carraza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con creñallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
04-01-20							X	X							Mary Silva	[Signature]	
04-01-20							X	X			X				Maria Paula Ropu	[Signature]	
04-01-20							X	X	X		X				Fabian Ortiz	[Signature]	
04-01-20							X	X	X		X				Marys Medina	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA
CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

UGS

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Fernando

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafa / de seguridad / lente de ojo	Monogafas de ventilación indirecta	Dales tales plástico	Guanitas de Nitrilo	Guanitas de Vaqueta	Guanitas de carmaza	Pala nas	Gorros quirúrgicos	Vesido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapalocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
29/08/20					X		X	X	X	X					pedro		
29/08/20					X		X	X	X	X					Agua salgado		
28/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
28/08/20					X		X	X	X	X					GRUPPO QUANTIGRA		
28/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
28/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
28/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
28/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
28/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
29/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
29/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
29/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
29/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
29/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
29/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		
29/08/20					X		X	X	X	X					Fernando		

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento avisado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

UCI

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmacia

FECHA DE ENTREGA: DDM/AAAA	Gafa de seguridad, lente clara	Monogafas de ventilación indirecta	Delantal plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de caucho	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
29/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Gutierez Guadalupe	[Signature]	
29/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Adelina Goinz	[Signature]	
30/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Fernando Airo	[Signature]	
30/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Lucy Ruiz	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Esteban Lopez	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Edna Roldano	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stephan	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir se entregará con la devolución del elemento averiado



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

UCI

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmacia

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad, lente clara	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carriza	Polas	Gorros quirúrgicos	Vesido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
03-09-20							X	X	X		X				Neira	[Firma]	
03-09-20							X	X	X		X				Colgado y lavado	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Leira Salgado	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Ridly Souza	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Murphy Costa	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Polina	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Quisvencos	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Angela Costa	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Douglas Santana	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Vanessa Reis	[Firma]	
04-09-20							X	X	X		X				Heitor Leoni Padua	[Firma]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado.



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Assobera

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Ferreira

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de camaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestidos TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N°5	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
11/08/20							X	X	X		X				Aracy Barroso	[Signature]	
24-08-20							X	X	X		X				Fátima Colares	[Signature]	
29-08-20							X	X	X		X				Angela L. B.	[Signature]	
30-8-20							X	X	X		X				Aryny Garcia I	[Signature]	
31-08-20							X	X	X		X				Aryny Garcia L	[Signature]	
31-08-20							X	X	X		X				Ida Marques	[Signature]	
01-08-20							X	X	X		X				Magdalena Saus	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				CRISTINA E.	[Signature]	
							X	X	X		X				Cristina E.	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado.



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Saúde da Comunidade

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Famada

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lentes duros	Mono/los de ventilación indirecta	Delantales plasticos	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polañas	Gorros quirurgicos	Vesido quirurgicos	Vestido TVEK	Batas quirurgicas manga larga	Batas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N95	NOMBRE-COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
1-9-20	X							X	X						Sandra Pereira		HOSP 1
1-09-20	X							X	X						Neide Aguiar		HOSP 1
1-9-20	X							X	X						Paula dos Santos		
1-9-20	X							X	X						Elizângela Pereira		UC
1-09-20	X							X	X						Regiany de Sousa		UC
02-9-20	X							X	X						Vanessa Casaric		UC
2-9-20	X							X	X						Paula dos Santos		
2-09-20	X							X	X						Paula dos Santos		UC
02/09/20	X							X	X						Elizângela Pereira		UC
02/09/20	X							X	X						Neide Aguiar		HOSP 1
03-09-20	X							X	X						Elizângela Pereira		UC
03-09-20	2x	2x						2x	2x						Elizângela Pereira		UC
04-09-20	X							X	X						Vanessa Casaric		UC-A
04-09-20	X							X	X						Neide Aguiar		HOSP 1
04-09-20	X							X	X						Elizângela Pereira		UC
04-09-20	X							X	X						Neide Aguiar		UC
04-09-20	X							X	X						Elizângela Pereira		HOSP 1
04-09-20	X							X	X						Neide Aguiar		HOSP 1

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal e remitente es decir se entregará con la devolución del elemento averiado

		VIGENCIA: 18-11-2013	
		CODIGO: GCF0-05	VERSION:02
ACTA DE COMITÉS			
CLINICA BELO HORIZONTE			
Página 1 de 3			

DATOS GENERALES

COMITE	COPASST	Fecha : 04-09-2020
Nº COMITE	021-2020	HORA INICIO 04:00 pm
RESPONSABLE	María Angélica Castañeda	HORA FINAL 06:00 pm
OBJETIVOS:	• Realizar la reunión del Comité para realizar seguimiento al desempeño en SST y programación de actividades	
		Se cumplió <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

TEMAS

1. Llamado a lista y verificación de quórum 2. Revisión del acta de reunión anterior y seguimiento de compromisos. 3. Actividades 4. Proposiciones y varios 5. Fin de la reunión	Se cumplió <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
--	---

COMPROMISOS COMITES ANTERIORES

- Asistir a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para todos los integrantes del COPASST.
- Continuar con la entrega de elementos de protección personal
- Continuar con el cargue de los informes a la página WEB de la Clínica, (carpeta Informes Ministerio).

OBSERVACIONES – COMENTARIOS – DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se convocaron a los representantes (principales y suplentes) de cada parte para poder realizar la reunión del comité, luego de su elección. De los 8 convocados, asistieron 8, los cuales eran suficientes para llevar a cabo la reunión.

ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GC-FO-05


VERSION:02

Página 2 de 3

2. Se revisaron los compromisos del acta anterior, indicando el estado de cumplimiento de cada uno de ellos. Los que se encuentran pendientes o el avance de los mismos, se evidencian en el ítem COMPROMISOS COMITÉS ANTERIORES.
3. Se realizó la reunión con los jefes del área asistencial con el objetivo de implementar nuevas medidas para el ingreso del personal al horario de 7am – 4pm, las medidas de distanciamiento de los puestos de trabajo para el ingreso de todo el personal en lo trabajadores que se encontraban trabajando en horarios contrarios de 6:00am – 1:00pm y de 1:30 pm – 8:30pm, esta medida se iniciara desde el día lunes 7 de septiembre del presente año.
4. Se culminó la semana con la actividad adherencia del protocolo de bioseguridad – Autocuidado Covid-19 para los trabajadores de la clinica en el cual se le capacita sobre los cuidados que se deben tener y el buen uso de los elementos de protección persona, y que hasta esta semana se realizan las rondas de seguridad como parte educativa que ya a partir de la otra semana las rondas de seguridad generara el reporte de aquellos trabajadores que no cumplan con el protocolo de bioseguridad y de la Circular 005 del 27/07/2020.
5. Se realizó la entrega del PVE Biológico con anexos Covid 19.
6. Se envió correo a la ARL positiva para el tamizaje de personal con mayor exposición a Covid-19, y hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte de la asesora de Positiva.
7. Se ajustó el formato de control de ingreso salida de personal y reporte de condiciones de salud de acuerdo a los requerimientos de la secretaria de salud.
8. En esta semana se presentó 1 incapacidad.
9. No siendo más el motivo de la reunión se da por terminada.

COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA
Reunión con las trabajadoras de talento humano, SSSST y Epidemiología para las actividades que se encuentran en el PVE Biológico para realizar el plan de acción.	SG-SSST, Epidemiología y Talento Humano	11/09/2020



ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GC-FO-05

VERSION:02

Página 3 de 3

Realizar el plan de trabajo para la las actividades Epidemiológicas

Epidemiologia
Talento
Humano-
SGSST&A

11/09/2020


Se culminó con el proceso de educación de las rondas de seguimientos y desde el día 7 de septiembre se generan los reportes a los trabajadores que no cumplan con los protocolos impartidos por la Institución.

SGSST&A

Continúa

ASISTENTES A ACTIVIDADES

NOMBRES	CARGO	FIRMAS
María Angélica Castañeda	Trabajadora Social	
María Fernanda Serrano	Programación de Cirugías	MFE SERRANO BOA
Luisa Fernanda Tovar	Director de Talento humano	
Magnolia Gutiérrez	Auditora Calidad	
Adriana Andrade	Auditora de calidad	
Edna Tovar	Regente de Farmacia	
Ángela Campos	Tesorera	
Claudia Viviana Lasso T.	Coordinador SG SST&A	



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO: SA-ST-JFO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

Administrativo

RESPONSABLE DE ENTREGA:

SG-ST-

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad: lentes claro	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Gautes de Nitrilo	Gautes de Vaqueta	Gautes de carnaza	Polainas	Gorros quirurgicos	Vestido quirurgicos	Vestidos TVEK	Batas quirurgicas manga larga	Batas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N55	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
31-08-20													X		Amador P		
3-8-20													X		Alma Saldana		
31-08-20													X		Diana Mendez		
31-08-20													X		Daimele Ruiz		curita
31/08/20													X		Deris Lopez		
31/08/20													X		Angela Maria Ochoa		
31/08/20													X		Angelica Ochoa		
31-08-20													X		WILMER AFANADOR		
31-08-20													X		Margarita Foguedo		
31-08-20													X		Valeria Sabin		
31-08-20													X		Darlene Trujillo		
31-08-20													X		Nayelis Santana		
31-08-20													X		Delia Lopez		
1-09-20													X		Yara Velazquez		
1-09-20													X		Yara Velazquez		
1-09-20													X		Diana Mendez		
1-09-20													X		Yara Velazquez		
1-09-20													X		Diana Mendez		
1-09-20													X		Yara Velazquez		
1-09-20													X		Diana Mendez		
1-09-20													X		Yara Velazquez		
1-09-20													X		Diana Mendez		

NOTA: La devolución se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal e reemplazar es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLÍNICA
Belo Horizonte

CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA
CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


OPES - Admisión / Ingresos

RESPONSABLE DE ENTREGA:

amara

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafa / de seguridad, lente de o	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guanitos de Nitrilo	Guanitos de Vaqueta	Guanitos de carnauba	Polas	Gorros quirúrgicos	Vesido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE-COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
29-08-2020							X	X	X	X	X				Danny Sanchez	Danny S	
29-01-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
29-01-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
30-08-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
31-08-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
31-08-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
31-08-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
31-08-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
31-08-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	
01-09-20							X	X	X	X	X				Danny S	Danny S	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO SA-ST-FC-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Administración

RESPONSABLE DE ENTREGA:

SE-SST

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lentes claro	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carnaza	Polainas	GORROS QUIRURGICOS	Vestido quirurgicos	Vestidos TVEK	Batas quirurgicas manga larga	Batas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
01/09/20	X														Carate		
01/09/20	X														Adriana Roubleder		
01/09/20	X														Caroline Rodriguez		
01/09/20	X														Dorsey Lopez		
01/09/20	X														Luis F. Torres		
01-09-20	X														Alex Vanessa Simile		
01-09-20	X														WILHEL TATU		
01-09-20	X														Priscilla		
01-09-20															Elvina Almeida		
1-9-20															Clara Almeida		
1-9-20															Andressa de Jesus		
1-9-20															Carla de		
1-9-20		X													Edna Soares		
1-9-20		X													Janice Tereza Gomes		
1-9-20		X													Yre Sofia Rodrigues		
1-9-20		X													Nivali Johana Correa		
1-9-20		X													Mauricio Beltran		
1-9-20		X													Margarita Figueroa		
02-09-20		X													Adelia Saitta		
02-09-20		X													Adelia Saitta		

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal e "reintegrada" en caso se entregara con la devolución del elemento averiado



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

Admisión y brotes

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Fernando

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad, lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Gautes de Nitrilo	Gautes de Vaqueta	Gautes de carnaza	Polainas	Gorros quirurgicos	Vestido quirurgicos	Vestidos TVEK	Balas quirurgicas manga larga	Balas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N55	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
08-09-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
07-09-20														X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-09-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-09-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-08-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	
04-08-20													X	X	Andrés Urbina	[Firma]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CODIGO: SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Choi Administrativos

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmasa

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad, lente clara	Monogafas de ventilación Indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
02-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
02-09-20								X							Yammy Rivera	Yammy	
02-09-20								X							Mayerly Torres	Yolanda	
2-09-20								X							Edgar Ferrando	Edgar	
2-09-20								X			X				Alicia Rouse	Aracely	
03-08-20								X							Saidy Pen	Saidy	
03-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
03-09-20								X							Angela Otilia	Hilary	
03-09-20								X							Ida Magarita Torres	Ida Magarita	
03-09-20								X							Charbel Torres	Charbel	
04-09-20								X							Rafaelme Torres	Rafaelme	
04-09-20								X							Gandy Sanchez	Gandy	
04-09-20								X							Melissa Torres	Melissa	
04-09-20								X							Yolanda Otilia	Yolanda	
04-09-20								X							Rafaelme Gonzalez	Rafaelme	
04-09-20								X							Rafaelme Torres	Rafaelme	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Administrativos

RESPONSABLE DE ENTREGA:

SG-SSR

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestidos IVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N55	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
31-09-20														X	Noelga Benito S	<i>[Signature]</i>	
31-09-20														X	Jana Norma Ham	<i>[Signature]</i>	
3-09-20														X	Jaredy Polo	<i>[Signature]</i>	
3-09-20														X	Cristina Gaudin	<i>[Signature]</i>	
3-09-20														X	Diego Cruz	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Vinny Páez	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Michael Steven Ramos	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Robert Dagnis	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Hilary Rojas	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	
03-09-20														X	Yolanda Patricia Torres	<i>[Signature]</i>	

NOTA: La recepción se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir se entregará con la devolución del elemento avergado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

Administrativos


RESPONSABLE DE ENTREGA:

66-881

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad len. claro	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polainas	Gorros quirurgicos	Vestido quirurgicos	Vestidos TVEK	Batas quirurgicas manga larga	Batas quirurgicas con cremallera	Tapabocas quirurgicos	Tapabocas N°5	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
3-09-20														2	Wenderson	[Signature]	
3-09-20														1	Angelica Martins	[Signature]	
3-09-20														1	Yolene Yellomay	[Signature]	
3-09-20														1	Joana Garcia	[Signature]	
3-09-20														1	Jeny Fombi	[Signature]	
3-09-20														1	Daniela Lopes	[Signature]	
3-09-20														1	Elisa Pereira	[Signature]	
3-09-20														1	Ana Sofia Cedraza	[Signature]	
3-09-20														1	Lucy da Conceicao	[Signature]	
3-09-20														1	Luani Johana Cavari	[Signature]	
3-09-20														1	Mariacela Beltrami	[Signature]	
3-09-20														1	Angela Campos	[Signature]	
3-09-20														1	Luciana F. Faria	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal e reemplazar es decir se entregara con la devolución del elemento averiado

Se debe para entrega de elementos



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Hos de Higiene

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmacia

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafa o de seguridad, lente clara	Monofas de ventilación indirecta	Delantales plásticos	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Palañas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
28-08-20								X	X		X	X			Maria del Pilar	[Signature]	
28-08-20								X	X						Maria del Pilar Cap.	[Signature]	
29-08-20							X	X			X				Maria Paula Rojas	[Signature]	
29-08-20								X							MARIA OLIVIA	[Signature]	
29-08-20								X							Karen Gastone	[Signature]	
30-08-20								X							Paola Rosalva	[Signature]	
30-08-20								X							KAREN	[Signature]	
30-08-20								X							KAREN	[Signature]	
30-08-20								X							Adriano M R	[Signature]	
30-08-20								X							Yomara Pabusti	[Signature]	
30-08-20								X							Yvian del Carmen	[Signature]	
30-08-20								X							MARIA OLIVIA	[Signature]	
31-08-20								X							Priscilla Aguirre	[Signature]	
31-08-20								X							Priscilla Aguirre	[Signature]	
31-08-20								X							Priscilla Aguirre	[Signature]	
31-08-20								X							Karen Gastone	[Signature]	
31-08-20								X							Karla Meyra	[Signature]	
31-08-20								X							Adriana Aguirre	[Signature]	
31-08-20								X							Yomara Pabusti	[Signature]	
01/09/20								X			X				Maria Paula Rojas	[Signature]	
01/09/20								X							MARIA OLIVIA	[Signature]	
01/09/20								X							MARIA OLIVIA	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA
CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

Hospitalización

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Fernanda

FECHA DE ENTREGA: DOM/AAA	Gafa y de seguridad lentes o	Monogafas de ventilación indirecta	Delantal de plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carraza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
04-01-20							X	X							Mary Silva	[Signature]	
04-01-20							X	X			X				Maria Paula Rojas	[Signature]	
04-01-20							X	X			X				Fabian Ortiz	[Signature]	
04-01-20							X	X			X				Mary Medina	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado

SERVICIO / DEPENDENCIA:

UCI

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmas

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafa de seguridad, lente clara	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de caucho	Palañas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
29/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Gutierez Guadalupe	[Signature]	
29/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Adelina Goinz	[Signature]	
30/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Fernando Airo	[Signature]	
30/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Josely Ruiz	[Signature]	
30/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Stewart Cruz	[Signature]	
30/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Esther Cruz	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Edna Roldano	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Sapana	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Estefany Lopez	[Signature]	
30-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Agudal	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			A-11 Gump	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Angela Airo	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Orlando Cruz	[Signature]	
31-08-20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Estefany Lopez	[Signature]	
31/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Walter Medina	[Signature]	
31/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Andres Barrios	[Signature]	
31/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Francisco Barrios	[Signature]	
31/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Francisco Barrios	[Signature]	
31/08/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X			Josely Ruiz	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir se entregará con la devolución del elemento averiado



VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

SERVICIO / DEPENDENCIA:

UCI

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Fernanda

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lente clara	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carmaza	Polas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con creñallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
02-09-20							X	X	X		X				De		
02/09/20							X	X	X		X				Priscila Santana		
02/09/20							X	X	X		X				Paula Souza		
02-09-20							X	X	X		X				Heber Leonardo Barbosa		
2-09-20							X	X	X		X				Georgi		
2-09-20							X	X	X		X				Helena Ayer		
02-09/20							X	X	X		X				Edson Martins		
2-9-20							X	X	X		X				Andressa		
03-09-20							X	X	X		X				Speckerson		
03-09-20							X	X	X		X				Priscila		
03/09/20							X	X	X		X				DR. ACIMY		
03/09/20							X	X	X		X				DR. BARBARA		
03/09/20							X	X	X		X				DR. TORRES JUNIOR		
03-09-20							X	X	X		X				Heber Leonardo Barbosa		
03-09-20							X	X	X		X				OSMAY JAVIER SASS		
03-09-20							X	X	X		X				STEPHAN Y LOZADA		

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado



CLINICA BELO HORIZONTE LTDA

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO SA-ST-FO-01

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:

UCI

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Farmacia

FECHA DE ENTREGA: DDM/AAA	Gafas de seguridad, lente clara	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de carraza	Pola nas	Gorros quirúrgicos	Vesido quirúrgicos	Vestido TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N95	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
03-09-20							X	X	X		X				Neira	[Signature]	
03-09-20							X	X	X		X				Colgado y lavado	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Leira Salgado	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Ridly Souza	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Murphy Costa	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Polina	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Quisveneros	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Angel Neto	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Douglas Santana	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Flávia Regina	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Flávia Regina	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				Flávia Regina	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado.



CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA

VIGENCIA: 03/07/2020

CÓDIGO: SA-ST-FO-01

CONTROL DEL CONSUMO DE EPP

VERSION: 01

Página 1 de 1

SERVICIO / DEPENDENCIA:


Assobera

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Ferreira

FECHA DE ENTREGA: DD/MM/AAAA	Gafas de seguridad lentes claros	Monogafas de ventilación indirecta	Delantales plástico	Guantes de Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Guantes de camaza	Polainas	Gorros quirúrgicos	Vestido quirúrgicos	Vestidos TVEK	Batas quirúrgicas manga larga	Batas quirúrgicas con cremallera	Tapabocas quirúrgicos	Tapabocas N°5	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	OBSERVACIONES
11/08/20							X	X	X		X				Antonia Barreira	[Signature]	
24-08-20							X	X	X						Fátima Colares	[Signature]	
29-08-20							X	X	X						Angela L. B.	[Signature]	
30-8-20							X	X	X						Aryny Garcia I	[Signature]	
31-08-20							X	X	X						Aryny Garcia L	[Signature]	
31-08-20							X	X	X		X				Ida Marques	[Signature]	
01-08-20							X	X	X		X				Magalda Santos	[Signature]	
04-09-20							X	X	X		X				CRISTINA E.	[Signature]	
							X	X	X		X				Cristina E.	[Signature]	

NOTA: La reposición se realiza previa a la entrega del elemento de protección personal a reemplazar, es decir, se entregará con la devolución del elemento averiado.



CLINICA BELO HORIZONTE

ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GCFO-05

VERSION:02

Página 1 de 3

DATOS GENERALES

COMITÉ	COPASST	Fecha : 04-09-2020	
Nº COMITÉ	021-2020	HORA INICIO	04:00 pm
RESPONSABLE	María Angélica Castañeda	HORA FINAL	06:00 pm
OBJETIVOS: <ul style="list-style-type: none">Realizar la reunión del Comité para realizar seguimiento al desempeño en SST y programación de actividades		Se cumplió SI X NO__	

TEMAS

<ol style="list-style-type: none">Llamado a lista y verificación de quórumRevisión del acta de reunión anterior y seguimiento de compromisos.ActividadesProposiciones y variosFin de la reunión	Se cumplió SI X NO__
---	-------------------------

COMPROMISOS COMITES ANTERIORES

- Asistir a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para todos los integrantes del COPASST.
- Continuar con la entrega de elementos de protección personal
- Continuar con el cargue de los informes a la página WEB de la Clínica, (carpeta Informes Ministerio).

OBSERVACIONES – COMENTARIOS – DESARROLLO DE LA REUNION

- Se convocaron a los representantes (principales y suplentes) de cada parte para poder realizar la reunión del comité, luego de su elección. De los 8 convocados, asistieron 8, los cuales eran suficientes para llevar a cabo la reunión.



ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GC-FO-05


VERSION:02

Página 2 de 3

2. Se revisaron los compromisos del acta anterior, indicando el estado de cumplimiento de cada uno de ellos. Los que se encuentran pendientes o el avance de los mismos, se evidencian en el ítem COMPROMISOS COMITÉS ANTERIORES.
3. Se realizó la reunión con los jefes del área asistencial con el objetivo de implementar nuevas medidas para el ingreso del personal al horario de 7am – 4pm, las medidas de distanciamiento de los puestos de trabajo para el ingreso de todo el personal en los trabajadores que se encontraban trabajando en horarios contrarios de 6:00am – 1:00pm y de 1:30 pm – 8:30pm, esta medida se iniciara desde el día lunes 7 de septiembre del presente año.
4. Se culminó la semana con la actividad adherencia del protocolo de bioseguridad – Autocuidado Covid-19 para los trabajadores de la clínica en el cual se le capacita sobre los cuidados que se deben tener y el buen uso de los elementos de protección personal, y que hasta esta semana se realizan las rondas de seguridad como parte educativa que ya a partir de la otra semana las rondas de seguridad generara el reporte de aquellos trabajadores que no cumplan con el protocolo de bioseguridad y de la Circular 005 del 27/07/2020.
5. Se realizó la entrega del PVE Biológico con anexos Covid 19.
6. Se envió correo a la ARL positiva para el tamizaje de personal con mayor exposición a Covid-19, y hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte de la asesora de Positiva.
7. Se ajustó el formato de control de ingreso salida de personal y reporte de condiciones de salud de acuerdo a los requerimientos de la secretaria de salud.
8. En esta semana se presentó 1 incapacidad.
9. No siendo más el motivo de la reunión se da por terminada.

COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA
Reunión con las trabajadoras de talento humano, SGSST y Epidemiología para las actividades que se encuentran en el PVE Biológico para realizar el plan de acción.	SG-SST, Epidemiología y Talento Humano	11/09/2020



CLINICA BELO HORIZONTE

ACTA DE COMITÉS

VIGENCIA: 18-11-2013

CODIGO: GC-FO-05

VERSION:02

Página 3 de 3

Realizar el plan de trabajo para la las actividades Epidemiológicas	Epidemiologia Talento Humano- SGSST&A	11/09/2020
Se culminó con el proceso de educación de las rondas de seguimientos y desde el día 7 de septiembre se generan los reportes a los trabajadores que no cumplan con los protocolos impartidos por la Institución.	SGSST&A	Continua

ASISTENTES A ACTIVIDADES

NOMBRES	CARGO	FIRMAS
María Angélica Castañeda	Trabajadora Social	
María Fernanda Serrano	Programación de Cirugías	
Luisa Fernanda Tovar	Director de Talento humano	
Magnolia Gutiérrez	Auditora Calidad	
Adriana Andrade	Auditora de calidad	
Edna Tovar	Regente de Farmacia	
Ángela Campos	Tesorera	
Claudia Viviana Lasso T.	Coordinador SG SST&A	