

PALIFER
DISTRIBUIDORA

**CATÁLOGO
DE
PRODUTOS
2024**

Quem somos

A Palifer Distribuidora, atua no mercado na distribuição de diversos segmentos;

- Iluminação LED e convencional, desde produto mais simples até a mais sofisticada iluminação decorativa.
- Segurança eletrônica, como porteiros e vídeo porteiros.
- Segurança de energia, como disjuntores, interruptores e linha industrial, como tomadas, plug e acoplamentos.
- Acabamento elétrico, como placas, interruptores, tomadas, entre outros.
- Fitas adesivas e ferragens em geral.

Buscamos sempre inovar e trazer novas tecnologias aos nossos clientes, oferecendo uma linha completa em todos os segmentos em que atuamos.

Distribuindo produtos das marcas mais conceituadas do mercado.

Com atendimento personalizado, é a melhor solução custo benefício para atender as necessidades de cada parceiro.

Preço competitivo, entrega rápida e um pós venda de excelência!

Nosso trabalho é fazer a diferença ...

Distribuidor

AVANT

DECORLUX

HDL

ILUMI

MG
MARGIRIUS

OPL
ILUMINAÇÃO

PI8 arte e expressão

Segurimax


SOPRANO

3M

Arandelas		Lâmpadas LED		Lâmpadas Halógenas		Fita LED	
Hummer Evo LED	4	Bulbo LED Luz Negra	7	Vapor Metálico Tubular	12	Fita LED Luce Avant	17
Versatti LED	4	Retro Black	8	Luminárias		Fita Led Risque Avant	17
Rischi LED	4	Retro	8			Luminária FIT LED	13
Quattro LED	4	G9 LED	8	Prática Sobrepor	13	Drivers	
Cube LED	5	Vela Fosca LED	8	Hermética	13		
Scalenus LED	5	Flamma LED	8	Calha Sobrepor	13	Chaveada 12V	18
Hummer Flat LED	5	Tubular T8 LED	9	Painel LED		Perfil	
Tartaruga E27	5	Tubular T8 HO LED	9				
Área Externa		Tubular T5 LED	9	Painel Embutir e Sobrepor Retangular	15	Sobrepor	19
		Espeto LED	6	Tubular T8 LED Colorida	9	Spot Embutir	
Embutido Solo LED	6	Lâmpadas Direcionáveis		Painel Sensor Presença	15		
Refletor LED	6			Dicroica MR11, MR16 LED	9	Painel Borda Infinita	16
Spot LED IP65	6	Par20, Par30, Par38 LED	10	Painel Embutido Recuado	16	Balizador Led	20
Espeto p/Refletor	6	AR70, AR111 LED	10	Driver para Painel	16	Spot Embutir Plano	21
Lâmpadas LED		Dicroica MR11, MR16 LED Dimerizável	11	Painel Embutir e Sobrepor. Red. / Quad.	14	Spot Embutir Recuado	21
		Bulbo LED	7	Par20, AR70, AR111 LED Dimerizável	11	Spot Sobrepor	
Bulbo LED 12V	7	Lâmpadas Halógenas		Painel Embutir e Sobrepor Retangular	15		
Bulbo LE AP	7			Bulbo A55	12	Painel Sensor Presença	15
Bulbo LED Anti-Inseto	7	Incandescente Fogão/Gel	12	Painel Borda Infinita	16	Spot Sobrepor LED Haut	22
Bolinha LED	7	Vapor Sódio	12	Painel Embutido Recuado	16	Spot Sobrepor Fenix	22
				Driver para Painel	16		

Spot Sobrepor		Fitas		Proteção Energia		Linha Ebony	
Spot Sobrepor Alumínio OPL	23	Dupla Face	28	Conector Genérico	37	Interruptores, Acessórios	49
Spot PVC Baisc Avant	23	Fita Isolante Colorida	28	Tomada, PLG, Acoplamento Industrial	37	Tomadas	50
Plafonier PVC OPL	23	Lubrificante		Acessórios Materiais Elétricos		Linha Clean	
Trilho		Lubrificante Puxa Fio 3M	29	Abraçadeira Aço, Nylon	39	Placas	50
Trilho Eletrificado	24	Adesivos/Desengripante/Silicone		Bocais	40 41	Placas, Int. Puladores, Acessórios	51
Junção par Trilho	24	Cola Inst. 793 Tek Bond	29	Conector Barra	41	Interruptores, Tomadas	52
Spot LED pra Trilho	24	Silicone Tek Bond	29	Conector Porcelana, Emenda	42	Linha B3	
Kit Trilho LED	24	WD40	29	Campainha		Suporte, Placas	53
Spot Classic para Trilho	24	Segurança Eletrônica		Anunciador Presença	42	Interruptores, Acessórios	54
Iluminação de Emergência		Porteiro Residencial	30	Digital Avant	43	Tomadas, Elet. e Campainha	55
Placas Saída	25	Extensão	31	Portáteis		Linha Renova	
Lâmpada de Emergência	25	Vídeo Porteiro	31 32	Luz Noturna, Lanterna, Tomada Torre	43	Linha Plugues Desmontáveis	
Balizador de Emergência	25	Fechadura Elétrica	33	Linha Sleek Branca		Identificador Tensão	
Luminária de Emergência	26	Contato Deslizante HDL	33	Suportes, Placas	44	Linha Tomadas Desmontáveis	
Luminária de Emergência Barra	26	Fonte HDL	33	Interruptores	45	Tomadas, Filtro Linha	
Luminária de Emergência Bloco	27	Proteção Energia		Tomadas, Acessórios, Eletrônicos e Campainha	46	Automação	
Fitas		Disjuntores	34	Eletrônicos e Campainha, Caixa Sobrepor, Placa Condulete	47	Reles, Tomada Reles	60
Fita Isolante Imperial	28	Caixa Moldada, DRS, DPS, Contator	35	Linha Ebony		Sensor Presença	61
Fita Isolante 33+	28	Rele Térmico Sobrecarga Rele Falta de Fase	36	Placas	47	Refletor c/Sensor	61
Fita Isolante Autofusão 23BR	28	Programador Barramentos	36	Placas, Interruptores, Eletrônicos e Campainha	48	Interruptor p/Aparelhos	61

Arandela Hummer Evo Led



Potência	5w, 12w, 20w	Temperatura Cor	3000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branca, Preta
Garantia	1 ano	IRC	IP65
IRC	> 70		



Arandela Versati Led



Potência	4w	Temperatura Cor	3000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco Fosco, Café, Madeira Crua, Preto Fosco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP65
IRC	> 80		

Arandela Rischi Led



Potência	3w	Temperatura Cor	3000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco Fosco, Café, Marfim, Preto Fosco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP65
IRC	> 80		

Arandela Quattro Led



Potência	6w	Temperatura Cor	3000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco Fosco, Café, Marfim, Preto Fosco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP65
IRC	> 80		

Arandela Cube Led



Potência	12w	Temperatura Cor	3000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco Fosco, Café, Preto Fosco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP65
IRC	> 80		

Arandela Scalenus Led



Potência	12w	Temperatura Cor	2700k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP65
IRC	> 80		

Arandela Hummer Flat Led



Potência	12w	Temperatura Cor	3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP65
IRC	> 80		



Tartaruga (Arandela)



Bocal	1 x E27	Cores	Branca, Café, Preto
Material	Policarbonato		

ÁREA EXTERNA



Espeto Led

Potência	5w	Temperatura Cor	3000k, 6500k, Âmbar, Azul, Verde
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	IRC	> 70



Embutido Solo

Potência	5w, 10w	Temperatura Cor	3000k
Tensão	Bivolt	Material	Aço
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP67
IRC	> 80		



Refletor Led Slim

Potência	Temperatura Cor	Potência	Temperatura Cor	Tensão	Bivolt
10w	3000k, 6500k, Azul, Verde	300w	6500k	Garantia	1 ano
20w	3000k, 6500k	400w	6500k	Índice de Proteção	IP65 IP66
30w	3000k, 6500k, Azul, Verde, RGB	500w	6500k	Materiais	corpo em alumínio, difusor em vidro
50w	3000k, 4000k, 6500k, Azul, Verde, RGB	600w	6500k	IRC	> 80
100w	3000k, 6500k, Azul, Verde, RGB	800w	6500k		
200w	3000k, 6500k	1000w	6500k		

Espeto para Refletores

Capacidade	Material
10w - 100w	Alumínio



Spot Led IP65



Potência	6w	Temperatura Cor	3000k, 6500k, Verde
Tensão	Bivolt	IRC	> 80
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP65

Bulbo Led

Potência	4,8w, 7w, 9w, 12w, 15w	Temperatura Cor	3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Bulbo Led 12V

Potência	7w, 9w	Temperatura Cor	6500k
Tensão	12V	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Bulbo Led ALTA POTÊNCIA

Potência	20w, 30w, 40w, 50w, 75w, 100w, 150w, 200w	Temperatura Cor	3000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	E27, E40
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Bulbo Led Anti-Inseto

Potência	12w	Temperatura Cor	3000k
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20

Bolinha Led Filamento

Potência	2w	Temperatura Cor	Azul, Vermelho, Verde
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20

Bolinha Led Colorida

Potência	4w	Temperatura Cor	3000k, 6500k, Azul, Vermelho, Verde
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20

Luz Negra LED

Potência	7w	Temperatura Cor	Luz Negra
Tensão	Bivolt	Base	E27

LÂMPADAS LED

Black Retrô Filamento Led



A60



PERA ST64



GLOBO G95



GLOBO G125



GLOBO T125



GLOBO M125

Potência

5w

Temperatura
Cor

2200K

Tensão

Bivolt

Base

E27

Garantia

2 anos

Índice
Proteção

IP20

Retrô Filamento Led



Vela



Vela Chama



Bolinha G45



Luxpin



A60



Pera ST64



Globo G95



Globo G125

Potência

2w

Temperatura
Cor

2200K

Tensão

Bivolt

Base

G9, E14,
E27

Garantia

2 anos

Índice
Proteção

IP20

Potência

4w

Temperatura
Cor

2200K

Tensão

Bivolt

Base

E27

Garantia

2 anos

Índice
Proteção

IP20

G9 Helopin



Potência

5w, 7w,
10w

Temperatura
Cor

2400k,
6500k

Tensão

Bivolt

Base

G9

Garantia

1 ano

Índice
Proteção

IP20

Vela Fosca



Potência

3w

Temperatura
Cor

2400k,
6500k

Tensão

Bivolt

Base

E14, E27

Garantia

1 ano

Índice
Proteção

IP20

Flamma Decor Led



Potência

4w

Temperatura
Cor

1800k

Tensão

Bivolt

Base

E27

LÂMPADAS LED

Tubular T8 Led

Potência	9w, 18w	Temperatura Cor	3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	G13
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Tubular T8 HO

Potência	40w, 65w	Temperatura Cor	4000k, 6500k
Tensão	Bovilt	Base	G13
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Tubular T5 Led

Potência	9w, 18w	Temperatura Cor	4000k, 6500k
Tensão	Bovilt	Base	G5
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Tubular T8 Colorida

Potência	18w	Temperatura Cor	Amarelo, Azul, Vermelho, Verde
Tensão	Bovilt	Base	G13
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20

LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS

Mini Dicroica MR11

Potência	3,5w, 4w	Temperatura Cor	2700k, 3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Dicroica MR16

Potência	4,8w, 7w	Temperatura Cor	2700k, 3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		



PAR20



PAR20 IP65



Potência	7w	Temperatura Cor	2700k, 3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Potência	7w	Temperatura Cor	2700k, 3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	2 anos	Índice Proteção	IP65
IRC	> 80		



PAR30



PAR38



Potência	11w	Temperatura Cor	2700k, 3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		

Potência	14w	Temperatura Cor	2700k, 3000k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		



AR70



AR111



Potência	4,8w	Temperatura Cor	2700k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80	Ângulo	12°, 24°

Potência	4,8w	Temperatura Cor	2700k, 4000k, 6500k
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80	Ângulo	12°, 24°



Mini Dicroica MR11 DIMERIZÁVEL



Potência	3,5w	Temperatura Cor	2700k
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	2 anos	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		



Mini Dicroica MR16 DIMERIZÁVEL



Potência	4,8w, 7w	Temperatura Cor	2700k
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	2 anos	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		



PAR20 DIMERIZÁVEL



Potência	7w	Temperatura Cor	2700k
Tensão	Bivolt	Base	E27
Garantia	2 anos	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80		



AR70 DIMERIZÁVEL



Potência	4,8w	Temperatura Cor	2700K
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	2 anos	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80	Ângulo	24°



AR111 DIMERIZÁVEL



Potência	4,8w	Temperatura Cor	2700K
Tensão	Bivolt	Base	GU10
Garantia	2 anos	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80	Ângulo	24°

Halógena A55



Potência	42w, 70w, 100w	Temperatura Cor	2700k
Tensão	127V, 220V	Base	E27
Garantia	3 meses		

Incandescente Fogão / Geladeira



Potência	42w	Temperatura Cor	2700k
Tensão	127V, 220V	Base	E27
Garantia	3 meses		

Vapor sódio Tubular



Potência	70w, 100w, 150w, 250w, 400w	Temperatura Cor	5500k
Tensão	Conforme reator	Base	E27, E40
Garantia	3 meses	Índice Proteção	IP20
IRC	> 65		

Vapor Metálico Tubular



Potência	70w, 100w, 150w, 250w, 400w	Temperatura Cor	5500k
Tensão	Conforme reator	Base	E27, E40
Garantia	3 meses	Índice Proteção	IP20
IRC	> 65		



LUMINÁRIAS

Luminária LED Slim Fit

Potência	Dimensões (cm)	Cor	Cor Luz	Potência	Dimensões (cm)	Cor	Cor Luz
18w	50/60x75x20	Branca	3000k	36w	100X75X20	Preta	6500k
18w	50/60x75x20	Branca	6500k	72w	120x75x25	Branca	6500k
18w	50x75x20	Preta	6500k	72w	200/240x75x25	Branca	6500k
36w	100/120x75x20	Branca	3000k	72w	231x75x25	Preta	6500k
36w	100/120x75x20	Branca	6500k	100w	240x75x25	Branca	6500k

Luminária Prática Sobrepor



Modelo	Dimensões (cm)	Base	Cor
1 lâmpada 9w	60	G13	Branca
1 lâmpada 18w	120	G13	Branca
2 lâmpadas 18w	120	G13	Branca



Luminária Hermética Sobrepor




Modelo	Dimensões (cm)	Base	Cor
2 lâmpadas 18w IP65	120	G13	Branca

Luminária Calha Sobrepor

Modelo	Dimensões (cm)	Base	Cor
2x18 C/Aleta	69	G13	Branca
2x36 c/Aleta	130	G13	Branca

PAINEL LED

Painel Led Embutir



Potência	Modelo	Dimensões (cm)	Temperatura Cor	Potência	Modelo	Dimensões (cm)	Temperatura Cor
6w	Redondo Quadrado	12x12	3000k , 4000k, 6500k	40w/48w	Quadrado	62x62	3000k , 4000k, 6500k
12w	Redondo Quadrado	17x17	3000k , 4000k, 6500k	60w	Quadrado	100x100	3000k, 4000k, 6500k
18w	Redondo Quadrado	22x22	3000k , 4000k, 6500k				
24w	Redondo Quadrado	30x30	3000k , 4000k, 6500k	Tensão	Bivolt	Materiais	Aluminio
30w	Quadrado	40x40	3000k , 4000k, 6500k	Garantia	1 ano	IRC	> 80
				Cores	Branco Preto	Índice de Proteção	IP20

Painel Led Sobrepor



Potência	Modelo	Dimensões (cm)	Temperatura Cor	Potência	Modelo	Dimensões (cm)	Temperatura Cor
6w	Redondo Quadrado	12x12	3000k , 4000k, 6500k	40w/48w	Quadrado	60x60	3000k , 4000k, 6500k
12w	Redondo Quadrado	17x17	3000k , 4000k, 6500k	60w	Quadrado	100x100	3000k, 4000k, 6500k
18w	Redondo Quadrado	22x22	3000k , 4000k, 6500k				
24w	Redondo Quadrado	30x30	3000k , 4000k, 6500k	Tensão	Bivolt	Materiais	Aluminio
30w	Quadrado	40x40	3000k , 4000k, 6500k	Garantia	1 ano	IRC	> 80
				Cores	Branco Preto	Índice de Proteção	IP20

Painel Led Embutir Retangular

Potência	18w	Temperatura Cor	3000k, 4000k, 6500k	Potência	36w	Temperatura Cor	3000k, 4000k, 6500k
Dimensão (cm)	10x60	Modelo	Retangular	Dimensão (cm)	10x120	Modelo	Retangular
Tensão	Bivolt	Cores	Branco	Tensão	Bivolt	Cores	Branco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20	Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80			IRC	> 80		

Painel Led Sobrepor Retangular

Potência	18w	Temperatura Cor	3000k, 4000k, 6500k	Potência	36w	Temperatura Cor	3000k, 4000k, 6500k
Dimensão (cm)	10x60	Modelo	Retangular	Dimensão (cm)	10x120	Modelo	Retangular
Tensão	Bivolt	Cores	Branco	Tensão	Bivolt	Cores	Branco
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20	Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80			IRC	> 80		

Painel Led c/Sensor Presença



Potência	18w 24w	Temperatura Cor	6500k
Tensão	Bivolt	Modelo	Quadrado Redondo
Garantia	1 ano	Cores	Branco
IRC	> 80	Índice Proteção	IP20

PAINEL LED

Painel Led Borda Infinita



Potência	9w, 18w, 24w, 36w	Temperatura Cor	4000k
Tensão	Bivolt	Modelo	Quadrado Redondo
Garantia	1 ano	Cores	Branco
IRC	> 80	Índice Proteção	IP20



Painel Led Embutir Recuado



Potência	6w, 12w, 18,w 24w, 30w	Temperatura Cor	2700k 4000k 6500k
Tensão	Bivolt	Modelo	Quadrado Redondo
Garantia	1 ano	Material	Policarbonato
IRC	> 80	Índice Proteção	IP20
Cores	Branco Preto		




Driver para Painel LED




Modelo	Chato	Potência	6w, 12w, 18,w 24w	Modelo	Redondo	Potência	12w, 18w, 24w, 30/36w, 40/48w
Tensão	Bivolt			Tensão	Bivolt		

Fita Led Luce Avant



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 1,7cm, indicado por uma tesoura.



Potência	Temp. de cor	LED's / M	Lumens / M
8w	2700k	320	720
8w	3000k	320	720
8w	4000k	320	720
8w	6500k	320	720
8w	RGB	320	NA
15w	2700k	360	1350
15w	3000k	360	1350
15w	4000k	360	1350
15w	6500k	360	1350
15w	RGB	360	NA




Fita Led Risque Avant



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 2,5cm, indicado por uma tesoura.



Potência	Temp. de cor	LED's / M	Lumens / M
10w	2700k	240	1650
10w	3000k	240	1650
10w	4000k	240	1650
10w	6500k	240	1650
10w	RGB	240	NA
20w	2700k	240	3300
20w	3000k	240	3300
20w	4000k	240	3300
20w	6500k	240	3300
20w	RGB	240	NA



IP20 12VDC DIMERIZÁVEL IRC** USO INTERNO

IP20 12VDC DIMERIZÁVEL IRC** USO INTERNO

FITAS LED

120 Leds

Potência	Temp. de cor
10w/m	3000k
10w/m	4000k
10w/m	6500k



240 Leds

Potência	Temp. de cor
20w/m	3000k
20w/m	4000k
20w/m	6500k

RGB



Potência	Temp. de cor
14,4w/m	RGB

DRIVER

Slim 12v Bivolt



Amperagem	Potência	Tensão
1,5A	18w	100-240V
2A	24w	100-240V
3A	36w	100-240V
4A	48w	100-240V
5A	60w	100-240V
6A	72w	100-240V
10A	120w	100-240V

Chaveada 12V Bivolt



Amperagem	Potência	Tensão
5A	60w	100-240V
10A	120w	100-240V
12,5A	150w	100-240V
16A	192w	100-240V
20A	240w	100-240V
30A	360w	100-240V
40A	500w	100-240V

PERFIL

Embutir

Dimensões (mm)	Cor	Modelo	Dimensões (mm)	Cor	Modelo	Dimensões (mm)	Cor	Modelo
13x09	Branco	2 metros	24x08	Branco	2 metros	24x15	Branco	3 metros
13x09	Preto	2 metros	24x08	Preto	2 metros	24x15	Preto	3 metros
13x10	Branco	2 metros	24x08	Branco	3 metros	43x35	Branco	2 metros
13x10	Preto	2 metros	24x08	Preto	3 metros	43x35	Preto	2 metros
15x09	Branco	2 metros	24x15	Branco	2 metros	65x10	Branco	2 metros
15x09	Preto	2 metros	24x15	Preto	2 metros	65x10	Preto	2 metros

Sobrepôr

Dimensões (mm)	Cor	Modelo	Dimensões (mm)	Cor	Modelo	Dimensões (mm)	Cor	Modelo
08x09	Branco	2 metros	17x08	Branco	3 metros	36x26	Branco	3 metros
08x09	Preto	2 metros	17x08	Preto	3 metros	36x26	Preto	3 metros
13x13	Branco	2 metros	17x15	Branco	2 metros	50x10	Branco	2 metros
13x13	Preto	2 metros	17x15	Preto	2 metros	50x10	Preto	2 metros
17x08	Branco	2 metros	35x35	Branco	2 metros	75x25	Branco	2 metros
17x08	Preto	2 metros	35x35	Preto	2 metros	75x25	Preto	2 metros

SPOT EMBUTIR



Spot Led Embutir Plano



Potência	3w	Temperatura Cor	3000k 6500k	Potência	5w	Temperatura Cor	3000k 6500k
Tensão	Bivolt	Modelo	Quadrado Redondo	Tensão	Bivolt	Modelo	Quadrado Redondo
Garantia	1 ano	Cores	Branco	Garantia	1 ano	Cores	Preto
IRC	> 80	Índice Proteção	IP20	IRC	> 80	Índice Proteção	IP20



Spot Led Embutir Recuado



Potência	5w, 7w, 12w	Temperatura Cor	3000k 4000k 6500k	Potência	5w	Temperatura Cor	2700k 4000k 6500k
Tensão	Bivolt	Modelo	Quadrado Redondo	Tensão	Bivolt	Modelo	Quadrado Redondo
Garantia	1 ano	Cores	Branco	Garantia	2 anos	Cores	Branco Preto
IRC	> 80	Índice Proteção	IP20	IRC	> 80	Índice Proteção	IP20


Balizador Led



Modelo	Elegance 4x2	Potência	2w	Modelo	Effect Wash 4x2 e 4x4	Potência	2w
Temperatura Cor	3000k, 6500k	Tensão	Bivolt	Temperatura Cor	2700k	Tensão	Bivolt
IRC	> 70	Cores	Branco	IRC	> 80	Cores	Branco, Preto

SPOT EMBUTIR

Spot Embutir Plano



Modelo	Cor	Dimensões (mm)	Recorte	Modelo	Cor	Dimensões (mm)	Recorte
MR11	Branco	70x70x35	Ø56	MR11	Preto	70x70x35	Ø56
MR16	Branco	100x100x35	Ø77	MR16	Preto	100x100x35	Ø77
PAR20	Branco	130x130x35	Ø103	PAR20	Preto	130x130x35	Ø103
PAR30	Branco	170x170x35	Ø145	PAR30	Preto	170x170x35	Ø145
AR70	Branco	130x130x35	Ø102	AR70	Preto	130x130x35	Ø102
AR111	Branco	170x170x35	Ø143	AR111	Preto	170x170x35	Ø143

Spot Embutir Recuado



Modelo	Cor	Dimensões (mm)	Recorte	Modelo	Cor	Dimensões (mm)	Recorte
MR11	Branco	70x70x35	Ø56	MR11	Preto	70x70x35	Ø56
MR16	Branco	100x100x35	Ø77	MR16	Preto	100x100x35	Ø77
PAR20	Branco	130x130x35	Ø103	PAR20	Preto	130x130x35	Ø103
PAR30	Branco	170x170x35	Ø145	PAR30	Preto	170x170x35	Ø145
AR70	Branco	130x130x35	Ø102	AR70	Preto	130x130x35	Ø102
AR111	Branco	170x170x35	Ø143	AR111	Preto	170x170x35	Ø143



Modelo

Dimensões (mm)

Entre Furos

Conector Metálico para Spot Embutir

76x22

65mm

Exceto modelo MR11

SPOT SOBREPOR

Spot Led Sobrepor

Spot Led Sobrepor - HAUT



Potência	7w	Temperatura Cor	3000k 6500k	Potência	12w, 20w	Temperatura Cor	2700k 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco, Café, Preto	Formato	Redondo Quadrado	Cores	Branco, Preto
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20	Garantia	2 anos	Tensão	Bivolt
IRC	> 80			IRC	> 80	Índice Proteção	IP20

Spot Sobrepor Recuado



Modelo	MR16	Cores	Branco Preto	Modelo	PAR20	Cores	Branco Preto
Formato	Quadrado Redondo	Dimensão (mm)	125x80	Formato	Quadrado Redondo	Dimensão (mm)	145x105
Garantia	2 anos	Base	GU10	Garantia	2 anos	Base	E27



Modelo	AR70	Cores	Branco Preto	Modelo	AR111	Cores	Branco Preto
Formato	Quadrado Redondo	Dimensão (mm)	145x105	Formato	Quadrado Redondo	Dimensão (mm)	115x150
Garantia	2 anos	Base	GU10	Garantia	2 anos	Base	GU10

SPOT SOBREPOR



Spot Sobrepor Alumínio

Modelo	Cor	Bocal
Liso	Branco	1 x E27
Liso	Preto	1 x E27
Liso	Branco	2 x E27
Liso	Preto	2 x E27

Modelo	Cor	Bocal
Aletado	Branco	1 x E27
Aletado	Preto	1 x E27
Aletado	Branco	2 x E27
Aletado	Preto	2 x E27
Aletado	Branco / Preto	1 x E27
Aletado	Branco / Preto	2 x E27

Spot Sobrepor Basic PVC AVANT



Modelo	Cor	Bocal
Aletado	Branco	1 x E27
Aletado	Preto	1 x E27
Aletado	Branco	2 x E27
Aletado	Preto	2 x E27

Plafonier PVC



Modelo	Cor	Bocal
Redondo	Branco	1 x E27
Redondo	Preto	1 x E27
Redondo	Branco	2 x E27

Trilho Eletrificado



Junção para Trilho Sobrepor



Modelo	1m 2m	Cores	Branco Preto	Modelo	Reto L	Cores	Branco Preto
Tensão	Bivolt						

Spot Led para Trilho Sobrepor



Kit Trilho LED



Potência	7w 12w	Temperatura Cor	3000k 4000k 6500k	Potência	3 x 7w	Temperatura Cor	3000k 6500k
Tensão	Bivolt	Cores	Branco Preto	Tensão	Bivolt	Cores	Branco Preto
Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20	Garantia	1 ano	Índice Proteção	IP20
IRC	> 80			IRC	> 80		

Spot para Trilho Classic



Modelo	Cor	Base
MR16	Branco, Preto	GU10
PAR20	Branco, Preto	E27
PAR30	Branco, Preto	E27



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Placas Saída Emergência



Modelo	Dimensões (cm)	Tensão	Características	Cor	Fabricante
Verde	24x18	Bivolt	Face Única Dupla Face	Branca	Segurimax
Verde	24x18	Bivolt	Face Única Dupla Face	Branca Preta	Avant
Verde	35x20	Bivolt	Face Única Dupla Face	Branca Preta	Avant
Vermelho	24x18	Bivolt	Face Única Dupla Face	Branca Preta	Avant
Vermelho	35x20	Bivolt	Face Única Dupla Face	Branca Preta	Avant



Lâmpada de Emergência



Modelo	Dimensões (mm)	Tensão	Características	Cor	Fabricante
9w 6000k	139x70	Bivolt	IP20	Branca	Avant



Balizador de emergência



Modelo	Dimensões (mm)	Tensão	Características	Cor	Fabricante
1w lumens	121x80x36	Bivolt	IP20	Branca Preta	Avant

Luminárias de Emergência



Modelo	Dimensões (mm)	Tensão	Temperatura cor	Cor	Fabricante
30 leds 1w 100 lumens	175x49x25	Bivolt	6000k	Branca	Segurimax
30 leds 1w lumens	120x45x19	Bivolt	6000 k	Branca Preta	Avant
30 leds 2w 180 lumens	230x70x30	Bivolt	6000k	Branca	Avant
60 leds 4w lumens	340x56x27	Bivolt	6000k	Branca	Segurimax
60 leds 4w lumens	175x50x24	Bivolt	6000k	Branca	Avant



Luminárias de Emergência em Barra



Modelo	Dimensões (mm)	Tensão	Temperatura cor	Cor	Fabricante
200 lumens	170x80x45	Bivolt	6000k	Branca	Segurimax
300 lumens	104x50x208	Bivolt	6000 k	Branca	Segurimax

Luminárias de Emergência em Bloco



Modelo	Dimensões (mm)	Tensão	Temperatura cor	Cor	Fabricante
300 lumens 1 faról	115x42x203	Bivolt	6000k	Branca Preta	Avant
400 lumens	195x52x191	Bivolt	6000k	Branca	Segurimax
600 lumens 2 faróis	175x50x24	Bivolt	6000k	Branca Preta	Avant
1200 lumens 2 faróis	195x52x177	Bivolt	6000k	Branca	Segurimax
1200 lumens 2 faróis	275x57x234	Bivolt	6000k	Branca Preta	Avant
2200 lumens 2 faróis	195X57X223	Bivolt	6000k	Branca	Segurimax
2200 lumens 2 faróis	275X57X234	Bivolt	6000k	Branca	Avant
3000 lumens 2 faróis	261x94x278	Bivolt	6000k	Branca	Segurimax
3000 lumens 2 faróis	275X57X234	Bivolt	6000k	Branca	Avant



FITAS

Fita Isolante



Modelo	Dimensões	Cor	Marca
Imperial	18 mm x 5 m	Preta	3M
Imperial	18 mm x 10 m	Preta	3M
Imperial	18 mm x 20 m	Preta	3M

Modelo	Dimensões	Cor	Marca
33+	18 mm x 5 m	Preta	3M
33+	18 mm x 10 m	Preta	3M
33+	18 mm x 20 m	Preta	3M



Modelo	Dimensões	Cor	Marca
Autofusão 23BR	19 mm x 5 m	Preta	3M
Autofusão 23BR	19 mm x 10 m	Preta	3M

Fita Dupla Face



Modelo	Dimensões	Marca
Fixa Forte Transparente	12 mm x 2 m	3M
Fixa Forte Transparente	19 mm x 2 m	3M

Modelo	Dimensões	Marca
VHB 4910	9,50 mm x 20m	3M
VHB 4910	12 mm x 20 m	3M
VHB 4910	19 mm x 20 m	3M



Fita Isolante Colorida



Modelo	Dimensões	Cor	Marca
Imperial	18 mm x 10 m	Amarela, Azul, Branca, Verde, Vermelha	3M

LUBRIFICANTE

Puxa Fios



Modelo	Conteúdo	Cor	Fabricante
Lubrificante para puxamento de fios e cabos	500 ml	Gel Branco Translucido	3m

ADESIVOS / DESENGRIPANTE / SILICONE

Adesivos



Modelo	Conteúdo	Embalagem	Fabricante
Cola Instântanea 793	20 ml	10 un	Tek Bond



Silicone



Modelo	Conteúdo	Embalagem	Fabricante
Silicone Acético Transparente	50G	10 un	Tek Bond
Silicone Acético Transparente	280G	1 un	Tek Bond



Óleo Desengripante / Lubrificante



Modelo	Conteúdo	Embalagem	Fabricante
WD40	300 ML	24 un	Tek Bond



Porteiro Residencial

Diferenciais principais:



Ajuste de volume
até 3 níveis de campainha,
incluindo mudo



Resistente ao tempo
com IP44



Até 500 metros
de distância
da instalação



Instalação fácil e flexível
Alimentação bivolt
Unidade Externa - 2 fios
Até +3 Interfones



1 acionamento
fechadura 12V

Modelo

Fabricante

Audio Class

HDL



Modelo

Fabricante

Audio Advanced

HDL

Diferenciais principais:



Robustez e Qualidade
Anti-vandalismo do Porteiro,
Anti-violação da Fechadura, IP44



Sensor de Porta Aberta
Possibilidade de interligação de sensor
para detecção de status da porta



Até 500 metros
de distância
de instalação



Instalação fácil e flexível
Alimentação bivolt
Unidade Externa - 2 fios
Até +5 Interfones
Até +1 Porteiro Externo



2 acionamentos
para automatização
de fechaduras
e luzes

- Alimentação pelo módulo interno e Função Não perturbe
- Fácil instalação: apenas três fios entre módulo externo e interno
- Permite até três extensões de áudio (extensão 1010 EA) e Entrada para botoeira
- Alarme anti-invasão no módulo externo
- Produto resistente à chuva e poeira
- Abre 1 portão

Modelo

Fabricante

IPR 1010

Intelbrás



Modelo

Fabricante

IPR 8010

Intelbrás



- » Abre até 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e relé (NA ou NF).
- » Fonte interna full range 100 a 240 Vac/50-60 Hz (automático) no módulo externo.
- » Instalação com apenas 2 fios entre o módulo externo e o módulo interno.
- » Compatível com até 3 módulos internos (extensões).
- » Acionamento de fechadura por botoeira.
- » Entrada para sensor magnético com fio: caso o visitante deixe a portão aberto, os módulos internos e externos emitirão um alerta sonoro de aviso.
- » Interface com central de alarme: o módulo externo pode ser instalado em uma zona com fio da sua central.
- » Tamper: um alarme é acionado caso o módulo externo seja violado.
- » Produto resistente a chuva e poeira.

Extensão

Modelo	Cor	Utilização	Tensão	Fabricante
Interfone AZ01	Branco	Interfones para Porteiros Eletrônicos Residenciais e Coletivos (podem ser aplicados como extensão de áudio para Porteiros e Vídeo Porteiros)	Bivolt	HDL
Interfone IPR1010 EA	Branco	A extensão de áudio de porteiros e vídeo porteiros da linha 1010 é a solução perfeita para você atender às suas visitas de qualquer cômodo	Bivolt	Intelbrás
Interfone IPR 8000 IN	Branco	O porteiro eletrônico permite conversar com quem está chamando e abrir 2 fechaduras: contato seco e eletromagnética (12 V).	Bivolt	Intelbrás

Vídeo Porteiro Residencial



Modelo	Fabricante
Vídeo Class	HDL

Diferenciais principais:



Áudio e vídeo superiores
Tela 4,3", 16:9, visão noturna



Até 100 metros
de distância da instalação



Instalação fácil e flexível
Alimentação bivolt Unidade Interna - 4 fios
Até +3 Monitores internos áudio/vídeo
Até +1 Porteiro Externo



2 acionamentos
para automatização,
de fechaduras e luzes

- » Alimentação pelo módulo interno
 - » Fabricação nacional
 - » Tela de 4,3"
- » Câmera com visualização noturna
 - » Entrada para botoeira
 - » Alarme antivolação
 - » Abertura de até 2 portões
- » Permite adicionar mais 1 câmera ou 1 portão de garagem
- » Permite adicionar até 1 extensão de vídeo (IVR 1010 IN) ou 3 extensões de áudio (1010 EA)
 - » Função Não perturbe

Modelo	Fabricante
Vídeo Porteiro IVR 1010	Intelbrás



Vídeo Porteiro Residencial



Modelo	Fabricante
Modulo Interno IVR 1010 IN	Intelbrás

Módulo Interno para vídeo porteiro linha IVR é a solução perfeita para você atender às suas visitas de qualquer cômodo.

O Videoporteiro IVR 1070 HS une a praticidade na instalação, a experiência visual de qualidade de imagem em um display 7" e o melhor custo benefício do mercado.

- » Display 7"
- » Alimentação pelo módulo interno;
- » Abertura de até 2 fechaduras;
- » Visualização de câmera extra;
- » Visualização noturna

Modelo	Fabricante
Vídeo Porteiro IVR 1070	Intelbrás



Modelo	Fabricante
Modulo Interno IVR 1070 IN	Intelbrás

Abra portas, visualize câmeras extras e tenha imagens de alta qualidade na tela de 7" do módulo interno IVR 1070 IN.

- » Display de 4 polegadas
- » Regulagem da altura da câmera no momento da instalação
- » 2 LEDs infravermelhos para visão noturna
- » Armazena senha de abertura de fechadura no módulo interno

Modelo	Fabricante
Vídeo Porteiro IV 4010	Intelbrás



Fechadura Elétrica



Modelo	Cor	Acionamento	Fabricante
C90 AD FIXA	Cinza	Elétrico + chave	HDL
C90 AD FIXA	Preta	Elétrico + chave	HDL
C90 AD AJUSTÁVEL	Cinza	Elétrico + chave	HDL



Contato Deslizante



Modelo	Cor	Acionamento	Fabricante
Contato Deslizante	Preta	Funciona como contato de alimentação ou como sensor de porta aberta	HDL



Fonte



Modelo	Cor	Acionamento	Fabricante
TRA 400	Preta	Fontes suplementares com entrada de energia bivolt, 50-60Hz, saída 12Vcc	HDL



PROTEÇÃO ENERGIA

Disjuntores DIN



Modelo	Monopolar (1 polo)	Corrente	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 125A
Capacidade de interrupção	3Ka, 5Ka, 10 Ka	Caixa Coletiva	12 un
Fabricante	Soprano		



Modelo	Bipolar (2 polos)	Corrente	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 125A
Capacidade de interrupção	3Ka, 5Ka, 10 Ka	Caixa Coletiva	6 un
Fabricante	Soprano		



Modelo	Tripolar (3 polos)	Corrente	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 125A
Capacidade de interrupção	3Ka, 5Ka, 10 Ka	Caixa Coletiva	4 un
Fabricante	Soprano		

Disjuntores NEMA



Modelo	Monopolar (1 polo) Bipolar (2 polos) Tripolar (3 polos)	Corrente	10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A
Capacidade de interrupção	3Ka, 5Ka	Fabricante	Soprano

PROTEÇÃO ENERGIA

Caixa Moldada



Corrente	100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 250A, 300A, 400A, 600A, 800A,	Modelo	DLX, DSJN
Capacidade de interrupção	7,5Ka - 35Ka	Número Polos	3
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un

Interruptor Diferencial Residual



Modelo	DRS-2 L (2 polos) DRS-4 H (4 polos)	Corrente	25A, 40A, 63A, 80A, 100A
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un

Dispositivo de Proteção Contra Surtos



Modelo	DPS CLASSE II	Corrente	20 Ka, 45 Ka
Fabricante	Soprano	Caixa coletiva	4 un

Contator



Modelo	CS(T)-009-10- 220VCA	Corrente	9A, 12A, 18A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 95A
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un

PROTEÇÃO ENERGIA

Rele Térmico Sobrecarga



Modelo	RTT-025 RTT-036	Corrente	5~8, 7~10, 9~13, 12~18, 17~25, 23~320 30~40,
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un

Rele Falta e Sequência Fase



Modelo	RAS-21	Tensão	208 - 480V
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un

Programador Horário Semanal



Modelo	RAS-41 - 52 Programas	Tensão	16A - 240V
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un

Barramento



Modelo	Pente Fase	Corrente	63A, 80A
Comprimento	12 polos - 21 cm 54 polos - 1 metro	Fases	Monopolar, Bipolar, Tripolar
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un



Modelo	Neutro (Azul), Terra (Verde)	Nº Furos	08
Fabricante	Soprano	Unidade Venda	1 un

PROTEÇÃO ENERGIA

Conector Genérico



Modelo	Frontal, Lateral	Capacidade	25mm ²
Fabricante	Soprano	Embalagem	20 un

Tomada Industrial



Modelo	Tomada Sobrepor	Corrente	16A, 32A, 63A
Polos	2P+T 3P+T	Índice de Proteção	IP44, IP67
Fabricante	Soprano	Cores	Azul e Vermelho

Plug Industrial



Modelo	Plug	Corrente	16A, 32A, 63A
Polos	2P+T 3P+T	Índice de Proteção	IP44, IP67
Fabricante	Soprano	Cores	Azul e Vermelho

Acoplador Industrial



Modelo	Acoplador	Corrente	16A, 32A, 63A
Polos	2P+T 3P+T	Índice de Proteção	IP44, IP67
Fabricante	Soprano	Cores	Azul e Vermelho

QUADROS / CAIXAS

Distribuição para disjuntores NEMA / DIN



Modelo	Embutir	Capacidade	4/6, 6/8, 8/12, 12/16, 16/24
---------------	---------	-------------------	------------------------------

Fabricante	Ilumi	Embalagem	1 un
-------------------	-------	------------------	------



Modelo	Sobrepor	Capacidade	1/2, 6/8, 12/16
---------------	----------	-------------------	-----------------

Fabricante	Ilumi	Embalagem	1 un
-------------------	-------	------------------	------

Caixa Passagem



Modelo	Embutir	Dimensão	15x15, 20x20, 30x30
---------------	---------	-----------------	---------------------

Fabricante	Ilumi	Embalagem	1 un
-------------------	-------	------------------	------



Modelo	Sobrepor	Dimensão	15x15, 20x20
---------------	----------	-----------------	--------------

Fabricante	Ilumi	Embalagem	1 un
-------------------	-------	------------------	------

Caixa Multiuso



Modelo	ABS autoextinguível Sobrepor	Dimensão	104 x 104 x 54 125 x 85 x 54 152 x 109 x 67
---------------	---------------------------------	-----------------	---

Fabricante	Soprano	Índice de Proteção	IP65
-------------------	---------	---------------------------	------

Embalagem	1 un
------------------	------

Caixas de Proteção

Modelo	Emb.	Código Fabrica
--------	------	----------------

Caixa c/Corte Disjuntor + Tomada 2P+T 20A	1	15686
---	---	-------

Caixa c/Corte para disjuntor	1	15687
------------------------------	---	-------



ACESSÓRIOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Abraçadeiras Aço



Modelo	T5, T8	Cor	Cromado
Fabricante	Decorlux	Embalagem	100 un

Abraçadeiras Nylon



Medidas	100x2,5, 150x3,6, 200x3,6, 300x4,8, 380x7,6, 450x7,6, 550x7,60	Cor	Branco, Preto
Fabricante	Decorlux	Embalagem	100 un

Bocais



Modelo	GU10, GZ10	Cor	Branco
Fabricante	Decorlux	Embalagem	100 un



Modelo	G13	Cor	Branco
Fabricante	Decorlux	Embalagem	100 un



Modelo	E27	Cor	Preto
Material	Emborrachado	Tipo	Pendente c/rabicho
Fabricante	Decorlux		

ACESSÓRIOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Bocais



Modelo	E27	Cor	Branco, Preto
Material	Plástico	Tipo	Pendente c/chave



Fabricante	Decorlux
-------------------	----------



Modelo	E27	Cor	Branco, Preto
Material	Plástico	Tipo	Pendente c/rabicho

Fabricante	Decorlux
-------------------	----------



Modelo	E27	Cor	Branco, Preto
Material	Plástico	Tipo	Pendente p/abajur



Fabricante	Decorlux
-------------------	----------



Modelo	E27	Cor	Branco, Preto
Material	Plástico	Tipo	Pendente s/chave



Fabricante	Decorlux
-------------------	----------



Modelo	E27	Cor	Branco
Material	Porcelana	Tipo	C/Rabicho liso p/spot

Fabricante	Decorlux
-------------------	----------

ACESSÓRIOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Bocais



Modelo	E27	Cor	Branco
Material	Porcelana	Tipo	Liso p/spot
Fabricante	Decorlux		



Modelo	E27/E40	Cor	Branco
Material	Porcelana	Tipo	Adaptador
Fabricante	Decorlux		



Modelo	40	Cor	Branco
Material	Porcelana	Fabricante	Decorlux



Modelo	E40/E27	Cor	Branco
Material	Porcelana	Tipo	Adaptador
Fabricante	Decorlux		

Conectores



Modelo	Barra	Nº Polos	12
Material	Plástico	Capacidade	4mm, 6mm, 10mm, 12mm
Fabricante	Decorlux		

ACESSÓRIOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Conectores



Material	Porcelana	Tensão	30A, 58a, 68a/600v
Medida	6mm, 10mm, 16mm	Cor	Branco
Fabricante	Decorlux		



Modelo	Nº Polos	Embalagem
Conector Emenda	1 polo	pack c/150 un
Conector Emenda	2 polos	pack c/100 un
Conector Emenda	3 polos	10 un
Conector Emenda	5 polos	1 un

O verdadeiro parceiro, com as melhores soluções que sua empresa precisa !!!

Produtos de grandes marcas, você encontra na Palifer, com as melhores condições do mercado.

CAMPAINHAS

Anunciador Presença



Modelo	Presença	Alcance	5 m
Material	Plástico	Cor	Branco
Fabricante	Decorlux		

CAMPAINHAS


Digital



Tensão	Bivolt, Pilha	Cor	Branco, Preto
Material	Polycarbonato	Alcance	75m (área livre)
Índice de Proteção	IP44	Fabricante	Avant

Portáteis

Luz Noturna



Modelos	Astro, Ângelo, Bola, Besourinho, Corujinha, Dino, Foguete, Frank, Guitarra, Joana, Serena, Unicórnio		
Tensão	Bivolt	Potência	1w
Fabricante	Avant	Temperatura de Cor	3000k
Modelos	Kit c/24 un (Astro, Ângelo, Bola, Besourinho, Corujinha, Dino, Foguete, Frank, Guitarra, Joana, Serena, Unicórnio)		
Tensão	Bivolt	Potência	1w
Fabricante	Avant	Temperatura de Cor	3000k

Lanterna




Potência	5w	Tensão	Bivolt
IRC	> 70	Garantia	6 meses
Índice de Proteção	IP20	Fabricante	Avant

Tomada Torre



Corrente	16A	Tensão	Bivolt
Tomadas	1 + usb, 2, 3	Cabo	1,5 m
Cor	Branca, Prata, Preta	Fabricante	PIX

Suporte




Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
4x2	-	25	-	14287
4x4	-	10	-	14288

PLACAS



Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
Placa 4x2	Cega	25	Branco	16039
Placa 4x2	1 posto	25	Branco	16038
Placa 4x2	2 postos	25	Branco	16036
Placa 4x2	3 postos	25	Branco	16035



Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
Placa 4x4	Cega	10	Branco	16034
Placa 4x4	2 postos	10	Branco	16033
Placa 4x4	4 postos	10	Branco	16031
Placa 4x4	6 postos	10	Branco	16030



Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
Redonda	Cega 3"	10	Branco	16029
Redonda	Cega 4"	10	Branco	16028

Interruptores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor simples 10A 250V	25	Branco	16062
	Interruptor duplo simples 10A 250V	10	Branco	17837
	Interruptor paralelo 10A 250V	25	Branco	16060
	Interruptor duplo paralelo 10A 250V	10	Branco	17840
	Interruptor paralelo com gravação (lâmpada) 10A 250V	10	Branco	17156
	Interruptor paralelo com gravação (reversor) 10A 250V	10	Branco	17159
	Interruptor intermediário 10A 250V	10	Branco	16057
	Interruptor bipolar simples 10A 250V	10	Branco	16056
	Interruptor bipolar simples 25A 250V	5	Branco	15755
	Interruptor bipolar paralelo 10A 250V	5	Branco	16055

Interruptores Pulsadores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor pulsador campainha 10A 250V	10	Branco	16053
	Interruptor pulsador (sem gravação) 10A 250V	10	Branco	15758

LINHA PRODUTOS SLEEK BRANCA

Tomadas

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Tomada 2P+T 10A 250V	25	Branco	16049
	Tomada 2P+T 10A 250V	25	Vermelho	15919
	Tomada 2P+T 20A 250V	25	Branco	16048
	Tomada 2P+T 20A 250V	25	Vermelho	15918
	Tomada carregador USB-A 1A bivolt	10	Branco	16066
	Tomada carregador USB-A 2A bivolt	10	Branco	17261
	Tomada para antena de TV coaxial 75 Ohms	10	Branco	16044
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT5e	10	Branco	16045
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT6	10	Branco	15760
	Tomada para telefone padrão americano RJ11 4 fios	10	Branco	16046

Acessórios

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Módulo cego (embalagem com 2 unidades)	10	Branco	16043
	Módulo saída de fio (embalagem com 2 unidades)	10	Branco	16042

Eletrônicos e Campanha

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Módulo Luz Emergência Biv 3 leds Standard	10	Branco	16619

LINHA PRODUTOS SLEEK BRANCA

Eletrônicos e Campainha



Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
Cigarra 127V	10	Branco	16040
Campainha eletrônica de 2 tons bivolt	10	Branco	17047
Controle de ventilador bivolt (300W 127V/500W 220V)	10	Branco	19326
Módulo Variador de Luminosidade / Velocidade bivolt	10	Branco	19323

Caixa Sobrepor



Modelo	Emb.	Código Fabrica
1 posto 75x75mm Branco	25	18643
2 postos 75x75mm Branco	25	18644
2 postos separados 75x95mm Branco	25	18645
3 postos 75x95mm Branco	25	18646

Linha Condutes



Modelo	Emb.	Código Fabrica
Placa p/Condutele 1P Horiz c/Suporte Sleek Br	25	21843
Placa p/Condutele 3P Horiz c/Suporte Sleek Br	25	21844

LINHA PRODUTOS EBONY


PLACAS



Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
Placa 4x2	Cega	25	Preto	15917
Placa 4x2	1 posto	25	Preto	15916
Placa 4x2	2 postos	25	Preto	15914
Placa 4x2	3 postos	25	Preto	15913

LINHA PRODUTOS EBONY

PLACAS

	Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Placa 4x4	Cega	10	Preto	15912
	Placa 4x4	2 postos	10	Preto	15911
	Placa 4x4	4 postos	10	Preto	15909
	Placa 4x4	6 postos	10	Preto	15908

	Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Redonda	Cega 3"	10	Preto	15907
	Redonda	Cega 4"	10	Preto	15906

Interruptores Pulsadores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor pulsador campainha 10A 250V	10	Preto	16531
	Interruptor pulsador (sem gravação) 10A 250V	10	Preto	16548

Eletrônicos e Campainha

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Módulo Variador de Luminosidade / Velocidade bivolt	10	Preto	21729

Interruptores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor simples 10A 250V	25	Preto	16811
	Interruptor duplo simples 10A 250V	10	Preto	17839
	Interruptor paralelo 10A 250V	25	Preto	16812
	Interruptor duplo paralelo 10A 250V	10	Preto	17842
	Interruptor paralelo com gravação (lâmpada) 10A 250V	10	Preto	17158
	Interruptor paralelo com gravação (reversor) 10A 250V	10	Preto	17161
	Interruptor intermediário 10A 250V	10	Preto	16527
	Interruptor bipolar simples 10A 250V	10	Preto	16528
	Interruptor bipolar simples 25A 250V	5	Preto	16549
	Interruptor bipolar paralelo 10A 250V	5	Preto	16529

Acessórios

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Módulo cego (embalagem com 2 unidades)	10	Preto	16541
	Módulo saída de fio (embalagem com 2 unidades)	10	Preto	16542

LINHA PRODUTOS EBONY

Tomadas

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Tomada 2P+T 10A 250V	25	Preto	16818
	Tomada 2P+T 20A 250V	25	Preto	16820
	Tomada carregador USB-A 1A bivolt	10	Preto	16814
	Tomada carregador USB-A 2A bivolt	10	Preto	17263
	Tomada para antena de TV coaxial 75 Ohms	10	Preto	16540
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT5e	10	Preto	16539
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT6	10	Preto	16547
	Tomada para telefone padrão americano RJ11 4 fios	10	Preto	16538


LINHA PRODUTOS CLEAN

PLACAS

	Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Placa 4x2	Cega	25	Preto	14447
	Placa 4x2	1 posto	25	Preto	14448
	Placa 4x2	2 postos	25	Preto	14450
	Placa 4x2	3 postos	25	Preto	14451

LINHA PRODUTOS CLEAN

PLACAS

	Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Placa 4x4	Cega	10	Preto	14452
	Placa 4x4	2 postos	10	Preto	14453
	Placa 4x4	4 postos	10	Preto	14455
	Placa 4x4	6 postos	10	Preto	14456

Interruptores Pulsadores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor pulsador campainha 10A 250V	10	Preto	16514
	Interruptor pulsador (sem gravação) 10A 250V	10	Preto	16497

Acessórios

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Módulo cego (embalagem com 2 unidades)	10	Preto	16504
	Módulo saída de fio (embalagem com 2 unidades)	10	Preto	16503

Interruptores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor simples 10A 250V	25	Preto	16810
	Interruptor duplo simples 10A 250V	10	Preto	21792
	Interruptor paralelo 10A 250V	25	Preto	16809
	Interruptor duplo paralelo 10A 250V	10	Preto	21810
	Interruptor intermediário 10A 250V	10	Preto	16808
	Interruptor bipolar simples 10A 250V	10	Preto	16517
	Interruptor bipolar paralelo 10A 250V	5	Preto	16516

Tomadas

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Tomada 2P+T 10A 250V	25	Preto	16817
	Tomada 2P+T 20A 250V	25	Preto	16819
	Tomada carregador USB-A 1A bivolt	10	Preto	16813
	Tomada carregador USB-A 2A bivolt	10	Preto	17724
	Tomada para antena de TV coaxial 75 Ohms	10	Preto	17065
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT5E	10	Preto	16815
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT6	10	Preto	16498
	Tomada para telefone padrão americano RJ11 4 fios	10	Preto	16816

LINHA PRODUTOS B3

Suporte



Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
4x2	-	25	-	19428
4x4	-	10	-	19429

PLACAS



Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
Placa 4x2	Cega	25	Branco	19423
Placa 4x2	1 posto	25	Branco	19420
Placa 4x2	2 postos	25	Branco	19421
Placa 4x2	3 postos	25	Branco	19422



Modelo	Nº Postos	Embalagem	Cor	Código Fabrica
Placa 4x4	Cega	20	Branco	19427
Placa 4x4	2 postos	20	Branco	19424
Placa 4x4	4 postos	20	Branco	19425
Placa 4x4	6 postos	20	Branco	19426



Expositor Metálico

Compre e ganhe!!!

LINHA PRODUTOS B3

Interruptores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor simples 10A 250V	25	Branco	19405
	Interruptor paralelo 10A 250V	25	Branco	19404
	Interruptor paralelo com gravação (lâmpada) 10A 250V	10	Branco	19395
	Interruptor paralelo com gravação (reversor) 10A 250V	10	Branco	19396
	Interruptor intermediário 10A 250V	10	Branco	19402
	Interruptor bipolar simples 10A 250V	10	Branco	19401
	Interruptor bipolar simples 25A 250V	5	Branco	19400
	Interruptor bipolar paralelo 10A 250V	5	Branco	19403

Interruptores Pulsadores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Interruptor pulsador campainha 10A 250V	10	Branco	19398
	Interruptor pulsador (sem gravação) 10A 250V	10	Branco	19397

Acessórios

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Módulo cego (embalagem com 2 unidades)	10	Branco	19408
	Módulo saída de fio (embalagem com 2 unidades)	10	Branco	19406

LINHA PRODUTOS B3

Tomadas

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Tomada 2P+T 10A 250V	25	Branco	19416
	Tomada 2P+T 10A 250V	25	Vermelho	19487
	Tomada 2P+T 20A 250V	25	Branco	19417
	Tomada 2P+T 20A 250V	25	Vermelho	19488
	Tomada carregador USB-A 1A bivolt	10	Branco	19410
	Tomada carregador USB-A 2A bivolt	10	Branco	19411
	Tomada para antena de TV coaxial 75 Ohms	10	Branco	19415
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT5E	10	Branco	19412
	Tomada para rede de informática RJ45 CAT6	10	Branco	19413
	Tomada para telefone padrão americano RJ11 4 fios	10	Branco	19414

Eletrônicos e Campanha

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Cigarra 127V	10	Branco	19393
	Controle de ventilador bivolt (300W 127V/500W 220V)	10	Branco	19459
	Módulo Variador de Luminosidade / Velocidade bivolt	10	Branco	19419

Interruptores

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Conjunto 1 Interruptor Paralelo 6A-250V 4x2	10	Branco	21407
	Conjunto 1 Interruptor Simples 6A-250V 4x2	25	Branco	21408
	Conjunto 2 Interruptores Simples 6A-250V 4x2	25	Branco	21375
	Conjunto 2 Interruptores Paralelos 6A-250V 4x2	10	Vermelho	21374

Tomadas

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Conjunto 1 Tomada 2P+T 10A-250V 4x2	25	Branco	21362
	Conjunto 1 Tomada 2P+T 20A-250V 4x2	25	Branco	21363
	Conjunto 2 Tomadas 2P+T 10A-250V 4x2	25	Branco	21376
	Conjunto 2 Tomadas 2P+T 20A-250V 4x2	25	Branco	21377

Interruptor + Tomadas

	Modelo	Embalagem	Cor	Código Fabrica
	Conjunto 1 Interruptor Simples 6A + 1 Tomada 2P+T 10A-250V 4x2	25	Branco	21404



Renova

O tradicional repaginado para quem prefere o simples, sem abrir mão da qualidade e modernidade.

Confira os diferenciais:

- Placas com tamanho ideal para cobrir falhas no acabamento das paredes;
- Módulos fixados diretamente na placa, sem necessidade de suporte.
- Acabamento polido, com proteção Anti-UV nas placas e módulos.





Plugues Desmontáveis



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD1-2 Plugue Macho Branco 2P 10A 180G	1	11983
PLD1-2 Plugue Macho Cinza 2P 10A 180G	1	11984
PLD1-2 Plugue Macho Preto 2P 10A 180G	1	11986

Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD1-3 Plugue Macho Branco 2P+T 10A 180G	1	12683
PLD1-3 Plugue Macho Cinza 2P+T 10A 180G	1	12684
PLD1-3 Plugue Macho Preto 2P+T 10A 180G	1	12686



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD10-2 Plugue Macho Branco 2P 10A 90G c/Prensa Cabo	1	17712
PLD10-2 Plugue Macho Cinza 2P 10A 90G c/Prensa Cabo	1	17714
PLD10-2 Plugue Macho Preto 2P 10A 90G c/Prensa Cabo	1	17710

Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD10-3 Plugue Macho Branco 2P+T 10A 90G c/Prensa Cabo	1	17718
PLD10-3 Plugue Macho Cinza 2P+T 10A 90G c/Prensa Cabo	1	17720
PLD10-3 Plugue Macho Preto 2P+T 10A 90G c/Prensa Cabo	1	17716



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD11-2 Plugue Macho Branco 2P 10A 180G c/Prensa Cabo	1	17724
PLD11-2 Plugue Macho Cinza 2P 10A 180G c/Prensa Cabo	1	17726
PLD11-2 Plugue Macho Preto 2P 10A 180G c/Prensa Cabo	1	17722

Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD11-3 Plugue Macho Branco 2P+T 10A 180G c/Prensa Cabo	1	17730
PLD11-3 Plugue Macho Cinza 2P+T 10A 180G c/Prensa Cabo	1	17732
PLD11-3 Plugue Macho Preto 2P+T 10A 180G c/Prensa Cabo	1	17728

Plugues Desmontáveis



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD2-2 Plugue Macho Branco 2P 20A 180G c/Prensa Cabo	1	14996
PLD2-2 Plugue Macho Cinza 2P 20A 180G c/Prensa Cabo	1	14997
PLD2-2 Plugue Macho Preto 2P 20A 180G c/Prensa Cabo	1	15001

Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD2-3 Plugue Macho Branco 2P+T 20A 180G c/Prensa Cabo	1	15008
PLD2-3 Plugue Macho Cinza 2P+T 20A 180G c/Prensa Cabo	1	15009
PLD2-3 Plugue Macho Preto 2P+T 20A 180G c/Prensa Cabo	1	15013



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD8-2 Plugue Macho Preto 2P 20A 90G c/Prensa Cabo	1	16589



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD8-3 Plugue Macho Branco 2P+T 20A 90G c/Prensa Cabo	1	16594
PLD8-3 Plugue Macho Cinza 2P+T 20A 90G c/Prensa Cabo	1	16598
PLD8-3 Plugue Macho Preto 2P+T 20A 90G c/Prensa Cabo	1	16590



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLD6-2 Plugue Macho Branco 2P 10A 90G	1	13041
PLD6-2 Plugue Macho Cinza 2P 10A 90G	1	13042
PLD6-2 Plugue Macho Preto 2P 10A 90G	1	13045

Identificador tensão



Modelo	Emb.	Código Fabrica
PLUGUE IDENTIFICADOR DE TENSÃO CHAVEIRO MG	1	15661

Tomadas Desmontáveis



Modelo	Emb.	Código Fabrica
TMD1-2 Tomada F 2P 10A Preto	1	11978



Modelo	Emb.	Código Fabrica
TMD11-3 Tomada F 2P+T 10A c/Prensa Cabo Preto	1	18320



Modelo	Emb.	Código Fabrica
TMD1-3 Tomada F 2P+T 10A Branco	1	12709
TMD1-3 Tomada F 2P+T 10A Cinza	1	12710
TMD1-3 Tomada F 2P+T 10A Preto	1	12711



Modelo	Emb.	Código Fabrica
TMD2-3 Tomada F 2P+T 20A Branco	1	15030
TMD2-3 Tomada F 2P+T 20A Cinza	1	15031
TMD2-3 Tomada F 2P+T 20A Preto	1	15035

Adaptador



Modelo	Emb.	Código Fabrica
BENJAMIM ADAPTADOR FEMEA 2-34 BRANCO 2P+T	1	14754
BENJAMIM ADAPTADOR FEMEA 2-34 CINZA 2P+T	1	14753
BENJAMIM ADAPTADOR FEMEA 2-34 PRETO 2P+T	1	14752

ACESSÓRIOS

Réguas com Tomadas



Modelo	Emb.	Código Fabrica
TMU2-320 PRETO 2P+T TOMADA MULTIPLA CB - 20A	1	17761
TMU3-320 PRETO 2P+T TOMADA MULTIPLA CB - 20A	1	17767
TMU5-320 PRETO 2P+T TOMADA MULTIPLA CB - 20A	1	17773

Filtro Linha



Modelo	Emb.	Código Fabrica
MG-3001 FILTRO CABO 1M PRETO BIVOLT MARGIRIUS	1	13793

AUTOMAÇÃO

Relés Fotoeletrônico



Modelo	Embalagem	Código Fabrica
RFE-10 RELE FOTOELETRONIC 500W BIVOLT	1	8852
RFE-11 RELE FOTOELETRONIC 1000W BIVOLT	1	11900
RFE-80 6POP RELE 1000W BIV.	1	21253
RFE-91 6POP RELE 1000W BIV. NF	1	17034

Tomadas para Relés



Modelo	Embalagem	Código Fabrica
BS2 TOMADA RELE SUPORTE PLASTICO 15A 127V/10A 250V	1	15297



AUTOMAÇÃO

Sensores de Presença

Modelo	Emb.	Código Fabrica
Sensor de Presença Parede Embutir Branco MPE-20	1	2758
Sensor de Presença Teto Embutir e Sobrepor Branco MPT-40ESF	1	17283
Sensor de Presença Teto Sobrepor Branco C/Fotocélula MPT-40SF	1	13437
Sensor de Presença Externo Branco C/Fotocélula MPX-40F	1	11901
Sensor Presença Parede Sobrepor Branco c/Fotocélula MPS-40F	1	11243
Sensor de Presença Soquete E27 c/Fotocélula c/Ajuste MPQ-40F	1	17085



Modelo	Emb.	Código Fabrica
Refletores Led c/Sensor Presença 50w 6500k Avant	1	916081371



INTERRUPTORES P/APARELHOS

Modelo	Emb.	Código Fabrica
Interruptor de Tecla 16.123 Moldura M2 UNIP 6A	1	7063



O verdadeiro parceiro, com as melhores soluções que sua empresa precisa !!!

- Agilidade
- Qualidade
- Segurança
- Melhores condições comerciais

E tudo isso você encontra em um só lugar.



Entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento ou com um representante mais próximo.

 (16) 3289-7240  palifer@palifer.com.br  www.palifer.com.br  [@paliferdistribuidora](https://www.instagram.com/paliferdistribuidora)