

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DOLAPLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DOLAPLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.DKZE.1010.CE
	H L	1000x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	30x30x4
	KG	113 kg
	📦	1020x1020x1080 🚚 € 2500

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1460.CE
	H L	1400x600x850
	⚡	380V 50Hz / 12 KW
	Ø	30x30x3
	KG	93 kg
	📦	1420x620x1080 🚚 € 1975

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1060.CE
	H L	1000x600x850
	⚡	380V 50Hz / 8 KW
	Ø	30x30x2
	KG	73 kg
	📦	1020x620x1080 🚚 € 1463

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1510.CE
	H L	1500x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 24 KW
	Ø	30x30x6
	KG	158 kg
	📦	1520x1020x1080 🚚 € 3150

	KOD CODE	KRCS.DKZE.880.CE
	H L	800x800x850
	⚡	380V 50Hz / 10 KW
	Ø	22x22x4
	KG	75 kg
	📦	820x820x1080 🚚 € 2138

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD



GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.SDKZ.880.CE
		800x800x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		28.66 KW 20 mbar
		SDKZ.880.CE (NG)
		70 kg
	820x820x1080	€ 738

	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1010.CE
		1000x1000x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		34.67 KW 20 mbar
		SDKZ.1010.CE (NG)
		95 kg
	1020x1020x1080	€ 925

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.880.CE
		800x800x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		12.54 KW 30 mbar
		SDKZL.880.CE (LPG)
		70 kg
	820x820x1080	€ 738

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1010.CE
		1000x1000x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		15.49 KW 30 mbar
		SDKZL.1010.CE (LPG)
		95 kg
	1020x1020x1080	€ 925



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.




- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD



GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1060.CE
		1000x600x850
		2 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		17.33 KW 20 mbar
		SDKZ.1060.CE (NG)
		60 kg
	1020x620x1080	€ 613

	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1460.CE
		1400x600x850
		3 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		26 KW 20 mbar
		SDKZ.1460.CE (NG)
		75 kg
	1420x620x1080	€ 788

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1060.CE
		1000x600x850
		2 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		7.74 KW 30 mbar
		SDKZL.1060.CE (LPG)
		60 kg
	1020x620x1080	€ 613

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1460.CE
		1400x600x850
		3 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		11.6 KW 30 mbar
		SDKZL.1460.CE (LPG)
		75 kg
	1420x620x1080	€ 788



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD



GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1510.CE
		1500x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		52.01 KW 20 mbar
		SDKZ.1510.CE (NG)
		143 kg
		1520x1020x1080
		€ 1300

	KOD CODE	KRCS.SDKZ.2010.CE
		2000x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		50.08 KW 20 mbar
		SDKZ.2010.CE (NG)
		200 kg
		2020x1020x1080
		€ 1613

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1510.CE
		1500x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		23.23 KW 30 mbar
		SDKZL.1510.CE (LPG)
		143 kg
		1520x1020x1080
		€ 1300

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.2010.CE
		2000x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		25.17 KW 20 mbar
		SDKZL.2010.CE (LPG)
		200 kg
		2020x1020x1080
		€ 1613



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yarıklı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yarıklı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ FIRINLI OCAK



ELEKTRİKLİ FIRINLI OCAK



ELECTRIC CUPBOARD



ELECTRIC CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.KZE.1060.CE		
		1000x600x850		
		380V 50Hz / 14 KW		
		30x30x 2+1		120/280
		115 kg		
		1020x620x1080		€ 2225

	KOD CODE	KRCS.KZE.1460.CE		
		1400x600x850		
		380V 50Hz / 18 KW		
		30x30x 3+1		120/280
		135 kg		
		1420x620x1080		€ 2500

	KOD CODE	KRCS.KZE.880.CE		
		800x800x850		
		380V 50Hz / 16 KW		
		22 x 4+1		120/280
		95 kg		
		820x820x1080		€ 2700

	KOD CODE	KRCS.KZE.1010.CE		
		1000x1000x850		
		380V 50Hz 22 KW		
		30x30 x 4+1		120/280
		160 kg		
		1020x1020x1080		€ 2825

	KOD CODE	KRCS.KZE.1510.CE		
		1500x1000x850		
		380V 50Hz 30 KW		
		30x30 x 6+1		120/280
		200 kg		
		1520x1020x1080		€ 3750



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI FIRINLI OCAK

GAS OVEN COOKER



GAZLI FIRINLI OCAK

GAS OVEN COOKER



	KOD CODE	KRCS.KZG.880.CE
		800x800x850
		4+1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		35.82 KW 20 mbar
		KZG.880.CE (NG)
		110 kg
		820x820x1080
		€ 1063

	KOD CODE	KRCS.KZG.1010.CE
		1000x1000x850
		4 + 1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		43.34 KW 20 mbar
		KZG.1010.CE (NG)
		140 kg
		1020x1020x1080
		€ 1200

	KOD CODE	KRCS.KZGL.880.CE
		800x800x850
		4+1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		15.68 KW 30 mbar
		KZGL.880.CE (LPG)
		110 kg
		820x820x1080
		€ 1063

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1010.CE
		1000x1000x850
		4 + 1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		19.36 KW 30 mbar
		KZGL.1010.CE (LPG)
		140 kg
		1020x1020x1080
		€ 1200

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI FIRINLI OCAK



GAS CUPBOARD



GAZLI FIRINLI OCAK



GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.KZG.1060.CE
		1000x600x850
		2 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		26 KW 20 mbar
		KZG.1060.CE (NG)
		95 kg
	1020x620x1080	€ 875

	KOD CODE	KRCS.KZG.1460.CE
		1400x600x850
		3 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		34.67 KW 20 mbar
		KZG.1460.CE (NG)
		110 kg
	1420x620x1080	€ 1038

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1060.CE
		1000x600x850
		2 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		11.61KW 30 mbar
		KZGL.1060.CE (LPG)
		95 kg
	1020x620x1080	€ 875

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1460.CE
		1400x600x850
		3 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		15.49 KW 30 mbar
		KZGL.1460.CE (LPG)
		110 kg
	1420x620x1080	€ 1038



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI FIRINLI OCAK

GAS OVEN COOKER



GAZLI FIRINLI OCAK

GAS OVEN COOKER



	KOD CODE	KRCS.KZG.1510.CE
		1500x1000x850
		6 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		60.68 KW 20 mbar
		KZG.1510.CE (NG)
		180 kg
		1520x1020x1080 € 1588

	KOD CODE	KRCS.KZG.2010.CE
		2000x1000x850
		6 +2 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		67.42 KW 20 mbar
		KZG.2010.CE (NG)
		240 kg
		2020x1020x1080 € 2225

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1510.CE
		1500x1000x850
		6 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		27.11 KW 30 mbar
		KZGL.1510.CE (LPG)
		180 kg
		1520x1020x1080 € 1588

	KOD CODE	KRCS.KZGL.2010.CE
		2000x1000x850
		6 +2 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		32.91 KW 30 mbar
		KZGL.2010.CE (LPG)
		240 kg
		2020x1020x1080 € 2225



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.




- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC OVEN TOP COOKER



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC OVEN TOP COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOE.560
		500x600x250
		380V 50Hz / 4 KW
		30x30x 1
		15 kg
		520x620x270 € 363

	KOD CODE	KRCS.SOE.990
		900x900x250
		380V 50Hz / 16 KW
		30x30x 4
		55 kg
		920x920x270 € 1138

	KOD CODE	KRCS.SOE.1460
		1400x600x250
		380V 50Hz / 12 KW
		30x30x 3
		40 kg
		1420x620x270 € 1000

	KOD CODE	KRCS.SOE.1010
		1000x1000x250
		380V 50Hz / 16 KW
		30x30x 4
		60 kg
		1020x1020x270 € 1175

	KOD CODE	KRCS.SOE.1060
		1000x600x250
		380V 50Hz / 8 KW
		30x30x 2
		25 kg
		1020x620x270 € 650



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body




- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



KOD CODE	KRCS.SOG.560.CE
	500x600x250
	1 ADET
	2422-GAR-7115/29
	8.66 KW 20 mbar
	SOG.560.CE (NG)
	16 kg
	520x620x270 € 238

KOD CODE	KRCS.SOG.990.CE
	900x900x250
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	34.67 KW 20 mbar
	SOG.990.CE (NG)
	40 kg
	920x920x270 € 613

KOD CODE	KRCS.SOGL.560.CE
	500x600x250
	1 ADET
	2422-GAR-7115/29
	3.87 KW 30 mbar
	SOGL.560.CE (LPG)
	16 kg
	520x620x270 € 238

KOD CODE	KRCS.SOGL.990.CE
	900x900x250
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	15.49 KW 30 mbar
	SOGL.990.CE (LPG)
	40 kg
	920x920x270 € 613



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.1010.CE
		1000x1000x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		34.67 KW 20 mbar
		SOG.1010.CE (NG)
		60 kg
		1020x1020x270  € 638

	KOD CODE	KRCS.SOG.1060.CE
		1000x600x250
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		17.33 KW 20 mbar
		SOG.1060.CE (NG)
		32 kg
		1020x620x270  € 375

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1010.CE
		1000x1000x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		15.49 KW 30 mbar
		SOGL.1010.CE (LPG)
		60 kg
		1020x1020x270  € 638

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1060.CE
		1000x600x250
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		7.74 KW 30 mbar
		SOGL.1060.CE (LPG)
		32 kg
		1020x620x270  € 375



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.1460.CE
		1400x600x250
		3 ADET
		2422-GAR-7115/29
		26 KW 20 mbar
		SOG.1460.CE (NG)
		45 kg
		1420x620x270
		€ 513

	KOD CODE	KRCS.SOG.1510.CE
		1500x1000x250
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		52.01 KW 20 mbar
		SOG.1510.CE (NG)
		85 kg
		1520x1020x270
		€ 900

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1460.CE
		1400x600x250
		3 ADET
		2422-GAR-7115/29
		11.61 KW 30 mbar
		SOGL.1460.CE (LPG)
		45 kg
		1420x620x270
		€ 513

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1510.CE
		1500x1000x250
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		23.23KW 30 mbar
		SOGL.1510.CE (LPG)
		85 kg
		1520x1020x270
		€ 900



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



	KOD CODE	KRCS.TROE.560
	H L	500x600x850
	⚡	380V 50Hz / 4 KW
	Ø	30x30x 1
	KG	25 kg
	📦	520x620x1080 🚚 € 400

	KOD CODE	KRCS.TROE.990
	H L	900x900x850
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	30x30x 4
	KG	70 kg
	📦	920x920x1080 🚚 € 1225

	KOD CODE	KRCS.TROE.1010
	H L	1000x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	40x40x 4
	KG	85 kg
	📦	1020x1020x1080 🚚 € 1250



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



	KOD CODE	KRCS.TROE.1060
	H L	1000x600x850
	⚡	380V 50Hz / 8 KW
	Ø	30x30x 2
	KG	40 kg
	H L	1020x620x1080 📦 € 713

	KOD CODE	KRCS.TROE.1460
	H L	1400x600x850
	⚡	380V 50Hz / 12 KW
	Ø	30x30x 3
	KG	60 kg
	H L	1420x620x1080 📦 € 1018

	KOD CODE	KRCS.TROE.1510
	H L	1500x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 24 KW
	Ø	40 x 40 x 6
	KG	100 kg
	H L	1520x1020x1080 📦 € 1850



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI TABAN RAFLI OCAK



GAS COOKER WITH BASE SHELF



GAZLI TABAN RAFLI OCAK



GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE		KRCS.TROG.560.CE	
		500x600x850		
		1 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		8.66 KW 20 mbar		
		TROG.560.CE (NG)		
		24 kg		
		520x620x1080		€ 295

	KOD CODE	KRCS.TROG.990.CE		
		900x900x850		
		4 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		34.67 KW 20 mbar		
		TROG.990.CE (NG)		
		60 kg		
	920x920x1080		€	688

	KOD CODE	KRCS.TROGL.560.CE		
		500x600x850		
		1 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		3.87 KW 30 mbar		
		TROGL.560.CE (LPG)		
		24 kg		
		520x620x1080		€

	KOD CODE	KRCS.TROGL.990.CE		
		900x900x850		
		4 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		15.49 KW 30 mbar		
		TROGL.990.CE (LPG)		
		60 kg		
		920x920x1080		€



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.1010.CE
		1000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		34.67 KW 20 mbar
		TROG.1010.CE (NG)
		85 kg
		1020x1020x1080
		€ 725

	KOD CODE	KRCS.TROG.1060.CE
		1000x600x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		17.33 KW 20 mbar
		TROG.1060.CE (NG)
		45 kg
		1020x620x1080
		€ 475

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1010.CE
		1000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		15.49 KW 30 mbar
		TROGL.1010.CE (LPG)
		85 kg
		1020x1020x1080
		€ 725

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1060.CE
		1000x600x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		7.74 KW 30 mbar
		TROGL.1060.CE (LPG)
		45 kg
		1020x620x1080
		€ 475



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TABAN RAFLI OCAK



GAS COOKER WITH BASE SHELF



GAZLI TABAN RAFLI OCAK



GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.1460.CE
		1400x600x850
		3 ADET
		2422-GAR-7115/31
		26 KW 20 mbar
		TROG.1460.CE (NG)
		60 kg
		1420x620x1080 € 620

	KOD CODE	KRCS.TROG.1510.CE
		1500x1000x850
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		52.01 KW 20 mbar
		TROG.1510.CE (NG)
		100 kg
		1520x1020x1080 € 1025

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1460.CE
		1400x600x850
		3 ADET
		2422-GAR-7115/31
		11.61 KW 30 mbar
		TROGL.1460.CE (LPG)
		60 kg
		1420x620x1080 € 620

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1510.CE
		1500x1000x850
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		23.23KW 30 mbar
		TROGL.1510.CE (LPG)
		100 kg
		1520x1020x1080 € 1025



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



GAZLI SET ÜSTÜ KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN



KOD CODE	KRCS.TROG.2010.CE
	2000x1000x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	50.08 KW 20 mbar
	TROG.2010.CE (NG)
	150 kg
	2020x1020x1080 € 1450

KOD CODE	KRCS.SUKBO.770
	700x700x300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	7,5 KW 20 mbar
	SUKBO.770 (NG)
	20 kg
	720x720x320 € 1050

KOD CODE	KRCS.TROGL.2010.CE
	2000x1000x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	25.17 KW 30 mbar
	TROGL.2010.CE (LPG)
	150 kg
	2020x1020x1080 € 1450

KOD CODE	KRCS.SUKBOL.770
	700x700x300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	7,5 KW 20 mbar
	SUKBOL.770 (LPG)
	20 kg
	720x720x320 € 1050



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.

GAZLI SET ÜSTÜ KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAZLI TABAN RAFLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SUKBO.1470
		1400x700x300
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		15 KW 20 mbar
		SUKBO.1470 (NG)
		40 kg
		1420x720x320
	€ 2075	

	KOD CODE	KRCS.TRKBO.770
		700x700x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7,5 KW 20 mbar
		TRKBO.770 (NG)
		31 kg
		720x720x1080
	€ 1188	

	KOD CODE	KRCS.SUKBOL.1470
		1400x700x300
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		15 KW 20 mbar
		SUKBOL.1470 (LPG)
		40 kg
		1420x720x320
	€ 2075	

	KOD CODE	KRCS.TRKBOL.770
		700x700x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7,5 KW 20 mbar
		TRKBOL.770 (LPG)
		31 kg
		720x720x1080
	€ 1188	



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.




- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.

GAZLI TABAN RAFLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAZLI DOLAPLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN

KUNEF AND PASTRY OVEN WITH GAS CUPBOARD



KOD CODE	KRCS.TRKBO.1470
	1400x700x850
	2 ADET
	2422-GAD-1081/34
	15 KW 20 mbar
	TRKBO.1470 (NG)
	55 kg
	1420x720x1080 € 2313

KOD CODE	KRCS.DKBO.770
	700x700x850/1300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	7,5 KW 20 mbar
	TRKBO.1470 (NG)
	40 kg
	720x720x850/1300 € 1450

KOD CODE	KRCS.TRKBOL.1470
	1400x700x850
	2 ADET
	2422-GAD-1081/34
	15 KW 20 mbar
	TRKBOL.1470 (LPG)
	55 kg
	1420x720x1080 € 2313

KOD CODE	KRCS.DKBOL.770
	700x700x850/1300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	7,5 KW 20 mbar
	TRKBOL.1470 (LPG)
	40 kg
	720x720x850/1300 € 1450



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



GAZLI ÇİFT DOLAPLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI




ELEKTRİKLİ YER OCAĞI



GAS DOUBLE CABINET KÜNEFE AND PASTRY OVEN



ELECTRIC FLOOR FURNACE



	KOD CODE	KRCS.DKBO.1470
	H	1400x700x850/1300
	✈	2 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	15 KW 20 mbar
	🔥	DKBO.1470 (NG)
	KG	85 kg
	1420x720x850x1300	🚚 € 2663

	ELEKTRİKLİ YER OCAĞI	KOD CODE	KRCS.YOE.670		
		600x600x500			
		380V 50Hz / 4 KW			
		40x40x 1			
		35 kg			
		620x620x520			738

	KOD CODE	KRCS.DKBOL.1470
	H	1400x700x850/1300
	✈	2 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	15 KW 20 mbar
	🔥	DKBOL.1470 (LPG)
	KG	85 kg
	1420x720x850x1300	🚚 € 2663



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI YER OCAĞI

GAS FLOOR FURNACE



GAZLI YER OCAĞI

GAS FLOOR FURNACE



KOD CODE	KRCS.YOG.450
	400x500x500
	1 ADET TEK BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	7.2 KW 20 mbar
	YOG.450 (NG)
	20 kg
	420x520x520 € 250

KOD CODE	KRCS.YOG.770
	700x700x500
	1 ADET ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	25 KW 20 mbar
	YOG.770 (NG)
	45 kg
	720x720x520 € 525

KOD CODE	KRCS.YOGL.450
	400x500x500
	1 ADET TEK BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	3.9 KW 30 mbar
	YOGL.450 (LPG)
	20 kg
	420x520x520 € 250

KOD CODE	KRCS.YOGL.770
	700x700x500
	1 ADET ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	15.3 KW 30 mbar
	YOGL.770 (LPG)
	45 kg
	720x720x520 € 525



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI YER OCAĞI



GAS FLOOR FURNACE



GAZLI YER OCAĞI



GAS FLOOR FURNACE



KOD CODE	KRCS.YOG.670	
	600x700x500	
	1 ADET	ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25	
	13.8 KW 20 mbar	
	YOG.670 (NG)	
	37 kg	
	620x720x520	€ 375

KOD CODE	KRCS.YOG.990	
	900x900x500	
	1 ADET	ÜÇ BEKLİ
	2422-GAR-7115/25	
	25 KW 20 mbar	
	YOG.990 (NG)	
	57 kg	
	920x920x520	€ 738

KOD CODE	KRCS.YOGL.670	
	600x700x500	
	1 ADET	ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25	
	8.7 KW 30 mbar	
	YOGL.670 (LPG)	
	37 kg	
	620x720x520	€ 375

KOD CODE	KRCS.YOGL.990	
	900x900x500	
	1 ADET	ÜÇ BEKLİ
	2422-GAR-7115/25	
	15.3 KW 30 mbar	
	YOGL.990 (LPG)	
	57 kg	
	920x920x520	€ 738



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.