

NUESTRA VISION

Que las estaciones de Servio en Perú cuenten con la mejor tecnología y convertirnos en el principal aliado de las empresas para la distribución de energía en el Perú.

NUESTRA MISION

Nuestra misión es brindar a nuestros clientes un conjunto de soluciones integradas con la mejor calidad en servicios y equipos, reduciendo costos, con la finalidad que el movimiento de energía en el Perú nunca se detenga, mejorar su eficiencia y contribuir a desarrollo nacional.

NUESTRA VALORES

PROFESIONALISMO

SEGURIDAD

DEDICACIÓN

BUEN TRATO

CREATIVIDAD

PUNTUALIDAD



ACERCA DE NOSOTROS

Nos diferenciamos por ofrecer un conjunto de soluciones generales e integrales para una estación de servicio, que van desde el mantenimiento de equipos, reparación, ventas de accesorios, ventas de software, hardware que ayudan en la gestión y control de sus estaciones de servicio y la industria del Petróleo con especialización en combustibles líquidos y alternativos. Ofreciendo productos de las mejores marcas con la más alta calidad, Nos encontramos siempre en la búsqueda y desarrollo de los mejores equipos para su inversión.

CONTENIDO:

1. WAYNE

2. COMPANY TEC

3. FRANKLIN FUELLING SISTEM

4. ALMA

5. FILL RITE

6. AUTOMATIZACION

7. SISTEMAS DE GESTION

Wayne

FUELING SYSTEMS

Dispensadores Y SURTIDORES combustible Wayne Helix



Dispensadores y Surtidores Wayne Helix

La familia de dispensadores de combustible Wayne Helix combina avanzada tecnología, diseño moderno, durabilidad, alto rendimiento y configuraciones flexibles para satisfacer las crecientes demandas de suministro de combustible.

Soporte reconectable de manguera

Permite la organización adecuada de las mangueras, evitando el desorden y contacto con el piso de la pista.

Pantalla Led

Displays de precio y volumen retro-iluminados por LEDs con modalidad de ahorro de energía en periodos de inactividad.

Teclado Touch

Permite mayor durabilidad.

Suministros Simultáneos

Mayor flexibilidad y versatilidad para el suministro de hasta cuatro vehículos simultáneamente en modelos de 04 pantallas.



DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE
WAYNE HELIX™

Embudo para evitar derrames

Minimiza los derrames y reduce el impacto ambiental, gracias a un proceso eficiente para cambio de filtro con receptor de fuga y embudo incorporado.

Receptáculo de pistola

Robusto y resistente a impactos, posibilita un encaje perfecto de la pistola, lo que evita su caída y aumenta la vida útil con accionamiento Lift to on y Auto on.

Grandes puertas de gabinete hidráulico

Ofrece un espacio excepcional para su marca donde podrá aumentar el área de merchandising.

Medidor de combustible Wayne iMeter II

Ofrece una precisión incomparable en la medición sin desviación del medidor, reduciendo la pérdida de combustible y los costos de calibración. Posee una exactitud del $\pm 0.25\%$



Fusion: Control Completo de Estaciones de Servicio

El controlador para estaciones de servicio posee lo último en tecnología de software que permite una comunicación sin interrupción con dispensadores, surtidores de diferentes marcas, consolas de telemedición de tanques, indicadores de precio, sistemas integrados de gestión y flota.



Código: 44449 / 44450



Plataforma de Wayne para el control de tu estación de servicio.

- Control de costo.
- Controlador de dispensadores.
- Telemedición y sensores.
- Control centralizado.
- Control de los datos.
- Soporte remoto.
- Tecnología preparada para el futuro.
- Control de pérdidas
- Fácil integración con sistemas de puntos de venta.
- Control de gastos o iseros con chip de identificación

Tecnología en medición y Monitoreo ambiental

El sistema de medición automática de tanques wayne fusión (ATG) es una solución completa e integrada que también incluye el monitoreo ambiental con sensores de alta precisión y tecnología, proporcionando flexibilidad y capacidades adicionales ilimitadas. Está integrado al sistema fusion, obteniendo el monitoreo y la gestión de todos los aspectos de la operación.

- Alarmas sonoras y visuales.
- Detección automática de descargas de combustible.
- Conciliación automática de stock.
- Sondas magnetoestrictivas de 0.5 m hasta 12 m de altura.
- Compensación de temperatura automática.
- Informe diario de la operación de la estación de servicio.
- Conciliación diaria y de entregas.
- Auto calibración de la tabla de ubicación.



Código: 44454

Dispensadores y surtidores gasohol, diesel, úrea líquida y GLP



WERTCO es una empresa brasileira fabricante de dispensadores y surtidores de alta seguridad, conectividad y sostenibilidad.



Dispensadores y surtidores con tecnología Companytec, el mayor fabricante de automatización de estaciones de servicio durante más de 20 años

Características:

- ❖ Caudales disponibles: 10, 20 y 30 galones por minuto
- ❖ Hasta 3 niveles de precios configurables (al contado, a plazo y tarjeta)
- ❖ Configuración a través de tarjeta RFID
- ❖ Preparado para recibir sistema de recuperación de vapor
- ❖ Hidráulica Bennett
- ❖ Diseñada para fácil mantenimiento
- ❖ Hardware de comunicación Current Loop
- ❖ Protocolo de comunicación Wayne
- ❖ Memoria de los últimos 50 ventas
- ❖ Teclado touch

Controlador de Dispensadores



HORUSTECH

Más de 20 mil controladores vendidos en Sudamérica, África y Centroamérica. Controlador líder en el mercado brasileiro

MODERNO - ROBUSTO - SEGURO



CARACTERÍSTICAS:

- Controla y gerencia todos los datos de dispensadores de gasolina, diesel, GLP, úrea líquida y gas natural
- Compatibilidad con dispensadores de las marcas: Gilbarco, Tokheim, Wayne, Petrotec, Wertco, Kraus, Petrolmeccanica, Yenen, 2A, Mepsan, Gaslin, Falcom, Durulsan, Bluesky, Etc
- Función nativa de identificación de clientes y operarios
- Función de bloqueo y liberación por producto y preseteo de venta
- Diseño moderno con soporte para pared, soporte para cables y soporte para rack (opcional)
- Almacena hasta 10 000 abastecimientos, 8 192 eventos y 65 536 tarjetas identificadas
- Capacidad para hasta 24 dispensadores

Conectividad



- Conexión con el PC o ethernet (TCP/IP):
- 12 canales de comunicación capaces de controlar hasta 48 lados de surtidores simultáneamente.

Solución de conversores



- Conversores para diversos tipos de surtidores de combustibles.

Protección y robustez



- Fuente automática (100Vac - 240Vac) con transformador aislado que aumenta la inmunidad a las descargas eléctricas:
- Batería propia embarcada:
- Conexión para batería externa (aumenta la autonomía del equipamiento).

Seguridad



- Certificado digital:
- Abastecimientos/encerramientos almacenados y encriptados en memoria flash.

Identificación de operarios y clientes

IDENTFID es una solución que integrada al controlador HORUSTECH permite la identificación de empleados y clientes, utilizando tecnología RFID

Con el IDENTFID usted podrá:

- Mantener los dispensadores bloqueados y liberarlos para personas autorizadas vía software gerencial
- Administración de los empleados facilitando los cierres de turno
- gestión de productividad de empleados
- Crear campañas de fidelización personalizadas con el logo de la estación de servicios, concesiones de crédito con control total de la carta de clientes
- Posibilidad de aumentar la facturación con campañas exclusivas para clientes individuales y corporativos

Sensor



Tarjetas




Con TWC IDENTFID Controla dispensadores, envía informaciones y realizar consultas de forma rápida, segura y eficiente

Con el TWC IDENTFID usted podrá:

- Identificación electrónica de vehículos a través de stickers RFID
- Gestión de flotas y precios especiales (cambio automático de precio en dispensador de acuerdo al cliente)
- Ingreso de RUC y preseteo previo a cada despacho
- Fidelización de clientes con stickers RFID
- Identificación electrónica de productos a través de stickers RFID
- Venta de productos en isla utilizando el lector de código de barras (opcional).



Infraestructura Básica del Controlador de Estaciones: Fusion



Wayne Fusion Head Office

Sistema que permite la centralización de datos de toda la red de estaciones de servicio. Coloca a disposición toda la información necesaria para administrar los dispensadores en una único acceso de forma remota y eficiente.

El sistema Fusion Head Office ofrece

- Reportes de ventas de una única estación de servicio o de varias estaciones simultáneamente
- Cambios de precio
- Monitoreo del stock de combustibles.
- Informes de conciliación.
- Interacción con sistemas integrados de gestión empresarial y de flotas.

Administración de cambios de precios

- Cambios de precio por grupo de estaciones de servicio (region, gerentes de área tipo de estaciones. por ejemplo: de la empresa, operado por la empresa o vendedor).
- Flujo de aprobaciones.
- Alerta de alteraciones de precios por email o informe.

Recursos inteligentes

- Almacenamiento central de las transacciones del controlador Fusion.
- Acceso vía web para el cliente.
- Paquete de informe.

Paquete de informes

- Gráfico comparativo de ventas
- Ventas por estaciones de servicio.
- Conciliación de ventas e inventario
- Transacciones
- Informaciones de tanques
- Entregas de conciliación.

Bomba de 3/4" HP, 1 1/2" HP y 2" HP puede ser Telescópica o fija



3 HP para Super Alto Caudal



Bombas Sumergidas

Fe Petro es más sólo bombas sumergidas, fe Petro es un sistema de bombeo sumergible que establecer el estándar de rendimiento, eficiencia y seguridad mediante el cual se mide todos los demás sistemas.


Con tiempos de llenando mas rápidos durante las horas pico y ahorros de energía durante las horas no pico, los sistemas de bombeo sumergible de velocidad variable Fe Petro de 2 HP y 4 Hp le permiten maximizar las ganancias y mitigar los gastos operativos

Dirija su negocio de manera más eficiente posible conectando en red su sistema de bombeo sumergible Fe Petro con un sistema de administración de combustible Incon. Agregue inteligencia a su sistema de bombeo para obtener capacidades de rendimiento adicionales.

Nuestras Bombas Fe Petro tienen mayor flujo y menos consumo de energía por tener sus válvulas de descarga de 2 3/4".

EL mantenimiento del reemplazo del cartucho o motor es más fácil, rápido y económico por usarse menos personal técnico, ya que con solo retirar tres personas se puede realizar el mantenimiento y además se mantiene la instalación del detector de fugas y válvula sifón.

Fe Petro tiene un motor (cartucho) con recirculamiento de combustible cuando el motor está encendido sin despacho por el dispensador, lo cual evita recalentamiento del motor y sobre presiones en el sistema.



Controlador y Detector de fugas para Bombas Sumergidas

Maximice las ganancias y minimice las pérdidas.



Detector de Fugas para Bomba 3/4 y 1 1/2 HP Fe Petro Diesel y Gasolina



Controlador Inteligente de Frecuencia variable Mag VFC para Bomba Sumergible



Controlador Inteligente para Bomba Sumergible Fe Petro

Amplio Stock de Repuestos



Detector de fugas mecánico para Bomba de 3 HP



Cartucho de 3/4 HP, 1 1/2 HP, 2 HP y 3 HP



Jet del Sifón



Capacitor para Bomba Sumergible de 3/4 HP y 1 1/2 HP



Filtro para cartucho de Bomba Sumergible



Válvula de Descarga Completa para Bomba Sumergible



Cable con conector para Bomba Sumergible



Chupón para cartucho de Bomba Sumergible

Telemetría

Los medidores automáticos de tanques brindan una administración de inventario y monitoreo de contención altamente precisos para tanques de pequeño y mediano tamaño, de combustibles líquidos y GLP.

Las consolas Evo poseen operación y configuraciones simples de operar. La pantalla táctil basada en iconos muy intuitiva y a todo color, proporciona acceso fácil al sitio, a los datos de inventario, alarmas y cumplimiento mientras que la interface Web FFS PRO proporciona acceso remoto desde cualquier dispositivo Web. Permite además tomar decisiones informadas de gestión de inventario basadas en datos, mientras mantiene su stock protegido. Proporciona monitoreo de inventario, pruebas de tanque estáticas y continuas, auto calibración de tanque, reconciliación de inventario y monitoreo de los tanques de contención.

Consolas Evo



Consola Evo 200D



Consola Evo TS-550
con Impresora

Accesorios para Tanques de Almacenamiento de Combustible



Válvula de Emergencia
de 1 1/2" ó 2"
Simple o Doble



Manguera Flexible de
1 1/2", 2" de diámetro y
8", 12" ó 24" de largo



Sensor Discriminador
de líquidos



Válvula flotadora de
venteo tipo T



Sensor de Presión



Tapa para contenedor
de bomba sumergible



Balde de Derrame



Tapa para adaptador
de Descarga



Adaptador de Descarga



Válvula de
sobrenivelado



Tubo de
Descarga



Probeta de Telemetría
para combustibles líquidos,
GLP y químicos



Consola EVO™ 550
Código: 33512



Adaptador de Vapor




Tapa de adaptador
de Vapor




Balde de Vereda



Cruce para
recuperación de Vapor y
venteo de 2, 3 y 4



Válvula de flotador



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío



Válvula de venteo
presión / vacío




Kit de Válvula de Venteo,
Presión / Vacío, Bóveda y
Cubierta protectora



Balde de Monitoreo
Completo



Válvulas check de bronce
1 1/2" ó 2" para surtidor



Accesorio para estaciones de servicio

PISTOLA DE 3/4 OPW



CODO GIRATORIO DE 3/4



MANGUERA DE 3/4 X 4 MT



PISTOLA DE 3/4 OPW



CODO GIRATORIO DE 3/4



filtro



SERAPHIN E3 ALUMINIO



PISTOLAS DE 1 CATLOW





Medidor Wayne 3G



Medidor Wayne



Teclado Preset Wayne



Placa Fuente de Poder Wayne 3G



Placa CPU Dispensador Wayne 3G

Gilbarco



Teclado Preset y de Programación Gilbarco



Medidor Gilbarco



Placas Display e Hidráulicas Gilbarco



Fuente de Poder Gilbarco



Repuesto para Medidores Gilbarco



Repuesto para Equipos Wayne



Medidor para Dispensador GLP



Calcomanía y Teclado Preset para Dispensador Tokheim



Válvula Diferencial Yenen



Placa Display y CPU Kraus



Válvula Selenoide para Dispensador



Filtro para Dispensador de GLP



Repuesto para Equipos Tokheim



Válvula de Alivio Yenen



Teclado Kraus Global



Placa Display 3G



Pulsadores para Equipos Wayne, Tokheim y otros



Placa controladora Teosis Yenen



Placa CPU Gasboy, Placa Interfase y CPU

 stevenoc@jeilins.com.pe

 977147786pagina

 Jeilins Tech Solutions

 Jeilins Tech Solutions

www.jeilins.com.pe