



# KETOBIOL

Ketoconazol Crema 2%



## BIO-PROSPECTO

### COMPOSICIÓN:

Cada Tubo contiene:

Ketoconazol BP..... 2%

Excipientes ..... C.S.

**FORMA FARMACEUTICA:** Crema

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Antimicótico de uso Tópico

### INDICACIONES:

Infecciones de la piel por hongos, (micosis de la piel), dermatitis seborreica, candidiasis, tiñas diversas (pie de atleta, tiña de la piel).

### CONTRAINDICACIONES:

No usar en caso de haber provocado alergia anteriormente (hipersensibilidad) al Ketoconazol u otros antimicóticos relacionados.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Úsese sólo por indicación médica. Se puede producir sensibilización cutánea y alergia. La mejoría de los síntomas, con alivio del prurito, suele producirse en la primera semana del tratamiento. Infecciones muy extensas, pueden requerir de un tratamiento con un Antimicótico por vía oral.

Para asegurar el diagnóstico, en caso de dudas, puede ser necesario el examen de una muestra de tejidos afectados.

Evitar el contacto de la crema con los ojos y sus alrededores. Consultar al médico si no se produce alivio en 1 semana. No usar antes de dos semanas de terminado un tratamiento tópico con corticoides en casos de dermatitis seborreica.

### INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. No se han descrito interacciones de importancia por esta vía.

### EMBARAZO LACTANCIA

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de ketoconazol durante el embarazo o la lactancia, aunque este medicamento no se absorba tras su aplicación en piel.

### SOBREDOSIS

Si se aplica más KETOBIOL del que le haya indicado su médico podrá sentir cierta sensación de quemazón, enrojecimiento o hinchazón que desaparecerán tras dejar el tratamiento.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. No se debe provocar el vómito ni realizar lavado gástrico para evitar la aspiración.

### FARMACODINAMIA Y FARMACOCINÉTICA:

#### Farmacodinamia

Altera la permeabilidad de la membrana fúngica, al inhibir la síntesis del ergosterol. Tiene un amplio espectro antifúngico, incluye a dermatofitos y levaduras. KETOBIOL, inhibe la transformación de blastospora en la forma invasiva micelial de la Cándida albicans.

#### Farmacocinética

La absorción percutánea de ketoconazol es depreciable, ya que los niveles plasmáticos no son cuantificables, incluso después de una aplicación crónica, por tanto, no son de esperar efectos sistémicos.

### ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Consérvese a una temperatura ambiente inferior a 30°C

Importado y Distribuido por:

**Casa de representaciones BioVenezuela c.a.**

**Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630**

**Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.**

[www.BioVenezuela.net](http://www.BioVenezuela.net)

**Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación**

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

