NOTA INFORMATIVA

FO-RCAL-024

Ciudad de México a, 26 de octubre 2026

Estimados Socios

Laboratorio Clínico de Referencia Micro-Tec

Por medio de la presente, les informamos que, como parte de nuestros procesos de mejora continua y tras una revisión documental, **a partir del 28 de octubre de 2026** se actualizará la nomenclatura de algunas pruebas en nuestro catálogo de servicios.

A continuación, se detallan los cambios realizados:

1. Actualización de nombres y parámetros

- **Hierro libre → Capacidad no saturada de fijación de hierro (UIBC)**
- **Hierro capacidad de fijación → Capacidad total de fijación de hierro (TIBC)**
  - *Valores de referencia:* **240 – 450 µg/dL.**
- **Saturación de hierro**
  - *Valores de referencia:* **20 – 50%.**

2. Perfiles actualizados

Estos cambios se verán reflejados en los siguientes perfiles de nuestro catálogo:

- **1677** – Perfil de hierro
- **2167** – Perfil de hierro II
- **2081** – Perfil de hierro + ferritina
- **2623** – Perfil de hierro + transferrina
- **9, 9I** – Capacidad total de fijación de hierro

Esta actualización tiene como finalidad mantener nuestros procesos alineados con las especificaciones técnicas vigentes de la metodología empleada y

fortalecer la estandarización en la interpretación de los resultados emitidos.

EN Grupo MICROTEC, agradecemos su confianza y preferencia. Reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua, la calidad analítica y la emisión de resultados confiables que contribuyan al mejor cuidado de los pacientes.

"Por la Salud del Paciente"

ATENTAMENTE



Gerencia Técnica

Viviana Valle

Gerente Técnico Nacional

Grupo MICROTEC

Referencias

1. Faruqi, A., Zubair, M., & Mukkamalla, S. K. R. (2025). *Iron-binding capacity*. StatPearls Publishing, Treasure Island. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559119/
2. Ruiz Arguelles, G. J. (2004). Fundamentos de hematología. *Anemia por deficiencia de hierro.* Pp. 31-40. Editorial Medica Panamericana.
3. *Valores típicos normales de hierro en suero, capacidad de unión al hierro, ferritina y saturación de transferrina*. (s/f). Manual MSD versión para profesionales. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://www.msdmanuals.com/es/professional/multimedia/table/valores-t%C3%ADpicos-normales-de-hierro-en-suero-capacidad-de-uni%C3%B3n-al-hierro-ferritina-y-saturaci%C3%B3n-de-transferrina.