

CITY ROMANCE



TAPIZ DE PAPEL LAMINADO, BASE NON WOVEN
MEDIDA 10.05 m X 0.53
PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA





Ref. 34272
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34272



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34273
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34273



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34275
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34275



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34276
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34276



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34277
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34277



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34278
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34278



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34279
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34279



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34280
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34280



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35096
Medida
2.12 m X 2.70
4 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 35096



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35097
Medida
1.59 m X 2.70
3 P 53 cm c/u
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 35097



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35107
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35107



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35109
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35109



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35110
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Caso libre

INSTALADO

Ref. 35110



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35111
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35111



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35113
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35113



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35117
Medida
10.05 m X 0.53
Rep.64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 35117



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35118
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 35118



Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35119
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case salteado

INSTALADO

Ref. 35119



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35123
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35123



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35124
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35124



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35125
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35125



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35126
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Casa libre

INSTALADO

Ref. 35126



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35127
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35127



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35133
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35133



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35134
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35134



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35135
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35135



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35136
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35136



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35137
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35137



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35138
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35138



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35139
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35139



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35140
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Caso libre

INSTALADO

Ref. 35140



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35142
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35142



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35143
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35143



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35144
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35144



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35145
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Caso libre

INSTALADO

Ref. 35145



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35146
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35146



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35147
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case salteado

INSTALADO

Ref. 35147



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35148
Medida
10.05 m X 0.53
Rep.64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 35148



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35149
Medida
10.05 m X 0.53
Rep.64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 35149



Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35150
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 35150



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35151
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 35151



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35152
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 35152



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35153
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Caso libre

INSTALADO

Ref. 35153



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35154
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Caso libre

INSTALADO

Ref. 35154



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35155
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35155



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35156
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35156



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35157
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35157



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35158
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35158



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35159
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Caja libre

INSTALADO

Ref. 35159



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35160
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35160



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35161
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35161



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35162
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35162



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35163
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35163



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35164
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35164



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35165
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35165



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35166
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35166



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35167
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 35167



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 35168
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case salteado

INSTALADO

Ref. 35168



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



FASTHOMES
PISOS Y DECORACIÓN

<https://fasthomes.com.mx>