



# SANIT - OX FP

## Desinfectante Biodegradable a base de Peróxido de Hidrógeno

**SANIT - OX FP** es un desinfectante líquido formulado con Peróxido de Hidrógeno y ácidos orgánicos para uso en la industria de procesamiento y empaque de alimentos. Recomendado para desinfección de superficies y equipos en las áreas de procesamiento de productos tales como lácteos, mariscos, carnes, embutidos y alimentos preparados.

**SANIT - OX FP** también es recomendado para desinfección de frutas y verduras. Es efectivo sobre bacterias gram positivas y gram negativas. Adicionalmente ayuda a eliminar olores molestos en las áreas de procesamiento.

**SANIT - OX FP** es un producto de gran eficacia en la eliminación de bacterias patógenas como: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enterica ser. cholerae suis*, *Proteus vulgaris*, *Enterobacter aerogenes*, *Citrobacter freundii*, *Enterococcus faecalis*.

**SANIT - OX FP** puede ser usado en superficies tales como acero inoxidable, plástico, aluminio, y en general toda superficie dura, no porosa y resistente al agua. Se recomienda usarlo con equipos de aspersion, por inmersión en alimentos y utensilios, así como en torre nebulizadora o bomba Foamgun Spartan.

---

## INSTRUCCIONES DE USO

### - Desinfección de frutas y verduras:

Aplique **SANIT - OX FP** en proporción al 0.05% por inmersión en contacto directo con alimentos: Dilución 1:2000 (0.5 mL de producto por 1 litro de agua), con un tiempo de contacto de 1 a 5 minutos. No requiere enjuague.

### - Desinfección de equipos, ambientes y superficies:

Aplique **SANIT - OX FP** en proporción desde el 0.1% al 0.2% por aspersion y/o inmersión: es decir, una dilución desde 1:1000 (1 mL de producto por 1 litro de agua) a 1:500 (2 mL de producto por 1 litro de agua). Permita un tiempo de contacto de 1 a 5 minutos. No requiere enjuague. Equipos y sistemas con mayor carga de suciedad pueden requerir una aplicación más concentrada de producto, desde 0.3% hasta 0.5%; es decir, desde 1:300 hasta 1: 200 (3 - 5 mL de producto por 1 litro de agua respectivamente).

***Diluciones recomendadas de acuerdo a la carga de suciedad***

<b><i>Carga de suciedad</i></b>	<b><i>Dilución de uso</i></b>
<i>Leve 0.05%</i>	<i>1:2000 (0.5 ml de producto por litro de agua)</i>
<i>Moderada 0.2%</i>	<i>1:500 (2 ml de producto por litro de agua)</i>
<i>Alta 0.3% hasta</i>	<i>1:300 (3 ml de producto por litro de agua)</i>
<i>0.5%</i>	<i>1:200 (5 ml de producto por litro de agua)</i>

---

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS**

- Aspecto: Líquido translúcido, incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1.03 - 1.07 g/ml a 24° C
- pH (concentrado): 1.8 - 2.2
- Porcentaje de sólidos en peso: 6.5 - 10.5 %
- Estabilidad en almacenamiento: Mínimo 1 año a 24° C
- Principio activo de desinfección : Peróxido de Hidrogeno 10%

---

**AUTORIZACIÓN SANITARIA**

- Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (Nacional e Importado) **R.D Nº 5896-2019/DCEA/DIGESA/SA**

---

**EMPAQUE**

**SANIT - OX FP** se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de litro, galón, bidón de 5 galones, caneca de 20 galones y tambor económico de 55 galones.

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco y en áreas bien ventiladas. No someter a temperaturas por encima de 40°C. **EVITE LA LUZ SOLAR DIRECTA**, y no guarde cerca de fuentes de radiación ó calor. Bidones y cilindros no apilables.

**Identificación de lote:** Sistema correlativo interno por orden de proceso de cuatro (04) dígitos seguidos de un guion y dos (02) dígitos que indican el año de producción.

---

## **GARANTÍA**

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Spartan.

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

<b>Elaboró: Jefe Aseguramiento de Calidad y Gestión Ambiental</b>	<b>Revisó: Jefe Aseguramiento de Calidad y Gestión Ambiental</b>	<b>Aprobó : Gerente de Planta de Producción</b>
---	--	---

Fecha de elaboración: 23-02-2014

Versión:5

Fecha de revisión: 14-10-2019

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
(MSDS) O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO**



**FICHA TÉCNICA  
SANIT - OX FP 2019**