

Brainwave Agri



AgriCal-Flo vloeibare

Suspensie

Brainwave Projects-
Reg2007/102431/23
Btw-4440245563

B3450I

Krigestraat, Redelinghuys.8105

Posbus 756

MELKBOSSTRAND. 7437.

md@brainwaveagriflo.co.za

Tegniese navrae: 076 801 8600

25L
110

V.M.081

2/23

Knol/Vrug/Plant-
Sap-Calcium-Ion

Moer se Calcium



N 1g/L	P 7g/L	K 1g/L	Ca 110g/L	Mg 2.7g/L
B 26mg/L	Zn 13mg/L	S 70g/L	Cu 75mg/L	Mn 75mg/L
Fe 20mg/L	Mo 4mg/L	Si 2.25g/L	Co 0.4mg/L	Cr 0.23mg/L
Al 0.5mg/L	Pb 0.5mg/L	Ug 0.08mg/L		



CALCIUM

MOER SE-
IONIC



The one & only Element TRUCKER

Bevat 110g/L GECELEERDE DI-KALSIUM Ca5 x 2.Ca

TRI-NITRI-IONIC-PENTA-DI-TRI-S-ACETIC-PHARMACEUTICAL-79% PROTEIN-100% PURE ORGANIC IONIC NEUTRAL-CHELATE-CITRIC

ALGEMENE GEBRUIKSAANWYSINGS
100% TEN VOLLE GECELEERDE

AgriCal-Flo is 'n Vloeibare SUSPENSIE wat Ca5 x 2.Ca TRI-NITRI-IONIC-PENTA-DI-TRI-S-ACETIC-PHARMACEUTICAL-79% PROTEIN-100% PURE ORGANIC IONIC NEUTRAL-CHELATE bevat en wat gebruik word om kalsiumtekorte in plante op te hef. AgriCal-Flo kan as blaarbespuiting of as grond behandeling deur besproeiingswater oorhoofs, druppers, mikros of trekkerspuit op klam bankies toegedien word. AgriCal-Flo toedienings sal nie die grond pH beïnvloed nie en is mengbaar met alle NPK tenkmengsels, asook fosfate, insek-swamdoders en onkruidodders en blaarvoedings.

NB: SKUD GOED VOOR GEBRUIK. SPOEL KAN MET WATER

RIGLYNE VIR GEBRUIK

Blaarbespuiting: Trekker of Lugbespuiting
Grane, Weidings, Canola, Mielies, Bone, Sonneblom, etc

Akkerbougewasse-----
PYNAPPELS

0.5-1L/ha x2 Seisoenaal
10-14L/ha Seisoenaal
1-2L/ha per toediening

Grane met stoelsta of
Onkruidoder-Vlagblaar
Met Swambespuiting

Aartappels en Groente
PYNAPPELS/VRUGTE/

500ml per 100L water
10-18L/ha/Seisoenaal
1-2/ha per toediening

Herhaal bespuiting
een tot twee weke
Intervalle soos benodig



Herhaal met 1-2 weke tussenposes of soos nodig. Moet nie meer as 20L AgriCal-Flo gebruik nie. In die geval van konsentraatbespuiting, moet 'n konsentrasie van 5ml/L nie oorskry word nie. Wees versigtig vir sekere gewasse met benatters kleefmiddel. Raadpleeg verskaffer voor gebruik.

Appels/PYNAPPELS

Bitterpit 2L/ha x 6 - 8

Ses tweeweeklikse toedienings saam met motbespuitings. Begin na eerste uitdun en spuit tot voor oes - sien bo.

Braebum en bitterpit kultivars/Pynappels soos Cayenne/MD2

1-2 Ekstra bespuitings tot voor oes @ 2L/ha

CALCIUM
The one & only Element TRUCKER

DIT IS RAADSAAM OM 1/3 AgriCal-Flo AS GROND-TOEDIENING TE DOEN BY GEWASSE



CALCIUM
The one & only Element TRUCKER

Akkerbougewasse:
deur drup- of oorhoofse
besproeiing/PYNAPPELS

14-18L/ha in Seisoenaal
1L - 2L/ha per toediening

Herhaal 2-3 maal gedurende kritiese groeistadiums.

Aartappels/
PYNAPPELS/
Ander Ca gevoelige
Gewasse

2-4L/ha in Plantvoor
14L/ha Seisoenaal
20L/ha

MET PLANTER
WAAR GIPS TOEGEDIEN IS
Waar SG benodig word

NA-OES
Dipbehandeling

500ml/100L

Waar Kalsium - Knol inhoud - benodig

Vrugtebome:
PYNAPPELS/
Ander Ca gevoelige
Gewasse

10-18L/ha Seisoenaal

Aanvullend by blaarbespuiting. Toediening 1L - 2L/ha per toediening na vrugset en gedurende groeiseisoen.

Appels/PYNAPPELS/
ENS.

12-18L/ha Seisoenaal

2L/ha x 6 - 10 toedienings

NA-OES
Dipbehandeling

500ml/100L

Mengbaar met DPA
Veral vir B.A Kamers

TOEDIENINGSTYF:

AgriCal-Flo moet toegedien word gedurende die latere deel van die vegetatiewe groeistadium en deur die vrugontwikkelingstadium van gevoelige gewasse. Dit mag nodig wees om toedienings met 10-15 dag tussenposes te herhaal wanneer klimaatstoestand gunstig is vir die ontwikkeling van kalsiumtekort sal baie bevorder word indien vogspanning gedurende sulke tye verhoed word.

MENGBAARHEID:

AgriCal-Flo kan gemeng word met die meeste plaag- en swamdoders asook ander Brainwave Agri spesialiteits "Flo" produkte en gevolglik kan toedienings gewoonlik saam met ander middels in 'n normale plaagbeheerprogram gemaak word. Mengbaarheidstoets behoort nietemin plaaslik uitgevoer te word om mengbaarheid te bevestig. Aanbevelings wat in hierdie verband op die plaagdoder-etiket verskyn moet ook in aanmerking geneem word. Maak seker van inhoud van bestanddele van middels wat gemeng word.

MENGPROSES:

AgriCal-Flo word tot die massa water in die spuitkenk bygevoeg terwyl roering plaasvind. Wanneer AgriCal-Flo met ander middels toegedien word, moet die spuitkenk tot die helfte van kapasiteit met skoon water gevul word en die roerder moet aangeskakel word. Voeg die benodigde hoeveelheid AgriCal-Flo by die water en laat dit toe om volledig te meng. Voeg dan die ander middels by in volgorde: (i) Benatbare poeiers, (ii) vloeibare poeiers, (iii) emulsifiseerbare konsentre, (iv) benattingsmiddels en ander bymiddels. Laat elke middel toe om volkome op te los voordat die volgende middel bygevoeg word. Vul die tenk tot die regte volume en begin dadelik met die bespuiting terwyl deurgang geroer word. Die stoor van verdunde spuitmiddels word nie aanbeveel nie. AgriCal-Flo kan as enkele oplossing oortaan.

BEPERKTEAANSPEEKLIKHEID:

Die aanspreeklikheid van die Verkoper en die Vervaardiger word beperk tot die vervanging van foutiewe produk. Nog die Verkoper, nog die Vervaardiger is aanspreeklik vir enige verlies of beskadiging wat direk of indirek ontstaan uit die misbruik of onveroë om die produk te gebruik. Aanspreeklikhede, behalwe skriftelik van die vervaardiger, uitgedruk of beweer, word hiermee ontken.

Die gebruik van benattingsmiddels is onnodig. LEES ETIKETTE VOOR GEBRUIK EN RAADPLEEG VERSKAFFER