

Stromerzeuger ER 9500 der Firma Erdmann Tools

leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger 6,5PS, 4500W, 196ccm, 3 x 230V, 1x 400V, 1x12V

Der leistungsstarke benzinbetriebene Stromerzeuger ER9500 sorgt an abgelegenen Orten oder bei Stromausfällen für zuverlässige und dauerhafte Stromversorgung. Die drei 230-Volt Schuko Steckdosen und eine 400V CEE-16 Steckdose ermöglichen die einfache Stromentnahme, um Lichtquellen und andere Elektrogeräte zu betreiben. Mit einer elektrischen hohen Spitzenleistung liefert der Synchron-Generator in Verbindung mit dem robusten Viertakt-Antriebsmotor kraftvolle Leistung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Die automatische Spannungsregelung schützt Antriebsmotor und angeschlossene Geräte, indem sie für stabile Ausgangsspannung sorgt, Laständerungen schnell ausgleicht und Unter- bzw. Der Überlastschalter sorgt für die Sicherheit des Gerätes. Am gut ablesbaren Voltmeter lässt sich die jeweils anliegende Spannung auf einen Blick erkennen. Dank 12 Liter Fassungsvermögen und beidseitig gelagerter Kurbelwelle sind auch längere Nutzungsdauern mühelos möglich. Die obenliegende Tankanzeige ermöglicht guten Einblick über die Kraftstoffreserve. Der Stromerzeuger lässt sich mittels Tragerahmen bequem transportieren.

Produktvorteile:

- leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger mit 6,5PS und 196ccm
- laufruhiger und langlebiger 4-Takt-Antriebsmotor
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- leicht bedienbarer Reversierstarter
- Synchron-Generator
- AVR-Regelung: Stabile Leistung bei elektronischen Verbrauchern
- 3 x 230V, 1x400V, 1x12V Steckdose und Voltmeter
- Überlastschalter für Gerätesicherheit
- großer 12-Liter Tank mit Tankanzeige
- stabile Tragerahmen zum einfachen Transport mit stabilen Standfüßen

Technische Daten:

Modell	ER 9500
Nennleistung (KW)	2,0
Maximale Leistung (KW)	2,2
Nennfrequenz (HZ)	50
Spannung (V)	230
Material der Wicklung	Kupfer
Griff und Räder	/
Startsystem	Zündschlüssel
Phase	Einzel
Kraftstofftankinhalt (L)	12
Öl	10W-40
Motormodell	4-Takt-Antriebsmotor
Ausgangsleistung (PS)	6.5
Hubraum (ccm)	196
Abmessungen (MM)	605x430x435
CE-Zertifikat	JA
Netto Gewicht (KG)	36
Transportfähig	JA





