

# ଯକ୍ଷମାର ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ Gender-Responsive ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇବା

## ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

### ଉପକ୍ରମ

ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷମାର (ଚିବି) ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ମହିଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବହନ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶୁ ଅଧିକର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷମାର ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁମ (ଏନ୍.ଟି.ଇ.ପି.) କୁ ସୁଚିତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ୨୪.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯକ୍ଷମା ବୋଗା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧% ପୁରୁଷ, ୩୯% ମହିଳା ଏବଂ ୧%ରୁ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ।

ଯକ୍ଷମାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ LGBTQIA++ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ । ଯକ୍ଷମା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ କୌଶଳ ଯୋଜନା (୨୦୧୭-୨୪) ଯକ୍ଷମା ପ୍ରତି ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶାଳୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୀକାର କରେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର



ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ସହିତ ଲିଙ୍ଗର ଅନ୍ତଃସମକ୍ଷକୁ ଧାନରେ ରଖୁଥାଏ ।

ଯକ୍ଷମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେକୁ, ଜେଣ୍ଟର ଏବଂ ଯୋନ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସକ୍ରିୟତାକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶାଳୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ।

### ଯକ୍ଷମା ପାଇଁ ଏକ Gender responsive ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବା

ଭାରତ ଯକ୍ଷମାର ଉଚ୍ଚ ଭାବ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଯକ୍ଷମା ପ୍ରତି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁପରେଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଚୁପରେଖର ଲକ୍ଷ୍ୟ CIS Women, LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯକ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସି.ଆଇ.ଏସ. ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଚ୍ଚର ଦେବା । ଏହା ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶାଳୀ ଯକ୍ଷମା ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମୌଳିକ ରଣନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଥକ୍ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା (ଏନ୍.ଏସ୍.ପି) ର ଚାରୋଟି ଷ୍ଟର୍ସ- ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଗଠନ ବ୍ୟବହାର କରେ ।

ଏହି ସଂକଷିତ ବିବରଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଯକ୍ଷମାର ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଶାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କିପରି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଗଠନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

### ଲିଙ୍ଗ, ଯୋନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯକ୍ଷମା ମଧ୍ୟରେ ପାରଶ୍ଵରିକ ଆଲୋଚନା

#### ଯକ୍ଷମାଜନିତ ତାପ

ସାଧାରଣତଃ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଯକ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅଛି । ଥଥାପି, ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିରାକରଣରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ବନ୍ଧନା ଥାଏ, ଯାହାର କାରଣ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନହେବା ଏବଂ ଅନ୍ତଃସମକ୍ଷକ ବିଶ୍ଵାସ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବାଧକ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତରେ ଯକ୍ଷମା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ବାହାରେ LGBTQIA++ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯକ୍ଷମାଜନିତ ତାପର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ।



#### ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ବିପଦ ଏବଂ ଦୁଃସ୍ଥିତା

- ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବେତନ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଣବେତନ ପ୍ରାୟ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘରେ ଯନ୍ତ୍ର ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଦ୍ଵର ତିନିରୁଣ୍ଟା ଭାବ ବହନ କରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କର ସମଳନ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ,



ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଷମତାରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯକ୍ଷମା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

- ପୁରୁଷମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି ଚାପର ସମ୍ବନ୍ଧନା ହୁଅଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମଜବୁତ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନହେବା ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣକୁ ଆପଣେଇବା ଯେପରକି ଧୂମପାନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ୟାନ କରିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯକ୍ଷମା ହେବାର ସମ୍ବନ୍ଧନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
- LGBTQIA++** ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଇନଗତ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରୂପରେଖରେ ପାଠ କାରଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପେକ୍ଷା, ଭେଦଭାବ ଏବଂ ବହିଷ୍ମାରର ସମ୍ବନ୍ଧନା ହୁଅଛି । ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ଅପର୍ୟ୍ୟାସ ପରିମାଣର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଶାମ ସ୍ଵରୂପ ଯକ୍ଷମା ହେବାର ସମ୍ବନ୍ଧନା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ।
- ଯକ୍ଷମା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନୌପଚାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯକ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୁଝିଗତ ବିପଦ ।



### ମହିଳାମାନେ

- ବୈଦ୍ୟ, ଗ୍ରାଜ୍‌ବାଲ୍ ହିଲର ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ବାଦନା ଅଧିକ ଥାଏ ।
- ଯକ୍ଷାର ସଦେହ ସୁଚକାଙ୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ।
- ଯକ୍ଷାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ।
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରାକ୍ରାନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵାନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ।
- ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ।

### ପୁରୁଷମାନେ

- ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁପ୍ୟୁକ୍ତ ସମୟସୀମା ଏବଂ ଜୌଗୋଳିକ ଦୂରତା କାରଣରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଅସୁରିଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଣ-ସାଗତଯୋଗ୍ୟ ମନୋଭାବର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ।
- ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କାନାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପରାମର୍ଶ ଦେଯ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

### LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ

- କଳଙ୍କ, ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୁଅଛି ।
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵାନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ।
- ଗୋପନୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବ ।
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହିକରେ ମାଗଣୀ ଯକ୍ଷା ସେବା ବିଷୟରେ ସୁଚକାନ୍ ପାଇସାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ।

### ଚିକିତ୍ସାର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସମାପନ

- ଚିକିତ୍ସାର ଉନ୍ନତ ମାନର ପରିଶାମ ଅହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ବାଦନା ଥାଏ । ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯକ୍ଷା ଭଲି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଶାଶ୍ଵ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଅନୁରୂପ ଏବଂ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ, ନିଜସ୍ବ-ଅନ୍ତର୍ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ସାହିପତ୍ରିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାନ୍ ହେବାର ଭଯ, କିମ୍ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସେପାନ ଯକ୍ଷା ଅଷ୍ଟଧର ସୁଚକା ବିଷୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଚକା କାରଣରୁ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯକ୍ଷାର ଚିହ୍ନଟିକରଣକୁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ।
- ପୁରୁଷମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଧୂମାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଯକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଅଷ୍ଟଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (୧.ତି.ଆର.୧ସ.) କିମ୍ବା ଯକ୍ଷା ଅଷ୍ଟଧର ବିଷାକ୍ତତା, ସ୍ଵାନାତ୍ମରାକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଷ୍ଟଧ ସେବନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ ।
- LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅର୍ଥନେତିକ ଅନ୍ତିମତି ସାମାଜିକ ପରିବାର ଏବଂ କଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତ୍ତଃ ଚିକିତ୍ସା ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

### ଯକ୍ଷା ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନେତିକ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ପ୍ରଭାବ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ଯକ୍ଷା ଚିହ୍ନଟିକରଣ</li> <li>ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ</li> <li>ଏବଂ ଚାପକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପକାଇଥାଏ ।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>କାମ ନକରି ପାରିବା କିମ୍ବା ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ନ କରିପାରିବାର ବାପ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଥାଏ ।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଯକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନେତିକ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ପ୍ରଭାବ LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ସହିତ ଦମନକାରୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସଂରଚିତ ଗୋଷାର ସାମାଜିକ ସୁଚକା ବଳଯ ନଥାଏ ।</li> </ul> |
|---|--|---|



### ଯକ୍ଷା ସମକ୍ଷୀୟ ଅନ୍ତବିଶ୍ୱାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି

- ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତବିଶ୍ୱାସ ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଅନୁଭୂତି ।
- ଯକ୍ଷା ସମକ୍ଷୀୟ ଅନ୍ତବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆୟ ହ୍ରୁସ ହେତୁ ପୁରୁଷମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ଵରଗେ ବାସନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
- LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ତିନି ତରପା ଅନ୍ତବିଶ୍ୱାସ - LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ, LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କିମ୍ବା ଯକ୍ଷା ରୋଗରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତ.ଆଇ.ଡି ଏବଂ ଯକ୍ଷାରେ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଏତ.ଆଇ.ଡି ଥୁବାର ଅନ୍ତମାନ କରାଯାଏ ।



## ଯକ୍ଷା ପ୍ରତି Gender responsive ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦମେପ ସମ୍ବ୍ଲେଷଣ

ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିକର ସମ୍ବ୍ଲେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦମେପ ସମ୍ବ୍ଲେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ।

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିକର ସମ୍ବ୍ଲେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦମେପ ସମ୍ବ୍ଲେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ।

ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲିଙ୍ଗ-ବିବିଧତା ଯକ୍ଷାର ଚିକିତ୍ସା ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ

ପ୍ରତାବିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଯକ୍ଷା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନକୁ ସହଜ କରିବା ।

ନେବୃତ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ଯକ୍ଷା ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତାବିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିକ୍ରମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।

ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକିଯାଶୀଳ ଆଭିଭାବକେସୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା (ଏ.ସି.୧.୧.୧.) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକର ପରିକଳନା, ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନରେ ସହ-ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଯକ୍ଷାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯକ୍ଷା ପ୍ରତାବିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଗଦାନ ।

ଯକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖରେ Gender କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ Gender responsive ମୂଲ୍ୟାନ୍ୟନକୁ ସାମିଲ କରିବା ।

ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ରୂପେ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେପରିକି ଏ.୧.୧.୧. ମହିଳା ଏବଂ LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧାନ ଦିଆଯାଇଥିଛି ।

ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିକର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ସହଯୋଗ ଗଠନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିକିଯାର ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ।

## ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିକର ସମ୍ବ୍ଲେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ କରିବା

### ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ

#### ଯକ୍ଷା ଚିହ୍ନଟ

- ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵରାୟ ମ୍ୟାପିଂ, ଶ୍ରୀନିଂ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଯକ୍ଷା ରୋଗୀ ଖୋଜିବା କରିବା ।
- ବିବିଧ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୌନତା ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନିରାକରଣ ଉପଳବ୍ଧ ତ୍ରାକିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ଵେଷଣ କରିବା ।



#### ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିକର ସମ୍ବ୍ଲେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ

- ଚିବି ଚମ୍ପିଯାନ୍ ମାନଙ୍କର, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଗ୍ଢ଼ର୍କ ଏବଂ LGBTQIA++ ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିଣ ସାମୁହିକ ଭାବେ:
  - ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିକର ସହାୟତା ଏକ ଦୃଢ଼ ମତାମତ ପ୍ରଶାଳା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାୟ୍ୟ କରିଥାଏ ।
  - ଚିବି ଚମ୍ପିଯାନ୍, ମ୍ଲାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଏବଂ LGBTQIA++ ସଂଗଠନ ଯୋଗଦାନ ସକ୍ରିୟ ଯକ୍ଷା ରୋଗୀ ଖୋଜିବା (ଏ.ସି.୧.୧.୧) ରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।

#### ଯକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା

- ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷା ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏ.ସି.୧.୧.୧.୧.) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ।
- ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ରୂପିବାଦିତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ।
- ଯକ୍ଷା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ।
- ମହିଳା ଏବଂ LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଦଭାବକୁ ରୋକିବା ।
- ନୃତ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଙ୍ଗ-ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
- ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସେବାକୁ ଉପଳବ୍ଧ କରିବା ।



- ଯକ୍ଷା ରୋଗରେ ପାଢ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକିଯାଶୀଳ ସାଥୀ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଯକ୍ଷାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଚମ୍ପିଯାନ୍ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ।
- ମହିଳା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେଉଁମାନେ LGBTQIA++ ଚିବି ଚମ୍ପିଯାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ।
- ଚିବି ଫୋରମ୍ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିଥିବା ଯକ୍ଷା ରୋଗୀଙ୍କ ନେତ୍ରଦ୍ୱାରା ନେଗ୍ଢ଼ର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନିଚରିଂ ଏବଂ ମତାମତ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିକର ଚିବି ଫୋରମର ଗଠନ ।

ଯକ୍ଷା  
ପ୍ରତିରୋଧ






এক Gender responsive স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গঠন করিব।



- ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ  
ସମାଜାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ।
  - ଦାର୍ଘ୍ୟକାଳୀନ ଅବଧିରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ  
ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
  - ଗୋଷ୍ଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମର୍ଥକ ବାହିଗାରେ ଏକ ଲିଙ୍ଗ-ବିବିଧ  
ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗହନ କରିବା ।

- ଟିବି ଚମ୍ପିଆନ୍, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଟ୍‌ସିର୍କୁଳ ଏବଂ LGBTQIA++ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସା (ଟି.ପି.ଟି) କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ।
  - କୁନ୍ତିକାଳ ସେଟିଂ ବାହାରେ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସା (ଟି.ପି.ଟି)ର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
  - ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯନ୍ତ୍ରା ରୋଗୀ, ଟିବି ଚମ୍ପିଆନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାରୁ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତ୍ରଭ୍ରମରେ ଥିବା ନେଟ୍‌ସିର୍କୁଳ ଲୋକଙ୍କ ଠାର ମତାମତ ଖୋଜିବା ।

ଏକ ଲିଙ୍ଗତିରିକ  
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ  
ଉଦ୍ବାରଖ, ମନିଚରି  
ଏବଂ ମଳ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା



- କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୌନତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ରେ ଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥୋତ୍କୁ ଆଣିବା ।
  - Gender responsive ପ୍ରବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତିକ କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ-ଭିନ୍ନ ଉଥ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ୍, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ।
  - ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ମୂଳ୍ୟାଙ୍କନ ରୂପରେଖାରେ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକିମ୍ୟାଶାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଉପାଦାନକ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ କରିବା ।

ଲିଙ୍ଗଶତ ପରିମାପକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍ଗ ସମେଦନଶୀଳ ଆଉମୁଖ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ LGBTQIA++ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେମାନେ ସର୍ବୋକ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତା ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭବ କରିଛି ।



Resource Group for Education and Advocacy for Community Health (REACH)

No. 194, 1<sup>st</sup> Floor, Avvai Shanmugam Salai Lane  
Lloyds Road, Royapettah, Chennai – 600014  
Phone: 044-45565445 / 28132099

**Email:** support@reachindia.org.in

**Media Related Queries:** media@reachindia.org.in