



CALUX[®]
ILUMINA MEJOR

NUEVOS PRODUCTOS 2025

Contenido

1 LÍNEA DE TECHO


- 1 Colgantes LED
- 2 Colgantes
- 19 Plafones
- 21 Sobreponer LED
- 22 Empotrados LED
- 23 Empotrados

24 LÍNEA DE MURO

- 24 Cortesías LED
- 26 Luminarias de lectura
- 27 Arbotantes Dirigibles LED
- 28 Arbotantes Dirigibles
- 30 Arbotantes LED
- 34 Barras de baño LED
- 35 Arbotantes
- 38 Faroles



42 LÍNEA DE PISO

- 42 Estacas LED
- 43 Estacas
- 45 Mini postes





CL-1085-LED/NE



CL-1085-LED/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-1085-LED/NE	LUMINARIA LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO-ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	30 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h.	2100 lm	3 000 K



C3022-6/OR



C3022-6/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C3022-6/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	240 W	125 V~	50-60 Hz	E27	6
C3022-6/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	240 W	125 V~	50-60 Hz	E27	6



C2080-5/NE



C2080-5/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2080-5/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5



C2037-10/NE



C2037-10/NE




*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2037-10/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	400 W	127 V~	50-60 Hz	E27	10



C520/NE



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA




C520/NE


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C520/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



C073/HU



C073-3/HU




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C073/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C073-3/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



C073-5/HU



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARAS




C073-5/HU


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C073-5/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	200 W	125 V~	50-60 Hz	E27	5




VD2042



VD2044



VD2045




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
VD2042	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1
VD2044	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1
VD2045	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	BLANCO / GLOBO BLANCO	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1



VD2048



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA



VD2048

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
VD2048	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	60 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1






VD2054



VD2055



VD2056




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
VD2054	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	80 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1
VD2055	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE	80 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1
VD2056	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	80 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1



VD2059



VD2060




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
VD2059	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	100 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1
VD2060	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	100 W	110-120 V~	50-60 Hz	E27	1



C380/BMB



C383/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C380/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C383/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	BLANCO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



C381/BMB



C382/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C381/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C382/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



C384/BMB



C810/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C384/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C810/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



7009-E27/BMB



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA




7009-E27/BMB


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
7009-E27/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO Y PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



C834-3/BMB



C830-3/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C834-3/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO Y PAJA	120 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
C830-3/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



C639-3/OR



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARAS



C639-3/OR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C639-3/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



6504/NE



6504/NE




*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
6504/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1




VD2030



VD2031



VD2032



VD2034




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
VD2030	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	25 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2031	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	25 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2032	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE	25 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2034	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	BLANCO / GLOBO BLANCO	25 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1




VD2036



VD2037




VD2040




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
VD2036	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2037	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2040	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	BLANCO / GLOBO BLANCO	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1



PL500-LED/NE




PL500-LED/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
PL500-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	22 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h.	2440 lm	3 000 K




DL052-LED-C/NE



DL054-LED-C/NE




DL055-LED-C/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DL052-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h.	53°	380 lm	3 000 K	4 cm
DL054-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h.	53°	380 lm	3 000 K	3.4 cm
DL055-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h.	53°	380 lm	3 000 K	4 cm



H5010/NE





H5010/NE




*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
H5010/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	50 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 8.5 cm	GX5.3	1




VD2071/NE




VD2073/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
VD2071/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	NEGRO	3 W	110-120 V~	50-60 Hz	65	20000 h.	100 lm	3 000 K
VD2073/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	NEGRO	15 W	110-120 V~	50-60 Hz	65	20000 h.	50 lm	3 000 K



4030-LED-C/NE



4032-LED-C/NE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
4030-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	5 W	100-220 V~	50-60 Hz	65	30000 h.	35 lm	3 000 K
4032-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	3 W	100-220 V~	50-60 Hz	65	30000 h.	25 lm	3 000 K



F1092/NE



F1092/NE




*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
F1092/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO / TELA	NEGRO	63 W	127 V~	50-60 Hz	E27 - LED	1



F1095-LED/NE




F1095-LED/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
F1095-LED/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h.	45°	171 lm	3 000 K



HS-5015-2/NE




HS-5015-3/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
HS-5015-2/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO O TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	100 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	GU10	2
HS-5015-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO O TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	150 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	GU10	3



HS-5018-3/NE



HS-5018-3/NE



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
HS-5018-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	150 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	3




MU1020/NE




MU1020/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
MU1020/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	NEGRO	12 W	110-120 V~	50-60 Hz	65	20000 h.	360°	1000 lm	3 000 K



5810-LED-C/NE




5812-LED-C/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5810-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h.	92°	294 lm	3 000 K
5812-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	PC	NEGRO	4 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h.	320°	100 lm	3 000 K




5820-LED-C/NE



5822-LED-C/NE



5824-LED-C/NE






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5820-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	4 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	10000 h.	48°	240 lm	3 000 K
5822-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	10000 h.	48°	340 lm	3 000 K
5824-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	8 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	10000 h.	48°	440 lm	3 000 K




5850-LED-C/GF



9720-LED-C/GF



3024-LED




*INTERRUPTOR AJUSTABLE DE TONO DE LUZ PREVIO A LA INSTALACIÓN


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5850-LED-C/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7.3 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h.	0 - 150°	373 lm	3 000 K 6 000 K
9720-LED-C/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	10 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	20000 h.	100°	540 lm	3 000 K 4 000 K
3024-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	21 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h.	86°	1700 lm	3 000 K 4 000 K 6 500 K




CL-1100-1-LED/NE



CL-1202-LED-F/NE




CL-1204-LED-C/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-1100-1-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / ACRÍLICO	NEGRO	9 W	127V~	50-60 Hz	20	30000 h.	600 lm	3 000 K
CL-1202-LED-C/NE CL-1202-LED-F/NE	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	44	20000 h.	1600 lm	3 000 K 6 500 K
CL-1204-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	16 W	110-127V~	50-60 Hz	44	20000 h.	1200 lm	3 000 K



7001-E27/NE



7010-E27/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
7001-E27/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	25 W	125 V~	50-60 Hz	20	E27	1
7010-E27/BMB	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO Y PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	20	E27	1




MU1012/NE



MU1015/NE



MU1018/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
MU1012/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / CRISTAL	NEGRO	10 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	GU10	2
MU1015/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / CRISTAL	NEGRO	5 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	GU10	1
MU1018/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / CRISTAL	NEGRO	5 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	GU10	1



MU0501/GF



MU0505/GF



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
MU0501/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / PC	GRAFITO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1
MU0505/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1



VD7030/NE



VD7030/NE




*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
VD7030/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	NEGRO	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1



6502/NE



6502/NE




*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
6502/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1



VD7036/NE




VD2070



TERMINADO EN BLANCO
 NEGRO

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
VD7036/BL VD7036/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	BLANCO NEGRO	25 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2070	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1




VD2021



VD2025

VD2028



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
VD2021	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	25 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2025	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1
VD2028	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1



7300-LED



7300-LED





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
7300-LED	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ABS / CRISTAL	NEGRO	7 W	110-120 V~	50-60 Hz	65	20000 h.	120°	350 lm	3 000 K



7305



7310



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
7305	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ABS / CRISTAL	NEGRO	7 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	GU10	1
7310	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	GU10	1



7350




7350



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
7350	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	GU10	1



8393B-650



8393B-650




8393H-650

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
8393B-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO/ PC	BLANCO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1
8393H-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO/ PC	HUMO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1




ILUMINA MEJOR

 calux  caluxiluminamejor

www.calux.com.mx