

ESTABLECIMIENTO

**OBRA: Sistema de desagües cloacales Fray Mamerto
Esquiú y Valle Viejo – Subetapa II - Catamarca**

OBRADOR CATAMARCA

**Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte
CATAMARCA**

Razón Social: Supercemento S.A.I.C – Eleprint S.A. (UTE)

INFORME

MEDICIONES

NIVELES DE PRESIÓN SONORA (RUIDO)

RUIDO PERIMETRAL

OCTUBRE 2024


Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 23034

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA
Muestreo de Ruido Perimetral 18 de Octubre de 2024



Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 23034

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA
Muestreo de Ruido Perimetral 18 de Octubre de 2024



ESTABLECIMIENTO
Obra: Sistema de desagües cloacales de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo
Subetapa II – Provincia de Catamarca
SUPERCEMENTO S.A.I.C – ELEPRINT S.A. UTE
ESTUDIO DE BASE - NIVEL DE PRESIÓN SONORA (RUIDO)
OCTUBRE 2024


Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 23034

Medición Punto de Muestreo #1

Lugar: Calle Eulalia Ares de Vildoza (SE del Obrador)

Registros: ver al final en Anexo

Resultados:





Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034

Medición Punto de Muestreo #2

Lugar: Al Fondo (SO del Obrador)

Registros: ver al final en Anexo

Resultados:





Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034

Medición Punto de Muestreo #3

Lugar: Al Fondo (NO del Obrador)

Registros: ver al final en Anexo

Resultados:





Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 23034

Medición Punto de Muestreo #4

Lugar: Calle Eulalia Ares de Vildoza (NO del Obrador)

Registros: ver al final en Anexo

Resultados:





Ing. JULIO C. BRIONES
 ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
 REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
 REGISTRO COPIT 23034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA
Muestreo de Ruido Perimetral 18 de Octubre de 2024

RESUMEN

Punto	NSCE	L10	L50	L90	Lmin	Lmax
1	67,1	59,7	66,5	71,9	56,7	76,7
2	62,9	52,1	59,7	69,2	46,7	73,0
3	56,7	46,3	54,7	62,8	40,1	67,9
4	63,9	56,5	63,3	68,8	55,5	73,9



Equipo de Medición:

Sonómetro Datalogger - Marca G2 Tech - Modelo TL 200 - Serie 202001627

Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA
Muestreo de Ruido Perimetral 18 de Octubre de 2024

Abreviaturas

NSCE (dBA)

(Nivel Sonoro Continuo Equivalente es un promedio pesado sobre las muestras tomadas)

Lmax (dBA)

(Nivel Máximo de Presión Sonora de las muestras tomadas)

L90 (dBA)

(Nivel de Presión Sonora que es mayor que el 90 % de las muestras tomadas)

L50 (dBA)

(Nivel de Presión Sonora que es mayor que el 50 % de las muestras tomadas)

L10 (dBA)

(Nivel de Presión Sonora que no es superado por el 10 % de las muestras tomadas)

Lmin (dBA)

(Nivel Mínimo de Presión Sonora de las muestras tomadas)


Ing. JULIO G. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034

Anexo de Registros**Registros del Punto de Muestreo #01**

Muestra	AA/MM/DD	HH:MM:SS	dB	Escala	Rango	Slow
"1	24/10/18	15:00:01	64,4	A	40-90	"
"2	24/10/18	15:00:02	66,5	A	40-90	"
"3	24/10/18	15:00:03	68	A	40-90	"
"4	24/10/18	15:00:04	63,1	A	40-90	"
"5	24/10/18	15:00:05	60,2	A	40-90	"
"6	24/10/18	15:00:06	60,7	A	40-90	"
"7	24/10/18	15:00:07	60,1	A	40-90	"
"8	24/10/18	15:00:08	59,4	A	40-90	"
"9	24/10/18	15:00:09	60,4	A	40-90	"
"10	24/10/18	15:00:10	61,3	A	40-90	"
"11	24/10/18	15:00:11	64,3	A	40-90	"
"12	24/10/18	15:00:12	69,3	A	40-90	"
"13	24/10/18	15:00:13	73,5	A	40-90	"
"14	24/10/18	15:00:14	71,8	A	40-90	"
"15	24/10/18	15:00:15	66,5	A	40-90	"
"16	24/10/18	15:00:16	66,1	A	40-90	"
"17	24/10/18	15:00:17	69	A	40-90	"
"18	24/10/18	15:00:18	69,6	A	40-90	"
"19	24/10/18	15:00:19	70	A	40-90	"
"20	24/10/18	15:00:20	70,7	A	40-90	"
"21	24/10/18	15:00:21	70,8	A	40-90	"
"22	24/10/18	15:00:22	66,4	A	40-90	"
"23	24/10/18	15:00:23	62,5	A	40-90	"
"24	24/10/18	15:00:24	61,2	A	40-90	"
"25	24/10/18	15:00:25	62	A	40-90	"
"26	24/10/18	15:00:26	63,6	A	40-90	"
"27	24/10/18	15:00:27	65,9	A	40-90	"
"28	24/10/18	15:00:28	68,4	A	40-90	"
"29	24/10/18	15:00:29	71,9	A	40-90	"
"30	24/10/18	15:00:30	70,6	A	40-90	"
"31	24/10/18	15:00:31	71,1	A	40-90	"
"32	24/10/18	15:00:32	69,9	A	40-90	"
"33	24/10/18	15:00:33	69,7	A	40-90	"
"34	24/10/18	15:00:34	68,3	A	40-90	"
"35	24/10/18	15:00:35	67	A	40-90	"
"36	24/10/18	15:00:36	66,7	A	40-90	"
"37	24/10/18	15:00:37	66,1	A	40-90	"



Ing. JULIO G. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 23034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"38	24/10/18	15:00:38	65,5	A	40-90	"
"39	24/10/18	15:00:39	66,8	A	40-90	"
"40	24/10/18	15:00:40	68,3	A	40-90	"
"41	24/10/18	15:00:41	65,5	A	40-90	"
"42	24/10/18	15:00:42	65,9	A	40-90	"
"43	24/10/18	15:00:43	68,4	A	40-90	"
"44	24/10/18	15:00:44	71,9	A	40-90	"
"45	24/10/18	15:00:45	70,6	A	40-90	"
"46	24/10/18	15:00:46	71,1	A	40-90	"
"47	24/10/18	15:00:47	69,9	A	40-90	"
"48	24/10/18	15:00:48	69,7	A	40-90	"
"49	24/10/18	15:00:49	68,3	A	40-90	"
"50	24/10/18	15:00:50	67	A	40-90	"
"51	24/10/18	15:00:51	61,1	A	40-90	"
"52	24/10/18	15:00:52	62,4	A	40-90	"
"53	24/10/18	15:00:53	62,6	A	40-90	"
"54	24/10/18	15:00:54	66,2	A	40-90	"
"55	24/10/18	15:00:55	65,2	A	40-90	"
"56	24/10/18	15:00:56	66,6	A	40-90	"
"57	24/10/18	15:00:57	69,8	A	40-90	"
"58	24/10/18	15:00:58	73	A	40-90	"
"59	24/10/18	15:00:59	71,9	A	40-90	"
"60	24/10/18	15:01:00	73,4	A	40-90	"
"61	24/10/18	15:01:01	68,1	A	40-90	"
"62	24/10/18	15:01:02	65,9	A	40-90	"
"63	24/10/18	15:01:03	67,4	A	40-90	"
"64	24/10/18	15:01:04	68,7	A	40-90	"
"65	24/10/18	15:01:05	66,1	A	40-90	"
"66	24/10/18	15:01:06	69,9	A	40-90	"
"67	24/10/18	15:01:07	69,5	A	40-90	"
"68	24/10/18	15:01:08	70,3	A	40-90	"
"69	24/10/18	15:01:09	70,1	A	40-90	"
"70	24/10/18	15:01:10	64,5	A	40-90	"
"71	24/10/18	15:01:11	59,7	A	40-90	"
"72	24/10/18	15:01:12	60	A	40-90	"
"73	24/10/18	15:01:13	60,3	A	40-90	"
"74	24/10/18	15:01:14	62,5	A	40-90	"
"75	24/10/18	15:01:15	63,2	A	40-90	"
"76	24/10/18	15:01:16	60,9	A	40-90	"
"77	24/10/18	15:01:17	60,2	A	40-90	"
"78	24/10/18	15:01:18	61,5	A	40-90	"
"79	24/10/18	15:01:19	61,2	A	40-90	"
"80	24/10/18	15:01:20	62,5	A	40-90	"
"81	24/10/18	15:01:21	63,7	A	40-90	"
"82	24/10/18	15:01:22	66,2	A	40-90	"
"83	24/10/18	15:01:23	65	A	40-90	"
"84	24/10/18	15:01:24	64,3	A	40-90	"


Ing. JULIO G. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 29034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"85	24/10/18	15:01:25	63,2	A	40-90	"
"86	24/10/18	15:01:26	66,9	A	40-90	"
"87	24/10/18	15:01:27	62,6	A	40-90	"
"88	24/10/18	15:01:28	60,4	A	40-90	"
"89	24/10/18	15:01:29	58	A	40-90	"
"90	24/10/18	15:01:30	56,9	A	40-90	"
"91	24/10/18	15:01:31	57,3	A	40-90	"
"92	24/10/18	15:01:32	58,1	A	40-90	"
"93	24/10/18	15:01:33	58,9	A	40-90	"
"94	24/10/18	15:01:34	63,4	A	40-90	"
"95	24/10/18	15:01:35	57,8	A	40-90	"
"96	24/10/18	15:01:36	57,5	A	40-90	"
"97	24/10/18	15:01:37	56,8	A	40-90	"
"98	24/10/18	15:01:38	58,8	A	40-90	"
"99	24/10/18	15:01:39	58,4	A	40-90	"
"100	24/10/18	15:01:40	56,8	A	40-90	"
"101	24/10/18	15:01:41	56,7	A	40-90	"
"102	24/10/18	15:01:42	57,8	A	40-90	"
"103	24/10/18	15:01:43	58,1	A	40-90	"
"104	24/10/18	15:01:44	61,1	A	40-90	"
"105	24/10/18	15:01:45	62,5	A	40-90	"
"106	24/10/18	15:01:46	64,9	A	40-90	"
"107	24/10/18	15:01:47	66,5	A	40-90	"
"108	24/10/18	15:01:48	68	A	40-90	"
"109	24/10/18	15:01:49	71,9	A	40-90	"
"110	24/10/18	15:01:50	72,4	A	40-90	"
"111	24/10/18	15:01:51	73,8	A	40-90	"
"112	24/10/18	15:01:52	71,5	A	40-90	"
"113	24/10/18	15:01:53	67,6	A	40-90	"
"114	24/10/18	15:01:54	67,9	A	40-90	"
"115	24/10/18	15:01:55	65,1	A	40-90	"
"116	24/10/18	15:01:56	65,1	A	40-90	"
"117	24/10/18	15:01:57	68,9	A	40-90	"
"118	24/10/18	15:01:58	73,1	A	40-90	"
"119	24/10/18	15:01:59	68,9	A	40-90	"
"120	24/10/18	15:02:00	63,1	A	40-90	"
"121	24/10/18	15:02:01	61,9	A	40-90	"
"122	24/10/18	15:02:02	60,6	A	40-90	"
"123	24/10/18	15:02:03	62,9	A	40-90	"
"124	24/10/18	15:02:04	65,2	A	40-90	"
"125	24/10/18	15:02:05	67,5	A	40-90	"
"126	24/10/18	15:02:06	68,8	A	40-90	"
"127	24/10/18	15:02:07	68,8	A	40-90	"
"128	24/10/18	15:02:08	67,3	A	40-90	"
"129	24/10/18	15:02:09	68	A	40-90	"
"130	24/10/18	15:02:10	67,4	A	40-90	"
"131	24/10/18	15:02:11	68,4	A	40-90	"

Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"132	24/10/18	15:02:12	67,8	A	40-90	"
"133	24/10/18	15:02:13	67,4	A	40-90	"
"134	24/10/18	15:02:14	65,2	A	40-90	"
"135	24/10/18	15:02:15	69,5	A	40-90	"
"136	24/10/18	15:02:16	67,3	A	40-90	"
"137	24/10/18	15:02:17	70,2	A	40-90	"
"138	24/10/18	15:02:18	68,4	A	40-90	"
"139	24/10/18	15:02:19	71,9	A	40-90	"
"140	24/10/18	15:02:20	70,9	A	40-90	"
"141	24/10/18	15:02:21	72,1	A	40-90	"
"142	24/10/18	15:02:22	73,4	A	40-90	"
"143	24/10/18	15:02:23	74,1	A	40-90	"
"144	24/10/18	15:02:24	76,7	A	40-90	"
"145	24/10/18	15:02:25	73,3	A	40-90	"
"146	24/10/18	15:02:26	72	A	40-90	"
"147	24/10/18	15:02:27	68,4	A	40-90	"
"148	24/10/18	15:02:28	67,5	A	40-90	"
"149	24/10/18	15:02:29	64,3	A	40-90	"
"150	24/10/18	15:02:30	60,1	A	40-90	"

Registros del Punto de Muestreo #02

Muestra	AA/MM/DD	HH:MM:SS	dB	Escala	Rango	Slow
"1	24/10/18	15:10:01	65,7	A	40-90	"
"2	24/10/18	15:10:02	55,7	A	40-90	"
"3	24/10/18	15:10:03	56,5	A	40-90	"
"4	24/10/18	15:10:04	55,6	A	40-90	"
"5	24/10/18	15:10:05	57,4	A	40-90	"
"6	24/10/18	15:10:06	60,2	A	40-90	"
"7	24/10/18	15:10:07	64,2	A	40-90	"
"8	24/10/18	15:10:08	60,7	A	40-90	"
"9	24/10/18	15:10:09	58,7	A	40-90	"
"10	24/10/18	15:10:10	65,9	A	40-90	"
"11	24/10/18	15:10:11	64,3	A	40-90	"
"12	24/10/18	15:10:12	64,1	A	40-90	"
"13	24/10/18	15:10:13	65,2	A	40-90	"
"14	24/10/18	15:10:14	67,2	A	40-90	"
"15	24/10/18	15:10:15	69,7	A	40-90	"
"16	24/10/18	15:10:16	69,3	A	40-90	"
"17	24/10/18	15:10:17	68,9	A	40-90	"
"18	24/10/18	15:10:18	68,2	A	40-90	"
"19	24/10/18	15:10:19	68,9	A	40-90	"
"20	24/10/18	15:10:20	68,7	A	40-90	"
"21	24/10/18	15:10:21	69,1	A	40-90	"
"22	24/10/18	15:10:22	70,4	A	40-90	"
"23	24/10/18	15:10:23	71,7	A	40-90	"


 Ing. JULIO G. BRIONES
 ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
 REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
 REGISTRO COPIT 28034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"24	24/10/18	15:10:24	71,2	A	40-90	"
"25	24/10/18	15:10:25	72,2	A	40-90	"
"26	24/10/18	15:10:26	69,8	A	40-90	"
"27	24/10/18	15:10:27	59,6	A	40-90	"
"28	24/10/18	15:10:28	59,2	A	40-90	"
"29	24/10/18	15:10:29	61,4	A	40-90	"
"30	24/10/18	15:10:30	58,4	A	40-90	"
"31	24/10/18	15:10:31	59,9	A	40-90	"
"32	24/10/18	15:10:32	58,6	A	40-90	"
"33	24/10/18	15:10:33	67,9	A	40-90	"
"34	24/10/18	15:10:34	55,1	A	40-90	"
"35	24/10/18	15:10:35	61,7	A	40-90	"
"36	24/10/18	15:10:36	55,8	A	40-90	"
"37	24/10/18	15:10:37	53,5	A	40-90	"
"38	24/10/18	15:10:38	56,1	A	40-90	"
"39	24/10/18	15:10:39	56,4	A	40-90	"
"40	24/10/18	15:10:40	56,4	A	40-90	"
"41	24/10/18	15:10:41	54,9	A	40-90	"
"42	24/10/18	15:10:42	53,2	A	40-90	"
"43	24/10/18	15:10:43	52,1	A	40-90	"
"44	24/10/18	15:10:44	51,5	A	40-90	"
"45	24/10/18	15:10:45	52,1	A	40-90	"
"46	24/10/18	15:10:46	49,6	A	40-90	"
"47	24/10/18	15:10:47	47,2	A	40-90	"
"48	24/10/18	15:10:48	49,9	A	40-90	"
"49	24/10/18	15:10:49	46,7	A	40-90	"
"50	24/10/18	15:10:50	46,8	A	40-90	"
"51	24/10/18	15:10:51	55,4	A	40-90	"
"52	24/10/18	15:10:52	55	A	40-90	"
"53	24/10/18	15:10:53	55	A	40-90	"
"54	24/10/18	15:10:54	54,7	A	40-90	"
"55	24/10/18	15:10:55	64,7	A	40-90	"
"56	24/10/18	15:10:56	66,7	A	40-90	"
"57	24/10/18	15:10:57	69,2	A	40-90	"
"58	24/10/18	15:10:58	68,8	A	40-90	"
"59	24/10/18	15:10:59	68,4	A	40-90	"
"60	24/10/18	15:11:00	67,7	A	40-90	"
"61	24/10/18	15:11:01	68,4	A	40-90	"
"62	24/10/18	15:11:02	63,6	A	40-90	"
"63	24/10/18	15:11:03	64,7	A	40-90	"
"64	24/10/18	15:11:04	66,7	A	40-90	"
"65	24/10/18	15:11:05	69,2	A	40-90	"
"66	24/10/18	15:11:06	68,8	A	40-90	"
"67	24/10/18	15:11:07	68,4	A	40-90	"
"68	24/10/18	15:11:08	67,7	A	40-90	"
"69	24/10/18	15:11:09	68,4	A	40-90	"
"70	24/10/18	15:11:10	68,2	A	40-90	"


Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"71	24/10/18	15:11:11	68,6	A	40-90	"
"72	24/10/18	15:11:12	69,9	A	40-90	"
"73	24/10/18	15:11:13	71,2	A	40-90	"
"74	24/10/18	15:11:14	70,7	A	40-90	"
"75	24/10/18	15:11:15	61,7	A	40-90	"
"76	24/10/18	15:11:16	49,2	A	40-90	"
"77	24/10/18	15:11:17	50	A	40-90	"
"78	24/10/18	15:11:18	50,5	A	40-90	"
"79	24/10/18	15:11:19	57,4	A	40-90	"
"80	24/10/18	15:11:20	54,7	A	40-90	"
"81	24/10/18	15:11:21	51,4	A	40-90	"
"82	24/10/18	15:11:22	50,9	A	40-90	"
"83	24/10/18	15:11:23	51,4	A	40-90	"
"84	24/10/18	15:11:24	51,5	A	40-90	"
"85	24/10/18	15:11:25	52,1	A	40-90	"
"86	24/10/18	15:11:26	51,7	A	40-90	"
"87	24/10/18	15:11:27	54	A	40-90	"
"88	24/10/18	15:11:28	56	A	40-90	"
"89	24/10/18	15:11:29	62,1	A	40-90	"
"90	24/10/18	15:11:30	53,4	A	40-90	"
"91	24/10/18	15:11:31	53,7	A	40-90	"
"92	24/10/18	15:11:32	52,4	A	40-90	"
"93	24/10/18	15:11:33	53,5	A	40-90	"
"94	24/10/18	15:11:34	53,3	A	40-90	"
"95	24/10/18	15:11:35	55,2	A	40-90	"
"96	24/10/18	15:11:36	53,2	A	40-90	"
"97	24/10/18	15:11:37	53,4	A	40-90	"
"98	24/10/18	15:11:38	53,4	A	40-90	"
"99	24/10/18	15:11:39	53,5	A	40-90	"
"100	24/10/18	15:11:40	53,7	A	40-90	"
"101	24/10/18	15:11:41	56,1	A	40-90	"
"102	24/10/18	15:11:42	56,1	A	40-90	"
"103	24/10/18	15:11:43	56,9	A	40-90	"
"104	24/10/18	15:11:44	56	A	40-90	"
"105	24/10/18	15:11:45	57,8	A	40-90	"
"106	24/10/18	15:11:46	60,6	A	40-90	"
"107	24/10/18	15:11:47	64,6	A	40-90	"
"108	24/10/18	15:11:48	61,1	A	40-90	"
"109	24/10/18	15:11:49	59,1	A	40-90	"
"110	24/10/18	15:11:50	66,3	A	40-90	"
"111	24/10/18	15:11:51	64,7	A	40-90	"
"112	24/10/18	15:11:52	64,5	A	40-90	"
"113	24/10/18	15:11:53	65,6	A	40-90	"
"114	24/10/18	15:11:54	67,6	A	40-90	"
"115	24/10/18	15:11:55	70,1	A	40-90	"
"116	24/10/18	15:11:56	69,7	A	40-90	"
"117	24/10/18	15:11:57	57,3	A	40-90	"

Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"118	24/10/18	15:11:58	56,6	A	40-90	"
"119	24/10/18	15:11:59	57,3	A	40-90	"
"120	24/10/18	15:12:00	57,1	A	40-90	"
"121	24/10/18	15:12:01	57,5	A	40-90	"
"122	24/10/18	15:12:02	58,8	A	40-90	"
"123	24/10/18	15:12:03	60,1	A	40-90	"
"124	24/10/18	15:12:04	59,6	A	40-90	"
"125	24/10/18	15:12:05	60,6	A	40-90	"
"126	24/10/18	15:12:06	62,4	A	40-90	"
"127	24/10/18	15:12:07	67,2	A	40-90	"
"128	24/10/18	15:12:08	66,8	A	40-90	"
"129	24/10/18	15:12:09	69	A	40-90	"
"130	24/10/18	15:12:10	66	A	40-90	"
"131	24/10/18	15:12:11	67,5	A	40-90	"
"132	24/10/18	15:12:12	66,2	A	40-90	"
"133	24/10/18	15:12:13	60,5	A	40-90	"
"134	24/10/18	15:12:14	59,7	A	40-90	"
"135	24/10/18	15:12:15	66,3	A	40-90	"
"136	24/10/18	15:12:16	60,4	A	40-90	"
"137	24/10/18	15:12:17	58,1	A	40-90	"
"138	24/10/18	15:12:18	72,7	A	40-90	"
"139	24/10/18	15:12:19	73	A	40-90	"
"140	24/10/18	15:12:20	63	A	40-90	"
"141	24/10/18	15:12:21	61,5	A	40-90	"
"142	24/10/18	15:12:22	59,8	A	40-90	"
"143	24/10/18	15:12:23	58,7	A	40-90	"
"144	24/10/18	15:12:24	58,1	A	40-90	"
"145	24/10/18	15:12:25	58,7	A	40-90	"
"146	24/10/18	15:12:26	56,2	A	40-90	"
"147	24/10/18	15:12:27	53,8	A	40-90	"
"148	24/10/18	15:12:28	56,5	A	40-90	"
"149	24/10/18	15:12:29	53,3	A	40-90	"
"150	24/10/18	15:12:30	53,4	A	40-90	"

Registros del Punto de Muestreo #03

Muestra	AA/MM/DD	HH:MM:SS	dB	Escala	Rango	Slow
"1	24/10/18	15:20:01	61,4	A	40-90	"
"2	24/10/18	15:20:02	62,6	A	40-90	"
"3	24/10/18	15:20:03	62,2	A	40-90	"
"4	24/10/18	15:20:04	64,3	A	40-90	"
"5	24/10/18	15:20:05	60,3	A	40-90	"
"6	24/10/18	15:20:06	57,3	A	40-90	"
"7	24/10/18	15:20:07	56,1	A	40-90	"
"8	24/10/18	15:20:08	55,8	A	40-90	"
"9	24/10/18	15:20:09	53,6	A	40-90	"

Ing. JULIO G. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 23034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"10	24/10/18	15:20:10	54,4	A	40-90	"
"11	24/10/18	15:20:11	55	A	40-90	"
"12	24/10/18	15:20:12	55,4	A	40-90	"
"13	24/10/18	15:20:13	54,1	A	40-90	"
"14	24/10/18	15:20:14	52,6	A	40-90	"
"15	24/10/18	15:20:15	52,5	A	40-90	"
"16	24/10/18	15:20:16	55,2	A	40-90	"
"17	24/10/18	15:20:17	57,1	A	40-90	"
"18	24/10/18	15:20:18	56,8	A	40-90	"
"19	24/10/18	15:20:19	60,2	A	40-90	"
"20	24/10/18	15:20:20	62,8	A	40-90	"
"21	24/10/18	15:20:21	63	A	40-90	"
"22	24/10/18	15:20:22	59,9	A	40-90	"
"23	24/10/18	15:20:23	57,1	A	40-90	"
"24	24/10/18	15:20:24	55,6	A	40-90	"
"25	24/10/18	15:20:25	54,7	A	40-90	"
"26	24/10/18	15:20:26	55,5	A	40-90	"
"27	24/10/18	15:20:27	56,2	A	40-90	"
"28	24/10/18	15:20:28	54,6	A	40-90	"
"29	24/10/18	15:20:29	54	A	40-90	"
"30	24/10/18	15:20:30	62,6	A	40-90	"
"31	24/10/18	15:20:31	64,6	A	40-90	"
"32	24/10/18	15:20:32	66,6	A	40-90	"
"33	24/10/18	15:20:33	64,3	A	40-90	"
"34	24/10/18	15:20:34	61,3	A	40-90	"
"35	24/10/18	15:20:35	61,6	A	40-90	"
"36	24/10/18	15:20:36	65,9	A	40-90	"
"37	24/10/18	15:20:37	66,6	A	40-90	"
"38	24/10/18	15:20:38	62,5	A	40-90	"
"39	24/10/18	15:20:39	61,5	A	40-90	"
"40	24/10/18	15:20:40	60,3	A	40-90	"
"41	24/10/18	15:20:41	61,4	A	40-90	"
"42	24/10/18	15:20:42	62,5	A	40-90	"
"43	24/10/18	15:20:43	66,5	A	40-90	"
"44	24/10/18	15:20:44	67,9	A	40-90	"
"45	24/10/18	15:20:45	64,2	A	40-90	"
"46	24/10/18	15:20:46	63,7	A	40-90	"
"47	24/10/18	15:20:47	63,5	A	40-90	"
"48	24/10/18	15:20:48	58,6	A	40-90	"
"49	24/10/18	15:20:49	56,9	A	40-90	"
"50	24/10/18	15:20:50	56,3	A	40-90	"
"51	24/10/18	15:20:51	56,1	A	40-90	"
"52	24/10/18	15:20:52	56,2	A	40-90	"
"53	24/10/18	15:20:53	56,7	A	40-90	"
"54	24/10/18	15:20:54	57,5	A	40-90	"
"55	24/10/18	15:20:55	58,6	A	40-90	"
"56	24/10/18	15:20:56	61,1	A	40-90	"


 Ing. JULIO C. BRIONES
 ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
 REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
 REGISTRO COPIT 28034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"57	24/10/18	15:20:57	65,4	A	40-90	"
"58	24/10/18	15:20:58	64,6	A	40-90	"
"59	24/10/18	15:20:59	54,3	A	40-90	"
"60	24/10/18	15:21:00	52,4	A	40-90	"
"61	24/10/18	15:21:01	53,3	A	40-90	"
"62	24/10/18	15:21:02	54,9	A	40-90	"
"63	24/10/18	15:21:03	56,6	A	40-90	"
"64	24/10/18	15:21:04	57,7	A	40-90	"
"65	24/10/18	15:21:05	56,4	A	40-90	"
"66	24/10/18	15:21:06	54,6	A	40-90	"
"67	24/10/18	15:21:07	54,9	A	40-90	"
"68	24/10/18	15:21:08	56,2	A	40-90	"
"69	24/10/18	15:21:09	59,5	A	40-90	"
"70	24/10/18	15:21:10	62,8	A	40-90	"
"71	24/10/18	15:21:11	61,9	A	40-90	"
"72	24/10/18	15:21:12	61,4	A	40-90	"
"73	24/10/18	15:21:13	59,8	A	40-90	"
"74	24/10/18	15:21:14	54,9	A	40-90	"
"75	24/10/18	15:21:15	53,7	A	40-90	"
"76	24/10/18	15:21:16	54	A	40-90	"
"77	24/10/18	15:21:17	56	A	40-90	"
"78	24/10/18	15:21:18	56,2	A	40-90	"
"79	24/10/18	15:21:19	55,7	A	40-90	"
"80	24/10/18	15:21:20	55,5	A	40-90	"
"81	24/10/18	15:21:21	54,6	A	40-90	"
"82	24/10/18	15:21:22	53,2	A	40-90	"
"83	24/10/18	15:21:23	51,3	A	40-90	"
"84	24/10/18	15:21:24	51,3	A	40-90	"
"85	24/10/18	15:21:25	53,5	A	40-90	"
"86	24/10/18	15:21:26	52,9	A	40-90	"
"87	24/10/18	15:21:27	51,2	A	40-90	"
"88	24/10/18	15:21:28	52,2	A	40-90	"
"89	24/10/18	15:21:29	56,4	A	40-90	"
"90	24/10/18	15:21:30	58,8	A	40-90	"
"91	24/10/18	15:21:31	55,3	A	40-90	"
"92	24/10/18	15:21:32	57,7	A	40-90	"
"93	24/10/18	15:21:33	54,5	A	40-90	"
"94	24/10/18	15:21:34	58	A	40-90	"
"95	24/10/18	15:21:35	56,5	A	40-90	"
"96	24/10/18	15:21:36	53,8	A	40-90	"
"97	24/10/18	15:21:37	52,3	A	40-90	"
"98	24/10/18	15:21:38	50,7	A	40-90	"
"99	24/10/18	15:21:39	49,9	A	40-90	"
"100	24/10/18	15:21:40	49,1	A	40-90	"
"101	24/10/18	15:21:41	50,6	A	40-90	"
"102	24/10/18	15:21:42	52,6	A	40-90	"
"103	24/10/18	15:21:43	48,7	A	40-90	"

Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. MIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 20034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"104	24/10/18	15:21:44	44,9	A	40-90	"
"105	24/10/18	15:21:45	46,9	A	40-90	"
"106	24/10/18	15:21:46	50,9	A	40-90	"
"107	24/10/18	15:21:47	52,2	A	40-90	"
"108	24/10/18	15:21:48	57,3	A	40-90	"
"109	24/10/18	15:21:49	53,3	A	40-90	"
"110	24/10/18	15:21:50	46,1	A	40-90	"
"111	24/10/18	15:21:51	42	A	40-90	"
"112	24/10/18	15:21:52	40,1	A	40-90	"
"113	24/10/18	15:21:53	40,3	A	40-90	"
"114	24/10/18	15:21:54	41	A	40-90	"
"115	24/10/18	15:21:55	43,1	A	40-90	"
"116	24/10/18	15:21:56	50,2	A	40-90	"
"117	24/10/18	15:21:57	52,1	A	40-90	"
"118	24/10/18	15:21:58	52,2	A	40-90	"
"119	24/10/18	15:21:59	50,9	A	40-90	"
"120	24/10/18	15:22:00	46,7	A	40-90	"
"121	24/10/18	15:22:01	44,4	A	40-90	"
"122	24/10/18	15:22:02	43,7	A	40-90	"
"123	24/10/18	15:22:03	44,7	A	40-90	"
"124	24/10/18	15:22:04	44,9	A	40-90	"
"125	24/10/18	15:22:05	47,3	A	40-90	"
"126	24/10/18	15:22:06	50,2	A	40-90	"
"127	24/10/18	15:22:07	51,6	A	40-90	"
"128	24/10/18	15:22:08	49,8	A	40-90	"
"129	24/10/18	15:22:09	47,6	A	40-90	"
"130	24/10/18	15:22:10	46,1	A	40-90	"
"131	24/10/18	15:22:11	46,8	A	40-90	"
"132	24/10/18	15:22:12	46,1	A	40-90	"
"133	24/10/18	15:22:13	46,6	A	40-90	"
"134	24/10/18	15:22:14	47,3	A	40-90	"
"135	24/10/18	15:22:15	48,4	A	40-90	"
"136	24/10/18	15:22:16	47,7	A	40-90	"
"137	24/10/18	15:22:17	46,3	A	40-90	"
"138	24/10/18	15:22:18	45,2	A	40-90	"
"139	24/10/18	15:22:19	45,4	A	40-90	"
"140	24/10/18	15:22:20	50,4	A	40-90	"
"141	24/10/18	15:22:21	51,5	A	40-90	"
"142	24/10/18	15:22:22	52,8	A	40-90	"
"143	24/10/18	15:22:23	51,8	A	40-90	"
"144	24/10/18	15:22:24	52,4	A	40-90	"
"145	24/10/18	15:22:25	51,5	A	40-90	"
"146	24/10/18	15:22:26	50,7	A	40-90	"
"147	24/10/18	15:22:27	50,3	A	40-90	"
"148	24/10/18	15:22:28	52,3	A	40-90	"
"149	24/10/18	15:22:29	52,6	A	40-90	"
"150	24/10/18	15:22:30	55,2	A	40-90	"

Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. MIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO OCPI 20054

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA
Muestreo de Ruido Perimetral 18 de Octubre de 2024

Registros del Punto de Muestreo #04

Muestra	AA/MM/DD	HH:MM:SS	dB	Escala	Rango	Slow
"1	24/10/18	15:30:01	63,2	A	40-90	"
"2	24/10/18	15:30:02	63,2	A	40-90	"
"3	24/10/18	15:30:03	63,3	A	40-90	"
"4	24/10/18	15:30:04	62,1	A	40-90	"
"5	24/10/18	15:30:05	59,6	A	40-90	"
"6	24/10/18	15:30:06	58,1	A	40-90	"
"7	24/10/18	15:30:07	59,5	A	40-90	"
"8	24/10/18	15:30:08	57,3	A	40-90	"
"9	24/10/18	15:30:09	57,3	A	40-90	"
"10	24/10/18	15:30:10	55,5	A	40-90	"
"11	24/10/18	15:30:11	55,5	A	40-90	"
"12	24/10/18	15:30:12	56,5	A	40-90	"
"13	24/10/18	15:30:13	56,5	A	40-90	"
"14	24/10/18	15:30:14	55,9	A	40-90	"
"15	24/10/18	15:30:15	56,9	A	40-90	"
"16	24/10/18	15:30:16	56,5	A	40-90	"
"17	24/10/18	15:30:17	58,3	A	40-90	"
"18	24/10/18	15:30:18	57,2	A	40-90	"
"19	24/10/18	15:30:19	57,2	A	40-90	"
"20	24/10/18	15:30:20	58	A	40-90	"
"21	24/10/18	15:30:21	58,5	A	40-90	"
"22	24/10/18	15:30:22	56	A	40-90	"
"23	24/10/18	15:30:23	56	A	40-90	"
"24	24/10/18	15:30:24	57,8	A	40-90	"
"25	24/10/18	15:30:25	58,8	A	40-90	"
"26	24/10/18	15:30:26	56,8	A	40-90	"
"27	24/10/18	15:30:27	60,1	A	40-90	"
"28	24/10/18	15:30:28	60,5	A	40-90	"
"29	24/10/18	15:30:29	63,2	A	40-90	"
"30	24/10/18	15:30:30	60,4	A	40-90	"
"31	24/10/18	15:30:31	58,9	A	40-90	"
"32	24/10/18	15:30:32	60,1	A	40-90	"
"33	24/10/18	15:30:33	63,4	A	40-90	"
"34	24/10/18	15:30:34	63,9	A	40-90	"
"35	24/10/18	15:30:35	63,4	A	40-90	"
"36	24/10/18	15:30:36	67,9	A	40-90	"
"37	24/10/18	15:30:37	65,3	A	40-90	"
"38	24/10/18	15:30:38	65,7	A	40-90	"
"39	24/10/18	15:30:39	69,1	A	40-90	"
"40	24/10/18	15:30:40	69,7	A	40-90	"
"41	24/10/18	15:30:41	70,9	A	40-90	"
"42	24/10/18	15:30:42	68,8	A	40-90	"


Ing. JULIO G. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO CCPIT 23034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"43	24/10/18	15:30:43	63	A	40-90	"
"44	24/10/18	15:30:44	64,3	A	40-90	"
"45	24/10/18	15:30:45	63,6	A	40-90	"
"46	24/10/18	15:30:46	62	A	40-90	"
"47	24/10/18	15:30:47	61,6	A	40-90	"
"48	24/10/18	15:30:48	63,3	A	40-90	"
"49	24/10/18	15:30:49	63,3	A	40-90	"
"50	24/10/18	15:30:50	64,5	A	40-90	"
"51	24/10/18	15:30:51	64,1	A	40-90	"
"52	24/10/18	15:30:52	63,6	A	40-90	"
"53	24/10/18	15:30:53	63,9	A	40-90	"
"54	24/10/18	15:30:54	66,5	A	40-90	"
"55	24/10/18	15:30:55	65,8	A	40-90	"
"56	24/10/18	15:30:56	66,9	A	40-90	"
"57	24/10/18	15:30:57	67,3	A	40-90	"
"58	24/10/18	15:30:58	67,7	A	40-90	"
"59	24/10/18	15:30:59	66,5	A	40-90	"
"60	24/10/18	15:31:00	66,6	A	40-90	"
"61	24/10/18	15:31:01	66,1	A	40-90	"
"62	24/10/18	15:31:02	65,8	A	40-90	"
"63	24/10/18	15:31:03	64,5	A	40-90	"
"64	24/10/18	15:31:04	62,6	A	40-90	"
"65	24/10/18	15:31:05	64,1	A	40-90	"
"66	24/10/18	15:31:06	63,9	A	40-90	"
"67	24/10/18	15:31:07	60,2	A	40-90	"
"68	24/10/18	15:31:08	62,4	A	40-90	"
"69	24/10/18	15:31:09	63,3	A	40-90	"
"70	24/10/18	15:31:10	66,4	A	40-90	"
"71	24/10/18	15:31:11	72,9	A	40-90	"
"72	24/10/18	15:31:12	73,4	A	40-90	"
"73	24/10/18	15:31:13	69,5	A	40-90	"
"74	24/10/18	15:31:14	73,9	A	40-90	"
"75	24/10/18	15:31:15	69,6	A	40-90	"
"76	24/10/18	15:31:16	63,2	A	40-90	"
"77	24/10/18	15:31:17	63,2	A	40-90	"
"78	24/10/18	15:31:18	63,3	A	40-90	"
"79	24/10/18	15:31:19	62,1	A	40-90	"
"80	24/10/18	15:31:20	59,6	A	40-90	"
"81	24/10/18	15:31:21	58,1	A	40-90	"
"82	24/10/18	15:31:22	59,5	A	40-90	"
"83	24/10/18	15:31:23	57,3	A	40-90	"
"84	24/10/18	15:31:24	57,3	A	40-90	"
"85	24/10/18	15:31:25	55,5	A	40-90	"
"86	24/10/18	15:31:26	55,5	A	40-90	"
"87	24/10/18	15:31:27	56,5	A	40-90	"
"88	24/10/18	15:31:28	56,5	A	40-90	"
"89	24/10/18	15:31:29	55,9	A	40-90	"


Ing. JULIO C. BRIONES
EOP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO CCPIT 23034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"90	24/10/18	15:31:30	56,9	A	40-90	"
"91	24/10/18	15:31:31	56,5	A	40-90	"
"92	24/10/18	15:31:32	58,3	A	40-90	"
"93	24/10/18	15:31:33	57,2	A	40-90	"
"94	24/10/18	15:31:34	57,2	A	40-90	"
"95	24/10/18	15:31:35	58	A	40-90	"
"96	24/10/18	15:31:36	58,5	A	40-90	"
"97	24/10/18	15:31:37	56	A	40-90	"
"98	24/10/18	15:31:38	56	A	40-90	"
"99	24/10/18	15:31:39	57,8	A	40-90	"
"100	24/10/18	15:31:40	58,8	A	40-90	"
"101	24/10/18	15:31:41	56,8	A	40-90	"
"102	24/10/18	15:31:42	60,1	A	40-90	"
"103	24/10/18	15:31:43	60,5	A	40-90	"
"104	24/10/18	15:31:44	63,2	A	40-90	"
"105	24/10/18	15:31:45	60,4	A	40-90	"
"106	24/10/18	15:31:46	58,9	A	40-90	"
"107	24/10/18	15:31:47	60,1	A	40-90	"
"108	24/10/18	15:31:48	63,4	A	40-90	"
"109	24/10/18	15:31:49	63,9	A	40-90	"
"110	24/10/18	15:31:50	63,4	A	40-90	"
"111	24/10/18	15:31:51	67,9	A	40-90	"
"112	24/10/18	15:31:52	65,3	A	40-90	"
"113	24/10/18	15:31:53	65,7	A	40-90	"
"114	24/10/18	15:31:54	69,1	A	40-90	"
"115	24/10/18	15:31:55	69,7	A	40-90	"
"116	24/10/18	15:31:56	70,9	A	40-90	"
"117	24/10/18	15:31:57	68,8	A	40-90	"
"118	24/10/18	15:31:58	63	A	40-90	"
"119	24/10/18	15:31:59	64,3	A	40-90	"
"120	24/10/18	15:32:00	63,6	A	40-90	"
"121	24/10/18	15:32:01	62	A	40-90	"
"122	24/10/18	15:32:02	61,6	A	40-90	"
"123	24/10/18	15:32:03	63,3	A	40-90	"
"124	24/10/18	15:32:04	63,3	A	40-90	"
"125	24/10/18	15:32:05	64,5	A	40-90	"
"126	24/10/18	15:32:06	64,1	A	40-90	"
"127	24/10/18	15:32:07	63,6	A	40-90	"
"128	24/10/18	15:32:08	63,9	A	40-90	"
"129	24/10/18	15:32:09	66,5	A	40-90	"
"130	24/10/18	15:32:10	65,8	A	40-90	"
"131	24/10/18	15:32:11	66,9	A	40-90	"
"132	24/10/18	15:32:12	67,3	A	40-90	"
"133	24/10/18	15:32:13	67,7	A	40-90	"
"134	24/10/18	15:32:14	66,5	A	40-90	"
"135	24/10/18	15:32:15	66,6	A	40-90	"
"136	24/10/18	15:32:16	66,1	A	40-90	"

Ing. JULIO C. BRIONES
ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 23034

INGENIERIA BRIONES - SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES LABORALES

OBRADOR CATAMARCA - Eulalia Ares de Vildoza y Del Deporte - (4700) CATAMARCA

Muestreo de Ruido Perimetral

18 de Octubre de 2024

"137	24/10/18	15:32:17	65,8	A	40-90	"
"138	24/10/18	15:32:18	64,5	A	40-90	"
"139	24/10/18	15:32:19	62,6	A	40-90	"
"140	24/10/18	15:32:20	64,1	A	40-90	"
"141	24/10/18	15:32:21	63,9	A	40-90	"
"142	24/10/18	15:32:22	60,2	A	40-90	"
"143	24/10/18	15:32:23	62,4	A	40-90	"
"144	24/10/18	15:32:24	63,3	A	40-90	"
"145	24/10/18	15:32:25	66,4	A	40-90	"
"146	24/10/18	15:32:26	72,9	A	40-90	"
"147	24/10/18	15:32:27	63,4	A	40-90	"
"148	24/10/18	15:32:28	69,5	A	40-90	"
"149	24/10/18	15:32:29	73,9	A	40-90	"
"150	24/10/18	15:32:30	69,6	A	40-90	"


 Ing. JULIO C. BRIONES
 ESP. HIG. y SEG. en el TRABAJO
 REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
 REGISTRO COPIT 23034



Universidad Nacional de Tucumán

LABORATORIO DE MEDICIONES
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
DEEYC

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

CERTIFICADO DE CONTRASTE DE INSTRUMENTAL ELÉCTRONICO

Objeto: Sonómetro de Ruido
G2 TECH
SOUND LEVEL METER
Lectura en curva de Escala A/C
Div Dig 0,1 dB
Constante Tiempo Respuesta: Rápida (F) / Lenta (S)
Respuesta en frecuencia: 31,5 Hz a 8 KHz
Exactitud: +/- 1,5 dB
Rango de Medición : 30 - 130 dB
32000 Reading Internal Memory
Display : 4 Dígitos
Estandar: IEC 651 -Type II

Fabricante: Shenzhen Guapo Technology Co.

Modelo: TL 200

N° de serie: 202001627

Determinaciones requeridas: Contraste

Fecha de calibración: 16 de Febrero de 2024

Cliente: Briones Julio Gerardo
Muñecas N° 772 - 10° C
San Miguel de Tucumán - TUCUMAN

Metodología empleada:

Comparación con Calibrador Clase 2 de acuerdo a procedimiento de contraste normal.

Hora	Escala A	Calibrador (dBA)	Escala A	Calibrador (dBA)
15:30	94,3	94,0	114,4	114,0
15:45	94,4		114,2	
16:00	93,7		113,6	

Calibrador de referencia:SOUND LEVEL CALIBRATOR Marca TES 1356 Serie 080104243
ANSI S1.40 1984 IEC 60942: 2003 Class 2

Ing Sergio Gomez Blesing
Profesor


Reg SBuscddc

Avda. Independencia 1800 - C.P. 4000 - Tucumán - Argentina - Tel:+54 381 436-4093 - Fax:+54 381 436-4157


Ing. JULIO G. BRIONES
ESP. HIG. Y SEG. en el TRABAJO
REG. NAC. 1949 - M.T. y S.S.
REGISTRO COPIT 28034