

SISTEMA FLEXIBLE DE ALMACENAJE



DE CLICK PARA VER
EL VIDEO



EL GABINETE R



LA DIFERENCIA ROUSSEAU

- Totalmente personalizable con una selección de 20 colores estándar y una variedad de dimensiones, superficies de trabajo, particiones de cajones y protectores esquineros
- Productos líderes en el mercado gracias a la amplia gama de tamaños y accesorios disponibles, a su diseño modular y sobre todo a su durabilidad
- Tiene una apariencia distintiva y permite una infinidad de configuraciones
- Fabricación robusta con 400 libras de capacidad por cajón
- Estructura con refuerzos soldados que aseguran su solidez y confiabilidad



ESPACIO DE ALMACENAJE
OPTIMIZADO;
GUARDAR MÁS Y MEJOR



GARANTÍA DE POR VIDA

El sistema de apertura de los cajones tiene garantía de por vida.

OBTENGA UN PRODUCTO INMEJORABLE CON UNA RESISTENCIA EXCEPCIONAL.

Se muestran aquí varios ejemplos del popular Gabinete «R» Uso Rudo. Todos los modelos incluyen un mecanismo central de cerradura y particiones en los cajones. Se pueden agregar innumerables accesorios, según sus necesidades.

Visite nuestro sitio rousseau.com para obtener más información acerca de modelos y accesorios.

GABINETE R USO RUDO

Todos los modelos tienen un acceso frontal de 51 mm para montacarga.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|
|  | 152 152 152 152 | 610×533×762 R5ACD-2801 |  | 102 102 203 203 | 762×533×762 R5ADD-2803 |  | 102 102 152 152 152 152 | 914×457×813 R5AEC-3005 |  | 76 76 102 102 152 152 203 | 1 219×610×1 016 R5AHE-3801 |
| | | 610×686×762 R5ACG-2801 | | | 762×686×762 R5ADG-2803 | | | 914×610×813 R5AEE-3005 | | | 1 219×686×1 016 R5AHG-3801 |
|  | 102 102 127 127 127 152 | |  | 102 102 127 127 127 152 | |  | 102 102 127 127 127 152 152 | 76 76 127 152 152 |  | 864 | |
| 1 219×610×914 R5KHE-3403 | | R5KHG-3403 | 1 524×610×914 R5KKE-3403 | | R5KKG-3403 | 1 219×610×1 016 R5KHE-3811 | | R5KHE-3811 | 1 524×610×1 016 R5AKE-3802 | | R5AKG-3802 |
| 1 219×686×914 R5KHG-3403 | | | 1 524×686×914 R5KKE-3403 | | | 1 219×686×1 016 R5KHE-3811 | | R5KHE-3811 | 1 524×686×1 016 R5AKE-3802 | | R5AKG-3802 |

GABINETE R MOVIL

El modelo de 610 mm de ancho incluye ruedas giratorias de poliuretano de 102 mm, mecanismo de cerradura y dos manijas frontales. Los modelos de 762 mm y 1524 mm de ancho, incluyen ruedas de poliuretano de 152 mm, mecanismo integrado de cerradura y manija lateral.

tano de 152 mm, mecanismo integrado de cerradura y manija lateral.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
|  | 152 152 305 | 610×533×845 R5BCD-2805 |  | 6" 6" 6" 6" | 762×533×902 R5BDD-2803 |  | 76 102 127 152 203 | 762×533×953 R5BDD-3003 |  | 102 102 152 152 | 1219×610×953 R5BHE-3009 |
| | | 610×686×845 R5BCG-2805 | | | 762×686×902 R5BDG-2803 | | | 762×686×953 R5BDG-3003 | | | 1219×686×953 R5BHG-3009 |
| | | | | | 914×457×902 R5BEC-2803 | | | 914×457×953 R5BEC-3003 | | | 1524×610×953 R5BKE-3009 |
| | | | | | 914×610×902 R5BEE-2803 | | | 914×610×953 R5BEE-3003 | | | 1524×686×953 R5BKG-3009 |
|  | 102 102 102 152 203 | |  | 76 76 102 127 178 | |  | 76 76 102 102 102 127 178 | |  | 102 102 127 152 203 | |
| 1219×686×953 R5DHG-3007 | | R5DKG-3007 | 1219×610×953 R5GHE-3009 | | R5GHG-3009 | 1524×610×953 R5GKE-3009 | | R5GKE-3009 | 1219×610×1156 R5GHE-3815 | | R5GHG-3815 |
| 1524×686×953 R5DKG-3007 | | | 1219×686×953 R5GHE-3009 | | | 1524×686×953 R5GKE-3009 | | R5GKE-3009 | 1219×686×1156 R5GHE-3815 | | R5GHG-3815 |

ACCESORIOS

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Divisores y separadores | Espuma para herramientas | Mecanismo de apertura integrado | Puertas y gabinete estibable | Panel lateral para enganche | Paneles de alimentación de energía |

EL GABINETE L



LA DIFERENCIA ROUSSEAU

- El Gabinete L es versátil, modular e ingenioso
- Calidad inigualable, confiable y durable
- Puede usarse tal cual o en versión triple
- Estibe los gabinetes, juntándolos fondo contra fondo o lateralmente para satisfacer las exigencias de sus aplicaciones específicas y las restricciones de su espacio
- 400 libras de capacidad por cajón, apertura al 100 %

ROUSSEAU, UN NOMBRE
DE CONFIANZA



INFINITAS POSIBILIDADES PARA UNA MULTITUD DE NECESIDADES.

Se muestran aquí algunos ejemplos del Gabinete L. Todos los modelos incluyen un mecanismo central de cerradura y particiones en los cajones. Las puertas vienen instaladas de fábrica con bisagras a

la izquierda. A pedido, se pueden instalar puertas con bisagras a la derecha. Visite nuestro sitio rousseau.com para obtener más información acerca de modelos y accesorios.

GABINETE L

En estos modelos, se incluye una base de 102mm.



GABINETE MÓVIL L

Los modelos vienen ensamblados de fábrica y listos para usar. Incluyen ruedas giratorias de poliuretano de 102 mm. Cada 457 mm de ancho se incluyen dos manijas frontales y los modelos dobles incluyen una manija lateral.



ACCESORIOS



Divisores y separadores



Cubierta interior de PVC



Barras para carpetas colgantes



Mecanismos de cerradura y de "lock'in"



Repisa ajustable



Ruedas azules para rodamiento silencioso

SISTEMA DE ESTANTERÍAS SPIDER®



LA DIFERENCIA ROUSSEAU

- Robusto y fácil de instalar
- Sistema versátil
- Estantes fácilmente ajustables.
- Perforaciones en los postes a cada 25 mm c/c para ajustar rápida y fácilmente la altura de los anaqueles
- La capacidad de carga estándar puede alcanzar hasta 800 libras por repisa
- La variedad más amplia de accesorios en el mercado
- Expansión posible en altura gracias a nuestro sistema de estanterías en dos niveles
- Diseñado para expandir de acuerdo con sus necesidades

UTILICE TODO EL POTENCIAL
DE SUS ESPACIOS



R5XEE-2008

SOLUCIONES VERSÁTILES PARA NECESIDADES DE ALMACENAJE

Con su montaje rápido y su construcción robusta, el Sistema de estanterías Spider® de Rousseau puede responder a todas sus necesidades de almacenamiento. Hay una amplia gama de accesorios y dimensiones disponibles para adaptarse a sus instalaciones. Además, combinándolo con el Mini-Racking, añadiendo cajones modulares y

ampliando en altura con el sistema de dos niveles, usted accederá a posibilidades ilimitadas. Es la oferta más completa del mercado. Visite nuestro sitio rousseau.com para obtener más información acerca de modelos y accesorios.



| | | | | |
|-----|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 915 | 458 | 1906 | 5 | SRE1002 |
| | | 2210 | 6 | SRE1011 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE1003 |
| | | 2210 | 6 | SRE1012 |



| | | | | |
|------|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 1067 | 458 | 1906 | 5 | SRE1132 |
| | | 2210 | 6 | SRE1141 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE1133 |
| | | 2210 | 6 | SRE1142 |



| | | | | |
|------|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 1220 | 458 | 1906 | 5 | SRE1032 |
| | | 2210 | 6 | SRE1041 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE1033 |
| | | 2210 | 6 | SRE1042 |



| | | | | |
|------|-----|------|---|----------------|
| | | | | |
| 1220 | 458 | 1906 | 5 | SRE1T-HC750501 |
| | | 2210 | 6 | SRE1T-HC870601 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE1T-HE750501 |
| | | 2210 | 6 | SRE1T-HE870601 |



| | | | | |
|-----|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 915 | 458 | 1906 | 5 | SRE2002 |
| | | 2210 | 6 | SRE2011 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE2003 |
| | | 2210 | 6 | SRE2012 |



| | | | | |
|------|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 1067 | 458 | 1906 | 5 | SRE2132 |
| | | 2210 | 6 | SRE2141 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE2133 |
| | | 2210 | 6 | SRE2142 |



| | | | | |
|------|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 1220 | 458 | 1906 | 5 | SRE2032 |
| | | 2210 | 6 | SRE2041 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE2033 |
| | | 2210 | 6 | SRE2042 |



| | | | | |
|------|-----|------|---|----------------|
| | | | | |
| 1220 | 458 | 1906 | 5 | SRE2T-HC750501 |
| | | 2210 | 6 | SRE2T-HC870601 |
| | 610 | 1906 | 5 | SRE2T-HE750501 |
| | | 2210 | 6 | SRE2T-HE870601 |



| | | | | |
|-----|-----|------|---|----------|
| | | | | |
| 915 | 610 | 2039 | 6 | SRE4003M |



| | | | | |
|---------|-----|---------|---|----------|
| | | | | |
| 63 1/2" | 24" | 80 1/2" | 8 | SRD9002M |



| | | | | |
|-----|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 915 | 610 | 2210 | 7 | SRE3204 |



| | | | | |
|-----|-----|------|---|---------|
| | | | | |
| 915 | 610 | 2210 | 7 | SRE3206 |

SISTEMA DE ESTANTERÍAS SPIDER®



ESTANTERÍAS CON CAJONES MODULARES

En vez de construir otra área, es posible optar por un almacenaje de mayor capacidad que permitirá optimizar las inversiones.

Nuestros expertos especialistas harán una evaluación detallada de el mayor aprovechamiento del espacio.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|--------------|-----|------|---|--------------|-----|------|---|--------------|--|------|---|--------------|--|-----|------|---|--------------|-----|------|---|--------------|-----|------|---|--------------|--|------|---|--------------|--|-----|------|---|--------------|-----|------|---|--------------|-----|------|---|--------------|--|------|---|--------------|--|-----|------|---|--------------|-----|------|---|--------------|-----|------|---|--------------|--|------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>458</td><td>1906</td><td>5</td><td>R5SEC-751801</td></tr> <tr><td>915</td><td>2210</td><td>6</td><td>R5SEC-871801</td></tr> <tr><td>610</td><td>1906</td><td>5</td><td>R5SEE-751801</td></tr> <tr><td></td><td>2210</td><td>6</td><td>R5SEE-871801</td></tr> </table> | 458 | 1906 | 5 | R5SEC-751801 | 915 | 2210 | 6 | R5SEC-871801 | 610 | 1906 | 5 | R5SEE-751801 | | 2210 | 6 | R5SEE-871801 | <table border="1"> <tr><td>458</td><td>1906</td><td>4</td><td>R5SEC-754809</td></tr> <tr><td>915</td><td>2210</td><td>5</td><td>R5SEC-874809</td></tr> <tr><td>610</td><td>1906</td><td>4</td><td>R5SEE-754809</td></tr> <tr><td></td><td>2210</td><td>5</td><td>R5SEE-874809</td></tr> </table> | 458 | 1906 | 4 | R5SEC-754809 | 915 | 2210 | 5 | R5SEC-874809 | 610 | 1906 | 4 | R5SEE-754809 | | 2210 | 5 | R5SEE-874809 | <table border="1"> <tr><td>458</td><td>1906</td><td>4</td><td>R5SEC-754801</td></tr> <tr><td>915</td><td>2210</td><td>5</td><td>R5SEC-874801</td></tr> <tr><td>610</td><td>1906</td><td>4</td><td>R5SEE-754801</td></tr> <tr><td></td><td>2210</td><td>5</td><td>R5SEE-874801</td></tr> </table> | 458 | 1906 | 4 | R5SEC-754801 | 915 | 2210 | 5 | R5SEC-874801 | 610 | 1906 | 4 | R5SEE-754801 | | 2210 | 5 | R5SEE-874801 | <table border="1"> <tr><td>458</td><td>1906</td><td>4</td><td>R5SEC-753601</td></tr> <tr><td>915</td><td>2210</td><td>5</td><td>R5SEC-873601</td></tr> <tr><td>610</td><td>1906</td><td>4</td><td>R5SEE-753601</td></tr> <tr><td></td><td>2210</td><td>5</td><td>R5SEE-873601</td></tr> </table> | 458 | 1906 | 4 | R5SEC-753601 | 915 | 2210 | 5 | R5SEC-873601 | 610 | 1906 | 4 | R5SEE-753601 | | 2210 | 5 | R5SEE-873601 |
| 458 | 1906 | 5 | R5SEC-751801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | 2210 | 6 | R5SEC-871801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 1906 | 5 | R5SEE-751801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2210 | 6 | R5SEE-871801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | 1906 | 4 | R5SEC-754809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | 2210 | 5 | R5SEC-874809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 1906 | 4 | R5SEE-754809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2210 | 5 | R5SEE-874809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | 1906 | 4 | R5SEC-754801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | 2210 | 5 | R5SEC-874801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 1906 | 4 | R5SEE-754801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2210 | 5 | R5SEE-874801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | 1906 | 4 | R5SEC-753601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | 2210 | 5 | R5SEC-873601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 1906 | 4 | R5SEE-753601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2210 | 5 | R5SEE-873601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESORIOS



Puertas




Accesorios de cajones



Paneles traseros para cajas de plástico



Divisores



Panel de enganche y ganchos (5S)



Barra vertical de seguridad

MINI-RACKING SPIDER®



MINI-RACKING SPIDER® INDUSTRIAL

El Mini-Racking es perfecto para almacenar piezas pesadas y voluminosas. Sus vigas de acero están diseñadas para instalar muchos tipos de paneles: acero, parrilla metálica y madera.



| 1200 | 600 | 1875 | 4 | | | SRE5022_ |
|------|-----|------|---|--|--|----------|
| | | 2175 | 4 | | | SRE5026_ |
| 1500 | 600 | 1875 | 4 | | | SRE5072_ |
| | | 2175 | 4 | | | SRE5076_ |
| 1800 | 600 | 1875 | 4 | | | SRE5122_ |
| | | 2175 | 4 | | | SRE5126_ |
| 2400 | 600 | 1875 | 4 | | | SRE5222_ |
| | | 2175 | 4 | | | SRE5226_ |



| 900 | 600 | 1707 | 4 | | | SRE4502_M |
|------|-----|------|---|--|--|-----------|
| 1050 | 600 | 1707 | 4 | | | SRE4505_M |
| 1200 | 600 | 2007 | 4 | | | SRE4509_M |
| 1500 | 600 | 2007 | 4 | | | SRE4511_M |



| 1200 | 1200 | 2175 | 2 | | | SRP0450 |
|------|------|------|---|--|--|---------|



| 1500 | 900 | 2175 | 4 | | | SRP0482 |
|------|-----|------|---|--|--|---------|



| 3000 | 600 | 2175 | 18 | | | SRE9001 |
|------|-----|------|----|--|--|---------|

SISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO



LA DIFERENCIA ROUSSEAU

- El diseño y la posición de la mayoría de los accesorios pueden cambiarse sin necesidad de herramientas.
- Los componentes se instalan apretando simplemente perillas o enganchándolos en la estructura.

UN ESPACIO DE TRABAJO
ERGONÓMICO Y PERSONALIZADO



LC3119C

OPTIMICE SU ESPACIO DE TRABAJO DE ARRIBA A ABAJO.

Rousseau ofrece varias dimensiones de superficie de trabajo (1219, 1524 y 1829 mm de ancho; 610, 762 y 914 mm de profundo). Los tipos de superficies de trabajo disponibles son de acero pintado, acero inoxidable, laminadas y disipadoras. Algunos de los modelos

propuestos pueden hacerse móviles para mayor flexibilidad. Visite nuestro sitio rousseau.com para obtener más información acerca de modelos y accesorios.



1500×750×1013 WSW1031



1500×750×850 WSA1031



1500×750×850 WSA2020



1500×750×850 LG2104C



1500×750×850 LG7131L3C



BANCO AJUSTABLE - ELÉCTRICO
1200×750×750-1050 WSN2HH005E



BANCO AJUSTABLE - ELÉCTRICO
1500×750×750-1050 WSN3KH004E



1500×750×2000 LC1128C



1500×750×2000 WSM0006



1500×750×2000 LC3001



1500×750×2000 LC2109L3C




1500×750×2000 R5WH5-2051


ACCESORIOS



Puertas corredizas



Variedad de superficies y repisas



Soporte para cajas de plástico



Panel ranurado



Banco ajustable eléctrico o manual



Protección contra ESD

ESTACIÓN MULTIFUNCIONAL



LA DIFERENCIA ROUSSEAU

- Estructura multifuncional, en versión fija o móvil, que permite una organización óptima del trabajo
- Se readapta sin necesidad de herramientas y evoluciona en el tiempo
- Aumenta la productividad y reduce los riesgos de lesiones
- Numerosos accesorios disponibles: gabinetes de almacenaje, repisas, paneles para anuncios, lámparas, etc.

FÁCIL Y RÁPIDA DE CONFIGURAR SEGÚN
LAS NECESIDADES O EL TRABAJO



EVOLUCIONA AL RITMO DE SUS NECESIDADES CON SÓLO AÑADIR O REUBICAR ACCESORIOS.

Estas son algunas de nuestras estructuras multifuncionales más populares. Los modelos móviles vienen de fábrica con una manija de desplazamiento. Las estructuras pueden centrarse o descentrarse, según sea necesario.

Visite nuestro sitio rousseau.com para obtener más información acerca de modelos y accesorios.



800×675×1482 WMA1032
950×675×1482 WMA1332



800×675×1482 WMA1052
950×675×1482 WMA1352



800×675×1482 WMA1103
950×675×1482 WMA1303



800×675×1482 WMA1012
950×675×1482 WMA1312



800×675×1482 WMA1082
950×675×1482 WMA1382



800×675×2125 WMA3031
950×675×2125 WMA3331



800×675×2125 WMA3021
950×675×2125 WMA3321



800×675×2125 WMA4061
950×675×2125 WMA4361



800×675×2125 WMA3051
950×675×2125 WMA4351



800×675×2125 WMA4021
950×675×2125 WMA4321



800×675×2125 WMA4050
950×675×2125 WMA4350



800×675×2125 WMA4041
950×675×2125 WMA4341


ACCESORIOS



Lámpara de trabajo LED con lupa



Balancín para herramientas



Soporte para cajas de plástico



Panel ranurado para cajas de plástico



Soporte para aerosoles y latas



Soporte para destornilladores

APARADOR DE TRABAJO TEKZONE



LA DIFERENCIA ROUSSEAU

- Superficie de trabajo amplia y bien iluminada
- Permite conservar todo al alcance de la mano
- Ideal para trabajos que llevan más de un turno
- Brinda seguridad y protección a herramientas y zona de trabajo
- Puede instalarse sobre un banco de trabajo existente

ZONA DE TRABAJO ORGANIZADA,
PERSONALIZADA Y SEGURA



ACCESORIOS




Soporte p/bobinas de cables y rollos



Sistema de cerradura electrónica



Repisa para cargadores



Soporte p/tablet



Repisa y divisor



Soporte p/pantalla LCD, teclado y ratón

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| Conjunto | 1524×686×1969 | TZ-C002X |
| Aparador | 1524×686×1016 | TZ-JKG40U2104P |

LA ESTACIÓN ESQUINERA



VENTAJAS DE ROUSSEAU

- Permite optimizar el espacio disponible
- Amplia gama de opciones para maximizar el almacenaje
- Gran cantidad de accesorios para lograr una organización eficiente del trabajo
- Superficie de trabajo amplia con dos alturas ergonómicas posibles

ALMACENAJE COMPLETO
E INTEGRADO GRACIAS A
LA ESTACIÓN ESQUINERA ROUSSEAU



ACCESORIOS



Lámpara DEL



Cubierta inclinada



Soporte multiuso



Soporte p/documentos



Soporte p/tablet



Soporte para herramientas

Pr de superficie x Al

762 x 1930

RS-C024S

SISTEMAS PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS CNC



LAS VENTAJAS DEL SOPORTE PARA HERRAMIENTAS ROUSSEAU

- Modular: se integra con la gama completa de productos Rousseau
- Adaptable: disponible con o sin perforaciones, se adapta a todo tipo de herramientas
- Robusto: con su diseño original en dos niveles, proporciona soporte y estabilidad superiores e impide la caída de herramientas, incluso en posición inclinada
- Ergonómico y compacto: las asas ergonómicas facilitan su transporte, y los adaptadores en ángulo de 20° facilitan el acceso a las herramientas en las estanterías Spider® y en las estructuras WM
- Seguro: con su fabricación en resistente PVC extruido, resiste a impactos y corrosión, y permite que los fluidos se drenen, prolongando la vida útil de las herramientas




NCM8195



NCS2392

EL CARRO MULTITEK



LA DIFERENCIA ROUSSEAU

- Ideal como estación de trabajo compacta y portátil, o como simple carro de mantenimiento
- Altura de trabajo ergonómica
- Múltiples combinaciones y configuraciones posibles
- Variedad de 20 colores a elegir
- Calidad inigualable, confiable y duradero

ROBUSTO, VERSÁTIL
Y FÁCIL DE MANIOBRAR



625×400×925 RV-GB37S2F106B
775×525×925 RV-NH37S2F106B

625×400×925 RV-GB3700K107
775×525×925 RV-NH3700K107
914×610"×1067 RV-VM4200K108
1219×610"×1067 RV-ZM4200K108

ACCESORIOS



Tapa con cerradura



Manijas protectoras de PVC flexible



Separadores & divisores



Parachoques verticales



Soporte para caja de plástico



Soporte para aerosoles y latas

ALMACENAJE VERTICAL R2V



VENTAJAS ROUSSEAU

- Permite un almacenaje denso y ordenado que aumentará eficiencia
- Ocupa menos espacio en el piso y favorece una perfecta organización
- Compatible con varios accesorios tipo 5S



762×686×762

RL-5HDG-30002N



1524×686×1930


RL-XKG765002NS



1829×762×1930

R5XHH-4010P

APLICACIONES PARA MUROS Y ALMACENAJE 5S



LA DIFERENCIA ROUSSEAU


- Optimizar la organización y funcionalidad del entorno de trabajo asegurándose de que cada herramienta está en su lugar, bien identificada y fácil de encontrar
- Maximizar el espacio disponible y liberar el piso, con una aplicación a muro, la limpieza será más fácil y todo estará al alcance de la mano

CADA HERRAMIENTA
EN SU LUGAR, BIEN IDENTIFICADA
Y FÁCIL DE ENCONTRAR

ACCESORIOS




Soporte para aerosoles y latas




Película adhesiva de identificación



Soporte para pinzas




Soporte para cajas de plástico



Gancho liviano



Gancho robusto cuadrado



PANELES DE ENGANCHE A MURO

| | | |
|----------|-----|----|
| WM57-16_ | 400 | An |
| WM57-24_ | 600 | An |

PANEL A MURO PARA CAJAS DE PLÁSTICO

| | | |
|----------|-----|----|
| WM5C-16_ | 400 | An |
| WM5C-24_ | 600 | An |

- Se ordena especificando la altura: 18", 24", 36", 48", 72".

CENTRO DE TRABAJO R



VENTAJAS DE ROUSSEAU

- Los centros de trabajo para técnicos Rousseau son los más completos y versátiles del mercado.
- El almacenaje de alta capacidad le permite guardar piezas pequeñas de manera ordenada y eficaz, reduciendo al máximo la superficie de almacenaje de este tipo de piezas.

PROYECTE UNA IMAGEN PROFESIONAL QUE REFLEJE LA IMAGEN DE SU EMPRESA.



2400×750×1900

R5WP5-6005



1200×750×1875

GT-C1070S



2100×750×2000


GT-C1067S



1800×750×1900

GT-C1044S

GABINETE Y PLATAFORMA MOTORIZADAS R-GO



VENTAJAS ROUSSEAU

- Permite el transporte de cargas pesadas sin esfuerzo.
- Puede subir sin esfuerzo pendientes de hasta 6°.

PARA MOVER CARGAS PESADAS, EN LARGAS DISTANCIAS CON TOTAL SEGURIDAD



R7BHE-30215L50

CP-1EE0001B

CP-1HE0001B



914×610×1016

R7BEE-30501L3



1575×610×1041

R7GKE-30605L3



914×610×991

CP-1EE0001



1219×610×991

CP-1HE0001

VENTAJAS DE ROUSSEAU



¡PRODUCTOS INNOVADORES Y DE CALIDAD SUPERIOR PARA USTED!


En Rousseau, la innovación está en el centro de las prioridades; es por eso que muchos de nuestros productos están patentados, en curso de patentado o con diseño industrial registrado, incluidos el mecanismo de seguridad “un cajón a la vez”, el cajón R, el MultiTek o la puerta batiente. Además, este esfuerzo fue premiado varias veces en los últimos años, tanto por la creatividad de los diseñadores como por la naturaleza innovadora y estética de nuestros nuevos productos.

Como tenemos la solución más completa del mercado, ahora Rousseau es EL líder norteamericano del almacenaje industrial.



COLORES ESTÁNDAR

Los colores aplicados pueden diferir levemente de estas muestras.



TOPES EN MANIJAS DE CAJONES



RTm
Integramex

☎ +52 (81) 8327-5061 Oficina
 ☎ +52 (81) 8029-9642 Celular
 ✉ ventas@rtmty.com
 ✉ administracion@rtmty.com
 🌐 www.rtmty.com