

Sentry Protection Products



Sistema de Alerta de Colisión Corner Pro

El entorno industrial puede ser un lugar peligroso: movimiento constante, ruido, pasillos estrechos e intersecciones con esquinas ciegas. Hágalo menos peligroso con el sistema de alerta de colisión que ayuda a prevenir accidentes que causen daños a equipos, instalaciones y personas.

Montado en el bastidor utilizando los soportes magnéticos integrados, el Sistema de Alerta de Colisión envía una advertencia visual y de audio cuando se detecta movimiento en ambos lados de la esquina ciega, lo que crea las condiciones para un posible accidente.

Con una zona de detección de 6 a 8 mts en cada dirección de la esquina, el sistema envía una advertencia con tiempo etneicfuspara tomar medidas correctivas.

Fácil de instalar, compacto, pre odarugfinoc y listo para usar; se despliega inmediatamente. Auto-alimentado por baterías D-Cell estándar (incluidas). Altamente visible.



DE CLICK PARA VER
EL VIDEO



Sistema de Alerta de Colisión Multi Zona

Los almacenes son lugares estadísticamente peligrosos para trabajar. La maquinaria pesada, los objetos grandes, el tráfico intenso y un laberinto de pasillos pueden conducir a zonas de conflicto donde se obstruye la visión. Y la visión obstruida aumenta significativamente el riesgo de accidentes. Collision Sentry Multi-Zone es un sistema de advertencia de colisión de próxima generación. Como modelos anteriores en la línea Collision Sentry de productos, el Multizona crea un ambiente de trabajo reduciendo o eliminando el punto ciego de colisiones. La diferencia con el Multizona es que no se limita a un montaje solo de 90 grados. No todos los "puntos ciegos" están en la esquina de las intersecciones. El alerta de colisión Multizona amplía las posibilidades para prevenir colisiones en múltiples áreas y no solo esquinas.

- Multizona cuenta con dos unidades que se comunican entre sí de forma inalámbrica a través de radio Bluetooth de bajo consumo (BLE).
- El indicador de comunicación verifica que ambas unidades se estén comunicando entre sí.
- Monte las unidades en dos lugares cualesquiera donde existan condiciones para una posible colisión. Por ejemplo, podría estar a cada lado de un pasillo entre edificios o dentro y fuera de una puerta exterior. Las dos unidades actúan como una sola.
- Si ambos ven movimiento, lo que significa una posible colisión, ambos emiten una advertencia sonora y visual sincronizada.



DE CLICK PARA VER
EL VIDEO



El Protector de Columnas Ajustable

Es un protector de columna revolucionario que aborda el desafío de los tamaños de columna variables: presenta cuatro lados entrelazados que se deslizan en su lugar para crear un ajuste personalizado.

No más adivinar tamaños o tratar de encontrar el tamaño más cercano. De esquina a esquina, protección uniforme en todos los lados; la zona de seguridad permanece constante. Presenta la cámara de aire patentada exclusiva para desviar la energía del impacto lejos de la columna, se ajusta para adaptarse a columnas de 4"x4" hasta 8"x8"; Medium se ajusta para adaptarse a columnas de 8"x8" hasta 12"x12". Fácil instalación con correas de VELCRO®.



Camara de Aire Patentada

Al igual que el Column Sentry® original, El FIT presenta la cámara de aire patentada para desviar la energía del impacto lejos de la columna y minimizar la fuerza del impacto del montacargas.

Está fabricado con una mezcla patentada de polietileno/vinilo.

Tamaños

Small FIT – se ajusta para adaptarse a columnas entre 4" x 4" (100x100mm) hasta 8" x 8" (200x200mm) de tamaño. Las dimensiones son 16" x 16" x 42" y el peso es de 31 libras.

Medium FIT – se ajusta para adaptarse a columnas entre 8" x 8" (200x200mm) hasta 12" x 12" (300x300mm) de tamaño. Las dimensiones son 20" x 20" x 42" y el peso es de 48 libras.



DE CLICK PARA VER EL VIDEO

EXTENSIONES PARA PROTECTOR AJUSTABLE


Extensiones para protectores ajustables los cuales permiten ajustarse a una mayor cantidad de medidas y estilos de columnas.



El Protector de columnas tradicional y para concreto

El protector de **columna original** y patentado que minimiza la fuerza del impacto de equipos motorizados y el daño a las columnas, los soportes circundantes, el vehículo y los operadores. Envuelve las columnas con un colchón de aire a modo de cámara de aire exclusiva y patentada. En el momento del impacto, expulsa el aire a un ritmo controlado, lo que permite que el protector de la columna absorba el impacto sin dividir los lados. Fabricado con LLDPE: duradero y flexible. Fácil de instalar; no se necesitan herramientas. Amarillo de seguridad estándar muy visible.

El protector para **columnas de concreto** rodea las columnas de cemento con una capa protectora de material absorbente de impactos que minimiza la fuerza de los impactos del montacargas, disponible en 15 tamaños y una variedad de aplicaciones.



Max. Column Size	4" Square (10cm Square)	6" Square (15cm Square)	8" x 10" H (20 x 25cm H)	6" Square (15cm Square)	8" Square (20cm Square)
Product Code	CS1442-4S	CS1442-6S	CS2442-8x10H	CS2442-6S	CS2442-8S
Column Sentry Size					
Fits Square	Up to 4" (10cm)	<4" (10cm) to 6" (15cm)	N/A	Up to 6" (15cm)	>6" (15cm) to 8" (20cm)
Fits H	Up to 4" x 4" (10 x 10cm)	<4" (10cm) to 8" x 6" (15 x 15cm)	8" (20cm) webs, up to 10" (25cm) flange	Up to 6" x 6" (15 x 15cm)	>6" (15cm) to 8" x 8" (20 x 20cm)
Fits Round	Up to 4" (10cm) diameter	<4" (10cm) to 6" (15cm) diameter	N/A	Up to 6" (15cm) diameter	>6" (15cm) to 8" (20cm) diameter
	SMALL			MEDIUM	

Max. Column Size	10" Square (25cm Square)	10" x 10" H (25cm x 25cm H)	12" Square (30cm Square)	9" Round (22cm Round)	14" Square (35cm Square)
Product Code	CS2442-10S	CS2442-10x10H	CS2442-12S	CS2442-9R	CS3342-14S
Column Sentry Size					
Fits Square	>8" (20cm) to 10" (25cm)	N/A	>10" (25cm) to 12" (30cm)	Up to 6" (15cm)	>12" (30cm) to 14" (35cm)
Fits H	>8" (20cm) to 10" x 10" (25 x 25cm)	10" (25cm) webs, up to 10" (25cm) flange	>10" (25cm) to 12" x 12" (30 x 30cm)	Up to 6" x 6" (15 x 15cm)	>12" (30cm) to 14" x 14" (35 x 35cm)
Fits Round	>8" (20cm) to 10" (25cm) diameter	N/A	>10" (25cm) to 12" (30cm) diameter	Up to 8-5/8" (22cm) diameter	>12" (30cm) to 14" (35cm) diameter
	MEDIUM			LARGE	

Max. Column Size	16" Square (40cm Square)	18" Square (46cm Square)	20" Square (51cm Square)	12" x 24" Rectangle (31 x 61cm Rectangle)	30" Round (77cm Round)
Product Code	CS3342-16S	CS3342-18S	CS3342-20S	CS3842-12x24S	CS4442-30R
Column Sentry Size					
Fits Square	>14" (35cm) to 18" (46cm)	16" (40cm) to 18" (46cm)	>18" (46cm) to 20" (51cm)	Up to 12" (31cm) square, up to 12" x 24" (31 x 61cm) rectangle	Up to 21" (54cm) square
Fits H	>14" (35cm) to 18" x 18" (46 x 46cm)	>16" (40cm) to 18" x 18" (46 x 46cm)	>18" (46cm) to 20" x 20" (51 x 51cm)	Up to 12" x 24" (31 x 61cm)	Up to 21" x 21" (54 x 54cm)
Fits Round	>14" (35cm) to 18" (46cm) diameter	>16" (40cm) to 18" (46cm) diameter	>18" (46cm) to 20" (51cm) diameter	Up to 12" diameter	Up to 30" (77cm) diameter
	LARGE		XLARGE		XX-LARGE



DE CLICK PARA VER EL VIDEO



Protector de Columnas para Racks RS

Rack Sentry es ideal para estantes verticales intermedios donde más se necesita una alta visibilidad y una capa flexible de protección.

El producto está diseñado para absorber el impacto flexionándose y volviendo a su forma para volver a funcionar. Se instala directamente en la columna vertical, lo que elimina la necesidad de taladrar en piso; sin poner tensión en el suelo. Rack Sentry protege la integridad estructural del estante, el inventario y el piso del almacén.

Cuenta con la cámara de aire patentada exclusiva de Sentry que absorbe el impacto y desvía la energía del impacto lejos del estante. Fabricado con plástico semiflexible, resistente a las grietas por tensión.

Fácil instalación con correas de gancho y bucle. Disponible en tamaños que se adaptan a los montantes de rack de 3" a 4.75"; todos los tamaños 18" de alto. Rack Sentry Cut-Out con un corte desplazado de 6" a 5" de un extremo y a 7" del otro extremo es ideal para cubrir racks con luces bajas. Recortes disponibles en tamaños de 3" y 4".



DE CLICK PARA VER
EL VIDEO




Todos los tamaños de de los protectores miden 18" de alto y se pueden apilar para una protección adicional.


Columna estándar

Tamaños:

3"	(75mm)
3.25"	(80mm)
3.5"	(90mm)
4"	(100mm)
4.75"	(120mm)



Protector de Columnas para Racks R75- CO



- Moldeado a partir de un polietileno semiflexible resistente a las grietas por tensión.
- La cámara de aire patentada desvía el impacto de energía lejos del rack.
- Minimiza la fuerza del impacto del motor de remolque que puede dañar la integridad estructural de los racks y los pisos.
- Excelente visibilidad debido al color Amarillo de seguridad brillante.
- El plástico estabilizado contra los rayos UV evita la decoloración.
- Impermeable y fácil de limpiar.
- Resistente a productos químicos y no conductor
- Fácilmente extraíble para mantenimiento e inspección de racks.
- De muy fácil instalación, no se requieren herramientas.
- Se fija al rack en posición vertical con correas de gancho y velcro.
- Más barato que la reparación o el reemplazo.
- Protege tanto el inventario como la integridad estructural del sistema de racks.
- Se instala directamente en la posición vertical del rack, lo que elimina la necesidad de taladrar el piso.
- Cuesta una fracción de la reparación/reemplazo del estante, el piso o el inventario.
- Una inversión de seguro única siempre al servicio.
- Protege cualquier rack bajo cualquier condición.

DE CLICK PARA VER
EL VIDEO


Protector de Columnas para Racks Contour RSC

Rack Sentry CONTOUR presenta bordes redondeados y un perfil más delgado para aumentar el espacio libre disponible para los conductores de montacargas que navegan por pasillos estrechos.

Cuanto más espacio libre, menos posibilidades de etiquetar el protector del estante o el montante del estante. Todos los tamaños cuentan con el corte exclusivo de Sentry para acomodar instalaciones de vigas horizontales.

El impacto en el CONTOUR causa una muesca temporal en su superficie que indica que el montante del estante ha sido golpeado y debe inspeccionarse para ver si está dañado. Los brazos cónicos reducen la cara trasera en más del 90 %; se puede quitar para mantener un ajuste perfecto al proteger bastidores de media profundidad. Fabricado con una mezcla patentada de polímeros flexibles, Rack Sentry CONTOUR mide 18" de alto y viene en tamaños que se adaptan a racks verticales de



DE CLICK PARA VER
EL VIDEO



Protector para Esquinas

El impacto del vehículos es un problema constante para las esquinas de las paredes en áreas de mucho tráfico.

Es el único protector de esquinas que absorbe energía que puede resistir impactos y recuperarse para conservar su forma, una y otra vez, minimizando el daño a la construcción.

Corner Sentry, que absorbe energía y no requiere mantenimiento, ofrece protección para esquinas de paredes vulnerables a daños por colisión. El producto es un escudo de EVA flexible que absorbe el impacto y protege tanto la esquina como el vehículo. Cónico para brindar protección a la esquina mientras mantiene un perfil bajo. 42" de altura. El exterior de EVA suave no raya los vehículos y resiste el agrietamiento durante mucho tiempo. Se sujeta con pernos o tornillos estándar para concreto, adhesivos de construcción o se asegura con correas disponibles a través de ranuras empotradas integradas. Cubre un área de esquina de 4"x4". Especialmente eficaz para evitar daños en los andenes de carga y los marcos de las puertas superiores donde los camiones regresan para descargar. Las "costillas" colocadas estratégicamente en la parte delantera y los recortes en la parte posterior agregan fuerza al Corner Sentry. Ojales desplazados: permiten asegurar el Corner Sentry con pernos o tornillos sin poner en peligro la integridad del sustrato.




Protector para Estacionamientos

The Park Sentry está diseñado específicamente para agregar una capa de protección efectiva alrededor de las columnas y paredes de la estructura de estacionamiento.

Hecho de ARPRO®

- El mismo material de ingeniería de alto rendimiento que se utiliza en los sistemas de parachoques de los automóviles
- Park Sentry combina las propiedades resistentes a los rayones de los protectores de superficie con materiales absorbentes de energía para formar un sistema integral de reducción de daños. Ligero pero excepcionalmente fuerte, la espuma estructural de celda cerrada resiste impactos repetidos sin pérdida significativa de forma o forma. La protección de borde a borde de Park Sentry brinda resistencia progresiva a la fuerza y grosor adicional en las esquinas para resistir daños en los puntos más vulnerables. Cuando es necesario un estacionamiento de alta densidad y la interacción columna-vehículo es inevitable, Park Sentry puede minimizar las reparaciones costosas y las reclamaciones de seguros.



DE CLICK PARA VER
EL VIDEO



Contamos con todo lo necesario para que su almacén este organizado, seguro y protegido!



TRABAJANDO PARA
LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

***Siganos en redes sociales !
Solo de click en el icono que desee!!***



RTm
Integramex

☎ México +52 818 327 5061
☎ USA +1 786 796 6811
✉ ventas@rtmtty.com
✉ administracion@rtmtty.com
🌐 www.rtmtty.com