

# ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

## CUT A80

CUT-A80 é uma máquina com sistema de produção e corte de chaves Automotivas como Yale, Pantográfica, Ford Prego (Tibbe), Tetra Xsara Picasso e lâmina nova da VW HU162T Com tecnologia CNC para uma maior precisão e velocidade na produção das chaves. Trabalha tanto com tablet, PC ou até Smartphone, conexão por cabo ou sem fio, via Bluetooth (permitindo produção sem fio).



### Specification

Tamanho	276mm(W) x 353mm(H) x 341mm(D)
Resolução	(XY) 0.005mm / (Z) 0.00125mm
Potência do Motor	27W
Consumo	Stand-by 16W / Cutting 80W
Peso	19.5Kg
Alimentação	AC 100-240V 50/60Hz



- Facilidade nas operações, utilizando o **Tablet com tela touch screen de 8" (opcional)**.
- Facilidade na operação sem fio.
- Com funções de operações manuais possibilita a produção remota das chaves.
- Permite atualizações do banco de dados de chaves via Wi-Fi.
- Redução de ruído com design de baixa vibração.
- Utilização simultânea da guia e fresa faz a medição e duplicação da chave mais rápida sem troca de ferramenta.
- Funcionamento do motor com potência e estabilidade para a produção da chave com 27W, 24DC.
- Função de gerenciamento e log na produção.
- Equipada com bandeja de ferramentas.
- Luz de LED para serviços noturnos.

### Como funciona:



1. Selecione a chave



2. Selecione opção de corte



3. Processo




4. Resultado



**8" Touch Screen (opcional)**  
Facilidade na operação



**Equipada com LM-Guide**  
Torna os movimentos suaves e mais precisos



### Atualizações via Wi-Fi

Fácil de atualizar usando a conexão com rede via Wi-Fi.



### Operações Bluetooth

Possibilidade de desconectar o cabo do tablet da máquina e operar via Bluetooth.



### Mordente Automotivo

Atende a produção de várias chaves Automotivas e de Motocicletas.



### Fresa e Guia

Uso fácil de "medição e duplicação" da chave ao trabalharem simultaneamente.






### Correia Dupla

Garantindo a estabilidade na performance.



### Leitura Automática da Chave

Espessura, posição do centro e extremidade da chave.  
(Correção automática de medição)



### Ajuste de Ângulo da Touch Screen

Para se adaptar a vários ambientes de trabalho evitando reflexo na tela e facilitando o toque de tela.



### Luz de LED

Auxilia trabalho noturno ou em ambientes com pouca iluminação.



## Parts

Contents	Figure	Quantity	Purpose
Fonte de Energia		1 PEÇA	Fornecimento de energia 24V DC 5A
Cabo de energia		1 PEÇA	
Fio Terra		1 PEÇA	Conecte fio terra para operação estável. (p.11 Energia/ Conectando Terra)
Fresa (T60-E20)		2 PEÇAS	Ferramenta para cortar a chave
Guia (T60-P10)		2 PEÇAS	Ferramenta para decodificar
Chave T (CP-T25)		1 PEÇA	Troca de Ferramenta
M5 Parafuso (CP-95)		2 PEÇAS	Utilizado para prender Fresa ou Guia
Limitador (CP-91)		1 PEÇA	Guia para posicionar a chave
Kit Suporte Auxiliar (SX9 Mordente) (CP-92)		1 KIT	Suporte auxiliar para prender chave tetra
Correia (CP- SB35)		6 PEÇAS	Correia de transmissão de rotação do motor (G35 3mm espessura, 35mm diâmetro)
Barra de Calibragem		1 PEÇA	Calibragem do mordente automotivo

Adaptador HU66		1 PEÇA	Adaptador para Chave HU66
Manual		1 PEÇA	
Cabo de comunicação USB		1 PEÇA	Conecta a máquina ao PC.

**NOTAS:**

- Fresas e correias de fuso são de consumo. Certifique-se em substituí-los por novos regularmente
- Exceto o mordente automotivo, os mordentes disponíveis são opcionais, adquiridos separadamente. Se desejar adquiri-los, entre em contato com a Mercokey.

## Descrição da Miracle A80

