



SEKER ÇELİK KONSTRÜKSİYON
MAKİNA
VİNC

CE



ÜRÜN KATALOĞU

"Siz isteyin
Biz yapalım..."



SEKER CELİK KONSTRÜKSİYON
MAKİNA
VİNÇ



HAKKIMIZDA

Firmamız ŞEKER MAKİNA VİNÇ kurucularının sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesinden güç almaktadır. Sektördeki tecrübelerimizi mühendislik bilgilerimizle beraber harmanlayarak müşterilerimize en iyi ürünü en uygun fiyat ve kısa teslim süreleri ile sunmaktayız. Köprü Vinç Sistemleri, Halatlı Vinçler, Zincirli Vinçler, Çelik Konstrüksiyon, Yük Asansörü alanlarında hizmet vermekteyiz. Tekliflerimizde ilk önce yerinde keşif yapmaktayız, sonrasında firmamızda mühendis kadromuz ile en uygun tasarımı yaparak en sağlam sistemi uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaktayız.

Firmamız mühendis ve alanında tecrübeli usta kadrosuyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir. 1 Tondan 30 Tona kadar ŞEKER MAKİNA VİNÇ markası ile halatlı vinç imalatı ve köprü vinç sistemleri kurmaktayız.

Ürünlerimiz teknik bilgileri kataloğumuzda bulunmaktadır. www.sekermakina.com



ÜRÜNLERİMİZ

Köprü Vinç Sistemleri

Müşterilerimizin İstekleri Doğrultusunda istenilen yol boyu ve köprü açıklığına sahip köprü vinç sistemleri yapmaktayız.



Halatlıve Zincirli Vinçler

1 tondan 30 ton'a kadar Halatlı vinç imalatı yapmaktayız. Halatlı ve zincirli vinçlere tamir bakım hizmeti sunmaktayız.

Yük Asansörü

İstenilen yükseklik ve kabin büyüklüğünde yük asansörü imalatı tamir bakım ve onarımı yapmaktayız. Çift tambur yük asansörü makinası imalatı yapmaktayız.



Çelik Konstrüksiyon

Firmamız çelik konstrüksiyon, asma kat, çelik çatı işlerinde hizmet vermektedir.



ŞEKER MAKİNA VİNÇ ELEKTRİKLİ HALATLI VİNÇ PARÇALARI

1. MOTOR

- * 0,75 Kw - 18 Kw güç aralığı
- * Gamak - Volt Marka kaliteli ürünler



2. REDÜKTÖR

- * İmak - Yılmaz marka redüktör
- * Monoblok döküm gövde
- * 314 - 29771 Nm moment aralığı
- * 24- 201 tahvil aralığı



3. FREN

- * EMF marka kaliteli ürün
- * Ayarlanabilir tork kuvveti ve hava bosluğu
- * Uzun ömürlü asbestsiz balata
- * H sınıfı bobin izolasyonu (180 C)
- * Standart Ex-Proof gövde yapısı



4. ELEKTRİK PANELİ

- * IP55 - IP65 koruma sınıfı
- * Ergonomik tasarım
- * İnvertör sistemi ile yavaş kalkış ve çift hız seçenekleri
- * Kaliteli ürün kullanımı (Fuji - Scheider - Emes)
- * 24v kumanda beslemesi



5. LİMİT SWİTCLERİ

- * Üst limit anahtarı ile zorlanma önleme
- * Köprü sistemlerinde limit anahtarları ile duruş tayini
- * İki kademeli yavaşlatma ve durdurma






SEKER ÇELİK KONSTRÜKSİYON
MAKİNA
VİNC

6. KANCA

- * CE standartlarında imalat
- * Kapalı kalıpta sıcak dövme
- * Emniyet mandalı
- * 360 derece dönüş



7. TAMBUR

- * ST52 çelik çekme borudan imalat
- * Hassas işleme


8. HALAT

- * Yerli kaliteli üretim İzmir çelik halat
- * 8x19 / 10x19 Nuflex çelik halat
- * Tellerin gerilme kuvveti yüksek çelik özlü halat



9. ARABA YÜRÜTME GRUBU

- * 1 tondan 30 tona kadar üretim
- * Profil veya sacdan üretilmiş araba grubu
- * Hassas üretilmiş rulman yataklamalı teker sistemi
- * Göbekten tahrikli sistem
- * İnvertör sayesinde yavaş kalkış ve duruş
- * Antipas özellikli boya sayesinde paslanmaya karşı dayanım





10. KUMANDA SİSTEMİ

- * 24 V kumanda beslemesi
- * Emas marka ürünler
- * Kumanda kablosu yanına halat germe sistemi ile İSG önlemleri
- * İsteğe bağlı uzaktan kumanda sistemi ile ergonomik kullanım





ŞEKER MAKİNA VİNÇ ELEKTRİKLİ HALATLI VİNÇ TEKNİK ÖZELLİKLER



Kapasite	Kaldırma Yüksekliği	A	B	C	D	E	F
1-3 Ton	6 m	50 cm	60 cm	60 cm	60cm	120 cm	150 cm
	10 m	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	140 cm	170 cm
	15 m	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	140 cm	170 cm
5-10 Ton	6 m	55 cm	70 cm	60 cm	60 cm	120 cm	150 cm
	10 m	55 cm	70 cm	70 cm	70 cm	140 cm	170 cm
	15 m	55 cm	70 cm	70 cm	70 cm	140 cm	170 cm
15-30 Ton	6 m	60 cm	75 cm	70 cm	70 cm	120 cm	150 cm
	10 m	60 cm	75 cm	70 cm	70 cm	140 cm	170 cm
	15 m	60 cm	75 cm	70 cm	70 cm	140 cm	170 cm

Kapasite	Donanım	Fem Sınıfı	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı	Kaldırma Motor Gücü	Halat Çapı	Yürütme Hızı	Yürütme Motor Gücü
1.000 kg	2/1	3m	3/20 m	7 m/dk	1,5 kw	8x19	12 m/dk	0,37 kw
2.000 kg	2/1	3m	3/20 m	7 m/dk	2,2 kw	8x19	12 m/dk	0,55 kw
3.000 kg	2/1	3m	3/20 m	8 m/dk	4 kw	10x19	12 m/dk	0,75 kw
5.000 kg	4/1	3m	3/20 m	4 m/dk	4 kw	10x19	12 m/dk	0,75 kw
10.000 kg	4/1	3m	3/20 m	4 m/dk	7,5 kw	12x19	10 m/dk	1,1 kw
15.000 kg	4/1	3m	3/20 m	3,6 m/dk	11 kw	14x19	8 m/dk	1,1 kw
30.000 kg	4/1	3m	3/20 m	3,6 m/dk	18 kw	18x19	8 m/dk	1,5 kw



SEKER ÇELİK KONSTRÜKSİYON
MAKİNA
VİNC





SEKER ÇELİK KONSTRÜKSİYON
MAKİNA
VİNÇ

ŞEKER MAKİNA VİNÇ

Topçular Mahallesi Çiftçi Ali Sokak No: 19/1 Eyüpsultan / İstanbul

0531 614 03 92

www.sekermakina.com



CE