

# DICCIONARIO BIO-EMOCIONAL 2016

Biodescodificación

Descodificación biológica

Bioneuroemoción

Nueva medicina germánica...

**GRATIS**

Joan Marc Vilanova i Pujó

**Prólogo de Víctor Brossa**





*Muchas  
Gracias!*



Este diccionario y todos los documentos de Biodespertar son **GRATUITOS**. Si te gustan y los encuentras de utilidad puedes hacer una pequeña donación en [www.biodespertar.com](http://www.biodespertar.com)

Autor: Joan Marc Vilanova Pujó  
Diseño de portada: Víctor Brossa  
Dibujos: Albert Gamez Enrich  
Diseño web: Pau Rodellino  
Corrección: Silvia Guinart  
Programación: Joan Marc Vilanova Pujó y José David Pujó Ballesteros.



Joan Marc Vilanova Pujó. Nacido en Barcelona (Catalunya, España) en 1974. Es músico, autor, compositor y profesor de guitarra y música moderna desde hace varios años. En 2004 empieza a cursar distintos módulos de Psicoterapia, Desarrollo de la autoestima, Técnicas para el aprendizaje, Musicoterapia, Numerología y Bioneuroemoción.

Desde los inicios combinó estos estudios con el trabajo y el desarrollo personal a través de *Un Curso de Milagros* así como también con la investigación de diferentes corrientes espirituales e iniciáticas y técnicas energéticas.

A partir de 2011 empieza a realizar talleres y charlas y sesiones terapéuticas, donde promueve, sobre todo, la reflexión, el desarrollo personal y la toma de conciencia. Motiva a las personas para que tomen la responsabilidad en sus vidas y se pueda, de esta forma, localizar el recurso adecuado en cada situación. Ese mismo año desarrolla y comparte el primer diccionario bio-emocional, período que coincide con sus estudios de Bioneuroemoción con Enric Corbera y su equipo.

Debido al éxito de difusión del documento lanza en 2014 una aplicación del diccionario, también completamente gratuita, con nuevos textos para android que él mismo diseña y desarrolla.

El autor, como demuestra su trayectoria, cree en el poder del cambio y la transformación personal e invita a todas las personas a iniciar y continuar por este camino a través de esta obra.

*“Nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder”*  
Un Curso de Milagros (T-20.IV.1:1)

## PRÓLOGO

Cuando el autor de este preciado diccionario me pidió que escribiera el prólogo, me sentí tan honrado como sorprendido, pues consideré que tratándose de un tema relacionado con la salud y las emociones, tal vez el más apropiado para desarrollar dicha tarea hubiera sido alguien directamente relacionado con la medicina o la psicología. Al fin y al cabo, más allá de haber estado media vida llevando el arte al terreno de lo terapéutico, siempre me he considerado un creador por encima de todo. Eso sí, un creador que ha ido abriendo progresivamente el concepto de arte hasta descubrir que, al final, todo lo que habitualmente separamos y fraccionamos en áreas diferenciadas está mágicamente relacionado.

Reconocer que detrás de las patologías que nuestro cuerpo somatiza están nuestros propios conflictos emocionales es un primer paso que nos invita a responsabilizarnos de nuestra propia forma de gestionar la vida. Una vez abierta la puerta, es fundamental comprender que nuestros conflictos internos programan esta poderosa maquinaria biológica que es nuestro cuerpo, resultado último de un proceso creativo que encarnamos cada día sin saberlo por el simple hecho de respirar, pensar, sentir, desear y actuar. Un proceso que, en un 95 %, ocurre de forma totalmente inconsciente.

Intuyo que la razón por la cual el autor eligió a un artista para escribir el prólogo, renunciando al posible prestigio que seguramente hubiera dado al diccionario una figura del mundo médico, está directamente relacionada con la secreta intención de un alma despierta que desea, con esta obra, dar un paso más allá de lo que la propia medicina emocional nos enseña. En realidad, su expreso deseo de que fuera yo el responsable de dar al lector el primer aliento, conecta directamente con mi convencimiento de que, tal vez, este diccionario pueda acabar siendo mucho más que la posibilidad de una profunda toma de conciencia ante las patologías. Creado con profunda rigurosidad, carácter científico y respeto hacia las fuentes de las que bebe, este libro es un documento unificador e integrados que puede llegar a ser un serio referente en el mundo terapéutico, simbolizando no solo una herramienta de consulta estrictamente médica, sino también una poderosa semilla hacia la reunión de lo que vive separado, dentro y fuera de nosotros. Esto es algo que siento que está detrás de la intención y el alma holística e integrativa de su creador.

Hoy ha dejado de ser un secreto que el cuerpo es una poderosa máquina biológica totalmente programable, capaz de funcionar como canal de información auto regulable. En realidad, en el proceso creativo, el cuerpo representa la posibilidad de hacer realidad algo que, a priori, puede no formar parte de lo conocido, pues la fantasía solo se diferencia de la realidad cuando puede ser manifestada, algo que el cuerpo hace con la enfermedad después de recibir el impacto de un conflicto emocional. La clave de todo está en la gestión vital, donde las emociones permiten hacer sentir al cuerpo lo que es real y lo que no lo es. Es el cuerpo, por tanto, el que al final tiene el poder de reproducir en forma de enfermedad lo que cree representar una salida a su conflicto interno.

En lo que a mí compete, quiero decir que llevo años estudiando la forma en la que lo inconsciente nos afecta, tratando de generar mediante el uso alquímico del arte, mecanismos de reprogramación, gestión y transformación interna. Esa fue la razón por la que creé el Método Syneidesis de creación consciente y abrí formaciones para preparar a profesionales que pudieran comprender y aplicar en cualquier área de la vida aquello que tiene que ver con los pasos previos a la creación de cualquier conflicto, así como su gestión y disolución o transformación. Lo hice aprendiendo del mundo de los chamanes y culturas ancestrales de todo el planeta, que todavía hoy gestionan los conflictos desde lo ritual, hablando al cuerpo a través de una escenificación que más allá de lo que aparenta representar, funciona como paquete de información para el subconsciente. Esta es la razón por la cual, en tales contextos, muchas enfermedades acaban sanando de forma totalmente ilógica para nuestro hemisferio izquierdo.

En realidad y, a mi modo de ver, lo que hacen esos actos metafóricos tan usados por brujos, sacerdotes y curanderos de todo el mundo es transformar la creencia del enfermo. Convencen a su cuerpo que puede sanar, desbloqueando lo que llevó al conflicto emocional a estancarse y traspasándolo desde dentro, justamente desde lo emocional y no aplicando parámetros de lógica analítica. Así pues, es interesante que el usuario de este diccionario comprenda que reconocer el conflicto para sanarse no tiene sentido si no hay una acción transformadora y reparadora. Un diccionario es una herramienta y depende de la destreza y el compromiso del que la usa. En manos de un fanático, solo resultará un libro de leyes, así como en manos de un lector despierto y libre, resultará una poderosa bendición para reafirmarse en el camino hacia la autoescucha y el auto reconocimiento. Cuando mi cuerpo somatiza algo, además de respirar y preguntarle qué ocurre, además de hablar con el órgano afectado o de reparar la parte energética que la medicina china tan bien contempla, muchas veces voy a los libros que, como este diccionario, tratan la relación de los conflictos emocionales con las enfermedades.

La información que hallo en ellos es siempre muy esclarecedora y acostumbra a confirmar o dar algo más de luz a lo que preciso resolver en mí mismo. Tengo siempre muy presente que se trata solamente de una ayuda y que necesito ser yo mismo el que active los mecanismos de transformación. Es entonces cuando uso lo que yo he bautizado como arte ritual, creando un marco imaginario de protección para que mi subconsciente tenga claro que voy a realizar algo sagrado y protegido donde solo podrá actuar aquello que sea afín a mí. Dentro del marco represento, como haría cualquier chamán, la transformación de mis conflictos y creencias limitantes, tratando de reconducirlos hacia la dulzura, la reparación y el equilibrio. Para ello uso elementos simbólicos, músicas, sonidos, imágenes, invocaciones, danzas, colores y formas arquetípicas que, desde la experiencia y apertura emocional, impresionen a la mente biológica de manera que la información llegue a cada célula, a cada órgano y, en definitiva, a todo el cuerpo, mi gran aliado, mi compañero de viaje y de vida, mi vehículo y posibilidad sagrada de encarnar cada día, a través suyo, mi propio cielo en la Tierra.

Improvisado más desde el artista que soy que escrito desde el terapeuta que me resisto a ser, sé que para algunos puede parecer un disparate lo que comparto en este prólogo, sobre todo si el lector tiene resistencia a soltar el control del hemisferio izquierdo, analítico y limitante, para abrirse a su parte más intuitiva y mágica que representa el derecho. Dicen que lo similar cura lo similar. Es importante comprender que un conflicto emocional se sana desde lo emocional y no desde la mente analítica. De hecho, el arte es el lenguaje que se maneja en los mundos inconscientes tan relacionados con nuestro hemisferio derecho y con lo femenino, esto es, con el mundo emocional. Más

allá de eso, el uso de la acción artística dirigida a un fin concreto es capaz de equilibrar hemisferios y devolvernos la salud que cualquier conflicto pueda haber desestructurado, o al menos, eso debería ocurrir si fuéramos capaces de gestionar nuestras patologías desde nuestra sabiduría interna y la de nuestro propio cuerpo.

No desearía dejar aquí la impresión de que estoy en contra del sistema médico oficial. En realidad, soy consciente de que incluso en la más absoluta de las inconsciencias se movilizan las buenas intenciones pero me parece una prepotencia el hecho de afincarse oficialmente el territorio de la salud, cuando existen conocimientos muy antiguos como la medicina china o la tibetana, por poner solo algún ejemplo cercano, que representan y tienen en cuenta factores como el energético o el emocional, algo que la medicina oficial todavía no admite abiertamente en su práctica diaria. De todas formas, es justo aclarar que muchos médicos se están abriendo hoy en día a lo que este diccionario representa, a pesar de que nuestra sociedad elude todavía el conflicto emocional al tiempo que lo alimenta a través del fomento de la inconsciencia y la distracción neurótica que nos enferma, no solo de forma individual, sino también como colectivo. Es un largo camino el que queda por recorrer y el que aparezcan obras como este diccionario de bio-emoción es una clara muestra de que cada vez hay más gente despierta que busca respuestas más allá de lo que parece estancarnos y quitarnos el poder personal.

Solo me falta por añadir una última cosa importante, algo que seguro puede ayudar a muchos a comprender lo que trato de compartir en estas líneas. Desde mi más profundo deseo de aportar datos importantes a los que sientan resistencia al cambio de paradigma, diré que no es fácil el hecho de asimilar la responsabilidad que representa aceptar que, en realidad, cualquier enfermedad nos la creamos nosotros mismos a través de los conflictos internos no resueltos que vamos generando ante la imposibilidad de procesar, digerir, asimilar y gestionar la experiencia vital y el sinfín de factores que forman parte de la misma. La clave está básicamente en nuestro estado de presencia, ese que no permite automatismos nocivos o escapismos inconscientes. Por mucho que la enfermedad parezca que viene de fuera, está directamente relacionada con nuestra propia ausencia, con los mecanismos neuróticos que nos impiden posicionarnos en la vida desde la libertad de elegir y la capacidad de asimilar, de forma saludable, cada movimiento que nos transforma y nos remueve. Una vez más, el arte, sinónimo de magia y alquimia desde su vertiente más sagrada e iniciática, se presenta ante nosotros como una vía para poder lograrlo.

Todas las culturas antiguas lo tuvieron presente hasta que la religión se apoderó de lo mágico y la ciencia creyó traspasarlo. El cuerpo y por ende, la mente biológica, se cree un acto metafórico como si fuera real, sobre todo si hay factores emocionales en juego. Eso ocurre exactamente con la publicidad. Incluso hablamos de la magia del cine, donde lo irreal parece realizarse. Así nos venden ideas o productos. No es a nosotros a los que están convenciendo sino a nuestra mente biológica. Lo hacen a través de rituales que llamamos anuncios publicitarios. En ellos, además de usar recursos artísticos como la música, la imagen, el sonido, la palabra, el color o lo simbólico, se representan escenas que generan abertura emocional. Ciertamente, todo lo que nos presentan está estudiado para que el ritual que simboliza un anuncio convenza a nuestra mente subconsciente sobre lo que debe creer y lo que debemos comprar. Si esta lo cree, lo acepta como ley y automáticamente convence al cuerpo impulsándolo a crear posibilidades que permitan la realización de aquellos deseos que, muchas veces, no acostumbramos a elegir nosotros mismos.

Eso que tan claro se presenta ante nuestros ojos en el análisis del uso de la publicidad es precisamente lo que podemos aplicar en nuestro beneficio para vendernos a nosotros

mismos aquello que impulse, desde el acto artístico, la resolución de los conflictos emocionales que el cuerpo somatiza como patologías. Doy las gracias, por tanto, al autor de este maravilloso y completísimo diccionario porque ahora dispondré de un valioso y poderoso recurso que me dará respuestas certeras a la hora de confirmar lo que intuya cuando el cuerpo hable a través de cualquier patología. Me permitirá, de hecho, ser mucho más certero a la hora de tomar conciencia y crear opciones, como la de elegir qué forma ritual aplico para mí o para otros con el fin de que el cuerpo traspase el conflicto emocional que manifiesta, algo que indudablemente impulsará a la transformación y al crecimiento.

El hemisferio izquierdo detecta el problema y determina la acción. El derecho activa la magia. El resto es cuestión de gestión. Si el cuerpo traspasa el conflicto o simplemente lo resuelve porque se lo cree, porque así lo siente, la patología no tendrá razón de ser y posiblemente acabarán desapareciendo con el tiempo. La duración de ese período será directamente proporcional a la velocidad de asimilación y transformación del sujeto, teniendo en cuenta que cualquier enfermedad es una oportunidad de crecimiento que no siempre valoramos como riqueza para nuestro haber. Es por eso que en un mundo de apariencias y poca autenticidad como el que nos venden, tienen tanto éxito las pastillas, cuando en realidad no hay mejor sanación que liberar lo que nos impide ser nosotros mismos, algo que nos devolvería el poder y que nos haría muy poco manipulables, algo que nos permite elegir nuestra propia existencia.

Víctor Brossa  
www.metodosyneidesis.com  
www.galerialalineas.com

## INTRODUCCIÓN

Esta es una recopilación realizada a partir de publicaciones de varios autores, videos, conferencias, cursos, apuntes y experiencias compartidas por diversos profesionales tanto de la “Nueva Medicina Germánica”, la “Descodificación Biológica”, la “Bioneuroemoción” y otras corrientes de similar pensamiento que tienen como base la función biológica (sentido biológico) de cada órgano, aparato o sistema así como su interacción con toda la biología en lo que llamamos *enfermedades o dolencias*. Yo no soy, por lo tanto, el autor de su contenido, simplemente he pretendido dar un orden y una forma que fuera de fácil accesibilidad para todos los públicos. Mi intención ha sido la de lograr una cierta uniformidad en el lenguaje y abordar cada entrada de forma que pueda ser leída y comprendida tanto por el profesional que pasa consulta, como por el particular que se inicia en esta forma de ver i de pensar la biología. Todo aquel que quiera asumir la visión del potencial que tenemos en el acto de la propia salud, puede beneficiarse de estos textos. Sin embargo, es obligado dar aviso a los no profesionales que se abstengan de intentar dar un uso terapéutico a terceras personas sin la pertinente formación reconocida en alguna de las diversas corrientes. Los programas y las creencias que sustentan las enfermedades y dolencias están ahí por alguna razón, y sin la comprensión adecuada de estas o del funcionamiento de la biología en general, podríamos llegar a dar consejos que podrían perjudicar más que ayudar. También debo dejar claro que la comprensión del sentido biológico y los conflictos aquí expuestos, no puede sustituir la atención de la terapia adecuada. Como dice mi maestro Enric: “*Si te duele la cabeza, primero te tomas el calmante y luego te preguntas para qué te duele la cabeza*”. Y ante cualquier duda, debemos seguir acudiendo al especialista al que acudíamos, ya sea de medicina general, natural, homeopática o la que más confianza nos dé. Además, como podréis comprobar, cuanto más preciso sea el diagnóstico más y mejor se puede filtrar la información. No es lo mismo decir “*me duele la espalda*” que “*tengo la D8 dislocada*”, por lo que, y debo insistir en ello, esta recopilación no puede sustituir a nada. Su función es la de ampliar la visión que tenemos de la biología y sumar a lo que ya tenemos.

Esta recopilación partió de un documento acumulado con más de 1300 páginas de información que realicé a lo largo de tres años. Mucha de esta información procedía de videos, de comentarios de profesionales en internet o de apuntes de cursos o seminarios, tanto a los que yo asistí como a los que asistieron otros compañeros y que compartieron de forma generosa. A la hora de reducir, concretar y dar forma a tanto contenido, opté por esa información que aparecía igual en distintas fuentes o de forma similar, y tomé la decisión de dar como referencia la obra más reconocida a efectos tanto prácticos como de validez técnica. Los textos que no aparecen referenciados en la recopilación responden a tres posibles razones:

- a) Se trata de textos de mi propia interpretación que suelen unir dos o más ideas (las cuales sí estarán referenciadas si aparecen en su forma original).
- b) Se trata de ideas que ya han sido expuestas con anterioridad en otra parte del texto o de la misma entrada y que, evidentemente, no están transcritos de su forma original (por lo tanto no serán textos en cursiva).
- c) No he podido hallar un origen que pueda referenciarse de forma adecuada. Eso no significa que no exista, simplemente que no la he encontrado.

La forma que he tenido de ordenar cada entrada es dividiéndola en cuatro apartados:

**Definición:** Una breve definición del órgano o enfermedad. La función de esta parte es la de que el lector pueda cerciorarse de que ha accedido a la entrada adecuada. Y no confundir, por ejemplo, *rinitis* con *retinitis*.

**Técnico:** Este apartado es un *acceso rápido* para el profesional que contiene informaciones que pueden ayudarnos de forma rápida. La etapa biológica o capa embrionaria a la que pertenece el órgano u órganos, el tipo de conflicto al que nos enfrentamos y el comportamiento de la enfermedad, órgano, sistema... en las diferentes fases de la enfermedad (*simpaticotonía, vagotonía, crisis épica...*).

**Sentido Biológico:** Este apartado es el más importante pues nos informa del “*para qué*” de la función biológica. Dicho de otra manera: *¿Qué sentido tiene que el órgano, enfermedad, sistema... funcione de esta manera?* Comprender esta parte es muy importante, y de nada sirve recurrir al apartado de los conflictos sin haber asumido este.

**Conflicto:** Aquí encontramos una recopilación de conflictos con los que varios profesionales se han encontrado en sus consultas. No son “dogma”, pues cada persona ve la realidad desde un prisma distinto, y es posible que no te sientas identificado en ninguno de ellos, pero juntos nos dan una pista de cómo el inconsciente puede reaccionar. Tampoco debemos usar esta información en sentido inverso: “*Como me siento identificado en un conflicto, puedo desarrollar la enfermedad*” eso es sencillamente FALSO, pues todo depende de cómo cada uno vive una situación. Alguien puede tomarme la pérdida de una pareja como un abandono, otro puede vivirlo como una agresión, incluso hay quien lo vivirá como una liberación. Nunca es el hecho, si no la forma en la que lo vivimos según programas y creencias que tenemos almacenadas en el inconsciente.

La gran mayoría de profesionales dicen cosas muy similares si no idénticas con respecto al sentido biológico, aunque los conflictos suelen variar mucho entre ellos, no solo a nivel individual (cada persona es un mundo) sino también por razones culturales. El inconsciente colectivo (cultural) es distinto en América del Sur que en Europa, en una isla que en un continente, en un pueblecito de montaña que en la gran ciudad. Todos los factores posibles deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar los conflictos, y siempre hacerlo desde la comprensión y la búsqueda del sentido biológico.

AGRADECIMIENTOS.

Un agradecimiento especial...

Para finalizar esta introducción no quisiera quedarme corto en agradecimiento a los grandes investigadores que han dado vida a estas corrientes de pensamiento tan ricas y esperanzadoras. Empezando por el dr. Ryke Geerd Hamer, padre moderno de este gran pensamiento y a su hijo Dirk. Considero importante nombrar a Dirk Hamer, pues fue a raíz de su trágica muerte que su padre tuvo la oportunidad de empezar este gran camino que está llevando al cambio positivo de tantas vidas. En cierta forma, todos los que nos dedicamos, ya sea a la terapia, la enseñanza o a la divulgación de esta *nueva* visión de la biología, llevamos una parte del dr. Hamer en nuestro corazón y transmitimos en cada acción y paso que damos, el amor por su hijo que le llevó a crearla y transmitirla. Todas y cada una de las corrientes de pensamiento que derivamos de la Nueva Medicina Germánica, aceptamos la custodia de sus logros y enseñanzas de forma similar a como un hijo, un nieto o un bisnieto recoge los programas de sus antepasados. Dice Anne Ancelin Schutzenberger, autora de “¡Hay mis ancestros!” (Ed. Omeba, Argentina) - y a la que también tanto le debemos - que aunque no sepamos nada de la vida de quien empezó el programa o creencia, esta nos es transmitida de modo inconsciente y por eso debemos responsabilizarnos de ella. Y esa responsabilidad solo puede ejercerse desde el perdón y el Amor consciente. En este caso, el Amor a un pensamiento que propone el “sentido biológico” como sustitución de la ya caduca “competición biológica”. Magnífico legado el que nos dejaron el dr. Hamer y su hijo. Ese mensaje nos une en el “sentido” de compartir la custodia del pensamiento y liberar a este de las connotaciones de pérdida, lucha y separación que en apariencia causaron su origen. Nada más lejos, pues solo el Amor puede crear y extender, y así es como se manifiesta en nosotros. El perdón es la sanación y en ahí Todos somos UNO.

A los maestros y autores, y a su trabajo, donde realmente toma forma toda esta sabiduría...

También quiero hacer extensivo el agradecimiento a todos los que se atrevieron a llevar más allá este pensamiento del dr. Hamer incorporando su sabiduría particular: Christian Flèche, padre de la *Descodificación Biológica Original*, quien llevó las ideas de Hamer a nuevos horizontes, Claude Sabbah con la *Biología Total de los Seres Vivos*, quien incorporó nuevas visiones biológicas y sus conocimientos en PNL o medicinas orientales, o Enric Corbera con la *Bioneuroemoción*, quien además de lo mencionado introdujo la visión metafísica de “Un Curso de Milagros” de Helen Schumann y llevó la práctica y la enseñanza a la oficialidad en varios países de Latinoamérica. Otros profesionales se han caracterizado por sus logros, entre los cuales quiero destacar a Enrique Bouron, quien es el autor de una de las mayores recopilaciones que jamás se han realizado en este campo. Y, aunque algo fuera de estas tendencias, también merecen ser destacados Eric Rolf, Jaques Martel, Lise Bourbeau, Louise L. Hay o Ruediger Dhalke o la ya mencionada Anne-Ancelin Schutzenberger y Alejandro Jodorowsky que iluminaron muy bien la transmisión de creencias desde el transgeneracional de Anne o la psicogenealogía de Alejandro. Bruce Lipton con su libro “La biología de la creencia” (Ed. Palmyra) o Gregg Braden con “La Matrix holográfica” y “La curación espontánea de las creencias” (Ed. Sirio), así como Lynne McTaggart, Joe Dispenza, Gary Renard, David Hawkins, entre otros, que han llevado al campo de la ciencia y el entendimiento moderno muchos de los conceptos de metafísica y “cuántica” que ahora se aplican en este tipo de corrientes y pensamientos. Y finalmente a todos los autores citados: Angela Hoffman, André Malachane, Bernard Vidal, Christian Beyer, Corine Dewolf, Cécile Meis, Daniel Dataille, Daniel Miron, Didier Escassut, Edouard van den Bogaert, Gerard Athias, Jean-Pierre Piret, Josie Kramer, Marc Fréchet, Michèle Caffin, Michel Paulus,

Montserrat Batlló, Olivier Soulier, Quirico Blonda, Rafael Marañón, Roberto Fradera, Robert Guinée, Georges Lahy, Yves Gautier...

Mi más sincero agradecimiento a todos ellos y también a todos y cada uno de los que aparecen en las referencias de esta recopilación por su trabajo en este campo. Vuestro es el mérito de que esto avance como lo hace y de que muy pronto, empiece el verdadero cambio en nuestras mentes que nos permitirá contemplar la salud desde un nuevo paradigma.

Y a los que me habéis acompañado...

A Silvia Guinart por el apoyo, las correcciones y las largas charlas telefónicas. A Joan Miret por la llamada y las charlas que pusieron en marcha todo esto. A Jordi Reixachs, José David Pujó y Pau Rodellino por el apoyo informático. También a Albert Gamez y Victor Brossa por vuestro arte. Y por supuesto a mi familia: Mis padres, Joan y Maria, mis hermanas Anna y Neus, mi sobrina Bet, la familia Pujó de Barcelona y de Madrid y la familia Vilanova. Por último también a mis amigos y amigas por soportar mis monólogos sobre el tema y aun así seguir a mi lado durante el proceso.

Finalmente, el avance del mundo es obra de los que por él circulan en todos y cada uno de sus rincones y momentos, por lo tanto quiero hacer extensivo este agradecimiento a toda la gente que se ha cruzado o se cruce en este o cualquier proyecto del que se nutra. Desde mis compañeros a los que he consultado personalmente, los que me habéis escrito por mail y hemos intercambiado opiniones – a veces desde lugares alejados -, también a todos los que habéis compartido apuntes, audios de clases o conferencias o los que habéis publicado casos extraordinarios en internet de los que muchos aprendemos. Y terminando por ti, lector, que con tu futura aportación, llevarás más lejos el camino de la conciencia en este campo.

Un fuerte abrazo a todos y feliz viaje “Bio”.

Joan Marc Vilanova Pujó.  
Igualada (Barcelona) Enero 2016

# (A)

## ABARTROSIS

Ver: LUXACIÓN

---

## ABASIA

**Definición:** Incapacidad para caminar normalmente o para mantenerse en pie, sin que exista ningún trastorno de la musculatura. Suele ir asociado a enfermedades neurológicas tipo párkinson, accidente cerebro vascular (ACV) o hidrocefalia.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización, miedo y culpabilidad.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de la abasia es “parar”, dejar la dirección que llevo porque esta encierra grandes peligros y dificultades. Tiene el origen en el cerebro, por lo que podemos decir que “se trata de pensamiento que me deja petrificado y me impide avanzar”. El inconsciente biológico nos dice que nos paremos y repensemos las cosas para poder afrontar lo necesario con las herramientas precisas. Ver la enfermedad relacionada para hallar un sentido biológico y un conflicto más precisos.

**Conflicto:** Gran desvalorización en el movimiento (avance). Con miedo y sentimiento de culpabilidad. Incertidumbre y dudas en el movimiento o el avance.

*“Ya van por lo menos dos veces que me hacen lo mismo, no sé cómo avanzar”<sup>1</sup>.*

*“Me cortaron las piernas”<sup>2</sup>.*

Buscar también en el árbol, es muy probable que repitamos situaciones o pensamientos de nuestros ancestros, o tengamos miedo de repetir grandes fallos de dirección.

**Ver:** APOPLEJÍA / HIDROCEFALIA / ICTUS, DERRAME CEREBRAL / PARKINSON

---

## ABATIMIENTO

Ver: CONSTERNACIÓN

---

## ABDOMEN

**Definición:** Vientre. Parte inferior del tronco.

**Técnico:** La etapa depende del tejido u órgano afectado. En general, se trata de un conflicto de impotencia y miedo por uno mismo.

**Sentido biológico:** El Abdomen tiene varios sentidos dependiendo del órgano pero en general tiene mucho que ver con: a) el procesamiento del pedazo, puesto que en él están muchos de los órganos encargados de esa función, b) la maternidad y el embarazo, el contacto con mamá

o la aceptación como tal y c) En un plano más simbólico, el proceso y el avance de mi propio ser.

**Conflicto:** Sufro por mí. Me siento incapaz (impotente) de crecer, o de hacer frente a los conflictos que afectan a esos que dependen de mí.

Relacionado con la asimilación del Pedazo. Situación difícil de asimilar o de hacer circular correctamente. Dificultades en el fluir.

Un diagnóstico preciso es muy importante, ya que es muy distinto el enfoque conflictual de un problema de intestinos, de colon, del peritoneo o muscular.

**Ver:** ABDOMINAL RECTO / ABDOMINAL TRANSVERSO

---

## ABDOMINALES, MÚSCULOS

**Definición:** Músculos localizados en el abdomen

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.

**Sentido biológico:** Ayudan a mantenernos erguidos y a mantener las vísceras en su posición. Aumentan la presión intraabdominal y ayudan en la evacuación (defecación y micción), así como en los vómitos, la tos, el parto... También ayudan en la respiración y la inclinación y protección del tronco y la columna vertebral. Músculos clave para una buena postura corporal.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia respecto a proyectos que estoy creando o realizando, con respecto a mí mismo o a las personas más cercanas.

**Abdominal recto:** *Impotencia en relación con un padre dominante (real o simbólico), en términos de rectitud. Impotencia frente a un gesto sexual desvalorizante<sup>3</sup>.*

**Abdominal transverso:** *Desvalorización e impotencia por un tema de infidelidad o anormalidad sexual, en relación a la pareja y/o hijos<sup>4</sup>. ¿Quién me impide ir más allá de...<sup>5</sup>?*

**Ver:** MÚSCULOS

---

## ABETALIPOPROTEINEMIA

Ver: ESTEATORREA

---

## ABORTO

**Definición:** Se considera aborto, la finalización e interrupción prematura del embarazo antes del día 180.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a morir.

**Sentido biológico:** Un aborto es una decisión de supervivencia inconsciente). No es posible seguir con la idea de tener el bebé porque eso atentaría contra nuestra propia vida, la vida del bebé o ambas.

**Conflicto:** Miedo a morir (la madre o el bebé). Miedo a que el niño altere fatalmente mi futuro. Miedo a no ser una buena madre o a que el niño pueda padecer graves problemas en su vida o desarrollo.

Buscar en el transgeneracional posibles abortos, muertes de niños o etapas de dificultad en su supervivencia. También posibles muertes o grandes dificultades de la madre en un embarazo o parto.

Realización de un duelo tras un aborto: Después de un aborto debemos realizar un duelo por el ser que se ha ido, ya sea por relajación y visualización, con PNL o simplemente escribiendo una carta a esa alma que nunca llegó a nosotros con los siguientes apartados:

1 Ponerle un nombre.

2 Pedirle perdón, perdonar su marcha y perdonarnos a nosotros y a nuestros ancestros que hayan pasado por situaciones parecidas.

3 Preguntarle si necesita algún trabajo más (estar atentos a las sensaciones).

4 Despedirse y soltar, dejar marchar.

5 Agradecer la experiencia en nuestro nombre y el de nuestros ancestros.

6 Podemos incluir un dibujo o aquello que asociemos al bebé.

7 Por último entregamos esa carta a la tierra (enterrada), el aire (soltada con un globo), al agua (mar o un río), o al fuego (quemada), y por último, volvemos a agradecer<sup>6</sup>.

---

## ABRIKOSOF, Tumor

Ver: MIOBLASTOMA

---

## ABSCESO

**Definición:** Un absceso es la acumulación de pus en la inflamación de un tejido, debido a una infección. Puede encontrarse en prácticamente cualquier parte del cuerpo ya sea externa o interna.

**Técnico:** La etapa depende del tejido afectado. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de “pedazo retenido”, expresión no ejercida y rabia acumulada.

**Sentido biológico:** Eliminar lo más rápidamente posible los restos perjudiciales (descomposición de tumoraciones, células inmunitarias y microorganismos muertos, o residuos varios). El pus acumulado en su interior es “lo malo” o lo perjudicial que se ha acumulado en esa zona del cuerpo durante la fase de conflicto activo y ahora se está descomponiendo (gracias a los glóbulos blancos). El objetivo final del pus es terminar fuera del cuerpo. Si volvemos a entrar en el conflicto el absceso puede mantenerse y perdurar.

**Conflicto:** Pedazo que hemos retenido. Dificultad para expresar algo (relacionado con la parte del cuerpo donde aparece). Ira, rabia acumulada (contra nosotros o contra otros). Todo en un contexto de “ataque-defensa” o de protección<sup>7</sup>.

**Ver:** ABSCESO ANAL / ABSCESO del DIENTE / INFLAMACIÓN / GLÓBULOS BLANCOS

---

## ABSCESO ANAL

**Definición:** Infección e inflamación del tejido y la acumulación de pus. Puede deberse a una infección de una glándula o de una fisura anal o producto de una necrosis caseosa de un carcinoma desarrollado bajo la mucosa. Puede confundirse con hemorroides internas.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de Soltar pedazo.

**Sentido biológico:** El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en una zona de nuestro cuerpo, para poder expulsarlo. Por lo tanto se expulsa eso que nos impedía expulsar (soltar) un pedazo “de mierda”, y así se puede retomar la función intestinal normal. Siempre se trata de ira o rabia acumulada por un proceso en el que no podíamos soltar algo. Si volvemos a entrar en el conflicto el absceso puede mantenerse y perdurar.

**Conflicto:** Pedazo que hemos retenido. No se ha querido soltar algo que nos producía o nos produce repugnancia, frustración e irritabilidad. Seguramente por la creencia de que retener este enfado nos hace bien. (Por ejemplo, no “soltarle” un insulto a la cara a nuestro jefe). *“Problemas de ruptura de alianza (afectiva, profesional, etc.) con una tonalidad de sentirse denigrada o no integrada en la misma”<sup>7</sup>.*

**Ver:** ABSCESO / ANO / CÁNCER de COLON / GLÓBULSO BLANCOS

---

## ABSCESO del DIENTE

**Definición:** Un absceso dental o flemón, es un absceso localizado en una encía, debido a una infección en una pieza dental enferma o dañada.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de pedazo, en forma de decisión, con ira y frustración.

**Sentido biológico:** El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en una zona de nuestro cuerpo, para poder expulsarlo. En este caso, se expulsa eso que nos impedía tomar una decisión (atrapar un pedazo en forma de decisión). Los restos de la batalla (infección) por esa decisión están siendo eliminados. Si volvemos a entrar en el conflicto el absceso puede perdurar.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo en forma de decisión. Decisión que no hemos tomado o que no hemos sabido mantener coherentemente. Contrariedad que aparece con ira i frustración, respecto a una *decisión que me roe por dentro y no consigo toma*<sup>8</sup>.  
Buscar el sentido del diente en el que aparece.

**Ver:** ABSCESO / DIENTES

---

## ABURRIMIENTO

**Definición:** El aburrimiento, o hastío, es la sensación de fastidio que tenemos cuando nos sentimos sin motivación, sin una función, sin un camino, etc. En ese momento el tiempo parece pasar más lentamente.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y dirección.

**Sentido biológico:** En realidad el aburrimiento no existe. Se trata solo de un síntoma de “parada de máquinas” que aparece cuando perdemos el rumbo (conflicto relacionado con las glándulas suprarrenales). Cuando aparece el aburrimiento, es que nuestro inconsciente ha dado por “malas” las opciones seguidas o las decisiones tomadas, debido a algún programa de “inconveniencia” familiar, social, etc.

**Conflicto:** Conflicto en relación a “no saber ocuparse de uno mismo”<sup>9</sup>. Conflicto de dirección asociado a las suprarrenales (ver conflictos de suprarrenales). El aburrimiento es un conflicto de “estar perdido respecto a...”.

No puedo realizar lo que realmente necesito, por lo tanto me paro, me desconecto... me aburro.

**Ver:** SUPRARRENALES

---

## ABUSO

**Definición:** Uso, consumo o práctica excesiva de algo. Abuso de sustancias, de servicios, de juegos, de personas, de confianza, de poder... Puede estar ligado a una adicción o aparecer de forma espontánea, pero en ese momento no poder reprimir el consumo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, y pérdida o separación importante.

**Sentido biológico:** Recuperar a través de cosas o comportamientos externos, algo que he perdido internamente y que era vital para mí. Al no proporcionarnos lo que buscamos repetimos una y otra vez, convirtiendo ese gesto o consumo o acto en abusivo.

**Conflicto:** Básicamente hay un conflicto de Desvalorización con pérdida o separación. En el momento en que se da el abuso debemos buscar “Qué es lo que está supliendo” (Vida, emociones, espíritu, libertad, amor, cariño, niño interior, masculinidad, feminidad...)

**Ver:** ADDICCIONES.

---

## ACALASIA ESOFÁGICA

**Definición:** El esfínter esofágico no se relaja, impidiendo llevar el alimento hacia el estómago de forma adecuada.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (bocado).

**Sentido biológico:** Impedir que ciertos “malos alimentos” lleguen a nuestro estómago y nos “contaminen”. Es el último intento de impedir tragarse algo inapropiado. Entenderemos alimento también como alimento emocional.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo o bocado tóxico o que no voy a poder digerir. Pedazo que he tragado sin realmente querer tragarlo, o sintiéndome forzado a ello.

También los esfínteres tienen relación con el padre: Conflicto en el que *“El padre impide a la madre alimentar al hijo”*<sup>10</sup>.

Conflicto de tragarse algo a la fuerza (opiniones, juicios, decisiones...). El conflicto suele manifestarse en una situación en la que *“es malo si no tragamos y es malo si tragamos”*.

**Ver:** VÓMITOS / ESÓFAGO.

---

## ACANTOCITOSIS

**Definición:** Presencia de acantocitos en la sangre (glóbulos rojos deformados en forma de espina). Se produce por ausencia congénita de lipoproteínas beta.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización a nivel familiar. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de la presencia de acantocitos en la sangre, es defender la sangre de la propia sangre o lo que hay en la sangre. La proliferación espinosa de los glóbulos rojos se interpreta como una defensa *“contra”* el medio en el que se encuentra. El sentido biológico de la sangre es la familia (con los que compartes *“lazos de sangre”*).

**Conflicto:** Conflicto de sentirse atacado dentro del entorno familiar y por el propio entorno. Ahogos en la familia. *“Mi familia me ahoga”*. *“Relación espinosa en el clan”*<sup>11</sup>.

**Ver:** ANEMIA / COLESTEROL / ESTEATORREA / HÍGADO

---

## ACANTOSIS

**Definición:** Hipertrofia de las células del cuerpo mucoso de la epidermis. Suele darse en axilas, región inguinal e inframamaria, y cuello.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización en relación a la parte afectada.

**Sentido biológico:** Camuflar, esconder mediante una mancha fea, una parte del cuerpo.

**Conflicto:** Desvalorización referente a una parte del cuerpo o a su significado. Miedo a ser lesionado o atacado en esa parte del cuerpo (de forma directa, real, o simbólica)<sup>12</sup>.

**Ver:** EPIDERMIS

---

## ACATISIA

**Definición:** Ansiedad e inquietud en las piernas. Incapacidad de permanecer sentado tranquilamente

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de Huida y de Dirección.

**Sentido biológico:** Mantenerse preparado para una reacción rápida en las piernas (normalmente para huir). Como si estuviéramos calentando.

**Conflicto:** Conflictos de Huida y de Dirección<sup>13</sup>.

“Necesito moverme o cambiar cosas”. “Necesito huir de esto”, “Esto no va en la dirección que debería”, “No voy en la dirección correcta”. “Quiero tomar una dirección ¡ya! Pero no puedo”. Se trata de movimientos deseados pero bloqueados.

---

## ACCESOS de IRA

Ver: IRA (ACCESOS)

---

## ACCIDENTE

**Definición:** Suceso violento involuntario producido por un agente externo. Accidente automovilístico, accidente en el hogar, accidente laboral... Como resultado se produce una lesión corporal.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización. Dirección equivocada o contradictoria.

**Sentido biológico:** Parar o cambiar algo “de golpe”, de forma forzada<sup>10</sup>. No estamos haciendo caso a un mensaje determinado de nuestro inconsciente y el accidente es un aviso abrupto, seco y conciso. Nos revela un programa biológico, personal o heredado o impide que sigamos por un camino marcadamente incorrecto para nuestro inconsciente biológico. Los accidentes nunca son casualidad. El lugar, la lesión, las partes afectadas, la fecha... todo puede tener importancia. En el caso de herida debemos añadirle el sentido de “rabia contenida contra uno mismo”.

**Conflicto:** Depende del tipo de accidente. Suele estar directamente relacionado con la culpabilidad, la incapacidad por hacerse valer o la rebelión contra la autoridad. Normalmente son problemas no resueltos que necesitan una revisión urgente. Claude Sabbah aboga por prestar atención a los “ciclos biológicos celulares memorizados” o a la importancia de la fecha en relación a un conflicto personal o del clan de gran relevancia<sup>11</sup>. Si se trata de un accidente violento, debemos prestar mucha atención, también, a las creencias que tenemos con respecto a la violencia y su función.

---

## ACCIDENTE CEREBRO-VASCULAR

Ver: ICTUS, Derrame cerebral / APOPLEJÍA / EMBÓLIAS

---

## ACCIDENTE DE TRÁFICO

**Definición:** Accidente de circulación donde se ve involucrado uno o más vehículos móviles.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización. Dirección equivocada o contradictoria.

**Sentido biológico:** El mismo sentido que los accidentes (ver ACCIDENTE), pero añadiendo que nuestro vehículo es una representación de nuestro cuerpo, y el otro u otros vehículos, cuerpos cercanos en nuestra vida.

**Conflicto:** (Ver conflictos en ACCIDENTE). Además nos fijaremos en los daños en el coche y su simbología (ruedas=movimiento, dirección=dirección, luna=visión frontal, retrovisor=visión por detrás...)<sup>6</sup>.

**Ver:** ACCIDENTE

---

## ACCIDENTE DEPORTIVO / DOMÉSTICO

**Definición:** Accidente con lesiones en un entorno deportivo o en acciones de realización cotidiana en el hogar.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización. Dirección a la que nos obligamos.

**Sentido biológico:** El mismo sentido que los accidentes (ver ACCIDENTE), pero centrando el programa o conflicto en una exigencia exagerada hacia nuestro cuerpo, o hacia un movimiento o una postura equivocada en su forma o su simbología.

**Conflicto:** Nos estamos forzando a ir en una dirección determinada. Decimos “esto no debo o no puedo hacerlo” pero lo hacemos o lo seguimos intentando por “obligación”<sup>(6, 14)</sup>. “Sé que no lo puedo conseguir, que no soy suficientemente bueno, que es algo imposible... pero debo seguir intentándolo”. Siempre buscando el sentido de la parte afectada.

**Ver:** ACCIDENTE

---

## ACCIDENTE LABORAL

**Definición:** Accidente relacionado con el trabajo o con una obligación social.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización. Dirección equivocada o contradictoria.

**Sentido biológico:** El mismo sentido que los accidentes (ver ACCIDENTE), pero centrando la búsqueda del conflicto en la relación con el trabajo (o en relación al padre, que es el arquetipo relacionado con el trabajo). En el caso de herida debemos añadirle el sentido de “rabia contenida contra uno mismo”.

**Conflicto:** Siempre hay un ambiente de “lucha” del que debemos identificar el conflicto. Para identificar el conflicto fijarse en las frases hechas relacionadas: “quemarse la lengua”, “quemarse los dedos”, “dar trompicones”, “herirse en la propia carne”, “resbalar”, “topar”, “caer-se”, “dar un revés”, “caer mal”, “poner la zancadilla”... Buscar el doble sentido puede traer luz a la búsqueda<sup>(6, 14)</sup>. Seguir la búsqueda en relación al sentido de la parte afectada.

**Ver:** ACCIDENTE

---

## ACETÁBULO

**Definición:** Cavidad del hueso ilíaco que junto a la cabeza del fémur forman la articulación de la cadera.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización a nivel sexual y de compañía. Conflictos de la cadera: oposición, energético, incesto simbólico y secretos familiares.

**Sentido biológico:** Parte femenina de la articulación de la cadera. Dos piezas que encajan una dentro de la otra. Su función es la de asegurar la articulación de la cadera para el transporte y el equilibrio del cuerpo y sus órganos. Es una de las articulaciones más importantes que nos permite avanzar.

**Conflicto:** Conflicto en relación a la sexualidad desde el punto de vista femenino, La cabeza de fémur sería, en este caso, la parte masculina.

Gran desvalorización debido a un sentimiento de soledad muy profundo. “No me siento acompañada, apoyada, comprendida...” a un nivel muy vital, de gran importancia.

Deseo o miedo en relación a los excesos, especialmente los relacionados con el alcohol y el sexo (orgías por ejemplo)<sup>15</sup>.

En relación a lo más profundo de nuestro ser: “No debo, no tengo derecho, no merezco, es inútil... avanzar”.

**Ver:** CADERA / FÉMUR / FÉMUR, CABEZA / FÉMUR, CUELLO / PUBIS

---

## ACHAQUES de la EDAD

**Definición:** Molestias frecuentes debidas a una causa concreta como puede ser una enfermedad o una edad avanzada (“achaques de la edad”).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflictos de desvalorización y falta de contacto.

**Sentido biológico:** Sensibilización de esa parte del cuerpo por falta de contacto. Una mayor sensibilidad nos hace percibir mejor esa zona y un endurecimiento nos hace insensibles a un contacto que sabemos que no podemos recuperar.

**Conflicto:** Debemos observar que parte del cuerpo presenta los achaques y darle el significado, sumándole una connotación de falta de contacto. Podemos mejorar mucho la sensibilidad de la zona con masajes que podemos darnos nosotros mismos centrándonos en intenciones del tipo: “Me amo y me apruebo. Soy capaz de amar y soy digno de ser amado.”

**Ver:** VEJEZ

---

## ACIDEZ DE ESTÓMAGO

**Definición:** Exceso de ácido en el estómago o esófago que produce ardores, eructos y en ocasiones reflujos gástricos. Suele deberse a una producción excesiva de ácido en el estómago o a una relajación del cardias que permite que durante la digestión el ácido escape hacia el esófago.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo.

**Sentido biológico:** El primer sentido es el de producir más ácido para descomponer un pedazo "difícil de digerir". También es posible que al llegar los alimentos al esfínter del cardias (la entrada al estómago) este no se cierre y todos los ácidos suban y me quemén. En este caso, el sentido estaría en relación a dejar el paso abierto para que pueda entrar más alimento (entendiendo como alimento emocional, o sea, amor). Este sentido es también válido para la Hernia de hiato.

**Conflicto:** Buscaremos el conflicto en algo muy reciente. *Un nudo en el estómago, una contrariedad familiar*, algo que consideramos "difícil de digerir". Si además hay reflujos debemos añadir la falta de apoyo, de comprensión, de ayuda... *"Estoy en un sentimiento de falta muy fuerte y dejo la puerta abierta para poder recibir más"*. "Quiero más amor, más alimentos buenos". O también: *"Estoy en un callejón sin salida y quiero salir"*<sup>16</sup>. También entendido como una *necesidad de atacar al exterior*<sup>17</sup>. Como si el ácido quisiera digerir algo externo.

**Falta de ácidos en el estómago:** *Contrariedad por el exterior, hacerse devorar*<sup>17</sup>.

**Ver:** HERNIA de HIATO O DIAFRAGMÁTICA (Acidez de estómago) / REFLUJOS GÁSTRICOS

---

## ACIDOSIS

**Definición:** Trastorno hidroelectrolítico que produce el aumento de la acidez de la sangre (pH inferior a 7.35). Puede conducir a una acidemia.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, desvalorización y familia.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de la acidosis es endurecer la sangre para poder corroer ese "metal" que no se disuelve en ella. Posible enfoque familiar debido a la relación simbólica entre la sangre y la familia.

**Conflicto:** Durante tiempo, rehusé asimilar una situación (dentro del ambiente familiar). Poco a poco esto fue creciendo y ahora se acumula en mi inconsciente, en forma de conflicto al que debo combatir. Posible conflicto con la masculinidad<sup>18</sup>.

**Ver:** ALCALOSIS / GOTA / REUMA MUSCULAR

---

## ACNÉ

**Definición:** Aparición de comedones (granos) debido a una afección dermatológica que afecta a las glándulas sebáceas de la epidermis (piel).

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad, desvalorización estética y suciedad.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparecen granos. **Vagotonía:** En fase de solución del conflicto se produce necrosis caseificante o abscesos de los granos por bacterias.

**Sentido biológico:** Frecuentemente relacionado con una carencia de autoestima. Va asociado a los folículos pilosos y las glándulas sebáceas de la piel y a la aparición de la hormona masculina "testosterona". Mi sudor, mi olor, mi identidad. La no aceptación de esa identidad en esa parte del cuerpo (por un programa de rechazo, miedo o peligro) pone en marcha un mecanismo en el que, considerando esas "sustancias" como algo ofensivo, se pretende una reparación. La solución pasa por el deseo de mantener a la gente apartada, por miedo a ser herido.

**Conflicto:** Conflicto de identidad (*Cambio de nombre del DNI o recibir un insulto por mi cara*) Conflicto estético y desvalorización estética, conflicto del espejo<sup>19</sup>.

Conflicto de suciedad (*a veces vivido por el padre*)<sup>19</sup>.

Posible conflicto de rechazo estético en el proyecto sentido. Desvalorización estética de la madre hacia ella misma o hacia el bebé.

**Acné en la cara:** "Rechazo de uno mismo". Personas que se sienten feas, demasiado gordas, o demasiado delgadas...<sup>20</sup>

**Acné en la parte alta de la espalda y los hombros:** Conflicto de falta de apoyo, (ahí es donde tocamos a alguien cuando queremos apoyarles). Soportamos demasiadas responsabilidades<sup>20</sup>.

**Acné en el pecho:** Conflicto con el espacio vital. "Me rechazo porque soy tímido y no ocupo mi lugar"<sup>20</sup>.

En el fondo siempre hay un conflicto de miedo a la sexualidad (en la parte estética). Resentir sexual: "Muestro mis hormonas, muestro que puedo tener relaciones sexuales". Es tomado como una necesidad, pues en el fondo no confiamos en poder tenerlas.

**Acné rosetón:** "Debo eliminar de mi rostro (de mi imagen) aquello que es peligroso para mí (por ejemplo, en el caso de un adolescente con un rostro muy femenino)"<sup>19</sup>.

Debemos tener en cuenta que si se hace un tratamiento y mejora, en la fase de reparación se produce una inflamación. Se está curando el acné, pero la apariencia es peor, entonces entramos en un bucle en el que volvemos a desvalorizarnos por nuestra imagen. Esto es un conflicto reprogramante<sup>21</sup>.

**Ver:** ACNÉ de la PUBERTAD / COMEDONES / CORION CUTÁNEO / DERMIS / ROSÁCEA UNI o BILATERAL.

---

## ACNÉ DE LA PUBERTAD

**Definición:** Aparición de comedones (granos) debido a una afección dermatológica que afecta a las glándulas sebáceas de la epidermis (piel). Muy común en la adolescencia, suele aparecer en el rostro.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección y desvalorización. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparecen granos. **Vagotonía:** En fase de solución del conflicto se produce necrosis caseificante o abscesos de los granos por bacterias.

**Sentido biológico:** Suele darse en los cambios hormonales de la adolescencia y va asociado al folículo piloso y la glándula sebácea, así como a la aparición de la "testosterona". La no aceptación de las nuevas hormonas y sus connotaciones sexuales (por un programa de rechazo, miedo o peligro) pone en marcha un mecanismo en el que considerando esas "sustancias" como algo ofensivo, se pretende una reparación. La solución pasa por el deseo de mantener a la gente apartada, por miedo a ser herido. También puede interpretarse como la necesidad de mostrar a través de la piel, que mis hormonas están preparadas para tener sexo.

**Conflicto:** Conflicto de mancha sexual. Es la atracción y el miedo al instinto recién despertado de la sexualidad. Conflicto de no aceptación de uno mismo.

El adolescente resiente que si se hace mayor, tendrá más responsabilidades, motivo por el cual desea, en cierta forma, seguir siendo niño. Conflicto de *dificultades para dejar el amor materno*<sup>22</sup>.

Ver también los otros conflictos de ACNÉ.

**Ver:** ACNÉ / GRANOS/ COMEDONES / CORION CUTÁNEO / ROSÁCEA UNI o BILATERAL.

---

## ACONDROTROFIA

**Ver:** NECROSIS DE CARTÍLAGO

---

## ACROCIANOSIS

**Definición:** Coloración azulada de la piel de las extremidades (manos, pies y también orejas), asociada a frialdad y sudoración, que suele darse en mujeres durante y después de la pubertad. Se produce por espasmos de los capilares que reduce el flujo sanguíneo. Suele ir acompañada de anomalías en la menstruación.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con tonalidad sexual. Conflicto de tabúes sociales.

**Sentido biológico:** Retirada de la sangre de esa zona del cuerpo. Esto suele suceder para proteger otras partes del cuerpo del “frio” (frio real, emocional o sexual). El cuerpo considera que los dedos de las manos y los pies así como las orejas, son sacrificables para poder así llevar sangre a otras partes donde es necesario “dar calor”<sup>23</sup>. Se relaciona con el frio pero simbólicamente va asociada a la sexualidad, a la falta de calor en otras partes del cuerpo. La sangre es simbólicamente “familia” que no acude a “llenar” esa falta de calor.

**Conflicto:** Conflicto con los tabúes del clan o de la sociedad, que nosotros rompemos. Principalmente son tabúes en relación a las actividades sexuales, que no nos ennoblecen o no ennoblecen a nuestra familia o comunidad<sup>24</sup>.

**Ver:** CIANOSIS

---

## ACRODERMATITIS

**Definición:** Dermatitis de las extremidades. Suele afectar las manos y la planta de los pies, donde tenemos más sensibilidad.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación.

**Sentido biológico:** La ulceración producida en la capa ectodérmica de la piel, ofrece una mayor superficie para el contacto. El sentido, por lo tanto, es el de recuperar el contacto que se perdió.

**Conflicto:** Estancamiento de las energías. El “dar y recibir” amoroso, cuya circulación debiera ser normal y constante, se interrumpió o está siendo interrumpido de forma forzada<sup>25</sup>. Afecta directamente a la creatividad. En el caso de los pies debemos buscar el origen de ese estancamiento en el amor maternal. En las manos, en cambio, en relación al padre o al trabajo<sup>6</sup>.

“No quiero o no merezco amar” y/o “No quiero o no merezco ser amado”. “No quiero o no puedo crear cosas nuevas, nuevas relaciones, etc.”.

**Ver:** PIEL. Epidermis / PIEL. La dermis / ACROQUERATOSIS / DERMATITIS

---

## ACROFOBIA

Ver: MIEDO a las ALTURAS (al VACÍO)

---

## ACROMEGALIA

**Definición:** Gigantismo congénito. Se caracteriza por el aumento de los huesos y partes blandas (principalmente de las manos y los pies) debido a la secreción incontrolada de la hormona del crecimiento (TSH).

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo, conflicto de jirafa. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay un incremento de la producción de hormonas del crecimiento, que produce gigantismo en niños y adolescentes o acromegalia en el adulto. Si el conflicto es en la madre, esta aumentará la producción de leche. **Vagotonía:** En fase de solución del conflicto, se detiene el crecimiento o la producción de leche por haber alcanzado el objetivo.

**Sentido biológico:** Hay un mensaje o un programa que dice: “hay un peligro por ser pequeño” y por lo tanto, debemos crecer. La acromegalia incrementa la secreción de ACTH (Corticotropina) que estimula la producción de hormonas del crecimiento. Incrementamos así la fuerza para combatir esa amenaza.

**Conflicto:** No verse capaz de conseguir la presa (objetivo, pedazo) por ser uno demasiado pequeño<sup>26</sup>. Conflicto de no poder alimentar al niño o a la familia. Conflicto de Jirafa (Debo alargarme, crecer para poder llegar a mi comida). Conflicto de *perfeccionismo, sin darse derecho al error en el terreno familiar, social, etc.*<sup>27</sup>. Por ejemplo: Una mujer creció un palmo en pocos días (y evidentemente, se deformó) el resentir fue: “tengo miedo que mi marido me deje por ser yo demasiado pequeña”<sup>28</sup>.

*Conflicto de no ser lo suficientemente grande y fuerte para defenderse, vivenciado en términos de estructura (que afecta a los huesos)*<sup>29</sup>.

“Tengo necesidad de armas para defenderme”, “quiero ser más fuerte”, “quiero impresionar”<sup>30</sup>. Los puntos de vista de “me siento pequeño” y “necesito impresionar” son distintos aunque nos lleven a algo parecido, la persona lo vive de forma distinta.

*En caso de crecimiento localizado (solo en alguna parte del cuerpo) debemos dar importancia al sentido biológico de esa zona, parte u órgano. “Todo lo que no crezcas tu en ese sentido, lo hará tu cuerpo”.*

**Derecha:** Demasiado pequeño para atrapar el pedazo.

**Izquierda:** Demasiado pequeño para deshacerse de algo feo o sucio... Desvalorización e impotencia<sup>31</sup>.

**Ver:** ADENOORTICOTROPA / ADENOHIPÓFISIS / HIPÓFISIS

## ACROMION

**Definición:** Extremidad ósea triangular del omóplato que se articula con la parte externa de la clavícula

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización a nivel familiar. Conflicto de gran desvalorización con impotencia.

**Sentido biológico:** El acromion forma parte de la articulación acromioclavicular que participa en la flexión del brazo y el levantamiento de este por encima del hombro. Una lesión o problema en este hueso desvelará la dificultad o imposibilidad de “levantar el brazo”.

**Conflicto:** Gran desvalorización. Hemos sido víctimas de algo que no es aceptado en la familia y nos hemos sentido con las *piernas cortadas*... Se trata de un hecho estructural consumado, en el que no tenemos más tiempo para cambiar las cosas. “No valgo nada”, respecto a mi mismo o a los demás en el clan<sup>32</sup>.

“No tengo derecho a participar de las opiniones del clan.

“Vete... pero quédate” (válido para toda la articulación acromio-clavicular)<sup>33</sup>.

**Ver:** CLAVÍCULA / HOMBRO

---

## ACROQUERATOSIS

**Definición:** Hiperplasia y engrosamiento del epitelio cornificado de la piel de las extremidades. Presenta placas eritematosas (de color rojizo) que afectan principalmente a manos, pies, nariz y orejas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto.

**Sentido biológico:** Función parecida a la Acrodermatitis. En este caso se endurece la zona afectada para protegernos de un contacto no deseado. Está relacionada con el intercambio de energías, de cariño, afecto, amor...

**Conflicto:** Miedo a dar o recibir amor<sup>25</sup>.

“Debo protegerme de un contacto en forma de agresión que he recibido en relación a...

(Manos=padre o trabajo, pies=madre, oído=sonido...)”.

Me cierro al contacto<sup>6</sup>.

**Ver:** PIEL. Epidermis / PIEL. La dermis / ACRODERMATITIS / DERMATITIS / OÍDO EXTERNO

---

## ACTINITIS

**Definición:** Inflamación de la piel con presencia de ampollas, debido al contacto prolongado con el sol o con radiaciones lumínicas potentes.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto o separación con el padre.

**Sentido biológico:** Siempre que hay inflamación es que existe una lucha. En este caso el agente invasor son las radiaciones solares y su significado simbólico (el sol se relaciona con el arquetipo del padre). El mismo sentido que la ALERGIA al SOL.

**Conflicto:** Ver los conflictos de ALERGIA al SOL.

Conflicto de *separación que tuvo lugar bajo el sol* (en vacaciones, un amor de verano, etc.)<sup>33</sup>.

**Ver:** ALERGIA al SOL

---

## ACTINOMICOSIS

**Definición:** Infección cutánea localizada de origen bacteriano (no patógeno), que suele presentar abscesos y fístulas con gránulos de color amarilloso. No es contagioso y suele aparecer en rostro y cuello.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de resolución de un conflicto de emancipación y expresión.

**Sentido biológico:** Igual que en los abscesos el cuerpo pretende liberarse de la “suciedad” acumulada por un conflicto habido en esa zona y/o en relación a su significado simbólico, y que provocó ciertos “deshechos” (descomposición de tumoraciones, células inmunitarias y microorganismos muertos, o residuos varios).

**Conflicto:** Siempre dependiendo de la parte del cuerpo en que aparezca, tendremos un conflicto en relación con la independencia, recepción, expresión o emancipación<sup>34</sup>.  
¿Cuándo hablo, cuando me expreso, lo hago en mi nombre? Las palabras que salen de mi boca, ¿son mis palabras?

**Ver:** ABSCESOS

---

## ACÚFENOS

**Definición:** Sensación de presencia de ruidos o sonidos tipo zumbido, siseo o campanilleo más o menos concretos, sin que procedan de ninguna fuente externa. Pueden ser agudos, graves, débiles o tan fuertes que impidan una interacción normal con el entorno. Pueden darse en un solo oído o en los dos.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de separación auditiva.

**Sentido biológico:** El sonido tiene la función de suplir una falta sonora. Es el propio nervio acústico, el que pretende reparar una separación de un sonido o la necesidad de separarnos de él, produciendo un estímulo que pueda sustituirlo. Debemos tener en cuenta que el nervio acústico también está relacionado con el sentido del equilibrio<sup>35</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de separación. *No recibir suficientes o buenas palabras, explicaciones o silencios. Demasiado silencio.* Conflicto de agresión (demasiado ruido) que puede crearnos una hipoacusia. Conflicto de *no querer escuchar.* (*Este conflicto de audición ectodérmico es un*

*conflicto de territorio. No podemos soportar haber perdido el territorio u oír cómo el rival penetra en el territorio)*<sup>27</sup>.

Reacción ante una invasión del territorio auditivo externo o interno. Forma de no tener que escuchar mis propias necesidades interiores. Tozudez.

"El silencio es insoportable" (y me creo sonidos en la cabeza). "Estoy separado del sonido de alguien"<sup>19</sup>. "Aparto el ruido exterior para escuchar los ruidos interiores"<sup>36</sup>. Conflicto en la calidad de los sonidos recibidos: "Lo que llega a mis oídos no es lo que me gustaría escuchar". "No soporto escuchar más cosas desagradables". "Oigo palabras o ruidos que sobrepasan mis capacidades de raciocinio"<sup>27</sup>.

El sonido que escucho es mi salvación<sup>37</sup>.

Conflicto de *no poder soportar un mensaje*<sup>38</sup>.

**Un silbato:** Cólera. El viento que silba en los árboles, tormenta, serpientes... En relación con el hígado.

**Zumbido grave:** Algo considerado "grave"<sup>36</sup> o fundamental. En relación con el padre<sup>35</sup>.

**Zumbido medio:** En relación con los colaterales.

**Zumbido agudo:** En relación con la madre<sup>35</sup>.

---

## ADAMANTINOMA

Ver: AMELOBLASTOMA

---

## ADAM-STOKES

Ver: DESMAYO

---

## ADDISON, Enfermedad de

**Definición:** Insuficiencia suprarrenal crónica. Produce languidez y debilidad general, baja actividad del corazón, irritabilidad gástrica y cambio en la coloración de la piel.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. **Simpaticotonía:** Fase de conflicto activo de un conflicto de suprarrenales.

**Sentido biológico:** Las suprarrenales producen corticoides. *Cuando se vive un conflicto de "haber sido desviado del camino", "de ir en una dirección equivocada" o "de haber tomado una mala decisión" su concentración baja, y la persona se siente cansada, exhausta*<sup>39</sup>. Es un mecanismo que impide a la persona seguir por un camino equivocado que podría llevarle a la muerte. Ver SUPRARRENALES.

**Conflicto:** Mala dirección. Grave desnutrición emocional. Cólera contra uno mismo. Conflicto del cordero<sup>40</sup>. Ver conflictos de SUPRARRENALES

**Ver:** SUPRARRENALES.

---

## ADENITIS

**Definición:** Término general usado para indicar la inflamación de un ganglio o glándula linfática.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e inseguridad. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de ganglios linfáticos.

**Sentido biológico:** Los ganglios y las glándulas linfáticas participan de la defensa del organismo. Cuando se inflaman es porque ha habido una desvalorización por un enfrentamiento, en el que la glándula o ganglio no ha servido correctamente como defensa. Después de una necrosis del nódulo, este se reconstruye (durante la fase de inflamación) de modo que la próxima vez, pueda ser más competente en su función.

**Conflicto:** Inseguridad relacionada con el miedo en el campo afectivo y la incapacidad de defenderse y presentar batalla contra los ataques que recibo y voy acumulando<sup>41</sup>. Observar la parte del cuerpo o el ganglio inflamado para detallar el origen del miedo afectivo. La inflamación e infección indican la presencia de ira y rabia respecto al conflicto y a su resolución.

**Ver:** ADENOPATIA / GANGLIOS LINFÁTICOS / INFLAMACIÓN

---

## ADENOCARCINOMA BRONQUIOALVEOLAR

**Definición:** Tipo de cáncer de pulmón, con especial incidencia entre los no fumadores, las mujeres y los asiáticos.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo a morir. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay un crecimiento del adenocarcinoma plano de las células de la mucosa bronquial-intestinal, que produce un aumento de la función secretora para lograr que el “pedazo” de aire se deslice mejor. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparecen las micobacterias que producen la necrosis de los adenocarcinomas producidos. En edad lactante pueden producirse muchas recaídas que pueden llevar a la destrucción total de la mucosa<sup>42</sup>.

**Sentido biológico:** Fabricar más masa de bronquios y alveolos para así poder absorber más oxígeno. Esto sucede en una situación de conflicto excepcional de falta de aire.

**Conflicto:** Conflicto por faltar la bocanada de aire (pedazo) es decir, miedo a la asfixia<sup>43</sup>. Debemos entender y buscar asfixias tanto reales, como simbólicas, como programas que vengan del transgeneracional o el proyecto sentido. Ver CÁNCER de PULMÓN.

**Ver:** CÁNCER DE PULMÓN

---

## ADENOHIPOFISIS

Ver: ACROMEGALIA / ENANISMO / HIPOFISIS

---

## ADENOIDES

Ver: VEGETACIONES NASOFARINGEAS

---

## ADENOMA

**Definición:** Tumor epitelial parecido a una glándula en su estructura. Generalmente es benigno.

**Técnico:** Depende. Conflicto de la glándula afectada.

**Sentido biológico:** Incrementar la función de la glándula a la que afecta. Dependerá de la glándula afectada.

---

## ADENOMA HIPOFISIARIO

**Definición:** Tipo de tumor benigno que nace en la glándula hipófisis, en el área de la adenohipófisis.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo, conflicto de jirafa.

**Sentido biológico:** Incrementar la función de la glándula hipófisis. Ver el sentido biológico de la HIPÓFISIS para más información, así como el de las enfermedades asociadas que se presenten en cada caso.

**Conflicto:** Conflicto de jirafa (ver ACROMEGALIA). Conflicto de no sentirse a la altura<sup>44</sup>. Ver conflictos de AMENORREA, GALACTORREA o PROLACTINOMA.

**Ver:** ACROMEGALIA / AMENORREA / GALACTORREA / HIPÓFISIS / PROLACTINOMA

---

## ADENOMIOSIS

Ver: ENDOMETRIOSIS

---

## ADENOPATÍA

**Definición:** Enfermedad de los ganglios linfáticos. Puede referirse tanto a una tumefacción o a una inflamación de los ganglios. El cuadro puede presentar fiebre o no.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Los ganglios y las glándulas linfáticas participan de la defensa del organismo. En fase de conflicto activo se produce necrosis del tejido. En fase de reparación del conflicto, se regenera con mayor fuerza y presencia, con el objetivo de ser más eficaz la próxima vez que afronte el conflicto que no ha sabido superar esta vez. Esto puede significar una inflamación o una tumefacción.

**Conflicto:** Conflicto de bloqueo. Estrés o golpe emocional vinculado a miedos en el plano afectivo, con una gran sensación de estar siendo atacado<sup>69</sup>.

**Ver:** ADENITIS / GANGLIOS LINFÁTICOS / INFLAMACIÓN

---

## ADHERENCIAS

**Definición:** Aparición de tejido cicatricial entre dos superficies dentro del organismo que provoca que estas se junten (se adhieran).

**Técnico:** Depende de los órganos afectados y su función y/o sentido. Conflicto de ideas fijas.

**Sentido biológico:** Endurece la unión entre dos tejidos para que su fricción constante resista más y no se produzca desgaste.

**Conflicto:** Tozudez. Agarrarse a ideas fijas que nos impiden avanzar.  
“Para ser aceptado debo endurecerme”.

Observar muy bien el sentido biológico de las partes que une, o las que soporta o sustenta esta adherencia para completar el conflicto.

**Abdomen:** *Conflicto que combina el “no puedo digerir el bocado que hay dentro de mí” con una urgencia vital en curar rápido este dolor de barriga*<sup>46</sup>.

---

## ADICCIONES

**Definición:** Dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, debido a la satisfacción que esta causa y de la que aparentemente no podemos prescindir para el devenir normal de nuestras vidas.

**Técnico:** Conflicto de reconocimiento y falta de protección por parte de mamá.

**Sentido biológico:** Recuperar a través de cosas o comportamientos externos, algo que he perdido internamente. Al no proporcionarnos lo que buscamos repetimos una y otra vez, convirtiendo ese consumo o acto en abusivo. Las adicciones siempre son conflictos relacionados con mamá, pues ella fue nuestra primera “adicción” y la más importante en la vida. Eso a lo que somos adictos nos devuelve a ese amor, reconocimiento y protección de mamá que tuvimos y perdimos, o que nunca llegamos a tener (en tal caso la adicción suele ser más compulsiva). Toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción que subyace al conflicto. Para protegernos nos crea una emoción sucedánea que parece llenarnos pero que termina dependiendo solamente de la sustancia o comportamiento externo.

**Conflicto:** En general: Protección, mamá. Siempre en un entorno de “Huir de la realidad” por temor a no poder afrontarla.

*“¿Van a venir mis padres a ayudarme? ¿Acaso no ven que estoy sufriendo, que estoy muriendo?”*<sup>47</sup>.

*Programa inconsciente de muerte y autodestrucción*<sup>48</sup>.

*No soy capaz de afrontar una situación*<sup>49</sup>.

*Las adicciones están relacionadas con lo no dicho (a-dicción)*<sup>7</sup>. No tengo derecho a expresarme. No tengo la capacidad de expresarme.

En particular:

**Adicción al trabajo:** Conflicto de abandono. Creencia de que “soy lo que hago” y necesidad de reconocimiento “Mamá (o papá) no me reconoció”. Necesidad de llegar a acuerdos<sup>50</sup>. Conflicto de carencia afectiva. Necesidad de demostrar a mis padres que sí que sirvo para algo<sup>51</sup>.

**Avaricia:** Conflicto de reserva del pedazo (bocado). “Si doy, me quedo sin”<sup>50</sup>.

**Adicción al éxito:** Conflicto de Abandono y reconocimiento. “Mamá me abandonó o no me reconoció”<sup>50</sup>.

**Ludopatía:** Abandono y reconocimiento. Necesidad de “ganar” el amor de mamá. Creencia en que el premio nos permitirá liberarnos de nuestras necesidades<sup>50</sup>.

**Coleccionista:** Desvalorización. Sentirse incompleto, “No sirvo”, “Me completo a través de mis colecciones”. Conflicto con los objetivos<sup>50</sup>.

**Afán por los records:** Desvalorización. Deseo y necesidad de demostrar que puedo ser el mejor en algo<sup>50</sup>.

**Adicción a la información:** Desvalorización. “Sin información no soy nada”. Conflicto de falta de reconocimiento<sup>50</sup>.

**Adicción al sexo:** Conflictos de Abandono. Necesidad de volver a la madre o al padre, de tener su protección. Incapacidad de proporcionarse placer uno mismo<sup>50</sup>. *No soy producto del amor sino del placer, fui concebido en pecado*. O también puede responder a un intento de compensar la vida sexual que mis padres quisieron tener pero que no pudieron<sup>51</sup>.

**Drogas:** (ver DROGODEPENDENCIA).

**Ver:** ABUSO / ALCOHOLISMO / BULIMIA / DROGODEPENDENCIA / TABACO

---

## ADIPOSIDAD

Ver: GRASA

---

## ADOPCIÓN

**Definición:** Conflictos que suelen presentar los niños y niñas adoptados.

**Técnico:** Conflictos de abandono, familia y territorio.

**Sentido biológico:** La función que observamos en todos los conflictos de personas adoptadas se relaciona con recuperar los hijos abandonados por los ancestros<sup>52</sup>, y la función de reconciliación con el abandono.

**Conflicto:** Conflictos de los niños adoptados:

*“Ya he sido abandonado y no quiero volver a serlo”.*

*“Perdí a mis padres, ahora no quiero volver a perderlos”.*

*“Para seguir vivo, debo estar (vivir) en otro lugar”.*

*“Yo soy aquel o aquella, a quien, en el fondo, nadie quiere”.*

*“No hay que continuar el lazo familiar en el lazo de sangre”.*

*Es imposible tener un hijo, ser padre (en caso de esterilidad).*

*El mundo está al revés (en caso de dislexia)<sup>53</sup>.*

---

## ADORMECIMIENTO

**Definición:** Hormigueo, pesadez, insensibilidad o dificultad para mover un miembro. “Se me ha dormido la pierna”.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de separación de contacto y desvalorización.

**Sentido biológico:** La insensibilización o baja sensibilidad en una zona responde al deseo o a la necesidad de dejar de sentir algo. Esto puede hacer referencia directamente a la parte afectada, o estar en relación con su función simbólica. Por ejemplo: un adormecimiento de los pies puede estar relacionado con la madre o con mi avance.

**Conflicto:** Conflicto de sentimientos adormecidos. Heridas lejanas (a veces transgeneracionales) que no deben ser desenterradas. Cosas que es mejor que no veamos ni recordemos. En caso de adormecimientos aislados y débiles, estos harán referencia a pequeños conflictos suaves. Si una parte se duerme con tremenda facilidad o recurrencia, es ahí donde deberemos dirigir nuestra atención.

*“Tener los nervios a flor de piel”<sup>54</sup>.*

Si se trata de un órgano o tejido de 3ª etapa el sentido será el de “No moverse”.

Si se trata de un órgano o tejido de 4ª etapa el sentido será el de “No sentir”.

**Consejo:** La mejor forma de despertar una parte adormecida es mediante el contacto, el calor, la caricia... nunca despertar a golpes pues reafirmamos el programa que esa zona guarda.

**Ver:** REUMA MUSCULAR / PERIOSTIO

---

## ADRENALINA

**Definición:** Hormona segregada a la sangre por las cápsulas suprarrenales como respuesta a una situación de estrés o emergencia. Aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y la glucemia, y dilata los bronquios para obtener más energía y rendir mejor para afrontar la crisis.

**Técnico:** Conflicto de ataque/huida.

**Sentido biológico:** Activar la función simpaticotónica de lucha y huida ante un peligro. Es una hormona segregada por las suprarrenales.

**Conflicto:** *“Estoy listo para entrar, me toca intervenir a mí”<sup>56</sup>.*

**Noradrenalina:** Función de aumentar mi rendimiento. *“Estoy en el campo de juego (o equivalente)”<sup>56</sup>. Paso al acto de conquistar un territorio.*

Un desequilibrio en la producción de adrenalina es la base de la delincuencia<sup>57</sup>.

**Ver:** SUPRARRENALES

---

## ADRENOCORTICOTROPA (ACTH)

**Definición:** Hormona segregada por el lóbulo anterior de la hipófisis cuya misión es la de estimular la secreción de otras hormonas en la corteza suprarrenal (3ª etapa). Dicha estimulación produce la secreción de glucocorticoides y andrógenos.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. Conflicto de suprarrenales.

**Sentido biológico:** La adrenocorticotropa (ACTH) estimula la producción de hormonas de las suprarrenales como los glucocorticoides (cortisol y corticosterona) y los andrógenos como la dehidroepiandrosterona (DHEA) y la androstenediona. También está asociada a la acromegalia.

La función principal es parar de avanzar en la dirección que vamos (dirección incorrecta) y procurar mayor fuerza para afrontar el conflicto o reto que se nos presenta.

**Conflicto:** Conflicto del cordero. Quedarse inmóvil al no saber qué dirección es la correcta. Me falta fuerza. “Me siento incapaz para tener dinamismo para avanzar en la buena dirección”<sup>58</sup>.

**Ver:** ACROMEGALIA / SUPRARRENALES

---

## AEROBILIA

**Definición:** Presencia de aire en las vías biliares.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto y rencor con el padre.

**Sentido biológico:** El aire tiene dos funciones: Separar y estimular el avance. Y simbólicamente está relacionado con el arquetipo “padre”. La función de la bilis es, básicamente, la de atacar y descomponer (digerir) el pedazo ingerido.

**Conflicto:** Se trata principalmente de un conflicto de ira, rabia o rencor, normalmente en relación al padre, la función paterna o la autoridad que “no podemos digerir”. Conflicto de *rencor contra el padre, o “yo cargo con el rencor de mi padre”*<sup>59</sup>.

**Ver:** CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO

---

## AEROFAGIA

**Definición:** Presencia excesiva de aire (gases) en el estómago, esófago o intestinos que puede causar espasmos, distensión abdominal o eructos.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de Atrapar o soltar pedazo.

**Sentido biológico:** El aire tiene dos funciones: Separar y estimular el avance. Y simbólicamente está relacionado con el arquetipo “padre”. En este caso, las funciones del aire se asocian al “pedazo”. Si el aire está en la parte digestiva baja (intestinos) es “soltar” si está en la superior “atrapar”. Hemos tragado aire, por lo tanto hay, o ha habido, un esfuerzo para “aspirar” (tragarnos) la vida.

**Conflicto:** Conflicto de angustia, indigestión, esforzarse en aspirar la vida. En la parte superior se relaciona con “Querer atrapar la vida”. En intestinos se relaciona con “Querer soltar algo rápidamente”. El aire también se relaciona con el padre<sup>59</sup>.

Deseo de alimento “no sólido”, ya sea en forma de palabras o de “prana” (alimentación espiritual o superior).

Me estoy aferrando a ideas o posturas que me dan miedo o no puedo digerir<sup>60</sup>.

**Ver:** ERUCTOS / GASES

---

## AFASIA

**Definición:** Pérdida de la facultad de comunicarse debido a una lesión cerebral. El sujeto no puede expresarse ni comprender el lenguaje en cualquier de sus formas (hablado o escrito) ya sea totalmente o parcialmente.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de bloqueo de la expresión.

**Sentido biológico:** Un aparente exceso de información procesada en el cerebro para ser expresada, bloquea la salida y la expresión. Órdenes contradictorias que bloquean la expresión. Si expreso lo que quiero expresar puede ser muy peligroso, por lo tanto destruyo el área del cerebro donde se genera y así me protejo.

**Conflicto:** Conflicto de expresión. Alejamiento del acto comunicativo que percibo como una amenaza o una trampa. “Necesito expresarme pero a la vez debo callar y aguantarme para que todo vaya bien”. “Necesito que los demás me escuchen para poder escucharme yo”. En un diestro se produce afasia por una lesión en el hemisferio izquierdo. En un zurdo las funciones lingüísticas se encuentran distribuidas en ambos hemisferios. Buscar también secretos escondidos en el transgeneracional<sup>61</sup>.

---

## AFECCIONES GÁSTRICAS

**Definición:** Término general que hace referencia a todas las afecciones del sistema digestivo como presión de estómago, malestar estomacal y las etapas previas a la úlcera.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir pedazo.

**Sentido biológico:** El estómago fuerza su marcha para digerir algo que resulta difícil de digerir, ya se trate de algo real o simbólico.

**Conflicto:** Conflicto de esforzarse para digerir el pedazo. Como consecuencia se guarda rabia en el estómago.  
“Me lo trago, pero no lo acepto”. Si está ocurriendo eso es seguramente porque pretendo que los demás digieran mis formas, me acepten y me comprendan...<sup>63</sup>

**Ver:** ACIDEZ, ESTÓMAGO, HERNIA de HIATO O DIAFRAGMÁTICA (Acidez de estómago),

---

## AFONÍA

**Definición:** Pérdida parcial de la voz. Esta suena muy apagada como con ronquera y exceso de aire.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de expresión.

**Sentido biológico:** La capacidad vocal se apaga para impedir que salgan más palabras que nos llevarían por un camino no deseado. Las últimas palabras dichas han producido un conflicto en las cuerdas vocales o laringe (desgaste) y debe ser reparado.

**Conflicto:** Hablo lo que no debo. “No importa lo que diga, siempre me equivoco al hablar” (en un contexto familiar o de clan).

*“He sido engañado por la palabra en mi clan (familia) y estoy siempre pendiente de lo que tengo que aguantar”<sup>63</sup>.*

*“Me guardo las palabras en el fondo de mi garganta”<sup>64</sup>.*

*“Por más que gritaba, nadie me escuchaba”<sup>65</sup>.*

Conflicto relacionado con grandes miedos (conflicto de laringe)<sup>66</sup>.

También conflicto de separación de la persona o personas que escuchan o deberían escuchar mis palabras.

**Ver:** GARGANTA / LARINGE

---

## AFTAS

**Definición:** Úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca o labios. Suelen presentar una coloración blanquecina y están rodeadas por un área rojiza y brillante.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación del pedazo.

**Sentido biológico:** La función es sensibilizar la zona para poder atrapar o soltar mejor el pedazo. Si además hay enfado, puede provocar una ulceración.

**Conflicto:** Conflicto de Pedazo (1ª etapa). Conflicto de separación (4ª etapa).

**En el niño:** Separación del pedazo real o emocional (simbólico). No poder atrapar el pecho de mamá. O no poder expulsar el bocado (es obligado a consumir un alimento, real o simbólico)<sup>67</sup>.

**En el adulto:** No puedo atrapar algo (también puede ser un alimento real), y también es un conflicto entre la verdad que quiero decir y la imagen que quiero conservar (por ejemplo comer lo que no deseo comer). Secreto familiar. No querer hablar de los problemas.

**En la mejilla izquierda:** Conflicto relacionado con la familia.

**En la mejilla derecha:** Conflicto relacionado con la profesión.

**En ambas mejillas:** Verdad que no puedo decir.

**En la lengua:** Verdad que no quiero decir (me muerdo la lengua)<sup>6</sup>.

**En el labio inferior:** “No digo lo que me quema la boca porque corro el riesgo de no tener más de comer”<sup>68</sup>.

*Conflicto por la palabra que no decimos (o sí decimos) y se vuelve contra nosotros<sup>64</sup>.*

Algo nos mancha la boca (algo relacionado con el sexo por ejemplo).

**Ver:** LLAGAS / ÚLCERAS

---

## AGEUSIA

**Definición:** Pérdida o disminución del sentido del gusto.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto “asqueroso”.

**Sentido biológico:** Dejar de notar el gusto “asqueroso” del pedazo. Aislamiento de un sentido.

**Conflicto:** Conflicto de “comida asquerosa” (real o simbólica)<sup>69</sup>.

*Conflicto por no haber amamantado o no haber sido amamantado a causa de una enfermedad "asquerosa" que me separa de mi madre, de mi marido, de mi bebé...<sup>70</sup>  
Querer separarse de la madre<sup>71</sup>.*

---

## AGITACIÓN

**Definición:** Estado emocional excitado que puede causar emoción, tensión, confusión o irritabilidad. Muy presente en la infancia en momentos en los que no se puede esperar un desenlace o una situación.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de ira o rabia contenida.

**Sentido biológico:** La agitación es una alarma que nos avisa de que, si sigo por este camino puedo entrar en un estado psico-emocional extremo y perder el control. Debo actuar rápidamente, pero no en la dirección en que pretendo hacerlo<sup>72</sup>.

**Conflicto:** Incapacidad para resolver una situación. Eso crea un bucle emocional en mí (debo resolverlo, pero no puedo resolverlo). Buscar fantasma en el árbol genealógico.

**Ver:** HIPERACTIVIDAD

---

## AGNOSIA

**Definición:** Interrupción o disminución de la capacidad de reconocer objetos, situaciones, o estímulos previamente aprendidos, sin que exista un déficit sensorial. Se clasifican según el sentido afectado (vista, tacto...) o los objetos no reconocidos (corporales, colores, sonidos...).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de reconocimiento.

**Sentido biológico:** La desconexión y el aislamiento. El mundo que nos rodea es peligroso, desagradable, sin estímulos, monótono... no nos gusta y nos retraemos. Dependiendo del sentido afectado sumaremos su significado. En caso de agnosia táctil, por ejemplo, el sentido biológico será "pérdida de identidad de uno mismo en relación con el entorno"<sup>73</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de no haber sido reconocido, en relación con la función del sentido afectado<sup>74</sup>.

Saber es peligroso. Es preferible "no saber" que "saber"<sup>74</sup>.

**Ver:** ALZHEIMER

---

## AGORAFOBIA

**Definición:** Temor a los espacios abiertos, a las aglomeraciones, a los contactos públicos. Básicamente existe un miedo a no tener el control de la situación, a no tener una vía de escape en caso de emergencia. Suele producir pánico y ansiedad.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a morir y de control, de territorio y, en origen, conflictos de prisionero y de gran exigencia. Conflicto de mamá. Conflicto transgeneracional y proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Es la respuesta a un mensaje registrado durante la gestación: “Salir es peligroso, debo quedarme en mi zona de seguridad”. Mensaje que se confirma en los primeros años de vida en los que es necesario “no bajar la guardia” para sobrevivir.

**Conflicto:** Conflicto en el vientre de la madre. “Estoy bien en el vientre de mi madre, pero percibo un gran peligro fuera”. Ambiente familiar conflictivo.

Existe un exceso de responsabilidad en los agorafóbicos. Durante el aprendizaje de la vida (la infancia) tuvieron que responsabilizarse en demasía de algo o de alguna persona (normalmente la madre). “No me meto en situaciones que no puedo controlar”, “Si pasa algo, nadie va a poder ayudarme”.

Conflictos relacionados con el frío. Una muerte en el frío o a causa del frío. O alguien atrapado por el frío<sup>75</sup>.

**Ver:** ANSIEDAD / AHOGOS / MIEDO

---

## AGOTAMIENTO

Ver: BURNOUT

---

## AGRAFIA

Ver: ALEXIA

---

## AGRANULOCITOSIS

**Definición:** Desaparición de granulocitos y ausencia de y glóbulos blancos en la sangre. Los principales síntomas son palidez de las mucosas, ulceración gangrenosa de encías, amígdalas, paladar, labios, faringe y mucosa bucal, ictericia y adenopatía regional. También puede presentar infecciones bacterianas por la ausencia de defensas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la autodefensa.

**Sentido biológico:** Atacar es atacarse. Si me defiando salgo peor parado. Por lo tanto, me repliego y vivo seguro sin luchar apartando mis defensas del contacto con el exterior.

**Conflicto:** Conflicto de *incapacidad de defenderse*<sup>76</sup>. No me distingo de mi enemigo.

**Ver:** ALEUCIA / DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO / GLÓBULOS BLANCOS / LEUCOPENIA / SISTEMA INMUNITARIO

---

## AGRESIVIDAD

**Definición:** Tendencia a una conducta hostil y de ataque hacia uno mismo o hacia los demás. Puede mostrarse físicamente, en el habla, en la conducta o incluso no mostrarse en absoluto aun estando presente.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia acumulada. Constelación conflictos de identidad y territorio (recto) y de injusticia y rencor (vías biliares).

**Sentido biológico:** Se trata de una respuesta de defensa ante un gran miedo. La agresividad pretende recuperar la identidad perdida<sup>77</sup>. También es un mecanismo que pretende que seamos escuchados. Pretender aplacar la agresividad sin atender a las necesidades de la persona agresiva es generar más incomprensión y por ende, más agresividad. Enrique Bouron dice que creer que el videojuego violento es una influencia nefasta para los niños es algo ridículo. La soledad y el aislamiento sí lo son. El niño vuelca su agresividad hacia esos personajes de ficción en la pantalla, como antes se hacía con los soldaditos de plomo o jugando a indios i vaqueros. Debemos comprender que mientras lo hace con los personajes de videojuego, evita hacerlo con su entorno real<sup>78</sup>.

**Conflicto:** Reacción del sistema simpático ante una situación que nos ha puesto entre la espada y la pared.

“No he sido deseado por mis padres” o “No hay lugar para mí en la familia”.

Personas que han estado en internados (por lo tanto, no han desarrollado una buena identidad)<sup>77</sup>.

“Aparento allí donde sé que *no voy a dar la talla, donde no estoy a la altura de las circunstancias o de las personas*”<sup>79</sup>.

**Ver:** ANSIEDAD Angustia, NERVIOSISMO

---

## AGUJERO MACULAR

Ver: MÁCULA

---

## AGUJETAS

**Definición:** Dolor punzante en los músculos de las extremidades que suele aparecer después de realizar ejercicios en personas no acostumbradas a ese nivel.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y contrariedad en el movimiento.

**Sentido biológico:** Las agujetas son pequeñas roturas a nivel celular que se producen en las zonas cercanas a los tendones. Indican que ese movimiento fue demasiado forzado y debemos permanecer parados mientras se repara. El conflicto viene cuando aparecen en unos músculos que no forzamos más de lo normal, allí encontramos una memoria grabada que dice: “¡Peligro! No forzar ese músculo.” debido a un conflicto con su función o su significado.

**Conflicto:** Conflicto con el músculo donde aparecen y que hemos forzado demasiado. Ver el conflicto del músculo en cuestión y buscar memorias en esos movimientos en nosotros o en el transgeneracional.

**Ver:** MÚSCULOS

---

## AHOGOS

**Definición:** Dificultad en la respiración. Sensación de falta de aire.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo de aire, miedo a morir.

**Sentido biológico:** Cerrar las entradas de aire porque el aire que me envuelve o el ambiente en el que me hallo, es tóxico.

**Conflicto:** Falta de bocanada (pedazo) de aire en condiciones. Frecuentemente relacionados con el hecho de sentirme anormalmente criticado, cogido por la garganta, con una falta de espacio vital y de tener dificultad en vivir lo que quiero vivir.  
“Vivo a expensas de las opiniones de los demás”.

**Ver:** AGORAFOBIA, ANSIEDAD.

---

## ALBINISMO

**Definición:** Anomalía genética que causa la ausencia de pigmentación en los ojos, la piel y el pelo.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Conflicto de suciedad y culpa.

**Sentido biológico:** La falta de melanina permite la entrada de más luz a través de la piel. La luz se considera un “limpiador”, por eso se dice que la función del albinismo es la de limpiar la deshonra de la familia<sup>80</sup>. Es como una purificación familiar extrema que tiene la función de impedir que ninguna marca de suciedad pueda ser vista por otros. Es un conflicto transgeneracional pues es heredado.

**Conflicto:** Conflicto de suciedad y culpa, normalmente vivido por la madre o la familia de esta. Por ejemplo la historia de una mujer judía que se casa con un católico. Para el inconsciente de ella, es como si se ensuciara toda la familia. La solución biológica es la de tener un bebé albino. Conflicto de *culpa, con purificación a la vista de los demás*<sup>81</sup>.

*Profunda desvalorización: soy inocente y no puedo demostrarlo.*

*Quiero que entre más luz en mi vida. Necesito la luz de mi padre (identificamos el Sol como padre), necesito que no me maltrate.*

*Me siento solo y siempre lo he estado. Me siento impotente para curarme. No tengo derecho a existir. Tengo que limpiar las suciedades de mi familia.*

*Quiero ser “transparente” para pasar desapercibido (si no me ven, no me maltratan) o para que se pueda ver que soy inocente*<sup>82</sup>.

---

## ALBUMINURIA

**Definición:** Presencia de albúmina en la orina. Que indica un fallo en el filtro renal de moléculas grandes (como en el caso de la albumina). Suele darse en sujetos que padecen diabetes crónica y especialmente del tipo 1. La albumina es un componente de la sangre básico para el transporte de ciertas sustancias como ciertas drogas y medicamentos. También controla el ph en sangre.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización relacionado con referentes. Conflicto de parénquima renal. **Simpaticotonía:** Fase activa de un conflicto de colectores renales.

**Sentido biológico:** El cuerpo está intentando eliminar “algo” (sin saber muy bien de qué se trata), un pensamiento o emoción que ha sido interpretada como “sustancia nociva” que nosotros no conseguimos eliminar. Eliminando su transporte (la albumina) seguramente nos desharemos de ello.

**Conflicto:** Eliminación, pérdida del equilibrio interno. Dejamos escapar algo importante para nuestro equilibrio (Referencias y eferentes), y lo hacemos delante de nuestras narices aunque no queremos verlo.

*No logré posicionarme de manera razonable y valedera respecto a mis grandes aspiraciones y/o valores en el clan familiar<sup>84</sup>.*

**Ver:** DIABETES / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN / RIÑÓN (El canal colector) / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

---

## ALCALEMIA

Ver: ALCALOSIS

---

## ALCALOSIS

**Definición:** Trastorno hidroelectrolítico que presenta un aumento de la alcalinidad en la sangre (y los fluidos corporales). Es la situación opuesta a la acidosis.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 3<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia.

**Sentido biológico:** La sangre se reblandece porqué no deseamos o no podemos atacar mas. Existe una falta de equilibrio entre las fuerzas masculina y femenina del cuerpo a favor de la femenina. Falta masculinidad (ácido). Posible enfoque familiar debido a la simbología que une la sangre con la familia.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia, reacción en femenino. Posible conflicto de feminidad no reconocida, no expresada, o mal expresada, en el proceso biológico<sup>84</sup>.  
“Me niego a luchar”. “Estoy cansado de luchar, no puedo seguir”. Conflicto de retirada.

**Ver:** ACIDOSIS

---

## ALCAÑAR

Ver: TALÓN

---

### ALCOHOLISMO

**Definición:** Uso y o abuso del alcohol que provoca intoxicación. Puede ser agudo, como en el caso de una borrachera puntual, o crónico si responde a un estado patológico por el continuado uso del alcohol.

**Técnico:** Conflicto de protección y mamá.

**Sentido biológico:** Huida de una realidad que considero inaceptable. La iniciación al alcohol casi siempre es en fiestas y situaciones que de por sí son alegres. Eso queda grabado y asociamos el consumo de alcohol con recuperar esa fiesta y alegría que la realidad no nos da de forma natural. También en cierta forma, el alcohol nos libera, pues inhibe las funciones de la región frontal, cosa que produce una disminución de la memoria, de la capacidad de concentración y del autocontrol.

**Conflicto:** Conflictos de protección y de mamá (las adicciones se relacionan siempre con mamá, ver ADICCIONES). Miedo a ser herido otra vez y no ser protegido. También miedo a la soledad o forma fácil de simular el contacto con lo divino (bebidas espirituosas, contacto del agua con el fuego)<sup>85</sup>.

Conflicto de separación del padre. Modo de llegar al padre (cabeza) a través de la madre (líquidos)<sup>85</sup>.

Conflicto de huida de la realidad para olvidar<sup>83</sup>.

Modo de expresar las verdades que debo callar ante la familia (los borrachos siempre dicen la verdad)<sup>85</sup>.

Intento de unir a papá y mamá<sup>86</sup>.

“Quiero sacar a mi clan materno de la desesperanza”.

**Ver:** ABUSO / ADICCIONES.

---

### ALERGIA a la LECHE

**Definición:** Reacción adversa del organismo al consumo de leche o de alguno de sus componentes.

**Técnico:** Conflicto de Separación + Función materna.

**Sentido biológico:** La leche siempre es “mamá”. El primer referente que tenemos grabado siempre será la leche materna. Algo de la nueva leche (a la que somos alérgicos) nos recuerda una mala ingestión alimenticia en la etapa de lactancia. Puede ser un problema de mamá en el momento de la lactancia (alergia coyuntural) o que mamá tuviera un problema con su madre, y se trate de una relación heredada (alergia estructural). En este último caso, la intolerancia se presenta ya en las primeras lactancias. Puede ser simbólico: La función materna que no puede alimentarnos por un conflicto. O también madre con depresión, en tratamiento o ausente.

**Conflicto:** La leche es "madre", es el alimento materno. Conflicto de separación y función materna. Conflicto de madre tóxica. Destete muy prematuro, o cortado en seco.

En el caso de un bebé buscaremos el conflicto de la madre con su madre<sup>87</sup>.

"Quiero estar en fusión con mi madre". "Quiero a mi mamá, pero la quiero lejos".

**Alergia solo al queso:** "Me hubiera gustado que mi madre fuera diferente" o "necesito a mi madre, pero no a esta madre".

En el caso de un bebé debemos resolver el conflicto como madres y luego con todo el amor del mundo se lo contamos al bebé mientras lo acariciamos y sujetamos.

En las alergias es muy importante identificar el conflicto programante y el desencadenante y tratarlos. Seguir el protocolo de las alergias (ver ALERGIAS).

**Ver:** ALERGIA A LOS ALIMENTOS / ALERGIAS / INTOLERANCIA a la LACTOSA

---

## ALERGIA A LA PINTURA Y DISOLVENTES

**Definición:** Reacción del cuerpo al contacto, inhalación o proximidad a la pintura o disolventes.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra la pintura y/o los disolventes, tomados como nocivos debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural) mientras se estaba en contacto con ellos.

**Conflicto:** La mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante).

En este caso debemos dar mucha importancia a la proliferación de noticias que nos indican de su peligrosidad. La toxicidad de los disolventes o la pintura puede crear situaciones de extrema defensa (incluso en las pinturas ecológicas) puesto que el mensaje está profundamente anclado en el subconsciente colectivo<sup>88</sup>.

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA A LOS ALIMENTOS

**Definición:** Reacción del cuerpo a los componentes de algún alimento en particular.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra ese alimento, que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), consumiendo este alimento.

**Conflicto:** En la mayoría de alergias alimenticias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras el alimento en cuestión estaba siendo ingerido (conflicto

programante o desencadenante). Luego podemos añadir el simbolismo del alimento en particular para una mayor aproximación o para identificar casos de Proyecto Sentido o transgeneracional.

**Coyuntural:** Hubo un conflicto cuando comía ese alimento.

**Estructural:** Mi madre tuvo un conflicto comiendo ese alimento durante el embarazo.

**Alergia a frutos:** buscar conflictos relacionados con la sexualidad (la fruta prohibida)<sup>(6, 88)</sup>.

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA a los ANIMALES

**Definición:** Reacción del cuerpo al contacto o a la proximidad de un animal en particular.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el animal en cuestión, que fue tomado como nocivo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), en las que hubo contacto con este animal.

**Conflicto:** En la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el animal en cuestión (conflicto programante o desencadenante). Por ejemplo: "Vi a mi gatito atropellado al volver a casa" o "Un día casi me muerde un perro"<sup>89</sup>.

O también: Una separación con el padre, en una discusión fuerte con él, el consultante estaba acariciando el gato, o simplemente una foto del gato<sup>6</sup>. Además cada animal tiene una simbología para el inconsciente:

**Abeja:** La industria, lo social, la riqueza, el alma, la diligencia y la elocuencia.

**Águila:** El aire, la vista aguda, la libertad, la majestad y el poderío. También el padre.

**Araña:** Son símbolo de la energía femenina, agresiva, del miedo a la castración y representa a una mujer dominante, peligrosa, traicionera y feroz; son un miedo a la entrega.

**Asno:** Relacionado con la simpleza del goce espontáneo y quizás sensual, relacionado con el comer-sexo-dormir.

**Caballo:** La tierra, la madre, la libertad, el viento, la nobleza y la intuición, la inteligencia, la tenacidad, la amistad y vitalidad.

**Cangrejo:** El agua y el inconsciente.

**Ciervo:** Ternura, feminidad, rapidez.

**Cisne:** (ave acuática) El sol y la luna. El día y la noche. Las emociones.

**Colibrí:** Amor, alegría, felicidad, paciencia.

**Conejo:** El sexo, afrontar el miedo.

**Escarabajo:** Signo de cosa sucia y repulsiva.

**Gato:** Independencia.

**Huevo:** Símbolo de inmortalidad y resurrección.

**Langosta de mar:** símbolo de lo inconsciente.

**Mariposa:** Alegría conyugal, felicidad y libertad; representa la metamorfosis o transformación.

**Perro:** Fidelidad, compañerismo, lealtad, fraternidad, amor incondicional, guardián.

**Pez:** Símbolo de Cristo, símbolo erótico.

**Rana:** las madres y los recién nacidos; la fidelidad de las parejas y prosperidad.

**Roedores:** El miedo y el alimento físico.

**Toro:** La masculinidad o súper-masculinidad.

**Tortuga:** La vista. La protección, el apego.

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...)<sup>(88, 90)</sup>.

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA a los ANTIBIÓTICOS

**Definición:** Reacción y rechazo del cuerpo a la ingesta de antibióticos.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra los antibióticos, tomados como nocivos debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), en las que hubo contacto con este medicamento.

**Conflicto:** Podemos buscar una situación peligrosa en contacto con los antibióticos al igual que con otros medicamentos (situaciones de vida o muerte, ingresos en el hospital...). Además podemos fijarnos en la etimología de la palabra anti (contra) biótico (vida). Es probable que exista un fuerte miedo a ir contra la propia vida en un aspecto concreto y que se haya trasladado a todo aquello que vaya "contra la vida".

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...)<sup>(88, 91)</sup>.

**Ver:** ALERGIA a los MEDICAMENTOS, ALERGIAS

---

## ALERGIA a los MEDICAMENTOS

**Definición:** Reacción del cuerpo y rechazo a la ingesta de medicamentos.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra ese medicamento, que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), consumiendo este medicamento. También es posible que se confunda una reacción que se produce cuando el medicamento destapa un conflicto oculto en el inconsciente, con una alergia, pero sin serlo. Los medicamentos pueden alterar bruscamente determinados factores internos que desconocemos y que pueden liberar un conflicto oculto.

En ese caso no debemos focalizar la atención en la búsqueda de programas de alergia (que no hallaríamos) sino directamente en la enfermedad o síntomas generados tras la ingesta del medicamento.

**Conflicto:** Lo primero a tener en cuenta es la posibilidad de que no se trate de una alergia sino de un síntoma oculto en el inconsciente que la toma de ese medicamento destapa. Por ejemplo, si un determinado medicamento provoca un eccema a una persona, es posible que se trate de un conflicto de separación que estaba oculto y se manifiesta al ser activado por el medicamento<sup>(88, 92)</sup>.

También puede ser, como en las demás alergias, que hayamos vivido una situación donde peligró nuestra vida relacionada con algún medicamento, o (y esto es importante) donde nuestro inconsciente creyó que nuestra vida estaba en peligro. El simple miedo a estar en un hospital, la combinación de olores y algún transgeneracional de muerte en hospitales puede hacer que generemos una alergia al medicamento que recibimos en esos momentos. Buscar siempre las situaciones donde coincidió un conflicto con la ingesta del medicamento en cuestión.

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA a los METALES

**Definición:** Reacción del cuerpo al contacto con metales o con algún metal en particular.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra ese metal o los metales en general, que fueron tomados como nocivos por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), en contacto con ese metal. Mayormente hablamos de conflictos estructurales (transgeneracionales).

**Conflicto:** En la alergia a los metales casi seguro que encontramos un transgeneracional de muerte por arma blanca (metálica). Aunque también podemos buscar situación de conflicto tremendo (ser abandono por la pareja mientras llevamos el colgante que nos regaló, por ejemplo)<sup>(6, 89)</sup>.

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA al AGUA

**Definición:** Reacción de la piel al contacto con el agua.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Podemos buscar un problema que hubo con el agua a nivel coyuntural (contacto del agua en el cuerpo junto a un conflicto emocional fuerte) o estructural (por ejemplo, “mamá casi se ahoga estando embarazada). Pero generalmente debemos incluirlos en un contexto que incluya el simbolismo del agua: “mamá o referentes”.

**Conflicto:** El agua simboliza “los referentes”. Venimos del agua tanto individualmente (el medio del útero), y también como especie (empezamos en el mar). También debemos tener presente el símbolo de la piel (donde se manifiesta la alergia), que es “separación”. Tenemos por lo tanto, conflictos de separación de nuestros referentes. El referente personal asociado al agua es la madre (venimos del agua de su útero). Lo primero pues, será buscar un conflicto de separación con la madre o arquetipo de la madre<sup>(89)</sup>.

Aunque en la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante)<sup>6</sup>.

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA AL ALCOHOL (Azúcar transformado)

**Definición:** Reacción desmesurada del cuerpo a la ingesta de alcohol.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el alcohol, que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), en contacto con él.

**Conflicto:** En la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante).

También un transgeneracional de violencia o abusos relacionados con el alcohol: “Mi abuelo pegaba a mi abuela después de beber, y yo desencadeno una alergia al alcohol”.

*"Quiero amor, mucho amor, pero el amor que me han dado no me gusta". "Quiero un amor que sea probado en el tiempo, un amor transformado". "Quiero un amor muy distinto del que me han dado"<sup>93</sup>.*

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIA A LOS ALIMENTOS, ALERGIAS

---

## ALERGIA al GLUTEN

**Definición:** Reacción y rechazo del cuerpo al consumo de alimentos que llevan gluten.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** En este caso debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el padre. Gluten = Pan y Pan = Padre. El padre es tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia (alergia coyuntural) o a un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural).

**Conflicto:** Ver los conflictos de CELÍACOS. La diferencia principal es que la alergia puede ser suave y tener un conflicto programante claro mientras que en el caso de los celíacos casi siempre es un transgeneracional o proyecto sentido.

Debemos buscar el simbolismo con la cohesión familiar (pan = padre o familia). También es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante).

*"Me han echado de mi familia" "El bebé necesita crecer en el seno de la familia"<sup>93</sup>.*

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIA A LOS ALIMENTOS / ALERGIAS / CELÍACOS

---

## ALERGIA al LÁTEX

**Definición:** Reacción del cuerpo al contacto con el látex.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra algo de látex, que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), en contacto con este elemento.

**Conflicto:** Conflicto de separación. El látex lo relacionamos con la piel, con el contacto. Le tendremos que sumar el significado de la parte del cuerpo donde se da la alergia. Pie=madre, mano=padre, cara=mi imagen... Aunque en la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante)<sup>94</sup>.

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA al POLEN

**Definición:** Reacción del cuerpo al respirar el polen. Suele presentar síntomas que van desde muy parecidos a un resfriado hasta el ahogo.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el polen concreto, que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), en contacto con ese polen. El polen siempre se relaciona con sexo o relación amorosa, puesto que se trata de la parte reproductiva masculina de las plantas (el esperma).

**Conflicto:** El polen simboliza el amor y la reproducción. A menudo encontraremos historias de separaciones amorosas, separaciones o desencuentros afectivos sucedidos en primavera (bajo los efectos del polen). El inconsciente registra todos los hechos y elementos del ambiente en el momento de un bioshock (incluido el polen). Al año siguiente con la vuelta del mismo elemento, la alergia se manifiesta. En menores de 7 años, a menudo encontramos historias de desamores entre los padres que se pelean, se van a separar o ya no se quieren. Entonces el niño manifiesta la alergia para salvar a sus padres<sup>(89, 95)</sup>. No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA AL POLVO

**Definición:** Reacción del cuerpo al respirar los ácaros presentes en el polvo, que puede provocar rinitis alérgica o ahogos.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra los ácaros, que fueron tomados como nocivos por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), mientras se estaba en contacto con ese animal. Además se relaciona con el sexo, con la suciedad y con el miedo a la muerte.

**Conflicto:** Los conflictos del polvo son: conflicto de suciedad, conflicto sexual y conflicto de miedo a la muerte, a veces combinados a diversos grados. Aunque en la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante)<sup>6</sup>. No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA al SOL

**Definición:** Reacción exagerada del cuerpo al estar en contacto con los rayos solares.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el padre. El sol es arquetipo padre. El contacto con los rayos solares fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural).

**Conflicto:** Conflicto de separación con el padre. Para el inconsciente, el sol simboliza al padre, y la piel el contacto o la separación. Aunque en la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación de separación que ocurrió mientras estábamos en contacto con el sol (en verano, en la playa...) <sup>87</sup>.

No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta de respiración, inflamación, vómitos...).

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIA en la PIEL

**Definición:** Reacción del cuerpo (de la piel) a un contacto determinado. Existen múltiples contactos que pueden producir alergias así como múltiples síntomas: enrojecimiento, picor, erupción, inflamación, descamación, ampollas...

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Las alergias en la piel pueden tener dos sentidos biológicos: a) Contacto nocivo. Es el caso de un conflicto ocurrido en contacto con algo que luego al repetir el contacto nos produce alergia. O b) Separación. *Al ulcerarse el ectodermo ofrece una mayor superficie de contacto con lo cual envía el mensaje respcto a la necesidad de recuperar el contacto perdido* <sup>96</sup>.

**Conflicto:** Separación. Cuando una reacción alérgica se da en la piel debemos encontrar la relación entre una separación concreta y el contacto con la sustancia que nos produce la alergia. Por ejemplo: Una persona alérgica a un medicamento, resulta que cuando era pequeño, su madre tuvo que marcharse un tiempo y lo dejó al cuidado su tía. En ese momento el niño estaba tomando ese medicamento. Cuando volvió a tomarlo años después le apareció la alergia en la piel.

**Ver:** ALERGIAS

---

## ALERGIAS

**Definición:** La alergia es una respuesta exagerada del sistema defensivo a sustancias normalmente inocuas para la mayoría de la gente.

**Técnico:** Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de Separación.

**Sentido biológico:** Protegerse contra un agente invasivo tomado como nocivo debido a una experiencia relacionada anteriormente (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural).

**Conflicto:** Las alergias son en un 90% coyunturales, es decir, que existe un punto conflictual donde se genera la hipersensibilidad. Este punto es el conflicto programante o fase silenciosa de la alergia. Durante este conflicto se supera el LST (Límite Superior Tolerable) y el cuerpo registra el entorno completo y lo etiqueta de "malo". Si volvemos a encontrarnos en una situación parecida con alguno o todos los elementos repetidos (fase ruidosa de la alergia, o que corresponde al conflicto desencadenante), el organismo reaccionará contra ese "agresor" (el alérgeno) que fue identificado como malo en la fase silenciosa.

También existe un 10% de alergias que se consideran estructurales. Son las que vienen de nacimiento, en ese caso el conflicto debemos hallarlo en la madre (proyecto sentido) o en un transgeneracional.

Respecto a los síntomas debemos tener en cuenta que la piel se asocia a la separación, la rinitis a conflictos sexuales, los vómitos a indigestiones familiares, la laringe al miedo y las lágrimas a algo que no puedo ver, por ejemplo<sup>97</sup>.

**Ejemplo de Alergia al cloro de la piscina<sup>98</sup>:**

Una mujer embarazada va a nadar cada día a la piscina del barrio. A ella desde siempre le ha gustado nadar, ahora más que nunca porque cuando nada, su hijo se mueve en el vientre, siente su vida, siente su palpitar, ella es feliz. Un día se tira a la piscina como siempre y su hijo no se mueve, ella entra en estrés y empieza a pensar: "¿Y si está muerto?", "¿Qué le pasa?", se asusta. Cuando está en los vestuarios siente que el niño se mueve de nuevo y se relaja, todo está bien y vuelve tranquila a casa. Al día siguiente cuando vuelve a la piscina y entra en contacto con el cloro del agua hace un edema de glotis y la tienen que trasladar rápidamente a urgencias. La mente había registrado la situación de peligro (fase silenciosa) por el miedo a la muerte del bebé, y al día siguiente (fase ruidosa) se protege de los elementos peligrosos (como fue el caso del cloro).

**Etapas del protocolo para las alergias<sup>99</sup>:**

1. *Tomar consciencia de la primera vez (fase ruidosa). Vivirlo en el tiempo y el espacio.*
2. *Tomar consciencia de cuál es la reacción alérgica y que zona u órgano afecta.*
3. *Descubrir el alérgeno.*
4. *Buscar la vez precedente (fase silenciosa) en la que estábamos frente al alérgeno.*
5. *Encontrar el raíz/ancla, o sea la emoción asociada al evento.*
6. *Buscar el o los recursos para hacer el cambio emocional.*

---

## ALETEOS

**Definición:** Trastorno del ritmo cardíaco. Arritmia ocasionada por rápidas contracciones de las aurículas. Es un tipo de taquicardia.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección y seguridad en la propia casa.

**Sentido biológico:** El corazón se relaciona con la casa, el hogar, la sede de la familia. El sentido es por tanto, un Intento de normalizar un ritmo que es inadecuado dentro de la propia casa (corazón).

**Conflicto:** Conflicto de dar vueltas y no encontrar una salida. De ritmos anormales y desórdenes que me impiden sentirme seguro en mi propio hogar<sup>100</sup>.

**Ver:** TAQUICARDIA / BRADICARDIA.

---

## ALEUCIA

**Ver:** AGRANULOCITOSIS / DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO / GLÓBULOS BLANCOS / LEUCOPENIA / SISTEMA INMUNITARIO

---

## ALEXIA

**Definición:** Pérdida de la capacidad de leer una vez esta ya fue adquirida. Suele presentarse con agrafia, que es la pérdida de la capacidad de escribir.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de separación. Renuncia al plano intelectual.

**Sentido biológico:** Separarnos de algo muy doloroso que tiene lugar a nivel mental y relacionado con la interpretación gráfica (algo escrito) o al mismo hecho de leer y escribir. En resumen, "leer es peligroso".

**Conflicto:** Renuncia del plano intelectual. En Agrafia sumaríamos la renuncia a la expresión intelectual.

*Conflicto con la lectura del correo prohibido (por ejemplo, de un(a) amante)<sup>101</sup>.*  
Verificar posible memoria de gemelos.

---

## ALGIACUSIA

Ver: HIPERACUSIA

---

## ALGODISTROFIA

**Definición:** La Algodistrofia o algoneurodistrofia es el nombre que reciben una serie de síntomas con dolor intenso asociados a una disfunción del sistema nervioso autónomo. Suele presentarse tras una fractura ósea y el hueso tiende a descalcificarse. Es más común en personas mayores aunque afecta a todas las edades. En la adolescencia tiene más incidencia en las niñas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Doble conflicto de desvalorización. Conflicto autoprogramante, la fase de reparación del primer conflicto produce un nuevo conflicto activo.

**Sentido biológico:** La mecánica de la algodistrofia responde a que en fase de reparación de un conflicto, el sistema simpático queda anormalmente activado por otro conflicto relacionado con el primero que se presenta activo. Es una respuesta a una sensación de pérdida de propósito en la vida. Ya no hace falta seguir en la dirección que llevamos y que no tiene sentido ni nos llevará a ningún sitio. Doble desvalorización.

**Conflicto:** Siempre hay dos conflictos que se retroalimentan en fase de reparación. Conflictos tipo "No soy capaz de...". Por ejemplo: "No soy capaz de realizar mi trabajo", luego me rompo una muñeca y debo permanecer en casa varias semanas sin poder trabajar, demostrando que "no soy capaz de realizar mi trabajo". Uno de los conflictos está en

reparación (el primero) y el segundo en fase activa. Aunque parezcan el mismo conflicto, no lo son, pues tienen orígenes distintos. De hecho, el segundo conflicto siempre tendrá su origen en la solución del primero.

*Tonalidad de desvalorización con sub-tonalidad de "esto me pudre la vida". Momento totalmente inoportuno de una lesión o curación demasiado lenta<sup>102</sup>.*

*Conflicto activo crónico entre la persona y su rodilla, tobillo...<sup>102</sup>*

---

## ALGODISTROFIA DE TOBILLO

**Definición:** Algodistrofia (ver Algodistrofia) que aparece tras una lesión de tobillo (rotura o esguince). La recuperación es muy lenta o prácticamente nula.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y dirección. Conflicto autoprogamante, la fase de reparación del conflicto produce un nuevo conflicto activo.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de ALGODISTROFIA.

**Conflicto:** Tenemos dos conflictos: el primero responde a un conflicto típico de tobillo (ver TOBILLO), mientras que el segundo, que se añade al anterior, responde a dos posibilidades: O se repite el mismo conflicto de nuevo, reabriendo la fase activa del mismo, o las consecuencias de la inmovilidad producen un nuevo conflicto debido a algo que me impide hacer el propio esguince<sup>103</sup>.

**Ver:** ALGODISTROFIA

---

## ALGOPAREUNIA

Ver: DISPAREUNIA

---

## ALIENTO (mal)

**Definición:** El término halitosis o mal aliento hacen referencia a un mal olor que sale de la boca de quien lo padece.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto gastrointestinal o de la submucosa oral. Conflicto de territorio intelectual y expresión.

**Sentido biológico:** Los olores sirven en biología para muchos propósitos, entre otros para marcar territorio. En este caso está relacionado con el territorio que marco al expresar mis ideas. Estas deben quedar muy bien marcadas.

**Conflicto:** Territorio intelectual y expresión. Odio y rabia. Mis ideas llegan cargadas de un repelente territorial que ahuyenta a los posibles depredadores de mis expresiones<sup>104</sup>.  
*¿Cómo me siento cuando me expreso? ¿Soy libre? ¿Me siento atacado por mis ideas? ¿Por qué considero que debo contraatacar?*

*Conflicto de "relación podrida"<sup>105</sup>.*

Situaciones o emociones que no logro digerir y se pudren dentro de mí por no lograr liberarlas<sup>106</sup>.

*Conflicto de soledad o rechazo profundo. Historias de alcoholismo familiar vividas con rencor<sup>106</sup>.*

---

## ALIMENTACIÓN

**Definición:** Cualquier trastorno en personas adultas, puntual o de más larga duración, sin diagnóstico claro de la conducta alimentaria (comer mucho, poco, a horas, tipos de alimentos...).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo.

**Sentido biológico:** Usar el aparato digestivo para conseguir o rechazar algo emocional.

**Conflicto:** Somos lo que comemos y comemos lo que somos. Conflicto de exceso o defecto de algo en nosotros que intentamos suplir o reafirmar con la alimentación. Por ejemplo:

**Tragar sin masticar:** No querer ver, asimilar las cosas.

**Exceso de Sal:** Controlar lo que entra en nuestra vida o familia.

**Déficit de Sal:** No querer ver lo que entra en nuestra vida o familia.

**Exceso de Azúcar:** Falta de dulzura en nuestra vida.

**Déficit de Azúcar:** La vida empalaga.

**Exceso de Especias y condimentos:** La vida no tiene suficiente sabor.

**Déficit de Especias y condimentos:** Me gusta saborear las cosas como son.

**Exceso de Picante:** Necesito o quiero moverme más, salir, irme.

**Defecto de picante:** Necesito o quiero paz, quietud, silencio.

**Exceso de agua:** Quiero saber quién soy.

**Defecto de agua:** No quiero sentir tan profundamente, quiero aislarme<sup>107</sup>.

**Ver:** DELGADEZ

---

## ALMORRANAS

Ver: HEMORROIDES

---

## ALOPECIA

**Definición:** Caída parcial o total del cabello.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y desvalorización. Pérdida de protección. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce la caída del cabello.

**Vagotonía:** La fase de resolución de conflicto se inicia con pérdida del cabello seguida de un nuevo crecimiento de éstos, con enrojecimiento del cuero cabelludo.

**Sentido biológico:** Ha habido un fallo en la protección intelectual y respecto al padre. Los cabellos cumplen la función de proteger nuestra cabeza tanto de inclemencias ambientales como de posibles contusiones. En un momento determinado nos sentimos desprotegidos y debemos regenerar esa protección. Primero eliminando la que no sirve y después reemplazándola por una protección nueva (pelo nuevo). Debemos recordar que muchas especies tienen esta función adaptada a los cambios climatológicos estacionales, incluso en el hombre, es natural una cierta regeneración cuando llegan las estaciones de más frío.

**Conflicto:** Conflicto de separación junto a un conflicto de injusticia vivida intelectualmente (a modo de traición)<sup>108</sup>.

Separación que aparece en el lugar donde alguien fue acariciado por otra persona, después de perderse esa caricia, o sea, de producirse una separación táctil. También es probable que aparezca donde nosotros acariciábamos a un animal (al perro por ejemplo), después de que este nos dejara<sup>109</sup>.

Conflicto de separación o falta de protección con el padre. Separación por una cuestión intelectual.

**Arrancarse los cabellos:** Desvalorización por no poder *captar las cosas que pasan por encima de mi cabeza* (a nivel intelectual o en relación al padre)<sup>108</sup>.

**Calvicie:** Se suma a los mismos conflictos, una noción de mancha o de desecho. También responde al conflicto biológico del ave carroñera que no tiene plumas en la cabeza para poderla meterla en las entrañas de las presas para comer, y luego seguir volando igual.

**Alopecia areata:** (El pelo se cae a mechones, dejando áreas con pelo y otras sin él). El principal conflicto es de pérdida o negación de lazos con alguien o algo. Muy habitualmente en relación con el padre. *Conflicto de separación* junto a uno de *desvalorización (nunca es suficiente)* con un conflicto de *Pérdida de protección* y una *noción de mancha, vergüenza o ataque a la integridad*<sup>110</sup>.

Conflictos relacionados con la vergüenza: En ciertas culturas ancestrales, se “pelaba” a los perdedores (arrancaban la cabellera) a modo de burla y denigración.

Conflicto de *no sentirse reconocido por el padre* (real o simbólico).

*"Estoy preocupado, me como el coco, pienso mucho..."*<sup>111</sup>.

**Según las zonas afectadas:**

**Nuca:** Pérdida de protección con inseguridad.

**Coronilla:** Separación y pérdida de protección en un clima de desvalorización de sí mismo, en relación al padre, a un tema intelectual preciso o de orden moral o religioso. También *“querer controlarlo todo para disimular sus propios miedos”*<sup>112</sup>.

**Temporo-frontal:** Desvalorización intelectual. Esfuerzo por encontrar soluciones mentales<sup>113</sup>.

**Ver:** CABELLOS

---

## ALPERS

**Definición:** Rara enfermedad neurológica progresiva, que empieza en la infancia y se caracteriza por una degeneración del sistema nervioso central.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido. Conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Hay peligro de ser atacado o traicionado por algún allegado, por eso me retraigo, me separo de la realidad y me sitúo en un plano donde no pueda ser agredido.

**Conflicto:** En proyecto sentido o transgeneracional, conflicto de: *“No puedo defenderme de la traición de alguien de mi entorno”*<sup>114</sup>.

---

## ALUCINACIONES VISUALES Y AUDITIVAS

**Definición:** Una **alucinación** es una percepción de algo externo que en realidad no está ahí, y por lo tanto no corresponde a ningún estímulo físico. Aun así, la persona siente que esa percepción es totalmente real. No confundir con una ilusión, que sería una percepción distorsionada de un estímulo externo que sí existiría.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio y grandes miedos.

**Sentido biológico:** La función de una alucinación es proporcionarnos los medios para trascender la situación conflictiva. En vez de huir de una realidad que no comprende o no acepta, nuestro sistema nervioso (nuestro cerebro) se inventa la realidad que le falta, partiendo de patrones almacenados con anterioridad y que tienen un sentido para nosotros. De este modo, nos presenta un entorno mucho más óptimo para la resolución del conflicto<sup>115</sup>.

**Conflicto:** Amenazas de pérdida de territorio y grandes miedos.  
Doble conflicto auditivo<sup>116</sup>.

*Ver o escuchar algo en términos de solución del conflicto<sup>117</sup>.*

---

## ALVEOLOS PULMONARES

**Definición:** Divertículos terminales del árbol bronquial. Ahí es donde tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre (O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub>). Cada pulmón adulto suma unos 150 millones de alvéolos.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo a morir. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce tumoración (adenocarcinoma). **Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto aparece tuberculosis pulmonar y el tumor es degradado por las bacterias. En el lugar de los adenocarcinomas aparecen cavernas (enfisema pulmonar).

**Sentido biológico:** Los alveolos pulmonares tienen la función de absorber el oxígeno en la respiración. El sentido biológico de fabricar más alveolos es el de proveer una más alta capacidad para absorber este oxígeno. El sentido general siempre es el de buscar la mejor opción para sobrevivir a una amenaza de muerte por asfixia.

**Conflicto:** El principal conflicto ligado a los alveolos pulmonares es el de "miedo a la muerte", frecuentemente por el impacto debido a un diagnóstico o pronóstico fatal, por ejemplo. "Usted tiene cáncer, no llegará a Navidad". El miedo a la muerte es el más arcaico de los miedos, y va ligado a la sensación de "desaparecer", de perderlo "todo". Para la biología la muerte es solo un cambio, pero para el ego es un conflicto de desaparecer y perderlo todo. "Me veo morir a mí mismo", o por identificación, "El que está cerca de mí, muere". Buscar también un conflicto relacionado con los "intercambios" pues en los alveolos se produce el intercambio más importante de nuestra biología, el de O<sub>2</sub> (vida) por CO<sub>2</sub><sup>118</sup>. También tener en cuenta la relación que los pulmones tienen con la tristeza según la medicina china.

**Conflicto:** *Miedo de perderse a sí mismo como templo, como territorio propio<sup>117</sup>.*

**Linfangitis carcinomatosa pulmonar:** *Miedo a morir que no me puedo quitar, luego de un diagnóstico de cáncer<sup>119</sup>.*

**Ver:** CÁNCER de PULMÓN, PULMONES / SISTEMA RESPIRATORIO (Alveolos)

## ALZHEIMER

**Definición:** Enfermedad neurodegenerativa que lentamente va afectando a distintas áreas del cerebro que van atrofiándose. Se caracteriza básicamente por una pérdida de la memoria inmediata o a corto plazo con la presencia de un deterioro cognitivo y trastornos conductuales.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y agresión. Constelación esquizofrénica de dos conflictos de separación vividos con brutalidad<sup>120</sup>.

**Sentido biológico:** Desconexión de la realidad. Huída de todas aquellas memorias que podrían ser perjudiciales para mí y que podrían incluso matarme. Borrar todo aquello que podría generar más conflictos en mi biología. No volver a equivocarse (y sufrir las consecuencias). El cuerpo y el cerebro, reaccionan protegiendo a la persona de unos recuerdos innecesarios y peligrosos, provocando una vuelta a la inocencia. ¿Cuántas veces hemos pensado: "Ojalá pudiera olvidar o borrar todo lo sucedido"? Las personas que se niegan a afrontar su vida o su realidad (sin entrar en juicios de si tienen o no razones de peso para hacerlo) vuelven a un estado de inocencia, de no preocupación, de olvido... eliminando las cargas psico-bio-emocionales de su sistema.

**Conflicto:** *Constelación esquizofrénica del área post-sensitiva de ambos hemisferios. Conflicto de separación brutal*<sup>121</sup>.

*Múltiples conflictos repetitivos no resueltos, vividos en todos los dominios (dinero, pareja, trabajo, hogar...) que provocan múltiples cicatrices hasta un nivel que fue insoportable*<sup>122</sup>.

*Conflicto de no poder comprender las cosas. Si no comprendo algo, no puedo aplicarle una solución*<sup>122</sup>.

Conflicto de falta de reconocimiento: "No puedo reconocer a los demás porque yo misma no fui reconocida"<sup>122</sup>.

Conflictos con recuerdos demasiado duros (asesinatos, suicidios, grandes pérdidas...).

Exigirse constantemente hacer algo que no se quiere hacer hasta que la única solución es olvidarse de las obligaciones. Conflictos de separación y agresión.

Conflicto familiar en el que yo: "*quiero que estén conmigo pero yo no quiero estar con ellos*"<sup>123</sup>.

Para la prevención del alzheimer, debemos tener muy presente las pequeñas amnesias que puedan ir apareciendo con el tiempo y empezar a descodificar entonces<sup>123</sup>.

Una vez los síntomas hayan aparecido en su fase final ya no hay vuelta atrás, entonces el trabajo debe realizarse sobre los acompañantes de esa persona para que puedan tener las herramientas necesarias y no refuercen el conflicto.

**Ver:** DEMENCIA SENIL.

---

## AMBLIOPÍA

**Definición:** Disminución o pérdida de agudeza visual sin que exista ninguna lesión apreciable en la vista.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en lo que veo.

**Sentido biológico:** Desconexión de la realidad que veo. Es la solución a un conflicto del que no puedo alejarme físicamente, y que me produce una visión de separación que no puedo soportar. Entonces el cerebro se aleja visualmente del conflicto “apagando” ciertos sistemas.

**Conflicto:** En toda pérdida o disminución de la visión, estamos viendo algo que no queremos ver. En este caso, algo agudo que no queremos ver en la situación en la que lo vemos.

Conflicto por separación: "*Quiero reunir lo que veo separado*"<sup>124</sup>.

También podría darse al revés, como un conflicto de querer separar algo que veo unido y no debería estarlo.

**Ver:** CEGUERA / VISIÓN PÉRDIDA

---

## AMELOBLASTOMA

**Definición:** Tumoración que aparece en los maxilares (mayormente en el inferior) destruyendo tanto la encía como el hueso.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización. Sin permiso para “morder”.

**Sentido biológico:** No es posible seguir mordiendo como lo hago, es necesaria una remodelación en la que el primer paso debe ser “dejar de morder”. El sentido final será el de regenerar el tejido óseo para que sea mucho más fuerte.

**Conflicto:** Conflicto de “No puedo morder”, en un sentido de ataque o defensa (no de pedazo) a un nivel de mis estructuras (importante y vital).

*“He sido fulminado por un conflicto con lo superior (moral, ética, espiritualidad, religión...). “Se ha abatido sobre mí la furia del padre”*<sup>125</sup>.

---

## AMENORREA

**Definición:** Irregularidad exagerada o incluso ausencia total de la menstruación. Puede ser porque nunca empezó o porque se interrumpió posteriormente.

**Técnico:** Conflictos de ovarios y/o vagina. Conflictos de hipófisis e hipotálamo.

**Sentido biológico:** Mayormente tiene el sentido de “evitar la reproducción” debido seguramente a que existen muchas posibilidades de que el bebé o la madre mueran en el proceso o el parto (ver memorias de abortos), aunque al final, seguramente debemos hallar una suma de causas que llevan tanto al rechazo de la feminidad como al de la maternidad. Las pistas las presentarán los propios síntomas que se presenten. Existen muchas probabilidades de hallar un transgeneracional o un Proyecto sentido, sobre todo si nunca ha aparecido la menstruación.

**Conflicto:** Conflictos con los dos ovarios (sexual o afectivo).

*Problemas en la hipófisis y el hipotálamo*<sup>123</sup>.

Conflicto por haber perdido un hijo en el clan y rechazo a la sexualidad<sup>125</sup>.

*Retraso de la pubertad: Conflicto de oposición a la madre*<sup>127</sup>.

**Ver:** DISMENORREA / HIOPÓFISIS / HIPOTÁLAMO / MENORRAGIA / OVARIOS

---

## AMÍGDALAS

**Definición:** Las amígdalas son ganglios linfáticos localizados en la parte posterior de la boca y superior de la garganta. Su función es defensiva. Ayudan a detectar y eliminar las bacterias y microorganismos que entran por la boca para prevenir infecciones.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce una hiperplasia de las amígdalas en forma de adenocarcinoma. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce amigdalitis por hongos o microbacterias que producen abscesos y reducen el tamaño de las amígdalas.

**Sentido biológico:** Las amígdalas tienen una función defensiva, la de retener las bacterias y virus nocivos que entran por la boca con el "pedazo". Vienen a ser los detectores de entrada que nos informan de si el pedazo es bueno o no. El sentido biológico de fabricar más amígdala responde a la necesidad de protegerse mejor de los "pedazos tóxicos" que entren. Aunque también puede tener el sentido de bloquear un pedazo "bueno" dentro de la cavidad bucal y la garganta, para que no nos lo puedan quitar<sup>128</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de no poder tragar el pedazo, la presa, o no conseguir el objetivo<sup>128</sup>. En el último momento nos es arrebatado algo que ya contábamos como nuestro: la casa, un coche, una pareja...

*Miedo a no poder conseguir la totalidad de algo*<sup>129</sup>.

Búsqueda del pedazo afectivo que no logramos atrapar<sup>130</sup>.

**Amígdala derecha:** Palabras que no decimos, que nos tragamos. No poder terminar de tragar el bocado porque me lo arrancan<sup>116</sup>.

**Amígdala izquierda:** Palabras que hemos dicho y deberíamos haber callado (tragado). No poder escupir el bocado tóxico<sup>116</sup>.

*Conflicto de trenzarse en una fuerte discusión con alguien pero sin poder expresarse realmente*<sup>131</sup>.

**Para los niños:** Conflictos con el no poder atrapar el cariño de los padres (un abrazo, por ejemplo). Tener buenas notas o hacer algo bien "ser bueno", hace que los padres estén contentos y, por lo tanto, voy a conseguir su cariño y sus abrazos. Si no logro las notas, no lo voy a conseguir. O también: "Tengo el cariño de mamá, pero nace un hermanito y lo pierdo". "No puedo atrapar el pezón de mamá". Atrapar a la madre en general<sup>132</sup>.

También conflicto de aquel niño que no logra defenderse o no tiene autoridad para defenderse<sup>133</sup>.

**Para los adolescentes:** "Estoy enamorado de alguien a quien no puedo atrapar (conquistar), o que veo como se va con otro"<sup>128</sup>.

*"No consigo tragar un pedazo", "me he tragado un trozo que no me conviene", "me hacen comulgar con ruedas de molino", "vaya marrón que me he tragado"*<sup>134</sup>.

**Ver:** ADENOIDES / AMIGDALITIS

---

## AMÍGDALAS FARÍNGEAS

Ver: ADENOIDES

---

## AMIGDALITIS

**Definición:** Inflamación por infección, de una o de las dos amígdalas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de tragar pedazo.

**Sentido biológico:** La amigdalitis tiene la función de devolver las amígdalas a su estado y tamaño naturales. Estamos en fase de curación (vagotonía) y el conflicto con los pedazos nocivos ya ha pasado. Las amígdalas deben volver a su normalidad eliminando la hiperplasia (aumento de masa) que se produjo durante el conflicto. La forma de hacerlo es mediante hongos o bacterias que reducen el tamaño de las amígdalas y producen abscesos.

**Conflicto:** Dificultades para tragar el pedazo, y ahogo. Miedo, ira y rabia reprimida. También la creatividad está reprimida. "No puedo ser yo mismo" o "No he podido ser yo mismo". "Por ahí no paso" (pero he pasado). "Me he comido un marrón". Ver los conflictos de AMÍGDALAS.

**Ver:** ADENOIDES / AMÍGDALAS

---

## AMILOIDOSIS

**Definición:** Término genérico que hace referencia a un trastorno metabólico consistente en el depósito de sustancia amiloide alrededor de los vasos sanguíneos que recubren el intestino delgado, provocando el aumento de volumen del órgano en cuestión.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo y desvalorización esencial.

**Sentido biológico:** La sustancia amiloide son proteínas. Las proteínas son esenciales en el organismo y en la estructura fundamental del ADN. Por alguna razón (o sea, debido a un programa) no podemos asimilar lo esencial de nosotros mismos, porque es considerado nocivo o peligroso. El cuerpo provoca entonces, una disminución de la asimilación de proteínas en el intestino delgado.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo y Desvalorización. No poder hacerse con la esencia de lo que soy (pedazo original).

*"Me siento inútil"*<sup>135</sup>.

Conflicto de ser demasiado perfeccionista<sup>136</sup>.

---

## AMINOCOLPITIS

**Definición:** Es una vaginitis (infección vaginal) producida por la bacteria Gardnerella. Produce una secreción anormal de la vagina con un desagradable olor a pescado. Sin embargo, casi la mitad de las mujeres no notan ningún síntoma.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto sexual y respecto al placer. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de vagina.

**Sentido biológico:** La reconversión del fluido vaginal produce un aroma que aleja a la pareja. La biología nos protege de intrusiones no deseadas o peligrosas durante la fase de reparación del conflicto, evitando así nuevas recidivas.

**Conflicto:** Conflicto sexual y de placer. No me conviene biológicamente acercarme al macho (en general o en particular)<sup>137</sup>.

**Ver:** VAGINA / VAGINITIS

---

## AMIOTROFIA

**Definición:** Atrofia muscular de los músculos estriados (disminución de volumen).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.

**Sentido biológico:** La amiotrofia tiene la función de parar un movimiento, una fuerza, una acción en la que el músculo interviene. Nos protege de nuestros propios movimientos o gestos perjudiciales.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización e impotencia: *“No pude efectuar una acción determinada”*<sup>138</sup>.  
*“No debo abusar de mi fuerza”*<sup>139</sup>.

---

## AMNESIA

**Definición:** Pérdida completa o parcial de la memoria. Incapacidad de recordar hechos que la memoria ya había retenido.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. *Constelación en los controles de separación de la corteza post-sensorial de ambos hemisferios (memoria a corto y largo plazo) que indica presencia de conflictos de separación brutales*<sup>140</sup>.

**Sentido biológico:** La amnesia siempre nos protege de los recuerdos que pueden ser demasiado dolorosos, hasta el punto que pueden incapacitarnos para seguir sobreviviendo.

**Conflicto:** Constelaciones debido a duelos no hechos de dramas insoportables que hemos ido evitando<sup>141</sup>.

Excesiva necesidad de controlar los peligros que nos acechan.

Conflicto de pérdida de identidad (la memoria es la encargada de generar y gestionar nuestra identidad). Alejamiento voluntario de nuestra identidad<sup>142</sup>.

*Conflicto central de separación*<sup>142</sup>.

**Ver:** ALZHEIMER

---

## AMPOLLAS

**Definición:** Vejigas (pequeñas bolsas) de más de 5 milímetros que se forma en la epidermis (piel), llena de fluidos (líquido linfático). Su función es la de proteger y reparar el daño causado por quemaduras o fricciones fuertes.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y desprotección.

**Sentido biológico:** Proteger una zona del cuerpo de una fricción o de una quemazón extrema (el líquido que contiene, tiene la función de disminuir la temperatura). Es muy importante ver el sentido y la función de la parte del cuerpo en la que aparece. También debemos tener en cuenta que el líquido de la ampolla puede representar “referentes” o “emociones” encerradas.

**Conflicto:** Conflicto de protección. Desprotección de mis referentes (no tengo referencias, no sé cómo actuar, no puedo o no se responder...) en relación a la parte del cuerpo afectada.

**Ver:** QUEMADURAS

---

## AMPUTACIÓN

**Definición:** Corte y separación traumática de una extremidad, un miembro o un órgano del cuerpo por traumatismo o cirugía.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y culpabilidad.

**Sentido biológico:** Esa parte de mi cuerpo no puede seguir coexistiendo conmigo en mi camino, por razones ligadas a su función o su simbolismo.

**Conflicto:** Desvalorización: Gran culpabilidad frente a un aspecto de mi vida (dependiendo de la parte amputada). Es muy importante recordar que el cuerpo energético sigue existiendo tras la amputación y la reparación del conflicto sigue por lo tanto siendo necesaria para el buen funcionamiento de ese cuerpo (ver en DOLOR FANTASMA).

**Ver:** DOLOR FANTASMA

---

## ANAFILAXIS

Ver: ALERGIAS

---

## ANALGESIA

**Definición:** Hipestesia = Reducción de la sensibilidad. Hipalgesia = Reducción de la percepción del dolor. Analgesia = Cuando no se percibe ningún dolor. Anestesia = Ninguna percepción del dolor (ausencia de percepción).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y separación.

**Sentido biológico:** Aislamiento y separación de las percepciones dolorosas, con el objetivo de ocultarnos un mensaje que no podemos gestionar. Aislamiento para no sentir una separación.

**Conflicto:** Conflicto de separación.

Conflicto de territorio personal, invasión extrema relacionada con la zona donde aparece la anestesia o se produce la analgesia. Esconderse bajo el caparazón, rehuir las responsabilidades de respuesta o reacción<sup>143</sup>.

---

## ANASARCA

**Definición:** Edema con infiltración de serosidad en los tejidos celulares del cuerpo. Produce disnea, astenia y pérdida de peso.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ignominia y abandono.

**Sentido biológico:** Reacción del organismo a una brutal retirada de la vida. Conflicto entre el “desaparecer” y el “sobrevivir”: Por un lado hay un fuerte mensaje de “desaparecer es mejor que permanecer”, esto provoca anemia, pérdida de peso, disnea... Por otro lado hay un mensaje de sobrevivir, esto produce edemas para conservar nutrientes esenciales en forma de depósito.

**Conflicto:** Conflicto de ignominia y abandono.

Ejemplo: *Conflicto de una madre que odiaba a Dios por haberle dado un hijo minusválido por el cual ella sintió un deseo de ahogarlo y que ahora no tiene ninguna razón para reírse en la vida*<sup>141</sup>.

**Ver:** ANEMIA / BURNOUT / DISNEA / FALTA de PESO

---

## ANEMIA

**Definición:** Descenso del número de eritocitos (glóbulos rojos) y de la hemoglobina en sangre haciendo imposible el buen transporte de oxígeno a las células. Se considera anemia cuando la hemoglobina desciende por debajo de 13 g/100 ml de sangre en hombre y 12 g/100 ml en mujeres. A veces la disminución es del tamaño de los eritocitos y no del número.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización profunda en la familia.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce una osteolisis que alcanza la médula y disminuye la producción de células sanguíneas. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay una regeneración natural de la sangre.

**Sentido biológico:** Prevalece la supervivencia del clan o de mi descendencia por encima de la mía propia. Debo dejar los recursos de la vida para que otro los aprovechen.

La hemoglobina es responsable del transporte del oxígeno (vida) a las células y el Dióxido de carbono a los pulmones. Si no necesito tanta vida, no necesito tanta hemoglobina que la transporte.

**Conflicto:** *Desvalorización global en el linaje de sangre, especialmente por el incesto y la consanguinidad*<sup>144</sup>.

*Desvalorización de aquello que nos hace vivir, que transporta la vida. Afecta a los glóbulos rojos si hay una connotación de vida/muerte, a los glóbulos blancos si es de ataque/defensa o a las plaquetas si afecta a la disgregación del clan o a una agresión<sup>145</sup>.*

Está relacionada con una falta de alegría ante el proceso de la vida misma y con un sentimiento de no valer.

*"No quiero molestar a mi familia", "tengo que vivir lo menos posible porque molesto", "me ahogo en esta familia"<sup>(135, 146)</sup>, "no tengo derecho a combatir dentro de esta familia"<sup>147</sup>.*

**Ver:** ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER / ANEMIA SIDEROPRIVA / GLÓBULOS ROJOS.

---

## **ANEMIA del MEDITERRÁNEO**

Ver: TAIASEMIA

---

## **ANEMIA del PERÚ**

Ver: BARTONELOSIS

---

## **ANEMIA FERROPÉNICA**

Ver: SANGRE

---

## **ANEMIA FALCIFORME**

**Definición:** Hemoglobinopatía de origen genético que produce dificultad en el transporte del oxígeno y obstrucción de los vasos sanguíneos (ver anemia). Su principal síntoma es el dolor en las extremidades.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de desvalorización profunda en la familia.

**Sentido biológico:** El sistema de transporte vital está alterado y se deforma a la más mínima. Esto responde a un programa (transgeneracional) que limita mucho las condiciones en las que se puede sobrevivir debido a contactos desagradables o peligrosos. Como en la anemia clásica, debo dejar los recursos de la vida para que otro los aproveche (ver Sentido Biológico de ANEMIA).

**Conflicto:** *La muerte ronda el clan<sup>148</sup>.*

Debemos buscar un conflicto transgeneracional de mucha pena y pocas ganas de vivir.

**Ver:** ANEMIA / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER / ANEMIA SIDEROPRIVA / GLÓBULOS ROJOS.

---

## ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER

**Definición:** Es una anemia macrocítica y megaloblástica. Es resultado de la falta de vitamina B12 debido a un defecto de absorción y que se debe a la carencia de factor intrínseco, esencial para la absorción de cianocobalamina. Afecta principalmente a personas mayores que pueden padecer debilidad, entumecimiento y hormigueo en las extremidades, palidez, fiebre y pérdida de peso.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de situación indigesta (pedazo) profunda y continuada. Desvalorización vital y contrariedad territorial.

**Sentido biológico:** Similar al de la anemia. Responde a un conflicto programante indigesto. Como en la anemia clásica, debo dejar los recursos de la vida para que otro los aproveche (ver Sentido Biológico de ANEMIA).

**Conflicto:** Desvalorización de las cosas vitales, pérdida de las ganas de vivir a raíz de unas situaciones indigestas. En este caso debemos buscar un conflicto programante en una situación muy indigesta para nosotros o para la familia y que sigue sin poder ser digerida. La consecuencia de tal conflicto fue la pérdida de ganas de vivir o de disfrutar de la vida. Una de las soluciones adoptadas fue la decisión de que eso era inamovible, inalterable y que la mejor solución era esconderlo en lo más íntimo. A pesar de que siguiese doliendo no hablaríamos de ello.

*Enorme desvalorización y contrariedad territorial con el clan familiar de sangre con la tonalidad de carencia en un clima de miedo a no poder digerir, asimilar<sup>149</sup>.*

**Ver:** ANEMIA / ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA SIDEROPRIVA / GLÓBULOS ROJOS.

---

## ANEMIA REFRACTARIA

Ver: DISPLASIA MEDULAR

---

## ANEMIA SIDEROPRIVA

**Definición:** Anemia caracterizada por la falta de hierro y minerales en la sangre.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de desvalorización profunda en la familia.

**Sentido biológico:** El hierro simboliza la fortaleza y las armas. En el torrente sanguíneo, ayuda a formar glóbulos rojos y transportar oxígeno, por lo tanto el sentido biológico es similar al de la anemia pero en un contexto de "no pelear".

**Conflicto:** Desvalorización en la familia y no tener derecho a la lucha. Saco "hierro" a un asunto que para mi biología es vital, probablemente en relación a "no ser comprendido por mi entorno".

*"Necesito que me ayuden en mi función materna", "Me ahogo en mi familia", "Alguien cercano a ti se está muriendo y quieres darle el oxígeno para vivir, Atmósfera tóxica, "no respiro bien"<sup>103</sup>.*

**Ver:** ANEMIA / ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER / DESMINERALIZACIÓN / GLÓBULOS ROJOS.

---

## ANESTESIA

Ver: ANALGESIA

---

## ANEURISMA

**Definición:** Formación de una bolsa por la dilatación o rotura de la pared de una arteria (aunque también puede ser una vena) llena de sangre. Principalmente se localizan en la aorta principal, la que sale del corazón y en el cerebro.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de impotencia y culpabilidad en la familia.

**Sentido biológico:** La arteria se ensancha para prevenir que una gran cantidad de sangre rompa la arteria. La gran cantidad de sangre se asociará a un conflicto familiar extremadamente grande, puesto que la sangre se relaciona con la familia.

**Conflicto:** *Conflicto intelectual. Impotencia y culpabilidad en la familia*<sup>150</sup>.

*Lucho contra un miembro de mi clan que quiere que yo haga algo, "le quiero probar que..."*<sup>151</sup>. Deseo exagerado y con gran culpabilidad de romper con la familia a pesar de que eso acabe con el hogar.

Buscar conflictos tanto en el proyecto sentido como en el transgeneracional.

**En la aorta:** *Pérdida de territorio distal (alejado) atenuado. "Lucho contra la presión de mi padre que quiere echarme"*<sup>152</sup>.

**En la carótida:** Conflicto intelectual por el *miedo a una pérdida de territorio distal (alejado)*<sup>153</sup>.

**En la cabeza:** Conflicto con alguien de la familia que parte (marcha) o con mi propio partir<sup>154</sup>.

**Aneurisma disecante:** *"Para esconder algo de mi clan en el interior y evitar que se sepa la verdad (que estalle todo = ruptura del aneurisma)"*<sup>155</sup>.

**Ver:** LEBER, ANEURISMA

---

## ANEURISMA de LEBER

Ver: LEBER, ANEURISMA

---

## ANFETAMINA. Consumo de

**Definición:** Sustancia excitante que aumenta la liberación de acetilcolina afectando al sistema nervioso central. Produce el aumento de la actividad física y psíquica así como la confianza y la concentración.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Forma artificial de conseguir fuerza, vitalidad y juventud.

**Conflicto:** Conflicto relativo a no aceptar el paso del tiempo. Miedo a envejecer.

“Necesito ir más allá de mis posibilidades pero no me siento apto, capaz”.

*Conflicto por ser amigo de dos opuestos (personas, ideas...) sin deseo de decidirse por uno u otro*<sup>156</sup>.

---

## ANGINA DE PECHO

**Definición:** Dolor opresivo situado en el área del esternón debido al insuficiente aporte de oxígeno a las células que forman el músculo del corazón.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Simpaticotonía:** Hamer habla de que la angina de pecho se da en la fase activa de un conflicto de territorio con incidencia en nuestro papel como “jefes”.

**Vagotonía:** Claude Sabbah habla de fase de curación de un *conflicto de pérdida de territorio atenuado, de una duración de entre 3 y 6 meses (el nivel anterior al infarto de miocardio)*<sup>157</sup>.

**Sentido biológico:** El simbolismo del corazón es “la casa, el hogar”. Si perdemos “la casa” no hace falta tanto aporte de oxígeno o se reavivará el conflicto.

**Conflicto:** Pérdida de territorio.

Es un Pat vivido en femenino (cerebro izquierdo) si lo viviéramos en masculino sería un infarto. Fase activa de un conflicto de territorio que determina al individuo como “jefe secundario” o “asistente del jefe”, se entiende que sólo se puede trabajar en la parte izquierda (femenina) del cerebro. Normalmente un individuo así, en caso de conflicto, no tiene tantas fuerzas y resistencia como un zurdo, que cierra su parte izquierda del cerebro y por eso puede dar “todas las fuerzas”. Por eso tiene el diestro una mayor oportunidad de sobrevivir en el “conflicto en suspenso” como “jefe secundario”. La mayoría de estos “jefes secundarios” son diestros.

Si aparece con úlcera de las arterias coronarias tenemos que:

**En un hombre diestro:** Conflicto de territorio. Conflicto biológico de pérdida de territorio o del contenido del territorio (por ejemplo: “la compañera abandona el territorio”).

**En mujer zurda:** mujer zurda: Conflicto sexual. No copular o de no haber sido apareada, casi siempre acompañado de depresión sin desbalance hormonal.

**En mujer diestra consumidora de píldora:** Conflicto de territorio en la mujer viril.

**En mujer menopausica que reacciona de forma masculina:** conflicto de territorio en la mujer viril.

**En hombre zurdo y mujer diestra con presencia de constelación esquizofrénica.** (Las arterias coronarias son derivados de los arcos branquiales y su inervación está regida por el córtex cerebral)<sup>158</sup>.

**Espasmo muscular en las arterias coronarias:** Conflicto de querer partir hacia el amado o amada, pero sin poder debido a la pareja e hijos con quien convivo<sup>157</sup>.

**Ver:** ENFISEMA PULMONAR / VENAS CORONARIAS

---

## ANGINAS

Ver: AMÍGDALAS, AMIGDALITIS.

---

## ANGIOMA

**Definición:** Malformación de los vasos sanguíneos formada por ovillos de capilares. Son benignos y suelen darse en la infancia aunque pueden durar toda la vida.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y angustia en relación a la parte del cuerpo. Conflicto de los padres.

**Sentido biológico:** Hay una falta de aporte de sangre y alimentos a esa parte del cuerpo del niño y se fabrican más capilares para una mejor distribución. Al ser pequeño, debemos buscar el conflicto en la madre. Si no desaparece al hacerse adulto, habrá traspasado también el conflicto.

**Conflicto:** *Angustia de la madre por una parte del cuerpo*<sup>159</sup>.  
Conflicto de *desvalorización en el clan por un territorio distal*<sup>160</sup>.  
Conflicto de *demasiado o demasiado poco contacto con el clan*<sup>161</sup>.  
Darle la relación dependiendo de la parte del cuerpo en que se dé.

---

## ANGIOSPASMO

**Definición:** Espasmo bruscos de los vasos sanguíneos, suele acompañarse de un aumento de la tensión arterial.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización aguda.

**Sentido biológico:** El sentido de los espasmos es acelerar o aumentar el aporte de sangre y nutrientes a esa zona.

**Conflicto:** Desvalorización aguda (fuerte y en momentos concretos) en relación a la zona afectada.

---

## ANGOR

Ver: ANGINA DE PECHO

---

## ANHEDONIA

Ver: AUSENCIA de PLACER / ANORGASMIA

---

## ANISOCORIA

**Definición:** Desigualdad en el tamaño de las pupilas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual parcial feo.

**Sentido biológico:** La pupila se dilata para captar más luz y se contrae para que entre menos. En este caso uno de los ojos pretende captar más y el otro menos. Ver en OJOS el sentido de cada ojo.

**Conflicto:** *Por un lado está todo bien, pero por el otro no* (en un contexto visual)<sup>162</sup>.

**Pupila cerrada en el ojo izquierdo:** No quiero ver el peligro, el peligro está a lo lejos.

**Pupila cerrada en el ojo derecho:** No quiero verme, no quiero ver mis relaciones (amigos, clan, pareja), el peligro está cerca.

**Ver:** OJOS

---

## ANISOMETROPIA

**Definición:** Diferencia entre el poder de refracción de un ojo y el otro. Un ojo presenta miopía y el otro hipermetropía, o uno es normal y el otro no, o los dos presentan lo mismo en distintos grados.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Predador. Conflicto de gran estrés.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de MIOPIA, HIPERMETROPIA, etc. Ver en OJOS el sentido de cada ojo.

**Conflicto:** *Es vital que priorice la visión de un ojo respecto al otro para sobrevivir. Es necesario esconderse lo mejor posible sin dejar de vigilar algo (predador o pedazo) en un clima de gran estrés*<sup>163</sup>.

Ver los conflictos que afectan a cada ojo en particular para una búsqueda más precisa.

**Ver:** HIPERMETROPIA / MIOPIA / OJOS

---

## ANO

**Definición:** Orificio situado al final del tubo digestivo (recto).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad. Conflicto de eliminar "guarrada"

**Sentido biológico:** Puerta de salida de aquello que no nos es útil, de aquello que nos sobra o nos puede ser tóxico, de nuestros desechos. También, y sobre todo, es la parte más sensible sobre la que reposamos (sobre la que nos sentamos), y de donde vienen la mayoría de sus conflictos.

**Conflicto:** Conflicto de identidad. *Palabra clave: "Mi sitio, donde yo me siento". "No sé qué identidad tengo (donde pongo el culo)", "¿Dónde está mi lugar?", "Tengo el culo entre dos sillas", "Me siento apartado"*<sup>159</sup>.

**Cáncer:** Conflicto de reconocimiento, "pérdida de identidad"<sup>159</sup>, (me separo de mis heces, que son mi primera creación, mi primera referencia, mi primera identidad).

Conflicto en relación con sodomizaciones (reales y simbólicas).

*Imposibilidad de perdonar*<sup>164</sup>.

**Granos alrededor:** Conflicto de vergüenza y molestias<sup>165</sup>.

**Si hay pérdida de líquidos:** Conflicto de territorio, marcaje muy potente<sup>166</sup>.

**Ver:** CÁNCER de RECTO / FISURA ANAL / FÍSTULA ANAL / HEMORROIDES / RECTO.

---

## ANOREXIA

**Definición:** Falta de apetito. La anorexia nerviosa va ligada a la obsesión por la pérdida de peso, rechazo voluntario de alimentos (principalmente los considerados calóricos) regurgitación y amenorrea persistente.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. Identidad y madre tóxica. Constelación cerebral que involucra el estómago y los conductos biliares y pancreáticos por el lado del hemisferio derecho (rabia y rencor en el territorio) junto con alguna parte de la corteza territorial izquierda.

**Sentido biológico:** Evitar la ingesta de alimentos tóxicos. Hay una relación tóxica con la madre, que simboliza nuestro alimento.

**Conflicto:** Psicosis: Constelación de dos conflictos activos respecto a la madre. Uno de territorio: *"No puedo contarle esto ni siquiera a mi madre"*, y el otro en relación al estómago: Conflicto de contrariedad indigesta en relación también a la madre<sup>164</sup>.

Conflicto de alimento tóxico (mamá tóxica). Se considera que el alimento que nos da la madre no es bueno. Si la madre tiene emociones tóxicas durante la lactancia puede que su leche se agrie de verdad y el bebé asocie alimento y mamá tóxicos. En el crecimiento podrán desarrollar anorexia.

*"Mi mamá me da comida tóxica", "Mi mamá controla mi vida, mi espacio, mi identidad"*<sup>167</sup>.

Conflicto con la identidad donde la solución es no comer.

Ejemplo: Dos gemelas, y una padece anorexia. Al nacer ellas, el padre entró en depresión y la madre estuvo mucho más pendiente del padre que de ellas. De hecho, las niñas eran como un peso para ella, y las llevaba a que las cuidara la abuela cada vez que tenían que ingresar a su marido (el padre). La niña asoció que lo que la madre le daba era tóxico debido a la falta de calidez (la anorexia también tiene que ver con la calidez de la mamá que es imprescindible como alimento emocional)<sup>6</sup>.

También puede responder a un doble conflicto de muerte. Nos han intentado matar dos veces: La primera (conflicto programante) en el útero (por ejemplo, un deseo de aborto) y la segunda (conflicto desencadenante) durante la lactancia (alimento tóxico).

Conflicto de hacerse pequeña, de desaparecer, de no existir<sup>164</sup>.

También hablamos de amor incomprendido. Si se trata al niño/a con amor, da igual lo que se haga o lo que se diga, lo va a captar así. Una reprimenda significará que se preocupan por él poniéndole estos límites. Si no se hace por amor, aunque se trate bien, también lo va a captar así. En ese sentido el inconsciente va a priorizar.

---

## ANORGASMIA

**Definición:** Ausencia de orgasmo durante las relaciones coitales o disminución notoria de este.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización. Miedo a la muerte.

**Sentido biológico:** La falta de orgasmo responde a un alejamiento voluntario del goce y el placer. La razón es que la culpabilidad que nos aportaría sentir el placer sería demasiado fuerte.

**Conflicto:** Desvalorización, no creerse merecedor del placer.

Miedo a la unidad y a regresar a ella, miedo a la muerte (en el orgasmo morimos un poco, desaparecemos, incluso en francés al orgasmo se le llama "la petite mort").

*Placer sexual vivido con culpa, un pecado (abusos vividos con placer por ejemplo)<sup>168</sup>.*

**Ver:** AUSENCIA de PLACER

---

## ANOSMIA

Ver: OLFATO

---

## ANQUILOSIS

**Definición:** Disminución o falta de movilidad de una articulación después de una fusión parcial o total de los huesos de esta.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y miedo en el movimiento.

**Sentido biológico:** Evitar la realización de movimientos peligrosos. Mantener una posición fija. Si los huesos limitan o impiden un movimiento, no lo haremos más y así podremos salvar la vida.

**Conflicto:** Movimiento, rigidez. Miedo a una acción determinada que conlleva peligro para nosotros. Suele ser algo sumamente concreto y localizado (observar la zona afectada).

*"En el fondo me gustaría no tener que hacer eso pero es imposible"<sup>6</sup>.*

Conflicto violento de querer "matar" a alguien o algo.

---

## ANSIEDAD Angustia

**Definición:** Término que designa el temor ante un peligro que se avecina, ya sea este real o imaginado. Sensación de miedo al futuro, a lo que puede venir o pasar por falta de control de este. Situación de activación más o menos continuada del sistema simpático.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, limitación, impotencia e incapacidad para afrontar algo.

**Sentido biológico:** El sistema simpático se dispara y toma el control de tu cuerpo para esquivar un peligro. Las reacciones del sistema simpático pueden ser de tres tipos: lucha, huida o parálisis, eso da una variedad distinta de reacciones de ansiedad. La diferencia entre una reacción normal del sistema simpático y la que produce ansiedad reside en que en que en el segundo caso el peligro está en nuestro inconsciente (puede ser más o menos real, pero no somos conscientes de que el peligro está ahí). Eso hace que no podamos reaccionar a ese miedo como sería oportuno, puesto que, o no está manifestado, o esa reacción implicaría un

problema aún mayor del que tenemos. Entonces se crea un bucle, pero su sentido sigue siendo el mismo: “hacerse el muerto, huir o luchar con el problema”. Es importante saber que la ansiedad en realidad es una emoción consciente (expresada) que oculta otra de inconsciente (no expresada). Esta segunda es la que realmente nos importa, es la que nos produce la ansiedad.

**Conflicto:** Desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo, incapacidad para afrontar algo, (por eso el sistema simpático está alerta para tomar el control).

En realidad la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción, otro conflicto realmente importante pero que no ha salido a la superficie y es el que debemos buscar. Intentar solucionar la ansiedad como si se tratase de una enfermedad no sirve para nada.

La imaginación es un arma de doble filo, nos permite crear escenarios donde podemos afrontar las cosas y así aprender de ello (como hacen continuamente los niños). En una persona con ansiedad esa imaginación suele llevarle a los peores finales posibles. Eso se debe a la creencia de que no seremos capaces de conseguirlo y por lo tanto necesitamos entrenarnos para lo peor.

**Ver:** AGORAFOBIA / AHOGOS / CRISIS NERVIOSA

---

## ANTEBRAZO

**Definición:** Parte del brazo que va desde la muñeca al codo. Incluye los huesos cúbito y radio.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia en mi radio de acción.

**Sentido biológico:** El sentido o la función del antebrazo es “abarcar en la acción” y la precisión en los movimientos de lo cercano: Trabajo, hogar, familia, amigos...

**Conflicto:** Tiene que ver con mi dominio de acción, “radio de acción”<sup>103</sup>, y el dominio de dicha acción<sup>169</sup>.

Conflicto de desvalorización *respecto a tener a alguien en los brazos*<sup>170</sup>.

**Ver:** BRAZO / EXTREMIDAD SUPERIOR

---

## ANTHRAX

Ver: CARBUNCO

---

## ANTRAX

Ver: COMEDONES / FORÚNCULO

---

## ANULAR

Ver: DEDOS DE LA MANO

---

## ANURIA

**Definición:** Supresión de la secreción de orina, o disminución por debajo de los 50 mililitros diarios. Puede deberse a varios motivos como una obstrucción por cálculo renal, por falta de secreción del riñón, por trastornos vasomotores o incluso por la ingesta de fármacos.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio (uréter).

**Sentido biológico:** Un sentido puede ser el de impedir que viejos conflictos psico-emocionales salgan a la luz (por la relación entre los líquidos y las emociones), por las consecuencias que eso podría traer. Otro sentido indicaría una incapacidad para marcar el territorio (el olor de la orina se usa en la naturaleza para marcar como propio un territorio), también por miedo a afrontar las consecuencias.

**Conflicto:** Conflicto de territorio: “No tengo mi territorio”. Conflicto de viejos conflictos psico-emocionales. No estamos sacando algo muy importante y por eso terminamos intoxicándonos. Aguas residuales (también relación del agua con los referentes).

Es lo mismo que INSUFICIENCIA RENAL pero más puntual.

**Ver:** INSUFICIENCIA RENAL / URÉTER

---

## AORTA

Ver: ARTERIA AORTA

---

## APARATO LOCOMOTOR

**Definición:** Órganos y partes del cuerpo cuya función es moverse y desplazarse. Formado por el sistema osteoarticular (huesos, articulaciones y ligamentos) y el sistema muscular (músculos y tendones que unen los huesos).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización.

**Sentido biológico:** La función del aparato locomotor es proporcionarnos movimiento y desplazamiento.

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización e impotencia. Básicamente se trata de la tercera etapa de la evolución: El movimiento. Tengo problemas para moverme cuando me siento incapaz de alcanzar un objetivo. Para salvarme la vida mi biología me retiene obligando a otros del clan a realizar el trabajo por mí. Debo hallar la desvalorización dependiendo del hueso, articulación, músculo o tejido afectado.

---

## APARATO REPRODUCTOR

**Definición:** Compuesto por los órganos que se encargan de la reproducción humana, las gónadas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia de la especie.

**Sentido biológico:** La función del aparato reproductor es el de la supervivencia de la especie. Las funciones de supervivencia personal (respirar, beber y comer) tienen como finalidad última la reproducción. *Hay especies en las que, después del acto sexual, el macho muere... El resumen de las funciones arcaicas es simple: nacer, respirar, beber y comer para poder reproducirse y morir (en paz, diría yo)*<sup>171</sup>.

**Conflicto:** Conflicto con la perpetuación de la especie. Hay una necesidad de largo plazo (un bebé es un proyecto de largo plazo).

Ejemplos de la naturaleza: Las gallinas ponen huevos cada día porque se los robamos, si no lo hiciéramos, no pondrían tantos. Los peces ponen miles de huevos para que algunos sobrevivan. Un pez que solo pone 50 huevos, cuando estos están en peligro, la madre los protege guardándolos en su boca. Una leona tendrá la descendencia que su espacio de territorio de caza le permita (y no necesita estudiar para saber eso ni tomar una decisión consciente, lo lleva impreso en su programa biológico).

---

## APARATO RESPIRATORIO

Ver: SISTEMA RESPIRATORIO

---

## APATÍA

**Definición:** Falta de emoción, entusiasmo o motivación frente a los estímulos de la vida. Estado de alta indiferencia.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de renuncia.

**Sentido biológico:** Es una reacción de parálisis por el peligro que comporta el afrontar algo. Es mejor no emocionarse por la vida, puesto que eso puede traer grandes decepciones, por lo tanto me retraigo de las emociones fuertes y evito así los problemas.

**Conflicto:** Renuncia a luchar por la vida. Es inútil seguir sintiendo. Cualquier salida a “esta situación” será peor o conllevará peores consecuencias. Renuncio.

*En el proyecto sentido los padres se preguntaron: “¿Lo tenemos? ¿Seguimos con esto, vamos a hacernos cargo?”*<sup>172</sup>.

*Falta de reconocimiento o incluso agresión por parte del padre*<sup>173</sup>.

---

## APÉNDICE

**Definición:** Parte contigua conectada al ciego (intestino grueso) con forma de pequeño gusanito sin salida, de unos 8 centímetros de longitud.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo “feo”, o de reservar y guardar el pedazo.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce crecimiento celular (tumoración).

**Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto se produce apendicitis aguda o subaguda con necrosis.

**Sentido biológico:** El sentido del apéndice es el de guardar alimentos. Para la biología el apéndice es un reservorio, una despensa donde guardar eso que podemos perder o gastar con facilidad. Es necesario disponer de una comida de reserva por si la necesitamos en un momento de urgencia. Los caballos, por ejemplo, tienen un gran apéndice y lo usan como despensa. Mucha gente con apendicitis tienen también conflicto de amígdalas (conflicto que también va ligado a guardar el pedazo)<sup>174</sup>.

**Conflicto: A.** Es un reservorio (despensa, reserva... es un bolsillo, por lo tanto, reserva de dinero. Podemos encontrar incluso la palabra "reconocimiento"). *En un niño tiene que ver con el dinero de bolsillo (uso diario) (Ejemplos: caramelos, azúcar, paga semanal, dinero...)*<sup>167</sup>. Ejemplo: Un niño tiene un ataque de apendicitis. Unos días antes, había escuchado a sus padres hablar de que no tenían dinero para pagar la fiesta de aniversario del niño y que deberían tirar de los ahorros. El niño resintió el conflicto como que faltaban reservas, e hizo una apendicitis.

**B.** Conflicto de "suciedad" indigesta. Ejemplo: niño que presencia una terrible escena de violencia entre sus padres. O en relación a algo que no podemos vaciar (algo feo que debemos guardar). Callejón sin salida, jugarreta, (Tenérsela jurada a alguien)<sup>175</sup>.

**Apendicitis:** "Me han quitado algo que tenía guardado para mí"<sup>174</sup>.

*Asunto feo que no hemos podido evacuar*<sup>175</sup>.

Según el Doctor Hamer la apendicitis es la fase de reparación por lo tanto tiene que haber habido proliferación celular en fase activa.

Como en todas las enfermedades que terminan en itis, la apendicitis se manifiesta cuando la persona siente una ira reprimida, por ser demasiado insegura y dependiente de los demás cómo para expresarla.

**Ver:** CIEGO del INTESTINO / PERITONITIS.

---

## APENDICITIS

Ver: APÉNDICE / PERITONITIS.

---

## APETITO

**Definición:** Hambre o deseo de ingerir alimento. Los conflictos serían el exceso o la falta de apetito.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo y protección.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del apetito es avisarnos de que nos hace falta alimento. EL alimento físico se relaciona directamente con el alimento emocional (que a la vez se relaciona con mamá).

**Conflicto:** Conflicto de miedo y protección.

La falta de apetito indica una desconfianza en la vida y sus procesos.

El exceso de apetito indica una necesidad de amor (alimento afectivo de mamá) y de protección.

**Ver:** ANOREXIA, ANOREXIA NERVIOSA, BULIMIA.

---

## APLASIA

**Definición:** Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido, o la ausencia de este. La hiperplasia sería la formación exagerada del órgano o tejido mientras que la hipoplasia indicaría falta de desarrollo.

**Técnico:** La etapa y el conflicto dependen del órgano o tejido afectado.

**Sentido biológico:** Rectificar el funcionamiento previsto como inapropiado de un órgano o tejido.

**Conflicto:** Depende del órgano, tejido o parte que falte o sea defectuosa, ver su significado.

**Hiperplasia:** Necesidad de aumentar la aportación de esa parte, órgano, tejido... en nosotros.

**Hipoplasia:** Exceso de esa aportación en nosotros.

Siempre debemos buscar un transgeneracional o un proyecto sentido. En caso de Aplasia "malformativa" buscar un agravio importante, secreto y por supuesto no superado en los ancestros. En caso de Hiperplasia, buscar una necesidad relacionada con el resentir del órgano o zona. En caso de Hipoplasia, buscar un exceso o un conflicto de raíz profunda y con culpabilidad.

**Ver:** ATROFIA.

---

## APLASIA MEDULAR

**Definición:** Interrupción del crecimiento de la médula ósea produciendo una disminución de la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el clan. Conflicto de ataque y defensa.

**Sentido biológico:** En la médula ósea se fabrican las células imprescindibles para nuestra protección y defensa, y es ahí, también, donde se fabrican las células madre. El sentido de una aplasia medular será, por lo tanto, el de evitar "defenderse y defender al clan" pues sería peligroso para nuestra supervivencia o la del clan. En este caso el conflicto es la comparación entre la supervivencia de la especie y la supervivencia de mi clan. Y la conclusión sería que "para que la especie prospere, es mejor que no lo haga mi clan".

**Conflicto:** Gran desvalorización que incluye al clan.

"Mi familia (y yo incluido) somos una mierda".

*Conflicto de desvalorización en un clima de ataque y defensa dentro del clan. Duda entre el actuar o no actuar en un clima de disgregación del clan<sup>176</sup>.*

**Ver:** APLASIA

---

## APLASTAMIENTO

**Definición:** Disminución del grosor de un órgano, hueso, etc. tras haber sufrido una presión, como por ejemplo: sufrir un aplastamiento de vértebras.

**Técnico:** La etapa y el conflicto dependen del órgano o tejido afectado.

**Sentido biológico:** Bloquea por completo el progreso, el movimiento, el avance, la proliferación de eso que se ha aplastado.

**Conflicto:** "¡Hasta aquí hemos llegado!" Tomando como referencia la parte aplastada. Hemos llegado a una pared que forma parte de nuestra biología y que por más que intentemos atravesarla no podremos.

**Ver:** ACCIDENTE, ACCIDENTE, ACCIDENTE de TRÁFICO, ACCIDENTE DEPORTIVO / DOMÉSTICO

---

## APNEA DEL SUEÑO

**Definición:** Alteración e interrupción del ritmo respiratorio durante el sueño, debido al cierre de la parte posterior de la garganta. Suele afectar al 4% de los adultos y está asociado a los ronquidos. No todos los que roncan padecen apnea del sueño pero si todos los que padecen la apnea, roncan fuertemente.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia, última protección. Conflicto de la foca. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** La función de la apnea es la de "*hacerse el muerto*". Es un método de supervivencia, la última protección para que el depredador no te coma. Es una reacción del sistema simpático a un estado de indefensión profundo<sup>167</sup>. También tiene el sentido de impedir aspirar el peligro (aire tóxico, memoria de muertes por gases o humos en el transgeneracional...) <sup>177</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de última protección, conflicto de la foca. Solución de supervivencia extrema. "*Hacerse el muerto*" para no ser visto y sobrevivir a un ataque.

También historias de remplazo de un muerto (buscar yacente o fantasma en el transgeneracional) <sup>167</sup>.

*Conflicto que aparece cuando una anda siempre debatiéndose con historias de líquidos en su inconsciente* <sup>178</sup>.

Deseo de recuperar la protección que teníamos en el vientre materno (donde no respirábamos) <sup>179</sup>.

*Memoria de intoxicación por humos o gases tóxicos* <sup>177</sup>.

---

## APODYSOFILIA

Ver: EXHIBICIONISMO

---

## APÓFISIS ESTILOIDES

Ver: ESTILOIDES TEMPORAL

---

## APÓFISIS PTERIGOIDES

Ver: CALOTA

---

## APONEUROSIS

**Definición:** Membrana fibrosa larga y aplanada que sirve de tendón para los músculos planos y anchos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en el presente.

**Sentido biológico:** La función de la aponeurosis es mantener unidos los músculos (nuestras máquinas). Se trata de un *tejido de sostén, protección e información*<sup>180</sup>.

**Conflicto:** Ver los conflictos de los tendones (conflicto en el presente) así como los de la musculatura (conflicto de impotencia). Siempre en relación a la zona afectada y a la funcionalidad de ese músculo o grupo de músculos.

**Ver:** MÚSCULOS / TENDONES

---

## APOPLEJÍA

**Definición:** Es el sangrado dentro de un órgano. Aquí hace referencia a un accidente cerebrovascular que comporta una parálisis. La suspensión de las funciones del cerebro básicamente debido a un derrame cerebral.

**Técnico:** 3ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización y culpa. Conflicto de rendición intelectual. **Simpaticotonía:** En la fase de conflicto activo hallamos un conflicto de desvalorización de la imagen y la dignidad con parálisis (parálisis facial). **Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto lo atribuimos a un conflicto de fuerte estrés insoportable (neuroblastoma y feocromocitoma)

**Sentido biológico:** Llevar sangre (la sangre simboliza la familia) a la zona del cerebro donde se puede resolver el conflicto. La hemorragia cerebral tiene el sentido de *romper con el clan para encontrar ayuda fuera de este*<sup>181</sup>. Hay órdenes contradictorias: Por un lado la necesidad de resolver el conflicto, y por otra, una retirada (que produce hemiplejía) de esa búsqueda. *La isquemia cerebral es dejar de combatir, de buscar una solución, o bien la pérdida de territorio intelectual*<sup>182</sup>.

**Conflicto:** Debo parar de combatir intelectualmente (rendición intelectual). Pérdida en el territorio intelectual.

**Apoplejia:** Conflicto de culpa. Un trombo impide la irrigación de una parte del cerebro que se ve afectada por un poder que no podemos controlar.

*Conflicto de no poder enfrentar algo o alguien intelectualmente*<sup>181</sup>.

**Infarto cerebral:** Igual que la apoplejía, con un conflicto de pérdida de territorio intelectual. Tiene la función de alejarnos de una lucha, batalla o confrontación.

**Ver:** CARA (Parálisis facial) / EMBOLIA / FEOCROMOCITOMA / HEMORRAGIA CEREBRAL / ICTUS, Derrame cerebral / TROMBOSIS

---

## APOSTEMA

Ver: ABSCESO

---

## APRAXIA

**Definición:** Alteración de la actividad gestual sin aparente motivo. El sujeto tiene una gran dificultad para realizar un movimiento de forma consciente, aunque pueda realizarlo fácilmente de forma refleja.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación por impotencia. Retirada del mundo.

**Sentido biológico:** Una orden dada de forma consciente, ya no es reconocida. Se produce *una pérdida el sentido en la relación con el entorno, las situaciones cotidianas y la vida en general*<sup>73</sup>.

**Conflicto:** Rechazo del mundo y de la vida. Ese no es nuestro lugar, no es nuestro mundo, nos estamos retirando de él<sup>183</sup>.

Conflicto de movimientos que encierran una relación con un peligro (a nivel mental o de la información) y que ni siquiera podemos enviar la orden para realizarlos.

**Ver:** ALZHEIMER.

---

## APRENSIÓN

**Definición:** Temor o recelo contra alguien o algo por miedo a algún contagio. Por ejemplo: beber del mismo baso.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y duda.

**Sentido biológico:** Advertencia de que en eso que vemos existe un peligro real, aunque en estos momentos no esté a la vista.

**Conflicto:** Miedo y duda. El miedo siempre protege, mientras que la duda surge por el simbolismo. En realidad no estamos seguros de que eso sea peligroso, solo sabemos que "puede serlo".

Detrás de cada imagen, sonido, persona, situación... que nos produce aprensión, se esconde una relación con un conflicto oculto, nuestro, en nuestra historia o en la del clan.

Ejemplo: La aprensión a la sangre puede esconder desde una muerte con sangre en la familia (asesinato, accidente...) hasta un fuerte conflicto de cohesión en la familia (lazos de sangre que se rompen dramáticamente).

---

## ARACNOFOBIA

Ver: FOBIAS

---

## ARCO DEL PIE

**Definición:** El arco del pie o arco plantar es la vuelta que va desde el talón hasta el final de los metatarsos. El arco nos ayuda a mantener el equilibrio cuando estamos erguidos ya que reparte el peso entre las zonas del pie.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de madre.

**Sentido biológico:** Necesidad de mayor o menor contacto con el suelo en referencia a dos cosas: a) Sobre la forma de sostenernos, y b) Sobre el contacto con la madre (con la madre tierra).

**Conflicto:** Conflicto con la madre, el sostén y la dirección. Depende del conflicto: Un conflicto que nos impida estar erguidos puede deberse a un conflicto de Desvalorización profunda. Un contacto anormal con el suelo (deformación, pies planos o cavos) puede hacer referencia al contacto con la madre que nos sustenta.

**Ver:** PIES HUECOS o CAVOS, PIES PLANOS.

---

## ARCOS BRANQUIALES

Ver: CONDUCTOS FARÍNGEOS

---

## ARDOR de LENGUA

**Definición:** El ardor de lengua o glosodinia es una enfermedad caracterizada por un intenso ardor en la zona bucal, sin que exista ninguna anomalía que la explique. Es una enfermedad de origen desconocido sin etiología definida que se caracteriza por sensaciones dolorosas de ardor en la cavidad bucal. Los pacientes refieren una sensación persistente de quemazón, pero la exploración visual de la mucosa y los resultados de pruebas analíticas no detectan anomalías que las expliquen.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de pedazo e impotencia.

**Sentido biológico:** El ardor es una señal que nos alerta de alguna cosa. Como suele calmarse al alimentarse la persona, diremos que está relacionado con la necesidad de "pedazo", de alimento, de atrapar algo con la lengua.

**Conflicto:** Pérdida del pedazo. Impotencia. No poder mantener o tragar el pedazo. Nos han quitado algo que teníamos asumido como nuestro. También saber que nos van a quitar "este pedazo que estoy empezando a saborear".

**Ver:** LENGUA

---

## ARENILLAS

Ver: CÁLCULOS RENALES

---

## ARRENOBLASTOMA

**Definición:** Adenoma del ovario (tumor) a menudo benigno, a partir de células semejantes a las de los testículos. Suele aparecer en mujeres jóvenes y produce una masculinización por secreción de andrógenos.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Un arrenoblastoma tiene la función de masculinizar a la mujer. Seguramente porque “es mejor ser varón”, o “sobreviven mejor los hombres”.

**Conflicto:** En proyecto sentido: *Deseo ferviente de que el hijo fuese varón.*  
Memorias de violación en el clan o en propia persona con el resentir de: *“Es mejor ser hombre”* o *“es mejor ser padre, las madres sufren demasiado”*<sup>184</sup>.

---

## ARRITMIA

**Definición:** Alteración del ritmo normal de los latidos del corazón. Bradicardia cuando se ralentiza y taquicardia cuando se acelera.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de territorio y hogar.

**Sentido biológico:** EL corazón está preparado para cambiar rápidamente el ritmo de sus latidos si se presenta la necesidad. En caso de arritmias, entenderemos que existen ciertas alteraciones en los ritmos de la acción, el amor, la casa, el hogar, nuestra vida, la distribución en la familia... y todo aquello relacionado con el simbolismo y la función del corazón.

**Conflicto:** Algo importante en mi vida invade mi “casa” territorio íntimo o escapa de él. *Vivencia de opresión en relación con órdenes recibidas de la autoridad, ejecutadas contra nuestro deseo o voluntad*<sup>185</sup>.

El metrónomo de la vida está estropeado. Metrónomo= Metro (medida) no (negación) y homo (hombre). El hombre no mide, no controla. Carencia de medidas, límites, referencias, de padre<sup>184</sup>.

**Ver:** ALETEOS / TAQUICARDIA / BRADICARDIA.

---

## ARRUGAS

**Definición:** Pliegue de la superficie de la piel (dermis).

**Técnico:** 2ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección y separación.

**Sentido biológico:** Las arrugas suelen marcar pliegues en zonas donde el movimiento suele ser repetitivo (por ejemplo en las formas de la cara) o donde la disminución de la musculatura (y el movimiento) con el tiempo, junto a la pérdida de flexibilidad de la piel (nuestra zona de contacto con el mundo) se resienten.

**Conflicto:** Conflicto de protección y separación (piel). Resentimiento con la vida, dejar que se vean nuestros resentires a través de la piel.

*Desvalorización profesional con sufrimiento*<sup>186</sup>.

*Haber dejado de lado el placer, la dicha y la soltura en la vida*<sup>187</sup>.

¿Dónde aparecen las arrugas? ¿Cara, cuello, ojos, brazos, piernas...? ¿Qué resentir escondido llevo y nuestro respecto a esa zona y al movimiento?

**Ver:** PIEL dermis,

---

## ARTERIA AORTA

**Definición:** Arteria principal del cuerpo que se inicia en el ventrículo izquierdo y distribuye la sangre oxigenada por todo el cuerpo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia respecto a una "salida" de la casa. Conflicto de territorio. Ver ARTERIAS

**Sentido biológico:** La función de la aorta es la de distribuir la sangre oxigenada por el cuerpo, es la "calle mayor" de la corriente de la vida. El corazón es casa, luego la aorta simboliza la "Autopista de salida de casa".

**Conflicto:** *Pérdida del territorio distal (alejado) o del contenido de este. Gestión difícil de un territorio alejado, diseminado y al borde de la catástrofe*<sup>188</sup>.

**Calcificación de la aorta:** *La comunicación entre el padre y el hijo se ha endurecido*<sup>189</sup>.

**Diseccción aórtica:** *Pérdida total del territorio distal*<sup>190</sup>.

**Atresia de la aorta:** Conflicto de asfixia respecto a mis descendientes. *"Mis hijos me chupan el aire"*<sup>190</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ARTERIAS / ESTENOSIS AÓRTICA / INSUFICIENCIA AÓRTICA / VASOS SANGUÍNEOS

---

## ARTERIA CARÓTIDA

**Definición:** Arteria principal del cuello encargada de transportar sangre oxigenada al cerebro. Tenemos tres carótidas a cada lado del cuello de nombres: *primitiva, interna y externa*.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio intelectual y desvalorización. Ver ARTERIAS

**Sentido biológico:** La función de la carótida es la de llevar la sangre (o sea, alimento, la familia o algo de la familia) al cerebro (nuestra zona intelectual).

**Conflicto:** Conflicto de territorio intelectual. Pérdida de territorio distal (alejado) en relación con un trabajo intelectual, cerebral<sup>191</sup>. "*Debo defender mis ideas*". Ejemplo: "*Me han robado mis derechos de autor, mi patente*"<sup>192</sup>.

Conflicto de incoherencia entre lo que pienso y lo que hago en todo lo que es noble para mí y que quisiera expresar pero sin hacerlo<sup>191</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ARTERIAS

---

## ARTERIA HEPÁTICA

**Definición:** Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada al hígado para la alimentación de su tejido.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y carencia. Ver ARTERIAS

**Sentido biológico:** La función de la arteria hepática es llevar la sangre (o sea, alimento, la familia o algo de la familia) al hígado (laboratorio, relacionado con la carencia).

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización y carencia en la familia.  
*Conflicto de desvalorización masculino en una tonalidad de carencia*<sup>193</sup>.  
*Extrañar a alguien de la familia con gran intensidad*<sup>194</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ARTERIAS

---

## ARTERIA MESENTÉRICA

**Definición:** Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada a los intestinos, el colon y el recto, para la alimentación de su tejido.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de familia y territorio. Ver ARTERIAS

**Sentido biológico:** La función de la arteria mesentérica es llevar la sangre (o sea, alimento, la familia o algo de la familia) a los intestinos, colon y recto (zona de asimilación y deshecho de pedazo).

**Conflicto:** Conflicto de pérdida de territorio distal (alejado). Conflictos relacionados con algo sucio que debe ser eliminado y que concierne a la familia.

**Arteria mesentérica superior:** *Conflicto de resistencia y repugnancia, conflicto de rencor, conflicto de contrariedad indigesta con la apariencia de morir de hambre*<sup>195</sup>.

**Arteria mesentérica inferior:** Con una tonalidad de golpe bajo y/o identidad<sup>196</sup>.  
*Desvalorización por no poder hacer un duelo, no poder enterrar*<sup>198</sup>.

**Infarto mesentérico:** *No poseer ningún territorio. Sin capacidad para elegir la propia existencia*<sup>195</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ARTERIAS

---

## ARTERIA PULMONAR

**Definición:** Vaso sanguíneo que lleva la sangre “sucia” a los pulmones para que sea “limpiada” en los alveolos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de culpa y territorio. Ver ARTERIAS

**Sentido biológico:** La función de la arteria pulmonar es llevar la sangre sucia (la suciedad familiar) a limpiar y depurar en los pulmones.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con “no querer limpiar” porquerías familiares. Pretender esconderlas bajo la alfombra. Conflictos de culpa y conflictos territoriales.

Conflicto de *pérdida del territorio alejado, periférico, distal, terreno dispersado*<sup>198</sup>.  
“No quiero pagar la culpa de los míos”<sup>195</sup>.

**Atresia de la arteria pulmonar:** Conflicto de asfixia respecto a mis ascendentes. Mis ancestros me chupan el aire<sup>195</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ARTERIAS

---

## ARTERIA RENAL

**Definición:** Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada a los riñones, para la alimentación de su tejido.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un contexto de líquidos. Ver ARTERIAS

**Sentido biológico:** La función de la arteria renal es llevar la sangre (o sea, alimento, la familia o algo de la familia) a los riñones (zona de las relaciones con el territorio y los semejantes).

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización en un contexto de líquidos (pérdidas de dinero, emociones, referentes...). Conflicto de desvalorización y/o *pérdida de territorio distal (alejado) en una tonalidad de líquidos (dinero, referentes...) o de desmoronamiento de la existencia*<sup>199</sup>.  
*Infarto renal derecha: Historias de familia en una tonalidad de líquidos*<sup>200</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ARTERIAS

---

## ARTERIAS

**Definición:** Vasos sanguíneos encargados de transportar la sangre oxigenada por todo el cuerpo. La excepción es la arteria pulmonar que lleva sangre “sucia” a los pulmones para que sea “limpiada”.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce necrosis de la pared del vaso. Puede aparecer un aneurisma en caso de recidiva. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se repara el vaso con calcio y

depósitos de grasa (colesterol). Si se alarga la vagotonía por un conflicto de territorio puede aparecer arterioesclerosis. Si hay inflamación en fase de reparación se produce un trombo.

**Sentido biológico:** La función de las arterias es la de llevar y distribuir sangre, alimento y oxígeno por el cuerpo. Simbólicamente también indican biológicamente la salida de alguien del clan (sangre) de la casa u hogar (corazón). Las arterias son consideradas masculinas, mientras que las venas se consideran femeninas. Una necrosis en las arterias será una respuesta vivida en masculino, mientras que en las venas se considera que es una respuesta vivida en femenino.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización respecto a la salida de la familia o alguien de la familia del hogar. Las energías de la familia no pueden distribuirse armónicamente. Conflictos con los desplazamientos y en relación a territorios distales (alejados).

Conflicto de *desvalorización de sí mismo a causa de una discapacidad o minusvalía y en correspondencia con la localización* (en arterias periféricas)<sup>201</sup>. Conflicto masculino con noción de territorio.

*"Tengo la energía, todo está listo, pero no paso a la acción"*<sup>192</sup>.

*Conflicto de no poder dejar la casa (el corazón de la madre). Salir del territorio*<sup>202</sup>.

**Arterias próximas a la tiroides:** Conflicto de pérdida de territorio ampliado, debo solucionarlo urgentemente. Ejemplo: *Una mujer tiene miedo que otra le quite al hombre y se apresura a casarse para no perderlo*<sup>192</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ARTERIAS CORONARIAS / ARTERIOESCLEROSIS / ARTERITIS / ATROFOSCLEROSIS / HIPERTENSIÓN arterial / HIPOTENSIÓN / TROMBOSIS

---

## ARTERIAS CORONARIAS

**Definición:** Arterias que irrigan los tejidos que forman el corazón.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reconquista en el territorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración de las arterias para bombear más sangre a todo el cuerpo. Estamos en el momento de una lucha territorial. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se repara la ulceración. Si no se pasa a la fase cicatricial puede sobrevenir el infarto durante la **crisis épica**. Ver en INFARTO de MIOCARDIO.

**Sentido biológico:** La función de las arterias coronarias es la de llevar sangre, alimento y oxígeno a los músculos cardíacos para afrontar en condiciones su funcionamiento. También son las vías de salida del corazón entendido como casa u hogar. Las arterias son consideradas masculinas, mientras que las venas se consideran femeninas.

**Conflicto:** Conflictos relativos al territorio, al hogar. Lucha por el territorio.

**Diestros:** Pérdida del territorio o de su contenido (por ejemplo, la pareja deja la casa). Es un conflicto sexual masculino. La casa, el trabajo, la familia... son territorios. El coche deportivo también es un territorio, eso aumenta las posibilidades de conquistar una hembra. Lucha por ser el jefe dentro del territorio. La llegada de un macho más joven y competente al lugar del trabajo puede entenderse como una invasión del territorio y generar una "lucha".

**Zurdos:** Conflicto biológico de frustración sexual. Si afecta al relé de la vesícula seminal el conflicto estará relacionado con la pérdida de la mujer (ya no la puedo inseminar), por la intervención de otro<sup>(203, 204)</sup>.

**Ver:** ANEURISMA / ANGINA de PECHO / ARTERIAS / ARTERITIS / ATEROSCLEROSIS / BRANQUICARDIA / INFARTO de MIOCARDIO / TAQUICARDIA

---

## ARTERIOPATÍA de los MIEMBROS INFERIORES

Ver: ARTERITIS

---

### ARTERIOESCLEROSIS

**Definición:** Pérdida de elasticidad y engrosamiento de las paredes arteriales, por formación de placas de colesterol (ateromas). La tendencia es que los vasos se vayan cerrando.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de desvalorización e inflexibilidad con conflicto de territorio. Se repara el vaso con calcio y depósitos de grasa (colesterol).

**Sentido biológico:** Las arterias pierden flexibilidad. Hay que ser rectos y “duros” para poder llevar los alimentos a casa. El camino de distribución se endurece, se vuelve firme, se reafirma para que sea más fácil distribuir, aunque eso termine con el peligro de reventar el canal. Eso sería considerado el mal menor.

**Conflicto:** No poder o no saber hacer la función de hombre: “No llevo alimento a mi casa”<sup>205</sup>. No poder decir “te quiero” (dar amor o recibirlo)<sup>206</sup>.

**En los miembros inferiores:** Conflicto de no poder salir de casa (como la cenicienta)<sup>207</sup>. O no poder ir más lejos en la conquista de “territorios”<sup>206</sup>.

**Arterioesclerosis cerebral:** No poder sacarse pensamientos de la cabeza<sup>208</sup>. O ya no puedo conquistar nuevos territorios<sup>209</sup>.

**Ver:** ARTERIAS / ATEROSCLEROSIS / INFARTO de MIOCARDIO.

---

### ARTERITIS

**Definición:** Inflamación de las paredes arteriales por algún tipo de lesión. Produce estenosis (estrechamiento del conducto) y suele ir acompañada de placas de colesterol (ateromas).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de arterias. Conflicto de desvalorización e inflexibilidad con conflicto de territorio. Conflicto de territorio, miedo en la nuca y separación. Conflicto de ira y rabia.

**Sentido biológico:** La inflamación permite reconstruir las paredes de los vasos para que sean más resistentes la próxima vez que deban enfrentarse a un conflicto similar al vivido. La reparación se lleva a cabo aun que eso reduzca temporalmente el aporte de O2 al cuerpo.

**Conflicto:** Cuatro conflictos: *Territorio, miedo por la nuca, separación y un cuarto conflicto en la parte superior de la médula cerebral o en la corteza (dientes, páncreas...)*<sup>210</sup>.

Conflicto de ira y rabia (“itis”) con respecto a la distribución de alimento i vida. Ver los conflictos de ARTERIAS que se puedan estar reparando.

**Ver:** ARTERIAS

---

## ARTICULACIÓN del ASTRÁGALO

**Definición:** Hueso del pie, también llamado talus, que articula con la pierna a través de la tibia y el peroné, y con el pie a través del hueso calcáneo y el escafoides.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el movimiento y el sostén.

**Sentido biológico:** Se trata de la articulación y el hueso más importantes para el sostén (para mantenerse de pié) y para el desplazamiento.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y movimiento. No me sostengo, no puedo avanzar. Conflicto de desvalorización en algo que considero que *"hago mal"*<sup>211</sup>. Conflicto de separación con la madre o problemas con los colaterales o el territorio<sup>212</sup>.

---

## ARTICULACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR

Ver: CLAVÍCULA

---

## ARTICULACIÓN DEL CODO

Ver: CODO

---

## ARTICULACIÓN ESCÁPULO-HUMERAL

Ver: HÚMERO / OMOPLATO

---

## ARTICULACIÓN ESTERNO-CLAVICULAR

Ver: CLAVÍCULA

---

## ARTICULACIONES

**Definición:** Unión entre dos o más huesos, o un hueso y cartílago.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de movimiento y desvalorización respecto a la acción que realiza dicha articulación.

**Sentido biológico:** Las articulaciones nos permiten mover las estructuras óseas y de sostén del organismo. Responden pues a los cambios de orientación en la vida y sus dificultades.

**Conflicto:** Carencia de flexibilidad frente a las situaciones de la vida.

**Parte interna de la articulación:** Sentimiento de apertura contrariado: "Me abro pero no me gusta".

**Parte externa de la articulación:** Sentimiento de introspección contrariado: “Me gustaría abrirme, pero me cierro”.

---

## ARTRITIS

**Definición:** Término general para designar la inflamación aguda y crónica de las articulaciones que produce dolor incluso estando en reposo. Son muchas las enfermedades que producen artritis.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización con crítica y negatividad.

**Sentido biológico:** Detener o frenar el movimiento de una articulación para que pueda ser regenerada más fuertemente. Mucha atención a las recaídas: es probable que el dolor haga que entremos de nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa del conflicto, eternizando la curación y produciendo crisis artríticas severas o artrosis.

**Conflicto:** Gesto con tonalidad de culpa, o gesto equivocado o impedido<sup>177</sup>.

Crítica hacia mí o hacia los demás. Las personas con enfermedades artríticas suelen ser muy críticas con ellas mismas y sobre todo con los demás, y tienen una gran tendencia a fijarse en lo negativo. Son personas que no se sienten amadas.

Conflicto de desvalorización en la profesión<sup>205</sup>.

Sentimiento de culpabilidad, de dirección (suprarrenales, ¿debo ir hacia mi madre o hacia mi pareja?), de creencias familiares y de ovarios y testículos (conflictos de tener o no algo bajo control, con connotaciones sexuales)<sup>(103, 205)</sup>.

Conflicto con ira y rabia (-itis).

Buscar también los conflictos y sentido de las articulaciones afectadas.

¡Alerta! Durante la fase de reparación de la desvalorización aparece la artritis, entonces con el dolor podemos desvalorizarnos de nuevo, cosa que nos lleva a una recidiva (bucle) y produce cronicidad<sup>214</sup>.

**Ver:** ARTICULACIONES / ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES / ARTRITIS de los DEDOS / ARTROSIS / ARTROSIS CERVICAL / REUMATOLOGÍA (dolor)

---

## ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES

**Definición:** Artritis reumatoide que suele afectar a las grandes articulaciones de niños en edad de crecimiento (hasta los 16 años). La causa radica en lesiones de las placas epifisarias de las epífisis distales.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización en los gestos. Conflicto de impotencia. Conflicto de los padres.

**Sentido biológico:** Detener o frenar el movimiento de una articulación para que pueda ser regenerada más fuertemente. La fase de conflicto activo seguramente la hallaremos en un transgeneracional o en el proyecto sentido. Es probable que el dolor haga que entremos de nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa del conflicto produciendo cronicidad.

**Conflicto:** Conflicto de *desvalorización en el gesto dentro de la tonalidad de opresión infantil (deporte, estudios, compañeros...)*<sup>215</sup>. Con herencia de un conflicto de los padres. *Desvalorización del niño que tiene miedo de la noche y no puede refugiarse junto a sus padres*<sup>215</sup>.

**Ver:** ARTRITIS

---

## ARTRITIS de los DEDOS

**Definición:** Inflamación en las articulaciones de los dedos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización y crítica hacia una acción o contacto.

**Sentido biológico:** Detener o frenar el movimiento de una articulación de los dedos para que pueda ser regenerada más fuertemente. Es probable que el dolor haga que entremos de nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa del conflicto, eternizando la curación y produciendo crisis artríticas severas o artrosis.

**Conflicto:** Ver conflictos de ARTRITIS. En los dedos esta crítica va dirigida a algo que se “hace” o se desearía hacer, como el trabajo (sobre todo si afecta a todos los dedos y a la mano). También los dedos simbolizan el contacto, la caricia, la sensibilidad (los dedos humanos son tan sensibles que si fueran del tamaño de la tierra notarían la diferencia entre las casas y los coches).  
“No debí hacer, tocar, acariciar...” o “no debo hacer, tocar, acariciar...”.

**Ver:** ARTRITIS / DEDOS DE LA MANO

---

## ARTRITIS REUMATOIDE

Ver: ARTRITIS / POLIARTRITIS REUMATOIDE.

---

## ARTROSIS

**Definición:** Afección crónica de las articulaciones por desgaste del cartílago (tejido amortiguador). A diferencia de la artritis no presenta inflamación.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización profunda con la vida y su movimiento.

**Sentido biológico:** Esa articulación debe frenar su actividad o pararse de forma casi definitiva. El desgaste de los cartílagos y las articulaciones se produce cuando el movimiento ha sido demasiado forzado y refleja el mensaje de que “no tenemos derecho o capacidad para seguir con ese movimiento”.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización profunda. No creerse merecedor de la vida que se tiene o se ha tenido. No hacerse cargo de las propias responsabilidades.

Las artrosis son conflictos de desvalorización en el movimiento (por hacerlo o por no poder hacerlo y quererlo) que se van repitiendo y acumulando a lo largo del tiempo, respecto al movimiento de la articulación afectada, su función y su simbolismo.

Muchas veces el dolor no está en proporción con la afectación, debemos estar alerta al mensaje del dolor, para averiguar que “dolor emocional” se esconde detrás.

Finalmente debemos buscar las creencias arraigadas (fidelidades, proyectos sentidos o transgeneracionales...) que ayudan a mantener dicha desvalorización<sup>216</sup>.

Tendré que hacer esto (gesto) “*toda mi vida*”<sup>217</sup>.

Buscar también los conflictos y sentido de las articulaciones afectadas.

---

## ARTROSIS CERVICAL

**Definición:** Tipo de artrosis que afecta a las siete cervicales y sus discos intervertebrales. La degeneración progresiva de los cartílagos afecta a los nervios y produce inflamación y dolor en hombros y brazos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y discordancia entre lo que se piensa y hace.

**Sentido biológico:** Al girar la cabeza amplío mi campo visual. Una artrosis en esa articulación nos dice que no tenemos derecho a la totalidad de ese campo visual. Además hay que aplicar el sentido y el simbolismo de cada vértebra afectada.

**Conflicto:** Conflicto de discordancia o desacuerdo entre lo que se piensa y lo que se hace<sup>103</sup>. Conflicto de *desvalorización en la comunicación*<sup>163</sup>.

**Ver:** ARTROSIS / VÉRTEBRAS CERVICALES

---

## ARTROSIS de RODILLA

Ver: RODILLA, ARTROSIS

---

## ASCITIS

**Definición:** Presencia de líquido seroso en la cavidad del peritoneo. Suele deberse a alguna enfermedad como cáncer o tuberculosis.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de miedo, pánico y protección (Peritoneo).

**Sentido biológico:** Hacer líquido es una solución para protegerme de una agresión. Para el dr. Hamer sin embargo, la ascitis aparece en fase de reparación con una función muy clara: *La razón de ser de la ascitis es la de evitar que durante ese proceso los intestinos hagan adherencias y oclusión. El intestino “nada” en la ascitis*<sup>116</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por mi abdomen y lo que contiene (en fase activa o en reparación).

Conflicto relacionado con no tener en cuenta los consejos de los demás.

**Ascitis crónica:** Aumentar la protección para separarme de lo que es un problema para mí (en relación al abdomen) con un conflicto de sentirse anulado<sup>218</sup>.

**Ver:** PERITONEO

---

## ASCO

Ver: REPUGNANCIA

---

## ASFIXIA

**Definición:** Cese del flujo de oxígeno hacia los pulmones o bronquios debido a algún tipo de obstrucción.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo a la vida.

**Sentido biológico:** El sentido de la asfixia es evitar respirar un aire que se considera tóxico (ambiente tóxico real o simbólico) por eso deben cerrarse las vías respiratorias.

**Conflicto:** Temor, miedo a la vida (el aire simboliza la vida), desconfianza en los procesos de la vida. La vida es tóxica.

También conflicto con el padre (el aire es masculino y responde al arquetipo del padre).

**Ver:** AHOGOS / ANSIEDAD.

---

## ASMA (ASMA BRONQUIAL)

**Definición:** Enfermedad crónica del sistema respiratorio que produce una particular forma de disnea (dificultad respiratoria) con opresión en el pecho y tos. Las vías respiratorias se inflaman y pueden producir mucosidad. Se da en especial por la mañana y por la noche.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de amenaza en el territorio y pánico. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se producen úlceras en la mucosa intrabronquial que suelen pasar inadvertidas. En caso de constelación (dos conflictos activos) la respiración se vuelve dificultosa debido a espasmos en la musculatura bronquial. **Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto se produce tumefacción de la mucosa, acompañada de insuficiencia respiratoria. Se produce una tos que puede durar meses. **Crisis epileptoide:** En la crisis hay un nuevo ataque de asma.

**Sentido biológico:** Doble orden: por un lado existe la necesidad de compensar las carencias emocionales vitales absorbiendo más aire y por otro lado, el miedo a absorber otros aspectos vitales contenidos en el ambiente, pero que nos han hecho daño en el pasado (o llevamos como programa). Por lo tanto hay una constelación que cuando se activa cierra los canales de paso del aire (laringe y bronquios). Es la forma de dejar de aspirar el aire de un "mal ambiente" en una determinada situación.

**Conflicto:** Constelación de dos conflictos en fase activa: Bronquios (conflicto de territorio) y laringe (conflicto de miedo, pánico).

Conflicto de falta de libertad.

**En caso de asma bronquial (expiración):** Un conflicto de territorio (bronquios) y un conflicto del hemisferio izquierdo. Conflicto de *miedo a morir*.

**En asma laríngeo (inspiración):** Un conflicto de miedo, pánico en el territorio (laringe) y un conflicto del hemisferio derecho. Miedo a ser invadido por algo mortal.

**En asma traqueal:** Conflictos de asma junto a los conflictos de la tráquea<sup>219</sup>.

Conflicto de mucha gente viviendo en la misma casa ("Me chupan el aire").

Amenaza en el territorio, disputas, peleas en la familia (buscar en el transgeneracional).

Peleas con uno mismo. Miedo a la muerte, a la falta de aire.

En plena crisis el conflicto principal es "Miedo a que no llegue el aire"<sup>103</sup>.

**Ver:** ASMA en NIÑOS y BEBES

---

## ASMA en NIÑOS y BEBES

**Definición:** Tipo de asma que aparece en niños y bebés (ver asma).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de amenaza en el territorio y pánico (conflicto vivido por los padres). Conflicto de no sentirse amado (vivido por el niño, y probablemente también vivido en la infancia de uno de los padres o los dos). Ver ASMA

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de ASMA. Los niños resienten los conflictos que viven los padres.

**Conflicto:** En el niño o bebé debemos buscar sobretodo el hecho de que no se siente amado donde vive, desea no estar allí y se siente sobrente, esto le genera un temor a la vida. En los niños siempre debemos buscar las causas conflictuales en los padres (principalmente la madre si es muy pequeño, y el padre a partir de los 6-7 años).

**Ver:** ASMA (ASMA BRONQUIAL)

---

## ASTENIA

Ver: ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT

---

## ASTENIA NERVIOSA

**Definición:** Síntoma de debilidad y cansancio físico y psíquico producida a nivel mental, o sea sin esfuerzos físicos. Puede producir miedo, tristeza, remordimiento y amargura.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de desvalorización profunda. Conflicto de lucha/huida.

**Sentido biológico:** La función de la astenia nerviosa es la de detenerte ante los peligros que conlleva seguir realizando un esfuerzo en la misma dirección que llevamos. Se produce a nivel

del sistema nervioso central y de la mente, por lo tanto los peligros se viven también a un nivel mental.

**Conflicto:** Desvalorización profunda de mis capacidades de analizar, comprender y actuar ante los retos de la vida.

*Conflictos de dirección + impotencia + desvalorización + conflicto de movimiento + un conflicto con líquidos<sup>220</sup>.*

Conflicto de culpabilidad de aquel que logra sobrevivir frente al que murió (transgeneracional)<sup>221</sup>.

**Ver:** BURNOUT

---

## **ASTENIA PRIMAVERAL.**

Ver: CANSANCIO (estacional)

---

## **ASTERIÓN**

Ver: CALOTA

---

## **ASTIGMATISMO**

**Definición:** Impedimento o dificultad para enfocar los objetos cercanos debido a un problema en la curvatura de la córnea.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia junto a un conflicto de miedo en la juventud.

**Sentido biológico:** La visión de la realidad cercana (de lo que está cerca de nosotros o en nuestro interior) es percibida como peligrosa (o nos evoca antiguos miedos). Por lo tanto, la función del astigmatismo es la de evitar ver eso que tenemos cerca, para evitar ver los conflictos que no podemos solucionar. En realidad se está negando *un sufrimiento interior, consciente o inconsciente, que la persona no es capaz de mostrar a los demás*<sup>35</sup>.

**Conflicto:** Miedo a mirar lo que tengo en frente. Ira, rabia y miedo en la juventud. Miedo a verme tal y como soy, a reconocer mi historia cercana.

Personas que buscan las respuestas en el exterior y no en su interior.

*"Quiero liberarme de la influencia de mis padres o de cualquier otra persona que considere ofensiva".*

*"Rechazo a acomodarme".*

*"Quiero esconder algo".*

*"Estoy decepcionado con los otros y solo puedo contar conmigo".*

*"No acepto lo que tengo delante" ya se trate de un reto, la vejez, la muerte, una enfermedad, etc.*<sup>222</sup>.

*"Mi imagen ideal está lejos de la realidad. Más vale no ver los detalles. Hay algo confuso"*<sup>223</sup>.

*Lo admiro y lo detesto al mismo tiempo*<sup>224</sup>.

*No quiero ver la realidad tal cual es, quiero cambiarla*<sup>224</sup>.

---

## ASTRÁGALO

Ver: ARTICULACIÓN DEL ASTRÁGALO

---

## ASTROCITOMA

**Definición:** Tumor del sistema nervioso central de los astrocitos. Se localiza mayormente en el cerebelo y cerebro. Según el grado puede recibir el nombre de Astrocitoma de primer grado, anaplástico o glioblastoma multiforme.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y de miedo intelectual.

**Sentido biológico:** Los astrocitos se encargan de las nuevas conexiones neuronales y de la protección y alimentación de las neuronas, por lo tanto fabrico más astrocitos cuando debo aportar más soluciones mentales que con los recursos normales no puedo aportar.

**Conflicto:** Desvalorización por gran exigencia intelectual.

Desvalorización por no haber tomado una decisión (intelectual) acertada, o miedo al tener que tomarla ahora<sup>225</sup>.

*Conflicto hecho por haber sido abandonado<sup>226</sup>.*

---

## ATAQUE CARDÍACO (corazón)

Ver: INFARTO de MIOCARDIO.

---

## ATAQUE CONVULSIVO

Ver: CONVULSIONES

---

## ATAXIA

**Definición:** Trastorno en la coordinación de los movimientos de carácter voluntario.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de doble dirección.

**Sentido biológico:** La ataxia es la respuesta a un cruce de ideas. Al no tener una dirección definida se bloquean los movimientos debido a la existencia de una orden opuesta. Eso nos da como solución, parar y replantearnos la situación, puesto que no podemos tomar las dos direcciones. Es un indicador de una terrible autoexigencia que no puede ser cumplida.

**Conflicto:** Conflicto de doble dirección o doble sentido (opuestos) en momentos puntuales. Una interrupción del proceso.

*Si voy más arriba de lo que me permite mi capacidad, me bajan<sup>227</sup>.*

*Me han dejado plantado o me han derribado cuando empezaba a avanzar en la vida.*

*Nobleza perdida<sup>228</sup>.*

## ATAXIA de FRIEDREICH

**Definición:** Ataxia hereditaria, crónica y progresiva que produce degeneración de las fibras nerviosas implicadas en el equilibrio. Va acompañada de dificultades en el habla y parálisis, especialmente de las extremidades inferiores. La enfermedad se inicia en la infancia o adolescencia.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de doble dirección.

**Sentido biológico:** Ataxia bastante exagerada (ver sentido biológico de ATAXIA). Además añadir lo mismo, no solo al movimiento sino a lo que decimos, al “mensaje”.

**Conflicto:** Relacionado con el papel de madre unida a hijo/a. Expectativas terriblemente altas (perfeccionismo y exagerada autoexigencia). Levantarse tras una tremenda caída, con riesgo aún de volver a caer (o morir).

**Ver:** ATAXIA

---

## ATEROSCLEROSIS

**Definición:** Tipo de arteriosclerosis que se da en arterias grandes. Asociada a angina de pecho y ataques cardíacos. (Ver arteriosclerosis)

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y territorio. Fase de reparación de un conflicto de musculatura lisa de los vasos sanguíneos.

**Sentido biológico:** Las arterias pierden flexibilidad. Hay que ser rectos y “duros” para poder llevar la sangre (los alimentos) a casa o a nuestro territorio, un territorio que no hemos sabido proteger. El camino de distribución se endurece, se vuelve firme, se reafirma para que sea más fácil la distribución, aunque eso termine con el peligro de reventar el canal.

**Conflicto:** En relación a un territorio que no puedo conquistar.  
*Me acobardé cuando debía actuar como un héroe<sup>229</sup>.*

**Ver:** ARTERIOSCLEROSIS

---

## ATLAS

Ver: VÉRTEBRAS Cervicales

---

## ATONÍA

**Definición:** Relajación intensa de un músculo. Pérdida del tono muscular.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización leve. Impotencia respecto a un movimiento.

**Sentido biológico:** Impedir la realización de un movimiento determinado debido a un peligro (miedo) que comporta. El conflicto se da en la musculatura, por lo tanto el miedo se produce a nivel de la acción y no a nivel mental.

**Conflicto:** Conflicto de movimiento. Leve desvalorización pero repetitiva debido a una acción (del tipo cotidiano) o por el deseo de una acción.  
Pérdida de la capacidad de tensar o crear tensión<sup>230</sup>.

---

## ATRAGANTAMIENTO

**Definición:** Obstrucción de las vías respiratorias altas o medias, debido a algún alimentos u objeto, y que puede provocar la asfixia e incluso la muerte.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar pedazo.

**Sentido biológico:** No hay una correcta identificación de lo que estamos tragando como “pedazo” bueno y necesario. No hemos puesto consciencia al “tragar”. Existe una doble orden, por un lado la de tragar, pero por otro la de soltar un pedazo en forma de mensaje. Una de las dos acciones pretende neutralizar a la otra y se produce el bloqueo.

**Conflicto:** Estamos tragando algo de forma inconsciente, que quizás no queremos tragar. Conflicto entre un pedazo que queremos tragar y otro que queremos soltar. Uno de los dos es considerado como nocivo.  
Nos engañamos o entendemos algo mal<sup>230</sup>.

---

## ATRESIA

**Definición:** Falta de perforación o disminución de la abertura de un orificio o conducto normal del cuerpo.

**Técnico:** La etapa y el conflicto dependen de donde afecte. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Dependiendo de qué orificio se trate variará el sentido, pero la base común es: “algo no debe entrar, salir o pasar”. Al ser algo congénito, debemos buscar el origen conflictual en el transgeneracional o el proyecto sentido.

**Conflicto:** Algo que no puedo o no quiero dejar entrar o salir según el grado de cierre del orificio.

**Atresia de la aorta:** Conflicto de *asfixia respecto a mis descendientes. Mis hijos me chupan el aire*<sup>231</sup>.

**Atresia de la arteria pulmonar:** Conflicto de *asfixia respecto a mis ascendentes. Mis ancestros me chupan el aire*<sup>231</sup>.

**Atresia del esófago:** No soy autónomo para alimentarme, sigo alimentándome directamente de mamá.

## ATROFIA

**Definición:** Involución y/o disminución del tamaño de un órgano o tejido, normalmente debido a un defecto nutricional.

**Técnico:** Depende del órgano o tejido afectado. Conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Regresión en una determinada zona o etapa, manteniendo activado el resto de sistemas. Lo que se atrofia ha recibido la orden de involucionar o desaparecer. Es peligroso o más bien inútil seguir usando ese órgano o tejido, es mejor volver atrás y deshacerse de él.

**Conflicto:** Desvalorización en esa parte u órgano. *Lo que desaparece ya no tiene más sentido para vivir, no lo necesitamos*<sup>232</sup>.

**Ver:** ATROFIA CEREBRAL, ATROFIA MUSCULAR

---

## ATROFIA CEREBRAL

**Definición:** Disminución de la masa cerebral. Normalmente las células con funciones específicas son sustituidas por células de soporte.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de exceso de conocimiento.

**Sentido biológico:** El sentido de la atrofia cerebral es la de deshacerse del conocimiento acumulado, puesto que puede ser peligroso o conlleva una terrible carga para nosotros en un futuro cercano.

**Conflicto:** Puede no responder a un conflicto si se da en una edad en que nos preparamos para despedirnos del mundo físico. En cualquier caso sería "Exceso de conocimiento". El sentido pasa por saber transformar el conocimiento en sabiduría. El conocimiento es algo que no podremos llevarnos de aquí, mientras que la sabiduría es eterna.

**Ver:** ATROFIA

---

## ATROFIA MUSCULAR

**Definición:** Disminución del tamaño del músculo por deficiencia alimentaria. Afecta principalmente a las células nerviosas de los músculos provocando parálisis parcial o total.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización en el movimiento.

**Sentido biológico:** Se atrofia lo que no se usa y ha recibido la orden de involucionar o desaparecer. Ese músculo no debe seguir realizando una función inútil.

**Conflicto:** Movimiento, desvalorización. Ver el sentido del músculo y el movimiento o movimientos que realiza o en los que interviene. Ejemplo: Atrofia de los gemelos: "Es inútil que siga dando empuje a mi vida".

**Ver:** ATROFIA

---

## ATROFIA ÓPTICA HEREDITARIA de LEBER

Ver: LEBER, ANEURISMA

---

## ATURDIMIENTO

**Definición:** Sensación de embotamiento y ofuscación mental que puede hacer perder el conocimiento. Normalmente producido por un traumatismo, por el consumo de una droga o medicamento o por una emoción demasiado intensa.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida y desconexión. Conflicto de exageración.

**Sentido biológico:** El aturdimiento es un mecanismo de huida, una desconexión de los impulsos externos que en un momento dado pueden complicarnos la existencia.

**Conflicto:** Huyo de lo que tengo delante. Antigua herida no sanada que seguramente exageramos su significado debido a las vivencias paralelas. Se suele exagerar las cosas, por lo que ciertas condiciones externas pueden dar lugar a un aturdimiento sin ser verdaderamente peligrosas, solo por el hábito de exagerar que en algún momento de nuestra vida fue necesario seguramente como método preventivo<sup>233</sup>.

**Ver:** AUSENCIA

---

## AUDICIÓN, PÉRDIDA

**Definición:** Disminución de la audición por motivos diversos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y separación a nivel auditivo (pedazo auditivo).

**Sentido biológico:** Disminuir la capacidad auditiva responde a una necesidad de impedir oír algo que nos puede hacer mucho daño o que lleva tiempo haciéndonos daño. También es la solución para abandonar la necesidad de oír eso que tanto esperamos, y que no llega.

**Conflicto:** No querer oír. No querer perder el pedazo auditivo. (Ver OÍDO)

Para los Diestros (para los zurdos al revés):

**Oído derecho:** Quiero atrapar el pedazo auditivo. También "Quiero oír algo y no lo oigo".

**Oído izquierdo:** Algo que no quiero perder. También "Oigo algo que no quiero oír".

Para los zurdos es al revés<sup>234</sup>.

**Ver:** ACÚFENOS / OÍDO / OÍDO EXTERNO / OÍDO INTERNO / OÍDO MEDIO

---

## AUSENCIA

**Definición:** Pérdida total o parcial de la consciencia de una duración no superior a los 15 segundos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con miedo o pérdida en el territorio. **Crisis epileptoide** de un conflicto del sistema sensorial.

**Sentido biológico:** La ausencia es un mecanismo de huida, una desconexión de los impulsos externos. Descarga lenta a nivel de la corteza cerebral que permite la disolución de cargas y programas de excesos (tensiones acumuladas).

**Conflicto:** Conflicto de miedo o pérdida en el territorio sumado a un conflicto de separación. Crisis épica o epileptoide de un conflicto del sistema sensorial (corteza sensorial).

**Ver:** ATURDIMIENTO / EPILEPSIA

---

## AUSENCIA de PLACER

**Definición:** Se entiende como una falta de interés por la sexualidad en general, no solo la ausencia del orgasmo.

**Técnico:** Conflicto de creatividad.

**Sentido biológico:** La falta de placer físico y corporal responde a un alejamiento voluntario de los placeres creativos. La palabra “crear” biológicamente se traduce por “engendrar”. Si existe un miedo a engendrar o crear, la respuesta a nivel mental es la de huir del placer que se produce en tales actos.

**Conflicto:** Conflicto con la creatividad. Desconfianza o miedo total respecto a nuestras capacidades creativas. Conflicto de conciencia que parten de la región genital (sexualidad, polaridad, reproducción).

**Ver:** ANORGASMIA.

---

## AUTISMO

**Definición:** El autismo o los TAE (trastornos de aspecto autista) implican un comportamiento que excluye y separa al sujeto de la realidad en un intento de repliegue sobre sí mismo y hacia el propio mundo interior. En los TAE se puede observar síntomas como el mutismo (silencio en momentos determinados), retraimiento afectivo, ausencia del YO en las frases, o dificultad para mirar a los ojos, sobre todo al mantener una conversación.

**Técnico:** 2ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflictos de miedo y cólera en el territorio. Constelación de mucosa laríngea (Susto, miedo) y Estómago, páncreas y vías biliares (Enojo territorial). Conflicto transgeneracional o de proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Huída y sobre-control del mundo y el entorno, debido a una constelación de territorio que produce una tremenda sensibilidad. Es imprescindible controlar en todo momento los relés que hacen disparar los conflictos de territorio en constelación antes de que se desencadene y produzca un desequilibrio que nos deje expuestos. Por eso la mejor solución es la no confrontación de los peligros que el mundo ofrece a ese nivel y centrarse en el control y la gestión del territorio propio (territorio físico, intelectual, creativo, relacional...).

**Conflicto:** Constelación: Conflicto de miedo o susto en relación a la Laringe, sumado a un conflicto de cólera y rabia en el territorio por parte de las vías biliares (estómago y páncreas). Conflicto de secreto familiar con culpa. Todo hay que buscarlo en su campo visual.

*Cuando es activo... (con el conflicto de hemisferio izquierdo o lado maniaco acentuado) ...se muestra de una forma más o menos psicótica, o puede darse una hiperproductividad en su propio mundo. Se observa en algunos artistas y científicos. Combinada con la constelación mitomaniaca, a veces da lugar a escritores excepcionales<sup>235</sup>.*

Cuando el conflicto en el hemisferio derecho (lado depresivo) se encuentra acentuado: El autismo "pasivo" puede oscilar desde un grado de retracción psicótica total hasta una timidez "normal".

En muchos casos es el resultado de incestos genealógicos<sup>236</sup>.

La magnitud en la que la Constelación Autista se manifiesta emocional y mentalmente está determinada por la magnitud de los conflictos involucrados.

*"Adhiero el deseo inconsciente familiar de ser el que presenta la prueba viviente de ser el exiliado"<sup>237</sup>.*

*El autista permanece bloqueado a nivel mental: verifica permanentemente si lo que dice es exacto o no, si es lo suficientemente inteligente y correcto, verifica, vuelve a verificar, una y otra vez, hasta que el cerebro decide que es mejor no comunicarse y permanecer callado. Estamos en el mundo de lo prohibido y los secretos<sup>238</sup>.*

*Tomar la vida de los demás porque no podemos vivir la propia<sup>239</sup>.*

*No tengo derecho al error (sería la muerte)<sup>240</sup>.*

*"Los criterios que debo alcanzar son tan altos que es más fácil retractarme dentro de un mutismo en vez de tener que rendir cuentas a otros (padres, profesores, autoridad,...)". Huyo de una situación muy dolorosa de mi entorno".*

*"Rechazo último de enfrentarse a la realidad física del mundo exterior porque veo mi sensibilidad maltratada"<sup>241</sup>.*

El autista debe resolver conflictos transgeneracionales casi siempre ligados a tremendos secretos que verá repetirse tremendamente a su alrededor. Terminar la fase autista, salir de la mal llamada "enfermedad" solo depende del que la vive, de nadie más y su salida nunca será hacia el plano de aturdimiento en que vive la mayoría de la gente, es por eso que casi nunca encuentran el camino de salida. Los autistas además son grandes maestros para los que les rodean pues muestran un camino de verdad que se perdió en muchos casos tiempo atrás y del que ni siquiera se es consciente.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## AUTOMUTILACIÓN

**Definición:** Trastorno en el que el sujeto se autolesiona físicamente para experimentar un bienestar psicológico.

**Técnico:** Conflicto de culpa.

**Sentido biológico:** Materializar una culpa que no tiene otra forma de salir a la superficie.

**Conflicto:** Culpabilidad inconsciente con ira y rabia. Ejemplo: un niño se hacía cortes en la barriga y luego se supo que su madre se había planteado abortarlo.

---

## AUTORITARISMO

**Definición:** Persona que ejerce la autoridad de forma desmesurada.

**Técnico:** Conflicto de autoridad y control.

**Sentido biológico:** Gran necesidad de controlar lo que de otra forma nos destruiría.

**Conflicto:** En cierto momento no supimos sino ceder a una autoridad que no comprendíamos (sin entrar a juzgar si era o no buena, pues no la comprendíamos). El no resolver la autoridad que tenemos para con nosotros mismos la proyectamos en el exterior.

"Así es como funciona el mundo, no puedo hacer nada, debemos obedecer".

---

## AVULSIÓN DENTAL.

**Definición:** Diente (de adulto) que sale de su posición habitual. Puede que caiga del todo o se mueva o desplace.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder morder (pedazo).

**Sentido biológico:** Tiene la función de cambiar la posición del diente a una que nos permita "morder" mejor el pedazo. También tiene la función de regenerar el soporte y la estructura. En la pérdida de sustancia ósea se produce el desprendimiento, justo antes de la regeneración. Una pérdida puede ir ligada a la idea de que es inútil seguir con la función de esa pieza.

**Conflicto:** Desvalorización por no poder atrapar el pedazo (morder) o por no poder expresarse (no me apoyan en mis ideas o palabras)<sup>242</sup>.

*Miedo de lastimar a otro*<sup>243</sup>.

**Diente que avanza:** Quiero acelerar.

**Diente que retrocede:** Quiero frenar.

Siempre en relación a la pieza afectada y a su función o simbolismo. Ver en DIENTES.

**Ver:** DIENTES / DOLOR de MUELAS / PÉRDIDA de DENTADURA

---

## AXILA

**Definición:** Parte carnosa situada debajo de la unión del brazo con el hombro.

**Técnico:** Depende del problema. Conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** En la axila encontramos dos funciones que resumen los conflictos: a) la de territorio olfativo (desprende aroma) y b) la de “proteger bajo el ala” como con los polluelos<sup>244</sup>.

**Conflicto:** No poder ser uno mismo por ser el producto de unos padres que le mantienen “bajo el ala”<sup>245</sup>.

Desvalorización por no poder llevar a los hijos protegidos “bajo el ala”<sup>246</sup>.

---

## AXIS

Ver: VÉRTEBRAS Cervicales

---

## AZOOSPERMIA

**Definición:** Ausencia de espermatozoides en la eyaculación debido a un bloqueo de los conductos o a una disfunción testicular.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción, conflictos más vitales.

**Sentido biológico:** La azoospermia tiene la clara función de impedir la reproducción.

**Conflicto:** Inmovilidad respecto a mi propia masculinidad. No sentirse capaz de cumplir con mi papel masculino.

Miedo a reproducirse (posibles pérdidas o muertes de niños en el transgeneracional)<sup>247</sup>.

**Ver:** ESTERILIDAD

---

# (B)

## BACTERIAS

**Definición:** Microorganismo unicelular capaz de sobrevivir a condiciones extremadamente adversas y con capacidad para degradar gran cantidad de sustancias tóxicas. En nuestro organismo viven habitualmente más alrededor de 100 billones de ellas

**Técnico:** La etapa embrionaria depende. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto que se debe limpiar.

**Sentido biológico:** Las bacterias son “limpiadoras” del cuerpo (en fase de reparación de conflictos de 1ª y 2ª etapas) y rectoras de tejido (en fase de reparación de 3ª y 4ª etapas)<sup>1</sup>.

**Conflicto:** Conflictos de mancilla o atentado a la integridad. Si afecta a las mucosas o la epidermis sumaremos el sentido de “separación”. Si afecta a tejidos de 3ª etapa (mesodermo nuevo: huesos, músculos, tejido conectivo, circulatorio o linfático) añadiremos el sentido de desvalorización<sup>2</sup>.

---

## BAILE DE SAN VITO

Ver: COREA / HUNTINGTON, Enfermedad de

---

## BALANITIS

**Definición:** Inflamación del glande del pene.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de separación. Deseo sexual extremo. Conflicto de ira y rabia.

**Sentido biológico:** Deseo de devolver la homeostasis al glande afectado previamente por una degradación celular (pérdida de tejido) en la fase activa de un conflicto de separación en el contacto.

**Conflicto:** Las inflamaciones están relacionadas con la ira. Conflicto de acción (o deseo) extremo, con “demasiado calor”. Conflicto de masculinidad que debe forzarse a ser expresada o que no puede serlo.

Conflicto de separación en la *tonalidad de “no poder penetrar, no eyacular, no sembrar”, ya sea por prohibición (castración real o simbólica) o por sobreprotección para impedir el acto sexual*<sup>3</sup>.

**Ver:** GLANDE / PENE

---

## BÁLANO

Ver: GLANDE / BALANITIS

---

## BARBA Y BIGOTE

**Definición:** Bello que aparece en la faz de los varones adultos.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflictos de protección y masculinidad.

**Sentido biológico:** La barba y el bigote son un símbolo de la masculinidad y también de “lo salvaje” que hay en nosotros (“salvaje” entendido como natural, original).

**Conflicto:** En caso de problemas en la barba o bigote (por color, exceso o defecto), conflictos con nuestra masculinidad o la imagen de ella. No es un problema en sí, pero puede orientarnos en comprensión de otros conflictos.

**Barba extremadamente poblada:** Necesidad de ocultar signos poco masculinos.

**Barba poco poblada o clapas:** Negación de la masculinidad o de la adultez.

**Pérdida de color:** La masculinidad me estresa.

---

## BARTOLINITIS

Ver: GLÁNDULAS DE BARTOLINO

---

## BASALIOMA

**Definición:** Epitelioma de células basales. Cáncer de piel que suele darse en la parte frontal de la cabeza (cara, nariz y frente).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de separación grave con pérdida de contacto.

**Sentido biológico:** La piel (epidermis) es el órgano del contacto. En el reino animal la pérdida de contacto físico con la madre, manada o clan, es algo normalmente mortal. En fase activa se produce ulceración para ampliar la zona de contacto y que este no se pierda. En fase de reparación no se termina de solucionar la “separación” y el bucle lleva al crecimiento celular exagerado.

**Conflicto:** Conflicto de separación en relación a nuestra imagen o en relación al sentido de la parte de la cara donde aparezca. Conflicto con nuestras opiniones que no son aceptadas. *Separación respecto a las herencias o legado paterno*<sup>4</sup>.

**Ver:** CÁNCER de PIEL, MELANOMA

---

## BASEDOW, Enfermedad de

**Definición:** Tiroiditis autoinmune. Inflamación de la tiroides i de su funcionalidad. Presenta exoftalmia entre sus síntomas (salida de los ojos de su órbita).

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y tiroides (urgencia).

**Sentido biológico:** Esta tiroiditis tiene la función de aumentar el metabolismo para así ser más rápido y más preciso a la hora de identificar “de donde” vienen las amenazas continuadas que nos rodean. La tiroides gestiona los “tempos” y las “velocidades”.

**Conflicto:** Conflictos de miedo, huida, intranquilidad que se suman a los conflictos de urgencia típicos de la tiroides. Ver en TIROIDES.

Conflicto en relación a *un ancestro que no fue lo suficientemente “rápido” para impedir una desgracia o que terminó demasiado “rápido” en la tumba*<sup>5</sup>.

Cuestión de “tempos” y “velocidades”. Recibo demasiadas presiones al respecto<sup>6</sup>.

**Ver:** BOCIO / EXOFTALMIA / HIPOTIROIDISMO / TIROIDES

---

## BASIÓN

Ver: CALOTA

---

## BASNIER BOECK SCHAUMANN, ENFERMEDAD de

Ver: SARCOIDOSIS

---

## BASÓFILOS

**Definición:** Leucocito de reducido tamaño que está relacionado con las alergias.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y separación en la familia.

**Sentido biológico:** Los basófilos liberan histamina, participan en las reacciones de las alergias y en la modulación de las inflamaciones. Tienen una función defensiva del organismo por lo tanto, su aumento indicará una necesidad de mayor defensa, mientras que su disminución, seguramente indicará una inutilidad en la defensa.

**Conflicto:** Conflicto de sentirse separado del clan familiar y, al mismo tiempo, pérdida de la nobleza<sup>6</sup>.

**Ver:** GLÓBULOS BLANCOS

---

## BASSEN KORNZWEIG, SÍNDROME

Ver: ESTEATORREA

---

## BAZO

**Definición:** Ganglio linfático hemático situado entre el diafragma y el estómago. Tiene la función de destruir los glóbulos rojos (leucocitos) viejos y sustituirlas por nuevas. A la vez, es un reservorio de leucocitos, monocitos, linfocitos y células plasmáticas. Es el centro de nuestro sistema inmune.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de humillación y familia. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce necrosis del bazo. En ese momento las plaquetas se dirigen a la zona afectada dejando la circulación periférica y provocando una trombopenia o plaquetopenia. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay un aumento de masa del tejido y el bazo aumenta su tamaño (esplenomegalia).

**Sentido biológico:** El bazo tiene tres funciones principales: a) funciona como reserva de sangre cuando se inflama (esplenomegalia), b) filtra los glóbulos rojos que ya no cumplen su misión de transporte, y c) como parte del sistema linfático participa en las funciones inmunológicas. La naturaleza no puede reaccionar ante una gran pérdida de sangre "cogiéndola" de otro sitio como se hace en los hospitales con las transfusiones, por lo tanto crea estas reservas para, en caso de herida en batalla, accidente o cazando, poder disponer de sangre que supla la pérdida<sup>7</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en la familia. Humillación, sentirse sin ningún apoyo dentro de la familia<sup>8</sup>.

Conflicto de miedo a perder la sangre (real o simbólica=familia) o a perecer en un "baño de sangre"<sup>8</sup>.

Conflicto de desvalorización de sí mismo por ineptitud al combate a causa de un sangrado por herida, llaga, transfusión... (el cerebro no distingue la pérdida de sangre por herida o por transfusión), o también por conflicto de diagnóstico en un cáncer de sangre<sup>9</sup>.

"Siento que no pertenezco a esta familia". "Siento que mi sangre (real o simbólica) no es demasiado buena"<sup>10</sup>.

"Mi familia se deshace". "Soy un cagado incapaz de pelearme". "No tengo suficiente sangre". "Miedo a la falta de sangre"<sup>11</sup>.

**Ver:** PLAQUETOPENIA

---

## BEBER POCO

**Definición:** Poca necesidad o ganas de beber.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de referentes.

**Sentido biológico:** Biológicamente hidratarse es esencial, pero aquí debemos usar el sentido simbólico del agua. Por una parte las "emociones" y por otra los "referentes".

**Conflicto:** Miedo. No querer agarrar nuevos referentes. Miedo a que nuevas incorporaciones puedan no ser buenas para uno, también en relación a las emociones. No querer experimentar nuevas emociones.

La solución no estriba en forzarse a beber sino más bien en fijarse en que momentos bebemos y en qué momentos no lo hacemos para así conseguir más información sobre los momentos relacionados con la utilización de los referentes y emociones.

---

## BECHTEREW, Enfermedad de

Ver: ESPONDILITIS ANQUISOLANTE

---

## BEJEL

Ver: SÍFILIS

---

## BERIBERI

**Definición:** Deficiencia de vitamina B1. Común en lugares donde existen carencias alimentarias. Presenta parálisis, edema e insuficiencia cardíaca.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.

**Sentido biológico:** La vitamina B1 o Tiamina es imprescindible para el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, y por lo tanto para el crecimiento y la producción de energía para el cuerpo. Si hay deficiencia, esto indica la inutilidad de la energía. Es una retirada a nivel biológico de algo de lo que no nos atrevemos a retirarnos pero nos come todas las energías. Parada forzada.

**Conflicto:** Sin fuerzas para realizar algo que me exigen. No puedo más<sup>12</sup>.

---

## BEST, ENFERMEDAD

Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME / RETINOPATÍA MACULAR

---

## BICEPS

**Definición:** Músculo anterior del brazo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por los colaterales.

**Sentido biológico:** Flexionar el antebrazo. Es el músculo que afronta las grandes fuerzas y resistencias del brazo (acción y trabajo).

**Conflicto:** Impotencia sobre la actuación de colaterales. "Impotencia por no poder despedir a su hermano".

Conflicto de impotencia por no poder imponer "mi fuerza" en el sentido de valores, o de realizar un esfuerzo con el brazo (levantar algo o luchar, pegar, golpear a alguien).

No poder acercar algo hacia nosotros.

En los diestros el brazo derecho muestra un conflicto de "dar o de atacar". El brazo izquierdo un conflicto de recibir o protegerse. En los zurdos es al revés<sup>13</sup>.

**Ver:** GEMELOS, Músculos

---

### **BÍCEPS CRURAL**

Ver: BÍCEPS FEMORAL

---

### **BÍCEPS FEMORAL O CRURAL**

Ver: ISQUIOTIBIALES

---

### **BIERMER, ENFERMEDAD de**

Ver: ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER

---

### **BILIAR, Red**

Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO / BILIRRUBINA / CÁLCULOS BILIARES / CÁNCER de VESÍCULA BILIAR / CÓLICO BILIAR / VESÍCULA BILIAR

---

### **BIO-MANÍACO**

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

### **BIPOLAR, Síndrome**

Ver: PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

---

### **BLEFARELOSIS**

Ver: ENTROPIÓN

---

### **BLEFARITIS**

**Definición:** Inflamación del tejido que forma el párpado.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de motricidad. Conflicto de no poder ver sin ser visto. Conflicto de hijos.

**Sentido biológico:** Una inflamación del párpado obliga a mantener los ojos cerrados.

**Conflicto:** Conflicto de Motricidad... *Relacionado con los hijos, los prójimos, nuestra identidad.* Pretender no ver el día que empieza, preferir no enfrentarse a la vida, por falta de ideas. *"No puedo ver sin ser vistos". "¡Es mi hijo!"<sup>14</sup>.*

Existe una contrariedad o dificultad en algo visual: "quiero ver, no quiero ver, deseo ver, deseo no ver, no deseo ver..." En relación a los hijos o algo que pueda considerarse "hijo" como una empresa, una novela, un cuadro... Nuestra identidad, lo que queremos ser o lo que queremos mostrar se puede ver afectada por ello y no queremos que pase. No estoy aceptando algo de

mí en mi pasado, cuando lo veo repetido en la actualidad. Eso que ya estaba olvidado, ahora lo veo en mis hijos... Debe abrirse un proceso de aceptación de ese pasado y a la vez de este presente.

También conflicto de “visión sucia”, “veo algo que me mancha”<sup>15</sup>.

Y en relación a la seducción. Conflicto con el deseo de saltar al cerco y prohibírselo uno mismo<sup>16</sup>.

No olvidar la relación entre la inflamación y la noción de ira y rabia.

**Ver:** BLEFAROPTOSIS / CÓRNEA Y CONJUNTIVA / PÁRPADOS

---

## BLEFARO CONJUNTIVITIS

Ver: BLEFARITIS / CONJUNTIVITIS / ORZUELO

---

## BLEFAROPTOSIS

**Definición:** Caída parcial o total de los párpados por debilidad de los músculos palpebrales.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia con lo que veo.

**Sentido biológico:** Obliga a mantener los ojos cerrados. Al contrario que la blefaritis, afecta al músculo, por lo tanto es una impotencia en el levantamiento del párpado.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia por algo que veo.

Negarse a mirar este mundo que consideramos infantil e inmaduro, con resignación.

Tonalidades de “peligro”<sup>17</sup>.

No poder ver cosas que me parecen horrorosas, feas o agresivas: “No podré volver a ver a mi país”. “No podré volver a ver a tal persona”<sup>18</sup>.

**Ver:** BLEFARITIS / PÁRPADO

---

## BLENORRAGIA

Ver: GONORREA, VAGINITIS

---

## BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR

**Definición:** Trastorno en la conducción eléctrica del corazón, entre aurículas y ventrículos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la vida y la casa.

**Sentido biológico:** Tiene como función, corregir los ritmos del corazón (casa, hogar) que se han producido debido a una descoordinación en los mensajes. Lo primero bajar el ritmo y las constantes.

**Conflicto:** Los ritmos de la vida y de la casa no pueden o quieren ser transmitidos.

**Ver:** ARRITMIA / CORAZÓN

---

## BLOQUEO EMOCIONAL

**Definición:** Mecanismo que impide que ciertas emociones o cierto grado de ellas incidan en nuestra conciencia y en nuestro sistema. Igualmente impide su expresión.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Doble conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Mecanismo de defensa de nuestra mente que bloquea una “sobredosis” emocional para protegernos de una situación dolorosa que puede causarnos graves efectos. Eso nos permite sobrevivir al problema.

**Conflicto:** Combinación de dos conflictos relacionados con los sistemas de protección del cuerpo, incluido el territorio arcaico o nido.

**Ejemplo:** "Soy una mala madre, no sé cuidar a mis hijos" y "soy una mala esposa", "no me siento protegida, cuidada por mi marido", cuya representación orgánica sería un problema de las glándulas mamarias.

---

## BOCA

**Definición:** Orificio facial por el que ingerimos alimentos. También tiene función en la articulación de sonidos.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar o expresar el pedazo (bocado), desvalorización. Pequeñas guarradas. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa se produce un adenocarcinoma, mientras que en 4ª etapa se producen úlceras en las mucosas, que pueden ser profundas y dolorosas. **Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto de 1ª etapa se produce la descomposición del adenocarcinoma por hongos o microbacterias, mientras que en 4ª etapa se producen inflamaciones indoloras con posibles sangrados<sup>19</sup>.

**Sentido biológico:** La boca tiene que ver directamente con el pedazo (1ª etapa) y con el contacto con el pedazo (4ª etapa), así que distinguimos tres funciones principales de la boca: a) atrapar el pedazo, b) soltar el pedazo (devolverlo, escupirlo), y c) expresar un pedazo (hablar, gritar...).

**Conflicto:** Conflicto de no poder atrapar el pedazo. No poder alimentarse<sup>20</sup>. También Desvalorización en relación a la palabra y a la expresión (expresar el pedazo). Desvalorización porque no nos sentimos escuchados; biológicamente el poder expresarse es muy importante. *Las palabras no dichas, los secretos no contados ulceran la boca*<sup>21</sup>. También importante el conflicto de no responder a una maldad vivida de un modo indigesto, o por acumulación de pequeños conflictos de guarrada. No permitirnos *expresar nuestra agresividad*<sup>22</sup>.

En la capa superficial de la mucosa hallamos un conflicto de relación (contacto) mientras que en la submucosa irá más en relación al atrapar el pedazo (zona izquierda) o escupirlo (zona derecha) así como tener que acelerar el proceso digestivo o tener que hacerlo en la boca<sup>21</sup>. Según Hamer, la mucosa guarda relación con todo conflicto de contacto mancillante como tener que soplar en un alcoholímetro y dar positivo.

**Boca seca:** Intentar evitar tragar algo que nos obligan a tragar<sup>21</sup>.

**Boca torcida:** El desequilibrio en la boca al hablar indica un desequilibrio en las ideas que se expresan.

**Ver:** AFTAS / ALIENTO / ARDOR de LENGUA / CÁNCER de BOCA / LENGUA / SUBMUCOSA BUCAL

---

## **BOCHORNO**

Ver: FIEBRE

---

## **BOCIO (Nódulos múltiples)**

**Definición:** Aumento de la glándula tiroides con o sin inflamación del tejido glandular. Tumoración en la parte del cuello justo por debajo de la laringe.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de Tiroides. Conflicto de miedo al estrangulamiento. Conflicto cotidiano de movimiento/acción.

**Sentido biológico:** Los nódulos en la tiroides incrementan la función de la tiroides para así acelerar el metabolismo, cosa que da un sentido de urgencia y necesidad de acelerar el tiempo. Eso nos permite salir de una situación o llegar a algo, con mayor rapidez.

**Conflicto:** Habrá tantos nódulos como conflictos haya habido, cada nódulo responde a uno. *"Quiero moverme pero no puedo". "Hay que actuar rápido ante la situación peligrosa". "Debí actuar rápido y no hice nada"*<sup>23</sup>.

Falta de ayuda, que yo proporcione o que me proporcionan, en un contexto de tiempo (ayuda rápida)<sup>24</sup>.

Miedo al estrangulamiento o falta de protección (Bocio eutiroideo)<sup>25</sup>.

**Ver:** HIPERTIROIDISMO / HIPOTIROIDISMO / TIROIDES.

---

## **BOCIO EXOFTÁMICO**

Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

---

## **BOECK, ENFERMEDAD de**

Ver: SARCOIDOSIS

---

## **BOLA EN LA GARGANTA**

Ver: SENSACIÓN DE BOLA EN LA GARGANTA

---

## **BOQUERA**

Ver: PERLECHE

---

## BORNHOLM, ENFERMEDAD de

**Definición:** Enfermedad infecciosa con síntomas parecidos a la gripe causada por el virus Coxsackie B.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de invasión de territorio en verano<sup>26</sup>.

**Sentido biológico:** Tiene la función de reparar las vías respiratorias (bronquios) con virulencia y rapidez, eso provoca una reacción de la pleura para proteger los pulmones (de ahí los dolores torácicos característicos).

**Conflicto:** Igual que un resfriado pero vivido en verano (ver: CATARRO). Añadir la noción de desprotección en el territorio vital.

**Ver:** CATARRO

---

## BORRELIOSIS

**Definición:** Enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas y causada por la espiroqueta borrelia.

**Técnico:** La etapa depende del órgano o tejido afectado. Conflicto de “nos chupan la sangre”.

**Sentido biológico:** La garrapata es un parásito, un vampiro chupasangre. Estamos dando permiso para que nos “chupen la sangre” a nivel de... (dependiendo del órgano afectado).

**Conflicto:** Alguien o algo parasita en nosotros o nos chupa la sangre<sup>27</sup>. Aplicarle la simbología de la parte afectada.

---

## BOSTEZO

**Definición:** Apertura incontrolada de la boca seguida de una gran inspiración.

**Técnico:** No se trata de un conflicto.

**Sentido biológico:** Es una señal de convivencia, indica un cambio convenido en la situación. Por ejemplo, ir a dormir, a comer, cambiar de actividad...

**Conflicto:** El bostezo no es un conflicto. Si se da excesivamente y molesta entonces debemos plantearnos la situación, pero no tratarlo como conflicto o enfermedad sino como un indicador de algo.

---

## BOTULISMO

**Definición:** Intoxicación por alimentos contaminados con la toxina del bacilo Clostridium botulínico. Produce trastornos gastrointestinales parecidos a los del tifus o la cólera.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de abandono y madre.

**Sentido biológico:** El Clostridium botulínico es la bacteria que produce el veneno más fuerte de todos, a la vez que es capaz de sobrevivir en condiciones muy extremas. La forma de intoxicación más común es la alimentaria, por lo tanto asociamos el alimento (mamá) y la elevada toxicidad.

**Conflicto:** *Fuerte conflicto con la madre. "Mi madre me quiere dañar, lastimar, matar"*<sup>28</sup>.  
Buscar conflictos en el transgeneracional y el proyecto sentido.

---

## BOWEN (Enfermedad de)

**Definición:** Carcinoma epidérmico que se genera en la piel (epidermis) o las mucosas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado.

**Sentido biológico:** Se crea una coraza que endurecer la piel (epidermis) para protegernos de un contacto considerado como dañino.

**Conflicto:** Protección frente a contactos no deseados que son ofensivos para nosotros.

**Ver:** PIEL, EPIDERMIS

---

## BRADICARDIA

**Definición:** Ritmo cardíaco demasiado lento (por debajo de las 60 pulsaciones por minuto)

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de territorio. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Produce una ralentización de los ritmos en general, y dentro del corazón en particular (casa, hogar), para que no se nos note demasiado y pasar inadvertidos.

**Conflicto:** Conflicto de guardar un muerto (transgeneracional, fantasma) en nuestro interior por ser sus herederos y guardianes.

Conflicto con el padre<sup>29</sup>.

**Bradicardia ventricular:** *"Hay que dosificar, disminuir el amor"*<sup>30</sup>.

Puede relacionarse con el tener que guardar ciertos secretos familiares dentro de casa.

**Ver:** ARRITMIAS

---

## BRADIPNEA

**Definición:** Ritmo respiratorio demasiado lento (por debajo de los 10 o 15 movimientos por minuto).

**Técnico:** Conflicto de “hacerse el muerto”.

**Sentido biológico:** Reacción simpaticotónica a un ataque o peligro. O atacamos, o huimos, o nos hacemos el muerto para que el predador pase de largo.

**Conflicto:** Hacerse el muerto para sobrevivir. Un predador nunca comerá una presa que no haya matado él mismo. En una batalla, yacer inmóvil entre otros cadáveres puede salvarnos la vida<sup>29</sup>.

---

## BRANQUIAS

Ver: CONDUCTOS FARÍNGEOS

---

## BRAQUIALGIA

**Definición:** Dolor neurálgico que se presenta en uno o ambos brazos y el plexo braquial.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual, de comunicación e injusticia.

**Sentido biológico:** Relacionado con las cervicales bajas, la comunicación y los brazos. El contexto resultante nos impide levantar los brazos para actuar. Acciones contradictorias o mensajes contradictorios para una acción determinada.

**Conflicto:** Conflicto de comunicación, desvalorización intelectual e injusticia. Conflicto de no querer “dar el brazo a torcer” con fuertes presiones (ajenas o propias).

**Lado derecho:** *Conflicto ligado al hecho de olvidar la muerte del padre*<sup>31</sup>.

**Ver:** VÉRTEBRAS CERVICALES

---

## BRAZO

**Definición:** Nombre genérico que recibe la extremidad superior, pero realmente hace referencia al segmento que va del codo al hombro. Del codo a la muñeca es el antebrazo.

**Técnico:** La etapa depende de dónde se localize el problema. Conflicto de trabajo y padre, en relación a lo que abarco.

**Sentido biológico:** Mis brazos simbolizan mi capacidad para tomar a las personas o las situaciones de la vida. Son la prolongación del corazón, de mi centro, de mi ser. Sirven para ejecutar las órdenes. Están vinculados a lo que hago en mi vida, por ejemplo mi trabajo, y a la función paterna.

**Conflicto:** Trabajo, acción, abarcar... Dependiendo de la dolencia o enfermedad si es piel, músculo, hueso... Conflicto en relación a las funciones del propio brazo<sup>32</sup>.

**Brazo derecho (zurdo para los zurdos):** Conflicto de dejar partir a quienes amo (hijos, familia...)<sup>33</sup>.

**Brazo izquierdo (derecho para los zurdos):** Conflicto de protegerse de agresiones. Querer mantener a alguien a distancia.

**Ver:** ANTEBRAZO / EXTREMIDAD SUPERIOR

---

## BREGMA

Ver: CALOTA

---

## BRIGHT, ENFERMEDAD de

Ver: NEFRITIS

---

## BROCA, ÁREA de

**Definición:** Área del cerebro humano encargada de la función del habla. Normalmente situada en el hemisferio izquierdo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la expresión.

**Sentido biológico:** *La zona de Broca es la que controla el lenguaje articulado. Es inherente al ser humano y es lo que realmente nos identifica respecto a los demás seres vivientes. Es el control del quinto elemento, la palabra (el Verbo), y es a partir de la palabra que se crea la dualidad, por lo tanto es la zona de control comunicacional verbal por excelencia<sup>34</sup>.*

**Conflicto:** Gran conflicto de no poder expresarse o explicarse. "Quiero explicarme pero no puedo". "Es necesario que no diga" con una fuerte noción de miedo y peligro anticipativo<sup>35</sup>. *Duda extrema que nos deja mudos<sup>36</sup>.*

**Ver:** AFASIA

---

## BRONCOESPASMO

Ver: BRONQUIOS

---

## BRONCONEUMONÍA

Ver: BRONQUIOS

---

## BRONQUIECTASIA

**Definición:** Dilatación anormal de uno o varios bronquios. Produce mal aliento, ataques de tos y mucosidad purulenta.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de amenaza en el territorio.

**Sentido biológico:** La dilatación o el ensanchamiento de los bronquios responden a la necesidad de que más aire (vida) pueda entrar en mis bronquios (mi territorio) hasta mis alveolos. Necesitamos más territorio para gestionar nuestra vida.

**Conflicto:** Amenaza en el territorio, demasiada gente en mi territorio. Necesidad de aumentar el territorio<sup>37</sup>.

Conflicto de sumisión en el territorio<sup>38</sup>.

**Ver:** BRONQUIOS, BRONQUITIS y BRONQUITIS CRÓNICA

---

## BRONQUIOLITIS

Ver: BRONQUITIS

---

## BRONQUIOS

**Definición:** Conducto tubular fibrocartilaginoso que van de la tráquea a los dos pulmones. Están los bronquios principales y sus ramificaciones, también llamadas lóbulos bronquiales y bronquios segmentarios.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de amenaza y disputas en el territorio.

Conflicto vivido de forma masculina. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 4ª etapa se produce ulceración del epitelio escamoso, mientras que en 1ª etapa hay una gran mucosidad.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada y aparecen edemas que pueden provocar tos. Puede aparecer bronquitis o neumonía si el conflicto ha sido muy grave y de larga duración (más de 8 o 10 meses). La **crisis epileptoide** de la neumonía en estos casos puede ser fatal y dar lugar a un carcinoma bronquial. En la crisis epileptoide de bronquios de 4ª etapa pueden darse pérdidas de conocimiento<sup>19</sup>.

**Sentido biológico:** Son las entradas de aire (vida, lo vital), capacidad para inspirar la vida. La ulceración (pérdida de células) de las paredes de los bronquios, permite la entrada de más aire, preparando una mejor respuesta a los conflictos que se den en el territorio. Ahora hay más espacio.

**Conflicto:** Conflicto de amenaza de territorio: "El enemigo se acerca, el peligro es inminente"<sup>39</sup>.

Disputas en el territorio, *discusiones en la atmósfera familiar*. Conflictos que me "quitan el aire" y me impiden respirar. "Cualquier día de estos me la van a liar en casa".

En los bronquios izquierdos suele dominar el miedo. En los bronquios derechos suele dominar el tema del territorio afectivo. Para los zurdos al revés<sup>40</sup>.

Conflicto de falta de aire inminente (miedo arcaico a la muerte).

*Conflictos de incesto y consanguinidad*<sup>41</sup>.

Vivencia de "soy un cornudo" en la tonalidad de "¿Qué dirán? Voy a ser el hazmerreir de todos"<sup>42</sup>.

**Musculatura:** Conflicto de impotencia frente a personas que invaden mi territorio y me quitan el aire<sup>43</sup>. "Yo quiero abrir los bronquios pero quiero espacio, libertad de confort".

**Mucosas:** Conflicto de separación: *Es el que hace posible el contacto con el exterior: "Me amenazan en el territorio y tengo miedo de..."*<sup>40</sup>. Asma en fase de reparación<sup>38</sup>.

**Sub-mucosa:** Conflicto de no poder atrapar el pedazo (de aire).

**Broncoespasmo:** Conflicto por haber respirado agua (ahogarse)<sup>44</sup>. También conflicto de haber respirado algo nocivo que ya se encuentra en mi territorio (real o simbólico)<sup>38</sup>.

**Bronconeumonía:** *Pista: Buscar en la vida del consultante la disputa que vivió y que implicara una muerte o una enorme separación*<sup>38</sup>.

**Ver:** BRONQUITIS y BRONQUITIS CRÓNICA / BRONQUIECTASIA

---

## BRONQUITIS y BRONQUITIS CRÓNICA

**Definición:** Inflamación temporal o crónica de las mucosas de los bronquios.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria o fase de reparación de un conflicto de bronquios de 4ª etapa. Conflicto de falta de aire. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de amenazas en el territorio (o disputas)<sup>45</sup>.

**Sentido biológico:** Los bronquios simbolizan la entrada de lo vital (el aire). En la fase activa de un conflicto se ha producido una ulceración de la mucosa para poder ampliar el territorio íntimo y así absorber más aire (hablamos de 4ª etapa), ahora en la fase de reparación, la inflamación (y una posible infección) nos ayudan a recuperar la normalidad. La tos tiene el sentido de expulsar al enemigo que nos ha invadido para volver a dejar nuestro territorio en las condiciones óptimas.

**Conflicto:** Ambiente familiar conflictivo, peleas, gritos. Falta de comunicación, silencio: "El espacio que yo quiero no lo tengo". "El espacio que tengo no lo quiero y me encierro en el espacio que me imponen"<sup>40</sup>.

En niños debemos buscar un conflicto de intercambio en los padres. En adultos tenemos conflictos de cólera e ira no expresada y peleas, disputas en el territorio.

**Bronquiolitis:** Miedo del niño a la separación, con memorias del proyecto sentido.

**Bronquitis gripal:** "No puedo o no tengo derecho a quejarme"<sup>46</sup>.

**Ver:** BRONQUIOS / BRONQUIECTASIA

---

## BRUCELOSIS

**Definición:** Infección bacteriana por la acción de los cocobacilos brucellae. Produce septicemia y pueden extenderse por varias partes del cuerpo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de movimiento y emancipación.

**Sentido biológico:** Reparar un conflicto de Sangre tóxica. La familia me intoxica la sangre (sobre la madre) y además, acepto que sea así. Se da la paradoja de que la reparación de una

intoxicación es otra intoxicación, eso se da por la increíble resistencia de la primera fase de la enfermedad (conflicto activo) que se libera en esta fase. "Bueno, acepto la intoxicación para así poder liberarme de ella".

**Conflicto:** Conflicto de alguien de la familia que invade y controla mi vida (normalmente la madre) y de la cual no puedo escapar.

*"Debo multiplicar mis defensas frente a ataques de alguien que quiere devorarme"<sup>47</sup>.*

---

## BRUXISMO dientes

**Definición:** Hábito involuntario, normalmente nocturno, de apretar o rechinar los dientes por tensión. Puede generar dolores de cabeza, oído y muscular de la mandíbula y cuello. También desgaste de los dientes e incluso mordeduras en labios paredes de la boca o lengua.

**Técnico: Crisis epileptoide:** Epicrisis de un Conflicto de ira y agresividad reprimida con impotencia.

**Sentido biológico:** Se trata de una agresividad reprimida que no ha sido manifestada de forma normal y en vigilia, y que se manifiesta de noche (normalmente). Muerdo lo que no he mordido durante el día.

**Conflicto:** Yacente o fantasma (transgeneracional). Es como si el muerto hablase por la noche. Conflicto de negarse al placer. El placer está prohibido<sup>48</sup>.

Conflicto de secretos que deben callarse. "Es perjudicial que me exprese y diga lo que pienso". Gesto de hablar en silencio. En relación con el rol de padre (sin permiso)<sup>47</sup>.

---

## BULBO DUODENAL

**Definición:** Primera porción del duodeno, justo después del estómago y el esfínter pilórico.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en el territorio.

**Sentido biológico:** "Territorio" situado entre el píloro y el duodeno. Lleva el pedazo digerido desde el estómago al duodeno donde se absorberán los nutrientes. Tiene la función de llevar el bolo alimenticio desde el estómago al intestino. Es una especie de sala de espera donde se ordena el bolo (se hace cola).

**Conflicto:** Contrariedad por el territorio. Lucha por los límites del territorio con los "jefes del territorio aledaño". También afecta al contenido del territorio, por ejemplo, la pareja infiel que "se va con otro/a" o que cambia de actitud.

**Ver:** DUODENO

---

## BULIMIA

**Definición:** Trastorno psicológico alimentario caracterizado por la ingesta exagerada de alimentos para luego devolverlos con vómitos o laxantes.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. Identidad y madre tóxica. Constelación de Conflicto de enojo territorial (Curva menor del estómago, vías biliares y pancreáticas) y conflicto de miedo o disgusto en el hemisferio izquierdo (células alfa de los islotes de Langherans)<sup>49</sup>.

**Sentido biológico:** *La voracidad es el resultado de un estado continuo de hipoglucemia por falta de glucagón, que es el antagonista de la insulina... La persona siempre tiene hambre y come sin parar... La corteza territorial derecha del cerebro, que controla las úlceras gástricas, estimula el vómito, para que el estómago no absorba este alimento excesivo*<sup>50</sup>.

En caso de destete prematuro, forzado y sin vuelta atrás, el niño puede sentir que no tiene acceso a la comida y crear un programa vital y muy estresante de “no poder comer o beber” que le llevará a comer lo que sea para sobrevivir. Este estrés se calma en el momento en que se pone en marcha el sistema, o sea, en el momento que se come. El sistema parasimpático toma el control y entramos en fase de vagotonía (no-estrés). Esta fuerza de comer es muy fuerte, superior a casi todos los instintos<sup>51</sup>.

**Conflicto:** *En un diestro tenemos un conflicto de rencor en el territorio y miedo con repugnancia. En un hombre zurdo el conflicto es de resistencia y rencor en el territorio. En una mujer zurda el conflicto es de identidad y de miedo con repugnancia*<sup>52</sup>.

*Alternancia de vagotonía y simpaticotonía rápida, que no dura mucho, combinando los conflictos de abandono y silueta. Puede generar un conflicto autosostenido de silueta: “Si engordo me estreso, y si me estreso como para bajar el estrés... luego engordo”*<sup>53</sup>.

Relación entre el alimento y las emociones (alimento emocional). Conflicto de mamá tóxica: Mamá tóxica, fría, separación con mamá. Si la madre tiene emociones tóxicas durante la lactancia la leche se agria y el bebé se alimenta tóxicamente. Esto incrementa el riesgo de este tipo de patologías al crecer. Una pérdida durante la etapa lactante que la madre pueda vivir como una separación muy fuerte (como la muerte de alguien muy cercano) puede provocar el destete abrupto del bebé. También cuando la madre queda embarazada de nuevo durante la lactancia y deja de alimentar al primero para alimentar al segundo, teniendo la sensación de que le da al nuevo lo que debía ser del primero. El segundo bebé es el que puede desarrollar la sensación de no ser alimentado, de que la madre no le da alimento suficientemente “cálido”<sup>54</sup>. Cuando un niño pequeño que no quiere comer, siempre es un conflicto con mamá (mamá tóxica). Preguntemos a la mamá que es lo que no quiere, lo que no digiere. El niño simplemente manifiesta el síntoma del conflicto de mamá.

“Quiero seguridad de mamá y lo que me da es angustia e inseguridad.” “Lo que me da mamá es lo que no quiero” (por eso lo vuelvo a sacar).

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## BUNIO

Ver: HALLUX VALGUS

---

## BURNETT, SÍNDROME de

**Definición:** Insuficiencia renal con alcalosis e hipercalcemia generados normalmente por la ingesta prolongada o en grandes cantidades de productos alcalinos como la leche o los antiácidos.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de abandono. Mamá ausente.

**Sentido biológico:** La ingesta de alcalinos tiene como objetivo frenar eso que nos quema por dentro (ácido). En relación con mamá (alimento alcalino simboliza la madre, ácido el padre). Es una respuesta femenina de deponer las armas (ácido).

**Conflicto:** Mamá ausente. Falta de cariño o de reconocimiento de mamá. "Quiero hacer entrar a mamá dentro de mí, porque no está". "El contacto con mamá es ácido y me quema las entrañas"<sup>55</sup>.

En un momento de cansancio, decido llenar ese vacío de una forma física. En el proceso debemos hallar un momento en el que pasamos de una lucha resistente a una rendición incondicional.

**Ver:** ALCALOSIS / APATIA / INSUFICIENCIA RENAL / HIPERCALCEMIA

---

## BURNOUT

**Definición:** Largo periodo de estrés en el organismo que degenera en fatiga crónica y de difícil recuperación.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida emocional en un entorno laboral o de actividad.

**Sentido biológico:** Parada forzada de las máquinas. No puedo seguir perdiendo energía como lo hago y por eso el organismo se retrae.

**Conflicto:** Relacionado con la huída de una fuerte emoción vivida mayoritariamente en un entorno laboral o de actividad.

Haber olvidado de que la vida es un regalo y en ella todo está bien. Hemos cedido toda autoridad al respecto.

**Fatiga crónica:** Conflicto de dirección sumado a uno de impotencia, uno de desvalorización y un elemento oblicuo (movimiento, proyección geométrica...) sumado a un conflicto con los líquidos<sup>56</sup>. Conflicto de culpabilidad: Memoria de culpabilidad del superviviente que cree no merecerse vivir.

**Ver:** ASTENIA NERVIOSA

---

## BURSITIS

**Definición:** Inflamación de la bursa. La bursa es una estructura en forma de bolsa situada entre los huesos, los tendones y los músculos que facilita el movimiento.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de rabia por sentirse desprotegido por el movimiento.

**Sentido biológico:** Parar ese movimiento y a la vez sobreproteger esa articulación que se ha visto en peligro para proceder a una reparación de los tejidos y así aumentar el rendimiento para futuras ocasiones.

**Conflicto:** Rabia por desprotección en el movimiento. Debemos añadir el significado de la articulación en que se encuentra.

---





## CABELLO

**Definición:** Cada uno de los pelos que nacen en la cabeza de una persona

**Técnico:** 2<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de padre. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce caída parcial o total del cabello. **Vagotonía:** En el inicio de la fase de reparación del conflicto se sigue produciendo caída del cabello, pero seguidamente empieza la regeneración de estos junto a un enrojecimiento del cuero cabelludo.

**Sentido biológico:** Los cabellos tienen la función de proteger la cabeza, principalmente de los rayos del sol. El simbolismo de la cabeza va unido al padre, a los procesos intelectuales y a la imagen de uno mismo. El simbolismo del cabello a mi fuerza, mi fe y en última instancia a mi lado divino, que no necesita ni fuerza, ni protección. En un principio la caída del cabello es solo la primera fase de un proceso biológico que debería terminar con la regeneración parcial o total de este en mejores condiciones para realizar su función protectora.

**Conflicto:** Conflicto con el reconocimiento del padre (real o simbólico) o conflicto intelectual: "Estoy preocupado, me como el coco, pienso mucho...". Ver ALOPECIA para profundizar. Padre simbólico puede ser: Jefe, líder, guía, el mundo, un propietario, un entrenador...

**Ver:** ALOPECIA / CABELLO GRIS

---

## CABELLO GRIS

**Definición:** Pelo que aparentemente se vuelve gris cuando las células del pigmento reducen su síntesis de melanina.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto intelectual y de padre.

**Sentido biológico:** Falta de melanina en el pelo por deficiencia en el folículo piloso. La melanina (colorante) "atrae" e informa visualmente. Hay una pérdida de esa función debido a una noción importante de separación con la función del cabello y la cabeza, y su simbolismo (padre, intelectualidad, mi fuerza, mi fe...).

**Conflicto:** Necesidad de que mi sabiduría (mi inteligencia) sea reconocida por el padre. O "yo como padre": Necesidad de más inteligencia o sabiduría para ejercer el papel de padre. "No me siento suficientemente reconocido intelectualmente", "No soy suficientemente inteligente o sabio para ser padre". Símbolo de madurez<sup>1</sup> o del desapego<sup>2</sup>. Aparecen después del esfuerzo para integrar estos dos conceptos o valores.

**Según la zona:** las canas suelen aparecer en la zona frontal de la cabeza (algo que afronto intelectualmente) o en las sienes (reflexiones sobre mi mismo), aunque pueden aparecer primero en la barba (reflexiones sobre mi masculinidad) o más raramente en la parte posterior de la cabeza (mi desprotección). Si son generalizadas y se extienden tomarlo como algo general, si son muy localizadas, podemos extraer algo de su significado.

**Ver:** ALOPECIA / CABELLO

---

## CABEZA

**Definición:** Parte superior del cuerpo humano, entre el cuello y el pelo.

**Técnico:** La etapa depende de dónde se produce el síntoma. Conflicto de desvalorización e invalidación de uno mismo.

**Sentido biológico:** En la cabeza encontramos diversas funciones de vital importancia como el cerebro o cuatro de los sentidos, pero una de las funciones por la que reconocemos a nuestra cabeza es por representar nuestra imagen, nuestra identificación, nuestro Yo, nuestra individualidad. La cabeza es la parte que nos representa y por la cual nos reconocemos. Simbólicamente tiene relación con los procesos intelectuales (hacer las cosas con la cabeza) y la función paterna (cabeza de familia). Para la cara y los sentidos ver específicamente cada entrada. Para el cráneo o los huesos de la cabeza, ver en CALOTA

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización. Invalidación de mi mismo, miedo, autocrítica. En cualquier problema de cabeza a parte de contemplar la zona donde se produce y su significado, debemos añadirle el sentido de RECONOCIMIENTO. Debemos reconocernos seamos lo que seamos o vivamos lo que vivamos.

**Ver:** CALOTA / CARA / DOLOR de CABEZA / CEFALIAS, MIGRAÑA

---

## CABEZA DEL FÉMUR

Ver: FÉMUR CABEZA

---

## CADERA, ARTICULACIÓN

**Definición:** Articulación entre el hueso coxal de la pelvis y la cabeza del fémur. Es por tanto la unión entre el tronco y las extremidades inferiores.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Cuatro conflictos: Conflicto de oposición. Conflicto de vesícula biliar. Conflicto de incesto simbólico. Conflicto de secreto familiar.

**Sentido biológico:** La función de la cadera es el transporte en equilibrio del cuerpo y sus órganos. Permite mantenernos en pie, soportar y avanzar. La principal función de una lesión o problema en la cadera es la de "detener el combate". *Es la primera articulación que cede en un enfrentamiento frontal entre toros o entre ciervos, por ejemplo*<sup>3</sup>.

**Conflicto:** Conflicto arcaico de "Mantenerse en su posición".  
*En persona joven: "Quiero luchar y no puedo, pero soy activo en la lucha". En persona mayor: "No puedo luchar y soporto la lucha pasivamente"*<sup>(4,5)</sup>.  
La cadera cuenta 4 conflictos importantes: 1) De oposición. 2) De Vesícula biliar, energético. 3) De Incesto simbólico. 4) De secreto familiar.

- 1) **Conflicto de oposición:** Dos personas se oponen o se enfrentan. En condiciones de lucha adoptamos una posición para resistir en nuestro lugar que fuerza la cadera. Una oposición real sería: *"Me opongo a alguien"*, una oposición simbólica: *"No tengo las mismas ideas políticas que..."*. Una oposición activa sería: *"Estoy aquí y lucho"*. Una oposición pasiva: *"No quiero ir allí, pero no puedo oponerme ni hacer otra cosa"* o *"No puedo luchar"*<sup>(5, 6)</sup>.
- 2) **Vesícula biliar:** Conflicto energético: Cólera, Ira y rabia reprimida. Rencor e injusticia dentro de un contexto de oposición<sup>(5, 6)</sup>.
- 3) **Incesto simbólico:** Memorias de tocamientos, abusos, violaciones, etc. (en la vida de la persona o en el transgeneracional). Y también relaciones de incesto directo (con hermanos o familiares muy cercanos) o simbólico ("es como si fuese mi hermana, mi padre, mi madre, etc.")<sup>(5, 6)</sup>.
- 4) **El Secreto familiar:** Algo que no se ha dicho nunca. Puede ser inconsciente pero seguir el secreto en el clan. Buscar transgeneracional<sup>(5, 6)</sup>.

Conflicto de ser derribado por abajo (golpe definitivo)<sup>7</sup>.

Conflicto de gran desvalorización sexual en el sentido de impotencia para tener hijos<sup>8</sup>.

**Caderas estrechas:** Memoria de incestos. Relación sexual en la que es imperioso que no salga ningún bebé<sup>9</sup>.

**Caderas anchas:** "Debo velar para que mi hijo no carezca de nada y tenga lo mejor a su disposición"<sup>10</sup>.

**Ver:** FÉMUR, Cabeza

---

## CAÍDA de DIENTES

Ver: PÉRDIDA de DENTADURA

---

## CAIDA DEL CABELLO

Ver: ALOPECIA

---

## CALAMBRES

**Definición:** Contracción espasmódica involuntaria de uno o varios músculos. Ligada a un fuerte dolor.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Esfuerzo en el movimiento.

**Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de impotencia (músculos).

**Sentido biológico:** La función de un calambre es el intento de completar un movimiento muscular imprescindible, que no se ha conseguido o no se ha realizado eficazmente. Es como tener el *mensaje de "mover músculo" en modo automático*.

**Conflicto:** Esfuerzo prolongado o que debe hacerse forzosamente, en esa zona. Exceso de carga por abandono de la estabilidad normal. Noción de culpa que asociamos a la intensidad del dolor.

Necesidad imperiosa de ser extremadamente competente. Auto-exigirse mucho por ello. Frecuentemente relacionada con tensión en la acción tomada o por tomar. Tener que realizar un movimiento de forma forzada, contra nuestra voluntad. *Aferrarse a algo o alguien que no queremos soltar*<sup>11</sup>.

**Calambres nocturnos:** Reflejo de una necesidad o voluntad de escapar que negamos o frenamos durante el día<sup>12</sup>.

---

## CALAMBRES en la PANTORRILLA

**Definición:** Calambres en la parte posterior de la pierna formada por los músculos gemelos y el sóleo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de impotencia.

**Sentido biológico:** Completar un movimiento muscular imprescindible de los músculos de la pantorrilla, que no se ha conseguido o no se ha realizado eficazmente.

**Conflicto:** No puedo seguir avanzando pero deba hacerlo a toda costa. Por ejemplo en el deporte cuando ya nos rendimos o nos retiramos pero debemos seguir a la fuerza con la competición (hasta que el árbitro pite el final, por ejemplo).

**Ver:** CALAMBRES

---

## CALCÁNEO

Ver: TALÓN

---

## CALCAÑAR

Ver: TALÓN

---

## CALCIFICACIÓN

**Definición:** Proceso fisiológico normal de solidificación de un hueso. Se vuelve patológico cuando las sales de calcio se depositan en diferentes tejidos causando su degeneración o destrucción. Puede producir hipercalcemia (aumento de calcio en la sangre).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Conflicto de reparación excesiva de una desvalorización.

**Sentido biológico:** Calcificar es endurecer esa parte. Cuando un hueso se rompe o se fragiliza en fase activa de conflicto, termina calcificándose más fuertemente en fase de reparación para que esa estructura quede más fuerte y pueda soportar las cargas y superar los conflictos cuando se vuelvan a presentar. Una calcificación, donde sea, responderá a la misma intención de "endurecer" la zona.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en fase de reparación constante. Reparamos más de lo necesario pues el conflicto no ha desaparecido. Miedo a recaer o *“Calcifico para conservar mi solución, mi éxito”*<sup>13</sup>.

Endurecimiento de la relación<sup>14</sup>.

Siempre en relación a la parte afectada.

**Ver:** HIPERCALCEMIA

---

## CALCIO

Ver: HIPERCALCEMIA / HIPOCALCEMIA

---

## CÁLCULO DENTAL

Ver: SARRO DENTAL

---

## CÁLCULOS BILIARES

**Definición:** Formación de acreencias de material sólido (piedras) en las vías biliares y la vesícula biliar.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de juicios con amargura y agresividad reprimida.

**Sentido biológico:** El sentido de un cálculo biliar es el de retener la bilis para que no salga. Puede ser para no digerir algo o para frenar un exceso de bilis (amargura, ira, rabia, rencor...) que no queremos que se manifieste.

**Conflicto:** Amargura, juicios condenatorios, agresividad reprimida y petrificada. *Situaciones familiares conflictivas de pérdida de territorio por no tomar decisiones*<sup>15</sup>.

*“No quiero que el otro tenga rabia hacia mí”*<sup>16</sup>.

*Conflicto de rencor con tonalidad de muerte, en el que estamos enfrentados a una oposición dura como una piedra*<sup>17</sup>.

**Ver:** CÓLICO / CÓLICO BILIAR / VESÍCULA BILIAR.

---

## CÁLCULOS en la VEJIGA URINARIA

**Definición:** Formación de acreencias de material sólido (piedras) en la vejiga urinaria.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de líquidos (dinero, referentes, emociones).

**Sentido biológico:** El sentido de un cálculo en la vejiga es el de retener la salida de líquidos para evitar que estos se pierdan en un momento en que son imprescindibles para nosotros. Debemos interpretar los “líquidos” como simbolismo de dinero, de referentes o de emociones, que es lo que realmente deseamos retener. O como solución final para no marcar un territorio que no podemos marcar.

**Conflicto:** Algo se nos escapa y no queremos que así sea, relacionado con el dinero (líquido) o los referentes.

*Conflicto de desintegración, reducción al polvo, desmoronamiento, hecho pedazos, como muerto*<sup>18</sup>.

**Ver:** CÓLICO / CÓLICO NEFRÍTICO / VEJIGA URINARIA.

---

## CÁLCULOS RENALES, ARENILLAS

**Definición:** Formación de acreencias de material sólido (piedras) en el riñón. Pueden desplazarse a través del tracto urinario. Producen dolor acorde con su tamaño. Si se quedan trabados pueden producir cólicos nefríticos, disuria o hematuria.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio o líquidos. Conflicto de conversión repetitiva mínima.

**Sentido biológico:** Mismo sentido biológico que los CÁLCULOS en la VEJIGA URINARIA. Poner una pared ante algo. Impedir la salida de líquidos (dinero, referentes, emociones), o el marcaje del territorio.

**Conflicto:** En el riñón el conflicto suele ser por *conversión repetitiva mínima*. Alguien ocupa mi territorio y me es imposible marcarlo, delimitarlo<sup>19</sup>.

Me prohíbo algo. También pérdida de líquidos (dinero) y debo taponar la pérdida. Por ejemplo, hacer un cólico cada vez que debes pagar algo que no quieres o consideras injusto.

Cuando un adulto hace arenilla, la programación es infantil (los niños siempre hacen arenilla, nunca piedra).

*Conflicto de marcaje de territorio y conflicto de desmoronamiento existencial*<sup>20</sup>.

Conflicto de "calcular" la lucha por la supervivencia<sup>21</sup>.

*Conflicto con una lápida*<sup>17</sup>.

**Ver:** CÓLICO / CÓLICO NEFRÍTICO / HEMATURIA.

---

## CALENTURA

Ver: HERPES LABIAL

---

## CALLOS

Ver: HALLUX VALGUS

---

## CALOTA (Bóveda craneal)

**Definición:** Huesos de la bóveda craneal. Estos son: Frontal, Parietal, Occipital, Temporal y Esfenoidal.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual.

**Sentido biológico:** La calota o el cráneo (los huesos de la cabeza) tienen la función de proteger el centro de control e información del cuerpo humano, el cerebro. Simbolizan mi yo estructural (mi identificación) y mi yo intelectual (o pensante), así como la relación con los propios procesos mentales (cuando hacemos las cosas con la cabeza) y con la función paterna (el cabeza de familia).

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización intelectual (injusticia, falta de libertad, falta de paz...). Muchos niños que se ponen el listón muy alto en los resultados académicos. "No soy bueno en nada, no soy bueno para mi trabajo, no sirvo". "Creía que era bueno y me despiden".

Conflicto de *desvalorización respecto al padre*<sup>22</sup>.

Si hay fractura hablamos de una desvalorización muy profunda.

**Bóveda craneal:** Protección de lo "superior o divino", de todo aquello que consideramos que está por encima nuestro<sup>23</sup>.

**Laterales de la cabeza:** Preocupaciones y rabia (relacionado con la vesícula biliar)<sup>23</sup>.

**Apófisis pterigoides:** *Desvalorización por no haber podido detener las luchas sin elevar el nivel del debate*<sup>23</sup>. En un niño: "Soy el heredero del drama de pensar con la razón o con el corazón"<sup>24</sup>.

**Asterión:** *Muy gran desvalorización por no haber escuchado las llamadas de los planos superiores*<sup>23</sup>.

**Basión:** Gran desvalorización por los pensamientos en relación al inicio de algo, por ejemplo, la construcción de una casa<sup>25</sup>.

**Bregma:** *Gran desvalorización del tipo "pago las grandes culpas de mis antepasados"*<sup>25</sup>.

**Glabela:** Desvalorización por no haber pensado o razonado sobre eso que se veía a venir si o si<sup>25</sup>.

**Inión:** *Gran desvalorización por haber minimizado los riesgos o peligros, por haberse quedado demasiado pegado a lo material*<sup>25</sup>.

**Esfenoides:** Conflicto de ser justo. Gran desvalorización en el hecho de no estar a la altura de las propias expectativas y realidades<sup>25</sup>. También en relación a lo que está más allá de nosotros: (lo que hay más allá de la muerte, las alturas, la espiritualidad...).

**Etmoides:** Conflicto de *haber quedado mal*, de no poder poner la cara<sup>26</sup>. También comparte conflictos con el esfenoides.

**Lambda:** Desvalorización por perder lo que éramos, por ser borrado<sup>26</sup>.

**Mastoides:** Gran desvalorización por algo escuchado. También conflicto del "canto de la sirena", o de sentir que hemos sido engañados o adormecidos por bellas palabras (a menudo por nuestros padres)<sup>27</sup>.

*Conflicto de nido en el cual el hijo es la fuente (aunque no hay conflicto para el niño)*<sup>28</sup>.

**Occipital:** Conflicto de "viejos demonios" que vuelven o de peligro por detrás. En relación a algo *vivenciado en términos de visión*<sup>27</sup>.

**Parietal:** Gran desvalorización en relación a la comunicación y a aspectos espirituales, religiosos o divinos<sup>29</sup>.

**Silla turca:** *Muy gran desvalorización en relación con una problemática intelectual (en fase de proyecto) respecto a la cual no hemos encontrado ayuda, salida o facilitación para realizarlo*<sup>30</sup>.

**Temporal:** Conflicto de tiempo y conflicto de peligro (territorio). Ligado a la audición: Cosas que resuenan (audición)<sup>30</sup>.

**Peñasco:** Conflictos de dureza: *Conflicto por haber sido demasiado duro con uno mismo*. Conflicto por haber oído algo muy duro contra uno<sup>30</sup>.

**Vómer:** Este hueso *representa a la madre*<sup>30</sup>.

## CALVICIE

Ver: ALOPECIA

---

### CAMBIO DE TIEMPO, El mal del

**Definición:** Dolores acontecidos a partir de cambios de presión, temperatura y humedad.

**Técnico:** Conflicto de adaptación.

**Sentido biológico:** Los dolores son señales de aviso de que algo no va bien y debe cambiarse. En este caso, se producen cuando algo cambia en nuestro alrededor y nosotros no nos adaptamos a ese cambio en nuestro interior. Variación entre nuestro exterior y nuestro interior.

**Conflicto:** No adaptarse a los cambios, necesidad de control de la situación (sobre todo si afecta a la cabeza).

**Ver:** CANSANCIO (estacional) / DEPRESIÓN INVERNAL / SENSIBILIDAD al TIEMPO

---

## CAMPANILLA

Ver: ÚVULA PALATINA

---

### CANAL CARPIANO

**Definición:** Dolor y hormigueo en los dedos mayor, índice y pulgar producido por el nervio medio que ha sido comprimido en el túnel carpiano.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de incoherencia entre lo que pienso y lo que hago.

**Sentido biológico:** Una compresión del nervio medio tiene la función de impedir, en último momento, que los mensajes de la cabeza lleguen a la mano. La cabeza reflexiona, la mano actúa, y no hay comunión entre las dos. Tampoco debemos olvidar que la simbología de la muñeca se asocia al trabajo.

Otra teoría: La mano es padre, y el ligamento transversal del carpo, que nos comprime el canal, nos habla de proyectos sobre el futuro (ver LIGAMENTOS).

Por último, según Edouard van den Bogaert<sup>31</sup>, tendría el sentido de “soltar riendas”. Al comprimir el canal se pierde tacto y fuerza en los dedos y nos vemos obligados a soltar lo que tenemos entre manos.

**Conflicto:** Puede haber varios conflictos a la vez:

*La cabeza piensa y la mano actúa. Negación de lo que tengo en mente, negación de mis conflictos<sup>6</sup>.*

*Enfermedad de los intermediarios. “No logro conciliar las dos partes”<sup>32</sup>.*

*“Lo que pienso, no lo realizo”, “Tengo un conflicto particular, y sobre todo no lo quiero ver o no quiero actuar para solucionarlo (o no puedo)”<sup>6</sup>.*

La muñeca es trabajo: "El peso negado... Se niega lo que no se quiere ver". Control del orden en el trabajo. Desvalorización, indecisión en la acción. Precisión en los movimientos. Conflicto de desvalorización o *indecisión en la acción*. Tensión profesional, estar harto del trabajo, tener demasiada competencia o verlo como algo harto difícil<sup>33</sup>.

"Pienso algo y la mano no quiere hacerlo". "No quiero soltar rienda". Conflicto de proyectos futuros con "padre" (real o simbólico)<sup>32</sup>.

Tener las manos atadas<sup>34</sup>.

Contrariedad en la ejecución de órdenes perjudiciales para el grupo o para la familia<sup>35</sup>.

Rencor relacionado con la palabra. *Miedo a decir algo*<sup>33</sup>.

**Ver:** MANO / MUÑECA

---

## CANALES BILIARES

Ver: VIAS BILIARES

---

## CANALES COLECTORES DEL RIÑÓN

Ver: RIÑÓN, CANALES COLECTORES

---

## CANALES PANCREÁTICOS

Ver: VIAS BILIARES

---

## CANAS

Ver: CABELLO / CABELLO GRIS.

---

## CÁNCER

**Definición:** Enfermedad provocada por el crecimiento aparentemente incontrolado de un grupo de células que se multiplican de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. Según el doctor Hamer, el cáncer está originado por el SDH (Síndrome de Dirck Hamer) que representa un impacto emocional recibido en soledad o aislamiento psicológico unos meses antes de la aparición del cáncer. La localización del tumor dependerá del acontecimiento y de su vivencia (la interpretación emocional). El cáncer será por lo tanto una respuesta biológica a un conflicto no cerrado.

**Técnico:** La etapa y los conflictos dependen de cada tipo de cáncer. Conflicto de identidad. Conflicto de resentimiento. Conflicto de larga duración.

**Sentido biológico:** Fabricamos más tejido o lo destruimos, por una necesidad urgente. Siempre en relación a la localización del cáncer y a su etapa. En 1ª y 2ª el sentido biológico está en la fase activa donde construimos más tejido para aumentar la funcionalidad en cuestión. En la 3ª etapa se destruye tejido en la fase de conflicto activo para reconstruirlo mejor en la fase de reparación, el sentido biológico, pues, está en la fase de reparación. En 4ª etapa el sentido biológico está en destruir el tejido para mejorar el "contacto" o reconstruirlo para evitarlo.

**Conflicto:** Todos los cánceres tienen un conflicto de identidad en el que no somos quien deseáramos ser. Debemos preguntarnos ¿Qué es aquello que no queremos ver morir? (la vejez, el trabajo, una relación, un pensamiento...).

Los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado, creyendo que se trata de algo inocuo, normal o, simplemente, que es imposible cambiar la forma de verlo, pensarlo o sentirlo. Y evidentemente, se sienten profundamente heridos por todo eso<sup>36</sup>.

Un cáncer suele tener varios conflictos programantes y un desencadenante. Es importante ir desgranando el “complot” de conflictos, pero existe una urgencia, y en eso es importante un cambio RADICAL en las actitudes, las decisiones, los pensamientos, sentimientos, comportamientos, reacciones que hemos llevado hasta ahora. Como bien dice Enric Corbera: *“Debemos darle a nuestra vida la vuelta como un calcetín”*<sup>36</sup>.

Una actitud muy importante a tener en cuenta es la siguiente: Debemos reconocer que de niño sufrimos y debemos darnos permiso para rechazar a uno de nuestros progenitores o a los dos. Las heridas vividas en soledad crean la gran mayoría de los problemas. Debemos perdonar, pero sin olvidar que la dificultad más grande de la personas con cáncer es perdonarse a sí mismas por haber albergado esos pensamientos de odio o esas ideas de venganza. Debemos perdonar al niño que vive en nosotros, que vivió en silencio y sintió rabia y rencor sin tener quien lo apoyara, quien lo entendiera. Y debemos dejar de pensar que el hecho de rechazar a otra persona significa ser “malo”. No es maldad, es ser humano. Si para curarme yo debo (por ejemplo) ir al norte, pero la gente que me quiere no desea ir al norte, entonces yo deberé tomar una decisión: O me quedo con la gente que me quiere, o voy a curarme.

Al final, todo gira en el mismo epicentro, darse cuenta de que es correcto ser quien somos. Aunque no hayamos tenido la ocasión de darnos cuenta del “para qué” somos quien somos, el mundo gira siguiendo un sentido y nosotros formamos parte de ese sentido. Aceptémosnos pues como nos aceptábamos cuando éramos pequeños: sabiendo de nuestra perfección. Y si dudamos, dediquémonos a partir de ahora a reconocernos, a demostrarnos a nosotros mismos nuestra grandeza.

Yo he proyectado mi realidad en los que me rodean, y ellos me la devuelven a modo de espejo comportándose como yo creo que me merezco. Si quiero romper con todo y renovar “mi realidad” debo alejarme de esas inercias repetitivas, inconscientes y que me han producido dolor.

---

## CÁNCER de BOCA

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en la boca. Existen varios tipos, el más común es el carcinoma de células escamosas.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar o expresar bocado, con desvalorización y resentimiento. Pequeñas guarradas. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa se produce un adenocarcinoma, mientras que en 4ª etapa se producen úlceras que pueden ser profundas y dolorosas. **Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto de 1ª etapa se produce la descomposición del adenocarcinoma por hongos o microbacterias, o se encapsula, mientras que en 4ª etapa se producen inflamaciones indoloras y posibles sangrados<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de un conflicto de primera etapa es: “fabrico más tejido para atrapar, retener, identificar o escupir... mejor el pedazo”. En un conflicto de cuarta etapa

es: "ulcero la superficie para notar mejor el contacto con el pedazo", también en los sentidos de atrapar, retener, soltar... Como "pedazo" entendemos desde alimento real o emocional hasta palabras o contacto cariñoso.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar bocado y desvalorización respecto a la palabra: No conseguimos expresarnos, o no conseguimos ser valorados (alimento emocional).

Conflicto de pedazo: No nos permitimos expresar nuestra agresividad, o no conseguimos alimentarnos. Siempre vivido en un entorno de resentimiento constante y de larga duración. "No puedo atrapar un bocado" (atrapar pedazo). "No puedo expresar un bocado" (Soltar pedazo)<sup>38</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** BOCA / CÁNCER.

---

## CÁNCER DE CEREBRO

Ver: TUMOR CEREBRAL

---

## CÁNCER de COLON

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en el colon. También incluye cualquier tipo de neoplasia del colon, el recto y el apéndice.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto muy feo e ignominia.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece el adenocarcinoma en el colon. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor es degradado por bacterias tuberculosas, produciendo sangrado en las heces. Si no es posible, se encapsula. En principio, si no hay obstrucción de la luz (si no se cierra el ano) el tumor se deshace solo en aproximadamente el mismo tiempo que ha tardado la fase de simpaticotonía<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** Fabrico más tejido para digerir, asimilar o soltar mejor una guarrada (ignominia). Como el colon también es responsable de la absorción de agua puede indicar la intención de absorber todo el amor de mamá (agua = referentes y emociones). Según el dr. Hamer, es *Producir más jugos digestivos para descomponer o digerir el "bocado"*<sup>39</sup>. En el Recto es algo distinto, ya solo queda soltar el pedazo, aquí el sentido está en "eliminar una situación que le hace daño al consultante". Es tomar la última conciencia.

**Conflicto:** Siempre son expresiones de "mierda", grandes guarradas.

Conflicto de "pedazo" indigerible. Enojos, enfados, peleas, ira, negocios, herencias, traiciones ó decepciones financieras, difamación malintencionada, acusaciones significativas... se trata siempre de algo muy feo ó muy desagradable. Una acción vil, baja, innoble, infame, desagradable, una jugarreta. También la persona puede haber vivido muchas guarradas repetitivas (no una sola desencadenante) y se haya ido llenando el vaso<sup>40</sup>.

Según la localización tendremos los siguientes matices:

**Colon ascendente:** Guarrerías hechas por ascendentes (reales o simbólicos).

**Colon transversal:** Guarrerías hechas por colaterales (reales o simbólicos).

**Colon descendente:** Guarrerías hechas por descendentes (reales o simbólicos).

Si está en un ángulo, puede afectar a ambos<sup>41</sup>.

**Sigmoides:** Conflicto con algo muy vil donde es necesario que el otro no exista más. Se cura al evacuar<sup>42</sup>.

**Recto:** Conflicto femenino de identidad: "No me siento reconocida en mi familia". No saber dónde está mi sitio. Conflicto de situación en el territorio, mal vivido "Estar entre dos aguas". "No sé quien soy dentro de esta familia, nido, casa, clan". "He perdido mi lugar en el territorio"<sup>43</sup>.

No querer o no poder soltar una guarrada, evacuar, expulsar el pedazo (puesto que es el final del colon). "No quiero perdonar, lo guardo"<sup>43</sup>.

Conflicto de no poder expulsar el pedazo. Mirar la relación con la madre. Impurezas que quiero pero no puedo eliminar (algo putrefacto)<sup>43</sup>.

**En los zurdos:** Conflicto de rencor dentro del territorio<sup>44</sup>.

"Lo que me han hecho es demasiado, algo asqueroso, guarrería, contrariedades impotentes".

"Tengo la impresión de no estar en mi casa". "Me llega la mierda al cuello"<sup>36</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / COLON / RECTO.

---

## CÁNCER de CUELLO de ÚTERO

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en el cérvix. Existe una relación directa entre este tipo de cáncer y el VPH (virus del papiloma humano).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de frustración y territorio sexual. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración del cuello uterino. Las pruebas de Papanicolaou dan positivas. También se produce necrosis de las venas coronarias. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay proliferación celular (cáncer cervicouterino) por el virus del papiloma humano. Se produce sangrado de las úlceras del cuello uterino cosa que es una buena señal. Se producen pérdidas vaginales y vuelven las reglas y la ovulación<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El Útero es "La primera casa" y tiene que ver, evidentemente, con los hijos. El sentido de un cáncer de cuello de útero es el de reconstruir, cambiar, remodelar... la casa, en un contexto de "hijos" (ya sean reales o simbólicos). Debemos reponer los hijos (en caso de pérdida): la hormonación que produce el cáncer tiene también la función de atraer al macho. De hecho, si tras un conflicto de pérdida, el macho fecunda a la hembra, el cáncer no llega a desarrollarse.

**Conflicto:** Según el doctor R. G. Hamer, se trata de un *conflicto sexual de frustración asociado a un conflicto de territorio con desamparo*<sup>45</sup>.

Siempre encontramos historias de separación: "no he sido la elegida para procrear, soy la segunda"<sup>45</sup>. Todo en un contexto de suciedad.

Los fibromas, miomas o cáncer de útero muchas veces se tienen cuando la mujer ha perdido el feto. También cuando ha terminado una relación sexual y quería tener un bebé con el macho, pero éste la ha dejado.

Hay cánceres de útero después de una menopausia. En la evolución somos abuelos, es la protección de los nietos: "Mis hijos no tienen niños"<sup>36</sup>.

Relacionado con las venas coronarias (Sentirse entre dos machos). VER: BRANQUICARDIA, TAQUICARDIA<sup>46</sup>.

**Ejemplo:** Cuando hay una batalla entre bandas de monos y muchos de ellos mueren, las monas empiezan a hacer cánceres de cuello de útero. Esto atrae a los machos y fecundan las monas. El objetivo de este comportamiento biológico es repoblar las pérdidas.

Existen especies que cuando el macho conquista una hembra que ya tiene descendencia, mata a las crías para que la hembra esté biológicamente disponible y se entregue a él.

Las zurdas, las diestras con constelación esquizofrénica y las mujeres entradas en menopausia, no generan cáncer de cuello de útero en las pérdidas, pues su misión biológica no es la procreación y quedan en un segundo plano. Las zurdas interpretan la pérdida de territorio desde un punto de vista afectivo. A no ser que tengan constelación esquizofrénica, entonces se comportan como diestras<sup>45</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** BRADICARDIA / CÁNCER / CORONARIAS, VENAS / CUELLO del ÚTERO / PAPILOMA HUMANO / TAQUICARDIA.

---

## CÁNCER de ESTÓMAGO

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en las paredes del estómago. El proceso en la curva mayor y la menor son distintos y deben ser observados. En la curva mayor (la inferior) se produce tumoración y úlcera en la curva menor.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir o falta de pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma en la curva menor del estómago.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor se degrada por bacterias produciendo vómitos (hematemesis) y fiebre leve. Si no puede, se encapsula<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** Según el dr. Hamer, el sentido biológico de fabricar más tejido en el estómago es: Producir más jugos gástricos para descomponer o digerir el pedazo<sup>47</sup>. Otro sentido biológico del estómago (parecido) es la "aceptación". Ver ESTÓMAGO, CURVA MAYOR y ESTÓMAGO, CURVA MENOR para ampliar los sentidos.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo no digerible: enfado, enojo, ira por algo que no podemos digerir; respecto a una persona, una situación o circunstancia. Por ejemplo, en relación a herencias, inversiones, cuando uno no puede obtener su "parte", una pensión, un fallo legal, etc.<sup>48</sup>.

Ejemplo: no poder apropiarse definitivamente de una herencia que le corresponde, según el testamento, o de las ganancias que le corresponden en una empresa de accionistas.

Buscar una guarrada en la historia de la persona<sup>49</sup>.

También en menor medida, conflicto de falta de pedazo. Conflicto alimentario en el marco familiar, problemas, irritaciones, miedo arcaico a morir por inanición.

*"Quiero evitar algo que me imponen". "No puedo digerir el pedazo que me imponen". "He cogido el trozo, el pedazo, me lo he tragado, pero no lo puedo digerir". "No tengo lo que quiero y tengo lo que no quiero"*<sup>50</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / ESTÓMAGO /ESTÓMAGO, Curva mayor / ESTÓMAGO, Curva menor

---

## CANCER de GANGLIOS LINFÁTICOS

**Definición:** Necrosis localizada en los nódulos linfáticos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y angustia profunda.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis del nódulo linfático. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido perdido mediante un linfoma de Hodgkin<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido biológico es el de “defenderse”. Remodelo el tejido de los ganglios para fabricar así más leucocitos. Los fagocitos indican una lucha inmediata mientras que los linfocitos indican que se espera una lucha en el futuro. Ver sentido biológico de GANGLIOS LINFÁTICOS.

**Conflicto:** Conflicto de indefensión. Conflictos de Desvalorización + Angustia profunda que producen un conflicto de “Amenaza del entorno”<sup>44</sup>.

*“Me siento atacado, acorralado en una esquina, quiero defenderme o busco una protección”. “Me defiendo de lo ajeno”<sup>44</sup>.*

Para especificaciones ver. Ganglios linfáticos

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / GANGLIOS LINFÁTICOS / LINFOMA de HODGKIN

---

## CÁNCER de HÍGADO

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en el Hígado formando tumores hepáticos.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de carencia. Morirse de hambre. Conflictos de falta, de dinero y de familia. Pedazo tóxico. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece el adenocarcinoma hepático. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor mediante bacterias tuberculosas que producen pequeñas cavernas (cirrosis hepática). Si no se puede degradar, el tumor se encapsula<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** Necesito fabricar mucho hígado para absorber y transformar la máxima cantidad posible de alimento. En palabras del dr. Hamer<sup>51</sup> “Aumentar el volumen de la superficie hepática de manera tal que aún las más pequeñas partículas de proteína que ingresan puedan ser utilizadas y transformadas en energía”.

**Conflicto:** Conflicto de Falta o de carencia: Conflictos de hambre, dinero y familia (herencias). Conflicto de morirse de hambre. Miedo arcaico biológico a la muerte por inanición, no recibir más alimento (el alimento es el pedazo o bocado). Conflicto de no ser capaz de alimentarnos o alimentar a aquellos de quienes nos sentimos responsables.

La presencia de un carcinoma de nódulo solitario en el hígado indica un conflicto de inanición por otra persona o animal, mientras que múltiples “focos redondos” indican un conflicto por uno mismo. A menudo pueden presentarse un carcinoma intestinal, uno hepático y uno pancreático juntos sobrepuestos por el mismo conflicto<sup>47</sup>.

El hígado también tiene función de limpiar, de filtrar. Si alguien siente que le están intoxicando (por medicación que debe tomar, quimioterapia, etc.) puede también aumentar la masa del

hígado. En caso de una metástasis hablaríamos de: “Prevengo el hambre, porque el intestino está tapado”<sup>36</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / CIRROSIS HEPÁTICA / HÍGADO.

---

## CÁNCER de HUESOS

**Definición:** Se produce decrecimiento de las células óseas formando espacios en los huesos. Existen benignos y malignos. Los malignos se denominan “cáncer óseo primario”.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de soporte.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce descalcificación, osteoporosis o necrosis (en este último caso junto a un conflicto de gónadas, parénquima renal o bazo). **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido perdido con ayuda de bacterias. Aparece dolor de ciática, gota, artritis y osteosarcoma. El crecimiento de masa del periostio provoca dolor en esta fase<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido de la degradación celular en fase activa del conflicto es el poder volver a construir un tejido más fuerte, para así afrontar mejor esa función que no se realizó correctamente la primera vez. Las principales funciones de los huesos son 5: a) soporte del cuerpo humano, b) protección de órganos vitales, c) movimiento (sirven de palanca para los músculos), d) almacenamiento (papel muy importante en la fisiología del calcio) y e) formación de la sangre en la médula ósea roja (hematopoyesis).

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización a nivel estructural. Conflicto específico en función de parte de esqueleto donde se da la osteólisis. En los huesos, la falta de soporte es la clave, ejemplo el sarcoma. Si el sarcoma o la metástasis se da en la médula, el conflicto está relacionado con familiares (principalmente colaterales, hermanos de sangre) si es en el hueso la desvalorización se refiere a mí<sup>(36, 51)</sup>.

*Ruptura de la valoración de sí mismo*<sup>51</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / HUESOS,

---

## CÁNCER de INTESTINO

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en el intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber o asimilar el pedazo. Conflictos de contrariedad indigesta. Miedo a morir de hambre. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas produciendo diarreas o se encapsula<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** La función del intestino delgado es la de absorber y asimilar lo bueno y necesario para el organismo y empujar y dejar pasar el resto. Por lo tanto el sentido biológico es producir más jugos digestivos para descomponer y digerir el pedazo<sup>47</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo (bocado) indigerible. Conflicto de no poder digerir un bocado demasiado grande o conflicto de contrariedad indigesta. Existe un enojo o enfado, no tan feo o desagradable como sería en el colon. Por otro lado, el intestino delgado puede también tener un aspecto adicional de inanición parecido al del hígado. A veces hay metástasis y aparecen estos dos cánceres juntos por un mismo conflicto<sup>52</sup>.

*"No puedo absorber o asimilar este pedazo, he tragado la situación y la he llevado hasta este punto, pero no la puedo asimilar."*<sup>16</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / INTESTINO DELGADO / ÍLEON / LINFOMA de NO-HODGKIN / YEYUNO.

---

## CÁNCER de LARINGE

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en la laringe. La mayor parte son carcinomas de células escamosas que empiezan en las células planas que recubren la laringe.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo en el territorio y comunicación (Mensaje que no pasa). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio escamoso. Casi no provoca síntomas a parte de un leve dolor de garganta. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada y aparece un edema que puede provocar disnea y tos. Se produce laringitis con tos, afonía y flemas, y en caso de exceso de reparación, pueden también aparecer pólipos. En la **crisis epileptoide** pueden presentarse pérdidas de conciencia y una leve constelación esquizofrénica<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** Conseguir que el mensaje salga al exterior. Todas las enfermedades de la laringe tienen que ver con el miedo, es una cuestión arcaica. Ulcero la superficie para que el mensaje pueda pasar. Ante una pelea, lo primero que hacemos es abrir las vías de entrada (aire a los pulmones) y salida (mensaje, grito o sonido para ahuyentar al enemigo). Cuando soñamos algo de mucho terror, solemos quedarnos mudos, no podemos gritar. Es algo arcaico, una reacción al pánico en femenino (el relé está en el hemisferio femenino), y el sentido biológico es guardar silencio para no llamar más la atención del depredador y poder esconderse.

**Conflicto:** Conflictos de pánico, miedo o susto en el territorio y conflicto de comunicación. Es muy fácil de localizar, es ese miedo que nos deja mudos. Es como cuando soñamos que queremos gritar y no podemos. ¿Cuál es ese miedo atroz que ni siquiera podemos expresar? Es un conflicto vivido en femenino, en masculino pasaríamos al ataque<sup>53</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / CUERDAS VOCALES / LARINGE / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## CANCER de LENGUA

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en la lengua. Cuando se da en los dos tercios anteriores se considera cáncer de la cavidad oral (boca) y cuando se da en el tercio posterior se considera cáncer de orofaringe. Como músculo es tercera etapa, pero ayuda en la primera etapa moviendo y ayudando a tragar el pedazo o bocado.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflictos de impotencia para tragar o mover el pedazo. Ver CÁNCER de BOCA

**Sentido biológico:** Fabricar más tejido para poder “tragar” mejor el pedazo (en el tejido endodérmico de 1ª etapa, normalmente en la parte posterior de la lengua) o regenero el tejido previamente ulcerado para mejorar el “movimiento del pedazo” (en el tejido mesodérmico de 3ª etapa, que corresponde a la parte muscular).

**Conflicto:** Impotencia para mover el pedazo, para ayudar a tragarlo. En caso de hallarse en la parte posterior, añadiríamos más el factor tragar el pedazo.

Por ejemplo: Nos falta dinero y debemos hacer trampas (que no queremos) para conseguir que nos lo presten, las trampas son interpretadas como grandes dificultades para mover el pedazo (dinero).

*“He sido impotente para atrapar el pedazo”<sup>54</sup>. “La vida (o el pedazo de vida) no tiene buen sabor”.*

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** BOCA / CÁNCER / LENGUA.

---

## CÁNCER de MAMA

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en las mamas. Existen muchos tipos (ver MAMAS – TIPOS de CÁNCER)

**Técnico:** 2ª, 3ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido ampliado. Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 2ª etapa aparece un tumor glandular mamario. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 2ª etapa el tumor se descompone por microbacterias o se encapsula.

**Sentido biológico:** Principalmente el sentido biológico de las mamas en general es el de “protección”, puesto que son las glándulas que fabrican los anticuerpos del lactante (2ª etapa). También intervienen la 3ª y 4ª etapa en la piel, los conductos o el tejido conjuntivo. Ver la especificidad en la entrada MAMAS.

**Conflicto:** Para una mujer primero es el territorio y luego el nido. La mujer necesita sentirse protegida para poder ella proteger a su hijo.

Hay que saber si el cáncer es en el izquierdo o el derecho, y asegurarse de la lateralidad del consultante.

**El pecho izquierdo** (en personas diestras) tiene que ver con los hijos, ya sean estos reales o simbólicos (como por ejemplo un negocio, una mascota...).

**El pecho derecho** (en personas diestras) tiene que ver con sentir la protección del macho. Muchas veces un conflicto en el pecho derecho nos lleva a un tema de malos tratos (que pueden ser reales o subjetivos activados por una memoria). El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia. Ver en MAMAS.

**Ver:** CÁNCER / MAMAS / MAMAS – CONDUCTOS GALACTÓFOROS / MAMAS – DERMIS del PECHO / MAMAS – GLÁNDULA MAMARIA / MAMAS – LATERALIDAD y LOCALIZACIÓN / MAMAS – TEJIDO CONJUNTIVO / MAMAS – TERMINACIONES NERVIOSAS / MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA)

---

## CÁNCER de OVARIOS.

**Definición:** Cáncer que se forma en los tejidos del ovario. Mayormente son son carcinomas epiteliales de los ovarios, que empieza en las células superficiales.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de pérdida, culpabilidad y golpe bajo.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de tercera etapa hay necrosis de los tejidos.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de tercera etapa se regenera el tejido con la aparición de un quiste ovárico/testicular que tarda 9 meses en madurar. Este quiste se adhiere a los tejidos circundantes para nutrirse. Pasado este tiempo se desprende y se transforma en un quiste funcional que produce hormonas sexuales. Si el quiste se rompe antes del proceso se producen diversos crecimientos del tejido coincidiendo con los desprendimientos del principal (endometriosis)<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** Destruyo el tejido que no me ha servido o me ha servido mal y lo reconstruyo mejor. Los óvulos son el centro de creación, por lo tanto el sentido biológico tiene que ver con crear y recrear, regenerar, restablecer una pérdida, normalmente una vida que se ha perdido, sea real o simbólica. En fase de reparación aparece un quiste cuya función es “rejuvenecer a la hembra y atraer al macho” con la finalidad de reparar la pérdida<sup>55</sup>.

**Conflicto: Primera etapa:** Teratoma. Conflicto de pérdida en un contexto vital. Principalmente hace referencia a la pérdida de un hijo, pero puede vivirse también en relación a la fortuna familiar, a un buen amigo, una persona querida, una mascota, una empresa...

**Tercera etapa:** Quiste en el tejido intersticial. Tenemos un conflicto de pérdida más frecuente y menos grave que el que afecta a las células germinativas (teratoma, seminoma, quiste, dermoide). Sería un conflicto de pérdida pero con culpabilidad y un golpe bajo. Conflicto feo (afecta a la zona genital), con connotaciones sexuales con un hombre. Pérdida de un hijo virtual (una empresa por ejemplo) o de ser denigrada, amonestada, degradada... Miedo anticipado a perder.

Para personas diestras en el ovario izquierdo haremos referencia a la reproducción y en el ovario derecho a la noción de atracción del macho.

**Ovarios Poliquísticos:** "Sometidas a su loba interna". Maridos inmaduros emocionalmente. "Mujeres celosas, controladoras y con exceso de responsabilidades".

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / ENDOMETRIO / GÓNADAS / OVARIO / QUISTE EN EL OVARIO

---

## CÁNCER de PÁNCREAS

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en el páncreas. Cerca del 95% de estos tumores son adenocarcinomas (función exocrina de 1ª etapa) mientras que el 5% restante son tumores neuroendocrinos pancreáticos como el insulinoma, que tienen un diagnóstico diferente y un mejor pronóstico (función endocrina de 4ª etapa).

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de ignominia + conflicto de resistencia. Porquerías familiares. Problemas con herencias. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma. Este puede obstruir las vías biliares y producir ictericia.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma es degradado por bacterias tuberculosas o se enquistá<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de los conductos exocrinos (enzimas digestivas y secreción que corresponde a la 1ª etapa) es el de fabricar más tejido para producir más enzimas y poder así digerir el "pedazo". El sentido biológico de los conductos endocrinos (producción de hormonas y secreción que corresponde a la 4ª etapa) es el de destruir tejido para reconstruirlo en mejores condiciones. El páncreas segrega glucagón e insulina, que se encargan de los procesos de la glucosa en el cuerpo, por lo tanto tenemos un conflicto feo donde falta "dulzura".

**Conflicto:** Ignominia (la putada más grande que uno puede recibir). Conflicto de enojo (con algo familiar) completamente indigerible (herencias, reparto de bienes, pensiones...)¹⁴. Por ejemplo: Un cáncer de páncreas apareció cuando un amigo lo abandonó, (conflicto desencadenante) pero todo comenzó cuando a los 9 años lo abandonaron en un orfanato (conflicto programante). Si un conflicto de colon es "una porquería", el páncreas lo multiplica por 100. El hecho de perdonar y asimilar siempre es sanador.

"Me he tragado un pedazo enorme, que se me ha quedado en el duodeno y no lo puedo digerir"<sup>36</sup>.

**En 4ª etapa (conductos endocrinos):** Para un hombre diestro o una mujer zurda el conflicto será: "No he podido replicar, no estoy autorizado a romperle la cara".

Para una mujer diestra o un hombre zurdo el conflicto será: "Sufro la información, introspección, culpabilidad".

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia<sup>36</sup>.

**Ver:** CÁNCER / ICTERICIA / PÁNCREAS.

---

## CÁNCER de PENE

**Definición:** Cáncer poco común que se forma en el pene. La mayoría de los cánceres de pene son carcinomas de células escamosas.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de suciedad e impotencia + degeneración del poder fálico masculino. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración del glande.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece tumoración.

**Sentido biológico:** Evitar un contacto. Frenar la función masculina del pene para evitar algo muy sucio o peligroso. La ulceración duele y por lo tanto nos alejamos del contacto.

**Conflicto:** En el caso del glande: “Lo que deseo hacer o hago con mi pene es tremendamente sucio” o “No puedo imponer para nada mi poder masculino”. En caso de que afecte a la piel del pene: “Mi abuelo era un violador”<sup>36</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / PENE / PRÓSTATA.

---

## CÁNCER de PIEL

**Definición:** Cáncer que se forma en los tejidos de la piel. El melanoma se forma en los melanocitos (células que producen el pigmento). El cáncer de células basales se forma en el interior de la epidermis. El carcinoma de células escamosas se forma en la superficie de la piel. El carcinoma neuroendocrino se forma en las células neuroendocrinas.

**Técnico:** 2ª, 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección (dermis). Conflicto de separación y contacto (epidermis). Conflicto de desvalorización estética (hipodermis). Existen muchos tipos distintos de cáncer que pueden aparecer en la piel, ver cada caso específico.

**Sentido biológico:** El sentido biológico varía según la etapa. En 2ª etapa es la protección: “Genero más dermis para protegerme del exterior”. En 3ª etapa es la desvalorización: “destruyo tejido endodérmico para regenerarlo mejor y así volver a valorarme”. En 4ª etapa es el contacto y la separación: Al ulcerarse, ampliamos la superficie de contacto para reparar una separación (pérdida de contacto) o en fase de reparación, se reduce la sensibilidad cutánea y como resultado la persona siente cada vez menos el contacto que no deseaba. En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto es generalmente mortal. ¡Es por tanto un conflicto muy importante!

**Conflicto:** Conflicto de separación: Pérdida del contacto corporal. Pérdida de contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos.

Conflicto de padre (melanocitos, queratinina... protección solar, del padre).

Existen muchos conflictos relacionados y muchos tipos de cáncer de piel. Acceder a los resentires de cada tipo si es Melanoma, O está en la Epidermis, Hipodermis o Dermis.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / MELANOMA / PIEL, Epidermis / PIEL, Hipodermis / PIEL, Dermis.

---

## CÁNCER DE PLACENTA

Ver: TROFOBLASTOMA

---

## CÁNCER de PRÓSTATA

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en la próstata. Suele darse en hombres de edad avanzada.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pérdida en la familia, protección de la descendencia o sexualidad fuera de norma. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce hiperplasia de las células glandulares. El tumor puede comprimir la uretra produciendo problemas urinarios. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay descomposición tumoral por bacterias tuberculosas. En esta fase, la aparición de un edema puede también comprimir y afectar la uretra. Se produce dolor al orinar y posible sangrado. En caso de no poder degradarse, el tumor se encapsula y se considera una hiperplasia benigna<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** La próstata produce parte del líquido seminal encargado de proteger y nutrir el espermatozoide. También tiene la función de poner en marcha y dirigir la máquina reproductora en los hombres que se encuentran fuera de la edad estipulada como reproductiva. En caso de una guerra en la que los jóvenes de la tribu desaparezcan en batalla, los mayores deben tener la capacidad de repoblar el clan fecundando a las mujeres jóvenes. Según el dr. Hamer<sup>56</sup>, el sentido biológico de la próstata es aumentar la secreción prostática y compensar la disminución de producción espermática.

**Conflicto:** La próstata equivale al útero en la mujer, son los mismos conflictos. Conflicto arcaico (proyecta sobre la L3). Conflicto semigenital desagradable (sucio) y conflicto de pérdida en la familia: Conflicto de protección de los nietos con miedo, por si los depredadores vienen a comérselos. Cualquier conflicto derivado de situaciones dramáticas de los hijos, pareja, nietos o equivalente: Un accidente, una enfermedad, una muerte. Por ejemplo está el caso de un Señor que lleva a su mujer de parto al hospital pero no llegan y ésta pare en el coche. Hay sangre, líquidos, gritos... el hombre se asusta, se traumatiza y hace un cáncer de próstata.

Conflicto de sentir que debemos ser más competentes con una mujer probablemente más joven.

También el sentir que vive una sexualidad fuera de la norma: Por ejemplo, un señor de 60 años que se casa o se junta con una chica de 20 o 25. También un sacerdote terapeuta que en una sesión siente la necesidad biológica de hacer el amor a una de sus pacientes. Él interpreta esto como algo sucio y hace el cáncer.

También encontramos historias de castración: la mujer castra al hombre mediante chantajes y la imposición de sus normas: "Si no haces eso, hoy no hay cama" o autocastración: "*No puedo satisfacerla*"<sup>(36, 57)</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / PRÓSTATA

---

## CÁNCER de PULMÓN

**Definición:** Crecimiento maligno de células localizado en el pulmón. Entre los síntomas está la tos virulenta y sanguinolenta, dificultad respiratoria, dolor torácico, pérdida de peso e hinchazón en la cara y el cuello.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo de aire, miedo a morir. Conflicto de amenaza en el territorio (bronquios). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce tumoración (adenocarcinoma). **Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto aparece tuberculosis pulmonar y el tumor es degradado por las bacterias. En el lugar de los adenocarcinomas aparecen cavernas (enfisema pulmonar)<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de los pulmones es muy simple: “necesito fabricar más masa pulmonar para absorber más vida” (aire, oxígeno). Es por lo tanto una respuesta urgente a una falta de aire o pérdida de vida (miedo a morir). Ver sentido biológico de ALVEOLOS y BRONQUIOS.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a morir. El conflicto principal del pulmón es: “atrapar el pedazo de aire”, puesto que sin él muero de inmediato, es algo urgente. Este conflicto corresponde a los alveolos (1ª etapa). También tenemos el conflicto de “amenaza en el territorio” que corresponde a los bronquios (4ª etapa) y el concepto de tristeza que aporta la medicina tradicional china en relación al pulmón. En un cáncer de pulmón debemos trabajar ambos conflictos y considerar también la tristeza.

Un conflicto programante importante puede ser la vuelta de cordón umbilical en el cuello al nacer que nos deja una impronta de “asfixia” importante.

El conflicto puede ser completamente simbólico, como el caso de sentir que uno “se ahoga en esta familia” y que no tiene su espacio (territorio), miedo a morir de asfixia dentro del territorio.

Si el cáncer aparece en la pleura, estamos hablando de un conflicto de protección. En este caso sería “miedo a morir”, junto con una “amenaza aguda” o un ataque.

Un diagnóstico de cáncer en cualquier parte del cuerpo puede generar el pensamiento de: “oh! Mierda, voy a morir” con gran miedo a la muerte y generar una metástasis pulmonar.

También tener en cuenta la función de “intercambio” de los alveolos (O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub>). Los conflictos de intercambio afectivo pueden afectar: por ejemplo, una mujer que deja de hablar con un familiar muy querido con quien hablaba cada semana, para ella era un alimento o “intercambio vital”. Empieza a sentirse sola y “triste” pues para ella, las palabras de ese familiar eran “vida”, como si se tratara de oxígeno<sup>(36, 58)</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** ADENOCARCINOMA BRONQUIOALVEOLAR / ALVEOLOS PULMONARES / CÁNCER / CÁNCER de PULMÓN / PULMONES.

---

## CÁNCER de RECTO

Ver: CÁNCER de COLON

---

## CÁNCER de RIÑÓN

**Definición:** Cáncer que se forma en tejidos de los riñones. Como cánceres de riñón encontramos el carcinoma de células renales, el carcinoma de la pelvis renal y el tumor de Wilms, que suele desarrollarse en niños menores de 5 años.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización, líquidos y referentes. Conflicto de moralidad vital. Conflicto de territorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa, correspondiente a los túbulos colectores, aparece un adenocarcinoma plano absorbente situado entre los túbulos y los cálices. En 3ª etapa, correspondiente al parénquima, hay necrosis del mismo (hipertonía compensatoria). **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa, correspondiente a los túbulos colectores, se descompone el tumor adenomatoso por bacterias tuberculosas produciendo cavernas. En 3ª etapa, aparecen quistes renales líquidos que se endurecen y recuperación eventual de la secreción de orina<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** En la 1ª etapa (los colectores) la función biológica es “evitar la pérdida de líquidos”<sup>59</sup> por lo tanto, fabrico más tejido para retener mejor los líquidos. En 3ª etapa (parénquima renal) tiene varias funciones que aparecen cuando en la evolución salimos del agua: Filtrar la sangre, eliminar desechos, regular la homeostasis, segregar hormonas, regular el líquido extracelular y reabsorber electrolitos<sup>60</sup>. Por lo tanto destruyo el tejido o parte del tejido que no cumple con su función, para regenerarlo en mejores condiciones.

**Conflicto:** Conflicto relacionado con su función de escoger lo que se desecha del cuerpo. Las unidades funcionales, los glomérulos tienen la misión de escoger entre lo bueno y lo malo, eso nos da un conflicto de duda entre lo que es “bueno o malo para mí”, conflicto de elección. También es muy importante el conflicto de convivencia y relación con los semejantes, que proviene de su capacidad de regular la homeostasis (que es la relación con los elementos externos).

Conflicto de los emigrantes: Conflicto de arraigo y conflicto existencial, en relación al “territorio más íntimo”, uno se siente “fuera de su elemento”, en relación a la gestión de líquidos (los líquidos son nuestros referentes).

Conflicto de Miedos existenciales: ¿Qué estoy haciendo aquí en la Tierra? ¿Para qué sirvo?

Los canales colectores son de 1ª etapa y presentan un conflicto de pérdida de referentes (arcaico) en un contexto de haberlo perdido todo. “No tengo a nadie”. “La tierra se hunde bajo mis pies”. La frase clave es: “*Estoy en peligro de vida o muerte*”. También un conflicto de líquidos “Miedo a ahogarse”<sup>(36, 61, 62)</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN / RIÑÓN, CANALES COLECTORES / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

---

## CANCER de TESTÍCULOS

**Definición:** Cáncer que se forma en los tejidos de uno o ambos testículos. La gran mayoría empiezan en las células germinales y son llamados tumores de células germinales del testículo.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pérdida vital. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa se produce un teratoma de las células germinativas. En 3ª etapa sin embargo hay necrosis del tejido intersticial testicular. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa el teratoma deja de crecer de forma lenta. La fase de reparación puede durar bastante. En 3ª etapa se produce inflamación y formación de un quiste testicular que se endurece. Puede aparecer hidrocele<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido de un cáncer en los testículos es el de cubrir la necesidad de generar más espermatozoides para poder recrear una vida que se ha perdido. En fase de reparación aparece un teratoma que fortalece la masculinidad, hace al hombre más fuerte, segrega más hormonas y así atraer a las hembras<sup>63</sup>.

**Conflicto:** Dos conflictos principales: El gran conflicto de pérdida en la familia, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Este caso es similar al cáncer de ovarios en células germinales, la pérdida suele ser muy concreta. Un niño (hijo, real o simbólico), animal (al que queríamos como un hijo) una empresa (hija nuestra por supuesto) etc. Que nuestra biología entiende que debe reemplazar. Podemos buscar pérdidas en el transgeneracional que nos ayuden a explicar porqué nuestra biología le da tanta importancia a esta pérdida.

También el conflicto de fabricar más hormonas para "atrapar a una hembra". También se derivan conflictos sexuales feos, como falta de aceptación de la sexualidad. O conflicto de ser denigrado, amonestado, destrozado por una persona de otro sexo (golpe bajo) acompañado de sentimiento de culpabilidad. Este conflicto afecta a la zona intersticial. Ejemplo: Culpabilizarse por haber dejado a la novia. Resentimiento profundo de perder el tiempo, su identidad, sus proyectos, perder la memoria<sup>(36, 64, 65)</sup>. El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / GÓNADAS / HIDROCELE / TESTÍCULO.

---

## CÁNCER de TIROIDES

**Definición:** Cáncer que se forma en la glándula tiroidea. Los cuatro tipos de cáncer de tiroides más importantes son el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de urgencia (tiempo), impotencia. Conflicto de atrapar el pedazo. Conflicto femenino de miedo frontal. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece proliferación celular en forma de carcinoma. Produce hipertiroidismo y enfermedad de Basedow. En 4ª etapa, correspondiente a los conductos, se produce ulceración de estos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa, aparecen los hongos o microbacterias para descomponer el tumor y recuperar la función hormonal normal. Aparece hipotiroidismo o la enfermedad de Hashimoto. En caso de no poder degradarse, se encapsula. En 4ª etapa, se forman quistes eutiroideos para recuperar el tejido<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** La glándula tiroides es el reloj biológico, tiene que ver con el tiempo y la velocidad del metabolismo. En 1ª etapa (glándula) el propósito es fabricar más tejido para aumentar el metabolismo y así poder ir más rápido. En 4ª etapa (los canales) ulcero las vías para acelerar las secreciones. Siempre estará presente el concepto de tiempo, por lo tanto hablaremos de conflictos de urgencia.

**Conflicto:** Conflicto de sentirse sobrepasado por los acontecimientos. Conflicto de urgencia. Conflicto de no ser lo suficientemente rápido para poder atrapar el pedazo, o aun teniendo el "pedazo" en la boca, no estoy seguro de tragarlo. Vivido en femenino: conflicto de tiempo con tonalidad de impotencia frente a lo que se avecina (si fuese vivido en masculino afectaría a los ganglios).

En los conductos (4ª etapa) tenemos un conflicto de impotencia: "tengo las manos atadas y no puedo hacer nada" o "habría que hacer algo urgentemente, pero nadie hace nada"<sup>(36, 66)</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / TIROIDES

---

## CÁNCER de ÚTERO

**Definición:** Los cánceres uterinos, son esos que se forman en el útero. Puede tratarse de un Sarcoma uterino (3ª etapa) que se forma en los tejidos musculares y suelen aparecer ya en la menopausia. Cáncer de endometrio (4ª etapa) que se forma en el tejido que recubre el útero.

Estos últimos incluyen los carcinomas endometriales, los sarcomas estromales y los tumores müllerianos.

**Técnico:** 1ª, 3ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflictos de supervivencia, perpetuar la especie, descendencia. Conflicto de vivir fuera de la norma. Mi casa. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa se produce proliferación celular (tumor) en la mucosa uterina. En 3ª etapa se produce necrosis de la musculatura uterina. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor es descompuesto por bacterias y se elimina produciendo sangrado (más abundante en las mujeres premenopausicas. Si las tubas uterinas están involucradas pueden aparecer hongos produciendo candidas. En 3ª etapa se produce formación de miomas o miosarcomas para recuperar la musculatura. Para 4ª etapa ver CÁNCER de CUELLO de ÚTERO<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del Útero es “mi hogar” o “la primera casa”. Y a la vez, es el lugar donde se crean las nuevas vidas. En 1ª etapa: fabrico más endometrio para reproducirme mejor, genero más “casa” para el bebé. En 3ª etapa (músculo liso) según (Ryke Geerd Hamer) se trata de hacer el músculo uterino más fuerte para “Sostener” mejor al feto. Y en 4ª etapa es el cuello del útero: Ver CÁNCER de CUELLO de ÚTERO.

**Conflicto: En el endometrio** (1ª etapa) tenemos conflictos relacionados con el embarazo, desde la concepción hasta el parto. Es nuestra primera casa: Conflicto sexual (momento de la fecundación y concepción). Conflictos relacionados con la pérdida de un hijo o de un genitor (real o simbólico). Conflicto sexual juzgado como sucio. Conflicto de “nidificación imposible” o “no puedo gestar al niño porque no tengo casa (útero) donde cuidarlo”. Todo esto incluye: Embarazos que han ido mal, recién nacidos que mueren, un niño mal formado, abortos clandestinos, madres que mueren dando a luz...<sup>(36,67)</sup>.

**En la musculatura uterina** (3ª etapa) tenemos conflictos de desvalorización por no poder quedarse embarazada, por no poder tener un hijo o impotencia para cuidar al niño. “No soy capaz de tener un hijo”.

**En el caso de un mioma:** “No soy capaz de encontrar pareja”<sup>68</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / CANDIDAS / MIOMA UTERINO / ÚTERO / ÚTERO Mucosa del cuerpo / ÚTERO Músculo liso

---

## CÁNCER de VEJIGA

**Definición:** Cáncer que se forma en los tejidos de la vejiga. La mayor parte son carcinomas de células de transición, que empieza en células que forman el recubrimiento interno de la vejiga. También podemos encontrar carcinomas de células escamosas o adenocarcinomas.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de marcaje de territorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece un adenocarcinoma plano (pólipos de vejiga). En 4ª etapa se ulcera el epitelio (mucosa) produciendo dolores y espasmos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa el tumor es descompuesto por bacterias (cistitis tuberculosa purulenta) o se encapsula. En 4ª etapa se produce inflamación y recuperación del tejido. Puede producirse una cistitis (infección). En la **crisis epileptoide** se produce un incremento de las molestias urinarias<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** Sentido de “territorio” en las dos etapas. En la 1 etapa es: fabrico más vejiga para ampliar mi territorio íntimo (en femenino es el interior del territorio). En 4ª etapa, la ulceración de la pared de la vejiga genera mayor volumen, cosa que permite acumular más cantidad de orina que puede liberarse para marcar el territorio. Biológicamente el hombre se encarga de conseguir (conquistar, marcar) el territorio y se lo da a la mujer para que esta lo organice y, cuando se sienta segura en él, pueda tener los hijos (la descendencia).

**Conflicto:** Conflicto de territorio. En 1ª etapa es un conflicto vivido en femenino de “organización del territorio”: No poder organizarse en el territorio o no poder eliminar lo que es sucio porqué esta orina ya no sirve para marcar el territorio.

En 4ª etapa es un conflicto vivido en masculino de “marcaje de territorio”: No poder ser ni tener valor dentro de “mi” territorio. “No tengo suficiente líquido para marcar”<sup>69</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CÁNCER / CISTITIS / VEJIGA.

---

## CÁNCER de VESÍCULA BILIAR

**Definición:** Cáncer que se forma en tejidos de la vesícula biliar. Siempre empieza en la capa interna de tejido.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rencor, ira o injusticia en el territorio.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se producen úlceras con dolor, cólicos biliares intrahepáticos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce hepatitis debido a la tumefacción. Puede aparecer obstrucción de las vías (ictericia colestática)<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** La vesícula biliar guarda la bilis que ayuda en la digestión, por lo tanto, hay una necesidad de digerir y descomponer (destruir) algo grande, pero con un componente de agresividad, y cólera. Son las armas para destruir el pedazo duro o difícil que nos hemos tragado.

**Conflicto:** Conflicto de rencor, ira o injusticia dentro del territorio. Es un conflicto vivido en masculino, el mismo conflicto vivido en femenino, llevaría a problemas de pérdida de identidad en el territorio que afectaría al recto o ano.

En el contexto de la comunicación con los demás estoy viviendo una injusticia, rabia, ira... pero no puedo pegar a nadie, porque va contra la norma social. No puedo pegar a mi padre, a mi jefe, a las autoridades... voy a interiorizar esa rabia y eso generará rencor.

En lenguaje psicológico esto es “superego”, muy importante en los bloqueos, donde no tengo derecho de hacer lo que yo quiero. Biológicamente esto provoca numerosas enfermedades<sup>(36, 70)</sup>.

El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia.

**Ver:** CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO / CÁNCER / ICTERICIA / VESÍCULA BILIAR.

---

## CÁNDIDAS

**Definición:** Enfermedad infecciosa que puede localizarse en diversas áreas de la piel y las mucosas, producida por la *C. albicans*.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de frustración sexual (reproducción). **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de útero.

**Sentido biológico:** La función del hongo “cándida albicans” es la de limpiar las células muertas, por lo tanto tenemos una fase de reparación de un conflicto donde ha habido pérdida celular (ulceración) que tenía la función de mejorar el contacto.

**Conflicto:** Conflictos de contacto.

**Candidiasis vaginal:** Historias de frustración sexual. Demasiado contacto sexual, contacto más o menos necesario con el hombre que quiero, en duelo por una relación que terminó mal, relaciones sexuales que no son como deseamos<sup>71</sup>.

**Candidiasis bucal:** Conflictos de separación bucal. Separación de la madre (destete mal hecho, brusco o prematuro)<sup>72</sup>.

Conflicto de *pérdida de contacto con el protector*<sup>73</sup>.

Memorias de felaciones forzadas o no deseadas<sup>72</sup>.

**Candidiasis intestinal:** Conflicto de no ser alimentado o ser mal alimentado. “*No puedo aceptar las cosas como son, no puedo asimilarlas. Lo que estoy recibiendo no es lo que me permite mantenerme en vida, me interesa recibir otras cosas, más puras*”<sup>74</sup>.

---

## CANINOS

Ver: COLMILLOS

---

## CANSANCIO (estacional)

**Definición:** Trastorno del estado de ánimo y de la energía general que suele darse en los cambios de tiempo estacionales, básicamente en la primavera (astenia primaveral) aunque puede darse también en el otoño.

**Técnico:** Conflicto de adaptación. Suele aparecer tanto en fase de conflicto activo como en reparación.

**Sentido biológico:** Apago un poco los motores para recargar energía y adaptarme a la nueva situación. En primavera toda la vida en la naturaleza hace un cambio de adentro a fuera, y en el otoño al revés.

**Conflicto:** Conflicto de miedo o indisposición al cambio. Aferrarse a lo conocido. Dificultades adaptativas.

**Ver:** CAMBIO DE TIEMPO, El mal del / DEPRESIÓN INVERNAL / FATIGA / SENSIBILIDAD al TIEMPO

---

## CAPILARES de las PIERNAS

**Definición:** Vasos sanguíneos de menor diámetro que irrigan las piernas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por una carga. Conflicto de suciedad familiar. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce necrosis de las paredes venosas. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se reparan las paredes venosas produciendo venas varicosas o tromboflebitis

**Sentido biológico:** La función de los capilares es la de llevar alimento a las células y recoger los desechos. La sangre se asocia simbólicamente a la familia, y las piernas con el sostén y la madre.

**Conflicto:** Conflicto de cargar con un peso y no poder con ello<sup>36</sup>.  
*Conflicto de poner algo limpio y quitar algo sucio en la familia*<sup>75</sup>.  
Los capilares responden al movimiento y este tiene que ser completo. Si un capilar lleva alimento pero no recoge los desechos, no se está moviendo completamente. Y si recoge los desechos pero no lleva alimento tampoco.

**Ver:** PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO / VENAS

---

## CÁPSULA ARTICULAR

**Definición:** Recubrimiento fibroso tapizado de membrana sinovial que tiene la función de proteger la articulación y asegurar su buen contacto y movimiento.

**Técnico:** 2ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y de falta de protección.

**Sentido biológico:** La sinovial tapiza la superficie interior, segrega el líquido sinovial, que reduce la fricción, y la lubrica y acolcha durante el movimiento. Función de protección de la articulación.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización por la articulación (3ª etapa) y conflicto de falta de protección de la misma articulación (2ª etapa)<sup>6</sup>.  
Siempre en relación a la función y la simbología de la articulación afectada.

**Ver:** ARTICULACIONES / HOMBRO CONGELADO

---

## CÁPSULAS SUPRARENALES

Ver: SUPRARRENALES

---

## CAPSULITIS ADHESIVA RETRÁCTIL

Ver: HOMBRO CONGELADO

---

## CAQUEXIA

**Definición:** Estado de desnutrición profunda con atrofia muscular, fatiga debilidad y anorexia por causas diversas pero no específicas (como por ejemplo intentar perder peso).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de abandono. Rendición.

**Sentido biológico:** Parada paulatina de los sistemas del cuerpo por rendición. El sentido es que resulta más fácil sobrevivir estando parado que actuando.

**Conflicto:** Conflicto de rendición y abandono<sup>76</sup>.

---

## CARA (Parálisis facial).

**Definición:** Pérdida de la movilidad de todos o algunos músculos de un lado de la cara o de los dos. Normalmente se asocia a un daño (inflamación) del nervio facial o de una afectación directamente en el área del cerebro encargada de esa zona de la cara. También puede deberse a un accidente cerebro-vascular o a un tumor cerebral.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de imagen y de pérdida de la dignidad.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce parálisis facial por embolia. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce la inervación progresiva y lenta de los músculos faciales. En la **crisis epileptoide** se producen contracciones de los músculos faciales.

**Sentido biológico:** La cara tiene muchas funciones, pero simbólicamente es nuestra imagen, aquello que mostramos al mundo.

**Conflicto:** Conflicto con la propia imagen.

Conflicto de "perder la cara": Pérdida de la dignidad, ser objeto de burla. Resistencia a mostrar mis sentimientos. También "quedar mal" o haber sido ridiculizado<sup>77</sup>.

Conflicto de ser un caradura o tener demasiada cara.

Conflicto de *haber puesto la cara y haber quedado mal*<sup>78</sup>.

Conflicto de golpes recibidos o dados en el rostro<sup>79</sup>.

**Ver:** ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) / TUMOR CEREBRAL

---

## CARBUNCO (antrax)

Ver: FORÚNCULOS

---

## CARCINOMA BASOCELULAR

Ver: BASALIOMA

---

## CARCINOMA DE CÉLULAS BASALES

Ver: BASALIOMA

---

---

## CARCINOMA EPINOCELULAR

Ver: EPITELIOMA EPINOCELULAR

---

## CARDENAL

Ver: CONTUSIÓN / EQUIMOSIS (morados)

---

## CARDIAS

**Definición:** Orificio que une el esófago con el estómago. Entrada al estómago.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir pedazo. Impotencia. Falta de alimento emocional.

**Sentido biológico:** Abre y cierra la puerta del estómago a la llegada del “pedazo” para ser digerido.

**Conflicto:** Conflicto de falta de pedazo.

Conflicto de sentirse impotente<sup>80</sup>.

*No puedo digerir el bocado pero estoy obligado a tragarlo<sup>81</sup>.*

Conflicto de no sentirse reconocido ni comprendido.

**Ver:** HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA

---

## CARDIOMEGALIA

Ver: HIPERTROFIA DEL CORAZÓN

---

## CARDITIS

**Definición:** Inflamación del corazón. *Pericarditis* es la inflamación del pericardio, *Miocarditis* la inflamación del músculo cardíaco, *Endocarditis*, la inflamación de la porción interna del corazón y *Pancarditis* hace referencia a la inflamación de todo el órgano.

**Técnico:** 2ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia contenida en el contexto de casa.

**Sentido biológico:** El corazón simboliza la casa, el hogar, nuestro centro. El pericardio cumple la función de protección de la casa (simbólica) o directamente del corazón, el miocardio la de ser el motor y el endocardio la de proteger el miocardio y las válvulas cardíacas. Las inflamaciones indican que se produce una lucha, con un conflicto de rabia, ira.

**Conflicto:** Conflicto de ira, rabia contenida en casa.

**Ver:** ENDOCARDITIS, MIOCARDITIS, PERICARDITIS.

---

## CARIES

**Definición:** Necrosis del hueso de la dentina. Si se da en el hueso, produce una inflamación crónica del periostio con abscesos de pus.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por no poder morder (pedazo o enemigo).

**Sentido biológico:** Descompongo el esmalte para reconstruirlo más potente. El esmalte es el marfil derivado del endurecimiento de la mucosa bucal del epitelio plano. Hace referencia al concepto de morder.

**Conflicto:** Conflicto de no poder morder. Es una protección vivida en femenino ya que no podemos tomar la respuesta masculina de devolver el ataque o defendernos mordiendo. Ver conflictos en ESMALTE de los DIENTES. Aplicar el sentido del diente afectado.

**Ver:** DIENTES / ESMALTE

---

## CARÓTIDA

Ver: ARTERIA CARÓTIDA

---

## CARPOS

**Definición:** Conjunto de ocho huesos de la muñeca situados entre los huesos del antebrazo y el metacarpo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización en un trabajo. Cuando hay una desvalorización se descalcifica para calcificarse y endurecerse más tarde en la fase de reparación.

**Sentido biológico:** Los huesos carpianos de la muñeca son los responsables de la rotación, extensión, desviación y flexión de la muñeca. Imprescindibles para el trabajo y la manipulación de objetos.

**Conflicto:** Muy gran *desvalorización por un trabajo*. En relación a la función específica del dedo o dedos correspondientes<sup>82</sup>.

**Lunar o semi-lunar:** Conflicto de desvalorización en el inicio del gesto y las ejecuciones. Conflicto con los resultados obtenidos del trabajo<sup>83</sup>.

**Piramidal:** Desvalorización por no conseguir lo importante de un gesto o trabajo. *Traición del compañero en el clan*<sup>83</sup>.

**Pisiforme:** Conflicto de bases poco sólidas en la realización de un trabajo. Incapacidad para realizar un trabajo puntual<sup>83</sup>.

**Trapezio:** Desvalorización por robos, regateos y engaños. En relación al trabajo<sup>83</sup>.

**Trapezoide:** Desvalorización por trampas en la comunicación y el traspaso de información en el trabajo<sup>83</sup>.

**Hueso grande:** Gran desvalorización con el gesto y el trabajo. En relación con el tálamo (desesperanza y dolor moral)<sup>83</sup>.

**Ganchoso:** Conflicto de agresividad y apego a lo material<sup>83</sup>.

**Ver:** CANAL CARPIANO / DEDOS de la MANO / MANO / METACARPOS / MUÑECA / PALMAS de la MANO

---

## CARRASPEO IMPULSIVO

**Definición:** El carraspeo es esa tosecilla con la que se pretende aclarar la voz. En este caso en forma de tic.

**Técnico:** Conflicto de expresión contrariada.

**Sentido biológico:** Liberar la garganta de aquellos cuerpos que impiden que el mensaje pueda salir y poder así expresarse mejor.

**Conflicto:** Conflicto de contrariedad en la expresión. Quiero decir algo pero no me lo permiten o no me lo permito decir. Voy a decirlo y me lo pienso en el último momento.

---

## CARRIÓN, ENFERMEDAD de

Ver: BARTONELOSIS

---

## CARTUCHERAS

**Definición:** Bolsas de grasa en forma de almohadillas situadas en las nalgas, caderas y cara interna de las rodillas. Mucho más común en mujeres que en hombres.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización de la feminidad o maternidad.

**Sentido biológico:** Cumplen la función de proteger la zona donde aparecen. La grasa hace de amortiguador, de cojín.

**Conflicto:** Conflicto de protección de la feminidad, como mujer (sexual) o como madre. *Almacenamiento de lactancia en caso de embarazo. Alguien en la familia (transgeneracional) careció de leche materna y no pudo alimentar a su hijo<sup>84</sup>.*

Conflicto estético en esa parte del cuerpo<sup>84</sup>.

Buscar posibles abortos. La relación será de tantos kilos aumentados como meses tenía el feto cuando se perdió<sup>6</sup>.

**Ver:** GRASA / GRASA, QUISTES / OBESIDAD Y SOBREPESO / PIEL Hipodermis /

---

## CARTÍLAGOS

**Definición:** Tejido conectivo especializado flexible, elástico y de color blanco grisáceo, carente de vasos sanguíneos, cuya misión es reducir la fricción entre los huesos articulados. A veces también forman parte de otras estructuras elásticas del cuerpo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los gestos y la dirección.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis del cartílago que presenta agujeros parecidos a los del “queso gruyere”. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay hipercondrosis (condrosarcoma) que es crecimiento del cartílago.

**Sentido biológico:** La función de los cartílagos es amortiguar la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permitir el desplazamiento de las superficies óseas sin que se produzca fricción entre ellas. En fase de conflicto activo se produce necrosis para parar el movimiento y reforzar el cartílago en la reconstrucción (fase de curación).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en los gestos y en la intención de este<sup>85</sup>.  
“Tengo que ser diferente de lo que he sido”<sup>36</sup>.

*Gesto que debería hacerse y no se hizo o que no debió hacerse y se hizo*<sup>85</sup>.  
Siempre en relación a la función y simbolismo de la articulación afectada.

**Ver:** ARTICULACIONES / CARTÍLAGOS COSTALES / CONDRÓSARCOMA MENINGEO

---

## CARTÍLAGOS COSTALES

**Definición:** Cartílagos que unen las costillas con el esternón por delante y con las vértebras por detrás.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los gestos y familia.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis del cartílago que presenta agujeros parecidos a los del “queso gruyere”. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay hipercondrosis (condrosarcoma) que es crecimiento del cartílago.

**Sentido biológico:** Amortiguar la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permitir el movimiento de las costillas sin que se produzca fricción en la superficie ósea. En fase de conflicto activo se produce necrosis para parar el movimiento y reforzar el cartílago en la reconstrucción (fase de curación).

**Conflicto:** Desvalorización por los gestos entre los miembros del clan y uno mismo<sup>86</sup>. Ver COSTILLAS.

En los cartílagos posteriores buscar la relación con el sentido de la vértebra correspondiente y un gesto realizado. Ver VÉRTEBRAS DORSALES.

**Ver:** ARTICULACIONES / CARTÍLAGOS / CONDRÓSARCOMA MENINGEO / COSTILLAS / VÉRTEBRAS DORSALES

---

## CARTÍLAGOS INTERVERTEBRALES

Ver: DISCO INTERVERTEBRAL

## CASPA

**Definición:** Escamas procedentes del tejido epidérmico (piel) que se desprenden desde la base de los cabellos. Presentan un color blanco grisáceo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con padre y las propias raíces.

**Sentido biológico:** El tejido epidérmico de la cabeza se descama para aumentar el contacto. Simbólicamente tanto la cabeza como el sol se relacionan con la función paterna.

**Conflicto:** Conflicto de falta de reconocimiento del padre.

Si hay pérdida de cabello = Conflicto de separación con injusticia, vida a nivel intelectual.

*La persona se siente separada de sus raíces*<sup>75</sup>.

*Deseo de poner al desnudo la comunicación*<sup>87</sup>.

Conflicto de separación incomprensible. *“Estoy separado y no acepto los argumentos”* (en relación a la intelectualidad o al padre)<sup>87</sup>.

*“Me falta suerte”*<sup>87</sup>.

**Ver:** CABELLO.

---

## CATALEPSIA

**Definición:** Estado nervioso transitorio que presenta rigidez en la musculatura del cuerpo de diferente intensidad. Puede darse por estados de origen histérico o esquizofrénico.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de agresividad y dirección.

**Sentido biológico:** *Hay que retener la propia agresividad porque liberarla implicaría errar la dirección que se quiere elegir*<sup>88</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de agresividad que hay que reprimir.

*Conflicto de doble falta de referencia con transgresión de lo prohibido (salir del marco de referencia)*<sup>89</sup>.

**Ver:** MÚSCULO-ESQUELÉTICO / MÚSCULOS

---

## CATAPLEXIA

**Definición:** Estado nervioso transitorio que presenta la disminución o ausencia total de tono muscular. La aparición puede ser espontánea y durar unos minutos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de doble culpabilidad.

**Sentido biológico:** Detener el movimiento que va en una mala dirección. Desplome repentino de la *“potencia por sobrecarga”*. Desconexión.

**Conflicto:** *Constelación de culpabilidad por una agresión cometida con agravante (doble sentimiento de culpabilidad)*<sup>90</sup>. Me siento culpable por lo que he hecho y además para solucionarlo hago algo que me hace sentir también culpable, por ejemplo: Un padre golpea al hijo por algo que él (el hijo) se siente culpable, el hijo devuelve el golpe al padre generando una nueva culpabilidad.

---

## CATARATAS

**Definición:** Oscurecimiento total o parcial del cristalino (el cristalino se vuelve opaco).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de Cristalino. Conflicto de miedo por la espalda.

**Sentido biológico:** Estoy viendo algo desagradable, por lo tanto cubro el cristalino con una tenue cortina para mitigar el efecto de la visión. Es como *bajar las persianas para no ver lo que se tiene delante*<sup>91</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por la espalda. Peligro que se acerca por detrás y no quiero ver. No acomodarme con lo que veo<sup>75</sup>.

Si afronto lo que veo tengo la sensación de que no podré superarlo, pero si no lo afronto la amenaza sigue ahí, por lo tanto, la mejor solución es dejar de verlo<sup>36</sup>.

*"No quiero ver lo que hay delante de mí", "rechazo ver lo que pasa ante mis ojos pero lo veo de todas formas", "veo lo que no quiero ver", "no quiero ver lo que me sucede", "no quiero enfocar, localizar"*<sup>92</sup>.

Por ejemplo en personas mayores que "no quieren ver" cómo les tratan sus propios hijos<sup>89</sup>. *Miedo a la mirada de los demás en un contexto de gran inseguridad (conflicto en fase activa)*<sup>93</sup>. Dejar de ver un mundo con el que no estoy de acuerdo.

*No tengo derecho a ver*<sup>94</sup>.

**Catarata verde:** *La presa perseguida por un predador: fenómeno de anteojeras. Eso le permite a la presa encontrar un camino seguro hacia delante sin verse obligada a mirar con pánico hacia atrás*<sup>95</sup>.

**Ver:** CRISTALINO / GLAUCOMA / OJOS

---

## CATARRO

**Definición:** Enfermedad del sistema respiratorio superior que presenta inflamación de las mucosas nasales acompañada de una fuerte secreción mucosa. Suele tener una incidencia de entre 3 a 10 días y desaparece solo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de senos paranasales. Conflicto de enfado, intrusión e inquietud. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se repara la ulceración, se inflama la membrana de la mucosa y puede producirse sangrado por la nariz (epistaxis), congestión y descarga nasal de los remanentes de la reparación, estornudos, edema cerebral (que causa dolor de cabeza) y fatiga.

**Sentido biológico:** En la fase activa del conflicto hay ulceración de las mucosas nasales (y a veces laringe y bronquios) para poder aspirar mas aire (vida, territorio) y responder mejor al

conflicto. En fase de reparación se inflaman las mucosas para restituir el tejido ulcerado. El conflicto mental del enfado, al igual que un disgusto, provoca el debilitamiento del sistema inmunológico y por tanto mayores posibilidades de enfermar. Puede haber infección viral o no. En fase de reparación estamos reajustando las mucosas, las zonas de contacto que se han endurecido en los últimos días. Observemos que el catarro aparece después de una semana de reuniones conflictivas, el día después de terminar exámenes y mayoritariamente en viernes que es cuando nos damos permiso para reparar. El mismo resfriado te obliga a descansar, a tomar ciertas posturas, a dormir más ratos, a proyectar menos energía en los problemas.

**Conflicto:** Noción de inquietud vivida con intrusión.

Conflicto en relación a algo que apesta<sup>96</sup>.

Fase de reparación de un conflicto de disputa en el territorio.

"Algo huele mal". "*Hay amenazas en el aire*"<sup>97</sup>.

"Algo me disgusta mucho o estoy frío con alguien".

"Quiero separarme del olor, para estar más en contacto conmigo".

**Nariz tapada:** ver en NARIZ, SENOS PARANASALES.

**Ver:** NARIZ, SENOS PARANASALES / EPISTAXIS / ESTORNUDOS

---

## CATATONÍA

**Definición:** (Síndrome) Estado físico y psicológico caracterizado por desvaríos del sujeto y movimientos musculares anormales. Puede durar desde horas hasta meses. Ligado a la esquizofrenia.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal y miedo por la espalda.

**Sentido biológico:** Salida automática y forzada de impulsos retenidos previamente tanto a nivel de movilidad como de expresión.

**Conflicto:** *Constelación fronto-occipital. Conflicto de miedo frontal (amenaza que tenemos delante) junto a un conflicto de miedo por la nuca (amenaza que no vemos, que viene por detrás)*<sup>95</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

---

## CAVUM

Ver: NASOFARINGE

---

## CECEO

**Definición:** Empleo exagerado, involuntario y a veces incluso inconsciente del sonido "z" sustituyendo a la "s".

**Técnico:** Conflicto de miedo por lo que expreso.

**Sentido biológico:** Se produce por el efecto de tapar los dientes (armas) con la lengua, por lo tanto la función es la de ocultar mis verdaderas palabras puesto que estas tendrían un sentido bélico, agresivo o de confrontación.

**Conflicto:** El ceceo puede ser cultural y aceptado (como en el pueblo andaluz), en estos casos no es un conflicto. Se considera conflicto cuando es involuntario, no aceptado y trae consecuencias negativas a la persona y/o a su entorno. Conflicto: No querer ser entendido. Apoyarse en las armas (dientes) para expresarse. Estar siempre alerta a los ataques y atento a lo que se dice.  
No querer salir del vientre materno o querer regresar a él por miedo a lo que hay afuera.  
*Miedo a vivir, la vida implica muerte*<sup>98</sup>.

---

## CEFALEAS

**Definición:** Dolor de cabeza o molestia en general que se presenta en los tejidos del cráneo, huesos, músculos, vasos, etc. Sinónimo del común "dolor de cabeza".

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa y control.

**Sentido biológico:** Las cefaleas primarias (sin estar ligadas a otra enfermedad) responden a la *dificultad de solucionar un problema por medio del intelecto. Como es necesario aportar más nutrientes al cerebro, se produce una vasodilatación*<sup>99</sup>. Para las cefaleas secundarias ver el sentido y los conflictos de la enfermedad que la provoca.

**Conflicto:** Conflicto en relación con la actividad cerebral<sup>100</sup>.

Culpa y control (exceso o déficit) de una situación concreta.

*Personas evasivas, que viven de sueños, sin afrontar la realidad. Se instalan en la negación y repiten que no pasa nada, que no hay problemas, que no vale la pena preocuparse*<sup>99</sup>.

*"Tengo problemas, pero no es para tanto". "Al fin y al cabo no es tan grave, no vale la pena preocuparse"*<sup>101</sup>.

*Personas apasionadas, que no saben contenerse*<sup>99</sup>.

*Personas cerebrales, intelectuales y muy mentales, perfeccionistas, muy exigentes, con afán de superación, que no se conforman con nada*<sup>99</sup>.

**Cefaleas en racimo:** Conflicto de impotencia y desvalorización intelectual en el clan o en el grupo. *"Me desvaloricé al poner la cara por alguien de mi clan"*<sup>102</sup>.

**Ver:** CABEZA, MIGRAÑAS.

---

## CEGUERA

**Definición:** Pérdida total o parcial del sentido de la vista.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. Conflicto del avestruz.

**Sentido biológico:** Huir del peligro en el campo visual ocultando su información. Se sobrepasaron todos los límites acumulativos de estrés por la información entrante por la vista.

**Conflicto:** Conflicto de avestruz que esconde la cabeza para no ser vista y no tener que afrontar el problema. Conflicto de *no querer ver o no querer ser visto*. Si no veo nada más, no hay más problemas<sup>103</sup>.

En caso de demasiadas recidivas: *"Debería haberme escondido en el vientre de mamá"*<sup>104</sup>.

**Ver:** AMBLIOPÍA / CÓRNEA y CONJUNTIVA / HEMIANOPSIA / VISIÓN PÉRDIDA

---

## CEGUERA NOCTURNA

**Definición:** Dificultad o imposibilidad de ver con poca luz o de noche. Se debe a una menor síntesis de rodospina, insuficiencia de vitamina A o por una degeneración de la retina.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. Conflicto del avestruz respecto a la oscuridad.

**Sentido biológico:** Huir del peligro de la noche y de la oscuridad en el campo visual. También puede referirse a la oscuridad simbólica (nuestros miedos ocultos, nuestra zona oscura).

**Conflicto:** No quiero ver la oscuridad (las cosas malas, oscuras, indecibles) que hay en mí, en mi clan o a alrededor de mi.

**Ver:** CEGUERA

---

## CEJAS

**Definición:** arco óseo situado sobre los ojos, recubierto de piel densa y pelo. Su función básica es la protección del ojo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a los ojos o al dinero.

**Sentido biológico:** Protege al ojo de agresiones externas (líquidos, polvo, luz solar...). Situadas a mitad de camino entre la frente (esfuerzos mentales) y la cara (proyección de nuestra realidad).

**Conflicto:** Conflicto en relación a iniciar o materializar nuestras ideas, deseos, proyectos. Unas cejas pobladas indican emprendedoría<sup>105</sup>. Conflicto de protección de los ojos.

---

## CELÍACOS

**Definición:** Enfermedad digestiva caracterizada por la mala absorción o la intolerancia al gluten del trigo.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo tóxico. Padre o familia.

**Sentido biológico:** Protección contra el simbolismo del padre. El gluten se asocia al pan y simbólicamente el pan es padre. El padre real o simbólico, o la función paterna son tomados como nocivos por el cuerpo debido a un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte. Similar a la alergia pero más estructural.

**Conflicto:** Conflicto de Pedazo tóxico. Conflicto de no poder digerir. Intolerancia al padre o a la familia (por ejemplo: la madre piensa que el padre no es buen padre).

Destete prematuro. Conflicto de abstinencia (des-adicción) Al suspender una adicción de forma brusca, como cuando mamá deja de fumar de golpe y forzada durante el embarazo<sup>106</sup>.  
"No es fácil ser hijo o hija de..."<sup>107</sup>.

Conflicto de supervivencia: "No debo almacenar demasiado para sobrevivir"<sup>108</sup>.

Conflicto en la relación entre padre e hijo. *Madre que piensa que el padre no es bueno*<sup>109</sup>.

**Ver:** ALERGIA al GLUTEN.

---

## CÉLULAS GERMINALES

Ver: OVARIO (CÉLULAS GERMINATIVAS)

---

## CELULITIS

**Definición:** Inflamación difusa de los tejidos conectivos subcutáneos (células del tejido graso).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración de la grasa de la zona. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece el lipoma para rellenar la zona<sup>110</sup>.

**Sentido biológico:** Reescribir el tejido graso de la hipodermis para mejorar la silueta. La celulitis se da en fase activa o en curación pendiente.

**Conflicto:** Conflicto de silueta.

Conflicto de desvalorización estética respecto a una parte del cuerpo juzgada como no estética por uno mismo. Es un conflicto de silueta localizado<sup>110</sup>.

También es un conflicto de miedo al compromiso con ira o cólera.

*Miedo a ser abandonado durante la lactancia.* También en la infancia<sup>110</sup>.

Conflicto en relación a emociones que rechazo en mí mismo, conflicto de resentimiento guardado.

---

## CEREBELO

**Definición:** Parte del encéfalo situada en la parte posterior del cráneo entre el cerebro y el bulbo. Tiene la función de coordinar los movimientos con los impulsos sensitivos.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Parte del encéfalo encargado de dirigir y controlar los órganos y tejidos de segunda etapa. *Cuando vamos a proteger los individuos estamos en la caverna prehistórica, en*

*el nido, y el nido tiene relación con los pechos. Pericardio, pleura, peritoneo, meninges, trompa de Eustaquio, la piel (dermis)<sup>111</sup>.*

**Conflicto:** Conflicto de *sentirse agrdido, atentado a la integridad física o moral*<sup>112</sup>.

La *segunda etapa, la protección*. Una vez tenemos cubiertas las necesidades básicas, tenemos que protegernos. Tengo que proteger mi descendencia, los adultos, los abuelos y a mí mismo. Controla los pechos (órgano principal de la protección), las fascias (meninges, peritoneo, pericardio, pleuras y las fascias que cubren cada órgano y cada músculo en particular) y la dermis que protege el cuerpo entero.

---

## CEREBRO, Tumor

Ver: TUMOR CEREBRAL

---

## CERUMEN

**Definición:** Cera acumulada en los conductos auditivos que forman un tapón.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto auditivo no deseado.

**Sentido biológico:** Taponar (atenuar) la entrada del sonidos o mensajes en esa oreja.

**Conflicto:** Conflicto de cerrarse a lo que uno oye (real o simbólico).

*¿Hay un sentimiento de que no se ocupan de uno, o que se ocupan demasiado? ¿O una problemática en que uno se tiene que ocupar de alguien?*<sup>113</sup>

**Ver:** OÍDO / OÍDO EXTERNO

---

## CERVIZ UTERINA (Cérvix Uterina)

Ver: CUELLO del ÚTERO, PÓLIPOS en el CUELLO del ÚTERO.

---

## CERVICO BRAQUIALGIA (Dolor)

**Definición:** Dolor que empieza en el cuello y desciende por el hombro y el brazo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización.

**Sentido biológico:** El dolor aparece en fase de reparación, durante la revalorización. Es un mensaje de atención con respecto a *“que dirán de mí”*. Responde a un perfil de *persona muy dura y exigente consigo misma*<sup>114</sup>. Tiene la función de no volver a realizar ese “gesto” que erramos, para no ser juzgados de nuevo y definitivamente.

**Conflicto:** Hombro derecho (para un diestro): Desvalorización respecto *lo que yo opino de mí mismo*.

Hombro izquierdo (para un diestro): Desvalorización respecto a *lo que creo que los demás opinan de mí*<sup>114</sup>.

---

## CESÁREA

**Definición:** Personas que han nacido por cesárea. Extracción artificial del bebé (feto) mediante una incisión practicada en la pared abdominal y el útero de la madre.

**Técnico:** Conflicto de impotencia o incapacidad.

**Sentido biológico:** Una cesárea indica que el parto no puede ser posible de forma natural (biológica) porque hay un peligro. Un parto por cesárea en realidad y para la biología es un “no parto” puesto que sin la intervención del médico, probablemente madre e hijo estarían muertos.

**Conflicto:** Hay un ambiente conflictivo con respecto al macho. La madre no quiere parir porque cree que traer al hijo a este mundo es algo peligroso. La persona nacida por cesárea o con fórceps puede sufrir conflictos de grandes dificultades en la vida, el trabajo, en la escuela... lo viven como un sufrimiento. “Me siento impotente ante la vida”. “Me siento incapaz de llevar mis cosas y tomar mis propias decisiones”. Gente que pone en marcha cosas en la vida y luego las paran, no las terminan<sup>115</sup>. “Yo no debería estar aquí”.

---

## CHALAZIÓN

**Definición:** Tumefacción inflamatoria localizada en el borde del párpado, debido a la obstrucción de los conductos de la glándula de Meibonio.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual feo. Conflicto de confianza ciega.

**Sentido biológico:** Protección/desprotección del ojo (de lo que veo). La glándula de meibonio segrega la sustancia grasa de la película lacrimal, es una protección para el ojo. Ha habido un exceso de demanda de protección que ha bloqueado el conducto.

**Conflicto:** Conflicto de mancha en algo que veo, ya sea en el exterior o en mí mismo. *En un clima visual mayor, no quiero más ver de manera pasiva, infantil, en una gran desvalorización, lo que me imponen como carga, como estructura rígida de vida, sin mi acuerdo*<sup>116</sup>. Conflicto de haber confiado ciegamente en algo o alguien que me falló: “debí estar alerta”. Conflictos con la visión que se tiene de la religión. En uno mismo o en el transgeneracional<sup>117</sup>.

**Ver:** PÁRPADO

---

## CHARCOT, ENFERMEDAD de

Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

---

## CHLAMIDIA

Ver: CLAMIDIA

---

## CHOREA SANCTI VITI

Ver: COREA

---

## CHUPARSE EL DEDO

**Definición:** Chuparse el pulgar es algo que suele suceder en la infancia, pero puede prolongarse hasta edades avanzadas incluso en la adultez.

**Técnico:** Conflicto de separación de mamá.

**Sentido biológico:** Sentir de nuevo el pezón en la boca. Chupete. Recuperar el alimento de mamá.

**Conflicto:** Me siento desprotegido y separado de mamá.

**Ver:** FUMAR

---

## CIANOSIS

**Definición:** Coloración azul de la piel y las mucosas debido a una falta de hemoglobina oxigenada en sangre. Se nota sobre todo en labios y uñas.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por un compromiso. Conflicto de compromiso con un bebé.

**Sentido biológico:** No llevar oxígeno (vida) o retirarlo de esas partes del cuerpo. Simbólicamente “no llevar vida” o “dejar de llevarla”.

**Conflicto:** Conflicto de *pérdida de nobleza* y dignidad por *no haber cumplido con la palabra* (en relación a la parte del cuerpo afectada)<sup>118</sup>.

Esconde el *deseo de algún progenitor de que el bebé no nazca*, de que no le llegue la vida, por ejemplo porque el bebé absorbe todo el tiempo de la madre y el hombre la quiere solo para él<sup>119</sup>.

**Ver:** ACROCIANOSIS

---

## CIÁTICA

**Definición:** Dolor que aparece en el recorrido del nervio ciático (desde el sacro hasta debajo de la rodilla por la parte posterior de la pierna. Es debido a una presión mecánica o una inflamación del nervio.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización en la dirección. Miedo al futuro. Agresividad, ira y rabia.

**Sentido biológico:** La función es impedir que la información relativa a avanzar llegue libremente a su destino (músculos de la pierna). *Para evitar dar el paso, de caminar o de ir hacia alguien...*<sup>144</sup>. Relacionado con el sentido de las vértebras L4 y L5: Las normas, las reglas y los Colaterales. O las L5 y S1: Los colaterales y lo sagrado. Los 6 instantes sagrados de la vida son: concepción, nacimiento, edad adulta, paternidad, ser abuelos y muerte<sup>6</sup>.

**Conflicto:** *Miedo a ir hacia adelante en la nueva dirección que me trae la vida. Doblar me delante de una persona o situación*<sup>121</sup>.

Cólera en relación a un desplazamiento o movimiento que nos impiden o nos obligan<sup>144</sup>.

Temor al futuro y a carecer de bienes materiales, inseguridad ante el porvenir. Rencor, agresividad reprimida, rechazo a algo o a alguna persona<sup>36</sup>.

Para un diestro:

**Pierna derecha:** "Tengo miedo a carecer de dinero, a no poder hacer frente a **mis** necesidades financieras". Deseo contrariado con mis necesidades.

**Pierna izquierda:** "No puedo darlo todo a las personas que amo". Deseo contrariado con las necesidades de las personas a las que quiero<sup>111</sup>.

**Posterior:** "No quiero irme".

**Interior:** *Tonalidad de tipo sexual.*

**Externo:** *Debo ir pero tengo rencor.*

**Anterior:** *Estómago, para tener algo que comer. O no puedo ir a marcar o conquistar el territorio*<sup>124</sup>.

Noción de culpabilidad asociada al dolor y a todo lo relacionado con la ciática (movimiento, carencia, sexualidad...).

---

## CIÁTICA DELANTERA

Ver: CRURALGIAS Lumbares

---

## CICATRIZACIÓN (PROBLEMAS DE)

**Definición:** La cicatrización consta de tres fases: inflamatoria, proliferativa y de remodelación. Un problema de cicatrización implica la prolongación excesiva o detención de una de estas fases. A menudo estos problemas están ligados a las plaquetas.

**Técnico:** Conflicto de adaptación y renovación.

**Sentido biológico:** No deben cerrarse viejas heridas, porque no están realmente cerradas a nivel mental. Vemos que el sentido es una especie de chantaje afectivo: Si cierro mis heridas externas, aquellas personas que me hirieron no verán mi herida y no podré culparlas.

**Conflicto:** Dificultad para renovarse. Conservo las viejas heridas como prueba de que "me hicieron daño". Falta de confianza en los procesos y dificultad para entregar los problemas<sup>36</sup>.

**Tumores sobre una cicatriz:** *Consecuencia del sentimiento de mutilación*<sup>125</sup>.

**Dolor:** Sentimiento de culpa y de mancha por la cicatriz.

Siempre todo en relación a la parte del cuerpo donde se produjo la herida y la cicatriz.

Observar en cuál de las tres etapas de la cicatrización se produce el retraso para precisar mejor el conflicto:

- **Inflamatoria:** En esta etapa se combate los agentes dañinos. Si el retraso se da en esta etapa, es decir, cuesta mucho que baje la inflamación o incluso que pare el sangrado debo preguntarme: ¿Soy capaz de abandonar la rabia o la ira que esta herida me produce? ¿Deseo que alguien se sienta culpable por ella? ¿Soy capaz de asimilar lo ocurrido?
- **Proliferativa:** En esta etapa se reconstruyen los sistemas, los vasos sanguíneos y los tejidos internos, es una fase de construcción. Si el retraso se da en esta etapa debo preguntarme si tengo dificultades para hacer las paces, para reconstruir los puentes con la familia (principalmente) y con el entorno ligado a la herida.
- **Remodelación:** Aquí se dan los acabados y se eliminan las células que ya no sirven. Si el retraso se da en esta etapa debo preguntarme si soy capaz de desprenderme de lo que es inútil. ¿Soy capaz de perdonar, soltar? ¿Qué tiene esa herida que me recuerda...?

**Ver:** PLAQUETAS / PLAQUETOPENIA

---

## CICLITIS HETEROCRÓNICA de FUCHS.

Ver: ÚVEA

---

## CICLO ANOVULATORIO

**Definición:** Periodo excepcional en el cual los ovarios no pueden lanzar ovocitos y que, por lo tanto, no se puede producir ovulación.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de supervivencia, reproducción.

**Sentido biológico:** Es un anticonceptivo natural para épocas en las que hay exceso de estrés o de cargas para evitar a la mujer la sobrecarga del embarazo y la cría de un hijo.

**Conflicto:** A menudo conflicto de contradicción entre el deseo de ser madre y miedo a los vínculos, a la procreación o a un compañero sexual inadecuado para procrear.

Fijémonos en si cumplimos los requisitos biológicos para ser madre, des del punto de la biología hay tres cosas imprescindibles para ello:

- Disponer de un territorio donde parir y cuidar al bebé.
- La compañía adecuada para proteger y alimentar a mis hijos.
- La seguridad de que no seré sustituida por otra mujer.

**Ver:** INSUFICIENCIA OVÁRICA / TRASTORNOS HORMONALES de la MUJER.

---

## CIEGO DEL INTESTINO

**Definición:** Inicio del colon ascendente. Es donde este se une al íleon (final del intestino delgado) y donde encontramos el apéndice.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto. Enojo. Gran contrariedad familiar. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce crecimiento celular con

tumoración. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce apendicitis aguda o subaguda con necrosis.

**Sentido biológico:** Aumentar la capacidad para digerir algo antes de tener que echarlo de nosotros. Lo guardamos, lo reservamos para tener la última oportunidad de procesar eso que hemos dejado pasar varias veces. Última oportunidad de asimilar algo que no hemos querido o podido digerir anteriormente.

**Conflicto:** *Conflicto por algo demasiado repugnante para ser digerido* (a menudo relacionado con la familia). *Asunto "feo" que no podemos "vaciar"*<sup>126</sup>.

Ver también los conflictos de APÉNDICE.

*Conflicto con aquello que está escondido, que no podemos ver*<sup>127</sup>.

Cosas viejas que deseamos guardar a pesar de que no las usaremos más (viejos amores, recuerdos de la infancia, vivencias caducas...)<sup>128</sup>.

**Ver:** APÉNDICE / COLON / PERITONITIS

---

## CIFOSIS

**Definición:** Deformación de la curvatura de la columna vertebral a la altura dorsal, de forma extremadamente convexa.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, prohibiciones y obstáculos.

**Sentido biológico:** Las desviaciones de la columna tienen que ver con las cargas y obviamente la fluidez con la que nos desplazamos con ellas por la vida. La energía se desplaza de arriba abajo y de abajo a arriba a través de la columna. Eso no se puede hacer de forma normal si llevamos un exceso de carga con lo que la energía se redistribuye temporalmente a las zonas donde se precisa en mayor grado para llevar ese peso.

**Conflicto:** *Prohibido avanzar sin obstáculos*<sup>129</sup>.

Pasividad, miedo y falta de coraje.

Conflicto en relación con *la madre y la descendencia (mirada hacia abajo)*. "Mi madre siempre me dijo que no valía nada"<sup>130</sup>.

Sin perder de vista el concepto de "carga".

**Ver:** HIPERCIFOSIS / COLUMNA VERTEBRAL

---

## CIFOSIS JUVENIL

**Definición:** Deformación de la columna que aparece durante el crecimiento, de forma especial en hombres.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por cargas o por la emancipación.

**Sentido biológico:** Para hacer más llevadero el peso que llevo o que se avecina la columna se adapta. Ver CIFOSIS.

**Conflicto:** Desvalorización respecto a mi independencia, partida y emancipación. También desvalorización respecto a cargas que no se pueden soportar o no nos podemos llevar.  
*“Mi madre no me valora, siempre dice que no valgo nada”<sup>130</sup>.*

---

## CIGOMÁTICO, HUESO

Ver: MALAR, HUESO

---

## CINEPATÍA o CINETOSIS

**Definición:** Síntomas de mareo, náuseas, vómitos y falta de equilibrio producidos por el movimiento, ya sea de un medio de transporte (barco, avión, coche, tren...) o de alguna maquinaria que presente movimiento como por ejemplo las atracciones.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de inseguridad. Miedo a perder el control.

**Sentido biológico:** La información visual no coincide con la proporcionada por el sentido del equilibrio. Se produce un exceso de atención y de tensión, y existe una información que no deseamos retener. Una información se mueve y cambia mientras la otra permanece inmóvil (visualmente, pero también en otros sentidos que refuerzan el efecto de rechazo a lo visual).

**Conflicto:** En fase activa es un conflicto de miedo a no controlar la situación respecto a un movimiento (náuseas). En reparación es un conflicto de rechazo y deseo de liberarme para retomar el control (vómitos y sudación)<sup>131</sup>.

*“Siento que otros llevan mi vida y no puedo remediarlo”*

*“Quiero llegar allí inmediatamente” (sentido con rencor)<sup>132</sup>.*

**Ver:** MAREOS

---

## CINUROSIS

Ver: TENIA, TENIASIS

---

## CIRCULACIÓN de RETORNO

Ver: PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO.

---

## CIRCULACIÓN en las PIERNAS

Ver: PIERNAS, Circulación de retorno.

---

## CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

Ver: SANGRE, SISTEMA CIRCULATORIO.

---

## CIRROSIS HEPÁTICA / CIRRITIS

**Definición:** Histopatología que es el resultado de múltiples procesos inflamatorios del tejido del hígado (debido a enfermedades de este), en los que se sustituyen las células hepáticas muertas por otras de fibrosas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo tóxico. Miedo, retracción. **Vagotonía:** La cirrosis aparece en fase de reparación de un conflicto de hígado. Conflicto de carencia.

**Sentido biológico:** Se produce un endurecimiento del tejido que se ha ido desgastando, para poder ser más resistente antes de que siga cambiando y termine perdiendo definitivamente su función.

**Conflicto:** Conflicto de enfriamiento, endurecimiento, retracción frente a la vida. Necesidad de salida.

Conflicto de carencia de renovación o de adaptación. Atarse demasiado a las cosas del pasado<sup>131</sup>.

*Búsqueda perpetua de la verdad (carencia de verdad) en el vientre de la madre donde todo es de color de rosa<sup>133</sup>.*

Ver los conflictos de ALCOHOLISMO.

**Ver:** ALCOHOLISMO / HÍGADO.

---

## CISTICERCOSIS

Ver: TENIA, TENIASIS

---

## CISTITIS

**Definición:** Inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio con ira y rabia. **Vagotonía:** La cistitis aparece en fase de reparación de un conflicto de vejiga (conflictos de marcado u organización de territorio).

**Sentido biológico:** Necesidad de producir orina más fuerte (olor), para marcar (hombres) u organizar (mujeres) mejor el territorio. En el hombre es importante el marcaje del territorio, un hombre se siente en casa cuando ese territorio es suyo y lleva su marca, su firma, su olor... Para la mujer un territorio es suyo cuando puede organizarlo a su manera, aunque lleve la firma del hombre (que es suyo), esto es muy importante a nivel biológico. La mujer durante miles de años, generación tras generación se ha preocupado de la organización y la vigilancia del hogar mientras el hombre iba de caza. El hombre sin embargo necesitaba un fuerte impulso de propiedad de su hogar al llegar para integrarse rápidamente en él para descansar y sentirse protegido. De ahí las diferencias de interpretación de una infección en la vejiga y orina.

**Conflicto:** Territorio, pérdida. Asociado con rabia e ira.

**En hombre:** "No puedo marcar el territorio".

**En mujer:** "No puedo organizar mi territorio"<sup>134</sup>.

**Hemorrágica:** Lo mismo pero con *vivencia de pena*<sup>135</sup>. O deseo de expulsar a alguien del clan<sup>136</sup>.

**Ver:** CÁNCER de VEJIGA / VEJIGA.

---

## CLAMIDIA

**Definición:** Bacteria que produce infecciones oculares, respiratorias y en los genitales. Es considerada la primera causa de ceguera femenina y de esterilidad.

**Técnico:** 4ª etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de contacto con culpabilidad en fase activa.

**Sentido biológico:** Se ha retirado el contacto no deseado (fase de curación), pero existe culpabilidad todavía activa (simpaticotonía). Intento de reparar el contacto evitándolo (dependiendo de la zona del cuerpo infectada) y “limpiar” la culpabilidad. El sentido puede variar dependiendo de las afectaciones y los síntomas que muestre.

**Conflicto:** *Conflicto muy profundo de abusos sexuales y/o incestuosos, con o sin penetración, vividos con culpabilidad*<sup>137</sup>.

Pérdida de fe en las enseñanzas religiosas, de la iglesia (no en el sentido espiritual)<sup>138</sup>.

---

## CLAUDICACIÓN INTERMITENTE

**Definición:** Dolor muscular en la pierna debido a una obstrucción arterial crónica. Se presenta durante la realización de ejercicio y desaparece en reposo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia frente a peligros en mis movimientos.

**Sentido biológico:** La función masculina del movimiento o desplazamiento (para cazar o trabajar por ejemplo) se ve en la necesidad de ser atrofiada debido a un peligro que es persistente, no puntual y ligado al propio movimiento. El alimento y la energía dejan de llegar a la musculatura de la pierna.

**Conflicto:** Desvalorización. Miedo a no ser suficientemente fuerte para afrontar los peligros desconocidos en el movimiento. Exigencia con respecto a la masculinidad. “No puedo desplazarme mucho”, “no puedo ir muy lejos de mi centro, de lo que conozco”<sup>139</sup>.

**Ver:** ARTERIOESCLEROSIS / ESCLEROSIS.

---

## CLAUSTROFILIA

**Definición:** Deseo de permanecer en lugares cerrados. Es lo opuesto a la claustrofobia. Se diferencia de la claustromanía en que esta última hace referencia al encierro solo en el propio hogar.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a salir a la luz (nacer).

**Sentido biológico:** Programa que intenta evitar que salgamos de nuestro “territorio vital” ya que eso sería peligroso. Memoria que viene de cuando estábamos en el útero materno y había un peligro esperándonos fuera, al nacer.

**Conflicto:** Nacer es peligroso. Recordar la sensación de recogimiento del vientre materno. Miedo a salir a la luz<sup>140</sup>.

**Ver:** AGORAFOBIA / CLAUSTRROFOBIA

---

## CLAUSTRROFOBIA

**Definición:** Miedo, pánico a permanecer en lugares cerrados o muy estrechos (ascensores, túneles, habitaciones pequeñas y oscuras...). Se produce la sensación de pérdida de control (no poder salir) y la de ahogo (no poder respirar o miedo a que se termine el oxígeno).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de memoria de miedo por alguna situación en el parto.

**Sentido biológico:** Evitar volver a quedar encerrado como en el vientre de mamá. Programa que nos remite a los peligros que hubo en el vientre materno, o a grandes dificultades, con peligro de muerte, durante el parto.

**Conflicto:** Memoria de miedo por alguna situación conflictiva en el útero materno o en el parto: No poder salir, cesárea, parto peligroso, o asfixia por vuelta de cordón<sup>141</sup>. Buscar también en el transgeneracional memorias de miedos en relación a la muerte por encierro, o sin posibilidad de escapar (campos de concentración o exterminio) o miedo a ser enterrado vivo. También miedo por no poder escapar de un lugar cerrado que está siendo atacado (mientras oigo como caen bombas, por ejemplo)<sup>142</sup>.

**Ver:** AGORAFOBIA / CLAUSTRROFILIA / PARTO, VUELTA DE CORDÓN.

---

## CLAVÍCULA

**Definición:** Hueso del hombro, largo y de forma curvada que se articula con el esternón y la escápula.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con una carga. Conflicto de Hércules. Conflicto de proyectos de vida.

**Sentido biológico:** Principalmente tienen la función de “soporte de pesos”. Hay una memoria ancestral de llevar cargas en el hueso de la clavícula. También tienen la función de limitar los movimientos del cuello y el brazo (sin la clavícula podríamos girar el cuello 180 grados y perderíamos fuerza y sujeción en los brazos).

**Conflicto:** Conflicto de proyectos de la vida. Desvalorización por las cargas que llevamos y nos sentimos incapaces (conflicto de Hércules) siempre en relación a nuestras creencias. También debemos sumarle la noción de deuda.

"Yo puedo con todo". "No he podido apoyarme sobre mi padre". "Necesito apoyarme sobre mi padre para poder crecer"<sup>(143, 144)</sup>.

Necesidad de salir de una situación en la que nos sentimos prisioneros, necesidad de romper, de huir. Sentirse sometido a la maldad. Fuerte presión frente a las responsabilidades<sup>145</sup>.

**Articulación Esterno-clavicular:** Noción de realización. "Me faltan las claves para volverme una estrella"<sup>146</sup>. Desvalorización por no poder acercarse a un ser querido<sup>147</sup>.

**Articulación Acromio-clavicular:** Noción de separación<sup>143</sup>. Desvalorización por no poder alejarse de alguien o algo<sup>148</sup>.

Posible problema relacionado con "llaves"<sup>149</sup>.

**Ver:** ARTICULACIONES / HOMBROS

---

## CLIMATERIO MASCULINO

**Definición:** Etapa de "agotamiento sexual" en el hombre que suele darse entre los 45 y los 50 años. Uno de los principales síntomas es el deseo de querer retroceder a la juventud para recuperar el poder perdido

**Técnico:** Conflicto de masculinidad.

**Sentido biológico:** Retirada (mental) de una masculinidad y una sexualidad que puede traernos problemas a partir de una cierta edad.

**Conflicto:** No aceptación de la masculinidad y de la hombría o del camino recorrido en ese aspecto.

No aceptación del paso del tiempo y de mi situación actual, deseo de regresar a tiempos mejores.

---

## CLIMATERIO PRECOZ

**Definición:** El climaterio es el periodo de cansancio sexual por agotamiento ovárico. Suele darse antes y después de la menopausia. Se considera precoz cuando se da antes de los 40-45 años.

**Técnico:** Conflicto de repliegue de la feminidad.

**Sentido biológico:** Cierre precoz de las funciones femeninas debido a un desgaste. La gestión de la feminidad puede ser una carga e incluso un peligro en determinadas personas y situaciones, y existe el deseo o la necesidad de terminar cuanto antes con ello.

**Conflicto:** Hemos vivido demasiado rápida e intensamente, necesitamos un repliegue antes de tiempo.

Falta de aceptación de los tiempos vividos (en relación a la sexualidad o la reproducción).

**Ver:** TRASTORNOS del CLIMATERIO

---

## CLÍTORIS

**Definición:** Órgano sexual eréctil femenino situado en la parte superior de la vulva y cuya función es la de proporcionar placer sexual a la mujer.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de negación del placer o de la parte creativa masculina.

**Sentido biológico:** Su función es la de contacto y proporcionar placer. Es la parte más sensible del cuerpo de la mujer con más de 8000 terminaciones nerviosas. Corresponde al pene en el hombre.

**Conflicto:** Negación del placer, o negación de la parte creativa sexual masculina.

**Ver:** PENE

---

## CLOASMA

**Definición:** Coloración de la piel en placas color amarillo oscuro que se da en el rostro de mujeres embarazadas y otros estados, por contacto con la luz solar.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de padre y contacto.

**Sentido biológico:** La piel se escurece para protegerse del contacto solar. Simbólicamente el sol se asocia al padre, la piel al contacto y el rostro a nuestra imagen. Por lo tanto es un intento de evitar el contacto con el padre, que afecta a nuestra imagen.

**Conflicto:** Conflicto de padre, contacto y mancha<sup>150</sup>.

Las manchas aparecen en zonas donde les da el sol (padre) y mayormente en mujeres embarazadas. La pregunta es ¿Qué conflicto de contacto tengo con mi padre o el padre de mi hijo, o conmigo como padre? El conflicto debe ir relacionado con el contacto, por exceso, defecto, inexistente o por mal contacto.

**Ver:** ALERGIA al SOL / FOTODERMATOSIS

---

## CLONORQUIASIS

**Definición:** Enfermedad parasitaria por la infestación del *Clonorchis sinensis*, parásito que coloniza las vías biliares. Frecuente en extremo oriente.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de enojo, injusticia y rencor. Conflicto de carencia (hígado).

**Sentido biológico:** Los parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un organismo. Hay en mí un miedo a no poder controlar la ira (bilis) y entrego el poder de este proceso a unos parásitos. Es un proceso en el que, para nuestro bien, me dejo colonizar, me rindo.

**Conflicto:** Conflicto de carencia sumado a un conflicto de rencor. Tener que hacer cosas que no están bajo mi control. Actuo como si unos “parásitos” se aprovecharan de mí<sup>149</sup>.

**Ver:** CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO / HÍGADO

---

## COAGULACIÓN SANGUÍNEA

**Definición:** Proceso complejo en el que la sangre se solidifica con la función de cerrar una herida o cortar una hemorragia.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de cohesión en el clan.

**Sentido biológico:** La coagulación tiene la función de crear una barrera para que la sangre no vaya donde no debe ir o no se escape de donde no debe escapar. Cortar una hemorragia, cerrar una herida. En relación a la familia por la relación entre sangre y familia.

**Conflicto:** Conflicto de cohesión en el clan (familia). Existen dos tipos de conflictos cuando la sangre coagula dentro de su red y no debería (conflicto de “suciedad” o de cohesión en el clan; ver TROMBOSIS) o cuando no coagula en una hemorragia interna o externa (Conflicto de demasiados secretos en la familia poco cohesionada; ver HEMOFILIA).

**Ver:** HEMOFILIA / PLAQUETAS / TROMBOSIS.

---

## COCAÍNA (consumo)

**Definición:** Es un alcaloide natural o procesado que se obtiene de las hojas de la coca. Estimulante del sistema nervioso central.

**Técnico:** Conflictos de padre. Conflicto de introversión.

**Sentido biológico:** Obtener poder personal (interno) de una sustancia (externa). Estimular el centro de recompensa mesolímbico para así obtener permiso (el padre es el encargado de otorgar los permisos) para realizar ciertas tareas, movimientos o acciones.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a interactuar socialmente ligado a un deseo de hacerlo y no saber<sup>151</sup>.

Conflicto con un padre que me agobia, me aplasta, que no me protege o me desvaloriza. “Quiero reemplazar a mi padre”, “odio a mi padre”<sup>152</sup>.

**Ver:** ABUSO / ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

---

## CÓCCIX

**Definición:** Hueso situado en el extremo final de la columna vertebral y formado por la fusión de varias vértebras. Se considera el vestigio de una antigua cola.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad sexual y familiar. Sexo cambiado. Conflicto de exclusión familiar.

**Sentido biológico:** El cóccix es un vestigio de la cola de nuestros antepasados. Está relacionado con el ano porque su movimiento permite abrir el esfínter anal, además la cola en los animales tiene la función de tapar el ano (identidad) cuando se acerca un peligro.

**Conflicto:** Conflicto de identidad sexual o sexo cambiado: deseaban un niño y soy niña (o viceversa).

Conflicto en relación a mi lugar en la familia y en el clan. Exclusión del clan, dejado de lado.

"Donde me siento, donde pongo el culo" (dentro de la familia)<sup>6</sup>.

Muy gran desvalorización ligada a una bestialidad (médica, sexual). "Estoy muerto en vida"<sup>153</sup>.

Conflictos ligados a la sodomización o abusos sexuales graves o suaves pero frecuentes.

Niño nacido con deshonor en el clan. El niño sacrificio<sup>154</sup>.

---

## CODO

**Definición:** Articulación que une el brazo con el antebrazo y las partes blandas que la rodean.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el trabajo y la identidad.

**Sentido biológico:** El codo es la articulación más importante de las extremidades superiores y la que permite más cantidad de movimientos. Aquí tenemos el "espacio vital" en acción. El codo estirado tiene el sentido de "abarcarse", mientras que el codo doblado (o impedido) el de proteger (no abarcar). *La función del codo es acercar y alejar la mano del cuerpo para alcanzar los alimentos y llevarlos a la boca*<sup>155</sup>.

**Conflicto:** Relacionados con la identidad y el trabajo, actividad profesional. "Desvalorización del trabajo funcional".

Eczema o psoriasis (en la parte externa del codo): "Me siento separado del trabajo".

La parte externa también se relaciona con el hecho de abrirse paso (a codazos).

El interior del codo tiene que ver con el afecto, con abrazar o no poder abrazar a alguien<sup>6</sup>.

*Avaricia, falta de flexibilidad o rechazo a compartir*<sup>156</sup>.

**Ver:** EPICONDILITIS / EPITROCLEITIS / TENDINITIS

---

## CODO de GOLFISTA

Ver: EPITROCLEITIS

---

## CODO DEL TENISTA

Ver: EPICONDILITIS

---

## COFOSIS

Ver: SORDERA

---

## COITALGIA

Ver: DISPAREUNIA

---

## COJERA

**Definición:** Andar desequilibrado debido a algún defecto, lesión o enfermedad en alguna parte de la pierna, pie o cadera.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en mi avance.

**Sentido biológico:** Detener o frenar el avance en una dirección que no queremos tomar o nos arrepentimos de tomar. Dependiendo del grado de afectación buscaremos un conflicto más o menos estructural.

**Conflicto:** Deseo contrariado con respecto a mi avance.

**Pierna derecha:** Deseo contrariado. "Quiero hacer, ir, avanzar hacia... pero no puedo".

**Pierna izquierda:** Acción contrariada. "Eso que hago o que hice no es bueno, me arrepiento, quiero parar de hacerlo".

---

## COLAPSO

**Definición:** En este caso hace referencia al brusco decaimiento de la tensión arterial que provoca una insuficiencia circulatoria.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de evasión y huida con respecto a la familia.

**Sentido biológico:** De repente no me llega la sangre a la cabeza, no hay suficiente tensión para actuar. Tiene la función de disminuir la fuerza (presión) en los asuntos (circulación) familiares. Bajar constantes, relajar, alejarse, soltar ideas.

**Conflicto:** Evasión, huida que hace referencia a la familia, al clan, y probablemente en relación directa o indirecta con el padre, o con tener o no permiso para algo.

**Ver:** HIPOTENSIÓN.

---

## COLAPSO MENTAL

Ver: CRISIS NERVIOSA

---

## COLAPSO POR CALOR

**Definición:** Pérdida excesiva de líquidos o sodio debido a un exceso de calor. Presenta síntomas como el desmayo, palidez, sudoración, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, calambres estomacales i musculares, i gran debilidad.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de evasión y huida con respecto a la familia.

**Sentido biológico:** Es un intento de disminuir la temperatura corporal a unos niveles aceptables para la supervivencia. Disminuir la fuerza (presión) en los asuntos (circulación) familiares. Bajar constantes, relajar. Además el calor es fuego, pasión (aspecto masculino) y la falta de líquidos es falta de referentes (aspecto femenino).

**Conflicto:** Colapso por acceso de acción y falta de referentes.

Ver COLAPSO. Añadir una connotación de calor, de fuego que se asocia a la acción y a la pasión (aspecto masculino), y también una connotación de falta de agua, de líquidos (debido a la sudoración) que se asocia a los referentes (aspecto femenino).

**Ver:** COLAPSO

---

## COLECISTITIS

**Definición:** Inflamación de la pared de la vesícula biliar. Puede ser simple o ligada a cálculos biliares.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de rencor, injusticia y cólera.

**Sentido biológico:** La inflamación indica la “lucha” contra algo. La vesícula biliar almacena la bilis que simboliza las “armas” para luchar contra el pedazo a digerir. Estamos en una “lucha” para mantener la “lucha”. Rabia para la rabia. Rencor.

**Conflicto:** Conflicto de Rencor, injusticia, cólera por algo que es imposible de digerir. La propia rabia nos produce rabia.

Ver los conflictos asociados de la vesícula biliar.

**Ver:** CÁLCULOS BILIARES / CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO / VESÍCULA BILIAR.

---

## COLELITIASIS

Ver: CÁLCULOS BILIARES

---

## CÓLERA

**Definición:** Enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta al intestino. Provocada por la bacteria *Vibrio cholerae*. Sus síntomas principales son vómitos, deposiciones acuosas frecuentes con deshidratación.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de evacuar pedazo muy tóxico.

**Sentido biológico:** Limpiar el intestino de aquello que nos impide evacuar el pedazo (deshacernos del gran “pedazo”, del gran conflicto). También la pérdida de agua es pérdida de referentes (familia y madre) y pérdida de emociones. Según Gérard Athias, *como presenta un período de incubación de cuarenta días, podemos decir que se trata del tiempo de adaptación*

necesario para abandonar las antiguas creencias y adaptarse a una nueva idea<sup>157</sup>. (La cuarentena).

**Conflicto:** Algo muy gordo me he tragado que debo evacuar rápidamente porque puede matarme<sup>157</sup>.

Dificultades en adaptarse a unas condiciones que rechazamos.

**Ver:** DIARREA

---

## COLESTEATOMA DEL OÍDO MEDIO

**Definición:** Tumor benigno capsulado formado por células epiteliales situado cerca del tímpano. Puede producir sordera parcial o total.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo auditivo. Miedo por pérdida vital.

**Sentido biológico:** Se trata de una solución biológica para hacer más "contacto" con el pedazo auditivo y así atraparlo mejor.

**Conflicto:** Necesidad de escuchar el grito de auxilio o el lloro casi inaudible de mi hijo que está en peligro, o escuchar su respiración o soplo de vida que es débil<sup>158</sup>.

Miedo por el predador silencioso al que debemos escuchar acercarse. Conflicto típico en la supervivencia de los caballos cuando pastan que el hombre puede a veces integrar<sup>158</sup>.

Gran tormenta vivida durante el periodo de proyecto sentido<sup>158</sup>.

---

## COLESTEROL

**Definición:** Lípido (esterol) presente en tejidos corporales y el plasma sanguíneo. El exceso de colesterol en sangre es un factor de riesgo para las enfermedades circulatorias.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de apoyo familiar. **Vagotonía:** Las placas de colesterol aparecen en fase de reparación de un conflicto de infarto de coronarias.

**Sentido biológico:** Las placas de colesterol tienen la función de reparar y reforzar (reconstruir) las membranas plasmáticas y las paredes ulceradas de los vasos sanguíneos.

**Conflicto:** Gente a la que le cuesta construirse, que siente que no tiene el suficiente apoyo de la familia o que debe ella sola, construir o reconstruir al clan (familiar, profesional...) <sup>159</sup>.

Todo en un contexto de reparación de una pérdida de territorio.

"Me construyo yo solo a mí mismo". "Solo puedo contar conmigo mismo". "No recibo el apoyo de mi familia"<sup>(6, 160)</sup>.

**Triglicéridos:** Conflicto por sentirse obligado a dar o recibir "material de construcción"<sup>161</sup>.

"Recibo apoyo, pero yo no apporto nada"<sup>160</sup>. "Espero ayuda del exterior pero esta no llega"<sup>161</sup>.

**Los dos colesteroles:** "El clan apoya a la una (unidos)"<sup>160</sup>.

**Ver:** ARTERIAS CORONARIAS

---

## COLIBACILOSIS URINARIA

**Definición:** Infección urinaria producida por *Escherichia coli*

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio sexual o de pareja.

**Sentido biológico:** Necesidad de producir orina más fuerte (olor), para marcar mejor el territorio.

**Conflicto:** *No logro establecer o asumir mi lugar sexual. Es un conflicto de marcado de territorio frente a un compañero/a con depresión<sup>159</sup>.*

---

## CÓLICO

**Definición:** Dolor visceral agudo originado por espasmo o obstrucción de un órgano hueco o tubular.

**Técnico:** Depende del órgano afectado. Conflicto de desvalorización. **Vagotonía:** Muchas veces es síntoma de fase vagotónica de un conflicto.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso de que algo no está en buen camino. No estamos poniendo la conciencia necesaria en la resolución de este conflicto o no permitimos que se resuelva. Suele ir en relación a los cálculos (piedras que obstruyen un conducto).

**Conflicto:** Conflicto de no estar a la altura. En relación a la zona afectada, su función y su simbolismo.

**Ver:** CÓLICO BILIAR, CÓLICO del TERCER MES, CÓLICO NEFRÍTICO

---

## CÓLICO BILIAR

**Definición:** Dolor muscular asociado a los cálculos biliares.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de vías biliares. Conflicto de agresividad reprimida por no sentirse a la altura.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria en la resolución de un conflicto de agresividad reprimida. Suele ir en relación a los cálculos biliares.

**Conflicto:** Agresividad reprimida y petrificada por no sentirse a la altura de alguien o de una situación liderada por alguien. Ver los conflictos de CÁLCULOS BILIARES.

**Ver:** CÁLCULOS BILIARES.

---

## CÓLICO DEL TERCER MES

**Definición:** Dolor en el bebé que se nota por el llanto excesivo. Aparentemente no existe ningún motivo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de impotencia (musculatura lisa intestinal). Conflicto de miedo de no estar a la altura (conflicto de mamá).

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria en la resolución de un conflicto de impotencia (como madre) para el bebé (que resiente el cólico). La madre suele sobrealimentar al bebé que llora en exceso y este tiene que “tragar y digerir” en exceso (es la forma en que el miedo de la madre se transmite al hijo)<sup>162</sup>.

**Conflicto:** El bebé resiente un conflicto de la madre. Es el miedo de la madre a no estar a la altura de cuidar correctamente a su hijo.  
Falta de comunicación vital (contacto) entre la madre y el bebé.

---

## CÓLICO NEFRÍTICO

**Definición:** Dolor muscular localizado en los riñones (por la zona de la espalda) asociado a un cálculo nefrítico o renal.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de líquidos y poner un obstáculo. **Vagotonía:** También es fase de curación de un conflicto de uréter (marcaje de territorio).

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria en la resolución de un conflicto ligado al territorio y a los líquidos. Está en relación con los cálculos renales.

**Conflicto:** El cálculo renal es un problema de “Poner un obstáculo a la salida de líquidos”. En el cólico resentimos la culpa, la rabia o la inconsciencia sobre el mismo tema.

Los líquidos pueden ser reales o simbólicos: (Referentes, alcohólicos, ahogados, dinero, emociones, pérdidas en las cañerías de la casa, inundaciones...)

*Cuando hay un repentino problema terrestre en relación con la madre o la maternidad, el fuego atraviesa el útero y se produce un cólico renal (con o sin cálculos)<sup>163</sup>.*

En la menopausia la mujer puede tener Edemas y Retenciones de líquido porque suelen preguntar-se “¿Sigo siendo válida?” (Existe un miedo a no ser válida). Hay que hablarle de los valores buenos de la menopausia. Deberá integrarlos y deshacer-se de los prejuicios sociales que la hacen desvalorizar<sup>36</sup>.

**Ver:** CÁLCULO RENAL / RIÑÓN.

---

## CÓLICO RENAL

Ver: CÓLICO NEFRÍTICO

---

## CÓLICO UTERINO

**Definición:** Dolor muscular localizada en la zona de la pelvis y asociada a pólipos intrauterinos.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia y miedo a pérdida vital.

**Vagotonía:** También es fase de curación de un conflicto de útero.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria en la resolución de un conflicto de impotencia y pérdida vital.

**Conflicto:** *Conflicto en relación con el hijo que no queríamos o con el que tenemos perder*<sup>163</sup>.

**Ver:** ÚTERO

---

## COLITIS

**Definición:** Inflamación del colon y el intestino grueso (ciego, colon y recto). Puede ser aguda o crónica.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico, guarradas familiares, con rabia.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del colon es fabricar más tejido para digerir, asimilar o soltar mejor una guarrada (ignominia). Aquí existe además una inflamación por lo que percibimos una "lucha" para poder digerir, asimilar o soltar la "guarrada". La inflamación indica que el enemigo (el pedazo de guarrada) contraataca, o se repite. Una vez eliminada o asimilada, reaparece en otra forma y luego otra y otra hasta que nos "hinchamos".

**Conflicto:** *Conflicto de pequeñas "marradas" que son continuas y que la persona vive con mucha ira*<sup>164</sup>.

Cosas indigestas a nivel familiar que se van repitiendo. Las solucionamos pero vuelven a empezar (por eso no se crea tumor)<sup>126</sup>.

*Disputas entre nosotros y nuestros prejuicios. Los aceptamos y los rechazamos*<sup>165</sup>.

**Colitis espasmódica:** Lucha permanente con una autoridad (a nivel familiar o vivida como tal) que me impide ser yo mismo<sup>166</sup>.

**Ver:** COLON IRRITABLE

---

## COLITIS FUNCIONAL

Ver: COLON IRRITABLE

---

## COLITIS HEMORRÁGICA

**Definición:** Gastroenteritis producida por la bacteria Escherichia Coli (E. Coli) que infecta el intestino grueso produciendo diarrea con sangre.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de colon. Conflicto de soltar pedazo indigesto. Traición, jugarreta en relación con la familia.

**Sentido biológico:** Ver el sentido de colitis y añadirle el siguiente sentido: La diarrea es miedo visceral, algo que hay que eliminar sin contemplación (evacuación rápida). El agua es la pérdida de referentes y emociones que debemos eliminar. Y la sangre es “familia”. Es la solución del organismo para evacuarlo todo (pedazo “guarro”). *La sangre proviene del barrido del tumor que se desarrolló a expensas de la mucosa en un conflicto de colon*<sup>167</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de contrariedad indigesta y jugarreta en fase de curación. Sensación de traición que no podemos sacar, junto con una “guarrería” vivida en lazos de sangre (familia) y un conflicto de líquidos (mirar tanto el agua como el alcohol)<sup>114</sup>. Conflicto de estar bajo la dominación de la madre y no poder escapar. *“Puedes irte cuando quieras, pero si sales por esa puerta, yo me muero”*<sup>169</sup>. *Conflicto de separación + “guarrada”*<sup>170</sup>.  
Ver los conflictos de COLITIS y COLITIS ULCEROSA.

**Ver:** GASTROENTERITIS / COLITIS / COLITIS ULCEROSA / COLON / COLON IRRITABLE

---

## COLITIS ULCEROSA

**Definición:** Ulceración crónica del colon y el recto con complicaciones periódicas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de colon. Conflicto de miedo y jugarreta en la familia.

**Sentido biológico:** Ver el sentido de colitis y añadirle el concepto de “miedo” asociado a la ulceración.

**Conflicto:** Conflicto de miedo junto a uno de Jugarreta (o “guarrada”) en la familia. Conflicto por ver el final de la vida (o de la vida que llevamos)<sup>171</sup>. *Subtonalidad de una depresión* en la que nos sentimos impotentes para digerir el pedazo<sup>172</sup>.

**Ver:** GASTROENTERITIS / COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLON / COLON IRRITABLE

---

## COLMILLOS

**Definición:** Dientes de forma más o menos puntiagudos, situados entre los incisivos y los premolares.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de dirección y territorio.

**Sentido biológico:** Su función es la de desgarrar lateralmente los alimentos fibrosos (como la carne, por ejemplo).

**Conflicto:** *Los colmillos representan la posesión, el dominio, la fuerza que da el poder sobre sí y sobre el prójimo. La persona que tiene problemas con sus colmillos se debate en una problemática dominante-dominado*<sup>173</sup>.  
*Son llamados los dientes del ojo: simbolizan la conciencia y la fuerza masculina. Destruir lo que hay que destruir para sacar a la luz las tinieblas, sacar vida de la muerte*<sup>227</sup>.

**Colmillo superior:** Muela de la voluntad. Negarse a seguir el propio camino, sumisión a una voluntad superior (padre)<sup>173</sup>.

**Colmillo inferior:** Muela de los orígenes. Conflicto de defensa del territorio y procreación<sup>173</sup>.

**Ver:** CARIES / DIENTES

---

## COLON

**Definición:** Última porción del aparato digestivo correspondiente al intestino grueso. Se extiende desde el ciego hasta el recto y comprende el colon ascendente, el colon transversal, el colon descendente y el sigmoide.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto muy feo e ignominia.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece el adenocarcinoma en el colon. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor es degradado por bacterias tuberculosas, produciendo sangrado en las heces. Si no es posible descomponerlo, se encapsula.

**Sentido biológico:** Fabrico más tejido para digerir, asimilar o soltar mejor una guarrada (ignominia). Como el colon también es responsable de la absorción de agua puede indicar la intención de absorber todo el amor de mamá (el agua y los líquidos simbolizan la madre, los referentes y las emociones). Según el dr. Hamer<sup>39</sup>, el sentido biológico es: *producir más jugos digestivos para descomponer o digerir el "bocado"*. En el Recto es algo distinto, ya solo queda soltar el pedazo, aquí el sentido está en "eliminar una situación que le hace daño al consultante". Es tomar la última conciencia.

**Conflicto:** Conflicto de gran guarrada. Es la última oportunidad para limpiarla, pero hay una incapacidad tanto para digerirla como para soltarla<sup>52</sup>.

Ver conflictos de CÁNCER de COLON.

**En el colon inferior:** Conflictos femeninos de identidad "No tengo sitio en mi territorio". "No me siento reconocida en esta familia".

Para los zurdos es un conflicto de rencor dentro del territorio<sup>126</sup>.

Conflicto con una acusación, venganza o represalia injusta que recibimos<sup>175</sup>.

Conflictos con la absorción del agua (referentes, dinero, madre). Ver: DIARREA y ESTREÑIMIENTO.

**Ver:** CÁNCER de COLON / COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA / COLON IRRITABLE / COLON, PÓLIPOS / DIARREA / ESTREÑIMIENTO

---

## COLON ESPÁSTICO

Ver: COLON IRRITABLE

---

## COLON IRRITABLE

**Definición:** Enfermedad digestiva crónica con dolor abdominal con cambios en el ritmo intestinal, ya sea por estreñimiento o diarrea), acompañado normalmente de una sensación de distensión abdominal.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de diversas guarradas. Inseguridad.

**Sentido biológico:** Es una enfermedad poco definida, pues suele recaer aquí todo aquel que no encaja en otros diagnósticos. En general sirve el sentido biológico del colon, pero en estos casos, y por sus efectos, nos centraremos más en el aspecto de la recuperación y absorción del agua, o sea el de recuperar el “amor de mamá”.

**Conflicto:** Son porquerías regulares una detrás de otra<sup>176</sup>. Las personas con colon irritable suelen tener miedo a relajarse y sienten inseguridad.

Conflicto de sumisión, a merced de un dominante que me dirige como si fuese su caballo (en un contexto de “guarrada” y de familia real o simbólica)<sup>175</sup>.

Gente que nos “irrita” el entorno familiar. Inmigrantes, gente con costumbres o comportamientos distintos que no queremos, sabemos o podemos asimilar<sup>175</sup>.

Ver conflictos de COLON

**Ver:** COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA / COLON.

---

## COLON, Pólipos

**Definición:** Tumor generalmente benigno que se desarrolla en las mucosas del colon.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pequeñas guarradas.

**Sentido biológico:** Un pólipo es un crecimiento del tejido inferior de la mucosa. Tendría el mismo sentido biológico que el colon, pero localizado en una parte concreta. Sería una “guarrada” puntual o concreta que se da en un momento y en una situación dada, pero que no se expande más allá.

**Conflicto:** Pequeñas guarradas. Cada pólipo es una guarrada a descodificar.

**Colon ascendente:** ascendentes

**Colon transversal:** colaterales

**Colon descendente:** descendentes.

**Sigmoides:** Conflicto de identidad femenino<sup>44</sup>.

*Deseamos eliminar nuestros prejuicios, pero no somos lo suficientemente claros, dependemos aún de ellos<sup>157</sup>.*

Ver conflictos de COLON.

**Ver:** COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA / COLON / COLON IRRITABLE

---

## COLUMNA VERTEBRAL

**Definición:** Estructura que une el cóccix con el cráneo en una estructura flexible formada de 26 vértebras separadas por discos intervertebrales y el hueso sacro. En su interior se halla la médula espinal.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización central de la personalidad.

**Sentido biológico:** La columna vertebral es el soporte de mi cuerpo (tórax) y cabeza. Nos mantiene erguidos y nos permite la movilidad y la flexibilidad. Es la “columna” central, nuestro

“pilar” de soporte, o la continuidad de “mis fundamentos”. También protege la médula espinal que reparte la comunicación nerviosa por todo el cuerpo.

**Conflicto:** Desvalorización central de la personalidad. *En relación con mi vida, lo que pienso, lo que hago, como me relaciono, mi comunicación con los demás... Nuestra estructura, los fundamentos de mi vida cotidiana*<sup>6</sup>. En relación al órgano u órganos que corresponden a esa vértebra.

*Estrés respecto a lo que quiero hacer, mis proyectos*<sup>6</sup>.

*“¿Quién soy?”. “¿Que voy a hacer con mi vida?”. “¿Que va a ser de mi vida?”*<sup>6</sup>.

*Representa nuestra flexibilidad y nuestra resistencia frente a los acontecimientos de la vida, nuestra capacidad para amortiguar los golpes*<sup>178</sup>.

Es una de las desvalorizaciones más importantes pues implica mi verticalidad. La verticalidad está ligada al ser humano, simboliza el acercarse a Dios (Dios en mí).

**Ver:** CIFOSIS / DOLORES de ESPALDA / ESPALDA / ESPALDA CÓNCAVA / ESPALDA, Fractura de vértebras / RAQUIS Dorsal y lumbar / VÉRTEBRAS CERVICALES / VÉRTEBRAS DORSALES / VÉRTEBRAS LUMBARES.

---

## COMA

**Definición:** Estado de pérdida de conciencia debido anomalías metabólicas (hipoglucemia, cetosis...), a una afectación del sistema nervioso central, a una intoxicación o a un traumatismo cráneo-encefálico. La persona que lo sufre parece dormir, pero es incapaz de responder de manera adecuada a los diversos estímulos externos o a las necesidades internas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal y repliegue.

**Sentido biológico:** Huir total y completamente de la vida en su totalidad, dejando solo las funciones de supervivencia básicas. Huida desesperada y sin condiciones. Hay un miedo a morir de forma inminente.

**Conflicto:** Repliegue frente a la vida. No ser capaz de afrontar lo que sucede.

*Estar fuera de sí. Furibundo. No hay ningún pensamiento de contención.*

Conflicto de miedo frontal. Haber vivido la muerte en directo<sup>179</sup>.

La persona en coma está expresando algo que es común en el clan, la reparación de esa proyección y esos miedos a afrontar las cosas por parte del clan repercute en la salud del que está en coma.

---

## COMEDONES

**Definición:** Folículo. Principio del acné debido a un tapón de materia sebácea, suciedad y elementos epiteliales (piel) que se acumulan en un conducto excretorio de una glándula sebácea en las zonas, sobretodo, de la nariz, mejillas y frente.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de acné junto a un conflicto de rechazo o leve ira.

**Sentido biológico:** Parecido al acné (ver sentido biológico del ACNÉ). Añadirle el hecho de que hay un intento de eliminar (rechazar) sustancia grasa sobrante de nuestro cuerpo y se produce un bloqueo.

**Conflicto:** Añadir “rechazo” o “leve ira” a los conflictos expuestos en ACNÉ

**Ver:** ACNÉ / ACNÉ de la PUBERTAD / CORION CUTÁNEO / ROSÁCEA UNI o BILATERAL.

---

## COMERSE LAS UÑAS

**Definición:** Cortarse las uñas con los dientes.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y represión.

**Sentido biológico:** Nuestras uñas son un vestigio de las “garras”. El sentido biológico de la onicofagia es el de arrancarse las garras para impedirse atacar.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia. Nerviosismo por algo a lo que quisiera atacar pero no puedo o no debo atacar.

*No debo aferrarme, cavar, ser agresivo o marcar mi territorio*<sup>180</sup>.

*Despegarse de la madre*<sup>181</sup>.

Miedo a raspar la superficie y descubrir algo desagradable.

Miedo a enterrar a alguien o a ser enterrado (buscar en el transgeneracional, posible fantasma)<sup>182</sup>.

Observar el momento en que sucede y en presencia de quien o de qué situación.

Conflicto de ira y rabia hacia uno de los progenitores<sup>183</sup>.

**Ver:** UÑAS / DEDOS DE LAS MANOS

---

## COMEZÓN

Ver: PRURITO / COMEZÓN ANAL / COMEZÓN VAGINAL.

---

## COMEZÓN ANAL

**Definición:** Picor en el ano.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del placer de soltar o de mi identidad.

**Sentido biológico:** Existen muchas causas de picor y ardor cutáneo, pero en definitiva es una señal de aviso y de notoriedad en la función o simbolismo de la zona (en este caso a mi identidad en el territorio o a la función de soltar). El sentido es de separación o de contacto pues se manifiesta en la piel y nos hace sentir esa zona. Simbólicamente lo asociamos a una agresividad (algo que arde), una inseguridad (demasiado movimiento), o a la sexualidad (algo caliente y sensible).

**Conflicto:** Conflicto de separación del placer de “soltar”. Conflicto de separación de mi identidad. Posiblemente debido a “guarradas” propias.

“No me acepto”

**Ver:** PRURITO

---

## COMEZÓN VAGINAL

**Definición:** Picor vaginal

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del placer y del contacto sexual.

**Sentido biológico:** Mismo sentido que comezón anal, pero asociado a la función o simbología de la vagina (contacto sexual).

**Conflicto:** Separación del placer en el contacto sexual. Posiblemente con un leve sentimiento de culpa.

**Ver:** PRURITO

---

## CONCENTRACIÓN (PROBLEMAS de)

**Definición:** Incapacidad o dificultad de mantener la concentración de forma voluntaria un tiempo razonable sobre un mismo objetivo.

**Técnico:** Conflictos de identidad y supervivencia.

**Sentido biológico:** Necesidad de estar alerta en muchos frentes distintos. Cuando estamos concentrados podemos ser atacados, por lo tanto existe una connotación de inseguridad, siempre ligado a la supervivencia física o de mi identidad. También puede deberse a un programa de “estar vivo gracias a la desconcentración”.

**Conflicto:** Conflicto de estar fuera de mi centro<sup>184</sup>. Estar centrado me permite tener claridad y tomar bien las decisiones. Si no estoy centrado debo preguntarme “¿Cuál fue la decisión que tenía que tomar en su momento, y en la que me equivoqué totalmente?”<sup>185</sup>.

Es probable que esté vivo por una falta de concentración, por ejemplo si mi madre se olvidó de tomar los anticonceptivos y nació yo. Eso convierte la falta de concentración en una solución de supervivencia en mí.

*Conflictos relacionados con las concentraciones:* Campos de concentración, manifestaciones, colas, embotellamientos, grandes ciudades, concentración de sustancias... Vividos por nosotros o por ancestros en el transgeneracional<sup>184</sup>.

**Ver:** DÉFICIT de ATENCIÓN / HIPERACTIVIDAD / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

---

## CONDILOMA

Ver: PAPILOMA HUMANO

---

## CONDRODISPLASIA

Ver: CONDRODISTROFIA

---

### CONDRODISTROFIA

**Definición:** Alteraciones de la osteogénesis que afecta a los cartílagos y se caracteriza por la extrema fragilidad del sistema óseo. Suele tener su máxima incidencia en la infancia y la adolescencia, pero dura toda la vida.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de ligera desvalorización. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** La condrodistrofia tiene la función de evitar al máximo los movimientos y tener cautela en la realización de las acciones. La finalidad es la de no amortiguar los movimientos (cartílagos), para no empezar o adentrarse en una lucha o afrenta que desde el principio sabemos que no podemos ganar. Todo deriva de un programa de “no verse capaz de...”.

**Conflicto:** Desvalorización heredada del clan. Probable yacente o fantasma en el transgeneracional. Debemos buscar conflictos de batallas perdidas o sumisiones en el sentido de la articulación afectada.

*Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo<sup>186</sup>.*

---

### CONDRONECROSIS

**Definición:** Necrosis de los cartílagos. Generalmente comienza por la ulceración de los tejidos blandos que lo cubren.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización moderada.

**Sentido biológico:** Vamos a destruir el tejido de los cartílagos afectados para reconstruirlos más fuertes para que ejerzan una mejor protección en las fricciones y el movimiento. Mientras tanto (en fase activa del conflicto), la mejor solución es “no moverse”.

**Conflicto:** Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. Siempre en relación a la función y simbolismo de la zona afectada.

---

### CONDROSARCOMA MENINGEO

**Definición:** Tumor maligno mixto de células cartilaginosas que aparece principalmente en huesos largos, cintura pelviana o en la escápula.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** También es fase de curación sobrepasada de un conflicto de cartílagos. Falta de autoreconocimiento.

**Sentido biológico:** Tiene la función de reconstruir el tejido ulcerado en la fase activa del conflicto. En la fase de curación hay una revalorización que se ve sobrepasada al no poder identificarnos con quien realmente somos y así seguimos fabricando cartílago de forma desmesurada. Nos quedamos entre la primera fase de reparación y la crisis épica que no logramos superar. Volvemos a la desvalorización y rápidamente a la rápida revalorización.

**Conflicto:** *Conflicto de tener que salir de la protección paterna .Independizarse del padre*<sup>187</sup>.

---

## CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO

**Definición:** Conductos por los que discurre la bilis producida en el hígado y que desemboca en la segunda parte del duodeno. Pueden hallarse dentro del hígado (intrahepáticos) o fuera (extrahepáticos).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de cólera, injusticia y rabia alimentado por los celos. En los conductos intrahepáticos hay también un conflicto de carencia. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio de los conductos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce inflamación que puede causar dolor por la distensión de la cápsula que envuelve el hígado, y oclusión de los conductos con ictericia. Los virus reparadores son los de la hepatitis A y B. En la **crisis epileptoide** se puede experimentar desde pérdidas de conciencia hasta coma hepático así como hipoglucemia.

**Sentido biológico:** La ulceración genera mayor luz en los conductos (ensancha el paso) y permite liberar mayor cantidad de bilis y jugos pancreáticos para digerir mejor el pedazo indigerible. La bilis que segregan los conductos se asocia simbólicamente al fuego, pues "quema" en nuestro interior y destruye y digiere las grasas. Estos conductos son como "caminos de fuego". Ver Sentido biológico del PÁNCREAS.

**Conflicto:** Conflicto de rencor, cólera, injusticia y rabia. Resentimiento tenaz (en relación a alguien cercano, por una injusticia), alimentado por los celos, la envidia o la traición, por ejemplo, celos profesionales, envidia por dinero<sup>188</sup>.

**Úlcera:** Contrariedad territorial. Los límites del territorio no están definidos, de manera que el "jefe del territorio vecino" puede invadir fácilmente el territorio. A menudo disputa por dinero (también rencor o celos)<sup>36</sup>.

Conflicto de leyes. En medicina tradicional china las vías biliares corresponden a las leyes<sup>188</sup>.

**Vías biliares intra-hepáticas:** *Separación injusta, rencor y carencia* (dinero, comida...).

**Vías biliares extra-hepáticas:** *Rencor solamente.*

**Vías pancreáticas:** *Carencia con injusticia y rencor.* (El dinero va allí donde no debería ir)<sup>188</sup>.

Las sustancias que estimulan la evacuación de la bilis se llaman coleréticas (Cola herética o... Cólera y ética).

**Ver:** BILIRRUBINA / CÁLCULOS BILIARES / CÁNCER de BESÍCULA BILIAR / CIRROSIS HEPÁTICA / CÓLICO BILIAR / HEPATITIS / HIPOGLUCEMIA / ICTERICIA / PÁNCREAS / VESÍCULA BILIAR

---

## CONDUCTO DE STENON

Ver: PAROTÍDEO, CONDUCTO

---

## CONDUCTO PAROTÍDEO

Ver: PAROTÍDEO, CONDUCTO

---

## CONDUCTOS FARÍNGEOS

**Definición:** Estructuras a modo de hendiduras situadas a ambos lados de la faringe, que se originan durante la fase mesodérmica del desarrollo embrionario. Vestigios de las antiguas branquias.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio escamoso de los conductos que puede producir un ligero dolor. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce inflamación del tejido para ser reparado. Esto puede producir congestión y la formación de quistes que contienen líquido seroso y que luego pueden endurecerse (linfoma de no Hodgkin). En la **crisis epileptoide** los quistes pueden presionar la tráquea y producir asfixia o estrangulamiento<sup>137</sup>.

**Sentido biológico:** Necesidad de más aire. Esta memoria se remonta al miedo arcaico al ahogo. La ulceración genera mayor luz (ensanchan el paso) en los conductos faríngeos, permitiendo el mayor paso de oxígeno. Los arcos faríngeos son el equivalente a las agallas que extraen oxígeno del agua y lo procesan para el sistema. También tiene el sentido de procurar volver a nuestra casa, nuestro medio, nuestros orígenes (volver al agua)

**Conflicto:** Conflicto de miedo frontal. Gran temor a afrontar una situación peligrosa, como puede ser el afrontar un cáncer o una enfermedad peligrosa o mortal (conflicto de diagnóstico). Temor de algo que viene hacia nosotros junto a la imposibilidad de hacernos a un lado. Miedo a la muerte<sup>189</sup>.

Conflicto de atrapar el pedazo de aire. Es el mismo conflicto que los alveolos pero más fuerte.

**Ver:** ALVEOLOS / ASFIXIA / CÁNCER de PULMÓN / LINFOMA de NO-HODGKIN

---

## CONDUCTO FARINGO-TIMPÁNICO

Ver: TROMPA de EUSTAQUIO

---

## CONDUCTOS INTRAPANCREÁTICOS

Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO

---

## CONFIANZA, FALTA de

**Definición:** Esperanza en el desarrollo positivo de algo o alguien. "Tengo confianza en esa persona". La falta de confianza es inseguridad. Se considera conflicto cuando es patológica.

**Técnico:** Conflictos de compromiso y traición. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Supervivencia. Evitar una situación ya vivida en la familia donde la confianza nos llevó al borde de perderlo todo. Nuestra madre o algún ancestro sufrió debido a una

traición y ese programa ha quedado “excesivamente” grabado en nosotros por proyecto sentido o transgeneracional.

**Conflicto:** Conflicto de *haber sido traicionado*, o conflicto de ruptura de un compromiso (noviazgo por ejemplo) vivido como una traición<sup>190</sup>.

Conflicto transgeneracional con un desencadenante en el proyecto sentido o parto. Bebé que es impedido de realizar sus iniciativas en un entorno muy pesimista<sup>191</sup>.

---

## CONFLICTO de AUTO-DESVALORIZACIÓN

Ver: DESVALORIZACIÓN

---

### CONGELACIÓN

**Definición:** Lesiones producidas por la exposición prolongada al frío o a un frío intenso que puede causar necrosis (muerte) de los tejidos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y movimiento.

**Sentido biológico:** En una bajada de la temperatura del cuerpo la sangre se distribuye para aumentar el calor en las partes que más lo necesitan, las puntas de los dedos son menos urgentes que el hígado por ejemplo y son los primeros lugares de donde se retira la sangre<sup>192</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de movimiento y desvalorización: Miedo a perder la temperatura vital. No puedo moverme en ese sentido. Las personas frías son personas con tendencia a ser estáticas y a tener poco dinamismo (en el sentido real o en el simbólico). Mentalmente es importante tener un objetivo, una dirección algo por dónde empezar, un lugar hacia el que moverse, algo que hacer...

---

### CONGESTIÓN

**Definición:** Acumulación de algún tipo de líquido en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo sangre en el cerebro, mucosidad en la nariz...

**Técnico:** Depende. Conflicto de protección. Suele presentarse en fases de reparación de varios conflictos.

**Sentido biológico:** Los líquidos (o mucosidades) crean una capa protectora ahí donde aparecen. Es por tanto una respuesta del sistema defensivo de nuestro cuerpo a agresiones repetidas en esa zona. Puede tratarse de agresiones reales o relacionadas al simbolismo.

**Conflicto:** Me siento atacado en...

El conflicto variará depende del órgano congestionado y su sentido, así como también del líquido que se presenta.

El agua nos lleva a los referentes. La mucosidad nos trae el concepto de protección. La sangre nos habla de la familia.

---

## CONJUNTIVA

Ver: CORNEA Y CONJUNTIVA

---

## CONJUNTIVITIS

**Definición:** Inflamación de la conjuntiva por la acción de agentes infecciosos, alérgicos, virales o parasitarios y que presentan escozor o picor, presencia de folículos, lagrimeo o fotofobia entre otros síntomas.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de separación visual grave (córnea y conjuntiva).

**Sentido biológico:** Se ha producido una ulceración de la conjuntiva en la fase activa de un conflicto de "no querer ver lo que pasa" y en fase de reparación se produce una inflamación para recuperar el tejido perdido en la fase anterior. Luego, en cualquier inflamación hay una lucha, y se relaciona con actitudes de enfado y frustración con lo que se ve en la vida.

**Conflicto:** Separación visual grave, "perder a alguien de vista" con enfado: "me irrita, me da rabia perder de vista a..."<sup>36</sup>.

No podemos soportar ver lo que vemos<sup>193</sup>.

"Nadie me protege de lo que veo" (también con noción de rabia)<sup>194</sup>.

Conflicto de engaño o incesto: "Rápido, mi conyugue no puede ver esto".

**Conjuntivitis primaveral o estival:** Separación en un contexto de contacto con la naturaleza. Conflicto de visión sucia de algo sexual (polen como células reproductoras)<sup>193</sup>.

**Ver:** Córnea y conjuntiva / Ojos / párpados / blefaritis

---

## CONMOCIÓN CEREBRAL

**Definición:** Estado que se produce por un traumatismo en la cabeza y que interrumpe la normal función del cerebro. Puede conllevar pérdida de conocimiento, vértigo, náuseas, confusión, pérdida de memoria, y pulso y respiración débiles.

**Técnico:** 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual o respecto al padre.

**Sentido biológico:** Parada brusca, parar en seco. Desconexión del proceso intelectual debido a una acumulación o al mismo fenómeno que produce el trauma (accidente).

**Conflicto:** Desvalorización respecto al padre o a la intelectualidad. Haber ido demasiado lejos. Desconexión o mala conexión, entre las emociones y la razón<sup>195</sup>.

**Ver:** accidente / accidente de tráfico / accidente deportivo / accidente laboral, doméstico.

---

## CONMOCIÓN DE LA RETINA

**Definición:** Golpe en o cerca del ojo que produce una pérdida de visión por relación directa.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de miedo por la espalda.

**Sentido biológico:** La retina tiene la función de vigilar. Mirar en todas direcciones para detectar peligros. Cuando tenemos miedo de no detectar un peligro lo llamamos “miedo por la espalda”, ese miedo que no podemos ver. Cuando hay conmoción por un golpe tenemos la noción de haber sido atacados o agredidos “a traición”. Entonces la retina pierde su función para lograr una mejor y más rápida recuperación.

**Conflicto:** Miedo por la espalda. “He sido atacado a traición”.  
Ataque fuerte que nos sorprende y que no pudimos pre-ver.

**Ver:** RETINA.

---

## CONSTELACIÓN DE FLOTAR

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## CONSTERNACIÓN

**Definición:** Abatimiento o pena incontrolable, que padece una persona debido a un hecho más o menos traumático que ha vivido. Se presenta como conflicto de base.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilación y eliminación del pedazo.

**Sentido biológico:** Es una reacción que pretende la “reserva” de aquello que tenemos para subsistir. Debemos asumir una situación “pedazo” o desecharla, y eso nos consume muchos recursos, por lo tanto paramos todo aquello que no sea imprescindible.

**Conflicto:** Doble conflicto de asimilación y eliminación de los nutrientes. Tenemos por una parte un conflicto de “no poder tragar la presa” la solución del cual puede presentarse en forma de acumulación de alimentos u objetos (*delirio del pordiosero*). Por otra parte un conflicto de “dificultad de eliminación”, respecto a “guarradas” o “malas jugadas” la solución del cual puede presentarse en forma de grandes despilfarros y *conductas extravagantes. El individuo puede padecer una sociopatía (no mostrar empatía por otros ni remordimientos por sus acciones)*<sup>196</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

---

## CONSTIPACIÓN

Ver: ESTREÑIMIENTO.

---

## CONSUNCIÓN

Ver: CAQUEXIA.

---

## CONTRACCIÓN VENTRICULAR PREMATURA

Ver: EXTRASÍSTOLES

---

## CONTRACTURA

**Definición:** Contracción involuntaria y continuada de las fibras musculares de un músculo o grupo de músculos, como si realizaran un esfuerzo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por repetición.

**Sentido biológico:** Problemas que aparecen en una situación muy parecida o igual a la que se vivieron en el pasado y que conllevaron un mal final. El cuerpo intenta activar un automatismo y nuestra memoria nos dice que necesitamos un aporte extra de energía del que no disponemos. Ver el sentido biológico del músculo afectado.

**Conflicto:** Recuerdo de viejas batallas perdidas en esta misma situación.

**Ver:** MÚSCULOS

---

## CONTRACTURA DE DUPUYTREN

Ver: ENFERMEDAD de DUPUYTREN

---

## CONTUSIÓN

**Definición:** Lesión física producida por un golpe.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de alerta.

**Sentido biológico:** Un golpe o contusión siempre es una señal de alerta con respecto a la parte en que se recibe y de intensidad proporcional a la del golpe. Un fuerte golpe en la rodilla, por ejemplo puede indicar una gran reticencia a someternos a algo.

**Conflicto:** Señal de alerta, no prestar atención a lo que estamos haciendo, a lo que queremos hacer, a donde estamos yendo.

Conflicto de victimismo: Siempre que tenemos una herida o golpe que podemos mostrar tendremos un mejor trato con respecto a... (Simbolismo de la parte).

**Ver:** ACCIDENTE / ACCIDENTE DE TRÁFICO / ACCIDENTE DEPORTIVO / ACCIDENTE LABORAL, DOMÉSTICO.

---

## CONTUSIÓN CEREBRAL

**Definición:** Golpe en la cabeza con afectación cerebral. Por ejemplo por la producción de múltiples micro-hemorragias debido a la rotura de pequeños capilares.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual o con el padre.

**Sentido biológico:** Un golpe o contusión siempre es una señal de alerta con respecto a la parte en que se recibe y de intensidad proporcional a la del golpe. En este caso es una alerta en relación a un proceso intelectual o en que la función paterna está relacionada.

**Conflicto:** Segundo estadio de la conmoción cerebral. Desvalorización respecto al padre o a la intelectualidad con sentimiento de culpabilidad por haber ido demasiado lejos o no haber ido suficientemente lejos. El conflicto persiste y se agrava.  
Forma de eludir un conflicto de resolución intelectual.  
Padre irresponsable que siempre se hace la víctima de todo.

**Ver:** CONMOCIÓN CEREBRAL

---

## CONVULSIONES

**Definición:** Síntoma transitorio que se caracteriza por la contracción violenta e involuntaria de uno o varios músculos del cuerpo. Las convulsiones pueden ser de diversos tipos según su origen y su continuidad.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida. Agresividad y represión.

**Sentido biológico:** Movimientos que han sido reiteradamente reprimidos a la fuerza (de forma consciente o no) y necesitan expresarse. El mensaje es que no puedo seguir reteniendo esa energía violenta interior.

**Conflicto:** Deseo de huir de la familia o de uno mismo.  
Conflicto de violencia o acciones reprimidas que no pueden más y se escapan<sup>197</sup>.

**Ver:** TEMBLORES

---

## COQUELUCHE

Ver: TOS COMPULSIVA

---

## COR PULMONALE

**Definición:** Enfermedad cardíaca y pulmonar donde se produce una sobrecarga coronaria y disfunción del ventrículo derecho, debido a una hipertensión pulmonar.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación vital en el hogar.

**Sentido biológico:** Existe una dificultad para que la sangre llegue a los pulmones y sea limpiada. Algo no se quiere limpiar dentro del seno de la familia. Sin embargo se produce hipertensión en el ventrículo derecho con lo cual “debe” limpiarse esa sangre. Contrariedad en este mensaje dentro del corazón (hogar).

**Conflicto:** Conflicto de gran contrariedad respecto a la comunicación vital de secretos en la casa o el hogar. Secretos que deben y no deben salir a la luz. Cosas que deben ser limpiadas sin que nadie las toque. “Necesito limpiar, pero no quiero limpiar”.

---

## CORAZÓN

**Definición:** Órgano principal del aparato circulatorio cuya misión es bombear la sangre para que lleve nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por no poder defender el territorio.

**Sentido biológico:** La función del corazón es la de bombear la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo y la sangre sucia hacia los pulmones para que sea lavada. En la descodificación de la biología, el corazón es considerado “casa”, mi hogar, mi territorio real o simbólico y el punto de reunión familiar. Desde el corazón se irradia la familia (sangre) y esta vuelve a él. Es el centro de operaciones de los conceptos de familia. También en otras corrientes se toma el concepto de “amor” pero con una connotación distinta a la de “enamorarse”, más bien relacionada con lo que cuentan las “revistas del corazón”, o sea el amor estrechamente relacionado con el “hogar”. La sangre reparte alimento y vida (oxígeno) y recoge los desechos del cuerpo para limpiarlos en los pulmones. La sangre es, según Louise L. Hay, símbolo de júbilo y por lo tanto el corazón es la bomba que hace circular el júbilo, la alegría por el cuerpo. Son apreciaciones distintas de una misma cosa.

**Conflicto:** Desvalorización por no poder defender mi territorio (real o simbólico). Personas que se endurecen en sus relaciones, por encima de todo en las referentes a la familia y al hogar.

*Es el fuego, la distribución de la vida por la sangre. Conflicto con el amor que nos alimenta o su circulación*<sup>198</sup>.

El corazón representa el hogar, la casa y sus afectos.

**Sístole auricular:** Recibe la sangre - Es Femenina.

**Sístole ventricular:** Lanza la sangre - Es Masculina.

*“Mi ex mujer se queda con la casa”. “Quiero volver a la casa de mi madre”. “Dejo la puerta abierta para que mi madre pueda volver”*<sup>117</sup>.

Un corazón grande indica la necesidad de ampliar la casa. “Necesitamos una casa mayor para acoger al bebé (por ejemplo)”<sup>200</sup>.

**Aurículas (femeninas):** Lo que recibo en mi casa, en relación a la madre.

**Aurícula derecha:** Recepción de la sangre sucia. Conflicto con la recepción, los secretos, las malas jugadas y la madre.

**Aurícula izquierda:** Recepción de sangre purificada. El padre quiere echarme de casa, mi madre me protege<sup>201</sup>.

**Ventrículos (masculinos):** Expulsar o salir de casa, en relación al padre.

**Ventrículo derecho:** Necesidad de echar de casa las cosas sucias. No querer algo por considerarlo sucio (un bebé por ejemplo).

**Ventrículo izquierdo:** Expulsión de los hijos del clan<sup>202</sup>.

**Ver:** ARTERIA AORTA / ENDOCARDIO / ESTENOSIS AÓRTICA / ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE / ESTENOSIS MITRAL / INFARTO de MIOCARDIO / INSUFICIENCIA AÓRTICA / MIOCARDIO / PERICARDIO / TAQUICARDIA / VÁLVULAS CARDÍACAS.

---

## CORAZÓN SENIL

**Definición:** Función cardíaca disminuida debido solamente a la avanzada edad de la persona sin ninguna otra afectación.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de cansancio en el hogar.

**Sentido biológico:** Cansancio en el funcionamiento del corazón. Cansancio respecto a los temas del hogar. El tejido se desgasta en fase activa, lentamente pues no se prevé fase de curación. El cansancio es “definitivo”.

**Conflicto:** Conflicto de cansancio en relación al hogar. Debido quizá a una sobre exigencia de larga duración. Haber sido demasiado duro o exigente.

**Insuficiencia ventricular:** Conflicto en la *comunicación entre el padre y el hijo*<sup>203</sup>.

**Ver:** ATEROSCLEROSIS / CORAZÓN / ESTENOSIS AÓRTICA / ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE / ESTENOSIS MITRAL / ESTENOSIS PULMONAR / INSUFICIENCIA AÓRTICA / VÁLVULAS CARDÍACAS

---

## COREA

**Definición:** Trastorno neurológico que presenta movimientos bruscos e irregulares de las manos y los pies. También afecta a la cara y la lengua.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por expresarse y con conflicto de secretos. Conflicto de movimiento y referentes.

**Sentido biológico:** Existen órdenes contradictorias: la de “expresar” y la de “callar” (en caso de la lengua o la cara), “hacer” y “no hacer” en el caso de las manos, y de “andar” (dirección) y “no andar” o “andar hacia otra dirección” en el caso de los pies. El cuerpo responde liberando esos movimientos “encerrados”. No es un conflicto que aparezca de un día para otro, lleva años cociéndose la raíz del problema. Probablemente viene del transgeneracional o del proyecto sentido.

**Conflicto:** Conflicto de secretos con la necesidad de expresarse, moverse y referentes. Miedo a la propia determinación y decisiones. No haber vivido una revolución necesaria para el propio avance.

**Ver:** HUNTINGTON, ENFERMEDAD de

---

## COREA de HUNTINGTON

Ver: HUNTINGTON, ENFERMEDAD de

---

## CORIOCARCINOMA

Ver: TROFOBLASTOMA

---

## CORION CUTÁNEO

Ver: ROSÁCEA UNI o BILATERAL

---

## CORIORETINITIS SEROSA CENTRAL

Ver: RETINITIS

---

## CORIORETINOPATÍA TIPO BRIDSHOT.

Ver: ÚVEA

---

## CÓRNEA y CONJUNTIVA

**Definición:** Son dos capas imprescindibles para la visión y la protección del ojo. La córnea es una lente convergente transparente que refracta la luz. La conjuntiva por su lado, protege y lubrica la superficie del párpado y el ojo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación visual grave. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración de la lente. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto la cornea se inflama y se vuelve opaca y presenta conjuntivitis. Si el conflicto no se repara puede desembocar en cataratas.

**Sentido biológico:** Son las dos primeras capas del ojo donde la luz impacta, o podríamos decir, donde la imagen toma contacto con el ojo. Si no vemos lo que es vital para nosotros (separación), se produce ulceración de las membranas para permitir pasar más luz y así poder verlo. En fase de reparación puede darse inflamación para recuperar el tejido ulcerado y debido a que, de nuevos, no querer ver lo que estamos viendo (contacto no deseado).

**Conflicto:** Separación visual grave. Perder a alguien de vista<sup>204</sup>.

**Lente:** conflicto de separación visual "severo".

**Córnea:** conflicto de separación visual "moderado".

**Córnea superior:** *En relación con la vida, historias de esprituaidad.*

**Córnea media:** *Simpatía, antipatía.*

**Córnea inferior:** *Conflictos materiales.*

**Úlcera de la córnea:** *Perder a alguien de vista. Conflicto con la visión de un bebé muerto*<sup>205</sup>.

**Conjuntiva:** conflicto de separación visual "leve"<sup>36</sup>.

**Querato conjuntivitis hepática:** *"Lo que veo me ensucia"*<sup>112</sup>.

*"He perdido el contacto con la persona querida" o "He perdido de vista la persona querida"*<sup>204</sup>.

*Debo modificar lo que veo y que no puedo cambiar*<sup>207</sup>.

La realidad es hiriente.

Ver: CONJUNTIVITIS / OJOS.

---

## COROIDES

**Definición:** Membrana del ojo situada entre la retina y la esclerótica cuya función es la de proporcionar nutrientes a la misma retina y al cristalino.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. (Irrigación + vista) Conflicto visual de mancha y familia.

**Sentido biológico:** Es la membrana del ojo que lleva la sangre (la simbología de la sangre nos lleva a la familia), oxígeno y nutrientes al ojo. El sentido dependerá de los síntomas que presente: coroiditis (inflamación), melanoma, hemorragia, etc.

**Conflicto:** Conflicto visual con mancha en relación a la familia.

Desvalorización por ver que he sido impotente a la hora de “alimentar a mis hijos” (real o simbólico) en un contexto de separación<sup>208</sup>.

**Hemangioma coroideo:** Añadir una tonalidad de “no avanzar en mi camino esencial, vital o espiritual”<sup>209</sup>.

**Osteoma coroideo:** Añadir una tonalidad de “Gran desvalorización por no poder mostrar nuestro valor como ser humano, hombre, mujer...”<sup>209</sup>.

---

## COROIDITIS MULTIFOCAL.

Ver: ÚVEA

---

## COROIDITIS SEROSA CENTRAL

Ver: RETINITIS

---

## CORONARIAS, ARTERIAS

Ver: ARTERIAS CORONARIAS

---

## CORONARIAS, VENAS

**Definición:** Venas que drenan la sangre de los tejidos que forman el corazón.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desamparo en el territorio. Conflicto de frustración sexual. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración con leve angina de pecho en mujeres zurdas o diestras con constelación esquizofrénica, y en hombres diestros con constelación esquizofrénica o desequilibrio hormonal, y zurdos con manía o constelación con conflicto acentuado a la derecha. También en caso de path hormonal con el conflicto de la izquierda acentuado. Al mismo tiempo hay úlcera de cuello de útero en mujeres diestras o zurdas en constelación esquizofrénica. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce tumefacción de las mucosas del epitelio pavimentoso de las venas varias

semanas después de la crisis epileptoide. En fase de **crisis epileptoide** se produce una embolia pulmonar acompañada de taquicardias, temblores, disnea, astenia, taquipnea y síncope. Si hay úlcera de cuello de útero se producen hemorragias y se restablece los ciclos femeninos normales<sup>37</sup>.

**Sentido biológico:** Son venas que se ocupan de la sangre sucia, del drenaje de la sangre viciada. El gas carbónico (CO<sub>2</sub>) representa las impurezas y la muerte, que limpiamos del propio corazón (el simbolismo del corazón es el hogar, la sede de la familia, la casa).

**Conflicto:** Úlcera: Conflicto femenino de desamparo en el territorio.

*Frustración sexual en sentido amplio, es decir, ausencia de relación, de intercambio con la pareja. Despecho, frustración por no pertenecer a nadie (sobre todo a la pareja)<sup>210</sup>.*

*“Quiero eliminar (de mi pareja, de mi familia, vida...) todo lo impropio<sup>36</sup>.*

**Mujer diestra:** *conflicto sexual, conflicto biológico de frustración sexual, conflicto de “no ser o no haber sido poseída”.*

**Hombre zurdo:** *conflicto de territorio, pérdida de todo el territorio o del contenido del territorio, (por ejemplo: la mujer se va).*

**En constelación esquizofrénica (hombre diestro y mujer zurda):** *conflicto de frustración sexual.*

**En situación hormonal particular (mujer zurda en la menopausia):** *conflicto de territorio (en este caso puede comportarse como un hombre); en el hombre diestro afeminado (alteración hormonal) es un conflicto de frustración sexual.*

**Nota de Hamer sobre la lateralidad:** *en el curso de la evolución, el ser zurdo representaba probablemente la normalidad, dado que en la fase activa del conflicto la mujer zurda activa el hemisferio derecho (masculino) e incluso estando deprimida, se vuelve hiperfemenina, y es doblemente activa en el plano sexual; gracias a esta hipersexualidad consigue forzar la solución del conflicto de “no ser poseída”. Análogamente el hombre zurdo, en un conflicto de territorio, activa su hemisferio izquierdo (femenino) y se vuelve hipermasculino. El zurdo, respecto al diestro, tiene entonces mayores posibilidades de superar este conflicto particular. La posibilidad de replegarse a la posición de “lobo de segundo rango”, le es sin embargo negada, al contrario que a un diestro, con un conflicto de territorio en suspensión a la derecha. El zurdo entonces tiene que combatir hasta la batalla decisiva para reconquistar el territorio, mientras que el hemisferio izquierdo permanece activado por el conflicto<sup>37</sup>.*

**Ver:** BRANQUICARDIA / CUELLO del ÚTERO / DISNEA / EMBOLIA PULMONAR / TAQUICARDIA / TEMBLORES

---

## CORTES

**Definición:** Herida limpia y de bordes lineales producida por un elemento cortante.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de algo puntual que nos supera.

**Sentido biológico:** Cortar algo de raíz, en relación a la parte del cuerpo en que se dé. Cortar algo que bloquea el avance en relación a la familia.

**Conflicto:** Estamos yendo demasiado lejos en un asunto, demasiado rápido, o tenemos pensamientos que deseamos cortar de raíz.

La sangre la relacionaremos con la familia.

---

## CORTEZA CEREBRAL POST SENSORIAL

**Definición:** Fino manto de tejido nervioso (sustancia gris) localizado en la superficie de los hemisferios cerebrales y que cubre las circunvoluciones. Aquí ocurre la percepción, la imaginación, la movilidad general, la conducta, el pensamiento, el juicio... La corteza post sensorial está situada en la mitad posterior y su principal función es la percepción sensorial.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto impuesto.

**Sentido biológico:** Se encarga de la percepción en general. De aquellas cosas con las que estamos en contacto, pero a un nivel cerebral, o sea, de su "interpretación intelectual". El sentido final dependerá de si está ligado a una afectación en un órgano sensorial, a otra enfermedad y a cual.

**Conflicto:** *Conflicto de contacto impuesto*<sup>211</sup>. Los conflictos de 4<sup>o</sup> Cerebro o 4<sup>a</sup> etapa son complicados, debemos ver el órgano afectado, la zona, las condiciones, los síntomas físicos, y al final añadirle el conflicto de "Contacto impuesto" si se da en esta zona.

**Ver:** CORTEZA CEREBRAL SOMATO-SENSITIVA

---

## CORTEZA CEREBRAL SOMATO-SENSITIVA

**Definición:** Fino manto de tejido nervioso (sustancia gris) localizado en la superficie de los hemisferios cerebrales y que cubre las circunvoluciones. Aquí ocurre la percepción, la imaginación, la movilidad general, la conducta, el pensamiento, el juicio... La corteza somato-sensitiva está situada en la línea media de la corteza y su principal función es el tacto.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de contacto y separación.

**Sentido biológico:** Se encarga de la percepción en relación al tacto. De aquellas cosas con las que estamos en contacto, pero a un nivel cerebral, o sea, en su "interpretación intelectual". El sentido final dependerá de si está ligado a una afectación de la piel, a una enfermedad y a cual.

**Conflicto:** Conflicto de separación, de pérdida de contacto. (Esta zona cuida de la epidermis)<sup>211</sup>. Los conflictos de 4<sup>o</sup> Cerebro o 4<sup>a</sup> etapa son complicados, debemos ver el órgano afectado, la zona, las condiciones, los síntomas físicos, y al final añadirle el conflicto de "Separación, pérdida de contacto" si se da en esta zona.

**Ver:** CORTEZA CEREBRAL POST SENSORIAL.

---

## CORTEZA VISUAL (Cerebro)

Ver: CORTEZA CEREBRAL POST SENSORIAL / RETINA

---

## CORTISONA

**Definición:** Esteroide producido en las suprarrenales. Como medicamento es simpaticotónico y a veces se administra al final de una fase de crisis epiléptica (un infarto agudo de miocardio).

**Sentido biológico:** *La cortisona comanda el metabolismo de los glúcidos del organismo (impide que baje el nivel de azúcar en la sangre) y de las proteínas, ya que favorece su síntesis. Permite la retención de sodio en el organismo y posee propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades antiinflamatorias permiten que los edemas cerebrales (focos de Hamer) reduzcan su tamaño y de ese modo los síntomas corporales originados por la enfermedad se reducen. Es un fuerte simpaticotonizante y, como dice el dr. Hamer, es el mejor pero al mismo tiempo el peor de los remedios si es administrado en exceso<sup>212</sup>.*

**Conflicto:** *Conflicto de sumisión, desvalorización y acción sobre los huesos<sup>213</sup>.*

**Ver:** SUPRARRENALES

---

## COSTILLAS

**Definición:** Huesos planos y curvados que recubren y forman la caja torácica que protege a los pulmones y el corazón.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización afectiva y de protección.

**Sentido biológico:** Tienen la principal función de proteger los pulmones y el corazón, asociados simbólicamente a "la vida" (pulmones) y "el hogar" (el corazón). También representan simbólicamente el árbol genealógico.

**Conflicto:** Conflicto de protección. Desvalorización afectiva con los miembros de la familia por no sentirse amado, querido. Tristeza del fracaso. Andar al lado "Costilla con costilla".

Para un diestro (al revés para un zurdo):

**Lado derecho:** Conflicto afectivo. Madre, familia.

**Lado izquierdo:** peligro, trabajo exterior, familia política.

**En el costado:** Conflicto de presente.

**Delante:** Conflicto de futuro, de autoridad y de realización.

**En la espalda:** Pasado, sentimientos. Viejos conflictos que siguen ahí.

**Costillas flotantes:** hiper-rigidez de los ascendentes.

También simbolizan el árbol genealógico. En general:

**T1-2-3-4:** Son los ascendentes, (padres, abuelos y bisabuelos)

**T5-6-7-8:** Son los colaterales, (hermanos, primos, etc.)

**T9-10-11-12:** Son los descendientes, (hijos, nietos)<sup>(36, 214)</sup>.

La distribución según Claude Sabbah<sup>215</sup>:

**1ª Costilla:** "El orden de las cosas no es respetado". Problemas con coberturas que no cubren bien.

**2ª Costilla:** Costilla del padre.

**3ª Costilla:** Costilla de la madre.

**4ª Costilla:** Costilla de los colaterales.

**5ª Costilla:** Costilla de los hijos.

**6ª Costilla:** Costilla de los nietos o hijos más pequeños.

**7ª Costilla:** Primos, primas, sobrinos, alumnos, discípulos, nueras, yernos...

**8ª Costilla:** Pérdida de un gemelo (real o virtual).

**9ª Costilla:** Suprarrenales, conflicto de dirección.

**10ª Costilla:** Riñón, conflicto de desmoronamiento existencial. Gran desvalorización por errores dentro del clan.

---

## COSTRA LÁCTEA

**Definición:** Dolencia cutánea (piel) que produce escamas en zonas como la cara o el cuero cabelludo del bebé.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de contacto.

**Sentido biológico:** La costra cumple la función de escudo, para proteger al bebé después de quedarse expuesto al sentirse separado del contacto de mamá.

**Conflicto:** Conflicto de falta de contacto en relación a la zona afectada. Conflicto de dificultad en un nuevo ambiente (el bebé pasa de un medio acuático a uno de aire)<sup>216</sup>.

*El padre y la madre estaban separados (emocionalmente, físicamente...) durante el embarazo. El bebé resiente esa falta de contacto que vivió la madre<sup>217</sup>.*

**Ver:** CASPA / DERMATITIS / EXANTEMA

---

## COSTRAS NASALES

Ver: EPISTAXIS

---

## COTILO

Ver: ACETÁBULO

---

## COXAL, HUESO / COXIS

Ver: ILÍACO, HUESO

---

## COXOFEMORAL

Ver: CADERA, ARTICULACIÓN

---

## CRÁNEO

Ver: CALOTA / CABEZA

---

## CRESTA ILÍACA

**Definición:** Nombre que recibe la curva ósea del borde superior del ilion de la pelvis. La cavidad que guarda se llama fosa ilíaca.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual y de pareja.

**Sentido biológico:** Parte de la cintura pelviana, que entre otras cosas, permite el movimiento pélvico del acto de la reproducción. Muchas veces agarramos o nos agarran por esa zona mientras se practica sexo. Un bloqueo por dolor en esta zona impide cualquier tipo de movimiento y por tanto de relación.

**Conflicto:** Conflicto sexual y de pareja. Desvalorización sexual.

Un tumor indica un peligro: Es peligroso practicar el sexo.

Cresta ilíaca con afectación a las lumbares: *"Yo no estoy bien al lado de mi marido". "Mi marido es un saco de mierda"*<sup>218</sup>.

**Ver:** CADERA / ILÍACO, HUESO

---

## CRIPTORQUIDIA / CRIPTORQUISMO

**Definición:** Trastorno del desarrollo consistente en que uno o ambos testículos no ha realizado el descenso correspondiente hasta su localización en el saco escrotal.

**Técnico:** Conflicto de sexo cambiado o no deseado.

**Sentido biológico:** Durante la formación del feto en el vientre materno, uno o los dos testículos "se esconden" para "disimular" que no somos del sexo deseado por la madre o el padre. Otro sentido puede ser el de "esconder los testículos" para no mostrar la capacidad reproductiva, habiendo un programa escondido que impide el derecho a reproducirse.

**Conflicto:** Sexo cambiado o no deseado. Querían una niña<sup>36</sup>.

Programa transgeneracional de no tener hijos<sup>219</sup>.

Amante escondido en la genealogía o No tener el hijo con la mujer que amo<sup>220</sup>.

Conflicto de castración. Padre demasiado poderoso o con amantes, incestuoso o violador<sup>221</sup>.

**Ver:** TESTÍCULOS

---

## CRISIS del PEQUEÑO MAL

Ver: AUSENCIA

---

## CRISIS ESPIRITUAL

**Definición:** Cambio profundo y abrupto en nuestro mundo y creencias espirituales que comporta desamparo y miedo. Pérdida de valores internos y personales en los que nos apoyábamos.

**Técnico:** Conflicto de sumisión y obediencia. Conflicto de castración.

**Sentido biológico:** Necesidad de un “reset” espiritual, para poder acoger nuevas creencias. Las que tenemos impiden avanzar hacia la verdad interior que realmente nos importa.

**Conflicto:** Sumisión, obediencia, castración. Confundir el miedo con la forma original, tomar la oscuridad como algo real<sup>222</sup>.

Toda crisis espiritual parte de una contradicción entre la necesidad biológica de seguir un camino preestablecido por alguien (padres, maestros, guías) y la llamada interior para ser libres observadores y creadores de esta realidad.

---

## CRISIS NERVIOSA

**Definición:** Un ataque de enfermedad mental repentino, inesperado y agudo. Por ejemplo: Crisis de ansiedad, crisis depresiva, crisis psicótica o el trastorno por estrés post-traumático.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control. Falta de confianza y contacto con uno mismo.

**Sentido biológico:** Todos los recursos mentales y del sistema nervioso se ponen al servicio de una prioridad. Existe una urgencia en recuperar el control mental de una situación. Normalmente asociada a un programa anterior de fracaso en una situación parecida, y por lo tanto esta vez, “debemos aportar más recursos”.

**Conflicto:** Necesidad de control. Intentar buscar la solución donde no está porqué si la busco donde está será peor el remedio que la enfermedad (buscar las llaves bajo la farola). Falta de contacto con el propio Ser interior. Egocentrismo, lo vemos todo desde un punto de vista subjetivo.

Vivir inseguros con miedo a ser atacado.

*Miedo al fracaso. Miedo a no ser reconocido*<sup>223</sup>.

**Ver:** ANSIEDAD Angustia

---

## CRISTALINO

**Definición:** Componente transparente del ojo humano en forma de lente responsable del enfoque de la visión. Está situado entre el humor acuoso y el cuerpo vítreo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración o necrosis del cristalino que suele pasar inadvertida. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el cristalino se vuelve opaco.

**Sentido biológico:** Es el responsable del enfoque final de los objetos, del detalle, permite adaptar la vista. La pérdida de transparencia da como resultado las cataratas.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por la espalda. “¡La que me puede caer encima!”<sup>224</sup>. Conflicto de separación visual brutal<sup>225</sup>.

No querer ver. “No soporto ver la evolución de este mundo”<sup>226</sup>.

*Solo veo que me sacrifico. No veo luz delante de mí*<sup>227</sup>.

**Ver:** CATARATAS / OJOS / PRESBICIA, Vista Cansada

---

## CRÍTICA

**Definición:** Reprobación, ataque o censura contra algo o alguien.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización, impotencia o baja autoestima.

**Sentido biológico:** Defenderse anticipadamente o no de un posible ataque o de una posible competencia. Demostrar a los demás que son tan pobres como creemos serlo nosotros.

**Conflicto: Lanzar críticas:** Baja autoestima, necesidad de mostrar a los demás que son tan pobres como tú o más.

**Recibir demasiadas críticas:** Auto exigencia, impotencia, creencia de no poder llegar a...

---

## CROHN, ENFERMEDAD de

**Definición:** Inflamación crónica del intestino de origen desconocido. Suele afectar mayormente al íleon y produce ulceraciones, abscesos, fístulas y oclusiones. Entre los síntomas aparecen la diarrea aguda y la pérdida del apetito.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de no poder digerir la presa (el pedazo), contrariedad indigesta, guarradas familiares y miedo a morir de hambre. Desvalorización con rabia e impotencia.

**Sentido biológico:** Existe un conflicto vital que debe resolverse, la inflamación permite más aporte de energía, alimentos y protección a los tejidos del intestino encargados de asimilar el pedazo.

**Conflicto:** Conflicto de no poder digerir el pedazo. Tonalidad de mierda, guarradas coyunturales o vividas hace algún tiempo. También es miedo a perder la identidad<sup>228</sup>. Porquerías en el Clan o en la familia, muchas veces en relación al padre<sup>164</sup>.

Contrariedad indigesta, generalmente combinada con conflicto de carencia material o afectiva<sup>228</sup>.

Estas enfermedades crónicas, salen mucho en casos de mobbing o bullying.

Conlleva una sensación de impotencia.

*"No me siento". "No sirvo para nada". "Me desprecio"*<sup>228</sup>. *"Esto me ha sido usurpando de un modo despreciable"*<sup>229</sup>.

**Ejemplo:** Una persona se ve obligada a cerrar varias veces su pequeño negocio de manera temporal y luego de forma definitiva debido a que sus mejores ayudantes se fueron pasando a la competencia, teniendo ella una gran pérdida económica.

**Ver:** APÉNDICE / CIEGO del INTESTINO / ÍLEON / INFLAMACIÓN del INTESTINO DELGADO / INTESTINO / INTESTINO DELGADO / INTESTINO GRUESO.

---

## CRURALGIAS

**Definición:** Dolor localizado en el muslo debido a una afección del nervio crural.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización sexual o de movimiento.

**Sentido biológico:** El nervio crural está relacionado con la sensibilidad y la motricidad de la pierna. Surge de las vértebras L2, L3 y L4 que afectan al tubo digestivo, órganos sexuales además de lo mencionado. Una compresión de este nervio indica una carga o desplazamiento en este sentido, y tiene la función de evitar que ciertos mensajes lleguen a su destino.

**Conflicto:** Hay que buscar conflictos sexuales<sup>6</sup>.

Movimiento: No querer ir a... o no poder ir a... por estar impedido, sumado a la noción de querer obtener algo<sup>227</sup>.

"No quiero ir". "Quiero ir pero algo me lo impide (noción de obtener algo)". "¿Que hago aquí?"<sup>158</sup>. Conflicto en relación a la muerte de alguien o a creer o no creer que alguien murió<sup>231</sup>.

**Ver:** VÉRTEBRAS LUMBARES

---

## CUADRICEPS FEMORAL

Ver: RECTO FEMORAL / VASTO EXTERNO / VASTO INTERNO

---

## CUADRANOPSIA

Ver: HEMIANOPSIA

---

## CUADRAPLEJÍA

Ver: TETRAPLEJIA.

---

## CÚBITO

**Definición:** Hueso largo de la parte interna del antebrazo paralelo al radio.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en mi perímetro de acción.

**Sentido biológico:** El antebrazo tiene dos huesos para facilitar el movimiento en su parte distal. Esto nos permite una mejor y más precisa acción en la mano.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización vivida en mi *perímetro de seguridad*, junto a un conflicto material: Compartir algo con nuestro radio de acción.

Ejemplo: "No quiero compartir la educación de mis hijos con mi madre"<sup>232</sup>.

Conflicto de desvalorización por imponer o que nos impongan una sexualidad que consideramos depravada.

Conflicto de impotencia frente el trabajo<sup>233</sup>.

Conflicto en relación a un primo, vecino, amigo por razones materiales<sup>234</sup>.

**Ver:** HUESOS / RADIO

---

## CUBOIDES

**Definición:** Hueso del pie situado en el lado exterior del tarso.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y acción en el territorio.

**Sentido biológico:** Es el hueso encargado de la estructura de soporte en el límite exterior del pie.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización por confrontar una realidad de la cual quiero escapar pero siento que es difícil. O por no saber manejar esta realidad o haberla interpretado mal<sup>235</sup>. Conflictos relacionados con el permanecer niños, no haber crecido<sup>236</sup>.

---

## CUELLO

**Definición:** Área que une el cráneo con el torso y las extremidades por los hombros.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia, desvalorización e incoherencia entre lo que pienso y lo que hago. Conflicto de dirección.

**Sentido biológico:** Zona de comunicación entre el cuerpo y la cabeza. Toda la información tiene que pasar por el cuello para hacerse realidad, manifestarse. Tendrá que ver con el hecho de pasar a la acción. También resulta que en la cabeza se localizan los cinco sentidos y por lo tanto la máxima percepción. Los movimientos del cuello permiten ampliar el perímetro de esta percepción.

**Conflicto:** Es un desacuerdo, entre lo que pienso y lo que hago. Pasar a la acción<sup>237</sup>. Es en el cuello donde detectamos el olor de la persona amada<sup>237</sup>.

Conflicto relacionado con girar la cabeza para "enfocar" un sentido hacia una dirección, básicamente en el plano visual, olfativo y auditivo.

Las lesiones o dolencias en el cuello nos indican una falta de flexibilidad en la forma de pensar o ver el mundo. No queremos ver algo en concreto o solo queremos ver algo en concreto.

Conflicto con diferentes formas de ver el mundo que no aceptamos.

**Ver:** NUCA

---

## CUELLO DEL FÉMUR

Ver: FÉMUR CUELLO

---

## CUELLO DEL ÚTERO

**Definición:** Parte fibromuscular del interior del útero que se proyecta dentro de la vagina.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. El epitelio es 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de frustración y suciedad sexual. Conflicto de pérdida o separación. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay proliferación celular (cáncer de cérvix uterina) y virus del papiloma humano. Ver en CÁNCER de CUELLO de ÚTERO

**Sentido biológico:** El Útero es “La primera casa” y tiene que ver, evidentemente, con los hijos. Hay que reconstruir, cambiar, remodelar... la casa, en un contexto de “hijos” (reales o simbólicos).

**Conflicto:** Ver CÁNCER de CUELLO de ÚTERO.

Conflicto de impotencia respecto a la idea y el sentimiento de no ser capaz de llevar a buen término un embarazo. O conflictos de frustración en términos sexuales.

**Cervicitis:** Conflictos relacionados con el temor a ser estéril o con el deseo de serlo. Noción de rabia, ira o culpa en el plano sexual<sup>238</sup>.

*Dependencia deficiente respecto al compañero sexual*, que se muestra demasiado indiferente o demasiado complaciente. O frustración afectiva por la separación o abandono del compañero<sup>239</sup>.

Conflicto por no poder conciliar la sexualidad (vagina) con la maternidad (útero) puesto que el cuello se encuentra en medio. Conflicto de sexualidad “prostituida” sin derecho a la maternidad, o viceversa<sup>240</sup>.

Debemos preguntar: ¿Qué es lo que siempre estas pensando, desde que te levantas hasta que te acuestas? Dicho de otra forma, los resentires relacionados con el útero, son por acumulación, y no pasan desapercibidos.

**Ver:** CÁNCER de CUELLO de ÚTERO / CORONARIAS, VENAS / PÓLIPOS en el ÚTERO

---

## CUERDAS VOCALES

**Definición:** Parte del aparato fonador. Repliegues o labios membranosos de la laringe que vibran y producen los sonidos que constituyen la voz.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración de la laringe y cuerdas vocales que produce un leve dolor y molestias en el habla. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce tumefacción de la mucosa de la laringe y aparición de pólipos en las cuerdas. Por la sintomatología suele detectarse la enfermedad en esta fase. En la **crisis epileptoide** se produce una breve constelación esquizofrénica.

**Sentido biológico:** Órgano principal de la expresión. La ulceración permite el mejor pase del pedazo en forma de mensaje saliente.

**Conflicto:** *Conflicto de desvalorización en la función de hablar, cantar, gritar...*<sup>241</sup>.

*Problemas de comunicación, con secretos familiares...*<sup>242</sup>.

Conflicto de no poder expresarse. *Miedo por no hablar o no atreverse a hacerlo. No poder explicarse. Mutismo.*

Conflicto de dos órdenes contrarias: Debo hablar (o callar) y no puedo o no quiero.

*“Vivir la realidad es distinto de vivir según mis deseos”.*

Conflicto de secreto que no deseamos o no debemos contar<sup>243</sup>.

**Ver:** GARGANTA / LARINGE / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

## CUERPO VÍTREO

**Definición:** Líquido que rellena el espacio entre el cristalino y la retina. Formado mayormente por agua.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la nuca. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se vuelve opaco en la periferia provocando la “visión túnel”. **Vagotonía:** La fase de reparación del conflicto empieza con más opacidad para retroceder y aclararse después de la epicrisis. En la **crisis epileptoide** se produce un ataque de glaucoma.

**Sentido biológico:** Mantener la forma hinchada del ojo para que la luz pueda reflejarse en la retina de forma correcta y precisa. Cuando una presa es perseguida oscurece los laterales cuerpo vítreo para ver solamente lo que hay delante y concentrarse así mejor en la fuga.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por la espalda. Conflicto de ser perseguido con gran sensación de inseguridad<sup>244</sup>.

*Cuerpos flotantes en el cuerpo vítreo: Sub-tonalidad de división o parcelamiento, de las cosas que se deshacen en harapos<sup>245</sup>.*

**Ver:** GLAUCOMA / OJOS

---

## CULEBRILLA

Ver: HERPES ZOSTER

---

## CULPA

**Definición:** Juicio finiquitado e inmóvil sobre una responsabilidad asumida como propia, a causa del miedo a seguir mirando. Sensación de tener que pagar un precio (castigo) por algo que se ha hecho i juzgado como “malo”.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Miedo a la responsabilidad.

**Sentido biológico:** La sensación de culpa nos avisa de las malas consecuencias que puede tener nuestra acción. Responde directamente a las memorias de castigos y represalias sufridas directamente por nosotros o heredadas de ancestros.

**Conflicto:** Conflicto de la piel del oso: Cuando un poblado era atacado por un oso y mataba (por ejemplo) a un bebé, el poblado entero permanecía despierto hasta que los hombres, cazadores, regresaban con la “piel del oso”. Entonces la biología permitía volver a dormir-se tranquilamente por haber “hallado al culpable”. Hallar al culpable implica que eso ya no volverá a suceder. La realidad es que aunque la piel del oso no fuese la del oso que había matado al bebé, la gente dormía tranquila igual. Por eso es tan importante para el inconsciente biológico encontrar un “culpable”.

Conflicto de miedo a la responsabilidad propia y desconocimiento de la responsabilidad ajena. Oscuridad en los juicios o discernimientos.

Crear en la culpa implica creer en que la cadena causa-consecuencia tiene un origen determinado y que alguien (al que culpamos, incluso nosotros mismos) actuó al margen de ninguna causa siendo él causa primera de algo.  
Siempre existe un motivo para actuar como se actúa. "Culpar" implica no querer, no saber o no poder, ver esa causa.

---

## CUNEIFORME (HUESOS)

**Definición:** Huesos del pie en forma de cuña situados en el tarso anterior. El lateral, el intermedio y el medial.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la dirección.

**Sentido biológico:** Soporte del límite interior y superior del pie.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización por no haber modelado mi educación (mis bases, mis fundamentos interiores) hacia algo más superior (algo divino, algo que pueda elevarme). Sensación de tener una educación meramente material, simple y por tanto, pobre<sup>245</sup>. Posible conflicto relacionado con *la recepción de un hijo*<sup>246</sup>.

---

## CUSHING, SÍNDROME de

**Definición:** Trastornos ligados a un exceso de secreción de corticoesteroides en las glándulas suprarrenales.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. Conflicto de hijos perdidos. Conflictos con Dios.

**Sentido biológico:** Relacionada con un exceso de cortisona autoproducida (ver sentido biológico de CORTISONA).

**Conflicto:** Conflicto de suprarrenales. Fase activa de un conflicto de dirección (conflicto del cordero)<sup>244</sup>.

Conflicto de *hijos abandonados*.

Conflicto de *estar hartos de Dios*<sup>246</sup>.

**Ver:** CORTISONA / GLÁNDULAS SUPRARRENALES

---

## CUTÍCULAS

**Definición:** Fina capa de piel que se forma en la base de la uña.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de perfeccionismo y autocrítica.

**Sentido biológico:** Protegen las raíces de las uñas. Son una barrera natural entre la piel y las uñas que evita infecciones. Las uñas son unos vestigios de nuestras antiguas garras (nuestras armas).

**Conflicto:** Perfeccionismo. Críticas hacia mí mismo. No debo (no soy digno) de atacar aquello que me puede o que he causado yo mismo. Observar en que uña aparece.

**Ver:** DEDOS de la MANO

---

# (D)

## DACTILOGRIPOSIS

**Definición:** Flexión permanente de los dedos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Conflicto de agarrar/soltar.

**Sentido biológico:** Impedir que soltemos algo que tenemos agarrado.

**Conflicto:** Atrapar, no querer soltar.

**Ver:** DEDOS de la MANO / MANO

---

## DALTONISMO

**Definición:** Defecto ocular caracterizado por la dificultad de distinguir colores. Principalmente se trata de una cierta ceguera por el color rojo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual no deseado con el simbolismo del color.

**Sentido biológico:** Evitar que el sentido y simbolismo de un color determinado nos inunde de alarmas todo el rato. Normalmente ligado a programas transgeneracionales o de largo recorrido.

**Conflicto:** No poder o querer ver un color determinado por el estrés que representa para nosotros, debido a una historia larga en el clan (transgeneracional).

Ejemplo en relación al rojo: Una mujer expulsada de la Rusia comunista por los "rojos". Un marido alcohólico adicto al vino tinto. *Mujer que quiere quedarse embarazada y no quiere ver sus reglas*<sup>1</sup>.

Significado de los colores<sup>2</sup>:

- **Azul:** La realeza, la nobleza, la libertad, el agua, el mar, la sed...
  - **Amarillo:** El sol, el padre, la sabiduría, la suciedad, el oro, los confesores...
  - **Marrón:** La pena, la penitencia, la suciedad, la "mierda", la enfermedad, la madera, el otoño, la tierra...
  - **Verde:** La esperanza, la sanación, el honor, la cortesía, el civismo, la naturaleza...
  - **Rojo:** La sangre, el vino, el fuego, la pasión, la audacia, el amor, el valor, el coraje, la cólera, la crueldad, el comunismo represor...
  - **Naranja:** La inestabilidad, la hipocresía, el disimulo, la mentira, las pulsiones, la dulzura, el calor, la cura...
  - **Azul oscuro, violeta o gris oscuro:** En relación a las tormentas.
-

## DAÑOS POSTURALES

**Definición:** Daños corporales físicos (musculares, articulares o óseos) causados por posturas prolongadas.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto biológico específico de esa postura.

**Sentido biológico:** Señal de alarma para que adoptemos otra postura. Existe una sobretensión, presión o acción en esa parte que nos duele, que es contraria a adoptar esa "postura". Ver el simbolismo de la parte.

**Conflicto:** La postura una vez identificada refleja una "postura biológica" que no ejercemos en la vida diaria (llevar peso, proteger una parte del cuerpo, tomar una dirección...)

---

## DEBILIDAD

**Definición:** Falta de vigor físico, o energía en una parte del cuerpo o en el cuerpo entero, general o localizada delante unas actividades o movimientos concretos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.

**Sentido biológico:** Rendirse, parar ante algo que no nos favorece realizar.

**Conflicto:** Impotencia para atrapar algo (pedazo) o realizar algo (movimiento, acción, trabajo). Normalmente la gente que manifiesta debilidad suele mostrar también problemas dentales. La fuerza está, pero se escapa por otros sitios (mandíbula = atrapar pedazo, por ejemplo). Conflicto de víctima, es más fructífero que nos atiendan que intentar solucionarlo nosotros solos el conflicto.

**Ver:** ABURRIMIENTO / ASTENIA NERVIOSA / BURNETT, Síndrome de / BURNOUT / CANSANCIO (Estacional) / FATIGA

---

## DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO

**Definición:** Deficiencias leves producidas por bajadas de defensas en el sistema inmune.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Miedo, negación y huida.

**Sentido biológico:** No contraatacar. Aceptar la derrota para así sufrir el "mal mínimo".

**Conflicto:** Conflicto de miedo, negación y huida.

Estoy separado de lo que realmente entra en mi cuerpo, no presto la atención necesaria y me siento invadido.

**Ver:** ALERGIAS / INFECCIÓN / INFLAMACIÓN / SISTEMA INMUNITARIO

---

## DEBILIDAD del TEJIDO CONJUNTIVO

**Definición:** Falta de fortaleza en el tejido que conecta y sostiene el organismo. Puede producir hematomas al mínimo contacto, varices o falta de sujeción incluso hernias.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización generalizada y leve, en el sentido de mi vida.

**Sentido biológico:** Cansancio y retirada de tener que “soportar” (sujetar) ciertas cosas en la vida. En relación a los órganos, tejido o localizaciones afectadas.

**Conflicto:** Falta de sentido en mi vida o sentido equivocado. Déficit de unión y sujeción de mi vida.

“Mi vida es un desastre, no hay por donde se aguante”, “Nada tiene sentido”.

**Ver:** HEMATOMA / TEJIDO CONJUNTIVO / TROMBOSIS / VARICES

---

## DEDOS DE LA MANO

**Definición:** Significado biológico y simbólico de los 5 dedos de la mano.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el sentido del dedo.

**Sentido biológico:** Movimiento, ejecución, trabajo y acción, en un grado de precisión. Además cada uno tiene su simbología.

**Conflicto:** Desvalorización en el movimiento, la precisión, el trabajo y la función que cada dedo desempeña.

**Dedos rígidos:** Noción de haber infringido el reglamento. Castigo, nos han pegado “¡Esto no se hace!”<sup>3</sup>.

**Heridas:** enfado con uno mismo, conflicto mental. Culpabilidad. Algo (pensamiento, acción...) que queremos cortar de raíz.

**Trapezio:** Desvalorización por haber falsificado algo en el trabajo.

**Trapezoide:** Igual que el trapecio pero en relación a la comunicación<sup>4</sup>.

**Dedo Pulgar:** Conflicto de juicio condenatorio o de clemencia (pulgar hacia arriba o hacia abajo). En relación al trabajo y al padre. También es la boca, función materna (chupar el dedo equivale al recuerdo de tomar la leche materna). Relacionado con la nutrición afectiva y con el sentido del gusto. Preocupaciones mentales<sup>(5, 6, 7)</sup>.

*Es el dedo maestro, porque dirige a los demás. Representa nuestra parte voluntaria y responsable. Querer controlar demasiado<sup>8</sup>.*

*Desvalorización sin oposición posible (dedo que se opone a los demás dedos).*

*Estrés en relación con un niño (hospitalizado, puesto en guardería...).*

*Cuando hay dolor: “¡Estoy harto, no doy más!”<sup>9</sup>.*

**Dedo índice:** Indica la relación con los demás<sup>10</sup>. Justificación frente a los demás, culpabilidad social de la acusación y del silencio impuesto (dedo que nos ponemos en la boca la hacer “shhhh”). Dedo que señala una dirección. También es la nariz (dedo con el que la hurgamos), conflicto de sexualidad arcaica, y también función de autoridad paternal (regañar). El miedo<sup>(5, 6, 7)</sup>.

*Este dedo es el que marca la fuerza del carácter y el poder de decisión. Es el dedo que representa a la autoridad*<sup>8</sup>.

**Dedo medio o corazón:** Sexualidad real o simbólica. Relacionado con el tacto (dedo que usamos para tocar algo de forma suave y sensible). La cólera y la rabia<sup>(5, 6, 7)</sup>.

*Este dedo está relacionado con la restricción y la vida interior. Sentirse rechazada fácilmente, en relación a la intimidad*<sup>8</sup>.

Conflicto de *orientación en la vida*<sup>10</sup>.

**Dedo anular:** Compromiso (dedo en el que se lleva la alianza), contratos, cambio de identidad (cambio de apellido cambio de casa). También es el dedo de las promesas y juramentos y de los duelos. Relacionado con la vista (dedo que usamos para quitar algo que se ha metido en el ojo). Condroma en dedo anular: *"Quiero formar una pareja sobre otras bases, otros valores distintos a los de mis padres"*. La aflicción<sup>(5, 6, 7)</sup>.

*Es un dedo que actúa poco sin el consentimiento de los demás dedos. Representa el ideal soñado en una relación de pareja y la dependencia de otra persona para lograr ese ideal.*

*Olvido de adoptar una visión global de las cosas*<sup>8</sup>.

Dedo de la armonía en el componente afectivo de la relación<sup>11</sup>.

**Dedo meñique:** Es el dedo de los secretos y las mentiras tanto a nivel personal como transgeneracional. La familia<sup>(5, 6, 7)</sup>.

Relacionado con el oído (dedo con el que nos limpiamos la cera): *"No quise escucharlo y sin embargo me lo habían advertido"*<sup>12</sup>.

*Refleja la agilidad mental y la facilidad de comunicación. La soltura con la que se desliga de los otros dedos muestra su necesidad de independencia y su curiosidad natural. También representa a la intuición. La persona con problemas en este dedo deja que le moleste lo que los demás piensan de ella*<sup>13</sup>.

**Ver:** MANOS

---

## DEDOS DE LOS PIES

**Definición:** Significado biológico y simbólico de los 5 dedos de la mano.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el sentido del dedo.

**Sentido biológico:** Tienen una importante función en el equilibrio del cuerpo y en la precisión del avance. Además cada uno tiene su simbología.

**Conflicto:** *La gente que tiene problemas con los dedos (y en particular con el dedo gordo) son las que han dado un impulso, y existe culpabilidad por no haber estado allí, por haber estado lejos*<sup>14</sup>.

Problemas con el avanzar libremente y con soltura. Miedos en la dirección y el avance<sup>15</sup>.

**Dedos en gancho:** *Debo aferrarme mejor a...* (Ver la simbología del dedo)<sup>16</sup>.

**Heridas:** enfado con uno mismo, conflicto mental. Culpabilidad. Algo (pensamiento, acción...) que queremos cortar de raíz.

**Dedo gordo:** Dedo muy importante en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo<sup>17</sup>. *El dedo gordo representa... "La obligación a la madre": "Mi madre me obliga a...". "Culpabilidad por no haber estado allí"*<sup>6</sup>.

Dedo del ego, del “yo quiero”. La autoridad que tengo sobre mi vida<sup>16</sup>.

Desvalorización por no saber buscar el buen apoyo a la hora de cambiar de dirección<sup>18</sup>.

**Dedo II:** Representa a los colaterales: hermanos, cuñados, esposo, compañeros de trabajo...<sup>6</sup>.

Dedo del almacenamiento y la acumulación de problemas<sup>16</sup>.

**Dedo III:** Problemas de comunicación, de circulación de la comunicación, de contacto, también relacionado con los colaterales<sup>6</sup>.

Desvalorización por *no ser amado*. Envidia y soledad<sup>19</sup>.

**Dedo IV:** Dedo de la injusticia, relacionado con problemas en la vesícula biliar (ahí termina el meridiano de la vesícula). Cólera reprimida, rencor e injusticia, en relación a la madre y/o colaterales<sup>6</sup>.

Dedo de la duda<sup>19</sup>.

**Dedo V:** El dedo del territorio. Según la medicina tradicional china, ahí termina el meridiano de la vejiga (marcar territorio)<sup>17</sup>.

En relación al equilibrio (al igual que el dedo gordo lo usamos para estabilizarnos presionando el suelo). “Debí mostrar mayor firmeza para alcanzar un equilibrio que me convenía”<sup>16</sup>.

“¿Qué arte le han impedido ejercer?”<sup>20</sup>.

**Ver:** Pies.

---

## DEFECTO del TABIQUE del CORAZÓN

**Definición:** Tabique que divide el corazón en las cámaras ventricular derecha e izquierda. Su función es impedir que se mezcle la sangre arterial y la venosa.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Mantener separadas la sangre arterial (limpia) y la venosa (sucia). División central de la estructura de distribución y relación (familia) principal.

**Conflicto:** Gran conflicto transgeneracional de territorio. Conflicto en la división del territorio. No querer separarse de la casa de la madre (útero)<sup>21</sup>.

**Ver:** CORAZÓN

---

## DÉFICIT DE ATENCIÓN

**Definición:** Dificultad de mantener la atención en un mismo pensamiento, acción, deseo... Se considera un trastorno (TDA o TDAH), aunque debe tratarse como una simple observación de un síntoma que puede ser puntual, casual o hacer referencia a un trastorno o constelación.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Fantasma.

**Sentido biológico:** Si me quedo quieto, muero. Si me quedo en un mismo sitio, muero. Debo moverme para no ser alcanzado (a un nivel perceptual y principalmente auditivo).

**Conflicto:** Transgeneracional. Un muerto que no me permite quedarme quieto ni establecerme.

*Constelación esquizofrénica en las áreas de separación de los hemisferios. Dos conflictos de separación<sup>22</sup>.*

Debo cumplir con varias órdenes a la vez. Todos me ordenan algo distinto.

Estrés por algo que no podíamos escuchar. Ejemplo: en el proyecto sentido demasiados consejos sobre cómo criar al bebé, dados a la madre<sup>23</sup>.

**Ver:** HIPERACTIVIDAD / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## DEGLUCION

Ver: DEISFAGIA

---

## DELGADEZ

**Definición:** Disminución o desaparición de las reservas de grasa del organismo, acompañada, a veces, de atrofia de los músculos y órganos.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia y abandono.

**Sentido biológico:** Ser liviano para poder desaparecer rápidamente. Una persona delgada es más fácil que se escabulla o que pase desapercibida.

**Conflicto:** Conflicto de desaparecer por haber sido rechazadas (abandonadas). Se trata de un programa arcaico del cerebro femenino<sup>24</sup>.

Conflicto de supervivencia, necesidad de desaparecer por el peligro de un predador. Por ejemplo, niño no deseado por el padre, pero tiene que vivir en su casa. Debe esconderse de la vista del padre y estar listo para huir<sup>25</sup>.

También puede deberse a *problemas alimentarios o respiratorios de la madre durante el periodo del embarazo<sup>25</sup>*.

---

## DELIRIO

**Definición:** Creencia patológica de algo que se encuentra “fuera de la norma”, basada en información incompleta, inexistente o falsa. Suelen ir ligados a diagnósticos como la psicosis, la manía, la esquizofrenia o episodios de trastorno bipolar.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida de la realidad.

**Sentido biológico:** Huir de algo que, aunque se manifiesta de forma lenta, es muy peligroso para mí. Algo de mi realidad cercana me ha hecho daño durante el tiempo y he sobrepasado el límite de lo aceptable, por eso mi percepción “decora” la realidad para que deje de ser dañina.

**Conflicto:** Huída de la realidad. Confusión entre el reino diurno y el de los sueños<sup>26</sup>.

**Ver:** ESQUIZOFRENIA / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA.

## DELIRIUM TREMENS

Ver: ALCOHOLISMO / DELIRIO

---

## DELTOIDES

**Definición:** Musculo del hombro y el brazo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.

**Sentido biológico:** Tiene la función de elevar el brazo.

**Conflicto:** Desvalorización e impotencia respecto al movimiento de “levantar los brazos”. No puedo o no debo alcanzar, abarcar, aspirar a...”<sup>27</sup>.

**Ver:** MÚSCULOS

---

## DEMENCIA SENIL

**Definición:** Pérdida progresiva de las funciones cognitivas debido a daños o desordenes cerebrales que se producen con la edad y el tiempo. Puede presentar un cuadro de síntomas muy diversos desde pérdida de habilidades motoras hasta desorientación.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia arcaica.

**Sentido biológico:** Retirada por cansancio de una realidad peligrosa y agotadora. En vez de darse a nivel perceptual (corteza cerebral) se da en el nivel arcaico (tronco cerebral) de la supervivencia. Su función es puramente la de subsistir.

**Conflicto:** Conflictos en el T.C. (Tronco Cerebral). Son shocks relacionados con la supervivencia arcaica. Una de las formas de sobrevivir es procurarse cuidados de los que nos rodean. *Constelación esquizofrénica en la corteza post-sensorial de cada hemisferio cerebral, que indica la presencia de al menos dos fuertes conflictos de separación brutal*<sup>28</sup>.

**Ver:** ALZHEIMER

---

## DENTINA

**Definición:** Parte dura del diente recubierta por el esmalte que protege la pulpa. Es más dura que el hueso, pero menos que el esmalte.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder morder. Conflicto de ira y agresividad. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce osteolisis (agujeros en la dentina) i sangrado de las encías. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay recalcificación cerrando los agujeros con una densidad mayor que la que había. El dolor aparece al inicio de esta etapa y dura hasta casi al final.

**Sentido biológico:** Es una cubierta que tiene la función de proteger la pulpa y amortiguar el trabajo del esmalte.

**Conflicto:** Conflicto de agresividad. Desvalorización por no ser capaz de morder. Ejemplo: un niño delicado y débil tiene siempre que dejarse pegar y humillar por el más fuerte de la clase<sup>7</sup>. Niño que desarrolla mucho estrés escolar que no puede administrar<sup>29</sup>.

**Ver:** ABSCESO del DIENTE / DIENTES / ENCÍAS SANGRANTES / ESMALTE de los DIENTES

---

## DEPORTE. Exceso o Defecto

**Definición:** La práctica del deporte es fundamental para mantener un buen estado de salud. Tanto la falta como el exceso pueden resultar, de alguna forma, perjudiciales.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Ser mejor, ganar. Conseguir lo que de otra forma no he conseguido. Reconocimiento y valoración.

**Conflicto:** Exceso: Búsqueda de valoración. Lo que quieren es ganar. *Compensación de alguna carencia*<sup>30</sup>.

Defecto: Desvalorización por no verse capaz de actuar.

---

## DEPRESIÓN

**Definición:** Alteración de la conciencia, la percepción y la conducta que se caracteriza por sentimientos de tristeza, descorazonamiento y apatía. Está ligada a un drama personal ya sea este consciente o inconsciente.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto general de identidad, territorio, desvalorización y culpabilidad

**Sentido biológico:** La depresión es un sentimiento último de desesperanza. Es la manifestación pasiva de la agresividad no expresada hacia uno mismo. De-Presión etimológicamente significa Quitar presión (de mi vida). La depresión permite al sujeto "quitar la presión" de los dramas con los que carga.

**Conflicto:** Conflicto de identidad<sup>30</sup>. Y conflicto de territorio, desvalorización o culpabilidad<sup>31</sup>. Si a un conflicto de territorio se produce una reducción de las hormonas ("neutralización hormonal" a modo de protección), la expresión física del conflicto se atenúa, dando lugar a un nuevo conflicto de desvalorización y culpabilidad más sutil (depresión).

**Hombre diestro:** Conflicto de *desvalorización y culpabilidad*<sup>32</sup>.

**Hombre zurdo en neutralización hormonal:** Conflicto de *territorio activo*.

**Mujer zurda o diestra en neutralización hormonal:** Conflicto de *territorio activo*.

**Mujer diestra:** Conflicto de *frustración sexual enmascarada en que la sexualidad es vivida como un territorio ("es mío")*<sup>33</sup>.

En todas las depresiones en las que hay culpabilidad, esta se manifiesta como un elemento que perpetúa la depresión. La desvalorización se vive como “estoy solo” y la culpabilidad como: “es culpa mía porqué no hago nada para dejar de estar solo”. Esto se expresa en un conflicto en el que “no podemos ocupar nuestro territorio”.

**Depresión estructural endógena:** Historias transgeneracionales o de proyecto sentido, duelos no hechos, responsabilidades sobre dramas no asumidas. Pérdidas económicas, duelos, dramas amorosos, muertes, abandonos... Puede deberse a un bloqueo en la circulación de la energía en el clan (imposibilidad de ser feliz sin permiso)<sup>34</sup>.

**Depresión coyuntural reactiva:** (Tienen una razón traumática precisa). Las personas que sufren esta depresión se desvalorizan de gran manera. El conflicto está bastante claro pues aparecieron los síntomas en los seis meses posteriores al gran shock<sup>34</sup>.

**Depresión compensada:** Puede provenir de una de las dos anteriores, la diferencia es que aquí se compensa los efectos trabajando, haciendo el payaso, riendo en desmedida, ocupándose demasiado... El conflicto debe alcanzarse tras traspasar esta barrera<sup>35</sup>.

**Ver:** ANSIEDAD / DEPRESIÓN INVERNAL / DEPRESIÓN PUERPERAL o POST-PARTO / DEPRESIÓN Y MANÍA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

---

## DEPRESIÓN INVERNAL

**Definición:** Depresión que aparece en los meses en que hay menos intensidad solar. Suele afectar más a las mujeres que a los hombres.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de padre y conflicto de muerte.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de depresión y añadir los conceptos de “falta de sol” en referencia a la falta del padre. Y el de la relación inherente del invierno con la muerte.

**Conflicto:** Conflicto en relación con el Padre y la Muerte.

“Mi padre murió”, “tengo miedo que mi padre me mate”, “mi padre no me da vida”...

*Se me cae el cielo sobre la cabeza. Inhibición para la supervivencia, para no caer más bajo*<sup>36</sup>.  
Conflicto de contacto prolongado con la oscuridad (con nuestras sombras). Falta de vida.

**Ver:** CANSANCIO (estacional) / CAMBIO DE TIEMPO, El mal del / DEPRESIÓN / SENSIBILIDAD al TIEMPO

---

## DEPRESIÓN PUERPERAL o POST-PARTO

**Definición:** Forma de depresión más o menos leve y casual que afecta a las mujeres (aunque también menos frecuentemente, a los hombres) después del alumbramiento de un hijo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y separación.

**Sentido biológico:** En el momento del parto pasamos de mujer a madre. Perdemos una vida interior que en los últimos meses era “nuestra” y solo “nuestra” y ahora debemos cuidar de ella como vida independiente de la misma forma que hizo nuestra madre. Perdemos un tipo de vida, a la vez que afrontamos una tarea nueva que puede asustarnos y desvalorizarnos.

**Conflicto:** Conflicto de separación con nuestra madre y conflicto de sentirnos desprotegidas. Generamos un miedo a nuestro nuevo rol. Seguramente tengamos algo pendiente con nuestra madre o contra nuestro padre, que no se sintieron capaces en su momento o debido a que nos sintamos separadas de ellos<sup>37</sup>.

**Ver:** DEPRESIÓN.

---

## DEPRESIÓN Y MANÍA

Ver: PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

---

## DERMATITIS

**Definición:** Inflamación de la piel que implica un cambio en su color o textura.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de separación, desprotección e ira. **Vagotonía:** La fase de reparación durará dependiendo de lo que haya durado el conflicto activo.

**Sentido biológico:** La función de la dermatitis es reparar el tejido epidérmico ulcerado en fase activa del conflicto. La ulceración se produjo para aumentar la sensibilidad al contacto en un conflicto de separación.

**Conflicto:** Conflicto de separación. Conflicto de ira y rabia en los contactos cercanos. También conflicto de protección en los contactos sucios<sup>(7,38)</sup>.

**Dermatitis atópica:** Conflicto de separación en términos de espacio (lugar)<sup>39</sup>.

**Dermatitis Seborreica:** *Parto difícil y separación*<sup>40</sup>.

**Ver:** COSTRA LÁCTEA / DERMATOMICOSIS / DERMATOMIOSITIS / LUNARES / PIEL, La Dermis / VERRUGAS

---

## DERMATITIS ACTÍNICA CRÓNICA

Ver: ACTINITIS

---

## DERMATITIS SEBORREICA del LACTANTE

Ver: COSTRA LÁCTEA / CASPA / DERMATITIS / EXANTEMA

---

## DERMATOFITOSIS o DERMATOFICIAS

Ver: DERMATOMICOSIS

---

## DERMATOMICOSIS

**Definición:** Enfermedad de la piel producida por hongos parásitos de la queratina llamados dermatofitos y suele afectar el pelo, las uñas, las ingles y los pies (pie de atleta).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto con la idea de la muerte. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de piel.

**Sentido biológico:** La función de los hongos dermatófitos es la de limpiar las células de la piel muertas durante la fase activa del conflicto.

**Conflicto:** Los hongos son limpiadores. Rol del sepulturero. Representación que tengo de la muerte<sup>7</sup>.

Conflicto de separación con mancha (atentado a la integridad). Siempre en relación a la parte afectada y su simbolismo<sup>41</sup>.

*"Me muero si se va... me muero si pierdo contacto con..."*<sup>42</sup>.

**Tiña:** Separación fea, vital, arcaica (por ejemplo: niño que es mandado a un internado)<sup>43</sup>. Vivencia de maldad<sup>44</sup>.

**Ver:** DERMATITIS / DERMATOMIOSITIS / MICOSIS / CÁNDIDAS / PIEL, DERMIS

---

## DERMATOMIOSITIS

**Definición:** Enfermedad autoinmune del tejido conectivo. Puede asociarse o no a la presencia de cáncer y produce lesiones cutáneas, edemas y fuerte dolor.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización leve de sí mismo con impotencia.

**Sentido biológico:** Poco conocido. Deducimos que la afectación del tejido conjuntivo tiene que ver con algo que "soportamos" o mantenemos unido y no deseamos o no podemos seguir con eso. Las lesiones cutáneas indican separación. Los edemas protegen una zona en la que se produce una reparación (fase reparativa).

**Conflicto:** Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización en el tejido conjuntivo corresponde a la ubicación del tipo de conflicto. Además añadirle un conflicto de "separación"<sup>7</sup>.

Conflicto de *separación con impotencia por no poder retener, no volver a ver, no volver a abrazar a...*<sup>40</sup>.

*"No puedo volver a casa"*<sup>42</sup>.

**Ver:** DERMATITIS / DERMATOMICOSIS / TEJIDO CONJUNTIVO / PIEL. La dermis.

---

## DERMIS

Ver: PIEL. La dermis.

---

## DERRAME PLEURAL

**Definición:** Acumulación de líquido en los espacios intersticial y aéreo de los pulmones. Sus síntomas son fiebre, dolor torácico, tos no productiva y disnea.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Vaciado del tejido pleural en fase de reparación de un conflicto que presentaba peligro para el tórax y en el que se produjo un aumento de la masa de la pleura y del líquido interpleural.

**Conflicto:** Conflicto de ataque contra la cavidad torácica en fase de reparación. Puede ser una agresión real sufrida como un empujón, punción o como auténtico ataque, ocurrido o que uno se imagine. También el producido por una operación o por un diagnóstico: "Usted tiene un tumor en el pulmón, hay que extirparlo". Cirujano: "Tenemos que abrir su tórax para alcanzar el tumor". Los síntomas respiratorios solo aparecen en caso de derrames intensos y se deben en parte al derrame en sí y en parte al edema cerebral que aparece para reparar la zona<sup>45</sup>.

**Ver:** HIDROTÓRAX / QUILOTÓRAX / NEUMOTÓRAX

---

## DERRAME SINOVIAL

**Definición:** Derrame del líquido sinovial, encargado de disminuir la fricción del roce de los cartílagos, en la cavidad articular.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de orientación y movimiento. Conflicto de protección.

**Sentido biológico:** No solo se derrama el líquido sino que hay más de la cuenta. Un cambio en el movimiento de esa articulación, o unas agresiones reiteradas, han demandado más líquido sinovial para mantener la protección. *Se trata de una reacción de defensa de la articulación: el cartílago que se lesiona va a perder pedazos, poco a poco, en la cavidad articular lo que estimula a la membrana sinovial que reacciona segregando más líquido. La función de este es eliminar los desechos de cartílago*<sup>46</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de orientación y movimiento. Concretamente, fabricamos más lubricante (aceite, agua, referentes...) para mejorar el movimiento. También debemos añadir un conflicto de falta de protección<sup>47</sup>. "Quiero ser más aceptable".

**En la rodilla:** *"Me gustaría tener un poco más de dulzura en mi sumisión, por favor". "Estoy de acuerdo en someterme, pero dulcemente"*<sup>47</sup>.

Todos los problemas en las articulaciones indican una resistencia al cambio.

Fase de reparación de un conflicto de amortiguación en el que queríamos que una obligación o sumisión en el movimiento, se arreglara de forma suave<sup>48</sup>.

*Peligro por el patrimonio*<sup>48</sup>.

**Ver:** ARTICULACIONES.

---

## DESCALCIFICACIÓN ÓSEA (Osteolisis)

**Definición:** Pérdida de las reservas de calcio del cuerpo en los huesos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.

**Sentido biológico:** Si algo no sirve en la naturaleza es descompuesto y eliminado. La descalcificación *es la expresión de la memoria ancestral de deber destruir todo aquello que es impuro, incluso la estructura de la materia*<sup>46</sup>.

**Conflicto:** Cuando es global tenemos un conflicto de desvalorización general. El conflicto programante será invariablemente “*papá y mamá no me quieren*”. El conflicto desencadenante implicará una pelea o disputa entre los padres en la que la culpa recaerá sobre el hijo que se desmoronará produciendo descalcificación a nivel global<sup>46</sup>. En caso de estar localizada en un hueso o una zona, determinar el sentido de esa zona a nivel estructural (los huesos son nuestra estructura)<sup>49</sup>.

**Ver:** HUESOS / OSTEOPOROSIS

---

## DESCALZAMIENTO DENTAL

Ver: AVULSIÓN

---

## DESCARRILAMIENTO METABÓLICO

Ver: TRASTORNO TALÁMICO

---

## DESEOS de GRANDEZA

Ver: MEGALOMANÍA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA

---

## DESGARRO MUSCULAR

**Definición:** Lesión del tejido muscular producido por un sobreesfuerzo en una extensión o contracción exagerada del músculo. Produce hemorragia interna por la rotura de los vasos que lo recorren.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia respecto al movimiento.

**Sentido biológico:** Sencillamente no hemos podido dar toda la flexión, potencia, extensión... que queríamos dar a ese movimiento.

**Conflicto:** Desvalorización con respecto a ese movimiento<sup>50</sup>. Impotencia frente a una acción.

**Ver:** MÚSCULO-ESQUELÉTICO / MÚSCULOS

---

## DESGARRO PERINEAL

**Definición:** Desgarro muscular que suele aparecer en el parto y que afecta a la zona del perineo situada entre la vagina y el ano.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de futura mamá. Miedo y dudas. Desprotección.

**Sentido biológico:** El desgarro se produce para no tener al bebé. Contradicción biológica. Por un lado el perineo está completamente preparado para dar a luz (biológicamente) y por otro lado hay un programa que impide esa elongación muscular.

**Conflicto:** Miedo, dudas a dar a luz por sentirse desprotegida<sup>50</sup>.

**Ver:** PERINEO

---

## DESGARRO VAGINAL

Ver: DESGARRO PERINEAL

---

## DESHIDRATACIÓN

**Definición:** Falta de líquidos. Disminución del agua y las sales minerales en un tejido o plasma del cuerpo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por falta de referentes.

**Sentido biológico:** Deshacernos de los efectos (simbólicos) del “agua” como símbolo. O sea de un exceso de referentes (personas), de un exceso de emociones o de un exceso de dinero, que pueda perjudicarme.

**Conflicto:** Desconexión con mis referentes y con mis emociones<sup>51</sup>.

---

## DESMAYO

**Definición:** Pérdida del conocimiento de duración breve, debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de huida. Conflicto de padre y familia.

**Sentido biológico:** Huida de algo. Se trata de una desconexión puntual, relacionada con las funciones intelectuales. No debemos olvidar la relación de la sangre con la familia y la cabeza con el padre.

**Conflicto:** Apagado de la consciencia. Frecuentemente relacionados a un deseo de huir una situación o una persona<sup>52</sup>.

La información que ha llegado a la mente lleva una carga demasiado poderosa y bloquea el sistema que se apaga.

*Solución para no sentir nada más<sup>53</sup>.*

Conflicto de padre, huyo de mi cabeza. Huyo de mi padre o considero que no realiza la función correcta.

*“Quiero deshacer lo hecho y desaparecer”<sup>53</sup>.*

---

## DESMINERALIZACIÓN

**Definición:** Pérdida de minerales normalmente debido a un exceso de excreción de estos. Los más habituales son falta de calcio y de potasio.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por perder la esencia de la vida.

**Sentido biológico:** Creencia de tener un exceso de minerales (o de alguno de ellos) por una desvalorización en su función o simbología.

**Conflicto:** Perder la esencia de la vida en relación a...<sup>50</sup>.

**Calcio:** *Es el mineral más abundante en el organismo. Constituye los huesos e interviene en la coagulación de la sangre. También participa en la transmisión nerviosa y forma parte de la estructura de varias enzimas. Su principal función es la de "endurecer" estructuras.*

**Fósforo:** *Compone, junto al calcio, los huesos y los dientes. Forma parte de muchas sustancias orgánicas implicadas en la obtención y transmisión de energía y material genético.*

**Potasio:** *Establece equilibrio entre las sales y los líquidos que forman parte del organismo. Participa en el mantenimiento de la presión osmótica (dentro de la célula), de la transmisión nerviosa.*

**Cloruro:** *Interviene en los equilibrios iónicos y osmóticos. Forma parte del jugo gástrico.*

**Sodio:** *Participa en el mantenimiento de la presión osmótica (al exterior de la célula). Interviene también en la transmisión nerviosa y en la mantención del equilibrio ácido-base.*

**Magnesio:** *Conforma (entre otros) el hueso. Indispensable para el buen funcionamiento de los músculos, nervios y huesos. Es necesario para la actividad de muchas enzimas; especialmente las que intervienen con el ATP (Adenosina trifosfato). En este proceso, el magnesio se une al ATP y no a la enzima.*

**Hierro:** *Posibilita que el oxígeno llegue a todas las células. Esto se debe a que forma parte de la hemoglobina y de la mioglobina (que transporta oxígeno al músculo). También forma parte de bastantes enzimas. Este mineral se puede almacenar grandes cantidades en el cuerpo, asociado a una proteína llamada ferritina.*

**Flúor:** *Forma parte de la estructura de los dientes y huesos; aunque no es un componente estrictamente esencial.*

**Zinc:** *Conforma bastantes enzimas. Por ejemplo: carbónico-anhidrasa y la fosfatasa alcalina.*

**Cobre:** *Conforma enzimas. Ejemplo: la tirosinasa.*

**Manganeso:** *Conforma enzimas. Por ejemplo: la superóxido dismutasa mitocondrial.*

**Yodo:** *Se encuentra en las hormonas de la tiroides. Esta es su única función biológica.*

**Cobalto:** *Se encuentra exclusivamente formando parte de la vitamina B12, importante en la formación de glóbulos rojos, el metabolismo y el mantenimiento del sistema nervioso central<sup>54</sup>.*

---

## DESNUTRICIÓN

Ver: CAQUEXIA

---

## DESORDEN AFECTIVO INVERNAL

Ver: CANSANCIO (estacional) / DEPRESIÓN INVERNAL

---

## DESORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

**Definición:** Afectación de la percepción del tiempo y el espacio. No saber cuánto tiempo ha pasado o donde estamos. Se clasifican en trastornos de demencia o pseudodemencia.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de abandono. Constelación de los dos relés de los túbulos colectores del riñón. Conflicto de territorio.

**Sentido biológico:** El sentido biológico es la preservación. Cuando nos encontramos perdidos sin conocer la forma de volver a nuestro medio (hogar, estado, situación emocional, territorio...), se produce una reacción de desorientación. Su función es la de inmovilizarnos hasta poder recuperar las condiciones adecuadas y poder tomar una buena decisión.

**Conflicto:** Conflicto de abandono. Constelación de los dos relés de túbulos colectores del Riñón. Conflictos relacionados con la salida de nuestro medio habitual.

Estos conflictos (de refugiado, abandono o existenciales) causan:

1. Desconcierto, consternación, ofuscación, aturdimiento, desorientación
2. Oliguria o anuria
3. Desorientación en tiempo, espacio y persona
4. Ligero estrabismo divergente en los dos ojos<sup>55</sup>.  
Conflicto de *haber equivocado el camino* en la vida<sup>56</sup>.

**Ver:** DEMENCIA SENIL / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

---

## DESPRENDIMIENTO de RETINA

**Definición:** La retina se separa de la coroides (capa que nutre la retina) en la parte posterior del ojo por pérdida de humor vítreo. Si no se trata puede desencadenar en ceguera.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de miedo por la espalda.

**Sentido biológico:** Es un efecto "no deseado" de la fase de curación de un conflicto de peligro (miedo) por la espalda. La retina se desprende por la reconstrucción del tejido ulcerado, y en condiciones normales todo vuelve a su lugar al final de la fase de reparación. Aun así, el propio desprendimiento es tomado como un conflicto al reducir considerablemente la capacidad visual.

*Aunque el desprendimiento de la retina es un síntoma de la fase de solución del conflicto y un fenómeno pasajero que cesara por sí mismo, produce una dramática reducción de la capacidad visual. **Miopía:** desprendimiento de la retina lateral con recaídas. Este desprendimiento que, a causa de las continuas recaídas se endurece, provoca el alargamiento óptico del globo ocular. **Hipermetropía:** desprendimiento de la retina dorsal con recaídas, con endurecimiento análogo entre la retina y la esclerótica. La capacidad visual se puede mantener en estos dos casos gracias al uso de lentes correctoras<sup>45</sup>.*

**Conflicto:** Conflicto visual intenso. Una imagen visual que nos produce mucho estrés. Sentimiento de haber visto algo espantoso que nos viene por detrás (miedo por la nuca)". *Lo que me puede caer encima* (noción de peligro)<sup>(1,57)</sup>.

Necesidad de escapar de a una visión de horror insoportable. “No puedo despegarme de la imagen horrible intensa impresa en mi retina”<sup>58</sup>.

**Ver:** ASTIGMATISMO / CATARATAS / CONMOCIÓN de la RETINA / CUERPO VÍTREO / GLAUCOMA / HIPERMETROPÍA / MIOPIA / OJOS / PRESBICIA / RETINA / RETINITIS / RETINOBLASTOMA / RETINOPATÍA MACULAR / RETINOPATÍA PIGMENTARIA

---

## DESVALORIZACIÓN

**Definición:** Crítica hacia uno mismo y pérdida del valor personal. Existe una falta de respeto importante hacia uno mismo después de una auto-evaluación errónea.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria.

**Sentido biológico:** En una desvalorización de sí mismo, el proceso biológico es sacar recursos inútiles de la zona que ya no tiene “valor”, ya sea por rendición o para reconstruirla seguidamente de forma que vuelva a poder cumplir su función. Eso dependerá de la etapa y de la prioridad biológica.

**Conflicto:** Un Conflicto de Auto Devaluación puede ser experimentado como “generalizado” (afecta a la persona como un todo) ó “localizado”. La localización estará determinada por el lugar en donde se experimenta la autodevaluación (“Ahí no valgo nada”).

Una desvalorización leve afectará a los vasos sanguíneos y al tejido conectivo.

Una desvalorización moderada afectará a los cartílagos y los nódulos linfáticos.

Una desvalorización severa afectará a los huesos (estructura) y articulaciones (movimiento).

---

## DESVANECIMIENTO

Ver: DESMAYO

---

## DESVIACIÓN del TABIQUE NASAL

Ver: TABIQUE NASAL

---

## DESVIACIÓN de la COLUMNA VERTEBRAL

Ver: ESCOLIOSIS

---

## DEUTEROMICETOS

Ver: CÁNDIDAS

---

## DIABETES

**Definición:** Afección crónica del organismo que se produce por la pérdida de la capacidad del páncreas de producir insulina. La insulina es esencial para el transporte y la absorción de

glucosa y por tanto de para proporcionar energía para el cuerpo. Al no absorberse la glucosa, se produce hiperglucemia en sangre. Existen tres tipos de diabetes: Tipo I, Tipo II y Diabetes Mellitus gestacional (GMG)

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Constelación de conflictos de resistencia y asco.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo sube la glucosa en sangre por falta de insulina (hiperglucemia). **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el nivel de glucosa recupera lentamente la normalidad. La fase de **crisis epileptoide**, que se produce una vez iniciada la fase de reparación, produce una subida de la glucosa de nuevo, seguida de la recuperación de los niveles. Esto puede pasar de forma brusca y en plena noche, cosa que aumenta el peligro. En el caso de la diabetes insípida se produce hipoglucemia en la fase de **simpaticotonía** y recuperación en **vagotonía**, con recaída de hipoglucemia en la **crisis epileptoide**.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de la diabetes es evitar que el azúcar (la dulzura) que es considerado peligroso, entre en mis células (mi ser más profundo). La insulina es la llave que abre la célula para que penetre en ellas la glucosa. También produce una frialdad y una separación en muchas de las relaciones. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El niño disfruta con el dulce, está en un periodo de su vida, en que necesita mucho amor. Y un adulto con carencias afectivas tenderá a darse un gusto con un dulce o con la comida en general, intentando compensar esa carencia. El asco es una función que nos permite detectar y huir del mal alimento. Los conflictos que se relacionan son el de "asco" (femenino) y el de "resistencia" (masculino). *Cuando algo nos da asco, el cuerpo reacciona bajando la insulina en sangre lo que impulsa a comer más, ya que a las células les falta azúcar para funcionar. La resistencia es masculina, porque el hombre debe aguantar más tiempo sin comer. Cuando caza mantiene la insulina en sangre: debe resistir*<sup>59</sup>.

**Conflicto:** Constelación de conflictos. Conflicto de asco y conflicto de resistencia.

El conflicto femenino de asco es un conflicto de impedir la penetración de algo real o simbólico (por ejemplo: intolerancia a los inmigrantes). El conflicto masculino de resistencia permite sobrevivir, pero nos aísla.

La diabetes está ligada a la ternura o la dulzura (azúcar) cuando es percibida como un peligro para mí. Por ejemplo, el caso de un hombre que recordaba que hasta los 3 años fue cuidado por sus tíos. Él se negó a los afectos de sus padres porque sintió que no le querían. La "dulzura" de mamá era un peligro<sup>7</sup>.

#### **DIABETES TIPO I: (Lado masculino de la corteza, el derecho).**

No se envía (eyacula) insulina y por lo tanto no llega a la célula<sup>60</sup>.

"Dedo resistir porque hay un peligro". "La ternura es peligrosa para mí". "No quiero que entre el amor dentro de mí". "El amor es tóxico, peligroso" (por ejemplo: tocamientos sexuales, familiares que te quieren pero te pegan, etc.).

#### **TIPO II: (Lado femenino de la corteza, el izquierdo).**

La insulina está disponible pero la célula impide su "penetración", por eso es femenina<sup>60</sup>.

A menudo estas personas son hiperactivas, tienen la necesidad de acumular energía.

Casi siempre diabetes implica: "Casa dividida por dos". También es cuerpo dividido por dos, puesto que "mi cuerpo es mi casa. Mi país y mi tierra es una extensión de mi cuerpo. Cuando otras personas entran en mi casa, no me toleran o no los tolero me aisló o me aíslan (resisto). Asociada a la Soledad del corredor de fondo (masculina, resistencia)<sup>7</sup>.

Las relaciones frías y distantes dentro del clan o sociedad, que producen aislamiento<sup>61</sup>.

Existe cierta noción de impotencia muscular o psíquica puesto que hay un enfrentamiento con una autoridad (país, policía, padre...) al que "me resisto"; "Quiero dulzura pero recibo tortura".

*Conflicto activo de resistencia a la autoridad abusiva que hace cosas repugnantes. (La insulina representa la autoridad)<sup>62</sup>.*

**Diabetes insípida:** Tiene la función de eliminar un líquido peligroso<sup>63</sup>.

En una situación de supervivencia ligada a la madre (o parte femenina), hay que deshacerse de un “veneno” real o simbólico inoculado en nosotros (palabras muy duras que manchan en una memoria o conflicto de clan)<sup>64</sup>.

**Ver:** HIPERGLUCEMIA / HIPOGLUCEMIA

---

## DIABETES BRONCEADA

Ver: HEMOCROMATOSIS

---

## DIAFRAGMA

**Definición:** Membrana de tejido musculotendinoso que separa el abdomen del tórax. Además de separar las dos cavidades se encarga del mecanismo de la respiración.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia para relacionar mi mundo interior y exterior.

**Sentido biológico:** La función principal del diafragma, aparte de separar el tórax del abdomen, es la de intervenir en la respiración.

**Conflicto:** Miedo. Separación entre mi mundo interior y el exterior<sup>7</sup>. O entre el padre y la madre<sup>65</sup> o entre el cielo y la tierra<sup>66</sup>.

Tengo incapacidad para mover el diafragma cuando me paralizó al entrar en contacto mi mundo interior con el mundo exterior. “He recibido un golpe terrible que no se afrontar”<sup>7</sup>.

**Ver:** ANSIEDAD

---

## DIARREA

**Definición:** Frecuencia de defecación aumentada con deposiciones líquidas o semilíquidas.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de pequeña guarrada. Conflicto de miedo visceral.

**Sentido biológico:** Eliminar rápidamente los deshechos, lo sobrante, las “guarradas”. El agua siempre se relaciona con nuestros “referentes” y con “mamá”.

**Conflicto:** Conflicto de pequeña guarrada que hay que eliminar. *Conflicto de miedo visceral.* Conflicto de mínimos, carencia de amabilidad.

Las heces blandas, en el entorno que sea, hacen referencia a un conflicto de tiroides sumado a uno digestivo (rapidez en la digestión)<sup>63</sup>. Por ejemplo, un niño que debe estudiar dos horas de un instrumento y quiere que el tiempo pase más rápido (conflicto de tiroides) para ir a divertirse<sup>66</sup>.

La diarrea antes de los exámenes significa “No he asimilado todos los conocimientos que necesitaba”<sup>7</sup>.

Limpieza dentro de la familia. Lavado rápido.

Conflicto de *miedo visceral que nos llega hasta las tripas*<sup>66</sup>.

**Diarrea del viajero:** Conflicto de querer limpiarse de lo nuevo por estar demasiado aferradas a su territorio y forma de vida<sup>67</sup>.

*Quiero sacarme a mi madre de encima*<sup>68</sup>.

---

## DIENTES

**Definición:** Órganos duros enclavados en la mandíbula encargados de masticar los alimentos. El hombre adulto tiene 32.

**Técnico:** 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Desvalorización por no poder morder o por ser inmoral morder. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 3<sup>a</sup> etapa se produce osteolisis que puede ir acompañada de sangrado de las encías (parodontitis).

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay una recalcificación que produce dolor y aparición de absceso dental.

**Sentido biológico:** Los dientes en general cumplen dos funciones principales: Atrapar y descomponer el pedazo (alimento) para empezar el proceso de digestión y morder para defenderse.

**Conflicto:** Conflictos de atrapar el pedazo (o atrapar la presa) y de no poder morder en el sentido de atacar o defenderse<sup>69</sup>.

Conflicto de no poder afirmarse (morder hacia fuera): “No consigo decir lo que tengo en la cabeza”, “no me puedo afirmar”<sup>63</sup>.

Código social importante: mostramos los dientes en actitud neutra, sonriente, educada, enfadada...<sup>69</sup>.

**Funciones de los dientes:**

**Incisivos:** Cortar.

**Caninos, colmillos:** Destruir. Función sexual simbólica.

**Molares:** Moler<sup>6</sup>.

**Raíz de los dientes:** Está ligada a la voluntad<sup>70</sup>.

**Ver:** ABSCESO del DIENTE / DENTINA / DIENTES ADULTOS / DIENTES NIÑOS / DIENTES del JUICIO / ENCÍAS SANGRANTES / ESMALTE / INCISIVOS / MUELAS / PREMOLARES /

---

## DIENTES, CAÍDA

Ver: PÉRDIDA de DENTADURA

---

## DIENTES ADULTOS

**Definición:** Listado, conflicto y sentido de los dientes de un hombre adulto.

**Técnico:** 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Desvalorización por no poder morder o por ser inmoral morder.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de DIENTES.

### **Conflicto:**

**Dientes arriba a la derecha:** Padre. Valores superiores.

**Dientes arriba a la izquierda:** Deseo de realizar cosas. Acciones para los afectos.

**Dientes abajo derecha:** Lo realizado en el trabajo.

**Dientes abajo a la izquierda:** Búsqueda de afectos, amor, ternura...<sup>71</sup>.

### **Dientes de arriba, desde el centro a la derecha:**

**Diente 11:** Diente del padre, el hombre, la autoridad, la parte masculina<sup>72</sup>.

**Diente 12:** Diente del yo por excelencia. Mi relación con el arquetipo masculino<sup>72</sup>.

**Diente 13:** La obediencia<sup>73</sup>. *La manera en que me quiero manifestar al exterior*<sup>74</sup>.

**Diente 14:** La adolescencia. Relacionado con las leucemias<sup>73</sup>. *La manera en que me quiero manifestar al exterior*<sup>74</sup>.

**Diente 15:** Paso hacia lo adulto<sup>73</sup>. *Traición respecto al amor de papá*. Lo que queremos desarrollar (hijos, proyectos...)<sup>74</sup>.

**Diente 16:** El cónyuge<sup>73</sup>. Diente del karma y del destino<sup>75</sup>. *Lugar que queremos tomar y que deseamos exteriorizar*<sup>74</sup>.

**Diente 17:** Las apariencias<sup>76</sup>. La decisión<sup>77</sup>. Relaciones exteriores en el trabajo y la vida cotidiana<sup>78</sup>. Similitudes con nuestro padre<sup>79</sup>.

**Diente 18:** Preguntas existenciales (aparece cerca de los 20)<sup>79</sup>. Abuelo paterno<sup>77</sup>.

### **Dientes de arriba, desde el centro a la izquierda:**

**Diente 21:** El amor de la madre y sus derivados<sup>77</sup>.

**Diente 22:** Mi relación con el arquetipo femenino<sup>80</sup>.

**Diente 23:** La sumisión<sup>81</sup>. Cómo vivimos las mutaciones interiormente<sup>80</sup>.

**Diente 24:** El amor de mamá<sup>81</sup>. Diente de la adolescencia. Relacionado con la leucemia<sup>82</sup>. El deseo ligado a nuestra parte sensible, afectiva<sup>80</sup>.

**Diente 25:** Traición del amor de mamá<sup>81</sup>. Paso de la adolescencia a la adultez. Relacionado con el karma. Es la firma del ser, la razón por la cual existe<sup>83</sup>.

**Diente 26:** Sueños de la infancia. El lugar que nos gustaría obtener para expresar nuestra sensibilidad<sup>80</sup>.

**Diente 27:** La decisión<sup>82</sup>. La relación con el otro, en el plano afectivo<sup>80</sup>.

**Diente 28:** El amor, la vida, la muerte<sup>84</sup>. La abuela paterna<sup>85</sup>. Miedo a ser expulsado del mundo físico y espiritual en el cual el individuo evoluciona<sup>84</sup>.

### **Dientes de abajo, desde el centro a la izquierda:**

**Diente 31:** La dulzura<sup>86</sup>. La manera que percibimos el arquetipo femenino (madre) a diario<sup>84</sup>.

**Diente 32:** La recepción<sup>86</sup>.

**Diente 33:** El servicio, la ayuda, el altruismo<sup>85</sup>. Forma en que las mutaciones internas se manifiestan en el exterior<sup>84</sup>.

**Diente 34:** El amor de pareja<sup>86</sup>. Expresión de la voluntad en lo afectivo<sup>84</sup>.

**Diente 35:** Traición en la pareja<sup>86</sup>. Como la madre funciona respecto a uno<sup>87</sup>.

**Diente 36:** El reconocimiento<sup>88</sup>. Hace referencia al padre<sup>89</sup>. Paso a la adultez, la emancipación, tener hijos<sup>90</sup>. Relacionado con las caderas y los órganos sexuales<sup>87</sup>.

**Diente 37:** El comparecer<sup>91</sup>. A veces es la abuela<sup>90</sup>. Mi familia no adoptó la actitud que yo esperaba<sup>92</sup>.

**Diente 38:** Acceso a las cualidades<sup>91</sup>. La abuela materna. La fuerza con que desarrollamos nuestros sentimientos en nuestro entorno<sup>87</sup>.

#### **Dientes de abajo, desde el centro a la derecha:**

**Diente 41:** La agresividad<sup>91</sup>. Como el arquetipo masculino se muestra a diario<sup>87</sup>.

**Diente 42:** La protección<sup>93</sup>.

**Diente 43:** La determinación<sup>93</sup>. La expresión de lo que queremos hacer exteriormente<sup>94</sup>.

**Diente 44:** La sociedad y la amistad<sup>93</sup>. La realización de los proyectos<sup>95</sup>.

**Diente 45:** La traición<sup>93</sup>. Organización en lo material de los proyectos<sup>95</sup>.

**Diente 46:** La consideración<sup>93</sup>. El trabajo, la creación de una empresa. Relacionado con la muerte y el renacimiento<sup>95</sup>.

**Diente 47:** El desaparecer<sup>93</sup>. Afirmarse, diente de la contradicción<sup>96</sup>. El abuelo. Mis hechos y mis gestos<sup>95</sup>.

**Diente 48:** Acceso a nuestra competencia<sup>93</sup>. El abuelo materno. Energía física desarrollada para insertarse en el mundo<sup>95</sup>.

**Ver:** DIENTES / DIENTES NIÑOS / INCISIVOS / MOLARES / PREMOLARES / MUELAS / DIENTES del JUICIO

---

## **DIENTES NIÑOS**

**Definición:** Listado, conflicto y sentido de los dientes de un niño.

**Técnico:** 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Desvalorización por no poder morder o por ser inmoral morder. Conflictos de los padres.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de DIENTES.

#### **Conflicto:**

##### **Dientes de arriba, desde el centro a la derecha:**

**Diente 51:** El padre<sup>97</sup>.

**Diente 52:** Mi función de niño respecto al padre<sup>97</sup>.

**Diente 53:** Yo mismo. Construcción de la vida futura<sup>97</sup>.

**Diente 54:** El abuelo. La dura realidad<sup>97</sup>.

**Diente 55:** Posicionarse armoniosamente<sup>98</sup>.

##### **Dientes de arriba, desde el centro a la izquierda:**

**Diente 61:** La madre<sup>99</sup>.

**Diente 62:** Yo en relación a la madre<sup>99</sup>.

**Diente 63:** Visión de las cosas de la madre, lo afectivo<sup>99</sup>.

**Diente 64:** La abuela. Prepararse para tener éxito en la vida<sup>100</sup>.

**Diente 65:** Deseo de una relación sana y cálida en el clan. Los mejores amigos<sup>99</sup>.

##### **Dientes de abajo, desde el centro a la izquierda:**

**Diente 71:** Expresión de la feminidad<sup>99</sup>.

**Diente 72:** El yo emocional<sup>101</sup>.

**Diente 73:** Como soy con los míos a mi alrededor<sup>101</sup>.

**Diente 74:** Diente de la abuela<sup>102</sup>.

**Diente 75:** Los deseos en relación a los comportamientos afectivos<sup>102</sup>.

**Dientes de abajo, desde el centro a la derecha:**

**Diente 81:** El padre en relación con el clan<sup>101</sup>.

**Diente 82:** Yo en la vida, mi juicio, mi posición<sup>101</sup>.

**Diente 83:** Mi visión personal en términos de acción<sup>101</sup>.

**Diente 84:** El abuelo<sup>102</sup>.

**Diente 85:** Relaciones e intercambios<sup>103</sup>.

**Ver:** DIENTES / DIENTES ADULTOS / INCISIVOS / MOLARES / PREMOLARES / MUELAS / DIENTES del JUICIO

---

## **DIENTES, APRETAR O RECHINAR**

Ver: BRUXISMO

---

## **DIENTES, CANINOS**

Ver: COLMILLOS

---

## **DIENTES del JUICIO**

**Definición:** Último de los tres molares situado en la parte más externa de la dentadura.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a mi independencia e individualidad.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de DIENTES. Concretamente las muelas del juicio simbolizan el paso a la adultez definitiva, pues aparecen entre los 16 y los 20 años aproximadamente.

**Conflicto:** No me siento capaz de ser responsable de mí mismo.

**Dolores en su salida:** Miedo a independizarse.

**Cuando son arrancados:** Deseo inconsciente de ser atendido. Regreso a mamá<sup>104</sup>.

**Ver:** DIENTES / DIENTES ADULTOS

---

## **DIENTES, INCISIVOS**

Ver: INCISIVOS

---

## **DIENTES, MOLARES**

Ver: MUELAS

---

## DIENTES, PREMOLARES

Ver: PREMOLARES

---

### DIFTERIA

**Definición:** Enfermedad infecciosa aguda epidérmica debido al bacilo *Corynebacterium diphtheriae* o bacilo de Klebs-Löffler. Se caracteriza por la aparición de unas membranas en las superficies mucosas de las vías respiratorias y digestivas superiores. Sus síntomas son fiebre, coloración azulada de la piel, problemas respiratorios, tos, anemia y dolor de garganta entre otros.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de peligro y separación del pedazo (mamá).

**Sentido biológico:** En la fase de conflicto activo hubo pérdida de tejido de las vías aéreas superiores. Ahora en fase de reparación se restaura el tejido perdido. Como la reparación no termina nunca por haber recaídas conflictuales, no superamos la fase epileptoide y se acrecienta desmesuradamente la recuperación.

**Conflicto:** Peligro grande. No poder atrapar “la vida”.  
“No siento el contacto de la vida, amor, mamá (si es un niño)”<sup>7</sup>.  
*Miedo violento a morir por incapacidad de gritar*<sup>105</sup>.

**Ver:** MUCOSAS

---

### DINERO

**Definición:** Medio material que usamos para comprar y vender, y para el intercambio de bienes servicios y deudas. Su valor es el que representa (valor simbólico).

**Técnico:** Conflicto de afecto.

**Sentido biológico:** Tiene que ver con el afecto. Como si con el dinero pudiéramos que comprar el afecto.

**Conflicto:** Las pérdidas de dinero se interpretan como pérdidas de líquidos (riñón, vejiga...). Se asocia también al pedazo y al pasar hambre (historias transgeneracionales). Siempre que hay problemas de dinero (poco dinero o demasiado interés por el dinero) debemos preguntarnos donde se produce la “fuga” de afecto.

---

### DIPLOPÍA

**Definición:** Visión doble ya sea en horizontal, vertical o diagonal.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro visual.

**Sentido biológico:** Tener que mirar a varios puntos a la vez por no saber de dónde vendrá el ataque.

**Conflicto:** *Peligro visual. Ataques por múltiples bandas. Vivo en dos realidades*<sup>106</sup>.

**Ver:** ESTRABISMO

---

## DISCINESIA

Ver: DISQUINESIA

---

## DISCO INTERVERTEBRAL

**Definición:** Cada uno de los discos cartilaginosos que separan las vértebras de la columna vertebral. Tienen la función de amortiguar y permitir ligeros movimientos de la columna.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a “amortiguar” una carga. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el disco se hincha y se comprime<sup>107</sup>.

**Sentido biológico:** Es una almohada, una amortiguación para el movimiento de las vértebras.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización (más ligero que en el caso de un hueso). Conflicto del amortiguador (cojín). *No poder descansar sobre uno mismo* (sobre lo que hice, sobre mis actos). *Debo actuar como amortiguador entre dos seres queridos. Conflicto de no estar a la altura en el trabajo*<sup>108</sup>.  
Buscar el sentido de las vértebras que une (ver VÉRTEBRAS).

**Ver:** HERNIA DISCAL / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares.

---

## DISCONDROSIS

Ver: NECROSIS DE CARTÍLAGO

---

## DISENTERÍA

**Definición:** Inflamación del intestino (sobretudo colon) producido por infección, parásitos o irritantes diversos. Se caracteriza por aumento de las heces, aparición de sangre en estas, dolores abdominales y aumento de las ganas de ir de vientre.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de guarrada fuerte en el clan.

**Sentido biológico:** Existe un conflicto vital sobre algo que hay que eliminar. La inflamación permite más aporte de energía, alimentos y protección a los tejidos del intestino encargados de eliminar el pedazo. La sangre hace referencia a la familia.

**Conflicto:** Conflicto de guarrada interpretada y vivida como muy fuerte (aunque no lo sea objetivamente). Normalmente vivida en el seno de la familia más cercana.

---

## DISESTESIA ORAL

Ver: ARDOR de LENGUA

---

## DISFAGIA

**Definición:** Dificultad para iniciar el acto de la deglución (problemas para tragar) o la sensación de obstrucción de los alimentos.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de esófago. Conflicto de tragar el pedazo. Pedazo tóxico.

**Sentido biológico:** Impedir que me trague un pedazo tóxico (alimento no conveniente) o que trague cuando es peligroso hacerlo (porqué acecha un peligro).

**Conflicto:** No poder tragar el pedazo. El pedazo es tóxico<sup>7</sup>.  
*Si es de origen neurológico está asociado a órdenes, por ejemplo: "¡Come y cállate!"<sup>109</sup>.*

**Ver:** ACALASIA / CARDIASTENOSIS

---

## DISFASIA

**Definición:** Pérdida parcial de la capacidad de hablar debida a una lesión en las áreas específicas del lenguaje en el cerebro.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto comunicación peligrosa.

**Sentido biológico:** Evitar caer en un peligro por decir algo que no debiera haber dicho. Viene de un programa transgeneracional o de larga duración. La orden de hablar ni siquiera sale de su origen (cerebro), el programa se encuentra en los orígenes de la creación verbal.

**Conflicto:** Hablar es perjudicial para mí, mejor callar. "No tengo nada más que decir"<sup>110</sup>.

**Ver:** AFASIA / BROCA, ÁREA de

---

## DISFEMIA, DISFLUENCIA EN EL HABLA

Ver: TARTAMUDEZ

---

## DISFONÍA

Ver: AFONÍA

---

## DISFUNCIÓN ERÉCTIL

**Definición:** Incapacidad para lograr o mantener una erección suficiente para tener una relación sexual satisfactoria.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación e impotencia. Suele acompañarse de una afectación hipofisaria con la hormona LTH.

**Sentido biológico:** Evitar el acto sexual, que es entendido como peligroso. Si no se preparan las "armas", no habrá "lucha".

**Conflicto:** Conflicto de castración. Sentirse castrado<sup>111</sup>.

Fracasos en nuestros primeros intentos por la presencia de un macho dominante (muy comúnmente el padre). Rechazo a ser o sentir como un hombre porque eso implicaría ser o repetir historias de mi padre. *"Huyo de la imagen de mi padre"*<sup>112</sup>.

Conflicto de separación. Sentirse separado de la mujer o haberla perdido<sup>113</sup>.

*No querer procurarle placer a la mujer. No estar a la altura*<sup>114</sup>.

Conflicto de autocastigo. No merezco el placer. Complejo de inferioridad.

**Ver:** HIPÓFISIS / VESÍCULA SEMINAL

---

## DISLEXIA

**Definición:** Incapacidad o dificultad en la lectura, la escritura o el deletreo de palabras sin que exista ninguna deficiencia intelectual o sensorial, ni ningún trastorno psiquiátrico.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con los padres de los padres. Conflicto transgeneracional. Lateralidad contrariada.

**Sentido biológico:** En relación a con algo que no quiero contar. El inconsciente pone obstáculos en la expresión para que no salga eso que en el fondo es peligroso que salga. Tiene que ver con la historia del clan (padres, abuelos y secretos).

**Conflicto:** Rotura de relaciones de los padres con sus padres. Puede haber algo de lateralidad contrariada, mirar la lateralidad biológica. Hay mucho de transgeneracional.

*"Quiero estar separado de mis padres". "Los padres tienen mal rollo con sus padres"*<sup>108</sup>.

Confundo y mezclo los miembros de mi clan. No puedo hablar de los secretos del clan<sup>115</sup>.

---

## DISLOCACIÓN

Ver: LUXACIÓN

---

## DISLOCACIÓN de CERVICALES

**Definición:** Desplazamiento de una vértebra cervical por alteración de los ligamentos de apoyo. Puede ser parcial (subluxación) o total (con afectación de la médula espinal).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la comunicación.

**Sentido biológico:** Necesitamos más libertad de movimientos en relación a una articulación. En este caso hace referencia al simbolismo de esa vértebra y, en general, las cervicales tienen que ver con la comunicación. Nos estamos saliendo del rail en nuestra “comunicación”.

**Conflicto:** Salirse de la comunicación. Imposibilidad de ampliar el margen en el que podemos comunicarnos<sup>7</sup>.  
Buscar el sentido de cada vértebra (ver VÉRTEBRAS).

**Ver:** LUXACIÓN / VÉRTEBRAS CERVICALES

---

## DISLOCACIÓN de HOMBRO

**Definición:** Salida de la cabeza del húmero de su posición normal en el hueco glenohumeral de la escápula.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y mancha.

**Sentido biológico:** Necesitamos más libertad de movimientos en relación a una articulación. En este caso hace referencia al simbolismo del hombro, o sea que tiene que ver con lo que abarcamos (extender el brazo) y con lo que levantamos (cargas, aspiraciones...).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización sumado a uno de mancha sobre mí o sobre mis padres<sup>116</sup>.

Para los diestros (para los zurdos al revés):

**Hombro derecho:** Desvalorización personal y deseo de más libertad con respecto a una relación horizontal, relación con la pareja (real o simbólica) a nivel no sexual. “Deseo más libertad como pareja”.

**Hombro izquierdo:** Desvalorización personal + Deseo de más libertad con respecto a la relación vertical, relación padre-hijo (como padre o como hijo). “Deseo más libertad como padre (o hijo)”<sup>117</sup>.

**Ver:** HOMBRO / LUXACIÓN

---

## DISMENORREA

Ver: DOLORES MENSTRUALES

---

## DISNEA

**Definición:** Dificultad en la respiración. Falta de aire.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Crisis epileptoide:** Epicrisis de un conflicto de Venas coronarias o Cuello de útero. Conflicto de separación de la vida o frustración sexual.

**Sentido biológico:** Hay un mal intercambio con la vida. Nos volvemos hacia nosotros (momentáneamente mientras reparamos un conflicto) debido a algo que nos produce un

fuerte miedo en el exterior. Como consecuencia perdemos el contacto con lo vital (el aire). Si se debe a una crisis epileptoide de Coronarias o cuello de útero, estamos entrando de golpe en una crisis de territorio (en epicrisis) y el sentido es el de estar “respirando un aire que no me corresponde”.

**Conflicto:** Separación con la vida. No merecer el intercambio con la vida. “Eso me quita la respiración”<sup>118</sup>.

*Conflicto de miedo violento que produjo en mí una reacción agresiva de contra-ataque*<sup>119</sup>.

Nacido de un parto difícil o siendo no deseado por parte de uno o los dos progenitores. Falta de unidad vital<sup>120</sup>.

**Ver:** AHOGOS / ASMA / LARINGITIS

---

## DISPAREUNIA

**Definición:** Dolores que aparecen durante el coito.

**Técnico:** Conflicto de miedo o contrariedad en la relación.

**Sentido biológico:** Evitar un comportamiento dañino para nosotras. El dolor siempre es una señal de aviso de que algo va mal y debemos parar.

**Conflicto:** Deseo contrariado frente a la relación.

**Dolor en la entrada vaginal:** Miedo, *temor a ser atacada, violada...* Memorias de agresiones sexuales vividas como fuertes<sup>121</sup>.

**Dolor en el fondo de la vagina:** Miedo a quedarse embarazada mediante un acto sexual percibido como brutal y no deseado (miedo recurrente)<sup>121</sup>.

Fui rechazada por el padre. Rechazo al compañero de cama.

Autocastigo, rechazo al orgasmo o al placer (conflicto de desvalorización propio o heredado de la madre)<sup>122</sup>.

---

## DISPEPSIA

Ver: INDIGESTIÓN

---

## DISPEPSIA del DESTETE

**Definición:** Problemas digestivos que aparece en un bebé después de dejar la lactancia materna.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir pedazo.

**Sentido biológico:** El organismo sigue esperando el mismo tipo de alimento (la leche materna, el amor de mamá) y rechaza el nuevo por no ser lo deseado. Incluso por ser tomado como peligroso.

**Conflicto:** No digerir la separación del pecho de mamá. O mamá que no digiere la separación del hijo de su pecho. “Ya no se alimenta de mí”.

---

## DISPERSIÓN MENTAL

**Definición:** Separación, diseminación en distintas direcciones de nuestros pensamientos, o de nuestra mente.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro y atención exagerada.

**Sentido biológico:** Dividir la atención para mantener la alerta en diversos puntos. Si nos concentramos en una sola cosa, corremos el riesgo de ser atacados.

**Conflicto:** Prever muchos peligros pero no saber dónde, cuándo ni porqué, “*estar vigilante*”<sup>123</sup>. “Me pueden dar por cualquier lado”, “el mundo está lleno de peligros”, “no estoy tranquilo en ningún lugar”<sup>7</sup>.

---

## DISPLASIA MEDULAR

**Definición:** Trastorno de la médula ósea que afecta a la formación de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, y que puede derivar en leucemia.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización por el mundo que nos rodea.

**Sentido biológico:** Evitar contaminarnos del mal del mundo que nos rodea (muerte, desesperación, apatía, desmotivación, pérdida de valores...). En realidad es una respuesta “depresiva”, y para quitar presión a la vida (de-presión) cortamos el problema de raíz evitando regenerarnos. Ver sentido biológico de DEPRESIÓN.

**Conflicto:** En ancianos: Depresión enmascarada, no querer hacer nada más, y resistirse a ser ayudado.

Evitar la muerte (asfixia) que veo en los otros.  
“El mundo que nos rodea es una mierda”<sup>124</sup>.

---

## DISQUINESIA

**Definición:** Movimientos anormales involuntarios que aparecen en rostro, cuello y tronco. Suele estar causado por la ingesta de algún medicamento neuroléptico.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de movimiento y obligación.

**Sentido biológico:** Siempre que hay movimientos involuntarios hay órdenes contradictorias que se cruzan. Por ejemplo “Debo ir, pero debo quedarme”. En el rostro se asocian a la expresión y a la propia personalidad e imagen.

**Conflicto:** Conflicto entre lo que quiero expresar (movimientos gestuales) y lo que debo expresar (por órdenes de una autoridad que me da miedo)<sup>125</sup>.

**Ver:** TICS

---

## DISTENSIÓN

**Definición:** Cambio en el tamaño o forma de un tejido u órgano por una tensión externa. Normalmente se debe a un movimiento brusco, caída o golpe.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización que fragiliza (impotencia).

**Sentido biológico:** Intento de ceder a un movimiento exagerado o sobrepasado que nos fragiliza, en el sentido, función o simbolismo del órgano o tejido afectado. Habría que dar más de sí, pero no puede ser.

**Conflicto:** Conflicto de *desvalorización que fragiliza*<sup>123</sup>. Te sientes frágil ante una situación o alguien. En relación al sentido del músculo u órgano afectado. Tensar algo hasta que se rompe (pelea, emoción, pensamiento...) <sup>126</sup>.

---

## DISTIMIA

**Definición:** Estado de depresión leve y continuado. Dificultad para encontrar satisfacción y recompensa en la vida, la cual supone un esfuerzo para el sujeto.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de separación en el territorio.

**Sentido biológico:** Forma de quitar presión en un asunto que implica una pérdida o una separación en el territorio.

**Conflicto:** Conflicto de *separación en el territorio*<sup>127</sup>.

**Ver:** DEPRESIÓN

---

## DISTOMATOSIS

Ver: CLONORQUIASIS

---

## DISTONÍA VEGETATIVA

**Definición:** La distonía es un síndrome neurológico que afecta al sistema muscular. En este caso a los nervios vago y gran simpático se ven afectados.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. (3 músculo y 4 por los nervios) Doble conflicto. Uno en fase activa y otro en reparación. Conflictos de desvalorización y contacto.

**Sentido biológico:** Un conflicto de movimiento y desvalorización y otro de separación en fases distintas provocan el desequilibrio entre las funciones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso bloqueando ciertas respuestas nerviosas y motoras.

**Conflicto:** Desequilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático<sup>126</sup>.

**Ver:** TICS

---

## **DISTROFIA de los CONOS**

Ver: MÁCULA / RETINOPATÍA PIGMENTARIA

---

## **DISTROFIA MACULAR**

Ver: MÁCULA / RETINOPATÍA MACULAR

---

## **DISTROFIA MUSCULAR**

Ver: MIODISTOFIA

---

## **DIVERTÍCULO, DIVERTICULITIS**

**Definición:** Los divertículos son bolsas que aparecen anormalmente en las paredes intestinales. La diverticulitis es la inflamación de estas bolsas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazos sucios y traición en la familia.

**Sentido biológico:** Un divertículo es una bolsa, un receptáculo donde guardar o esconder algo (una guarrada hecha por alguien sobre nosotros)<sup>128</sup>. Es un rincón del intestino creado para guardar ese "pedazo sucio" que no debemos sacar a la luz ni podemos eliminar.

**Conflicto:** Conflicto de la mucosa intestinal (asimilación o discriminación del bocado) sumado a un conflicto de la musculatura intestinal (impotencia en hacer avanzar el bocado que debo eliminar), en un contexto de guarrada<sup>129</sup>.

Presión del entorno que rechazamos pero aun así nos llega hasta los intestinos. Si es diverticulitis debemos añadir el aspecto de cólera y rabia (itis = inflamación)<sup>130</sup>.

*La suciedad ha de quedarse en casa. Traición, vivida de forma fuerte*<sup>123</sup>.

*Quiero perdonar y evacuar esa porquería, pero se vuelve a presentar o a repetir una y otra vez. "Perdono pero no olvido"*<sup>131</sup>.

*Presión educativa o cultural de la cual deseamos escapar*<sup>132</sup>. Cólera por una presión insostenible proveniente del entorno y vivida a nivel familiar<sup>133</sup>.

En diverticulosis buscar también conflicto transgeneracional.

**Ver:** COLON

---

## DIVERTÍCULO VESICAL

**Definición:** Bolsa que aparece en la pared de la vejiga urinaria.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de emociones residuales en el territorio.

**Sentido biológico:** Un divertículo es una bolsa, un receptáculo donde guardar o esconder algo que no queremos que salga a la luz. En este caso hablamos de líquidos, que se relacionan con las emociones y de la función de la vejiga en relación al territorio.

**Conflicto:** Las emociones residuales se quedan en casa. Traición emocional relacionada con el territorio. Igual que en DIVERTÍCULOS pero con una connotación de marcaje u organización en el territorio.

**Ver:** DIVERTÍCULO / VEJIGA

---

## DIVERTICULOSIS

Ver: DIVERTÍCULO, DIVERTICULITIS

---

## DOLOR

**Definición:** Experiencia sensorial y emocional generalmente desagradable, que pueden experimentar los seres vivos que disponen de un sistema nervioso central.

**Técnico:** Conflicto de culpa. Conflicto de ideas fijas. **Simpaticotonía:** El dolor aparece en fase de conflicto activo y se agrava en fase de reparación o **vagotonía**.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo anda mal en esa zona. Es la forma que tiene el cerebro de mantenernos en reposo absoluto, cosa que permite recuperar la plena posesión de sus medios en el menor tiempo posible<sup>241</sup>.

**Conflicto:** El dolor en general es una señal de alerta.

Conflictos que agravan el dolor: Sentimiento de culpa escondida que busca el autocastigo. La propia resistencia al dolor, su negación produce un aumento de la intensidad de la señal<sup>135</sup>.

**Dolor muscular:** *Oposición, incapacidad o impotencia respecto a alguien de afuera.*

**Dolor neurálgico:** Conflicto relacionado con desplazamiento para "atrapar el pedazo".

Conflicto con la autoridad y sus órdenes hacia nosotros<sup>133</sup>.

**Ver:** DOLOR en REUMATOLOGÍA.

---

## DOLOR de CABEZA

Ver: CEFALEA

---

## DOLOR DE GARGANTA

**Definición:** Dolor que aparece en la garganta, normalmente debido a una inflamación de esta (faringitis).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar o soltar pedazo. Conflicto de expresión.

**Sentido biológico:** Señal de alarma de que algo no va bien en relación al pedazo (tragar, escupir o expresar). Si va asociado a alguna afección, enfermedad o lesión, ver el sentido biológico correspondiente.

**Conflicto:** Pedazo que no puedo soltar o tragar.  
Culpabilidad por lo que expreso o deseo expresar. Muchas veces con miedo y desconfianza<sup>7</sup>.  
Conflicto por *no poder besar a la madre*<sup>136</sup>.

**Ver:** AMÍGDALAS / AMIGDALITIS / FARINGE / FARINGITIS / GARGANTA

---

## DOLOR en la LENGUA

Ver: ARDOR de LENGUA

---

## DOLOR FANTASMA

**Definición:** Percepción de sensaciones (dolorosas o molestas) en un miembro que ha sido amputado.

**Técnico:** 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto anterior ligado a la pérdida del miembro.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo anda mal en esa zona. Si la zona ya no está, lo que anda mal es la aceptación de la nueva realidad, o sea, el antiguo conflicto (el que nos llevó a la amputación) sigue abierto.

**Conflicto:** El mismo conflicto que existía anteriormente y que nos llevó a perder el miembro, sumado al conflicto de no haber aceptado la pérdida del miembro. En definitiva el segundo es consecuencia de no haber asumido el primero<sup>7</sup>.

**Ver:** AMPUTACIÓN

---

## DOLORES de ESPALDA

**Definición:** Dolores en general que afectan a la espalda.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización o impotencia y carga.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo anda mal en la espalda. La espalda se relaciona con las cargas que llevamos y con el mantenernos erguidos. Debemos concretar al máximo el origen del dolor para precisar el sentido.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización o impotencia por una carga en relación a la zona de la espalda afectada. Suele ser gente que carga demasiadas cosas (simbólicas) “Yo cargo con todo”.

Laterales (hombros): Cargas demasiado pesadas y de larga duración respecto a la familia<sup>7</sup>.

**Ver:** ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares

---

## DOLORES MENSTRUALES

**Definición:** Períodos dolorosos que aparecen con la menstruación.

**Técnico:** Conflicto de miedo y culpa. Rechazo de la feminidad.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo anda mal. En este caso lo que anda mal está relacionado con nuestra feminidad.

**Conflicto:** Rechazo de la feminidad. Noción de culpa por la sexualidad genital sucia, o por la misma feminidad.

La mujer desea que su bebé sea niño y gestiona mal las hormonas masculinas. O esperaban que yo fuera un varón (y mi inconsciente rechaza mi feminidad por miedo a ser rechazada)<sup>(7, 137)</sup>.

Miedo y temor a tener hijos.

**Ver:** AMENORREA / DISMENORREA / MENOPAUSIA / MENORRAGIA / MENSTRUACIÓN / SÍNDROME PREMENSTRUAL

---

## DOLOR REUMATOLÓGICO

Ver: REUMA MUSCULAR

---

## DORSAL ANCHO, MÚSCULO

**Definición:** Músculo de la espalda.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.

**Sentido biológico:** Aductor, extensor y rotador interno del brazo. Muy importante en las acciones de “trepar” y escalar. También interviene en el acto de toser (rechazar).

**Conflicto:** Desvalorización e impotencia respecto a soportar un peso, como ser el pilar del clan. “No puedo con esta carga, pierdo la dignidad”<sup>138</sup>.

**Ver:** MÚSCULOS

---

## DORSO PLANO

**Definición:** Espalda que no presenta la curvatura normal de la cifoisis.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por orgullo y “rigidez”.

**Sentido biológico:** La columna se refuerza para mantenerse erguida y no ceder a las cargas y presiones excesivas (reales o simbólicas).

**Conflicto:** Rigidez de la columna, del pilar que soporta nuestra vida. *Si eres rígido psíquico eres rígido físico.* Conflicto que aparece en personas muy orgullosas<sup>6</sup>.

**Ver:** CIFOSIS / ESPALDA / VÉRTEBRAS Dorsales

---

## DREPANOCITOSIS

Ver: ANEMIA FALCIFORME

---

## DRESSLER. SÍNDROME de

**Definición:** Tipo de pericarditis que aparece a las semanas de un infarto de miocardio.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Miedo e impotencia por el corazón.

**Sentido biológico:** El pericardio se refuerza para proteger el corazón después de haber sufrido un “ataque” (infarto de miocardio). La función del pericardio es proteger al corazón.

**Conflicto:** Miedo por el corazón. Miedo a tener un infarto de miocardio peor que el anterior<sup>139</sup>.

**Ver:** INFARTO de MIOCARDIO / PERICARDIO, PERICARDITIS.

---

## DROGODEPENDENCIA

**Definición:** Dependencia del consumo de una sustancia psicoactivas o medicamentos. Adicción.

**Técnico:** Conflicto de mamá. Conflicto de control y huída de la realidad.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de ADICCIONES. Las drogas nos dan una configuración distinta de la percepción y por lo tanto un acceso a una realidad nueva. Huyo de este mundo a otro que puedo comprender mejor.

**Conflicto:** No me gusta la realidad sin el amor de mamá y huyo de ella y de este mundo que no comprendo.

**Alcohol:** ver en ALCOHOLISMO

**Cocaína:** ver en COCAÍNA (CONSUMO)

**Marihuana:** Droga de la “madre” (María, sale de la “madre” tierra y se consume de forma natural, sin procesar). El útero segrega un cannabinoide (anandamina) que si no es recogido

por el hueso habrá un embarazo fallido. Estamos vivos por el cannabinoide y la marihuana contiene cannabinoide. La adolescencia representa un segundo nacimiento. ¿Para qué voy a nacer?<sup>140</sup>

**Haschish:** Conflictos ligados a los asesinatos y las guerras.

**Heroína:** Da la impresión de gran energía y optimismo. Conflicto del “héroe” separado, el que no soy. Defraudé a alguien. Conflicto de separación del sexo.

**Morfina:** *No soporto el sufrimiento*<sup>141</sup>.

**Ver:** ADICCIONES / ALCOHOLISMO / COCAÍNA (CONSUMO)

---

## DUODENO (Excepto bulbo)

**Definición:** Parte del intestino delgado que conecta el estómago con el yeyuno. Está formado totalmente por músculo liso.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir pedazo. Conflictos de falta con injusticia. Enojo e ira. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor se degrada por la acción de bacterias tuberculosas. Aparecen vómitos a veces con sangre, fiebre y sudor nocturno. Si no puede degradarse se encapsula.

**Sentido biológico:** Producir más jugos gástricos para descomponer y digerir el pedazo<sup>142</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de enfado, enojo, ira no digerible; respecto a una persona, una situación o circunstancia. (ej. relacionado a herencias, inversiones, cuando uno no puede obtener su “parte”, una pensión, un fallo legal, etc.)<sup>142</sup>.

Conflicto de no poder digerir la presa.

Trago algo pero no acaba de pasar lo que quería que pasase al respecto.

Contrariedad con uno de los miembros de la familia, compañeros de trabajo o amigos. “No puedo soportarlos (tragarlos)”. “Siento que no tengo amigos”<sup>143</sup>.

*Esforzarse y dar todo por amigos deleznable*<sup>144</sup>.

Conflicto de falta o carencia (falta de dinero o miedo a no poder comer lo suficiente) sumado a un conflicto de injusticia amarga<sup>145</sup>.

**Ver:** BULBO DUODENALESTÓMAGO

---

## DUPLAY, ENFERMEDAD de

Ver: HOMBRO CONGELADO

---

## DUPUYTREN

Ver: ENFERMEDAD de DUPUYTREN

---

## DURAMADRE

Ver: MENINGES

---



# (E)

## ECCEMA ANAL

Ver: COMEZÓN ANAL / DERMATITIS

---

### ECCEMA del CONDUCTO AUDITIVO

**Definición:** Picor y enrojecimiento en la piel que recubre el conducto auditivo externo (la oreja).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de separación auditiva.

**Sentido biológico:** Inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la sensibilidad al contacto. En este caso era por la pérdida de un contacto "auditivo".

**Conflicto:** Separación de lo que oigo. Para los diestros (para los zurdos al revés):

**Oído derecho:** Separación de algo que no oigo. La voz de alguien que amo y no oigo. "Ya no oigo la voz de mi niño"<sup>1</sup>.

**Oído izquierdo:** Separación de algo que oigo. La voz de alguien que me molesta y desearía dejar de oír<sup>(2,3)</sup>.

Oreja en la que nos ponemos el teléfono (contacto directo)<sup>4</sup>.

**Ver:** DERMATITIS / ECCEMA en la PIEL / OÍDO EXTERNO

---

### ECCEMA en el codo

**Definición:** Picor y enrojecimiento en el codo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de separación con el trabajo.

**Sentido biológico:** Inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la sensibilidad al contacto en esa zona.

**Conflicto:** Separación con relación al trabajo.

Ejemplo: Un joven que suspende en el instituto y los padres le castigan dejándolo sin las actividades extraescolares que era lo que más le gustaba del instituto. Presenta un eccema en el codo (separación por el trabajo)<sup>3</sup>.

**Ver:** DERMATITIS / ECCEMA en la PIEL / CODO

---

## ECCEMA en la PIEL

**Definición:** Inflamación aguda o crónica de la dermis (piel) causada por eritemas, exudaciones, costras, etc. Produce ardor en la zona.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de separación.

**Sentido biológico:** Inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la superficie y reducir la sensibilidad al contacto. El ser humano debe sentir el contacto para poder estructurarse correctamente.

**Conflicto:** Conflicto de separación (de una persona, animal u objeto). Miedo a quedarse solo. La piel es falta de contacto<sup>5</sup>.

El Eczema siempre es un conflicto de separación y no se cura porque no entendemos el proceso. Se confunde muchas veces con una alergia<sup>1</sup>.

La separación será en relación a la parte del cuerpo afectada.

**Alrededor del ombligo:** Separación de la madre en una tonalidad alimenticia (no me da suficiente alimento emocional)<sup>6</sup>. Apego muy profundo<sup>7</sup>.

**Antebrazo:** Conflicto de escudo; deseo de separarse<sup>8</sup>.

**Axila:** *Separación del deseo real de uno*<sup>8</sup>. Separación de aquello que quiero proteger<sup>9</sup>.

**Mentón:** *Centro de la emotividad. Impedimento en hacerse oír en una separación*<sup>10</sup>.

**Planta del pie:** *Separación con la madre (madre patria, tierra, madre real...)*<sup>11</sup>.

**Pliegue de la rodilla:** *Separación del que veo partir*<sup>8</sup>.

**Ver:** DERMATITIS / EXANTEMA / GRANOS / PIEL Epidermis

---

## ECLAMPSIA

**Definición:** Toxemia del embarazo. Se caracteriza por la aparición de síntomas como la hipertensión, proteinuria, edemas, hiperreflexia e incluso convulsiones o coma más o menos en el tercer mes.

**Técnico:** Conflicto contrariado de querer abortar.

**Sentido biológico:** Se trata de una respuesta a una situación (el embarazo) que puede resultar peligrosa o contraproducente para nosotras, seguramente debido a una memoria transgeneracional. Ver el sentido biológico de cada síntoma.

**Conflicto:** Deseo inconsciente de abortar. Quizá contrariado con el deseo consciente de tener el niño<sup>12</sup>.

Algo se pierde en la relación con la pareja (padre del bebé)<sup>13</sup>.

*¿Qué pasó a los 16 años?*<sup>14</sup>.

**Ver:** CONVULSIONES / HIPERTENSIÓN.

---

## ECOLALIA

**Definición:** Repetición automática de las últimas palabras escuchadas. Síntoma que aparece en enfermedades como el síndrome de Tourette o la esquizofrenia catatónica.

**Técnico:** Conflicto de contratos y compromisos.

**Sentido biológico:** Evitar un conflicto asegurándose de que el mensaje recibido es el correcto. Probablemente debido a una memoria transgeneracional o no de engaño o de haber sido estafado.

**Conflicto:** Confirmar lo oído. Conflicto con los sobre-entendidos, malentendidos, silencios... que causaron grandes conflictos. Necesidad de que *el otro escuche lo que ha dicho para ue no pueda desdecirse*<sup>15</sup>.

---

## ECTOPIA TESTICULAR

**Definición:** Testículo situado fuera de su zona normal dentro de la bolsa escrotal. No confundir con Testículos en ascensor o criptorquidia.

**Técnico:** Conflicto de sexualidad sucia, incesto, transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Evitar o disminuir la producción de esperma y función de “macho”, seguramente para evitar embarazar a alguien.

**Conflicto:** *“Hice un hijo fuera de mi cama”*<sup>16</sup>.

Proyecto sentido: Ser hijo de un incesto, por lo tanto no debe poder dar su esperma para evitar la repetición del conflicto<sup>17</sup>.

---

## ECTROPIÓN

**Definición:** Párpado (normalmente el inferior) que se sale hacia fuera. Eso provoca sequedad e irritación de la conjuntiva del párpado.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual.

**Sentido biológico:** Abrir bien los ojos. No perder de vista el entorno.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a sentirnos solos o abandonados por algo que vemos o relacionado con la visión de algo. Conflicto de miedo a la muerte, a lo que hay más allá, al sentido de todo (visión espiritual).

Conflicto de relación terrible y ambigua con el padre o con quien realiza la función paterna en nosotros<sup>16</sup>.

## ECZEMA

Ver: ECCEMA en la PIEL

---

## EDEMA MACULAR CISTOIDE

Ver: MÁCULA

---

## EDEMA de NERVIO ÓPTICO

Ver: EDEMA PAPILAR

---

## EDEMA (Hinchazón)

**Definición:** Hinchazón por acumulación de líquido en el tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del organismo.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia y referentes. **Vagotonía:** En la fase de reparación de muchos conflictos aparecen edemas.

**Sentido biológico:** En general, el sentido biológico del edema es “retener agua”. Si nos encontramos en una situación de difícil acceso al agua (el desierto por ejemplo), se cerrará los canales colectores y se aprovechará todo el líquido para poder sobrevivir más tiempo. Un edema recoge el líquido que pueda ser necesario y lo “reserva”. En fase de reparación, un edema cumple la función de proteger la zona, sobre todo a nivel neuronal (edema cerebral en el foco de Hamer). Además está la asociación del agua o líquidos con nuestros “referentes” pues venimos del agua, así como con las emociones o el dinero.

**Conflicto:** Reparación de un conflicto. Ver donde aparece. Las retenciones de líquido (en las piernas, o sobrepeso por líquido) también se pueden relacionar con el riñón en una tonalidad de supervivencia, porque no va eliminando las sobras de líquido (aguas estancadas, no filtra). O con pérdida de referentes. Conflicto de no ocuparse de uno mismo (perder el tiempo)<sup>3</sup>.

---

## EDEMA en la PIEL

**Definición:** Hinchazón por acumulación de líquido en la piel.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia, referentes y separación.

**Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de contacto y separación.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de EDEMA.

**Conflicto:** Sumar al conflicto de Edema y zona, el conflicto de contacto (separación) en una tonalidad de protección.

**Ver:** EDEMA (Hinchazón)

---

## EDEMA MACULAR

Ver: EDEMA MACULAR

---

## EDEMAS NASALES

Ver: EPISTAXIS

---

## EDEMA PAPILAR

Ver: EDEMA MACULAR

---

## EGOCENTRISMO / EGOÍSMO

**Definición:** Característica de una persona que le hace suponer que sus propias creencias, opiniones, valoraciones o intereses son más importantes que los de los demás.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de inseguridad. Peligro en el territorio.

**Sentido biológico:** Asegurarse de no recibir ningún ataque ni ninguna traición en el territorio, por parte de los allegados.

**Conflicto:** Inseguridad. Peligro en el territorio. “Si piensas lo mismo que yo no me traicionarás” (egocentrismo). “Si me cuida yo, no dependeré de tus malos métodos” (egoísmo).

---

## EHLERS-DANLOS

Ver: HIPERLAXITUD

---

## EISENMENGER (SÍNDROME)

**Definición:** Malformación cardíaca congénita en la que los ventrículos izquierdo y derecho aparecen unidos. Normalmente va ligada a otras enfermedades cardíacas, circulatorias y pulmonares (por irrigación).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la familia.

**Sentido biológico:** Aumentar el flujo de sangre que va a ser limpiada en los pulmones. Intentar unir algo que es imposible dentro del corazón (casa, hogar).

**Conflicto:** Desvalorización del clan o de uno mismo con pérdida de nobleza y pérdida de territorio distal (lejano) en tiempo o espacio<sup>18</sup>.

Necesidad de unir algo dentro de la familia consanguínea (padres, hermanos...)<sup>18</sup>.

Todo ligado a un conflicto de suciedad en la familia y vivida a nivel transgeneracional o de proyecto sentido.

**Ver:** CIANOSIS

---

## EJERCICIO

Ver: DEPORTE, Exceso o Defecto

---

## ELEFANTIASIS

**Definición:** Crecimiento desmesurado de algunas partes del cuerpo, en especial de las piernas y los genitales.

**Técnico:** Depende. Conflicto de desvalorización y amenaza.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de la parte afectada y los síntomas que presenta. Añadirle el sentido de “aumentar el volumen de la zona”. A más volumen, más poder, lo grande siempre tiene más fuerza. El animal más grande de la manada suele ser el líder.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y amenaza<sup>18</sup>. Siempre en relación al órgano o parte afectada.

---

## ELEVADOR del PÁRPADO

Ver: BLEFAROPTOSIS

---

## EMBARAZO EXTRAUTERINO O ECTÓPICO

**Definición:** Embarazo que se produce fuera del útero porque el óvulo fecundado no ha descendido hasta él.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción contrariada.

**Sentido biológico:** Evitar un embarazo no deseado inconscientemente. Hay un cruce de mensajes, por un lado deseamos el embarazo y por el otro no. Por eso el óvulo se detiene en la trompa, a medio camino.

**Conflicto:** Embarazo deseado y a la vez no deseado o temido.

Boda no aceptada, desacuerdo de los padres respecto a la relación.

El niño no tendrá sitio en el hogar<sup>19</sup>.

No es el momento del embarazo o el padre no es el adecuado. No podremos hacernos cargo del niño<sup>20</sup>.

Dudas respecto a quien es el padre de la criatura<sup>21</sup>.

Embarazo fuera de la norma<sup>22</sup> o realizado con violencia (violación)<sup>23</sup>.

---

## EMBARAZO PSICOLÓGICO

Ver: FALSO EMBARAZO

---

### EMBOLIA

**Definición:** Obstrucción de un vaso arterial, por ejemplo, por un coágulo. En caso de embolia grasosa, por un émbolo graso.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y peligro en la familia.

**Sentido biológico:** Dejar de llevar sangre (que se relaciona simbólicamente con la familia) a ese órgano, tejido o parte. Ver el sentido biológico de la zona afectada.

**Conflicto:** Quiero resistir y me protejo. Miedo en... (El sentido de la parte afectada). Conflicto de pérdida de territorio distal (lejano) por no haber hecho lo que se esperaba. Puede ser en nosotros o en algún ancestro del que heredo su programa<sup>24</sup>. Siempre en relación a la parte afectada.

**Embolia cerebral:** En relación a una mala decisión tomada<sup>25</sup>.

---

### EMBOLIA CEREBRAL

Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA / ICTUS, Derrame cerebral

---

### EMBOLIA PULMONAR

**Definición:** Bloqueo de una arteria pulmonar. La causa suele ser una trombosis venosa que se desprende y viaja hasta el pulmón.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Crisis epileptoide** en fase de curación de un conflicto de Venas coronarias o Cuello de útero. Conflicto de resistencia y miedo a la vida.

**Sentido biológico:** Dejar de llevar sangre a los pulmones para que se limpie y llene de vida.

**Conflicto:** En hombres diestros y mujeres zurdas (masculinizadas): Conflicto de desamparo y pérdida de territorio "interior"<sup>26</sup>.

En mujeres diestras y hombres zurdos (feminizados): Conflicto de frustración y desvalorización sexual<sup>27</sup>.

Los mismos conflictos que el infarto de miocardio, pero aquí vividos en femenino.

Resistencia a la vida. Miedo a la vida. Tengo un bloqueo importante a nivel de la consciencia que tengo de la vida<sup>28</sup>.

En la generación siguiente a una embolia pulmonar pueden aparecer problemas en la pleura (protección de los pulmones) como programa preventivo<sup>29</sup>.

**Ver:** EMBOLIA

---

## EMESIS

Ver: VÓMITOS

---

### EMOCIONES – EMOTIVIDAD EXCESIVA o DESCONTROLADA

**Definición:** La **emotividad** es la capacidad de los humanos para generar emociones (respuesta del cuerpo a unos estímulos). A menudo se confunde sensibilidad con emotividad. La sensibilidad es la capacidad de captar estímulos externos (también los emocionales). Una gran sensibilidad implica captar muchas cosas (que no interpretarlas) una gran emotividad implica una gran reacción emocional a lo que captamos (aunque sea poco lo que captamos). Una persona por lo tanto puede ser muy emotiva y poco sensible, o muy sensible y poco emotiva aunque suele haber una correlación entre más sensibilidad y más emotividad.

**Técnico:** Conflicto de problemas no resueltos.

**Sentido biológico:** Las emociones son la respuesta biológica a ciertos estímulos. Si la emotividad es muy elevada implica que ese mensaje tiene más importancia para nosotros. Es una subida de volumen.

**Conflicto:** El conflicto se da en una emotividad exagerada cuando las emociones nos secuestran fácilmente. Eso es síntoma de un exceso de sistema simpático y por lo tanto una facilidad para entrar en simpaticotonía o fase de conflicto activo. Mucha emotividad suele ir ligado a: Problemas antiguos no resueltos.

Si utilizamos la emotividad para hacernos las víctimas (algo extremadamente común) y falsear lo que nos pasa o lo que sentimos nunca llegaremos a esas emociones ocultas que intentamos olvidar a la fuerza y que pretenden volver. Debemos dejar que afloren y solucionarlas. Los problemas de la infancia, de amor, abandono, abusos, gritos, traumas... a todo eso se le debe permitir aflorar y ser analizado. Por otra parte, la hiperemotividad es un síntoma de que reaccionamos emocionalmente a los conflictos y será más difícil que la energía se estanque en un órgano y se genere una "enfermedad".

---

### ENANISMO

**Definición:** Defecto congénito del crecimiento. El sujeto tiene una talla considerablemente inferior a la media.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo arcaico. Peligro al crecer.

**Sentido biológico:** Para sobrevivir debo permanecer pequeño (sin ser visto, sin que se note mi presencia...).

**Conflicto:** *Miedo a ser obligado a alzarse para atrapar algo. Prohibición o peligro de crecer.* Conflicto opuesto al de la jirafa<sup>30</sup>.

Proyecto sentido relacionado con muertes en el parto. El bebé no debe crecer para que pueda salir perfectamente y no muera<sup>31</sup>.

**Ver:** ADENOHIPÓFISIS / HIPÓFISIS

---

## ENCANECIMIENTO

Ver: CABELLO / CABELLO GRIS / CANAS

---

## ENCEFALITIS

**Definición:** Inflamación del encéfalo. Puede ser un síntoma de otra enfermedad.

**Técnico:** Depende de la zona inflamada. Conflicto de ira y rabia intelectual, sobre mi referencia, o con el padre.

**Sentido biológico:** Se están llevando más nutrientes, líquidos, información... a esa zona para que repare algo. Es importante ver el sentido biológico de la enfermedad asociada.

**Conflicto:** Ira, rabia, frustración y disputa agresiva e intelectual por mi propia referencia (mi yo, mi ser) o por el padre real o simbólico.

**Ver:** MENINGITIS

---

## ENCEFALITIS MIÁLGICA O ENCEFALOMIELITIS FIBROMIÁLGICA

Ver: SÍNDROME de FATIGA CRÓNICA.

---

## ENCÍAS

**Definición:** Tejido conectivo recubierto de epitelio escamoso que recubre los dientes y se adhiere a ellos.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del pedazo.

**Sentido biológico:** Recubren la base de los dientes y nos dan el contacto y la sensibilidad con el pedazo.

**Conflicto:** Separación del pedazo, que ya tocábamos. Entendido como “bocado” o como “palabras”.

*Desvalorización muy grande por la palabra no dicha o por no lograr lo que se desea con lo que se dice<sup>32</sup>.*

*Conflicto con las decisiones tomadas que no fueron bien recibidas<sup>33</sup>.*

**Ver:** ENCÍAS SANGRANTES / GINGIVITIS

---

## ENCÍAS SANGRANTES

**Definición:** Sangrado de las encías a veces acompañado por inflamación. Seguramente ligado a otro problema periodontal.

**Técnico:** 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de decisión respecto al pedazo. Conflicto activo de dentina.

**Sentido biológico:** Las encías recubren la base de los dientes y nos dan el contacto y la sensibilidad con el pedazo. La sangre hace referencia a la familia y la inflamación a la ira.

**Conflicto:** Pedazo con connotación de decisión. “Tenía una decisión y al final no la he seguido o no la he podido seguir”<sup>33</sup>.

**Ver:** DENTINA / DIENTES / ENCÍAS / GINGIVITIS

---

## ENCOPRESIS

**Definición:** Defecación involuntaria que sobreviene al niño mayor de 4 años, que en teoría ya puede usar solo el inodoro.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio.

**Sentido biológico:** Las heces son la primera creación del ser humano, es la “tarjeta de presentación”. Los niños cuando defecan las primeras veces suelen enseñar sus heces a los que les rodean: “Mirad, eso lo he hecho yo, es mío”. Además el olor es muy personal y marca el territorio olfativamente, como la orina pero en una tonalidad más fuerte. También puede ser en una situación de peligro en la que debemos huir rápidamente, vaciar los intestinos nos permite una huida más rápida y más ágil.

**Conflicto:** Conflicto de marcaje de territorio fuerte<sup>3</sup>. Puede que por ausencia del padre. Llamada urgente del niño que se siente abandonado o dejado de lado por la madre<sup>34</sup>. Conflicto de fuerte miedo repentino. Soltamos lastre para poder huir.

**Ver:** ENURESIS

---

## ENDOCARDIO

**Definición:** Membrana que recubre las cavidades del corazón y forma el revestimiento interno de las aurículas y ventrículos. La endocarditis es la inflamación del endocardio

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al corazón.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay perístasis (vasoconstricción) local aumentada.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay perístasis aumentada en el resto del músculo. En la zona del conflicto se frena la perístasis.

**Sentido biológico:** Las funciones del endocardio son las de protección de las paredes del corazón y alimentación de las válvulas y las partes internas del corazón (por su porosidad).

**Conflicto:** Desvalorización respecto a la eficiencia cardíaca y al transporte de sangre.

*“Eso me arranca el corazón”<sup>35</sup>.*

*“Es necesario que la vida de la familia fluya sin obstáculos”<sup>32</sup>.*

**Ver:** CORAZÓN

---

## ENDOCARDITIS

Ver: ENDOCARDIO

---

## ENDOMETRIO

**Definición:** Mucosa que recubre el interior del útero.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia, de reproducción. Conflicto sexual feo. Conflicto de pérdida vital. Ver en CÁNCER de ÚTERO.

**Sentido biológico:** El endometrio es nuestra primera casa, nuestro primer territorio. Su función es la de dar cobijo y alimento al hijo durante su gestación. Biológicamente tiene relación con la próstata en el hombre. La función biológica del endometrio va de la concepción al parto, en consecuencia, los conflictos incluyen esos pasos.

**Conflicto:** El útero es nuestra primera casa, por lo tanto la temática será relacionada con no poder llevar el niño, no poder nidificar correctamente, no poder llevar el papel de madre. Suele ocurrir cuando la abuela se siente que debe hacer el papel de madre. Conflicto de pérdida de “nietos”.

Conflicto de familia fuera de la norma. Conflicto con connotaciones sexuales, desagradable, feo, poco respetuoso y con imposibilidad de criar al bebé que pueda llegar.

Son conflictos de diario, por lo tanto la pregunta clave es: “¿qué es lo que siempre estas pensando, desde que te levantas hasta que te acuestas?”<sup>3</sup>.

**Ver:** CÁNCER de ÚTERO / ENDOMETROSIS / ÚTERO

---

## ENDOMETRIOSIS

**Definición:** Aparición de mucosa uterina fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica (ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia, reproducción. Miedo al parto o a la concepción. **Vagotonía:** También por rotura de quiste en fase de reparación de un conflicto de cáncer de ovario.

**Sentido biológico:** Hay que concebir a toda costa. No hay concepto de “primera casa” o no se puede concebir en ella (por memorias de aborto, por ejemplo), entonces la mucosa del útero migra, se desplaza, huye. Está relacionado con el marcaje de territorio, búsqueda de un lugar para “construir la primera casa”, con la intención de concebir rápidamente.

**Conflicto:** Conflicto relacionado con el ser madre: Miedo a no ser una buena madre<sup>36</sup>.

Miedo a las consecuencias del parto<sup>37</sup>.

Deseos de quedar embarazada pero sin capacidad para recibir al bebé en un buen lugar, por lo tanto, lo recibo en otro<sup>38</sup>.

Sensación de que la casa, el hogar no es nuestra<sup>37</sup>.

*Miedo a tener el bebé en el útero, probablemente por memorias de aborto<sup>39</sup>.  
El hogar está lejos, la familia se ha roto<sup>37</sup>.*

**Interior:** Hubo problemas con niños que murieron por no tener un hogar.

**Exterior:** Conflicto de localización, debo buscar otro lugar<sup>40</sup>.

**En el ovario:** Nidación rápida.

**En la vejiga:** Necesidad de marcar el territorio, el hogar donde nacerá el bebé.

**En el ombligo:** Suciedad que hay que eliminar respecto al embarazo.

**En el recto-sigmoides:** Conflicto de guarrada relacionada con el embarazo que no puedo eliminar (perdonar).

**Adenomiosis uterina:** Incapacidad para llevar a buen término el embarazo<sup>41</sup>.

**Ver:** ENDOMETRIO

---

## ENDOMETRITIS

**Definición:** Inflamación sistemática del endometrio.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de endometrio con ira y rabia.

**Sentido biológico:** En la inflamación hay más aporte de nutrientes, líquidos, oxígeno... al endometrio para afrontar la fase de reparación del conflicto. Se eliminan las células sobrantes del crecimiento que se produjo en la fase de conflicto activo.

**Conflicto:** Conflicto de rabia e ira añadido a los conflictos del endometrio.

**Ver:** ENDOMETRIO / ENDOMETRIOSIS

---

## ENDOMICOSIS

Ver: CANDIDIASIS INTESTINAL

---

## ENFERMEDAD CARDÍACA PULMONAR

Ver: COR PULMONAE

---

## ENFERMEDAD CELÍACA

Ver: CELÍACOS

---

## ENFERMEDAD CONGÉNITA

**Definición:** Enfermedad existente desde el nacimiento.

**Técnico:** Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Programa que nos protege de una supuesta situación determinada que produjo daños en nuestros ancestros. También cumple la función de liberar al progenitor de la carga de un conflicto.

**Conflicto:** Conflicto que comparten los dos progenitores, o solo uno pero con una tonalidad demasiado fuerte<sup>42</sup>.

**Ver:** ENFERMEDADES HEREDITARIAS

---

### **ENFERMEDAD de ADAM-STOKES**

Ver: DESMAYO

---

### **ENFERMEDAD DE ADDISON**

Ver: ADDISON, Enfermedad de

---

### **ENFERMEDAD de BASNIER BOECK SCHAUMANN**

Ver: SARCOIDOSIS

---

### **ENFERMEDAD DE BECHTEREW**

Ver: ESPONDILITIS ANQUIOLANTE

---

### **ENFERMEDAD de BEST**

Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME / RETINOPATÍA MACULAR

---

### **ENFERMEDAD de BOECK**

Ver: SARCOIDOSIS

---

### **ENFERMEDAD DE BRIGHT**

Ver: NEFRITIS

---

### **ENFERMEDAD de CARRIÓN.**

Ver: BARTONELOSIS

---

### **ENFERMEDAD de CHARCOT**

Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

---

## ENFERMEDAD de DUPLAY

Ver: HOMBRO CONGELADO

---

## ENFERMEDAD de DUPUYTREN

**Definición:** Enfermedad que provoca el cierre progresivo de los dedos de la mano por retracción de la aponeurosis palmar superficial. Los dedos meñique y anular son los más afectados.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la familia. Conflicto de soltar.

**Sentido biológico:** Impedir que soltemos algo que ya tenemos agarrado.

**Conflicto:** No soltar las riendas en relación por encima de todo con un trabajo (mano), el padre, una alianza o un secreto (dedos meñique y anular)<sup>43</sup>.  
No poder desarmados. Mostrar las palmas de las manos abiertas es un símbolo que indica que no llevamos armas<sup>43</sup>.

**Ver:** DEDOS / MANO

---

## ENFERMEDAD de FLAJANI

Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

---

## ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW

Ver: BASEDOW, Enfermedad de

---

## ENFERMEDAD de HANDLUNG

Ver: ESPOLONES CALCÁNEOS

---

## ENFERMEDAD de HASHIMOTO

**Definición:** Inflamación de la glándula tiroides (hipotiroidismo) por una reacción autoinmune.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase curación de un conflicto de tiroides, con un conflicto de impotencia en fase activa o de estrés. Conflicto de proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Frenar las constantes y el metabolismo, esperar, ralentizar el tiempo. Estamos en fase de reparación, pero sin terminar de resolver un conflicto de impotencia (tiroides) que sigue activo.

**Conflicto:** Fase activa de un conflicto de impotencia (en los conflictos ectodérmicos se produce ulceración)<sup>44</sup>.

Necesidad de ralentizar algo que yo mismo empecé o ejecuté de forma muy rápida. Debo frenarlo o pararlo<sup>45</sup>.

*Proyecto sentido: Muchas veces la madre no desea tener al hijo o no ve el momento de tenerlo*<sup>46</sup>.

*"Nací en unas condiciones demasiado rápidas, con prisas". "Tengo derecho a existir a condición de que el tiempo se ralentice"*<sup>47</sup>.

Conflicto de tener que luchar con otros (en términos de ser más rápido o mejor) para conseguir el pedazo (sueldo, comida...)<sup>45</sup>.

Toda enfermedad auto-inmune indica conflictos con los lazos de sangre<sup>45</sup>.

Conflicto de *huir de un peligro pero verse impedido*<sup>48</sup>.

**Ver:** HIPOTIROIDISMO / TIROIDES

---

## **ENFERMEDAD DE HUNTINGTON**

Ver: HUNTINGTON, Enfermedad de

---

## **ENFERMEDAD de KAHLER**

Ver: MIELOMA MÚLTIPLE

---

## **ENFERMEDAD DE LOU GEHRIG**

Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

---

## **ENFERMEDAD DE LYME**

Ver: BORRELIOSIS

---

## **ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE**

Ver: SÍNDROME DE MÉNIÈRE

---

## **ENFERMEDAD de OSGOOD SCHLATTER**

**Definición:** Tendinopatía en la que el tendón rotuliano (rótula) arranca el periostio de la tibia. Afecta a niños entre 10 y 16 años.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con sumisión.

**Sentido biológico:** Se produce un reblandecimiento del periostio debido a una desvalorización de la integridad relacionada con ese tejido, más un problema de tensión del tendón por un movimiento de intentar evitar la genuflexión (imagen de sumisión). En tercera etapa la solución pasa por fragilizar la zona en fase activa para fortalecerla más en fase de reparación.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización junto a un conflicto de sumisión que lleva varios meses durando.

En los jóvenes es un conflicto de *tener que frenar constantemente sus pulsiones*<sup>49</sup>.

No querer pasar por la ley del padre. Desvalorización con sumisión y falta de respeto.

---

## ENFERMEDAD de PAGET (Cráneo)

**Definición:** Inflamación por causa desconocida del tejido óseo, sobretodo del cráneo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización crónica. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización no superado.

**Sentido biológico:** Hay descomposición del tejido en fase activa (como en todos los tejidos de 3ª etapa), pero la reconstrucción es anormal, más grande, más débil y con la presencia de más irrigación de vasos sanguíneos (alimento, familia). Probablemente había una necesidad de engrandecer las estructuras (es solo una hipótesis). Lo que es seguro es que no se ha superado la fase de reparación del conflicto.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización crónica. Potencial personal que no usamos o no expresamos.

*Cuando nuestros valores duros y durables (en los que nos fundamentamos), se vuelven fluidos, blandos, movibles e inestables<sup>50</sup>.*

Gran desvalorización por no haber podido mediar en un asunto bajo en el que a pesar de haber desplegado nuestra inteligencia no pudimos salvar algo trascendente<sup>51</sup>.

---

## ENFERMEDAD de PARRY

Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

---

## ENFERMEDAD de PIERRE-MARIE.

Ver: ACROMEGALIA

---

## ENFERMEDAD DE PFEIFFER

Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

---

## ENFERMEDAD de STARGARDT

Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME

---

## ENFERMEDAD STILL

Ver: ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES

---

## ENFERMEDAD DEL BESO

Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

---

## ENFERMEDAD del TIC

Ver: SÍNDROME DE TOURETTE / TICS

---

### ENFERMEDAD IATRÓGENA

**Definición:** Enfermedades provocadas por tratamientos o la toma de medicamentos prescritos.

**Técnico:** Conflicto de diagnóstico.

**Sentido biológico:** Protegerse de las amenazas de una enfermedad, que identificamos con el propio tratamiento. El inconsciente asocia el miedo a la enfermedad con el propio tratamiento. *La enfermedad iatrógena es generadora de nuevos conflictos y por lo tanto de nuevas respuestas biológicas (nuevas enfermedades), lo que se transforma en un círculo vicioso*<sup>52</sup>.

**Conflicto:** *Conflicto de diagnóstico, de auto-pronóstico sobre el diagnóstico. Estrés traumático provocado por el miedo que produce ya sea el diagnóstico o las complicaciones generadas por medicación o tratamientos*<sup>52</sup>.

---

### ENFERMEDADES AUTOINMUNES

**Definición:** Enfermedad del sistema inmunológico que ataca a las células del propio organismo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Luego depende de donde ataque. Conflicto de desvalorización, culpabilidad o impotencia.

**Sentido biológico:** El mensaje que recibe el inconsciente es el de "Yo soy mi propio enemigo". Para sobrevivir debo defenderme de mi enemigo atacándolo. Se trata de un sentido paradójico.

**Conflicto:** *Conflictos de Desvalorización, Culpabilidad o Impotencia que cuestiona mi propia identidad*<sup>53</sup>.

*Conflicto de no reconocimiento de sí mismo. Toda enfermedad autoinmune indica un conflicto en los lazos de sangre*<sup>54</sup>.

*"No merezco existir". "Una parte de mí quiere matar (o no está de acuerdo) a otra parte de mí"*<sup>53</sup>.

*"Cargo sobre mi culpa algo que me permite liberar a alguien".*

Vida condicional: vivimos a cambio de que...<sup>55</sup>.

---

### ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Ver: PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

---

## ENFERMEDADES CRÓNICAS e INCURABLES

**Definición:** Enfermedades de larga duración o incurable.

**Técnico:** Conflicto de adaptación.

**Sentido biológico:** No hay aceptación de la reparación del conflicto. Existe en el inconsciente una contradicción también crónica.

**Conflicto:** La cronicidad implica rechazo al cambio, temor al futuro y una tremenda sensación de inseguridad. El mensaje de una enfermedad incurable es muy simple: La cura a este conflicto pasa por aceptar la situación vivida físicamente. A los afectados siempre les parece una gran contaducción.

---

## ENFERMEDADES DE LA SANGRE

Ver: SANGRE

---

## ENFERMEDADES DE LA VOZ

Ver: PROBLEMAS CON LA VOZ

---

## ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Ver: ENFERMEDADES VENÉREAS

---

## ENFERMEDADES HEREDITARIAS

**Definición:** Enfermedades heredadas genéticamente.

**Técnico:** Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Programa que nos protege de una supuesta situación determinada que produjo daños en nuestros ancestros. También cumple la función de liberar al progenitor de la carga de un conflicto.

**Conflicto:** Transgeneracional o proyecto sentido.

**Ver:** ENFERMEDAD CONGÉNITA

---

## ENFERMEDADES INFANTILES

**Definición:** Aquellas enfermedades que afectan a los niños y solo a los niños, o bien que tiene una afectación distinta en niños que en adultos.

**Técnico:** Conflicto de los padres.

**Sentido biológico:** Los niños siempre resienten los conflictos de los padres, sean heredados o no.

**Conflicto:** Los niños son un espejo y una esponja. Sus conflictos son una réplica de los conflictos que han heredado de las estructuras energéticas de su familia. En “bio” decimos que los niños “resienten los padres”. Hasta los 3 años el problema se considera heredado de la madre, el niño y ella comparten una misma noción del ser. Hasta los 6-7 años decimos también que es la madre, aunque un conflicto del padre puede pasar al niño siempre y cuando la madre lo resienta, y será el resentir de la madre y no el del padre. A partir de los 7 años se considera que se hace el paso a papá y este cobra importancia. Un niño sano hasta los siete y enfermizo a partir de esa edad debemos prestar mucha atención a los conflictos ocultos de papá. Hasta los 13-14 (a veces antes o a veces después depende de la madurez del niño) pueden resentir tanto al padre como a la madre. Pueden recibir conflictos transgeneracionales desde muy corta edad, pero solo serán resentidos con el consentimiento (consciente o no) de los padres. Hay un día, un momento, que podría leerse que la individualidad de la persona aflora. Un momento en el que el niño decide que ya es autónomo. Eso suele suceder habitualmente no antes de los once y no después de los quince, salvo extrañas excepciones. Lo que si suele suceder es que un niño decide ser autónomo y luego por algo, se vuelve atrás, pero desde el momento en que corta el cordón, ya es libre autónomo y se puede tratar con él el conflicto. Para ayudar en una enfermedad a un niño debemos, como padres, compartir la responsabilidad emocional y hablarle de ello, aunque sea muy pequeño y creamos que no nos oye. Lo que no debemos hacer en ningún caso es huir de nuestra responsabilidad con frases como “es su elección vivir esta experiencia” porque entre padres e hijos y hasta que el hijo se vuelva autónomo las decisiones son conjuntas. El niño ha decidido vivir a partir de vuestra experiencia, pero eso no exime de responsabilidades. Por otro lado, muchos padres sanan o mejoran, incluso salvan la vida cuando sus hijos enferman.

**Ejemplo:** Un padre con innumerables problemas le comentaba a un terapeuta. “Con todo lo que paso, y no me pongo nunca enfermo.” El terapeuta le pregunta: “¿Tiene hijos?” A lo que responde el padre: “Si, uno, y él sí que enferma, es el primero de la clase en coger la gripe, un resfriado, las paperas o lo que sea.” “Claro, él te está prestando su sistema inmunitario. ¿Ya se lo agradeces?”

---

## ENFERMEDADES MENTALES

Ver: TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO

---

## ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

Ver: NEUROLOGÍAS

---

## ENFERMEDADES OCULARES

Ver: PROBLEMAS OCULARES

---

## ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Ver: PROBLEMAS RESPIRATORIOS

---

## ENFERMEDADES VENÉREAS

**Definición:** Conjunto de aquellas enfermedades que se transmiten por contacto sexual. Aunque también puedan transmitirse por sangre.

**Técnico:** Conflicto de culpa a nivel sexual.

**Sentido biológico:** Depende de la enfermedad. En general, tiene el sentido de protegerse de un contacto peligroso a nivel sexual.

**Conflicto:** Culpa o rechazo a nivel sexual. Dependiendo de la enfermedad.

---

## ENFISEMA PULMONAR

**Definición:** Dilatación exagerada y permanente de los bronquios pulmonares con atrofia y rotura de las paredes alveolares. Puede presentar fibrosis.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a la muerte, ahogos. Desvalorización con respecto a la capacidad pulmonar. **Vagotonía:** Puede ser fase de reparación de adenocarcinomas alveolares.

**Sentido biológico:** Hay deficiencia en la capacidad pulmonar y se produce ahogo. Entonces el alveolo se dilata o expande para mejorar el intercambio de O<sub>2</sub> (la palabra intercambio es importante a la hora de comprender y abordar el conflicto). La dilatación sin embargo es exagerada (porque el conflicto continúa activo) y el alveolo termina perdiendo su funcionalidad.

**Conflicto:** Conflictos de intercambio ya sea entendido como de palabras (comunicación), material u otros.

*Desvalorización ligada a la capacidad pulmonar.*

*Situación crónica de miedo a ahogarse o a no poder respirar más debido a una enfermedad o anomalía<sup>56</sup>.*

Buscar memorias de muertes por sepultación, ahogos, derrumbes, entierros, arenas movedizas...<sup>57</sup>.

Conflicto de comunicación: *Todo el aire que hemos hecho entrar y que no salió en forma de palabras, quedó en los pulmones en forma de vida o muerte<sup>58</sup>.*

Riesgo de perder un trabajo o a ser despedido<sup>56</sup>.

**Ver:** PULMONES

---

## ENFRIAMIENTOS

Ver: CATARRO / RESFRIADO

---

## ENOFTALMIA

**Definición:** Hundimiento del globo ocular dentro de la órbita.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de no querer ver, no querer verse.

**Sentido biológico:** Retirada del campo visual. Esconder los ojos para no ver o para no ser visto (los niños se tapan los ojos cuando quieren esconderse, es un reflejo biológico).

**Conflicto:** No querer ver nuestra incapacidad de salir de algo, desvalorización por no agradarse. En un contexto vital para mí<sup>58</sup>.

---

## ENROJECIMIENTO

**Definición:** La cara se enrojece. Se asocia a la vergüenza.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Activación del sistema simpático ante el peligro de “ser descubiertos”. Las arterias que irrigan la musculatura roja se dilatan para permitir una mayor resistencia, y las otras se contraen, cosa que provoca el enrojecimiento de la piel (sobre todo en el rostro). El programa ancestral que provoca esta respuesta responde al hecho de que durante muchos años el castigo más usual era el destierro y eso implicaba la muerte.

**Conflicto:** Desvalorización. Miedo a ser descubierto y castigado.

---

## ENTERITIS

Ver: GASTROENTERITIS

---

## ENTEROBIASIS

Ver: OXIURIASIS

---

## ENTEROCOLITIS

**Definición:** Inflamación de las mucosas del intestino delgado y el colon.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo. Suciedad con ira y rencor.

**Sentido biológico:** Estimular las mucosas para eliminar el agente nocivo y reparar el tejido con el objetivo de acelerar el proceso de evacuación.

**Conflicto:** Mismo conflicto que GASTROENTERITIS sumándole la *necesidad de limpiar toda la mierda que eso me ha provocado*<sup>59</sup>.

**Ver:** GASTROENTERITIS

---

## ENTROPIÓN

**Definición:** Inversión del borde del párpado inferior de manera que las pestañas terminan rozando la córnea.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. Conflicto de haber sido ignorado.

**Sentido biológico:** Cerrar la vista a la situación desagradable.

**Conflicto:** Conflicto de visión de algo que nos agrede.

Conflicto de relación con la gente que me rodea, debido a que las personas que más me importan (padres y familia) no me han mimado ni prestado suficiente atención. No he tenido muestras físicas de su afecto<sup>60</sup>.

**Ver:** TRIQUIASIS

---

## ENTUMECIMIENTO

Ver: ADORMECIMIENTO

---

## ENURESIS

**Definición:** Orinar de forma involuntaria más allá de la edad en que tomamos el control de la vejiga, que se sitúa entre los cuatro y los seis años.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación brutal y constelación de territorio: La fase maníaca es conflicto de "organización" en el territorio, la fase depresiva es marcaje de territorio. También puede ser la **crisis epileptoide** de un conflicto de marcaje de territorio<sup>59</sup>.

**Sentido biológico:** Debemos marcar el territorio en un contexto de mucho miedo (un territorio que no puedo controlar u organizar y en el que nos sentimos desamparados).

**Conflicto:** Afectación de los dos relés de la vejiga en el cerebro (izquierdo y derecho).

Sentimiento de culpabilidad y aislamiento en un niño que no se atreve a vivir más su vida.

Puede provocar un conflicto de líquidos que más tarde afecte al riñón<sup>60</sup>.

Conflicto de separación brutal en relación a la sexualidad y papá.

"Papá no se ocupará más de mí". "Me siento separada de mi padre"<sup>61</sup>.

Posicionamiento ante el nacimiento de un hermano menor (territorio familiar)<sup>60</sup>.

Miedo del niño a no ser protegido por el padre en un conflicto relacionado con los ancestros<sup>62</sup>.

---

## EPENDIMOMA

**Definición:** Tumor cerebral que deriva de las células del epéndimo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto intelectual o de padre.

**Sentido biológico:** Necesidad de ampliar y reconfigurar la zona del cerebro que necesitamos para resolver un problema o conflicto complicado.

**Conflicto:** Conflicto de contacto con el padre real o simbólico, la intelectualidad y la espiritualidad<sup>63</sup>.

Conflicto relacionado con la dureza de las órdenes que recibimos y contra las cuales no podemos protegernos<sup>64</sup>.

**Ver:** MEDULOBLASTOMA / TUMOR CEREBRAL

---

## EPICONDILITIS

**Definición:** Periostitis del epicóndilo del codo. El tendón se inflama y presenta dolor en la cara externa del codo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y obligación.

**Sentido biológico:** La articulación del codo permite la gran precisión de movimientos en el trabajo. Debo mejorar esos movimientos, por lo tanto reparo los tejidos. El dolor aparece sobretodo en fase de reparación del tejido (y del conflicto) cuando se regeneran las estructuras.

**Conflicto:** Desvalorización e impotencia en el gesto actual, del presente. Para los diestros (para los zurdos al revés):

**Izquierdo:** Desvalorización en el gesto. "Quiero algo y me lo impiden". "Siempre voy cogida de la mano de otro" (en referencia al trabajo o al espacio personal).

**Derecho:** Conflicto de obligación. "Estoy obligado a... pero no tengo ganas"<sup>65</sup>.

Desvalorización por un gesto relacionado con la práctica de un deporte<sup>66</sup>.

"Estoy harto de que no se me valore en mi trabajo"<sup>3</sup>.

**Ver:** EPITROCLEITIS / TENDINITIS

---

## EPIDEMIAS

**Definición:** Enfermedad que afecta a un número elevado de la población durante un tiempo determinado.

**Técnico:** Conflicto del inconsciente colectivo.

**Sentido biológico:** El mensaje y las reparaciones no son a nivel individual ni familiar, sino colectivas.

**Conflicto:** Cuando existe una epidemia es que el conflicto está en el inconsciente colectivo, en eso que nos une, es decir que mucha gente está pasando por el mismo conflicto como por ejemplo la proliferación de las pestes tras las guerras debido a la desesperación, el miedo y la cantidad de muertos.

---

## EPIDERMIS

Ver: PIEL, Epidermis

---

## EPIDERMOFICIAS

Ver: DERMATOMICOSIS

---

## EPIDIDIMITIS

**Definición:** Inflamación del epidídimo.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia ante la hembra, con rabia o frustración.

**Sentido biológico:** En un ambiente de impotencia en la fertilización, reparo el epidídimo para que la próxima vez sea más fructífera la fecundación.

**Conflicto:** Conflicto del Epidídimo con un contexto de ira, rabia y frustración

**Ver:** EPIDÍDIMO

---

## EPIDÍDIMO

**Definición:** Tubo que conecta los conductos deferentes al testículo. Lugar donde maduran los espermatozoides.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia ante la hembra.

**Sentido biológico:** En el epidídimo se produce la maduración de los espermatozoides para fecundar a la hembra.

**Conflicto:** Impotencia ante la conquista de una mujer.

Miedo a no ser lo suficientemente hombre (macho) para satisfacer a la hembra.

Sentimiento de culpabilidad por haber dejado a la novia.

*Resentimiento profundo de perder el tiempo, su identidad, sus proyectos<sup>67</sup>.*

Conflicto de reproducción en términos de ser lo suficiente maduro para...<sup>68</sup>.

**Ver:** EPIDIDIMITIS

---

## EPIFARINGE

Ver: NASOFARINGE

---

## EPÍFISIS

Ver: PINEAL GLÁNDULA

---

### EPIFORA LAGRIMAL

**Definición:** Es el lloro continuado ya sea por acción de agentes externos (irritantes, frío...), internos (producción excesiva de lágrimas) o por enfermedad (conjuntivitis).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual sucio.

**Sentido biológico:** Limpiar algo que hay en el ojo. Limpiar algo que vemos.

**Conflicto:** Conflicto de tener algo sucio, malo o perjudicial en el ojo. Conflicto de haber visto o estar viendo algo que consideramos sucio<sup>69</sup>.

**Ver:** LACRIMALES / GLÁNDULAS LACRIMALES

---

### EPIGLOTIS

**Definición:** Estructura cartilaginosa de la laringe cuya función es obstruir el paso de alimentos al sistema respiratorio.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de caminos superpuestos.

**Sentido biológico:** La función de la epiglotis es seleccionar el camino o la vía correcta del pedazo entrante o saliente. No es posible tragar y hablar al mismo tiempo (ya sea real o simbólico).

**Conflicto:** Falsas rutas, camino equivocado o caminos superpuestos: “¿Me lo he de tragar todo o protestar?”<sup>69</sup>.

Fuerzas enfrentadas o en disputa. Padre (aire) y madre (alimento) enfrentados<sup>70</sup>.

**Ver:** LARINGE

---

### EPILEPSIA

**Definición:** Enfermedad crónica que agrupa varios trastornos neurológicos y que genera convulsiones recurrentes (crisis epilépticas) debido a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. También se asocia al “petit mal” o ausencia.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y separación.

**Sentido biológico:** Poner fin a algo de forma drástica para poder volver a empezar. La Epilepsia es una muerte aparente (rigidez, palidez, pérdida de conciencia...) que puede ir seguida de una resurrección. Es una sacudida a nivel de la corteza cerebral que libera de todas las cargas y programas de excesos (tensiones múltiples acumuladas).

**Conflicto:** Conflicto importante de miedo impotente, sumado a uno de separación. También conflicto importante de miedo (laringe) junto a uno de motricidad (impotencia), nos da como resultado un conflicto de “horror”<sup>71</sup>: “No querer pero tener que ir”. Por ejemplo, miedo (horror) a ir al colegio pero estar obligado a ir<sup>72</sup>. Hijos de mamá sobreprotectora<sup>67</sup>. Liberación de gestos que no pudimos efectuar en su momento y estaban pendientes “acumulados” para ser liberados<sup>73</sup>.

**Ver:** AUSENCIA

---

## EPINEFRINA

Ver: ADRENALINA

---

## EPIPLÓN MAYOR

**Definición:** Repliegue del peritoneo que envuelve el colon transversal y el intestino delgado y que está unido al estómago y principio del duodeno. Provoca vientres hinchados.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo indigesto. Ignominia. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma en el epiplón. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce necrosis con adhesiones.

**Sentido biológico:** Tiene funciones de protección y nutrición. Nace de la curvatura mayor del estómago.

**Conflicto:** *Guarradas indigestas vividas en términos de desvalorización*<sup>74</sup>. Algo imposible de digerir desde un punto de vista moral. Connotación de carencia si es cerca del estómago o de atentado a la integridad para las zonas adyacentes al colon<sup>75</sup>. Asunto feo, marranada, de la que no hemos podido defendernos<sup>76</sup>.

**Ver:** ESTÓMAGO, CURVA MAYOR / PERITONEO

---

## EPISCLERITIS

**Definición:** Inflamación de las capas más externas de la esclerótica y los tejidos suprayacentes que provoca el enrojecimiento de los ojos por la dilatación de los vasos sanguíneos.

**Técnico:** 3ª y 4ª Etapas Embrionarias. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de protección con respecto a la familia.

**Sentido biológico:** La esclerótica protege y mantiene la forma del ojo. La función de una inflamación es reparar el tejido por algún conflicto (en una connotación visual) que ha impactado.

**Conflicto:** Conflicto de protección y clan. No me siento protegido en el clan o no puedo proteger el clan. Debo frenar un ataque. Siempre en términos de vista<sup>77</sup>.

## EPISTAXIS

**Definición:** Hemorragia nasal. Sangrado por la nariz (de cualquier tipo).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Fase de reparación de un conflicto olfativo (algo huele mal). Conflicto de miedo a la muerte y a los cambios. Conflicto de cambios sexuales.

**Sentido biológico:** El sangrado por la nariz es una de las formas de “liberar la presión” de la sangre que se acumula en la zona de la nariz. La sangre tiene que ver con la familia y la nariz con la sexualidad. En la adolescencia es un sistema regulador de la presión tanto sanguínea como sexual. Otro sentido va en relación con la posibilidad de que algún ancestro tuviese algún accidente cerebro-vascular, entonces se activa la solución de sangrar, para que no haya exceso de sangre en el cerebro y evitar una muerte de ese tipo<sup>78</sup>.

**Conflicto:** Principalmente un conflicto suave de “algo apesta” en relación al clan de sangre<sup>77</sup>. Conflicto de miedo a la muerte. El ver fluir la propia sangre es motivo de tranquilidad, nos hace sentir que estamos vivos<sup>74</sup>.

*Conflicto de tener que dejar la casa contra nuestra voluntad<sup>79</sup>.*

Sentimiento de culpabilidad por algún conflicto relacionado con la familia<sup>80</sup>.

**Orificio derecho:** Emoción.

**Orificio izquierdo:** Comprensión, análisis<sup>74</sup>.

---

## EPITELIO PLANO

**Definición:** Recubrimiento plano de los órganos, cavidades, conductos...

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con dolor (sufrido o provocado).

**Sentido biológico:** La función principal de los epitelios es proteger. La función específica del epitelio plano es el intercambio y la lubricación. El sentido y los conflictos dependerán de los síntomas y del órgano afectado.

**Conflicto:** Conflicto de separación junto a un conflicto por provocar dolor a otra persona o sufrir uno mismo dolor de periostio.

---

## EPI TELIOMA BASOCELULAR CUTÁNEO

Ver: BASALIOMA

---

## EPI TELIOMA ESPINOCELULAR

Ver: BASILOMA (en la mucosa)

---

## EPITELOPATÍA PLACOIDE

Ver: ÚVEA

---

### EPITROCLEITIS

**Definición:** Tendinitis en el codo. Se da en la inserción de los músculos epitrocleares.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia (soltar). Conflicto de abrazo.

**Sentido biológico:** La articulación del codo permite la gran precisión de movimientos en el trabajo. En el caso de la epitrocleititis se produce un dolor en la parte interna que se expande por el antebrazo hasta la muñeca y dificulta el movimiento de apretar las manos (agarrar algo).

**Conflicto:** Conflicto de soltar o no soltar algo en un contexto de trabajo o de relación personal<sup>81</sup>.  
Disputas de pareja, sumado a la imposibilidad de tener al otro entre nuestros brazos<sup>82</sup>.

**Ver:** EPICONDILITIS / TENDINITIS

---

### EQUILIBRIO

Ver: OÍDO INTERNO / VÉRTIGO / VESTIBULITIS

---

### EQUIMOSIS (morados)

**Definición:** Morados. Depósitos de sangre en el interior de los tejidos que produce una marca morada en la piel. Suelen ser consecuencia de rotura de vasos y capilares por consecuencia de un golpe.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de alerta.

**Sentido biológico:** La equimosis aparece por la degradación de los eritrocitos salidos del flujo sanguíneo por una rotura de vasos sanguíneos. Es una señal de alerta visible. Ver sentido biológico de CONTUSIÓN.

**Conflicto:** El mismo conflicto que CONTUSIÓN. Si la marca roja es visible añadir el concepto de "familia" (por la sangre) y si es abultada (inflamada) añadir la rabia, ira o frustración.

**Ver:** CONTUSIÓN

---

### ERISPELA

**Definición:** Inflamación de la piel producida por infección de la bacteria estreptococo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, mancha y susto. Conflicto de contacto no deseado.

**Sentido biológico:** El sentido biológico es más bien de 3ª etapa, relacionado con la celulitis (reescribir el tejido graso de la hipodermis para mejorar la silueta) pero el detonante es por contacto como en 4ª etapa.

**Conflicto:** Conflictos de Separación, mancha y susto violento juntos<sup>83</sup>.  
Conflicto de contacto no deseado. O conflicto relacionado con alguien bajo, vil, rastrero...<sup>84</sup>.

---

## ERITEMA PERNIO

Ver: SABAÑONES

---

## ERITEMA SOLAR

**Definición:** Quemadura por una prolongada exposición al sol. Produce enrojecimiento de la piel.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa. Conflicto de contacto con el padre.

**Sentido biológico:** El eritema es producido por una vasodilatación. Hay un aumento de aporte de líquido en la zona que puede inflamarse y producir ampollas. La función es protectora y reparadora del contacto con una elevada "temperatura". Debemos tener en cuenta la asociación del Sol con el arquetipo paterno.

**Conflicto:** Conflicto de contacto/separación en relación con el padre (sol), que me quema.  
Conflicto de culpa.

**Ver:** QUEMADURAS

---

## ERITROCITOS

Ver: GLÓBULOS ROJOS

---

## ERITROCITOSIS

Ver: HIPERGLOBULEMIA

---

## ERITRODERMIA

**Definición:** Afectación cutánea caracterizada por el enrojecimiento de la piel (eritema) y descamación de esta, a veces acelerado por el rascado.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto irritante.

**Sentido biológico:** Ver sentido de ERITEMA y sumarle el sentido de desprenderse de la piel "contaminada" por la descamación de la piel.

**Conflicto:** Contacto que nos irrita en relación a la parte afectada. Conflicto de ira en el contacto. También separación de...

**Ver:** ERITEMA SOLAR / PIEL. Dermis / PRURITO

---

## ERUCTOS

**Definición:** Salida de aire proveniente del estómago.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo de aire.

**Sentido biológico:** El sentido lo encontramos en el momento en que hacemos pasar el aire por el esófago en vez de la tráquea. Tragamos aire identificándolo como “pedazo”. El síntoma (eructo) aparece después.

**Conflicto:** Conflicto de falta del “pedazo” de aire. Querer atrapar la vida y retenerla. Conflicto de libertad en el intercambio: *“No acepto que la relación sea pesada, cerrada, precintada”*<sup>85</sup>.

**Ver:** AEROFAGIA

---

## ERUPCIÓN

Ver: DERMATITIS / SARPULLIDOS

---

## ERUPCIÓN POLIMÓRFICA LUMÍNICA

Ver: ALERGIA al SOL

---

## ESCABIOSIS

Ver: SARNA

---

## ESCAFOIDES

**Definición:** Hueso de la muñeca (el primero externo del carpo). Tiene forma de cubo. También es válido para el escafoides del pie.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un viaje y trabajo.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del escafoides lo encontramos en su nombre: “Escafo” significa “nave”. Se asocia a la barca que en el antiguo Egipto transportaba a los muertos a la otra orilla.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con noción de viaje real (vacaciones) o simbólico (viaje astral, viaje por drogas, viaje emocional)... sumado a un conflicto en relación con el trabajo<sup>86</sup>.

Conflicto de no poder liberarse de mi espacio (domicilio, hogar...). Conflicto por no poder partir o por obligación de partir<sup>87</sup>.

---

## ESCALOFRÍOS

**Definición:** Estremecimiento general del cuerpo con sensación de frío. Suele asociarse con la fiebre.

**Técnico:** Conflicto de retirada.

**Sentido biológico:** Tienen la función de proteger el organismo del frío. Durante los escalofríos, además de los temblores musculares, que tienen la función de provocar el calor corporal, se cierran los poros para evitar pérdida de líquidos y el vello se pone de punta (piel de gallina) para crear una zona de aire caliente en contacto con la piel.

**Conflicto:** Situación de cambio que nos produce un frío emocional. Deseo de retirarse de una situación. Relacionado con la muerte (frío)<sup>88</sup>.

---

## ESCÁPULA

Ver: OMOPLATOS

---

## ESCARAS

**Definición:** Necrosis de la piel por falta de irrigación sanguínea. Suele darse en pacientes que permanecen mucho tiempo en una postura (silla de ruedas, cama del hospital).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y mancha.

**Sentido biológico:** Eliminar ese tejido inútil (que ya no tiene uso) para mejorar la eficacia del resto del organismo. Eliminamos la piel que ya no recibe el contacto del pasado.

**Conflicto:** Conflicto de separación de un contacto que creemos que ya no existirá más<sup>89</sup>. Si existe infección añadiremos el conflicto de "mancha" en esa separación<sup>90</sup>. Siempre en relación a la parte afectada, por su simbolismo o por ser la zona donde literalmente recibíamos el contacto.

---

## ESCARLATINA

**Definición:** Enfermedad infantil producida por un estreptococo tipo A. Presenta faringitis, rash (erupción cutánea), dolores articulares, fiebre abrupta, náuseas vómitos y dolores de estómago entre otros.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo con contacto agresivo.

**Sentido biológico:** Tiene los sentidos biológicos de la faringe y las amígdalas. La faringe es el conducto del pedazo. Las amígdalas tienen función defensiva, y detectan los “pedazos tóxicos”.

**Conflicto:** Conflicto de contacto agresivo, irritante o de separación, sumado a un conflicto de amígdalas y faringe (pedazo)<sup>91</sup>.

Palabras hirientes en una situación en la que predecimos o intuimos una separación<sup>92</sup>.

**Ver:** ADENOPATÍA / AMÍGDALAS / FARINGE / FIEBRE /

---

## ESCLERITIS

**Definición:** Inflamación de la esclerótica (parte blanca del ojo).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Con connotaciones de 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria (protección).

**Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de protección del territorio visual.

**Sentido biológico:** La esclerótica protege y mantiene la forma del ojo. La función de una inflamación es reparar el tejido por algo (en una connotación visual) que ha impactado.

**Conflicto:** Conflicto de protección en una tonalidad visual. Protección de lo que vemos. Desvalorización por un territorio (visual) que estamos perdiendo y me siento impotente para defenderlo (intolerable).

**Vascularitis:** Mismo conflicto en un entorno familiar o en relación a un territorio familiar o para la familia<sup>93</sup>.

**Ver:** EPISCLERITIS

---

## ESCLERODERMIA

**Definición:** Enfermedad autoinmune que afecta a vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Produce degeneración de las fibras del tejido conectivo de la piel, los pulmones y especialmente el esófago y los riñones.

**Técnico:** 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de protección (del sufrimiento). Conflicto de separación, mancha y desvalorización. Conflicto reprogramante de desvalorización estética, o autoprogramante<sup>(94, 95)</sup>.

**Sentido biológico:** Se conoce como la enfermedad de la momia. Los afectados producen mucho colágeno, lo que hace suponer una necesidad de mayor resistencia en los tejidos afectados. Endurecerse. También desaparece la grasa de la hipodermis (desprotección), o calcinosis (depósitos de calcio en la piel), el calcio endurece<sup>96</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de separación dramática sin solución sumado a un conflicto de mancha o atentado a la integridad, sumado a otro conflicto de fuerte desvalorización dolorosa. Todo en relación a la parte afectada<sup>97</sup>.

Separación muy, muy dolorosa, con desvalorización y con unas nociones de frialdad y muerte<sup>98</sup>.

Conflicto de separación muy fuerte de alguien con quien me había identificado mucho, sintiendo que con su marcha (o muerte) algo de mí se va también<sup>99</sup>.  
Vivencia de algo que nunca cambiará, que es inmutable<sup>100</sup>.  
Conflicto de doble separación. Sentirse estúpido (separado de uno mismo) debido a una separación<sup>97</sup>.  
"Me siento mal por haberme separado de..." "Me siento mal de que el otro esté solo por mi culpa"<sup>98</sup>.

---

## ESCLEROMALACIA

Ver: ESCLERITIS

---

## ESCLEROSIS

**Definición:** Enfermedad derivada de daños en los tejidos o de una enfermedad autoinmune, que produce el endurecimiento de un órgano o tejido debido al incremento de los tejidos conjuntivos.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de contrariedad en el movimiento y obligación. Buscar fantasma en el transgeneracional.

**Sentido biológico:** Las esclerosis tienen un sentido biológico común: Impedir el movimiento.

**Conflicto:** Conflicto de futuro (que viene). Gran contrariedad en el movimiento en un contexto de peligro y muerte: "Si me muevo, me muero"

En un hombre diestro o mujer zurda es: "Quiero ir al exterior pero no puedo, o no me dejan"

En una mujer diestra u hombre zurdo es: "No quiero salir al exterior pero me obligan". O "me obligo yo mismo para no molestar".

Muy posiblemente encontremos un "fantasma" en el árbol familiar.

Ver: ESCLEROSIS EN PLACA y MÚLTIPLE.

**Ver:** ENFERMEDADES AUTOINMUNES / ENFERMEDADES CRÓNICAS / ESCLEROSIS EN PLACAS / ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / ESCLEROSIS MÚLTIPLE

---

## ESCLEROSIS en PLACA

Ver: ESCLEROSIS MÚLTIPLE

---

## ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

**Definición:** Enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular por muerte de las motoneuronas (neuronas motoras). Provoca una progresiva parálisis muscular

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de contrariedad en el movimiento y obligación. No poder huir. Conflicto transgeneracional (fantasma). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se presenta una progresiva parálisis motora proporcional a la intensidad del conflicto. En caso de que el conflicto sea prolongado hay riesgo de constelación esquizofrénica por segundo

conflicto. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece edema cerebral con empeoramiento momentáneo de los síntomas seguido de una crisis epiléptica. Después de la crisis se retoma la inervación muscular de forma progresiva y lenta. Puede aparecer “morbo de Parkinson”. La **crisis epileptoide** aparece en la fase de reparación.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de ESCLEROSIS MÚLTIPLE.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización en términos de movimiento (si me muevo, muero). También en la noción de querer huir y no poder<sup>99</sup>.

Conflicto de movimiento lateral con amenazas por detrás<sup>99</sup>.

Verificar los músculos afectados:

**Piernas:** En relación a huir, seguir o acompañar. No encontrar ya salida o no saber por dónde empezar.

**Brazos:** En relación a no poder sujetar algo o rechazar.

**Espalda y hombros:** En relación a algo (una carga) que no podemos esquivar o evitar.

También verificar la vértebra de la que salen las órdenes de ese músculo o grupo de músculos y aplicar su significado.

Siempre verificar el árbol familiar en busca de fantasma.

Conflicto de querer vivir al lado de quien amamos pero eso conlleva peligro o está prohibido<sup>101</sup>.

**Ver:** ENFERMEDADES AUTOINMUNES / ENFERMEDADES CRÓNICAS / ESCLEROSIS / ESCLEROSIS MÚLTIPLE

---

## ECLEROSIS LATERAL PRIMARIA (ELP)

Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

---

## ESCLEROSIS MÚLTIPLE

**Definición:** Desmielinización (pérdida de la mielina) progresiva de las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Produce sensaciones anormales en extremidades o en un lado de la cara y con el progresar aparece ataxia, fatiga, reflejos anormales y dificultad para orinar.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y rigidez. Reparación de muertos. Conflicto de obligaciones contrariadas con miedo a morir. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay atrofia muscular y parálisis parcial o total. **Vagotonía:** La fase de reparación del conflicto empieza con empeoramiento de los síntomas y la aparición del edema cerebral. Después de la crisis epiléptica se retoma la inervación muscular de forma progresiva y lenta. La **crisis epileptoide** situada en mitad de la vagotonía presenta tics y espasmos musculares, hipersensibilidad y neuralgia. Los primeros síntomas aparecen unos seis meses después del shock.

**Sentido biológico:** Impedir el movimiento. Por un lado hay uno o varios programas de lealtad que obligan a realizar un movimiento (exigente). Por otro lado sabemos que es imposible la consecución de ese movimiento. La solución para cumplir los dos programas es la inmovilidad. Afecta al nervio motor para que la transmisión de la orden no llegue al músculo y ni siquiera se presente la posibilidad de realizarlo (parálisis). *Para no ser obligados a avanzar, caer y morir*<sup>102</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de gran miedo con desvalorización en relación al movimiento. Miedo a caer y no poder levantarse, con gran importancia al miedo en la orientación hacia abajo, o la fuerza de la gravedad. En un contexto de obligación o prohibición importante (autoridad, órdenes) que no podemos cumplir por miedo a morir<sup>103</sup>.

Conflicto de gran contrariedad en el movimiento: "Quiero estar allí, pero cuando estoy allí, deseo estar aquí", mueva hacia donde me mueva, muero<sup>86</sup>.

Hacerse propios los movimientos hechos o no hechos por otro (la madre normalmente) que generan la contradicción.

Gran desvalorización en el movimiento que no puedo realizar (como el buzo que no tiene fuerza para subir a tomar aire a la superficie)<sup>103</sup>.

Conflictos relacionados con prisiones o encierros (buscar en el árbol).

Conflicto en el proyecto sentido: Nacer para impedir que uno de los progenitores (el padre normalmente) se vaya<sup>104</sup>.

**En los ojos:** En relación a ver partir a alguien o verse obligado a ver una partida, huida indeseada<sup>105</sup>.

**En el cuello:** Para no ser muerto, no matar o no combatir.

Siempre debemos buscar un fantasma en el árbol familiar.

**Afectación de la tiroides en esclerosis en placas:** "No me siento suficientemente sólido a nivel de estructura". Falta de apoyo<sup>86</sup>.

**Ver:** ATAXIA / ALZHEIMER / ENFERMEDADES AUTOINMUNES / ENFERMEDADES CRÓNICAS / ESCLEROSIS / ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / TIROIDES

---

## ESCLEROSIS SISTÉMICA PROGRESIVA

Ver: ESCLERODERMIA

---

## ESCOLIOSIS

**Definición:** Desviación lateral de la columna vertebral en forma de S o C.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en relación a colaterales.

**Sentido biológico:** Adaptar la compensación de pesos hacia un lado u otro. Mejorar el soporte por el exceso de cargas laterales o "colaterales".

**Conflicto:** Desvalorización respecto a los colaterales: un hermano, primo, amigo, vecino, pareja... en relación al padre, si afecta a las lumbares<sup>86</sup>.

Ser dejado de lado o apartado por los hermanos o un colateral<sup>106</sup>.

Miedo imaginario de ser juzgada por los hombres al hacerse mujer.

Son niños basuras, sobre los que se tira toda la mierda<sup>86</sup>.

Huir de una situación o de alguien.

Carga muy pesada con culpabilidad respecto al padre, abuelo o alguien que fuese el pilar de la familia<sup>107</sup>.

Conflicto de tener que esquivar un golpe lateral o evitar algo lateral<sup>108</sup>.

¿A la altura de qué costillas se da? Ver Costillas para ampliar el conflicto.

**Ver:** COSTILLAS / ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares /

---

## ESCORBUTO

**Definición:** Enfermedad producida por la falta de vitamina C. Produce debilidad, dolores musculares, edemas, lesiones bucales, encías inflamadas que sangran y debilidad en los dientes.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, dependencia y sumisión.

**Sentido biológico:** La vitamina C es la responsable del mantenimiento de la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, así como en la formación de tejido cicatricial y la reparación de cartílagos, huesos y dientes. Es sumamente importante también como antioxidante y para frenar y regular el envejecimiento. La vitamina C, sin embargo, no la puede producir el propio cuerpo ni siquiera almacenarla. Es de las pocas cosas que debe ingerirse mediante alimentos como la fruta y la verdura. Tenemos una dependencia de la vitamina C.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en la dependencia de los demás. Conflicto de sumisión. Falta de voluntad propia.

---

## ESCOTOMA

Ver: CEGUERA

---

## ESCROTO

**Definición:** Bolsa de piel que protege los testículos y los mantiene a la temperatura adecuada.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección de la descendencia.

**Sentido biológico:** La función del escroto es la de proteger los testículos, o sea, proteger la función reproductiva masculina (función de macho).

**Conflicto:** Conflicto de protección de la descendencia, de los hijos<sup>109</sup>.  
Conflicto por *miedo por los testículos* o por lo que hay en su interior<sup>110</sup>.

**Ver:** HIDROCELE / VARICOCELE /

---

## ESCUPIR

Ver: HABLAR ESCUPIENDO

---

## ESFENOIDES

Ver: CALOTA

---

## ESFÍNTER ANAL EXTERNO

Ver: ANO

---

### ESGUINCES

**Definición:** Lesión de los ligamentos debido a una distensión, un estiramiento excesivo, una torcedura o una rasgadura del tejido. Producen inflamación y dolor.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el futuro. Conflicto de movimiento con ira y rabia.

**Sentido biológico:** El esguince se produce por un movimiento exagerado en una dirección que no es la pertinente, la deseada o la correcta. El lugar o el momento hacia el que nos movemos (un esguince siempre viene por un movimiento) nos presenta un conflicto. Quiero, pero a la vez no debo. O debo, pero no quiero.

**Conflicto:** Desvalorización en algo que viene (en el futuro). Movimiento o dirección contrariada (dependiendo del ligamento). Ira o rabia y territorio<sup>3</sup>.  
Contradicción interna respecto a un movimiento. Un deseo que va más allá de nuestras posibilidades. Un cambio, un nuevo camino que hace algún tiempo que deberíamos estar tomando y no lo hacemos<sup>111</sup>.

**Ver:** ESGUINCES / MUÑECA / TENDONES / TOBILLO / LIGAMENTOS

---

### ESMALTE DE LOS DIENTES

**Definición:** Capa que recubre y protege la dentina del diente. Es la sustancia más dura del cuerpo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de no poder morder. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece la caries (ulceración). **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay regeneración indolora del epitelio (excepto con el frío y el calor o el dulce y ácido extremos).

**Sentido biológico:** El esmalte es la parte más dura de los dientes. Su función es el de morder, trincar, desgarrar... el pedazo (el alimento). El esmalte es marfil derivado del endurecimiento de la mucosa bucal del epitelio plano.

**Conflicto:** No poder o no deber morder (no tener derecho a matar). Es una protección en femenino, la respuesta masculina sería un ataque. Es un conflicto de moralidad<sup>112</sup>.

**Ver:** CARIES / DIENTES

---

### ESOFAGITIS de REFLUJO

Ver: ACIDEZ DE ESTÓMAGO

---

## ESÓFAGO en GENERAL

**Definición:** Conducto musculo-membranoso que comunica la faringe con el estómago.

**Técnico:** 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de tragar el pedazo. Impotencia.

**Sentido biológico:** Llevar el pedazo (alimento) al estómago para su digestión. Se divide en esófago superior e inferior, que tienen sentidos distintos. Al ponernos de pie (en nuestra evolución) y al desplazarnos erguidos, el conducto que va de la boca al estómago (el esófago) se tuvo que alargar, por eso el tercio inferior se relaciona con el programa arcaico de “digerir el pedazo” mientras que los dos tercios superiores se relacionan con el “mover el pedazo” hasta la “nueva” ubicación del estómago.

**Conflicto:** Conflicto de no poder tragar el pedazo (el bocado, la presa, el objetivo) o conflicto de tener que tragar un pedazo que no queremos.

**Carcinoma:** No querer incorporar el pedazo. Miedo por tener que hacerlo<sup>113</sup>.

**Varices esofágicas:** Conflicto de “comer con los ojos”<sup>114</sup>. No estar dispuesto a depender de otro miembro del clan para alimentarse<sup>115</sup>.

**Espasmos:** No querer tragar el pedazo. Tragarse las palabras. Miedo por haber dicho ya demasiado<sup>116</sup>.

**Ver:** ACIDEZ de ESTÓMAGO / ATRESIA / ESÓFAGO, dos tercios superiores / ESÓFAGO, tercio inferior / HERNIA de HIATO / REFLUJOS GÁSTRICOS

---

### ESÓFAGO, dos tercios superiores

**Definición:** Submucosa de los dos tercios superiores del esófago (ver esófago)

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar pedazo. Impotencia. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración con picor en la garganta. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay inflamación (faringitis) con proliferación celular.

**Sentido biológico:** Aquí el sentido es de deglutir. Transporte del pedazo en un contexto de potencia o impotencia. Aquí el sentido se centra en la capacidad de mover el pedazo mientras que en el tercio inferior se centra directamente en el pedazo.

**Conflicto:** Conflicto de vernos forzados a tragar algo que no queremos<sup>117</sup>.

Incapacidad para hacer avanzar algo que nos hemos tragado. Sentir que algo se ha quedado atrapado en la garganta. “Me hiciste tragar esto y ahora... eres poco flexible”<sup>116</sup>.

**Úlcera carcinomatosa:** No poder ingerir (tragar) la presa. No poder asimilar por uno mismo (también en sentido figurado no poder confiarse, incorporarse)<sup>118</sup>.

Conflicto de sentir que nos engañan y nos mienten (nos hacen tragar que...).

**Ver:** ESÓFAGO / FARINGITIS

---

### ESÓFAGO, tercio inferior

**Definición:** Submucosa del tercio inferior del esófago (ver esófago).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar el pedazo. Miedo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma esofágico. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay degradación tumoral por bacterias tuberculosas. Aparecen varices esofágicas.

**Sentido biológico:** En el tercio inferior el sentido va ligado a la digestión del “pedazo”. “Aumentar las células para digerir mejor” (Ryke Geerd Hamer). Aquí el sentido se centra en el pedazo mientras que en los dos tercios superiores se centra en la capacidad de moverlo.

**Conflicto:** Conflicto de no poder digerir lo que nos hemos tragado. Conflicto de no poder tragar el pedazo (simbólico) que queríamos tragar<sup>119</sup>.

No poder tragar un pedazo (bocado, objetivo...) que ya teníamos en nuestro poder. El pedazo se nos quedó atravesado. Miedo a que nos roben el pedazo<sup>116</sup>.

No puedo digerir el pedazo, en un clima de algo vital (no puedo creerme que... algo fuerte y vital)<sup>116</sup>.

**Ver:** ESÓFAGO

---

## ESPALDA

**Definición:** Dolores generales no concretos, localizados en la parte posterior del cuerpo humano que va de la base del cuello y hombros al coxis.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflictos de carga, culpa, traición o escasez.

**Sentido biológico:** La espalda representa mi soporte, el apoyo de la vida. Donde llevo las cargas. También conflictos que me quedan detrás o en el pasado.

**Conflicto:** Conflictos orientativos en dolores puntuales. En caso de afectación de la columna ver las vértebras afectadas.

**Parte alta de la espalda:** Conflicto afectivo. También es conflicto de carga, pero relacionado con algo emocional y con las comunicaciones.

**Parte media de la espalda:** Conflicto de culpa y traición. Miedo por lo que hay detrás. Grandes cargas familiares. Ser el pilar de la familia.

**Parte baja de la espalda:** Escasez, carencia, falta. Conflicto de dinero. Temor a no tener lo suficiente (en el sentido que sea). También las relaciones con los demás (ascendentes, colaterales, pareja, sexo...). Llevar el peso de todo. Si me voy todo se hunde. Mi personalidad central<sup>(120, 121)</sup>.

**Ver:** COLUMNA VERTEBRAL / DOLORES de ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares

---

## ESPALDA CÓNCAVA

Ver: HIPERLORDOSIS

---

## ESPALDA, FRACTURA de VÉRTEBRAS

Ver: FRACTURA de VÉRTEBRA

---

### ESPALDA PLANA

Ver: DORSO PLANO

---

### ESPASMOFEMIA

Ver: TARTAMUDEZ

---

### ESPASMOFILIA

**Definición:** Enfermedad en la que el sistema nervioso se ve sobre-estimado debido a un desequilibrio en los minerales del cuerpo. Produce espasmos (contracciones con dolor) de la musculatura estriada.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia ante un gesto. **Crisis epileptoide** de un conflicto de separación, desvalorización, miedo y conflicto motor<sup>122</sup>.

**Sentido biológico:** Sobreexcitación del sistema simpático. Respuesta de parálisis ante una reacción que no podemos llevar a cabo. Impedir movimientos que nos pondrían en peligro.

**Conflicto:** Desvalorización y reproche hacia uno mismo.

**Izquierda:** "Me reprocho no haber hecho el gesto necesario para protegerme".

**Derecha:** "Me reprocho no haber hecho el gesto necesario para expresarme"<sup>123</sup>.

Miedo por ser obligado a hacer un gesto que no podemos hacer<sup>124</sup>.

Conflicto del *adversario invisible contra el que no podemos batirnos*<sup>123</sup>.

**Ver:** AGORAFOBIA / TETANIA

---

### ESPASMOS

Ver: CALAMBRES

---

### ESPASMOS FEBRILES

**Definición:** Espasmos o calambres desencadenados por un cuadro febril. Son breves, no se repiten en un mismo día y atacan a cualquier lado del cuerpo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia, ira y culpabilidad.

**Sentido biológico:** Liberar un movimiento, un gesto o una acción que estaba "atrapada" y que de una forma u otra, nos impedía seguir con la reparación.

**Conflicto:** Conflictos de culpabilidad, ira e impotencia.

---

## ESPERMATOZOIDE

**Definición:** Célula reproductora masculina que se encuentra en el semen.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción.

**Sentido biológico:** Llevar vida, crear vida, fecundar. También va muy relacionado simbólicamente con el “dinero” (el líquido de vida). Siempre identificado con la masculinidad y el padre.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con el padre: a) Mi padre, “¿ese es mi padre?” y b) Yo como padre “¿realmente es posible que sea padre?”<sup>125</sup>.

Es peligroso ser padre. Buscar dramas en el árbol familiar<sup>125</sup>.

**Espermatozoides lentos:** Buscar en la historia de la familia alguien que estuvo a punto de morir ahogado o murió ahogado<sup>126</sup>.

---

## ESPINA BÍFIDA

**Definición:** Malformación congénita, no hereditaria, del tubo neural (columna vertebral). Aparece un bulto en la espalda fruto de la malformación.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en la familia. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Es claramente un programa heredado, hay una necesidad de “cortar” el desarrollo para sobrevivir. El tipo de espina bífida, las vértebras afectadas y sus síntomas pueden variar mucho y precisar el sentido en una dirección u otra.

**Conflicto:** Conflicto de separación fundamental en la familia.

Conflicto de no poder unirse con su familia. *Sentirse arrancar por el centro*<sup>127</sup>.

Desvalorización por haber separado al clan en dos partes. Buscar historias así en la genealogía.

---

## ESPINA de LENOIR

Ver: ESPOLÓN CALCÁNEA.

---

## ESPINA DORSAL

Ver: COLUMNA VERTEBRAL / ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares

---

## ESPINILLAS

Ver: COMEDONES

---

## ESPLENOMEGALIA

Ver: BAZO

---

## ESPOLONES CALCÁNEOS

**Definición:** Crecimiento anómalo de un apéndice óseo en la cara inferior del hueso calcáneo (hueso del talón). Produce dolor y es causada por una presión traumática prolongada sobre el talón.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en nuestro apoyo. La madre y la casa de la madre. Atención al síndrome del aniversario o a los Ciclos Celulares Memorizados.

**Sentido biológico:** Endurecer la fascia plantar, aumentar la protección de esa zona que se ve recurrentemente agredida (de forma real o en su simbología). Proteger y mejorar nuestro soporte. Simbólicamente, la planta del pie es la madre, pero sobretodo representa la casa donde se encuentra la madre, la casa familiar.

**Conflicto:** Conflicto de nuestra posición (soporte, apoyo) frente al mundo y la vida. También en relación a la madre o a la casa de la madre.

Asiento, tradición (pasado en el cual me apoyo). Mente tradicionalista y atada de valores del pasado o a los valores de los padres<sup>128</sup>.

*Conflicto de haber caminado sobre un terreno lleno de espigas<sup>129</sup>.*

Necesidad de anclarnos mejor en el suelo. Tener los pies en el suelo<sup>130</sup>.

---

## ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

**Definición:** Reumatismo inflamatorio que afecta a las vértebras. Produce rigidez progresiva. Puede llegar a producir la fusión de varias vértebras.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpabilidad. Conflicto de rigidez y desvalorización. Conflicto que se hace lentamente.

**Sentido biológico:** Intento de mejorar las articulaciones relacionadas con las cargas (las vértebras), para que en el futuro puedan resistir mejor el peso, sin doblarse o romperse.

**Conflicto:** Conflicto de personas que no saben decir NO. Conflicto de desvalorización por ser el pilar del clan y hacer el trabajo de todos<sup>86</sup>.

Posibilidad de desvalorización sexual.

Desvalorización de larga duración en relación con el trabajo<sup>131</sup>.

**Ver:** COLUMNA VERTEBRAL / ENFERMEDADES CRÓNICAS / VÉRTEBRAS DORSALES / VÉRTEBRAS LUMBARES / VÉRTEBRAS CERVICALES

---

## ESPONDILITIS ANQUILOPOYÉTICA

Ver: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

---

### ESQUIZOFRENIA

**Definición:** Psicosis de carácter evolutivo que presenta disociación psíquica, despersonalización, alteración del curso del pensamiento, catatonía, ambivalencia, alucinaciones y delirio.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de separación junto a conflictos de territorio y conflictos de miedo.

**Sentido biológico:** Esconderse y esconder la propia identidad. Existe un marco familiar muy duro con peleas continuas entre los progenitores. Vivido a nivel mental, los afectados no encuentran una solución ni pueden comprender la situación, por eso experimentan una retracción. Dividen su mundo en parcelas y van saltando de una a otra sin que parezca que haya ninguna relación, pero existe una incapacidad de vivir su vida de forma completa. El esquizofrénico tiene la intención de evitar una separación brutal. Un esquizofrénico nunca miente<sup>(3, 132)</sup>.

**Conflicto:** Constelación: Un conflicto de separación con uno de territorio, con constelaciones de miedo.

Todas las memorias negativas del clan se concentran en un niño, para que el resto del clan quede libre. Se trata de *“niños que cargan con todas las mierdas del clan”*<sup>133</sup>.

Separación y abandono vivido de una forma brutal y con una gran incomprensión de lo sucedido. Conflicto de territorio vivido con sus progenitores, el paciente lo vive como una guerra entre los padres.

Conflicto de gran desvalorización por parte de su padre, con mucho miedo a ser agredido por el parte.

La madre suele ser muy sumisa y el padre muy agresivo.

Debemos ir al proyecto sentido y buscar un drama entre los padres con un resentir estilo: *“Será una garrada traer este niño al mundo en que vivimos”*<sup>134</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

### ESTEATORREA

**Definición:** Diarrea con excesiva presencia de grasas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia al asimilar el pedazo.

**Sentido biológico:** El sentido de la esteatorrea es eliminar todo aquello que pueda ser peligroso o considerado como “malo” para el organismo, y en caso de duda, eliminar más todavía. Hay un concepto de pedazo a eliminar sin que haya sido especificado, y se eliminan incluso las reservas (las grasas) que son consideradas como nocivas. Debemos tener presente las dos funciones biológicas de la grasa: La reserva y también la protección. EN este último sentido, hablaríamos de “eliminar nuestra protección”. El sentido final, sin embargo, dependerá de la enfermedad a la que vaya asociada.

**Conflicto:** No saber asimilar la abundancia o eso que nos protege.

Conflicto relacionado con la acantocitosis.

Transportar toda la energía necesaria (en forma de grasas) para estructurar la vida. Por ejemplo después de que el padre (o el soporte del clan) se haya ido o muerto<sup>135</sup>.

**Ver:** ACANTOCITOSIS / DIARREA / HÍGADO / PÁNCREAS

---

## ESTEATOSIS HEPÁTICA

**Definición:** Infiltración de grasas (lípidos) en las células del hígado. Asocia con alcoholismo y desnutrición.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. **Vagotonía:** La esteatosis hepática aparece en fase de curación de un conflicto de hígado.

**Sentido biológico:** La grasa cumple la función de proteger en este sentido. Protección para las funciones del hígado. Usando un símil, sería como si nos mantuviera *a flote*. También cumple la función simbólica de *unir el padre con la madre*<sup>136</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo tóxico. Miedo a ahogarse en el alcohol, “debo mantenerme a flote”<sup>136</sup>.

**Ver:** HEPATITIS / HÍGADO

---

## ESTENOSIS AÓRTICA

**Definición:** Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula aórtica del corazón. La válvula aórtica es la que lleva sangre oxigenada a la aorta.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Corazón (Infarto de Miocardio). Conflicto de impotencia por la salida de alguien de casa.

**Sentido biológico:** Impedir la salida de sangre del corazón. Como el corazón se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta de salida tenemos que: El cierre o el estrechamiento de la puerta de salida, impide que alguien o algo salga de la casa familiar.

**Conflicto:** Impedir que alguien salga de la casa.

“*Mi padre quiere retenerme en casa y yo quiero liberarme*”<sup>137</sup>.

**Ver:** HIPERTENSIÓN ARTERIAL / VÁLVULAS CARDÍACAS

---

## ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE

**Definición:** Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula tricúspide del corazón. La tricúspide comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de negar la suciedad de casa.

**Sentido biológico:** Impedir el movimiento de sangre sucia dentro del corazón. Como el corazón se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta hacia la salida tenemos que: El cierre o el estrechamiento de la puerta “hacia” la salida, impide que las “cosas sucias familiares”, se muevan o se “meneen” dentro del hogar.

**Conflicto:** Querer que lo sucio no exista, no se mueva, desaparezca. No responsabilizarse de la limpieza que tengo dentro de casa.

*“Mi madre me echa y mi abuela quiere impedirlo”<sup>138</sup>.*

*Mi madre me impide llegar a mi padre (en términos de regreso al hogar)<sup>139</sup>.*

**Insuficiencia de la tricúspide:** “Mi madre no me da afecto y voy a buscarlo en la abuela”<sup>140</sup>.

**Ver:** VÁLVULAS CARDÍACAS

---

## ESTENOSIS de los URÉTERES

Ver: URETER

---

## ESTENOSIS MITRAL

**Definición:** Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula mitral del corazón. La válvula mitral conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por la salida de alguien (el macho) de casa.

**Sentido biológico:** Impedir la salida de sangre del corazón. Como el corazón se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta “hacia” la salida, tenemos que: El cierre o el estrechamiento de la puerta de salida, impide que alguien o algo “se aleje” de la casa familiar.

**Conflicto:** Impotencia. Querer impedir que el macho se vaya, pero no se puede. Similar a la estenosis aórtica, con un carácter más leve y continuado. No queremos que algo salga de casa, o no queremos que salga “demasiado”.

*“Mi madre me impide llegar a mi padre” (en términos de salir del hogar)<sup>139</sup>.*

**Prolapso de la válvula:** Conflicto de territorio ligado a una separación y a presiones respecto el amor. Por ejemplo, pierdo el territorio por tener que divorciarme de quien todavía quiero<sup>141</sup>.

*Falta de comunicación entre padre y madre. La madre echa al hijo de casa. El padre es echado de casa por la madre<sup>142</sup>.*

**Insuficiencia mitral:** “Mi padre me echa pero vuelvo gracias a mi madre”. Obligación del padre hacia mí, con oposición (quiero liberarme de esa obligación)<sup>141</sup>.

**Ver:** ESTENOSIS AÓRTICA / INSUFICIENCIA MITRAL / VÁLVULAS CARDÍACAS

---

## ESTENOSIS PULMONAR

**Definición:** Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula pulmonar del corazón. La válvula pulmonar es la que lleva la sangre para limpiar a la arteria pulmonar y hacia los pulmones.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Corazón (Infarto de Miocardio). Conflicto de ocultar la suciedad de casa.

**Sentido biológico:** Impedir la salida de sangre sucia del corazón para ser limpiada. Como el corazón se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta de salida tenemos que: El cierre o el estrechamiento de la puerta de salida, impide que las “cosas sucias”, salgan del hogar.

**Conflicto:** No quiero que la mierda salga de casa. La ropa sucia se lava en casa.

**Ver:** VÁLVULAS CARDÍACAS.

---

## ESTERILIDAD

**Definición:** Incapacidad para concebir o reproducirse.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción peligrosa.

**Sentido biológico:** La función biológica de la esterilidad es la de impedir la reproducción, o sea, no tener descendencia.

**Conflicto:** Reproducirse es peligroso.

Dramas en la familia que conllevaron la muerte de niños.

Si durante el embarazo los progenitores no desean (consciente o inconscientemente) tener el hijo, puede programarse esterilidad en este<sup>143</sup>.

Conflicto directamente ligado a un órgano genital (ovarios, trompas uterinas, testículos...)<sup>144</sup>.

---

## ESTERNÓN

**Definición:** Hueso plano del tórax donde confluyen y se unen las costillas por la zona delantera. Ayuda a proteger los pulmones y el corazón.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética en relación al busto.

**Sentido biológico:** Las funciones del esternón son: la protección de los pulmones (junto a las costillas) y la producción de médula ósea y por lo tanto, de los componentes de la sangre. Simbólicamente también hace referencia a nuestra imagen (el pecho es nuestro segundo punto de imagen tanto en hombres como en mujeres, después de la cara. Y como centro de nuestro poder de lucha (sacar pecho). El esternón también se relaciona con “nuestro futuro” por estar en la parte frontal y proyectarse hacia delante.

**Conflicto:** Desvalorización estética (en relación al busto, a lo que toca el esternón).

Ejemplo: Una mujer después de una operación con amputación de un pecho. O por no poder abrazar a su hijo contra el pecho<sup>145</sup>.

Conflicto de batalla frustrada antes de empezar. No puedo sacar pecho.

Relacionado con el clan de sangre.

**Parte superior (manubrio):** *En relación con el padre y los ancestros.* Conflictos de lealtad familiar<sup>146</sup>.

**Parte media:** *En relación con mi vida y mi entorno*<sup>146</sup>.

**Apéndice xifoides:** *En relación con la madre y descendientes.* Lo emocional<sup>146</sup>.

**Esternon hacia delante:** Conflicto de la espada: *Desvalorización por no haber podido defenderse del padre*<sup>148</sup>.

## ESTILOIDES TEMPORAL

**Definición:** Apéndice óseo en forma de pincho que sobresale de la base del hueso temporal apuntando a la mandíbula inferior.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.

**Sentido biológico:** Es un punto de anclaje de tres músculos (el estilohioideo, el estilofaríngeo y el estiloglosoque) que intervienen en los movimientos de la lengua y la laringe.

**Conflicto:** Gran desvalorización por hacer las cosas de forma poco elegante, bruscamente, sin gracia ni estilo, aun habiendo pensado hacerlas de forma elegante. Falta de elegancia<sup>148</sup>.

**Ver:** CALOTA

## ESTÓMAGO, GENERAL

**Definición:** Órgano digestivo situado bajo el diafragma a continuación del esófago con el que se conecta por el cardias. Allí se transforman los alimentos en una papilla que circulará por los intestinos. Se divide en la curva menor (parte superior) y la curva mayor (parte inferior). Las dos partes responden de forma distinta a los conflictos pues se forman en distintas etapas embrionarias.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de pedazo o de digerir el pedazo.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del aparato digestivo es la digestión del "pedazo". Y se relaciona con la familia. El estómago responde al concepto de "aceptación" del pedazo. Ver los sentidos biológicos y conflictos específicos de: ESTÓMAGO, CURVA MAYOR y ESTÓMAGO, CURVA MENOR.

**Conflicto:** Conflicto de digerir pedazo. O falta de pedazo. *Contrariedad indigesta en el territorio*<sup>149</sup>.

Incapacidad para digerir algo nuevo que se presenta en nuestra vida (miedo a lo nuevo).

*"Siempre me estoy comiendo las situaciones desagradables de mi familia"*<sup>150</sup>.

*"Quiero evitar algo que me imponen". "No puedo digerir el pedazo que me imponen".*

Conflicto de ser incomprendido (no me digieren).

Buscar una guarrada en la historia de la persona<sup>151</sup>.

**Ver:** ACIDEZ de ESTÓMAGO / ESTÓMAGO, Curva mayor / ESTÓMAGO, Curva menor / INDIGESTIÓN

---

## ESTÓMAGO, CURVA MAYOR.

**Definición:** La parte inferior del estómago. En conflicto produce tumoración.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de pedazo o de digerir el pedazo.

Contrariedad familiar. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor por bacterias tuberculosas. Aparecen vómitos a veces con sangre, fiebre y sudoración nocturna. Si el tumor no puede degradarse se enquistas.

**Sentido biológico:** Dentro del concepto de Supervivencia digestiva, el sentido biológico es el de *producir más jugos gástricos para descomponer y digerir el pedazo*<sup>152</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de falta de pedazo y conflicto de indigestión (contrariedad reciente en el clan ampliado): enfado, ira y rabia no digerible respecto a una persona o situación. Por ejemplo cuando uno no obtiene su parte de una herencia, pensión o inversión<sup>152</sup>. Conflicto de digerir el pedazo: He cogido el pedazo, me lo he tragado, pero no lo puedo digerir. *Conflicto alimentario en el marco familiar, problemas, irritaciones, miedo arcaico a morir por inanición.*

Conflictos de falta junto a uno de indigestión: "*No tengo lo que quiero y tengo lo que no quiero*"<sup>153</sup>.

**Ver:** ESTÓMAGO

---

## ESTÓMAGO, Curva menor.

**Definición:** Parte superior del estómago. En conflicto se ulcera.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en el territorio. Relación obligada.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio con aparición de úlceras gástricas o duodenales. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido (virus) apareciendo diarreas. En la **crisis epileptoide** aparecen muchos vómitos y fiebre, y los síntomas típicos de infección gástrica con sangrado de las úlceras. Puede haber un fuerte cólico intestinal.

**Sentido biológico:** Aquí se producen las úlceras al ser un tejido ectodérmico (de 4ª etapa). La diferencia es que este tejido define el "territorio" digestivo. Ulcero el territorio para hacer más espacio, así podré digerir esta "situación familiar verdaderamente indigesta". Es algo vivido en masculino (relé en el hemisferio derecho). Vivido en femenino afectaría a la vagina.

**Conflicto:** Conflicto de *contrariedad en el territorio (sin rencor si no hay afectación de las vías biliares)*<sup>153</sup>.

Conflicto relativo a personas o situaciones con las que debemos codearnos por obligación<sup>154</sup>. Ejemplo: sentirse obligado a soportar a la familia de la pareja.

Lucha por los límites del territorio con los "jefes del territorio aledaño". También afecta al contenido del territorio (ej. Pareja infiel "se va con otro/a" o con cambio de actitud)<sup>155</sup>.

**Para los zurdos:** *Conflicto de identidad en el territorio*<sup>156</sup>.

**Ver:** ESTÓMAGO / HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA / ÚLCERA GÁSTRICA

---

## ESTOMATITIS ULCEROSA

Ver: ESTÓMAGO, Curva menor

---

## ESTOMATODINIA / ESTOMATOPIROSIS

Ver: ARDOR de LENGUA

---

## ESTORNUDOS

**Definición:** Reflejo con brusca expulsión de aire por la nariz y la boca, producida por la irritación de las mucosas respiratorias.

**Técnico:** Conflicto de expulsar algo molesto.

**Sentido biológico:** Deshacerse de algo que entorpece las vías respiratorias.

**Conflicto:** Debo echar algo de mi ambiente vital. Me preparo para recibir algo nuevo.

*Marcado de territorio aéreo (espacio vital). Llegada de alguien o algo no deseado*<sup>157</sup>.

---

## ESTRABISMO

**Definición:** Desviación del eje visual de uno de los ojos respecto al otro. Cada ojo mira en una dirección.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de múltiples ataques. Conflictos de desvalorización en la mirada del otro.

**Sentido biológico:** Los ojos apuntan en distintas direcciones porque debemos prestar atención a varios puntos. Puede ser por tener varios focos de presuntos ataques (vendrán por la derecha y por la izquierda) o porque hay algo separado que deseamos ver unido (en una misma visión). Normalmente el estrabismo produciría el efecto de visión doble, pero el cerebro neutraliza una de las dos imágenes y uno de los ojos toma la iniciativa, por lo tanto tenemos un sentido de "no ver lo que debería ver por ese ojo". En el estrabismo convergente (los dos ojos van hacia el centro) indica la necesidad de mirar solo dentro de uno mismo. En el estrabismo divergente (los ojos apuntan hacia el exterior) el sentido es la necesidad de mirar hacia otro lado.

**Conflicto:** Desvalorización en la mirada del otro: *ataques múltiples. El peligro es tal que son necesarios dos ojos para vigilar.*

**Ojo derecho (afecto):** "Sentirse indeseable".

**Ojo izquierdo (peligro):** "No hay que ver lo que veo". "Algo no debe ser visto"<sup>158</sup>.

Conflicto de unir algo separado: "Que vuelva mi padre a casa" o "Que se vaya mi padre de casa"<sup>159</sup>.

En estrabismo horizontal el conflicto es de "querer ver todo al mismo tiempo".

**Convergente:** Peligro inminente. Focalizamos la mirada para tener al predador controlado<sup>160</sup>.

Conflicto de "miedo por lo que me va a suceder de forma inmediata". Ejemplo: Niño que ve como el dentista acerca la aguja de la inyección a su boca<sup>161</sup>.

**Divergente:** Conflicto de vigilancia, visión panorámica en un clima afectivo (el predador puede venir por cualquier parte. Si afecta a los dos ojos es un doble conflicto de desmoronamiento existencial<sup>161</sup>.

En el siguiente texto, Lisa Bourbeau analiza las direcciones de la mirada en el estrabismo (para personas diestras, los zurdos deberán girar la izquierda i la derecha)<sup>162</sup>:

**El ojo izquierdo que bizquea hacia arriba:** Denota una emotividad sentimental superior al promedio.

**El ojo derecho que bizquea hacia arriba:** Denota una emotividad intelectual y un sujeto cuyo pensamiento divaga con facilidad.

**El ojo izquierdo que bizquea hacia afuera:** Denota una actividad instintiva sin relación con la mente. La gran sensibilidad del sujeto es la que ordena la acción en detrimento de su palabra, sin que por esto haya mala voluntad por su parte.

**El ojo derecho que bizquea hacia afuera:** Denota una relación torpe entre la mente y el objeto enfocado. Esto se traduce en un esfuerzo intelectual destinado a compensar el esfuerzo normal del ojo derecho. La mente da vueltas. Puede haber tendencia a la depresión.

**El ojo izquierdo que bizquea hacia adentro:** Denota un complejo de inferioridad generado por el temor. Esta persona se basa demasiado en su parte sensible y se olvida de una gran parte de sí misma.

**El ojo derecho que bizquea hacia adentro:** Denotar una enorme sensibilidad; la mente y la atención del sujeto están demasiado dirigidas a su propia persona. Es un sujeto apto para ser batallador y rencoroso.

**El ojo izquierdo que bizquea hacia arriba y hacia afuera:** Denota un sujeto irracional y soñador que no tiene noción del tiempo.

**El ojo derecho que bizquea hacia arriba y hacia afuera:** Denota una mente irracional, indisciplinada e incluso amoral<sup>163</sup>.

**Ver:** EXOFORIA

---

## ESTREÑIMIENTO

**Definición:** Defecación infrecuente o con mucho esfuerzo debido a la falta de movimiento intestinal y por la excesiva absorción de agua que endurece las heces. Se considera estreñimiento cuando la frecuencia es inferior a tres veces por semana.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de absorber pedazo. En relación al agua (referentes, madre). Mover el pedazo.

**Sentido biológico:** El estreñimiento aparece por la excesiva absorción de agua en el intestino. El agua siempre hace referencia a la madre (el primer referente, procedemos del medio líquido del útero de nuestra madre). También aplicaremos el concepto de "temor a soltar", por retener algo sucio, por la negativa a abandonar viejas ideas o por sentimientos de falta y carencia. Ver ESTREÑIMIENTO del VIAJERO.

**Conflicto:** Conflicto en relación a la búsqueda o *conservación del amor materno* (por ello absorbemos todo el agua)<sup>164</sup>. O querer retener algo aun después de haber absorbido el agua. Sensación de estar cometiendo un gran error si “soltamos” algo<sup>165</sup>.

Conflicto de sentirse culpable respecto a los hijos. También conflicto de no perdonar (soltar) algo<sup>159</sup>.

*Conflicto activo de identidad en el territorio* (el recto se anestesia y no siente que está lleno)<sup>164</sup>. No poder marcar el territorio por estar bajo la vigilancia del “macho alfa”<sup>166</sup>.

Conflicto activo de separación. Sentirse aislada pero queriendo retener a alguien<sup>167</sup>.

Conflicto de motricidad. No poder mover algún pedazo, a que algo quede bloqueado (“no puedo vender mi casa y seguir mi vida”)<sup>167</sup>. Conflicto que para el movimiento intestinal por otra urgencia que se interpone<sup>168</sup>.

Conflicto de miedo a ser descubierto por algo, debemos esconderlo, que no salga a la luz<sup>164</sup>.

Conflicto del controlador que quiere tenerlo todo bajo control permanentemente (nada debe escaparse a su control)<sup>167</sup>.

Conflicto del dominado, ser un esclavo (estoy bloqueado)<sup>169</sup>.

---

## ESTREÑIMIENTO del VIAJERO

**Definición:** Estreñimiento que se da cuando se viaja. Suele afectar mucho más a las mujeres que a los hombres.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio.

**Sentido biológico:** Vivido en femenino, se relaciona con el territorio, la mujer durante milenios solo hacia sus necesidades en su territorio, en su casa y siempre en el mismo sitio. Mientras que el hombre, que salía a cazar, debía hacerlo donde fuera y de forma rápida. Por eso hoy en día sigue siéndole difícil a la mujer ir al baño cuando está de viaje. Esto también ocurre a hombres que viven esta situación en femenino.

**Conflicto:** Conflicto de territorio. No estoy en casa y no puedo marcar el territorio<sup>165</sup>.

**Ver:** ESTREÑIMIENTO

---

## ESTREPTOCOCO

**Definición:** Bacteria que suele afectar el aparato respiratorio, el digestivo, el urinario y el genital.

**Técnico:** Depende. Conflicto de expulsar pedazo (verbal). Retengo palabras.

**Sentido biológico:** Depende del tipo y de la enfermedad que desencadene.

**Conflicto:** Conflicto de cerrar la garganta. Palabras no dichas por mí (cosas que nos callamos) o palabras dichas por alguien que deseáramos hubiese callado<sup>170</sup>.

Conflicto de no ser capaz de desarrollar los propios dones<sup>171</sup>.

## ESTRÉS

**Definición:** Conjunto de reacciones biológicas y psicológicas producidas por el sistema nervioso simpático ante una agresión o peligro. Su función es ponernos en estado de alerta continuada y preparados para reaccionar. Se confunde con una patología pero no es más que una reacción de defensa que a veces apropiada y a veces no. Cuando se da en exceso o de forma inapropiada, puede presentar grandes riesgos para la salud.

**Técnico:** Conflicto de lucha/huida.

**Sentido biológico:** El estrés es un aviso de nuestro cuerpo de que algo no va bien y debemos reaccionar. Se ha activado el sistema simpático en respuesta a un conflicto que debemos afrontar pero somos incapaces de relacionar (al ser probablemente algo simbólico e inconsciente). La no reacción hace que toda esa energía siga dando vueltas en nuestro interior y crezca como una sirena que aumenta su intensidad si nadie responde a su llamada. Debemos responder lo antes posible.

**Conflicto:** Pretensión de frenar las reacciones del sistema simpático quitando los conflictos de la zona consciente.

**Ver:** ANSIEDAD

---

## ESTRÍAS

**Definición:** Deformación cutánea (de la piel) en forma de líneas blanquecinas sinuosas. Se producen en el tejido conjuntivo pero se observan a través de la transparencia de la piel. Aparecen en el envejecimiento de la piel.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética.

**Sentido biológico:** Es signo de que la piel ha sido sometida a una gran distensión durante un proceso de cambio en su tamaño como puede ser un embarazo o un cambio de peso importante. También es importante recordar que la piel es el órgano del contacto.

**Conflicto:** Conflicto de *desvalorización estética* en relación a la zona afectada<sup>172</sup>.  
Realicé un esfuerzo y quiero que se me reconozca<sup>173</sup>.  
Conflicto de rigidez en mis relaciones con los demás<sup>174</sup>.

**Ver:** PIEL. La Dermis.

---

## ETMOIDES

Ver: CALOTA

---

## EXARTROSIS

Ver: LUXACIÓN

---

## EXAGERACIONES

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

---

### EXANTEMA

**Definición:** Erupción o mancha de la piel o las mucosas. Aparece asociado a enfermedades infecciosas tipo sarampión, rubeola, varicela, escarlatina...

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de ira y contacto desprotegido.

**Sentido biológico:** Ataque infeccioso que es asociado (o relacionado) con un ataque de contacto con la piel. El organismo responde defendiéndose en esa zona de forma más notable o exagerada.

**Conflicto:** Conflicto de ira y rabia junto a otro de desprotección en el contacto, siempre en relación a la parte afectada.

**Ver:** DERMATITIS

---

### EXCRECENCIA

**Definición:** Pequeño bulto que aparece en la piel y las mucosas. Es benigno, indoloro y no cambia con el tiempo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto y desvalorización estética.

**Sentido biológico:** Enquistamiento de una proliferación benigna de tejido, asociada a un conflicto (ya pasado) y con simbolismo relacionado con el contacto con esa zona.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización estética en relación a la parte afectada. Pensamientos de pena, relacionados con el contacto, acumulados en una zona del cuerpo<sup>175</sup>. Ver la relación de la parte.

---

### EXHIBICIONISMO

**Definición:** Tendencia de un individuo a desnudarse o mostrar los órganos sexuales y partes íntimas en público.

**Técnico:** Conflicto con la propia sexualidad.

**Sentido biológico:** Intento de aceptar la propia visión penosa de la sexualidad a través de la mirada de los demás. Superar un escollo a la fuerza.

**Conflicto:** Sentimiento sucio hacia la sexualidad. Conflicto de frustración sexual.

No aceptación de la propia sexualidad o *no ser reconocido en su sexo*<sup>176</sup>.

---

## EXOFORIA

**Definición:** Desvío del eje de un ojo hacia el exterior. Suele darse por fatiga visual.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de traición de alguien próximo.

**Sentido biológico:** No perder de vista algo, un peligro, que ocurre a mis laterales (colaterales).

**Conflicto:** Conflicto de *traición de un allegado*<sup>177</sup>. Ver los conflictos de ESTRABISMO.

**Ver:** ESTRABISMO

---

## EXOFTALMIA

**Definición:** Propulsión hacia delante de los ojos. Estos se salen de sus órbitas.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo visual. Conflicto de ser la presa.

**Sentido biológico:** Ver más ángulo, aumentar el campo visual. Suele ir asociado a conflictos de tiroides ya que se trata del conflicto de querer atrapar el pedazo con los ojos rápidamente<sup>178</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de la presa que debe aumentar el campo visual para ver venir el peligro (el predador) de forma anticipada para así poder huir a tiempo.  
Conflicto de "comer con los ojos"<sup>178</sup>.

**Ver:** BOCIO / HIPOTIROIDISMO / TIROIDES / BASEDOW, enfermedad de

---

## EXOSTOSIS

**Definición:** Hipertrofia de la superficie ósea que se produce cerca de los cartílagos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por estar fuera de la norma.

**Sentido biológico:** Hacer crecer la estructura (huesos) para poder estar fuera de la norma sin peligro. Al endurecer e incrementar esa parte tendremos más fundamento y más capacidad de defensa<sup>179</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de no poder concretar algo "fuera de las normas establecidas" (fantasía sexual por ejemplo)<sup>179</sup>.

---

## ÉXTASIS (DROGA)

**Definición:** Droga psicoestimulante que produce euforia. Parecida a la anfetamina o la mascalina.

**Técnico:** Conflicto de identidad y territorio con ira y rencor.

**Sentido biológico:** Compensar una vida apreciada como pobre y gris con una sustancia artificial. Llevar el control de mis deseos.

**Conflicto:** Conflicto de rencor sumado a uno de desmoronamiento existencial y un conflicto de territorio (hipótesis)<sup>180</sup>.

Conflicto de falta de placer en la vida sumado a uno de terror en las obligaciones. *"Ayúdame a salir de donde estoy encerrado/a"* (hipótesis)<sup>180</sup>.

**Ver:** ABUSO / ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

---

## EXTRASÍSTOLES

**Definición:** Trastornos del ritmo cardíaco que consiste en un latido adelantado respecto al ritmo normal. Se percibe como un salto en el corazón a veces seguido de una leve pausa.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por echar algo de casa. Falta amor de papá.

**Sentido biológico:** Expulsar rápidamente algo nocivo que se ha introducido en el corazón y que puede dañarlo. Entendiendo el simbolismo del corazón como nuestro hogar (casa o el propio ser) tenemos que deshacernos de algo (situación, pensamiento...) que no será bien admitido por el clan (relacionado con la sangre). También tiene la función de restablecer el ritmo normal dentro del hogar.

**Conflicto:** Quiero echar algo o alguien de mi casa (o de mi pensamiento) ¡ya!

Conflicto eléctrico del corazón: Conflicto relacionado con el padre<sup>180</sup>.

*Mi amor está en otro lado*<sup>181</sup>.

Necesito más amor de mi madre o mi madre necesitaba más amor de mi padre o su marido<sup>181</sup>.

**Ver:** ARRITMIA

---

## EXTREMIDADES INFERIORES

Ver: PIERNAS

---

## EXTREMIDADES SUPERIORES

Ver: BRAZOS

---

## EXTREMIDADES FRÍAS

**Definición:** Consideramos cuando están frías las manos, los pies o las piernas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de territorio y hogar (corazón).

**Sentido biológico:** Suavizar el aporte de sangre (familia) a las manos (contacto y trabajo) o a los pies (madre y sostén). Va ligado a una hipotensión o hipertensión periférica.

**Conflicto:** Conflicto de territorio, ligado a patologías del corazón. Falta de calor humano (ausencia del padre del hogar).

**Manos frías:** "No pude acariciar a mi abuela muerta cuando tenía 3 años".

**Pies fríos:** Una niña ha sido acariciada por su abuela en el extranjero hasta los diez años. A esa edad, vuelve a Francia para estar con su madre. Se siente alejada de su abuela (pies = madre)

**Piernas frías:** "Falta calor humano en la oficina. Me siento sola"<sup>182</sup>.

**Ver:** HIPOTENSIÓN ARTERIAL

---

## EYACULACIÓN PRECOZ

**Definición:** Trastorno del orgasmo por falta de control sobre el reflejo eyaculatorio. La eyaculación se produce antes de lo previsto.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de castración del padre.

**Sentido biológico:** Miedo a que venga el depredador y me coma, o el rival sexual y me mate, mientras me estoy reproduciendo.

**Conflicto:** Conflicto de castración del padre. Esto sucede porque inconscientemente el padre tiene miedo de que el hijo termine ocupando su lugar (conflicto arcaico)<sup>183</sup>.

O conflicto del lobo secundón, que no tiene derecho a hembra y debe hacerlo rápido para no ser descubierto por el lobo alfa<sup>184</sup>.

Conflicto de proyecto sentido en el que la madre solo busca ser fecundada, no hay placer ni ganas<sup>185</sup>.

Bebé concebido en circunstancias apremiantes o condiciones de apurarse<sup>184</sup>.

**Ver:** VESÍCULA SEMINAL

---

# (F)

## **FALCEMIA**

Ver: ANEMIA FALCIFORME

---

## **FALLO RENAL**

Ver: INSUFICIENCIA RENAL

---

## **FALSO EMBARAZO**

**Definición:** Problema psicológico en el que una mujer cree estar embarazada hasta el punto que presenta la mayoría de síntomas de la gestación.

**Técnico:** Conflicto de miedo al embarazo.

**Sentido biológico:** Simulación de un embarazo para comprender (y reparar) un conflicto de miedo al embarazo.

**Conflicto:** Miedo al embarazo. Programa o memorias de embarazos fallidos o que terminaron llevando a la muerte a la madre. Deseo de tener un hijo sin tener que pasar por el embarazo<sup>1</sup>.

---

## **FALTA de PESO**

**Definición:** Peso por debajo del mínimo recomendado. El mínimo de masa corporal se considera de 18.5. El índice de masa corporal es el peso en kilos, dividido por la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona de 1,75 metros y 75 kilos será  $(75/1.75^2)=24.5$

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de desaparecer.

**Sentido biológico:** Ser lo más liviano posible para no ser visto, esconderse, desaparecer o escapar rápidamente.

**Conflicto:** Persona normalmente no deseada o perseguida que debe poder huir o esconderse rápidamente en caso de peligro. Los peligros acechan continuamente.

**Ver:** DELGADEZ

---

## **FALTA de PIGMENTO**

Ver: VITILIGO

---

## FARINGE

**Definición:** Tubo musculo-membranoso que conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago. Se divide en Nasofaringe (superior), orofaringe y laringofaringe (inferior).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar o escupir pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se descompone el tumor por hongos o microbacterias. Si no se puede, este se enquistas.

**Sentido biológico:** Paso común para el “pedazo” en su forma de comida, líquidos o aire. Tiene tres partes: Nasofaringe, situada en la parte superior detrás de la nariz y garantiza el paso del aire. Orofaringe, situada en la parte media, detrás de la campanilla y ayuda en el paso del aire y la deglución. Y Laringofaringe, situada en contacto con la epiglotis y la laringe, muy importante para la deglución y para el paso del pedazo “vocal”, la palabra al exterior.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar o escupir pedazo. Por ejemplo, el querer algo que no podemos tener<sup>2</sup>. Con sub-tonalidades de ataque-defensa y de comunicación<sup>3</sup>. Conflictos de no poder hablar: “Si digo lo que pienso todo se cae”. Decir algo que no teníamos que haber dicho.

**Nasofaringe:** Conflicto de *no poder atrapar el olor de mamá*. Muy importante para el bebé<sup>2</sup>. Mirar conflictos de vuelta de cordón, ahorcamientos<sup>4</sup>.

**Ver:** AFONÍA / FARINGITIS / GARGANTA / LARINGE / TARTAMUDEZ

---

## FARINGITIS

**Definición:** Inflamación de la mucosa de la faringe seguramente por infección bacteriana. El principal síntoma es dolor al tragar.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de atrapar o soltar pedazo. Rabia o frustración.

**Sentido biológico:** La inflamación permite el mayor aporte de nutrientes para la reparación de un conflicto de faringe. Se da en el inicio de la fase y si no se resuelve el conflicto definitivamente o este reaparece puede cronificarse.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar o escupir (soltar) pedazo en fase de reparación permanente<sup>5</sup>. También furia que impide hablar, impulso tremendo a hablar e incapacidad y miedo de hacerlo.

**Faringitis crónica:** Conflicto que se va repitiendo (por ejemplo cuando ves diariamente a la persona a quien te gustaría decirle algo y sin embargo, no lo haces).

---

## FARMACODEPENDENCIA

Ver: DROGODEPENDENCIA

---

## FASCIAS - FASCITIS

**Definición:** Las fascias son las envolturas de tejido conjuntivo que protegen los órganos y los músculos. Presentan tres capas: Endomisio (interna), Perimisio (media) y Epimisio (externa).

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Las funciones de las fascias son: Barrera contra infección, conducto para los nervios, aumento de la resistencia e impedir el desplazamiento lateral (en músculos). La fascitis es la inflamación de las fascias. El sentido de ataque y protección será distinto según el órgano afectado. Normalmente no va en relación solo con el significado, sino con la protección directa del propio órgano.

**Conflicto:** Conflicto de desprotección en relación a la función y sentido del órgano u órganos que protege la fascia.

---

## FASCITIS PLANTAR

**Definición:** Inflamación aguda de la fascia del pie como respuesta a traumas repetidos que produce una degeneración del colágeno. Produce dolor en la planta del pie o el talón.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia en relación a la madre.

**Sentido biológico:** Proteger la planta del pie de un contacto con el suelo (la madre tierra) considerado como perjudicial. Normalmente es un conflicto que se vive por repetición.

**Conflicto:** Cólera, rabia, rabia reprimida (que no expreso), en relación a la madre o a la función materna<sup>6</sup>. También en relación a "donde piso". Impotencia ante mi separación con la madre<sup>7</sup>.

---

## FATIGA

**Definición:** Estado resultante del excesivo esfuerzo de un músculo u órgano o de todo el cuerpo.

**Técnico:** Depende Conflicto de saber parar. Aparece en simpaticotonía y se agrava en vagotonía<sup>5</sup>.

**Sentido biológico:** El sentido es el de obligar al organismo a descansar para estar en las máximas condiciones al día siguiente<sup>5</sup>.

**Conflicto:** Conflicto en relación a no saber, querer o poder detenerse o parar algo.<sup>8</sup>

**Ver:** ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT / CANSANCIO ESTACIONAL / DEBILIDAD

---

## FATIGA CRÓNICA

Ver: BURNOUT

---

## FAUCES

Ver: FARINGE

---

## FECALOMA

**Definición:** Tapón que se produce en el recto o el colon, formado por heces deshidratadas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de soltar pedazo.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de estreñimiento y añadirle la voluntad de “taponar”, como una acción que pretende forzar los acontecimientos.

**Conflicto:** Conflicto de no querer soltar un pedazo (perdonar). Endurecimiento ante esa “mierda” que nos hicieron y no podemos sacarnos de encima<sup>9</sup>. Conflicto de quien no quiere evolucionar, “antes se vivía mejor”. Son gente que cuenta sus batallitas<sup>10</sup>. Miedo a la sodomía (memorias de violación)<sup>11</sup>.

**Ver:** ESTREÑIMIENTO

---

## FÉMUR

Ver: CADERA / FRACTURA DE FÉMUR/ FÉMUR, Cabeza / FÉMUR, Cuello

---

## FÉMUR, CABEZA y GENERAL

**Definición:** Parte superior o epífisis del fémur por donde este hueso se articula con el hueso coxal en la articulación de la cadera. Los conflictos de rotura de fémur están también relacionados con la cabeza del fémur.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y oposición sexual. La fractura se da en solución, ya que el periostio, que sirve de vendaje al hueso, se vuelve blando a causa del edema y ya no sostiene el hueso. *La cabeza del fémur puede romperse también en fase activa si el conflicto dura mucho tiempo sin encontrarse una solución*<sup>12</sup>.

**Sentido biológico:** Encajar en la cavidad cotiloidea del hueso coxal, formando la articulación coxofemoral de la cadera (simbolismo de penetración, en relación a la sexualidad). Esto permite el movimiento, transporte y equilibrio del cuerpo. En fase de solución se tardan cuatro semanas en recalcificar (es un proceso doloroso). Luego quedará una cicatriz que es la preparación para un eventual nuevo combate<sup>12</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en la oposición (confrontación). *Debo ceder contra mi voluntad frente a alguien más fuerte*<sup>13</sup>.

Conflicto de oposición sexual. EL macho que pierde, se retira ante otro macho más fuerte resiente descalcificando (cabeza de fémur)<sup>12</sup>.

Conflicto de avance y retroceso. No logro controlar mi enfermedad, o me he curado demasiado rápido, no puede ser verdad<sup>13</sup>.

Conflicto de castración. Mujer castrante.

**Tróclea:** Desvalorización en los planos superiores (ética, espiritualidad). No debí matar (real o simbólicamente) de la manera tan vil como lo hice<sup>14</sup>.

**Epicóndilo lateral:** *Desvalorización muy grande por haber sido confrontado sorpresivamente al haberme yo opuesto equivocadamente o con pobres argumentos*<sup>15</sup>.

**Ver:** CADERA / FÉMUR CUELLO / FRACTURA de FÉMUR

---

## FÉMUR, CUELLO

**Definición:** Es la parte del fémur que está justo debajo de la cabeza femoral.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y soporte. *Existe una sutil relación con la diabetes*<sup>13</sup>.

**Sentido biológico:** Unir la articulación de la cabeza del fémur con el cuerpo del fémur. El cuello permite la gran movilidad de las piernas de forma lateral.

**Conflicto:** Desvalorización por no poder soportar una situación o llevarla a cabo algo.

*Ceder contra tu voluntad, frente a alguien más fuerte*<sup>16</sup>.

*Ya no podemos ser dueños de nuestras decisiones*<sup>13</sup>.

**Ver:** CADERA / FÉMUR, CABEZA / FRACTURA de FÉMUR

---

## FÉMUR Y CADERA

Ver: CADERA / FÉMUR, Cabeza

---

## FEOCROMOCITOMA

**Definición:** Tumor de la médula adrenal. Se produce en las células cromafinas y es secretor de catecolaminas. Suele producir hipertensión.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de fuerte estrés. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce un aumento de la Noradrenalina, la Dopamina y la Adrenalina.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece una apoplejía eventual de suprarrenales.

**Sentido biológico:** Las catecolaminas son unos neurotransmisores que activan y potencian la simpaticotonía. Su función es la de preparar el cuerpo para una mejor respuesta al peligro y perder peso para luchar o huir más rápido.

**Conflicto:** Fuerte estrés insoportable, insufrible.

*En proyecto sentido o transgeneracional: Conflicto de desvalorización sumado a uno de impotencia en el desplazamiento, un conflicto de dirección y uno de marcaje de territorio en relación con las órdenes recibidas<sup>17</sup>.*

*Debo tomar las riendas para conquistar el territorio. Puede estar en relación con una separación sexual<sup>17</sup>.*

**Ver:** APOPLEJÍA / CÁNCER

---

## FIBRILACIÓN AURICULAR

Ver: ALETEOS

---

## FIBRILACIONES

Ver: TAQUICARDIA

---

## FIBROMA

**Definición:** Tumor benigno de tejido conjuntivo. Puede aparecer a cualquier edad y en cualquier sitio, aunque suele afectar la zona bucal.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización con rencor.

**Sentido biológico:** Es una masa de tejido no maligna que tiene la función de sustituir algo.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en fase de reparación con gran resentimiento y rencor. Conflicto de falta o carencia. Siempre en relación a la parte afectada. El fibroma siempre viene a sustituir tejido en esa zona.

**Ver:** MIOMA UTERINO / ÚTERO

---

## FIBROMA UTERINO

Ver: MIOMA UTERINO

---

## FIBROMIALGIA

**Definición:** Enfermedad crónica caracterizada por dolor en varios puntos de los músculos y las articulaciones, sin que existan lesiones ni causas orgánicas demostrables. Se estima un origen neurológico.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de doble obligación. Conflicto de contacto impuesto.

**Sentido biológico:** Los enfermos de fibromialgia tienen la sensación de que la gente no les cree pues no presentan síntomas medibles. El dolor muscular es una señal de aviso de que algo no

va bien en los movimientos, y se relaciona con los gestos y cargas que esta gente tiene con la familia. El dolor es siempre primero un dolor psíquico que termina manifestándose en el organismo. Se le llama la enfermedad de las "fibras" familiares.

**Conflicto:** Conflicto central de dirección, sumado a un conflicto de desvalorización (por sobre-responsabilidad), uno de contacto impuesto, uno de doble obligación y un conflicto de miedo a la muerte en un contexto de perder la identidad<sup>18</sup>.

Conflicto de las "fibras familiares": Son personas que están siempre bloqueadas en las historias y obligaciones familiares. No viven su vida, no toman el camino propio<sup>19</sup>.

Conflicto de contacto impuesto. Se ven en la obligación de atender a alguien a quien no quieren atender.

Conflicto de doble obligación. Son personas que quieren ayudar a alguien que a la vez les amarga la vida (normalmente alguien de la familia). "Quiero ayudarlo porque le quiero, pero a la vez no quiero volverlo a ver"<sup>19</sup>.

Conflicto de dirección (afecta a las suprarrenales). Produce fatiga: La persona se siente perdida en lo que hace o debería hacer<sup>19</sup>.

Son personas que no aceptarán las soluciones, para ellas las obligaciones son superiores a su propia vida.

Conflicto de culpabilidad. *Miedo a equivocarse o a hacer algo mal*<sup>20</sup>.

Buscar en el transgeneracional:

- *Muerte de un niño por razones desconocidas con incomprensión de la madre* (no hubo duelo).
- *Incestos con embarazo.*
- *Encierro del padre en prisión y familia que se desmorona.*
- *Parálisis a consecuencia de una caída en el agua.*
- *Mujer impotente y fuertemente desvalorizada frente a los engaños (amorosos) de su marido.*
- *Separación de los hijos con impotencia (no poder verlos más)*<sup>21</sup>.

Conflicto de suprarrenales: "*Me he equivocado de camino, estoy haciendo algo que no quiero hacer*". O "*Para qué me voy a curar, si voy a quedar mal y no voy a poder trabajar*"<sup>22</sup>.

**Ver:** ENFERMEDADES CRÓNICAS / SUPRARRENALES

---

## FIBROSARCOMA

**Definición:** Fibromas malignos. Tumor que pertenece al grupo de los sarcomas pero se origina de fibroblastos del tejido conjuntivo. Aparece en los extremos de los huesos largos de las extremidades.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por falta de apoyo.

**Sentido biológico:** Necesidad de "conjuntar" mejor las estructuras óseas para apoyar en la realización de ciertos trabajos (depende de donde aparezcan).

**Conflicto:** Conflicto de falta de apoyo.

Para los diestros:

**Lado izquierdo:** "*No me apoyan para cuidar a mi hijo*".

**Lado derecho:** "*No me apoya mi pareja*"<sup>18</sup>.

**Ver:** CÁNCER

---

## FIBROSIS

Ver: FIBROMA

---

### FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

**Definición:** Forma de neumonía intersticial crónica limitada al pulmón, con inflamación y cicatrización de los alveolos y los tejidos intersticiales. Presenta síntomas como: falta de aire cada vez más permanente, pérdida de resistencia, tos seca, pérdida de apetito y peso, cianosis y dolores en el pecho.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de miedo a morir.

**Sentido biológico:** Reparación costosa de los tejidos alveolares tras un conflicto de miedo a morir o falta de aire (asfixia). Se procede a una cicatrización excesiva haciendo que el propio tejido cicatricial tapone los espacios alveolares.

**Conflicto:** Conflicto de haber sido aterrorizada por el padre (hasta el miedo a morir) y haber callado todo<sup>23</sup>.

---

### FIBROSIS QUÍSTICA

**Definición:** Enfermedad autosomática, crónica y hereditaria que produce mucosidad espesa acumulada principalmente en pulmones, además del páncreas, hígado o intestino.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y miedo a morir. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Tiene la función de frenar algo. La mucosidad repara, protege y frena los procesos. Existe un programa de miedo a ser atacado y a morir.

**Conflicto:** *Es necesario clavar los frenos para sobrevivir.*

Ejemplo: Una mujer tenía que dar a luz pero no había llegado su ginecóloga, al temer que su bebé se deslizara produjo mocos espesos para impedir la salida del bebé<sup>24</sup>.

Conflictos con cosas digestivamente y respiratoriamente mortales<sup>25</sup>.

**En los pulmones:** Impedir que el agua entre en los pulmones (tapón)<sup>26</sup>.

Memorias de alcoholismo y muertos ahogados en el transgeneracional.<sup>27</sup>

---

## FIBROSITIS

Ver: FIBROMIALGIA

---

## FÍBULA

Ver: PERONÉ

---

## FIEBRE

**Definición:** Aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal (37 grados c.). Muchas veces va acompañada de sudor y enrojecimiento de la piel y produce sofocos.

**Técnico:** Conflicto de falta de calor humano. Conflictos en relación a la tiroides (miedos arcaicos).

**Sentido biológico:** La fiebre tiene la función de proporcionar o restituir la temperatura adecuada al momento. La fiebre siempre viene a recuperar el calor perdido. La tiroides es la glándula termorreguladora del cuerpo, por lo tanto asociaremos los conflictos de fiebre a la tiroides.

**Conflicto:** Conflicto relacionado con la pérdida de calor humano.

Ejemplos: Un niño pequeño hace fiebre todas las semanas porqué su madre trabaja fuera de casa y el niño busca su calor. Los sofocos de las mujeres en la menopausia, suplen el calor del macho<sup>28</sup>.

Conflicto en relación a los miedos arcaicos (tiroides)<sup>29</sup>.

Forma de escapar de la crítica (sobre todo en los niños) y miedo a hacerse adulto.

**Ver:** TIROIDES

---

## FIEBRE del HENO

Ver: ALERGIA al POLEN

---

## FIEBRE DURA

Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

---

## FIEBRE ESCARLATA

Ver: ESCARLATINA

---

## FIEBRE TIFOIDEA

Ver: SALMONELOSIS

---

## FILETES OLFATORIOS

**Definición:** Pérdida de la facultad olfativa debido a problemas en los filetes olfatorios.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto olfatorio no deseado. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay anosmia progresiva. **Vagotonía:** En fase de reparación del

conflicto hay depósito glial y aparecen edemas. No se puede prácticamente oler por el orificio izquierdo. Al finalizar la fase de curación se recupera la mayor parte de la capacidad olfativa.

**Sentido biológico:** El olfato es el más arcaico de todos los sentidos, los conflictos estarán en relación al nacimiento de las cosas y a los contactos básicos. Las funciones de los filetes olfatorios son: identificar la pareja (en un contexto sexual) y el territorio (por eso marcamos con el olor).

**Conflicto:** Conflicto de contacto olfativo no deseado: No querer oler algo. ¡Esto apesta! (literal o simbólico).

Mayormente el olfato va destinado a la identificación de la pareja sexual y de aquello que es nuestro (nuestro territorio) aunque el concepto de “oler mal” puede extenderse a modo simbólico en todo aquello que pueda tener una relación con nuestro entorno. “Algo huele mal en nuestro entorno y no estamos dispuestos a seguir oliéndolo” por eso la biología frena la capacidad olfativa. Sin ser un problema que pueda comportar graves situaciones, puede servir de ayuda su comprensión, si paralelamente se viven otras enfermedades.

**Ver:** NARIZ / OLFATO

---

## FIMOSIS

**Definición:** Imposibilidad de descubrir completamente el glande debido a una estrechez de la abertura del prepucio (piel del pene). Puede ser congénita, natural o incluso debido a una enfermedad.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de ocultar la masculinidad.

**Sentido biológico:** El sentido de la fimosis es el de proteger mi sexualidad o mi masculinidad.

**Conflicto:** No querer mostrar mi sexualidad o mi masculinidad.

Conflicto de castración. “No puedo reproducir”<sup>30</sup>.

Miedo a ser desnudado<sup>31</sup>.

Buscar historias en el proyecto sentido y el transgeneracional de violaciones, abusos sexuales, excesos sexuales, de masculinidad o problemas con la descendencia (que muere) y que por lo tanto, es mejor no procrear.

---

## FÍSTULA ANAL

**Definición:** Apertura anómala del final del recto con el exterior. Un segundo micro-agujero que comunica el recto con el exterior, debido al bloqueo de alguna glándula que ha provocado la apertura.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de soltar pedazo y de identidad.

**Sentido biológico:** Abrir un canal alternativo de salida de residuos. Una “puerta trasera” de la “puerta trasera”. El esfínter se asocia simbólicamente a una función masculina, por lo tanto es padre, luego puede interpretarse también como una forma de esquivar las órdenes y normas del padre.

**Conflicto:** Intento de conservar viejos residuos del pasado, ya sea en las formas, pensamientos, emociones...

Querer mantener a la fuerza, sentimientos de venganza contra algo o alguien<sup>32</sup>.

Conflicto de identidad: Debemos esquivar la presión de la autoridad que no me permite ser yo mismo ni marcar mi territorio. Otra forma es creando una segunda personalidad que se reflejaría en la fístula<sup>33</sup>.

Memorias de sodomía, incestos, violaciones, abusos...<sup>34</sup>.

**Ver:** ABSCESO ANAL / FÍSTULAS

---

## FISURA ANAL

**Definición:** Una fisura anal es una pequeña grieta o ruptura en el tejido que recubre el inferior del recto (ano).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio e identidad.

**Sentido biológico:** Tras el intento de retener algo por ese canal, ya sea alguna guarrada, o la madre (ver sentido biológico de ESTREÑIMIENTO para mejor comprensión), se produce una salida forzada rasgando la puerta y produciendo una fisura.

**Conflicto:** Conflicto de identidad. "¿Dónde está mi lugar?"<sup>35</sup>.

Conflicto en relación a *la autoridad que me impide hacerme cargo de un territorio*<sup>33</sup>.

Conflicto con la madre: No podemos deshacernos de ella o no podemos pegarnos a ella, en un contexto de desesperanza. Seguramente junto a conflictos de identidad o territorio<sup>36</sup>.

**Ver:** ANO

---

## FISURA LABIAL

Ver: LABIO LEPORINO

---

## FLAJANI, ENFERMEDAD de

Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

---

## FLATO

**Definición:** Dolor producido por el roce del estómago con el diafragma que aparece cuando se realiza ejercicio físico.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Movimiento sin sentido.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de alarma. En este caso nos indica que estamos realizando un movimiento incompatible con los procesos digestivos (reales o simbólicos) que estamos llevando a cabo. Fricción entre la respiración y la aceptación (estómago).

**Conflicto:** Conflicto de estar haciendo movimientos que no tienen sentido para nosotros. No digerimos la situación (en relación al movimiento). Sentimiento de estar vencidos.

---

## FLATULENCIA

Ver: AEROFAGIA / GASES

---

## FLEBITIS

**Definición:** Inflamación de la pared de una vena.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase reparación de un conflicto de venas. Conflicto de desvalorización estética.

**Sentido biológico:** Reconstruir el tejido de las paredes venosas para hacerlo más resistente. Debemos tener en cuenta que las venas retornan lo sucio de la sangre hacia el corazón y los pulmones.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización estética de la piel visible. Necesidad de eliminar lo inútil.

*"Es duro aguantar a mi marido, nunca está contento, todo lo ve negro: siempre tengo que estar animándole"*<sup>37</sup>.

*Conflicto de arrastrar la bola de preso*<sup>38</sup>. En fase de reparación (o sea cuando dejo de arrastrar la bola)<sup>39</sup>. *Con la tonalidad de querer reunir a mi alrededor a los miembros de mi clan*<sup>40</sup>. Sin motivación para volver a casa o no puedo volver a casa<sup>41</sup>.

**Ver:** VARICES / VENAS

---

## FLEMONES

Ver: ABSCESO del DIENTE

---

## FLEXURA DEL CODO

**Definición:** Interior del codo por donde se efectúa la flexión del antebrazo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de separación, abrazo.

**Sentido biológico:** Es una parte sensible de la piel donde prácticamente solo sentimos el contacto cuando abrazamos a alguien.

**Conflicto:** Conflicto de separación respecto a alguien a quien queremos abrazar y no podemos, o a quien abrazábamos y ya no podemos hacerlo.

**Ver:** CODO

---

## FLUJO (de Sangre)

Ver: DISENTERÍA

---

### FOBIAS

**Definición:** Miedo irracional hacia un objeto, animal, situación o actividad que provoca una elevada ansiedad en el sujeto.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo cristalizado. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** *Solucionar un gran temor*<sup>42</sup>. Protegerme de un miedo irracional, relacionado con la muerte, que identificamos con eso a lo que tememos. El temor puede haber sido experimentado personalmente, pero abundan las fobias que tienen su origen en temores los experimentados por ancestros (transgeneracional, programa heredado) o por la madre durante el proyecto sentido.

**Conflicto:** Las fobias son miedos cristalizados y automatizados. Son reacciones inconscientes a situaciones que antaño nos trajeron conflictos cercanos a la muerte.

Su funcionamiento es como el de una alergia<sup>39</sup>.

**Aracnofobia:** *Deseo inconsciente de escaparse a vivir en el mundo con miedo a ser atrapado, encerrado en una telaraña por una madre asesina, asfixiante, paralizante*<sup>43</sup>.

El sentido de las arañas es "simbolismo de red, de trama"<sup>42</sup>.

Miedo de ser envenenado dentro del clan.

**Aviones:** Miedo relacionado con la independencia o con los muertos<sup>42</sup>.

**Avispas:** Conflicto de violencia y de emboscadas<sup>44</sup>.

**Fotofobia:** *Conflicto con la luz, con el padre (sol)*<sup>45</sup>.

**Moscas:** Miedo a ser devorado por los gusanos, miedo a la muerte<sup>44</sup>.

**Pájaros:** *Miedo a los vuelos y a los robos*<sup>44</sup>.

**Xenofobia:** *Conflicto del invasor: "Nosotros les invadimos y matamos, ahora ellos querrán hacer lo mismo con nosotros". O culpabilidad por haberse dejado invadir*<sup>45</sup>.

**Ver:** AGORAFOBIA / ALERGIAS / CLAUSTROFOBIA / MIEDO a las ALTURAS / NICTOFOBIA /

---

### FOLICULITIS (folículos)

Ver: FORÚNCULOS / COMEDONES

---

### FORÚNCULOS

**Definición:** Inflamación de la piel debido a la infección de un folículo piloso y el tejido circundante.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección (por contacto y separación). Ira y rabia acumulada. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de gran desvalorización estética.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico del acné. Añadirle una connotación de protegerse ante un contacto no deseado en relación al lugar donde aparece. Las bacterias aparecen en

fase de reparación. En este caso es necesaria una gran reparación que puede llegar a ser perjudicial, pues si la desvalorización anterior no se ha superado coherentemente puede reproducirse el proceso.

**Conflicto:** Conflicto de protección ante un ataque. Rabia acumulada por un contacto obligado y no deseado o deseado y obligado a no tener. "Se me ha privado de la libertad de un modo injusto e inaceptable".

Conflicto de separación y mancha<sup>46</sup>.

Reparación de un conflicto de desvalorización estética en relación a la zona afectada<sup>47</sup>.

**Forunculosis:** *Golpe bajo y feo a nuestras espaldas*<sup>47</sup>.

---

## FOTODERMATOSIS

Ver: ALERGIA al SOL / CLOASMA / ERITEMA SOLAR

---

## FRACTURA de CRÁNEO

**Definición:** Fractura o rotura de algún hueso del cráneo. Puede ir acompañada de lesión cerebral.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de profunda desvalorización. Conflicto intelectual o de padre.

**Sentido biológico:** Un golpe o contusión siempre es una señal de alerta con respecto a la parte en que se recibe. Una fractura es una fuerte desvalorización que impide la continuidad de la funcionalidad de esa estructura mientras es reparada con una soldadura que será más resistente que antes. El cráneo o calota representa mi yo estructural (identificación) e intelectual. Simbólicamente tiene relación con la función paterna (cabeza de familia).

**Conflicto:** Conflicto de profunda desvalorización en relación al padre real (mi padre, yo como padre, el padre de mi padre) o simbólico (el jefe, el alcalde, el estado, yo como jefe, mi autoridad, mis permisos...) o en relación a un proceso que depende o dependía completamente de mis dotes intelectuales.

Ver a que foco de Hamer corresponde la zona donde se produce la fractura.

**Ver:** CABEZA / CALOTA / CONTUSIÓN CEREBRAL

---

## FRACTURA de FÉMUR

**Definición:** Rotura del hueso del fémur.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización por paso del tiempo.

**Sentido biológico:** El fémur es la principal estructura de mi avance. Una fractura se produce por una fuerte desvalorización que impide continuar con la funcionalidad de esa estructura. Es

durante la fase de reparación donde hallamos el sentido biológico, que es lograr una soldadura que deje la estructura más resistente que antes.

**Conflicto:** Toda fractura de fémur además de tener los conflictos en la entrada de FÉMUR comparten este mismo conflicto: “No aceptación del paso del tiempo”, “no aceptación de la edad”, y “deseo de conseguir algo que sé que ya no puedo conseguir”. Este conflicto debe aplicarse a cualquier edad, si se da en niños o jóvenes, debemos buscar a quien de la familia están resintiendo (madre, padre, dobles, fantasmas...) El conflicto siempre debe entenderse como una falta de respeto hacia uno mismo, ejemplo: “debí hacer algo y ya no puedo porque ha pasado el tiempo de hacerlo, soy idiota”.

**Ver:** CADERA / FÉMUR, CABEZA / FÉMUR, CUELLO

---

## FRACTURA de VÉRTEBRA

**Definición:** Rotura del hueso de una de las vértebras de la columna vertebral.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización estructural.

**Sentido biológico:** La columna es el pilar estructural. Cada vértebra tiene su sentido (ver en VÉRTEBRAS). Una fractura es una fuerte desvalorización que impide la continuidad de la funcionalidad de esa estructura mientras es reparada con una soldadura que será más resistente que antes.

**Conflicto:** Desvalorización estructural. Acumulación de faltas contra uno mismo en referencia al conflicto de la vértebra en cuestión. Pensamientos demasiado rectos y estrictos que mi inconsciente y mi biología no ha soportado. Es estructural.

**Ver:** VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares.

---

## FRACTURA en RAMA VERDE

**Definición:** Rotura del hueso del **radio** (hueso situado en el antebrazo). Es una de las fracturas más frecuente en niños. Suele producirse por apoyarse con las manos en una caída y en vez de partirse, el hueso se troncha como cuando intentas partir una rama verde.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización en mi radio de acción.

**Sentido biológico:** El radio tiene que ver con mi “radio” de acción. Una fractura es una fuerte desvalorización que impide la continuidad de la funcionalidad de esa estructura mientras es reparada con una soldadura que será más resistente que antes.

**Conflicto:** Desvalorización por no poder actuar en un conflicto, dentro de mi corto radio de acción. Algo cercano.

**Ver:** RADIO

---

## FRACTURA MALEOLAR

**Definición:** Protuberancias semicirculares en la articulación del tobillo. Son las partes que sobresalen de los huesos tibia y peroné a la altura del tobillo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase reparación de un conflicto de desvalorización. Conflicto de decisiones y madre.

**Sentido biológico:** Forma parte de la articulación de la pierna con el pie. En él se sujetan las estructuras óseas y los tendones del tobillo.

**Conflicto:** Conflicto en relación a la madre. Conflicto relacionado con las decisiones, piso demasiado fuerte cuando no creo en la decisión que tomo. O lo mismo en la dirección que tomo.

**Ver:** PIÉ / TOBILLO

---

## FRACTURAS de HUESO

**Definición:** Cualquier rotura del tejido óseo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización estructural y de larga duración<sup>48</sup>.

**Sentido biológico:** Una fractura deriva de una fuerte desvalorización larga y lenta que ha ido fragilizando el hueso con el tiempo. Después de fracturarse, se impide la continuidad de la funcionalidad de esa estructura mientras es reparada con una soldadura que será más resistente que la estructura anterior a la rotura, y esto nos permitirá lo que en estado de desvalorización no podíamos realizar.

**Conflicto:** *Acumulación de las pequeñas faltas de respeto diarias hacia mí mismo<sup>6</sup>. Rotura definitiva en el espacio tiempo<sup>48</sup>.*

---

## FRENTE

**Definición:** Parte frontal de la cabeza desde las cejas hasta entrado el cuero cabelludo. Esta entrada hace referencia a lo que pasa en la zona de la frente (erupciones, picores, rasguños...) no incluye fracturas ni grandes traumatismos (para eso ver en FRONTAL).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo frontal y de padre.

**Sentido biológico:** Relacionado con lo que nos viene de frente. También con la simbología de la cabeza (padre e intelectualidad). Ver sentido biológico de FRONTAL

**Conflicto:** Conflicto de miedo frontal (la amenaza viene de frente). Miedo o resistencia a lo que me enfrente (en-frente). Conflicto en relación al padre.

Ejemplo: Una familia va andando por el bosque, y el joven desearía estar en otro lugar, pero no obtuvo el permiso del padre. De repente se da con una rama y se hace un pequeño rasguño en la frente.

**Ver:** CABEZA / CALOTA /CONTUSIÓN / FRONTAL

---

## FRIGIDEZ

**Definición:** Incapacidad de la mujer de sentir placer y satisfacción al practicar el sexo

**Técnico:** Conflicto de culpa respecto al placer.

**Sentido biológico:** Responde a un alejamiento voluntario del goce y el placer, pues la culpabilidad que nos aportaría sentir el placer sería demasiado fuerte. Mismo sentido que “anorgasmia” pero más estructural.

**Conflicto:** Conflicto de culpa y huida ante el placer. Personas muy rígidas y con carácter estricto. “No quiero sentir”<sup>28</sup>.

Puede ser una solución biológica para alejar al abusador (violador, incesto)<sup>49</sup>. O también después de una gran decepción amorosa<sup>50</sup>.

Chantaje: La abstinencia forzada es un medio de dominación<sup>50</sup>.

---

## FRIOLERO, sensibilidad al frío.

**Definición:** Persona muy sensible al frío, incluso cuando la temperatura es agradable.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de separación definitiva de alguien. Conflictos de miedo. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Sensibilidad que nos permite alejarnos y evitar las situaciones de frío por no ser capaz de producir mi propio calor.

**Conflicto:** Falta del calor humano del otro. Separación emocional de alguien que probablemente no volverá. Duelo no hecho por alguien muy cercano que murió o se fue definitivamente de nuestro lado (muerte simbólica)<sup>51</sup>.

Los fantasmas (yacientes) son personas frioleras.

---

## FRONTAL

**Definición:** Hueso del cráneo situado en la frente. Por delante de los parietales y el esfenoides y por encima de los huesos nasales (etmoides), cigomáticos y maxilar

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización personal e intelectual.

**Sentido biológico:** Protege el lóbulo frontal que alberga los principales procesos de la conciencia, el control general y la recepción hologramática<sup>52</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización intelectual por estar todo el día elucubrando. Protege la *sede central de la conciencia*<sup>52</sup>.

Conflicto de oposición (confrontación) con un objetivo superior que implica razonamiento, por ejemplo: "Quiero ir a vivir solo" frente a la respuesta "¡No! Por supuesto que no vas a vivir solo"<sup>53</sup>.

**Ver:** CALOTA (glavela) / FRENTE

---

## FTIRIASIS

Ver: LADILLAS

---

## FUMAR

**Definición:** Acto de inhalar el humo de una sustancia quemada a través de los pulmones. Normalmente tabaco, pero también opio o marihuana entre otras.

**Técnico:** Conflicto de madre y territorio.

**Sentido biológico:** Tres sentidos biológicos: Reproducir el gesto de mamar o chuparse el dedo que nos remite a mamá (alimento). Proporcionar ahogos en la respiración que nos permite afrontar el miedo a la muerte. Y emborronar (llenar de niebla) nuestro entorno.

**Conflicto:** Conflictos en relación a la madre y al territorio.

Me falta la madre, el amor materno, el alimento de mamá, en mi vida.

El humo es como niebla que inyecto en el territorio.

"Me siento apartado del territorio". "Me siento invadido en el territorio"<sup>54</sup>.

*Necesito una atmósfera conocida que me haga sentir seguro y me haga sentir acompañado*<sup>55</sup>.

**Ver:** ABUSO / ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

---

## FUNÍCULO

Ver: COMEDONES

---

## FURÚNCULO

Ver: FORÚNCULO

---

# (G)

## GALACTORREA

**Definición:** Secreción excesiva de leche. Es patológica cuando se da fuera del contexto del parto y el amamantamiento.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de nido (alimentar al hijo). **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** EL sentido de aumentar la secreción de leche en una mujer es la de proporcionar alimento al hijo (real o simbólico).

**Conflicto:** Conflicto de nido, *salvar a los hijos antes que el seno. Si no se distribuye el alimento los niños mueren*<sup>1</sup>.

Fase de reparación de un conflicto de desvalorización con la creencia de no poder alcanzar la altura de la madre (madre perfecta)<sup>2</sup>.

Conflicto de ser esclava de la maternidad por programa familiar. La propia madre o el entorno presionan a la hija para que sea madre y alimente a sus hijos<sup>3</sup>.

**Ver:** MAMAS

---

## GALACTOSEMIA CONGÉNITA

**Definición:** Trastorno hereditario que presenta déficit de transferasa. Produce intoxicación por la galactosa (glúcido de la leche) en el niño.

**Técnico:** Conflicto de rechazo al embarazo. Conflicto de proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Es peligroso alimentarse de mamá, existe una memoria en el bebé de rechazo hacia la madre y su alimento debido a alguna mala situación durante el embarazo.

**Conflicto:** Proyecto sentido. La madre no quería tener al bebé y este deseaba quedarse dentro para no sentirse rechazado al salir<sup>4</sup>.

Madre obligada a tener relaciones sexuales no deseadas durante el embarazo (felaciones, por ejemplo). Situación en la que no hay nada de dulzura<sup>4</sup>.

---

## GALILLO

Ver: ÚVULA PALATINA

---

## GANGLIÓN

Ver: QUISTE EN LA MUÑECA

---

## GANGLIONITIS POSTERIOR AGUDA

Ver: HERPES ZOSTER

---

### GANGLIOS LINFÁTICOS

**Definición:** Nodos hechos de ovillos del tejido del sistema linfático cuya función es filtrar y limpiar la linfa. Se encuentran por todo el sistema linfático.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria (con la excepción de algunos *ganglios del mediastino, occipitales, axilares, retroauriculares y subclaviculares*, que pertenecen a la 4<sup>a</sup> etapa)<sup>4</sup>. Conflicto de desvalorización y angustia profunda. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis del nódulo linfático. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido por multiplicación celular. Aparece el linfoma de Hodgkin y las inflamaciones. En caso de reincidencia en el conflicto los ganglios quedan hinchados.

**Sentido biológico:** La función de los ganglios linfáticos es la de filtrar la linfa para eliminar elementos nocivos (bacterias, virus, contaminantes...) para que no sean distribuidos por el organismo. Los ganglios presentan crecimiento con la función de fabricar más células defensivas. Si necesitamos defendernos inmediatamente por una amenaza presente aumentaremos la producción de fagocitos. Sin embargo si esperamos más amenazas en el futuro, aumentaremos la producción de linfocitos, que son los encargados de guardar memoria de los ataques para el futuro.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con angustia profunda. Conflicto de amenaza del entorno que me desvaloriza. Es la sensación de sentirse atacado, acorralado en una esquina, inseguro, y buscar una protección, una defensa<sup>5</sup>.

Conflicto de miedo impotente por algo en lo que no logro protegerme y tampoco logro quitarme de encima<sup>6</sup>.

Según el dr. Hamer, hablamos de un conflicto de ligera desvalorización de sí mismo (de menor grado que en una afectación a los huesos) que afecta a la zona donde se produce el conflicto.

*El ganglio linfático se reporta a un hueso específico<sup>6</sup>.*

**Linfocitos:** Conflicto de miedo anticipativo.

En cada zona tenemos el conflicto de protección de esa zona sumado a su simbolismo:

**Ingle:** *Conflicto de protección en un desplazamiento<sup>7</sup>.*

**Cuello:** Conflicto de "tener el cuchillo en la garganta", amenaza<sup>8</sup>.

**Axila izquierda (en personas diestras):** Conflicto de desvalorización en el sentido más amplio. Conflicto de madre (o padre)/hijo, en relación a ser un mal progenitor. Se acompaña a veces de una descalcificación del húmero (por la desvalorización)<sup>5</sup>. Incapacidad de lucha a causa de una herida grande y sangrante o en relación a una transfusión sanguínea (el inconsciente no distingue entre la sangre que se escapa por una hemorragia o por una transfusión). Conflicto de diagnóstico de un cáncer de sangre<sup>9</sup>.

**Axila derecha (en personas diestras):** Conflicto relacionado con la pareja. Es un/a mal compañero/a, vemos una amenaza. También conflicto de haber sido arrojado fuera del camino, haber elegido el camino equivocado o haber apostado por el caballo equivocado<sup>5</sup>. Si se produce necrosis seguimos en un conflicto de ligera desvalorización pero buscaremos la relación a la parte del esqueleto donde cumplen función esos ganglios. Será el mismo conflicto que el hueso pero en menor medida.

**Ver:** CÁNCER de los GANGLIOS LINFÁTICOS / GANGLIOS NOBLES / LINFOMA de HODGKIN

---

## GANGLIOS NOBLES (Ganglios del cuello)

**Definición:** Son los ganglios linfáticos situados a ambos lados del cuello.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y miedo frontal. Miedo a la enfermedad. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis del nódulo linfático. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido por multiplicación celular. Aparece el linfoma de Hodgkin.

**Sentido biológico:** La función de los ganglios nobles (linfáticos) es la de filtrar la linfa para eliminar elementos nocivos (bacterias, virus, contaminantes...) para que no sean distribuidos por el organismo.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a la enfermedad o a una amenaza (tener el cuchillo en el cuello). Conflicto de miedo masculino al ataque frontal, donde hay gran dificultad para afrontar el peligro que se presenta. *Miedo a lo que viene de mi cuerpo*<sup>10</sup>. Vivido en femenino (mujer u hombre zurdo) sería un conflicto de *miedo impotente ante una urgencia*, sin tener derecho a defenderse del ataque<sup>10</sup>. Conflicto real o simbólico en relación a "no poder apoyarnos sobre nuestro cuerpo, no poder contar con él". El cuerpo simbólico podría ser el de policía o de bomberos. También tenemos conflicto por identificación: Alguien a quien quiero y tengo la necesidad de proteger se pone enfermo y lo vivo como algo peor a si enfermara yo mismo.

**Ver:** GANGLIOS LINFÁTICOS

---

## GANGRENA

**Definición:** Necrosis de una parte del cuerpo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y mancha. Impotencia total en la zona donde se da.

**Sentido biológico:** Es la muerte del tejido después de cesar el aporte de oxígeno (de vida) debido a la obstrucción o esclerosis de los vasos sanguíneos. Esto sucede cuando un tejido ya no nos es útil y es preferible prescindir de él.

**Conflicto:** Gran conflicto de mancha en relación a la zona afectada (por ejemplo, mancha por una guerra)<sup>11</sup>. Nos condenamos por haber hecho algo vergonzante y que va contra todos mis principios morales, en relación a la simbólica de la parte afectada<sup>12</sup>.

---

## GARGANTA

Ver: FARINGE / LARINGE

---

## GARRAPATAS

Ver: BORRELIOSIS

---

### GASES

**Definición:** Distensión del estómago o los intestinos debido a la acumulación de gases.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de evacuación de pedazo indigesto. Jugarreta.

**Sentido biológico:** Los gases ayudan a empujar el bolo o pedazo por el intestino. Si un pedazo se atasca el cuerpo fabrica gases para ensanchar las paredes intestinales y permitir que el pedazo avance.

**Conflicto:** Conflicto relacionado con una *jugarreta que no conseguimos digerir*, deslizar ni evacuar<sup>13</sup>.

A nivel simbólico, el vientre se asocia a una segunda sepultura, los gases aparecen en los “muertos que fermentan”, deberíamos buscar posibles duelos no hechos en la genealogía (dobles, fantasmas...)<sup>9</sup>.

Un resentir general sería: *Quiero eliminar rápido los malos rollos para encontrar mi espacio de libertad*<sup>13</sup>.

**Ver:** AEROFAGIA / ERUCTOS

---

### GASTRITIS

**Definición:** Inflamación de la mucosa gástrica (en las paredes del estómago).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo indigesto.

**Sentido biológico:** La función de una gastritis es la de fabricar más jugos gástricos y sensibilizar la zona para digerir mejor algo que nos es difícil de digerir.

**Conflicto:** Conflicto de *contrariedad indigesta en el territorio*<sup>14</sup>. También existe rabia, ira y cólera que se relacionan con la inflamación (“itis”): *“Todo aquello que me irrita en el territorio”*<sup>15</sup>.

Conflicto de incompreensión<sup>15</sup>.

**Ver:** ESTÓMAGO

---

### GASTROENTERITIS

**Definición:** Inflamación del tracto gastrointestinal (estómago e intestino delgado) Presenta diarrea, vómitos, dolor abdominal y calambres.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo tóxico con urgencia.

**Sentido biológico:** Cesar la absorción y asimilación de alimento en el tracto intestinal, e incrementar el ritmo de eliminación de un pedazo considerado tóxico o en mal estado.

**Conflicto:** Conflicto de urgencia, debemos eliminar un pedazo en mal estado de forma rápida y contundente. Es una limpieza profunda para liberar “mierdas” acumuladas y que pueden perjudicarnos.

*“Ya completé el ciclo, debo limpiarme y purificarme”<sup>16</sup>.*

**Ver:** DIARREA / INTESTINO DELGADO / VÓMITOS

---

## GEMELOS, HIJOS

**Definición:** Hijos nacidos de la misma gestación.

**Técnico:** Conflicto de miedo a perder hijos.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de tener gemelos es “fabricar dos niños por si uno se pierde”, suele ir ligado a un conflicto de “pérdida de hijos”. Recuperamos un hijo perdido (nuestro o del clan) o hacemos uno de reserva por miedo a perder un hijo. También puede estar ligado a un hipotiroidismo en la familia. Esto implica la necesidad de tener los hijos “rápidamente”, o sea en un mismo embarazo.

**Conflicto:** Memoria de niños nacidos muertos, *pérdida de niños en el árbol genealógico*<sup>17</sup>, niños desaparecidos, etc. También debemos contar los abortos, tanto si son espontáneos como provocados, puesto que el inconsciente no distingue.

Conflicto de falta de reconocimiento hacia alguien en el clan familiar. El gemelo permite reparar eso.

---

## GEMELOS, MÚSCULOS

**Definición:** Músculo situado en la parte posterior de la pierna, en la pantorrilla.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia con respecto a colaterales.

**Sentido biológico:** Su función principal es el de dar impulso, propulsión en el inicio de la marcha. Propulsarse para dar el salto.

**Conflicto:** Conflicto de *impotencia sobre la actuación de colaterales*<sup>18</sup>.

Impotencia en el primer impulso. Impotencia en dar un salto.

Conflicto relacionado con emprender nuevas misiones, nuevos retos en el que necesitamos un impulso inicial.

*Desvalorización en relación a una situación en la que debemos levantarnos sobre las puntas de los pies*<sup>19</sup>.

**Ver:** PANTORRILLA

---

## GENÉTICOS PROBLEMAS

**Definición:** Condición patológica causada por una alteración del genoma. Se considera un conflicto o enfermedad heredada.

**Técnico:** Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Conflicto que heredamos de nuestros ancestros con la intención de: a) protegernos de él, o b) liberar la tensión familiar respecto a ese conflicto.

**Conflicto:** Conflicto transgeneracional, de clan, del árbol genealógico familiar. Puede venir de uno de los padres en sentido de urgencia, en tal caso estaríamos ayudando a liberar al progenitor de tal urgencia. O también puede que sea un conflicto no urgente ni agudo pero que compartan los dos progenitores, en tal caso el conflicto es una protección frente a la posibilidad de que se repita algo perjudicial.

---

### GENU VALGO

**Definición:** Deformidad de las piernas en forma de X. Las rodillas se juntan y se separan los tobillos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Memoria de incesto o violación.

**Sentido biológico:** La piernas se cierran para evitar una violación. Aunque afecte a hombres el sentido sigue siendo el mismo.

**Conflicto:** Conflicto relacionado con *memorias de incesto o violación*.

*Son pistas bastante delicadas y son conflictos transgeneracionales. Hay que preparar a la persona. El problema es de cadera, no de rodilla, pero se expresa en la rodilla. Hay que aplicar la descodificación de la cadera<sup>20</sup>.*

**Ver:** CADERA / DUELO / TRANSGENERACIONAL

---

### GENU VARO

**Definición:** Deformidad de las piernas en forma de O. Las rodillas se separan y los tobillos se juntan.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Falta de hijos. Conflicto de cadera.

**Sentido biológico:** Las piernas se abren con la intención de facilitar el tener más hijos. Aunque afecte a hombres el sentido sigue siendo el mismo.

**Conflicto:** Conflicto en relación al tener hijos. *“Me hubiera gustado tener un hijo”.*

*Son pistas bastante delicadas y son conflictos transgeneracionales. Hay que preparar a la persona. El problema es de cadera, no de rodilla, pero se expresa en la rodilla. Hay que aplicar la descodificación de la cadera<sup>20</sup>.*

**Ver:** CADERA / DUELO / FÉMUR Y CADERA / TRANSGENERACIONAL

---

## GIARDIASIS

**Definición:** Infestación por el parásito intestinal Giardia intestinalis en el intestino delgado. Produce diarrea, náuseas, trastornos digestivos, dolor abdominal y flatulencias, entre otros síntomas.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo indigesto en un contexto de separación.

**Sentido biológico:** Necesito ayuda para digerir el pedazo. En el vientre materno, mamá nos pasaba el alimento ya digerido y procesado, más tarde nos amamantaba y luego nos preparaba la comida, etc. Todo esto son los primeros pasos del proceso de “pedazo”. Puesto que tenemos una dependencia de mamá, pero esta se ha ido, necesitamos que alguien nos “procese” el pedazo a modo de sustitución. Los parásitos cumplen la función de asimilación que ya no puede proporcionarme mamá<sup>21</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo indigesto con separación. Hay una separación incomprensible, chocante, como que nuestra pareja se vaya con otro/a de repente, o que nuestra madre se vaya con otro hijo<sup>22</sup>.  
Dependo de mi madre, ella me abandona y no sé cómo afrontar mi vida<sup>21</sup>.

---

## GIGANTISMO

Ver: ACROMEGALIA

---

## GINGIVITIS

**Definición:** Inflamación y sangrado de las encías causada por infección bacteriana.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de fronteras y pedazo. Conflicto de impotencia con la expresión. Palabras no dichas.

**Sentido biológico:** Las encías recubren la base de los dientes y nos dan la sensibilidad del contacto con el pedazo. También forman una barrera que impide acceder a la raíz del diente, cuando esa barrera se traspasa se produce inflamación. La presencia de sangre hace referencia a la familia y la inflamación a la ira y rabia.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar el pedazo y conflicto de expresar el pedazo<sup>18</sup>. Conflicto con las palabras no dichas y los deseos no expresados. Sucede cuando alguien “traspasa nuestras fronteras” y no somos capaces de responder (por no tener permiso, capacidad o fuerza...). Por ejemplo: alguien nos insulta de forma desagradable y no podemos responderle. También el conflicto contrario: Cuando decimos algo importante y eso no logra traspasar las fronteras del otro: *Dije algo y el otro no comprendió nada*<sup>23</sup>.  
Conflicto con las decisiones tomadas que no fueron bien recibidas<sup>(24, 26)</sup>.

**Ver:** ENCIAS / ENCIAS SANGRANTES

---

### **GLABELA**

Ver: CALOTA

---

### **GLANDE**

**Definición:** Parte final del pene en forma de bellota donde desemboca la uretra. Está recubierto por el prepucio.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de sexualidad sucia o rechazo de la masculinidad.

**Sentido biológico:** El glande es el símbolo de mi masculinidad.

**Conflicto:** Rechazo a la masculinidad o sexualidad sucia (memorias de violador).

**Ver:** PENE / BALANITIS

---

### **GLÁNDULA DE MOLL**

Ver: ORZUELO

---

### **GLÁNDULA DE ZEISS**

Ver: ORZUELO

---

### **GLÁNDULA HIPOFISIARIA**

Ver: HIPÓFISIS

---

### **GLÁNDULA PARÓTIDA**

Ver: PARÓTIDA

---

### **GLÁNDULA PINEAL**

Ver: PINEAL, GLÁNDULA

---

### **GLÁNDULA SEMINAL**

Ver: VESÍCULA SEMINAL

---

## GLÁNDULAS

**Definición:** Órganos que fabrican productos necesarios para el organismo a expensas de la sangre. Existen muchas glándulas repartidas por todo nuestro cuerpo.

**Técnico:** Depende de la glándula. Conflicto de organización.

**Sentido biológico:** Depende de lo que produzcan y donde lo segreguen.

**Conflicto:** En general sería un conflicto de mala distribución de las ideas, mala organización, falta de autocontención. Siempre debemos buscar un estado en el que, aun deseando que todo fluya, le ponemos condiciones a este fluir.

**Ver:** HIPÓFISIS / GANGLIOS LINFÁTICOS / GLÁNDULAS de BARTOLINO / GLÁNDULAS LACRIMALES / GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULAS SEBÁCEAS / GLÁNDULAS SUBLINGUALES / GLÁNDULAS SUBLINGUALES (Conductos) / GLÁNDULAS SUDORÍPARAS / TIROIDES / ORZUELO / PARATIROIDES / PARÓTIDA / PINEAL, GLÁNDULA / SUPRARRENALES / VESÍCULA SEMINAL /

---

### GLÁNDULAS ADRENALES

Ver: SUPRARRENALES

---

### GLÁNDULAS AXILIARES

Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

---

### GLÁNDULAS CORTICOSUPRARRENALES

Ver: SUPRARRENALES

---

### GLÁNDULAS DE BARTOLINO

**Definición:** Pequeñas glándulas situadas en la apertura vaginal cuya función es la de segregar lubricante para facilitar la función sexual. También segregan feromonas.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de reproducción o contacto sexual no deseado. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma que aumenta la producción de mucosidad vaginal. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay reducción por bacterias tuberculosas produciendo mal olor.

**Sentido biológico:** Relacionado con la producción de lubricante (favorecer las relaciones sexuales, reproducción). En caso de sequedad, el sentido sería el contrario: no realizar el acto.

**Conflicto:** Conflicto de contacto sexual no deseado. Conflicto de culpabilidad respecto al acto sexual o sensación de suciedad.

En general respondería a resentires del tipo:

“Los hombres son peligrosos, no puedo acercarme a ellos”.

“Debo rechazar el acto para castigar a la pareja”.

“Si me quedo embarazada, me despiden de la empresa”<sup>26</sup>.

Conflicto de *no poder o no querer mostrar nuestro deseo*<sup>27</sup>.

Conflicto de sequedad (1ª Etapa): Conflicto de "*Venus en huelga*"<sup>27</sup>. Conflicto de pedazo: Mi pareja es un "pedazo" de "cabrón" y quiero deshacerme de él. A la vez, necesito atrapar un "pedazo" de hombre.

**Bartolinitis:** Conflicto de 4ª etapa: Las glándulas se inflaman y se produce una obstrucción del canal de secreción. Conflicto de rabia y frustración en relación a la sexualidad: No tenemos derecho a tener ese "pedazo" de hombre (frustración)<sup>26</sup>. Necesidad de que mi deseo sea reconocido y aceptado.

Conflicto de *no poder culminar la unión carnal por no tener un hombre que nos pertenezca*<sup>28</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS

---

## GLÁNDULAS LACRIMALES

**Definición:** Glándulas exocrinas encargadas de producir y segregar las lágrimas.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar pedazo. Conflicto de identidad.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa, que corresponde a la glándula, aparece un adenocarcinoma que produce más lagrimeo. En 4ª etapa, correspondiente a los conductos, hay ulceración del epitelio. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa (glándula) hay descomposición por hongos o microbacterias (dacroadenitis). Si hay curación pendiente puede producir el síndrome del ojo seco. En 4ª etapa (conductos) hay inflamación de los conductos que puede producir una obstrucción con bloqueo de las lágrimas y producir un "tumor del conducto lacrimal".

**Sentido biológico:** Las lágrimas lubrican el globo ocular, lo humidifican y lo limpian para tener una mejor visión del "pedazo". También contienen una enzima bactericida que protege el ojo contra infecciones de forma continuada. La mayor parte del ojo es de 4ª etapa pero en los lacrimales es una cuestión vital de supervivencia.

**Conflicto:** Conflicto general de fascinación de algo que no podemos evitar ver, a pesar de resultarnos horripilante<sup>29</sup>.

Conflicto de querer ser vistos y no serlo o al contrario, de no querer ser vistos, de esconderse<sup>30</sup>.

Conflicto de no poder atrapar la presa por no ser visto y considerado por otros. No podemos ver lo que nos gustaría ver o lo que nos gustaría que sucediera<sup>31</sup>.

Conflicto de miedo a la mirada del otro con sentimiento de miedo por la espalda<sup>32</sup>.

Conflicto en la glándula: (1ª etapa): Conflicto de no ver algo o de no poder realizar algo que nos gustaría ver.

Conflicto de lloro: *Llorar está prohibido, expresar sus emociones, mostrarlas delante de alguien*<sup>31</sup>.

**Conflicto de los conductos (4ª Etapa):**

**Úlcera Lado izquierdo:** Querer ser visto o no querer ser visto. Incapacidad para desprenderse de algo visto con una tonalidad de peligro o de suciedad.

**Úlcera Lado derecho:** No poder asimilar por uno mismo (también en sentido figurado no poder confiar, incorporarse). Conflicto de no poder atrapar visualmente aquellos que es vital para mí<sup>31</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS / LLORAR

---

## GLÁNDULAS PALATINAS

Ver: PALADAR

---

## GLÁNDULAS PARATIROIDEAS

Ver: PARATIROIDES

---

## GLÁNDULAS SALIVALES

**Definición:** Glándulas exocrinas de la cavidad oral (boca), encargadas de la secreción de la saliva. Es el inicio de la digestión.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar o escupir el pedazo.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma compacto (pólipos). **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor por microbios. Si la reparación de conflicto está pendiente disminuye la producción de saliva.

**Sentido biológico:** Las glándulas salivales participan en el inicio del proceso de la digestión, lubricando el pedazo para su deglución. También sirven de lubricante en caso de vómito (antes de devolver empezamos a salivar mucho).

**Conflicto: Glándulas (1ª Etapa):** Conflicto general de miedo a no poder alimentarse. Conflicto del hámster, conflicto de almacenar la comida. Conflicto de no poder atrapar o soltar el pedazo debido a que no está suficientemente lubricado, impregnado de saliva.

**Canales salivales (4ª Etapa):** Conflicto de *“No tener derecho a beber, comer, almacenar alimento”*<sup>33</sup>.

**Sequedad de boca:** Conflicto de no querer tragar lo que nos obligan<sup>127</sup>.

**Salivación excesiva:** Dificultades en tragar o incorporar el bocado. Suele suceder cuando tenemos hambre i vemos un alimento que no está a nuestro alcance (en otra mesa del restaurante por ejemplo).

**Cálculos en los conductos:**

**Diestros:** *“¿Te consideras el trozo que ella se quiere comer?”*.

**Zurdos:** *“No quiero ser incorporado por el otro”*<sup>33</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS / GLÁNDULA SUBLINGUAL / GLÁNDULA SUBLINGUAL (Conductos) / PALADAR / PARÓTIDA / SALIVA / SUBMUCOS BUCAL

---

## GLÁNDULAS SEBÁCEAS

**Definición:** Glándulas de la dermis que segregan una sustancia aceitosa llamada sebo cuya función es la de mantener la elasticidad de la piel.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Ataque a la integridad.

**Sentido biológico:** Crear una capa lubricante en los pelos y la piel para protegerla y mantener su elasticidad.

**Conflicto:** Conflicto de mancha, atentado a nuestra integridad en un contexto de desvalorización estética. Debemos defendernos de un ataque. Por ejemplo: "Mira que eres fea ¡por Dios!"<sup>35</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS

---

## GLÁNDULAS SUBLINGUALES

**Definición:** Pequeña glándula salival situada bajo la lengua.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar o escupir el pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma compacto. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor con hongos (micosis) o microbacterias. Si la reparación de conflicto está pendiente disminuye la producción de saliva.

**Sentido biológico:** Las glándulas sublinguales participan en el inicio del proceso de la digestión, lubricando el pedazo para su deglución. También sirven de lubricante en caso de vómito (antes de devolver empezamos a salivar mucho).

**Conflicto:** Conflicto de no poder atrapar o escupir (ensalivar) el pedazo (la presa, el objetivo)<sup>36</sup>.

El objetivo puede hacer referencia a:

Palabras no dichas o tragadas. Palabras no respetadas<sup>37</sup>.

Beso no recibido o que no hemos conseguido dar<sup>37</sup>. O beso imaginario que condiciona mi forma de sentir con respecto a atrapar el "pedazo de pareja" que deseo<sup>38</sup>.

Conflicto del pelícano o del hámster (ver GLÁNDULAS SALIVALES).

**Ver:** GLÁNDULAS / GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULA SUBLINGUAL (Conductos) / PARÓTIDA / SALIVA / SUBMUCOS BUCAL

---

## GLÁNDULAS SUBLINGUALES (conductos)

**Definición:** Conductos secretores de saliva de la glándula sublingual.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de no poder o no deber comer. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración de los conductos excretores. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce tumefacción de la mucosa, obstrucción de los conductos e hinchazón de la glándula.

**Sentido biológico:** Su función es la de llevar la saliva al exterior, al interior de la boca. La saliva lubrica el pedazo tanto en la deglución como en el vómito.

**Conflicto:** No poder, no deber o no tener derecho a comer<sup>38</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS / GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULA SUBLINGUAL / PARÓTIDA / SALIVA / SUBMUCOS BUCAL

---

## GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

**Definición:** Glándulas situadas bajo la piel (en la dermis) por cuyos poros segregan el sudor (grasa sobrante en forma líquida con sabor salado).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de atraer pareja sexual. Conflicto de la carpa.

**Sentido biológico:** Las glándulas sudoríparas son consideradas las segundas glándulas sexuales, el olor corporal atrae a la pareja. También tienen la función de provocar que la piel se vuelva resbaladiza y podamos huir de un posible agarrón (conflicto de la carpa).

**Conflicto:** Principalmente el conflicto con que nos topamos en las glándulas sudoríparas es el de “atraer la pareja sexual en el territorio”. También puede indicar un conflicto de “carpa” de larga duración donde estamos continuamente huyendo de algo o alguien que nos genera pánico y que no deseamos que nos atrape.

**Ver:** GLÁNDULAS

---

## GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Ver: SUPRARRENALES

---

## GLÁNDULAS TIROIDES

Ver: TIROIDES

---

## GLÁNDULAS VESTIBULARES MAYORES

Ver: GLÁNDULAS DE BARTOLINO

---

## GLAUCOMA

**Definición:** Enfermedad del ojo que se caracteriza por el aumento de la presión intraocular debido a la obstrucción de la salida del humor líquido (líquido intraocular).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo por la espalda y conflicto de lupa. Fase de **crisis epileptoide** de un problema de cuerpo vítreo.

**Sentido biológico:** Hay un aporte de más líquido en el cuerpo vítreo que provoca un “efecto lupa”. El sentido será para ver más de cerca, ver los detalles aumentados o incluso ver algo que se sitúa detrás del ojo (hacia el interior).

**Conflicto:** Conflicto de lupa: acercar algo o a alguien a quien he perdido de vista o se me escapa.

*“Lo he perdido por muy poco”<sup>39</sup>.*

Conflicto de llegar tarde o de no lograr terminar algo con éxito por poco. Si lo acerco, lo lograré antes<sup>40</sup>.

Conflicto de *gran ansiedad por un futuro inmediato*<sup>39</sup>.

Conflicto de “permanecer dentro” o para “llegar adentro”. Necesito estar más atento a mi interior o cosas que yo considero “interiores”<sup>40</sup>.

*“Quiero alcanzar al fin, la salud lo más rápido posible”<sup>39</sup>.*

También es conflicto de miedo por la espalda. Hay un peligro que me persigue de cerca y necesito verlo con claridad<sup>40</sup>.

Por último también podemos buscar el matiz de “dirigir la mirada”. Estrés intenso y vital por no saber hacia dónde mirar, para lograr el desafío o triunfar en la vida<sup>40</sup>.

**Ver:** CUERPO VÍTREO / OJOS

---

## **GLENOHUMERAL**

Ver: ARTICULACIÓN DEL HOMBRO

---

## **GLIOBLASTOMA**

Ver: ASTROCITOMA / TUMOR CEREBRAL

---

## **GLIOMA**

Ver: TUMOR CEREBRAL

---

## **GLIOMA PERIFÉRICO**

Ver: NEUROFIBROMA

---

## **GLÓBULOS BLANCOS**

**Definición:** Células sanguíneas también llamadas leucocitos que intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Tienen su origen en la médula ósea y el tejido linfático.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de defensa y autoafirmación.

**Sentido biológico:** Son los encargados de defender el organismo de infecciones, son la policía de la sangre (la sangre simboliza la familia). Distinguen lo propio (lo que pertenece al organismo) de lo ajeno (agente invasor). También ayudan en la eliminación de residuos y desechos de los tejidos.

**Conflicto:** *Conflicto de desvalorización específica en un clima de ataque/defensa en el linaje de sangre*<sup>41</sup>. Existe la impresión de que quieren hacerme daño<sup>42</sup>.

El conflicto de desvalorización puede estar situado en el árbol genealógico. Familia con desvalorización por su propia historia familiar o sin información de ella. Sin base se corre más peligro<sup>43</sup>.

**Neutrófilo:** Conflicto de defensa *en relación a las enfermedades bacterianas*.

**Eosinófilo:** Conflicto de defensa *en relación a las enfermedades alérgicas*.

**Monocitos:** Conflicto de “mi” identidad respecto a uno mismo.

**Linfocitos:** Conflicto de “mi” identidad respecto a los demás<sup>43</sup>.

**Hipereosinofilia:** Conflicto de protección del clan. Debo proteger al clan. Conflicto de desprotección por parte del padre<sup>44</sup>.

**Ver:** LEUCOPENIA / POLIGLOBULÍA

---

## GLÓBULOS ROJOS

**Definición:** Células de la sangre cuya función es la de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos del organismo. Su exceso se llama policitemia y su carencia anemia. Son los responsables de dar a la sangre su color característico.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los lazos de sangre.

**Sentido biológico:** La función de los glóbulos rojos es la de transportar oxígeno desde los pulmones a las células y recoger el dióxido de carbono para llevarlo a los pulmones para ser eliminado.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en los lazos de sangre<sup>42</sup>.

Dramas de vida o muerte en el linaje de sangre<sup>45</sup>.

Desvalorización de mí mismo en relación a mi familia o a lo que me hace vivir<sup>46</sup>.

**Ver:** ANEMIA / ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER / ANEMIA SIDEROPRIVA / GLÓBULOS ROJOS / TALASEMIA

---

## GLOSALGIA, GLOSITIS, GLOSODINIA, GLOSOPIROSI

Ver: ARDOR de LENGUA

---

### GLOSITIS

**Definición:** Inflamación o enrojecimiento de la lengua.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria (como músculo). **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de impotencia con ira y rabia por no poder mover el pedazo.

**Sentido biológico:** Reconstruir la parte muscular de la lengua para tener un mejor funcionamiento como músculo y poder mover mejor el pedazo. Debemos considerar el pedazo de entrada (comida) y el de salida (palabras).

**Conflicto:** Ira, rabia por no poder mover el pedazo.

*“No quiero ese contacto en mi lengua”<sup>47</sup>.*

**Glositis areata exfoliativa:** Conflicto de expresión. No digo lo que deseo decir y digo lo que no deseo pero me obligan a decir<sup>48</sup>.

**Ver:** LENGUA / MACROGLOSIA

---

## GLOTIS

**Definición:** Espacio donde se sitúan las cuerdas vocales, justo debajo de la epiglotis.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar pedazo.

**Sentido biológico:** En ella se halla el órgano de la fonación. También por ella circula el pedazo de aire. Sus funciones estarán en relación al hablar, gritar, emitir sonidos... (Expresar pedazo) y al respirar (atrapar pedazo de aire).

**Conflicto:** Conflicto de *no poder atrapar el pedazo*<sup>49</sup>.  
Conflicto de desvalorización respecto al hecho de hablar, gritar, cantar, etc. (cuerdas vocales). Si se producen espasmos debemos sumarle el conflicto de impotencia o remordimiento en el habla<sup>50</sup>.

**Ver:** CUERDAS VOCALES / LARINGE

---

## GLÚTEOS, MÚSCULOS

**Definición:** Músculos de las nalgas.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y maternidad.

**Sentido biológico:** Funciones de extender el muslo y aproximarlos a la línea media del cuerpo. Son unos músculos muy importantes en la acción de mantenernos en pie y en el sosten de la columna y el cuerpo. También contribuyen a cerrar el ano.

**Conflicto: Glúteo menor:** En relación con el embarazo (real o simbólico) y llevar el bebé<sup>51</sup>.  
**Glúteo medio:** Desvalorización por un tema sexual o reproductivo (maternidad)<sup>51</sup>.  
**Glúteo mayor:** *Desvalorización sexual con oposición* (acoso sexual). Conflicto con la crianza de los hijos propios, de otros o compartidos<sup>52</sup>.

**Ver:** NALGAS

---

## GNATIÓN

Ver: FRONTAL

---

## GOLPE

Ver: CONTUSIÓN

---

## GOLPE de CALOR

**Definición:** Subida de la temperatura corporal por encima de los 40° C. Puede darse por enfermedad o por exceso de ejercicio.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y culpabilidad.

**Sentido biológico:** Existe una necesidad de aumentar la temperatura porque se ha instalado un frío en el cuerpo (ver FIEBRE).

**Conflicto:** Conflicto de culpabilidad frente al amor.  
Necesidad de amar y de ser amado.

**Ver:** FIEBRE

---

## GÓNADAS

**Definición:** Órganos reproductores. Ovarios en las mujeres y testículos en los hombres.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Aunque su función y su origen están en el tronco cerebral, se manifiestan en la sustancia blanca (3ª etapa), es una excepción. Las células germinativas son de 1ª etapa y cumplen sus requisitos. Conflicto de pérdida vital, seducción o reproducción. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis de los tejidos.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido con la aparición de un quiste ovárico/testicular que tarda 9 meses en madurar. Este quiste se adhiere a los tejidos circundantes para nutrirse. Pasado este tiempo se desprende y se transforma en un quiste funcional que produce hormonas sexuales. Si el quiste se rompe antes del proceso se producen diversos crecimientos del tejido coincidiendo con los desprendimientos del principal (endometriosis).

**Sentido biológico:** El sentido biológico de las gonas es la reproducción. También todo lo que se mueve alrededor de este aspecto, como la atracción del macho o de la hembra.

**Conflicto:** Conflicto de seducción y reproducción. Suele haber un sentimiento de pérdida de un hijo (real o simbólico, el dinero puede ser una pérdida vital asimilable a un hijo para el inconsciente). También puede ser por miedo a perder algo (también para el inconsciente es lo mismo que haberlo perdido). Esto se manifiesta en un conflicto de seducción: "Necesito un macho o una hembra para reparar la pérdida".

*Conflicto semi-sexual, no limpio o fuera de las normas<sup>53</sup>.*

Que sea un quiste, una verruga, un pólipo o un cáncer dependerá de la tonalidad del conflicto y de su duración.

Ver las especificidades en la entrada pertinente.

**Ver:** CÁNCER de OVARIOS / CÁNCER de TESTÍCULOS / OVARIOS / TESTÍCULOS

---

## GONARTROSIS

Ver: ARTROSIS RODILLA

---

## GONOCOCIA

Ver: GONORREA

---

## GONORREA

**Definición:** Infección de transmisión sexual provocada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae* o gonococo que provoca secreciones purulentas por la uretra o la vagina y la posible infertilidad en la mujer. Principalmente afecta a las mucosas del aparato genital y urinario, aunque también puede afectar la conjuntiva ocular, la faringe y el recto.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por culpabilidad sexual.

**Sentido biológico:** Esta infección pretende ocultar un tejido u órgano tras una reconstrucción de este (debido a la presencia de un sentimiento de culpabilidad). Impedir realizar sexo (debido al mismo sentimiento).

**Conflicto:** Se trata de un auto-castigo por culpabilizarse a un nivel sexual<sup>54</sup>.

**Blenorragia:** *Temor a la esterilidad o deseo de ser estéril*<sup>55</sup>.

**Ver:** URETRITIS

---

## GOTA

**Definición:** Enfermedad reumática producida por un exceso de ácido úrico en articulaciones, riñones y tejidos blandos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y abandono. **Vagotonía:** También aparece en fase de reparación de un cáncer de huesos, con conflicto activo de los colectores renales.

**Sentido biológico:** La presencia de ácido úrico en sangre indica por un lado la presencia de muchas purinas a eliminar (exceso de este componente presente en el ADN) y dificultad para la eliminación (conflicto de los colectores renales). Suele darse cuando se juntan un conflicto activo de los tubos colectores, que cierra la salida de líquidos y un conflicto de reparación de huesos (desvalorización estructural) en la que se genera exceso de purinas a eliminar. En general suele darse mayormente en hombres, o mujeres masculinizadas.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de hueso sumado a un conflicto activo de los colectores renales.

*"No quiero perder ni una gota, guardo hasta los desechos de esta relación vital"*<sup>28</sup>.

*"Quiero irme, y mi madre me obliga a quedarme junto a ella"*<sup>20</sup>.

Suma de los siguientes conflictos: Conflicto de refugiados (no estoy en mi lugar, territorio), más un conflicto de carencia, un conflicto de madre (pie o dedo gordo del pie), uno de desvalorización y un conflicto de desmoronamiento de la existencia (riñón)<sup>56</sup>.

*"Quisiera borrar algo de mi memoria respecto a mis ancestros y principalmente de mi madre"*<sup>57</sup>.  
Siempre en relación a las articulaciones y partes afectadas.

**Ver:** ARTICULACIONES / CÁNCER de HUESOS / DEDOS de los PIES / HUESOS / RIÑÓN / RIÑÓN, CANALES COLECTORES / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR).

---

## GOUGEROT SJÖGREN, SÍNDROME

Ver: SALIVA

---

### GRANOS

Ver: ACNÉ / ECCEMA

---

### GRASA

**Definición:** Lípidos que se acumula en el cuerpo para protegernos del clima (frio o calor), protección de las vísceras o contra golpes, o como reservas energéticas.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, dirección y abandono.

**Sentido biológico:** La grasa tiene varios sentidos biológicos: El sentido de proteger estructuras, haciendo de cojín amortiguador y también de aislante térmico. Acumula reservas de nutrientes y tiene funciones metabólicas (Las mujeres tienen más grasa porque están muy ligadas a la función de nutrir, alimentar). En la infancia la acumulación de grasas puede tener la función de ampliar el tamaño para poder ser vistos. También cumple una función, junto a la mielina, en la conducción de la información en las estructuras nerviosas<sup>58</sup>.

**Conflicto:** *Síndrome del abandono o de la separación*<sup>20</sup>.

Conflicto de *reservas energéticas y protección de los órganos*<sup>59</sup>.

Conflicto de falta de alimentación afectiva. La grasa sustituye el afecto que no tuvo.

En curación suele haber bloqueos relacionados con un conflicto de lealtad familiar. Mirar también el síndrome del aniversario (¿Qué pasó por estas fechas hace x años en mí o en la familia?)<sup>60</sup>.

Salomon Sellam presenta siete conflictos o variantes asociados a la grasa y su acumulación:

La sensación de estar solo en un mundo hostil. Función de retener líquidos.

Conflicto de falta de alimentos. Función de crear reservas.

Sensación de estar perdido y sin dirección. Afecta a las suprarrenales y a la secreción de cortisol.

Desvalorización e impotente ante una situación de abandono. Aumento del abdomen para poder ser visto.

Camuflaje y transformación (en masculino) ante un posible depredador.

Conflicto de miedo frontal. Miedo a encontrarse un depredador cara a cara (peligro permanente).

Conflicto del reloj biológico (en relación con el conflicto anterior). Afecta a la tiroides<sup>60</sup>.

**Ver:** CARTUCHERAS / GRASA. Quistes / LIPOMA / OBESIDAD Y SOBREPESO / PIEL Hipodermis / SOBREPESO POR LÍQUIDOS.

---

### GRASA, QUISTES

**Definición:** Masa circunscrita de tejido adiposo encapsulado y de carácter generalmente benigno.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de desvalorización precisa y localizada. Ataque a la dignidad.

**Sentido biológico:** No se ha podido eliminar esa grasa sobrante y se procede a encapsularla, como si de un agente peligroso se tratase.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización precisa y *ataque a la dignidad*<sup>61</sup>.

Cada quiste debe tener su descodificación. Un quiste me protege de una cosa muy precisa. Si tengo varios en el mismo sitio es que he recibido varios ataques sobre lo mismo.

**Ver:** GRASA / LIPOMA / PIEL. Hipodermis

---

## GRIETAS en la PIEL

**Definición:** Grietas que suelen aparecer por el frío, el viento o los ambientes secos, debido a una deshidratación de la piel. Muy comunes en manos y labios.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de irritación.

**Sentido biológico:** Se producen por la retirada de la circulación y de los líquidos de las zonas donde aparecen debido al frío. El cuerpo decide que irrigar otras partes para mejor protección sacrificando estas<sup>62</sup>. Buscar el sentido de la parte afectada.

**Conflicto:** Irritación por algo o alguien. (En las manos por el padre o el trabajo, en los pies por la madre, en los labios por un beso...). La sequedad en esa zona indica una falta de referentes. *"Me quemaba vivo"*<sup>9</sup>.

---

## GRIPE

**Definición:** Infección viral que afecta a las vías respiratorias, provocada por el virus influenza. Presenta dolores de garganta y musculares, escalofríos, sudoración, malestar, dolor de cabeza y mucosidad.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de pelea en el territorio. *Si en fase de reparación (vagotonía) no hay virus, la enfermedad dura (bronquitis). Si aparece el virus la enfermedad es breve y explosiva (gripe)*<sup>63</sup>.

**Sentido biológico:** El cuerpo interpreta una invasión del territorio como "alguien que me quita lo vital (el aire)", por lo tanto, en la fase activa se ulceran las vías respiratorias superiores (con afectación en bronquios y laringe) para permitir mejor paso de aire. Cuando el peligro pasa, se procede a una reparación y reconstrucción de los tejidos ulcerados, en la que interviene el virus de la gripe. Además se debe expectorar la mucosidad que contiene las células muertas ulceradas de los bronquios, la laringe y las vías respiratorias superiores, así como los virus que se vuelven inservibles tras realizar su función.

**Conflicto:** Conflicto de pelea o disputas en el territorio (bronquios) en fase de reparación<sup>64</sup>.

Pequeños conflictos familiares recurrentes, que en un momento determinado “no tragamos más” y nos produce un enfado<sup>65</sup>.

Algo en nuestra vida normal nos ha “hinchado las narices” y nos produce enfado. Esa rabia que no puede escapar, termina por manifestarse en forma de gripe.

El enfado o un disgusto, provocan el debilitamiento del sistema inmunológico y por tanto, hay mayores posibilidades de que la gripe se descontrole y nos invada.

Debemos prestar mucha atención a las fiestas familiares, allí se desarrollan la mayoría de estos conflictos.

**Gripe intestinal:** Peleas en el territorio familiar que no queremos asimilar. “*Peleas intestinas*”<sup>66</sup>.

**Bronquitis gripal:** “*No puedo o no tengo derecho a quejarme*”<sup>66</sup>.

Ver: BRONQUIOS / BRONQUITIS / CATARRO

---

## **GRIPE del VERANO o del DIABLO**

Ver: BORNHOLM, ENFERMEDAD de

---

## **GRIPE INTESTINAL**

Ver: GASTROENTERITIS

---

## **GUSTO, Pérdida**

Ver: AGEUSIA

---

## **GUTTA ROSACEA**

Ver: ROSÁCEA UNI o BILATERAL

---



# (H)

## HABLAR ESCUPIENDO

**Definición:** Lanzar pequeñas partículas de saliva de forma inconsciente y descontrolada al hablar.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de secretos y emociones escondidas.

**Sentido biológico:** No se articulan bien las palabras y se tiende a cerrar la boca para que no se escape esa palabra que no debe decirse. Eso provoca la salida de pequeños esputos.

**Conflicto:** Escupo secretos, emociones escondidas y reprimidas desde la infancia.

---

## HALITOSIS

Ver: ALIENTO

---

## HALLUX VALGUS (JUANETES, CALLOS)

**Definición:** Deformidad del dedo gordo del pie que sube por encima del segundo y provoca el juanete que es una proliferación ósea (bulto doloroso) localizada en la articulación del dedo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección y desvalorización por dominio de la madre.

**Sentido biológico:** La estructura ósea del dedo gordo se amplía en una dirección que no es la normal porque debe cambiarse esa orientación. Años de tirones de los tendones determinan ese movimiento, por lo tanto tenemos un conflicto que se va gestando lentamente y con el tiempo. El dedo gordo simboliza la madre y las obligaciones con ella. Los callos son capas de piel endurecida que protegen esa zona.

**Conflicto:** Conflicto de protección frente a las obligaciones de la madre que me desvalorizan. Necesidad y fuerte deseo de separarse, alejarse de la madre<sup>1</sup>.

También puede ser un rechazo a mí misma como madre porque *“no quiero ser como mi madre”*<sup>1</sup>.

**Dedo gordo por encima del segundo dedo:** *“Yo, como mayor, debo ocuparme de los hermanos pequeños”*.

**Dedo gordo por debajo del segundo dedo:** *“Soy yo, el pequeño, quien se ocupa de los demás”*<sup>2</sup>.

No sé qué hacer con lo que se me ha impuesto (en relación a la madre, esposa, trabajo...) <sup>3</sup>.

Connotación de movimiento/desplazamiento: Me imponen quedarme, pero quiero partir<sup>4</sup>.

No puedo expresarme como yo soy porque está mal visto (en el clan), mi destino está marcado y no puedo desviarme ni un ápice. Por ejemplo: no puedo dedicarme a la danza<sup>5</sup>.

**Ver:** DEDOS DE LOS PIES

---

## HANSEN, ENFERMEDAD de

Ver: LEPRO

---

## HANSENIASIS

Ver: LEPRO

---

## HASHIMOTO, ENFERMEDAD

Ver: ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

---

## HASTÍO

Ver: ABURRIMIENTO

---

## HELMINTOSIS

**Definición:** Enfermedad por infestación parasitaria de lombrices intestinales, solitarias o gusanos redondos. Normalmente estos residen en la vía gastrointestinal aunque también se pueden encontrar en el hígado, músculos y otros órganos.

**Técnico:** Depende de la zona afectada. Conflictos de separación e identidad.

**Sentido biológico:** Los parásitos se alimentan de aquello que nos sobra, por lo tanto tenemos un mensaje de “no valer” en esa zona. Debemos complementar el sentido biológico con el del órgano afectado.

**Conflicto:** Conflicto de identidad: No tener derecho al ser. “Me comen desde dentro”.

Conflicto de separación: Necesito despegarme de...<sup>6</sup>.

Quiero despegarme de quien me está comiendo desde dentro (parásito)<sup>7</sup>.

**Ver:** ELEFANTIASIS / PARÁSITOS / TENIA

---

## HEMATÍES

Ver: GLÓBULOS ROJOS

---

## HEMATOMAS

Ver: EQUIMOSIS (morados) / CONTUSIÓN

---

## HEMATURIA

**Definición:** Presencia de sangre en la orina. La coloración de la orina puede variar desde un rojo sangre a un marrón café.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio y familia.

**Sentido biológico:** Eliminar parte de la sangre (parte de la familia) a través de la orina. Y a la dentro de un contexto de marcaje de territorio.

**Conflicto:** Conflicto de territorio relacionado con la familia: "Mi familia invade mi territorio".

---

## HEMIANOPSIA

**Definición:** Deficiencia parcial o total de la visión que afecta únicamente a la mitad del campo visual. Puede estar producida por lesiones en el ojo, el nervio óptico o la corteza cerebral. Cada tipo de hemianopsia sugiere diferentes posibilidades diagnósticas. Cuando se trata de una pérdida de una cuarta parte se denomina cuadrantopsia.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto visual no deseado.

**Sentido biológico:** Impedir ver algo que sucede en un lateral (colaterales) o en una dirección determinada.

**Conflicto:** No quiero ver algo relacionado con... No quiero conocer la verdad que ahí se esconde<sup>8</sup>.

Conflicto con peleas relacionadas con hermanos o colaterales<sup>8</sup>.

**Hemianopsia bilateral:** *Alguien produjo la separación del clan*<sup>9</sup>.

**Ver:** VISIÓN, PÉRDIDA

---

## HEMICRÁNEA

Ver: MIGRAÑAS

---

## HEMIPARESIA

**Definición:** Debilidad en una mitad del cuerpo, sea la derecha o la izquierda. Suele afectar a las extremidades.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.

**Sentido biológico:** El mismo sentido biológico que HEMIPLEJIA, pero en un grado menor y dentro de un contexto de "insensibilidad". Como si cediésemos nuestra sensibilidad

**Conflicto:** La persona que está a mi lado (a ese lado) no reacciona... me paraliza... me deja impotente... es insensible...<sup>9</sup>.

Ver conflictos de HEMIPLEJIA pero interpretados en un grado menor.

Ver: HEMIPLEJIA

---

## HEMIPLEJIA

**Definición:** Parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran impotencia.

**Sentido biológico:** No debo mover esa parte del cuerpo, controlada por un hemisferio cerebral, porque su control pertenece realmente a otra persona que no quiere mi movimiento. He cedido el control y eso me ha dejado "medio muerto".

**Conflicto:** Conflicto de gran impotencia.

Gran conflicto motor. *Sin suficiente fuerza para luchar, impedir al otro actuar sobre mí o impedir el desplazamiento*<sup>10</sup>.

Conflicto de sentirse traicionado en la familia, sin poder soportar la presión del clan<sup>11</sup>. Conflicto de haber sido criado por dos madres<sup>12</sup>.

Conflicto de haber sido partido por la mitad. Una mitad ha muerto o ha desaparecido<sup>13</sup>. O de haber perdido la mitad, partido (media naranja)<sup>14</sup>.

Memoria de un acto que no quiero repetir y me paraliza. Relacionado con algo que muere. "Mi padre o mi abuelo formó parte de un pelotón de ejecución"<sup>15</sup>.

---

## HEMISFERIOS Y CUERPO

**Definición:**

Energéticamente se considera el lado derecho del cuerpo como masculino: (Emisión, donación, el padre).

Energéticamente se considera el lado izquierdo del cuerpo como femenino: (Receptividad, comprensión, la madre).

En cuanto a funciones mentales se considera el hemisferio derecho como femenino: (Intuición, imaginación, música y arte).

En cuanto a funciones mentales se considera el hemisferio izquierdo como masculino: (Razonamiento, lenguaje, ciencias y matemáticas).

En cuanto a los procesos biológicos se considera el hemisferio derecho como masculino (controla los órganos y funciones masculinas).

En cuanto a los procesos biológicos se considera el hemisferio izquierdo como masculino (controla los órganos y funciones femeninas).

---

## HEMOCROMATOSIS

**Definición:** Acumulación de grandes cantidades de hierro en la sangre. Presenta pigmentación cutánea, cirrosis hepática e intolerancia o baja tolerancia a los hidratos de carbono.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de ignominia. Ira y rencor. Desvalorización.

**Sentido biológico:** El hierro fortalece. Acumulo hierro en la sangre para fortalecerme ante mi familia o para fortalecer a mi clan.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización dentro del clan (sangre) junto a una ignominia sufrida y rencor por ella. A menudo acoplado a una diabetes<sup>16</sup>.

Conflicto de debilidad (desvalorización) dentro del clan: Necesito hacerme de hierro para superar esta situación familiar<sup>17</sup>. Debo hacer demasiado.

**Ver:** Diabetes

---

## HEMOFILIA

**Definición:** Enfermedad genética que se desarrolla solo en varones, y que impide la buena coagulación de la sangre.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran culpa familiar. Conflicto de secretos familiares. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Necesidad de más fluidez en la sangre, de no poner barreras ni impedimentos. La sangre se considera simbólicamente "la familia". Según Enrique Bouron, cuando un hemofílico se aleja del entorno familiar suele sangrar en menor cantidad<sup>18</sup>. Es en el entorno familiar donde toma importancia la hemofilia. También está el hecho de que solo aparezca en hombres. En el clan tiene que haber alguna carga o culpa que recaer sobre los hombres. La hemofilia abre las barreras, impide los bloqueos, es por lo tanto una gran necesidad de reconciliación con el clan.

**Conflicto:** Conflicto familiar, secretos en relación al miedo a morir por una hemorragia, o miedo a que la familia se escape de mí<sup>16</sup>.

Conflicto de secretos familiares, probablemente memorias de ancestros: No proteger lo propio dentro del clan, pero guardarlo como secreto. Gran conflicto de culpa familiar (y necesidad de reparación). *No puedo pegarme a esta familia, pero aún así, busco la reconciliación*<sup>16</sup>.

Conflicto en relación a no poder asegurar la descendencia del clan. Solución para que la familia siga fluyendo<sup>16</sup>. Buscar memorias de niños o jóvenes muertos en el clan.

Miedo a morir de un coágulo (trombosis). Buscar muertes así entre los ancestros<sup>19</sup>.

**Ver:** HEMORRAGIA / SANGRE

---

## HEMORRAGIA

**Definición:** Salida de la sangre del sistema cardiovascular por rotura de vasos sanguíneos. Puede ser una pérdida interna (dentro del organismo) o externa (por ejemplo, debido a una herida).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desunión en la familia.

**Sentido biológico:** Debe eliminarse sangre (relacionada simbólicamente con la familia) de la zona en que aparece. También relacionado con la *pérdida de la alegría de vivir* (después de una operación)<sup>20</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desunión familiar. Abrimos las puertas para la disgregación en relación a... (la parte afectada y su sentido). No aguanto en esta familia: Quiero que alguien de la familia se marche, o quiero irme yo de esta familia (no me siento parte de ella)<sup>21</sup>.

Conflicto de reparación de muertos por hipertensión en el clan. Si sangro, baja la tensión y salvo la vida<sup>22</sup>.

Conflicto relacionado con las peleas. Soy inepto para pelearme, dejo que las cosas salgan<sup>21</sup>.

**En el estómago o aparato digestivo:** En relación a una guarrada que no podemos digerir relacionada con la familia<sup>22</sup>.

**En los bronquios:** Algo me angustia y me ahoga.

**Ginecología:** Algo o alguien que me invade mi nivel sexual.

**En el recto:** Algo o alguien que me impiden ser yo mismo<sup>21</sup>.

**Ver:** HEMOFILIA / HEMORRAGIA CEREBRAL

---

## HEMORRAGIA CEREBRAL

**Definición:** Rotura de una arteria al nivel del cerebro. La sangre afecta a las funciones cerebrales y puede causar apoplejía, hemiplejía, afasia o trastornos similares.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos en relación a la familia. Conflicto específico de desvalorización intelectual.

**Sentido biológico:** Necesidad de encontrar la solución mental a un problema familiar, por eso se incrementa el aporte de sangre a una región concreta del cerebro aumentando el riesgo de rotura de un vaso. *Para romper con el clan, con la esperanza de encontrar ayuda al exterior del clan*<sup>23</sup>.

**Conflicto:** Mismos conflictos que HEMORRAGIA pero en un contexto de desvalorización intelectual. No haber podido encontrar una solución mental (intelectual) a...  
Ver la zona cerebral afectada.

**Ver:** HEMORRAGIA.

---

## HEMORRAGIA NASAL

Ver: EPISTAXIS

---

## HEMORRAGIA de las ENCIAS

Ver: ENCIAS SANGRANTES

---

## HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

Ver: MENINGES / HIDROCEFALIA / MENINGITIS / MENINGIOMAS / HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

## HEMORROIDES

**Definición:** Varices (inflamación venosa) localizadas en el recto y el ano. Aparecen unos bultos tipo almohadillas que producen dolor en el ano y sangre de color brillante en las heces.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Las varices aparecen en fase de reparación del conflicto. Conflictos de soltar pedazo. Conflictos de identidad. Las varices externas se relacionan a conflictos de contacto e identidad (4ª Etapa) mientras que las internas a conflictos de soltar pedazo y territorio (1ª Etapa).

**Sentido biológico:** Las hemorroides son varices en el ano. Hay una necesidad de mejorar riego ahí donde reposa mi parte sensible al sentarme (mi identidad, mi lugar). Una variz aparece en la fase de reparación de un conflicto de venas (desvalorización en la familia y suciedad que hay que limpiar) y en el ano (fase activa de un conflicto de identidad). En fase activa se ulceran para aumentar el cauce venoso que lleva la sangre a ser limpiada, y es en fase de reparación que se retuercen y aparecen las varices.

**Conflicto:** Conflicto de identidad y de marcaje de territorio (ano), vivido en femenino (cerebro derecho)<sup>24</sup>. El conflicto de territorio en relación al ano equivale a: "Donde pongo el culo".

La palabra clave es "*mi sitio*" ¿Donde me siento? ¿Sé cuál es mi sitio?

Las hemorroides de las embarazadas responden al pensamiento inconsciente de dudar de su sitio: "*¿Cuál va a ser mi sitio ahora que viene el niño?*"<sup>25</sup>.

Conflicto de rabia por el pasado, con mucho temor a soltarse por la sensación de llevar todavía muchas cargas (de territorio sucio y familia) y no poderlas manejar: "Me dan por el culo y puede que esto siga si no vigilo".

Aparecen en fase curativa del conflicto de territorio, o sea: "*cuando se encuentra el sitio*"<sup>21</sup>.

Miedo a ser abandonado por la madre o duelo no hecho respecto a la madre<sup>26</sup>.

*No quiero volver a casa (familia de sangre), es una mierda llegar a casa y...*<sup>27</sup>.

**Hemorroides internas:** "Aquí no puedo soltar el pedazo (la guarrada que me hicieron y todavía siento), no es mi territorio"<sup>28</sup>.

**Ver:** ANO / RECTO / VARICES

---

## HEPATITIS

**Definición:** Inflamación del hígado. Tiene muchas causas pero existen virus específicos llamados A, B, C, D... que dan nombre a las variantes de esta enfermedad. Las más conocidas son la A, la B y la C.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de vías biliares. Conflicto de amenazas en el territorio y escupir o tragar pedazo. Pedazo tóxico (envenenamiento) y carencia.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del hígado es diverso: participa en la digestión, almacena glucagón y vitaminas, y es un laboratorio donde se depura el organismo. La hepatitis está ligada a esta función biológica de depuración. El hígado se inflama porque debe afrontar una depuración importante ya que un fuerte "veneno" ha entrado en el organismo.

Entenderemos veneno tanto en sentido real como simbólico. La inflamación no remite de forma espontánea debido a que el veneno sigue presente.

**Conflicto:** Gran conflicto de pedazo “envenenado” que nos hemos tragado o nos hacen tragar en nuestro propio territorio. Amenazas en el territorio. El veneno puede ser real (una quimioterapia por ejemplo) o muy probablemente sea también mental: “Me están envenenando la mente” pero reacciona el páncreas<sup>29</sup>.

Conflicto de fuerte rencor<sup>28</sup>.

**Hepatitis A:** “*Conozco esa toxicidad*”<sup>29</sup>. Conflicto de Rencor y carencia vital (alimento)<sup>28</sup>.

**Hepatitis B:** “*Siento que algo es tóxico pero no veo de donde viene*”<sup>29</sup>. Conflicto de rencor junto a la sensación de ser agredido constantemente<sup>28</sup>.

**Hepatitis C:** Conflicto de rencor en relación a algo desconocido, secreto o con lo que no me identifico. Por ejemplo *el toxicómano marginal que odia la vida y la sociedad con la cual no se puede identificar*<sup>28</sup>.

**Ver:** HÍGADO

---

## HERNIA

**Definición:** Protrusión (salida) de un órgano o una parte de este de la cavidad que normalmente debería ocupar. Produce un abultamiento o masa circunscrita que produce molestias o dolor.

**Técnico:** Depende de donde se dé. Conflicto con los límites.

**Sentido biológico:** Una hernia responde a la necesidad de cruzar un límite o de no cruzarlo para conseguir algo que de otra manera sería imposible.

**Conflicto:** Algo se encuentra “fuera de lugar” o no se “respetaron los límites”. Siempre en relación al órgano u órganos, y la zona afectada.

**Ver:** HERNIA CRURAL / HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA / HERNIA DISCAL / HERNIA INTESTINAL / HERNIA UMBILICAL

---

## HERNIA CRURAL

**Definición:** Hernia que se produce en la zona de la cavidad abdominal o pelviana.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un contexto sexual.

**Sentido biológico:** Este tipo de hernia permite que el intestino delgado cubra parte del sexo, debido a que tenemos cierta vergüenza ante nuestras necesidades sexuales<sup>30</sup>.

**Conflicto:** Conflicto en relación a historias sexuales, como por ejemplo querer desplazar a nuestra pareja o directamente cambiarla<sup>2</sup>.

También conflictos relacionados con partos difíciles o hijos muertos en el clan de los que no se ha hecho el duelo. O amantes desaparecidos sin saber de ellos (muertos)<sup>31</sup>.

**En hombres:** Conflicto de no poder mostrar sus garras. Conflicto *relacionado con la potencia sexual*<sup>32</sup>.

**En mujeres:** Conflicto en relación a *una agresión cruel* (a nivel sexual) o *un embarazo fallido*<sup>33</sup>.  
**En lado Derecho:** Deseo contrariado, *“Yo querría, pero no me atrevo”*.  
**En lado Izquierdo:** Acción contrariada, *“Lo he hecho, y me arrepiento, me siento culpable”*<sup>2</sup>.

**Ver:** HERNIA

---

## HERNIA de HIATO O DIAFRAGMÁTICA

**Definición:** Hernia producida cuando una parte del estómago sobresale en el tórax. Produce los efectos de la acidez pero de forma crónica.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir pedazo. Impotencia. Falta de alimento emocional. Contrariedad familiar.

**Sentido biológico:** Necesito más alimento (alimento emocional = amor) y el cardias (esfínter del estómago) sube en busca de este alimento entrando en el terreno del tórax y produciendo una hernia.

**Conflicto:** Conflicto de falta de amor (contrariedad familiar). Siempre es algo reciente (en relación a su aparición).

Primer conflicto: Falta de amor. *“Abro la puerta para que sea más fácil que el alimento emocional llegue a mi estómago”*. *“Los alimentos que me toca ingerir no son buenos, necesito más”*.

Segundo conflicto: Desavenencias familiares recientes<sup>34</sup>. *“Mi familia me hace tragar alimentos tóxicos (emocionalmente)”*.

Sentimiento de que me intentan inculcar ideas que son contrarias a mi forma de ver y sentir la vida. *“Ellos pueden imponerme, y yo no puedo ni siquiera expresarme”*<sup>35</sup>.

**Ver:** ACIDEZ DE ESTÓMAGO / HERNIA / HERNIA CRURAL / REFLUJOS GÁSTRICOS

---

## HERNIA de la LÍNEA BLANCA

Ver: HERNIA EPIGÁSTRICA

---

## HERNIA DEL DEPORTISTA

Ver: HERNIA / PUBALGIAS

---

## HERNIA DISCAL

**Definición:** Hernia por el desplazamiento de un disco intervertebral. Pueden ser contenidas (solo existe deformación) o con rotura.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización central de la personalidad y desvalorización en relación al órgano u órganos que afecta las vértebras.

**Sentido biológico:** Entre el sentido de las dos vértebras hay una discordancia que afecta a mi personalidad central (mi pilar) y debe corregirse con una nueva orientación. Al no sentirnos capaces de cargar con esos pesos, reestructuramos nuestro pilar fundamental.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización central, fundamental (de nuestros pilares, columnas), en relación al órgano u órganos que esas vértebras inervan. EL conflicto es de larga duración y se ha sufrido varias veces<sup>36</sup>.

Buscar el símbolo de las dos vértebras<sup>33</sup>. Por ejemplo: la L<sub>5</sub> y la S<sub>1</sub> nos llevan a un conflicto de desvalorización sexual.

**Ver:** HERNIA

---

## HERNIA FEMORAL

Ver: HERNIA CRURAL

---

## HERNIA INGUINAL

Ver: HERNIA CRURAL

---

## HERNIA INTESTINAL

**Definición:** Hernia causada por parte del intestino que sale por la pared muscular del abdomen.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir y asimilar el pedazo.

**Sentido biológico:** Salida de los límites en relación a un pedazo. El intestino debe ampliar o salirse de su recorrido para digerir o transportar mejor el pedazo.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo indigesto que no puede ser eliminado por las vías habituales y busca otro atajo<sup>37</sup>.

Conflicto en relación a un embarazo fallido<sup>37</sup>.

**Ver:** HERNIA

---

## HERNIA UMBILICAL

**Definición:** Hernia a través del ombligo.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo. Conflicto de contacto con la madre.

**Sentido biológico:** En relación a la obtención o eliminación de un pedazo por la vía por la que mamá nos alimentaba en su vientre. Más ligado a la evacuación por el hecho de que la hernia "sale" del ombligo.

**Conflicto:** Conflicto de no poder eliminar un pedazo tóxico de la forma que se hacía en el vientre materno, por el cordón umbilical<sup>37</sup>. Por lo tanto es un conflicto que tendrá relación con la madre (falta de protección)<sup>38</sup>.

**Ejemplo:** "Mi madre no me ayuda a eliminar la "mierda" familiar que ella misma me genera".

**Ver:** HERNIA

---

## HERPES

**Definición:** Infección causada por el virus de la herpes simple. Afecta a la piel y las mucosas. Los primeros síntomas son la aparición de vesículas transparentes en la piel con una envoltura en aro de color rosa rojiza.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de separación con rabia y suciedad. EN fase de conflicto activo ha habido ulceración de la zona.

**Sentido biológico:** Según el doctor R. G. Hamer, el virus del herpes viene a reparar las pequeñas ulceraciones de la piel que se produjeron en fase activa de un conflicto de separación para sensibilizar la piel y permitir un mayor contacto. Según Enrique Bouron *el virus aparece para la reparación con el objetivo de aportar material genético, secuencias de ADN que servirán a reconstruir las células que lo necesitan. Todos los gérmenes trabajan bajo las órdenes exclusivas del cerebro y en fase de reparación de los conflictos*<sup>39</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de separación con rabia y suciedad<sup>40</sup>.

Conflicto de mancha con vergüenza en relación a un contacto<sup>41</sup>.

"Quiero distanciarme de esta separación porque la veo sucia"<sup>42</sup>.

"Me empacha tanta dulzura"<sup>43</sup>.

**Ver:** HERPES GENITAL / HERPES LABIAL / HERPES ZOSTER

---

## HERPES GENITAL

**Definición:** Infección causada por un tipo de virus herpes, que afecta a los genitales. Los síntomas son la aparición de pequeñas ampollas dolorosas y picor en los órganos sexuales.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de culpa sexual y remordimientos.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de HERPES y añadirle el concepto de separación genital o sexual. Nunca se puede considerar un "contagio" pues se trata de una fase de reparación de un conflicto, si no hay conflicto activo previamente, no habrá contagio.

**Conflicto:** Conflicto de separación sexual con mancha y culpa. Deseo sexual imposible o falta total de contacto sexual<sup>41</sup>.

**Herpes parasitario:** Conflicto de vergüenza o culpa en relación a la sexualidad<sup>44</sup>.

**Ver:** HERPES / HERPES LABIAL / HERPES ZOSTER

---

## HERPES LABIAL

**Definición:** Ampollita de color rojizo o morado que aparece en la parte externa del labio. Pueden ser individuales o en racimo. Suelen reventar y formar una crostra antes de desaparecer.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de conflictos de enfado y miedo a expresarlo.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de HERPES y añadirle el concepto de separación en los labios (por contacto o por algo expresado).

**Conflicto:** Conflicto de separación de un beso<sup>41</sup>: *"No tengo mis dosis de besos"*<sup>43</sup>. A veces con connotación de mancha<sup>41</sup>. El beso puede interpretarse de una forma simbólica o relacionarse con palabras (buenas) que no nos dejan pronunciar (como si no nos dejaran besar). *"Me siento sucio y mancillado porque no me besan"*<sup>42</sup>.

**Ver:** HERPES / HERPES GENITAL / HERPES ZOSTER

---

## HERPES ZOSTER

**Definición:** Infección por reactivación del virus de la varicela zoster que produce ampollas en la piel en forma de racimo. Afecta tanto la dermis como la epidermis y puede manifestarse en la espalda, la nuca, las nalgas, el rostro, el cuero cabelludo o la córnea.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de separación y mancha. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se desarrollan pequeñas proliferaciones celulares (tumores) en forma de granos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay una inflamación dolorosa que abre la epidermis<sup>45</sup>.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de HERPES. Estas erupciones siguen, en la piel, el camino que recorre un nervio. En este caso es una protección que hace referencia al sentido del nervio donde aparecen.

**Conflicto:** Conflicto de contacto no deseado, en el sentido de una orden que no deseo cumplir y que al no cumplirla me embrutece mancha). Emociones que no pudimos expresar y salen ahora mediante la varicela<sup>46</sup>.

En fase activa tenemos un conflicto de separación. EN fase de reparación tenemos la noción de una información que nos ensucia o nos hiere<sup>47</sup>.

La zona en la que aparece nos marcará la tonalidad del conflicto. Comprobar contactos directos en las zonas afectadas, o verlo en relación a su simbolismo.

Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio donde aparece el herpes, así como su función<sup>48</sup>.

**Ver:** HERPES / VARICELA

---

## HETEROTROPIA

Ver: ESTRABISMO

---

## HIDROCEFALIA

**Definición:** Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esto produce una dilatación anormal de las cavidades ventriculares.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de comunicación y responsabilidad. Relacionado con la intelectualidad, el padre, los referentes, el dinero, las emociones. Tálamo.

**Sentido biológico:** Relacionado con los tumores cerebrales. *El sentido biológico de acumular líquido se relaciona con la necesidad de referentes y protección*<sup>49</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en la comunicación. Desarmonía entre lo que pienso y lo que hago<sup>50</sup>.

Conflicto de total responsabilidad, deber, compromiso con uno mismo.

Conflicto en relación a los líquidos y el agua (ahogos, memorias ancestrales)<sup>51</sup>.

Conflicto en relación a presiones internas (buscar en el proyecto sentido)<sup>52</sup>.

“Darse definitivamente por perdido” a nivel mental e intelectual.

**Ver:** ENCEFALITIS / MENINGITIS

---

## HIDROCELE TESTICULAR

**Definición:** Acumulación de líquido con hinchazón, en el escroto (bolsas testiculares).

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de pérdida y protección en relación a los hijos.

**Sentido biológico:** Aumentar la protección a los hijos. Siempre que hay acumulación de líquidos hace referencia a la necesidad de referentes y a la protección (ver. HIDROCEFALIA).

**Conflicto:** Conflicto de protección de los hijos. Connotaciones de referentes (familiares).

Si un hombre quiere hacer de mamá con los hijos, quiere en realidad, proteger a sus hijos, y la respuesta biológica a un conflicto de estas características se manifiesta en el escroto<sup>25</sup>.

En palabras del dr. Hamer: *“Conflicto de miedo por lo que contienen los testículos, que debo proteger”*. Esto incluye el miedo por los propios testículos<sup>53</sup>.

Conflicto de separación de una mujer con la cual deseábamos tener descendencia<sup>54</sup>.

Verificar si existen bebés escondidos en la genealogía (que nunca se presentaron a la familia).

**Ver:** ESCROTO

---

## HIDROPESÍA

Ver: EDEMA / SOBREPESO por LÍQUIDOS

---

## HIDROTÓRAX

**Definición:** Tipo de derrame pleural con presencia de líquido.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de derrame pleural + agua (referentes, dinero, emociones).

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de DERRAME PLEURAL.

**Conflicto:** Ver conflicto de Derrame Pleural y añadirle el concepto de agua (referentes, dinero, emociones). *“Interpongo líquido entre las capas de la pleura para hacer fluir las cosas que son vitales para mí”.*

Ver: DERRAME PLEURAL / QUILOTÓRAX / NEUMOTÓRAX

---

## HÍGADO

**Definición:** La mayor glándula del cuerpo y uno de los órganos más complejos. Situado en el abdomen, justo debajo del diafragma y del pulmón derecho. Sus funciones son: Descomponer y almacenar nutrientes, producir factores de coagulación para la sangre, segregar bilis a los intestinos y filtra desechos tóxicos en la sangre para eliminarlos del cuerpo. Se le conoce como el laboratorio del cuerpo.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de carencia. Morirse de hambre. Conflictos de falta, de dinero y de familia. Pedazo tóxico (intoxicaciones). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece el adenocarcinoma hepático. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor mediante bacterias tuberculosas que producen pequeñas cavernas (cirrosis hepática). Si no se puede degradar, el tumor se encapsula.

**Sentido biológico:** El hígado es el órgano más grande del cuerpo. Sus funciones son diversas: participa en la digestión, almacena glucagón y vitaminas, participa en el metabolismo y es un laboratorio donde se depura el organismo. Tiene una gran capacidad regenerativa.

**Conflicto:** Conflicto de falta o de carencia: Hambre + dinero + familia (muy relacionado con las herencias).

También es carencia de fe (“foi” en francés), de amor, reconocimiento... lo que consideramos esencial para la vida. *Miedo a no atrapar el bocado vital*<sup>55</sup>.

También miedo por una enfermedad intestinal grave que nos puede acarrear una carencia por falta de absorción y una caquexia.

Buscar en la genealogía historias de pasar hambre importantes o de grandes pérdidas.

*“Esta mujer me come el hígado”*<sup>56</sup>.

Conflictos de pedazo tóxico que nos hacen tragar sí o sí. Intoxicación real (quimioterapia) o simbólica (me engañan, me mienten...).

Matiz: Cosas que necesitamos limpiar en relación a la familia y que nos ahogan.

**Ver:** CAQUEXIA / CÁNCER de HÍGADO / CIRROSIS HEPÁTICA / ESTEATOSIS HEPÁTICA / HEPATITIS / VESÍCULA BILIAR / CONDUCTOS BILIARES

---

## HÍGADO GRASO

Ver: ESTEATOSIS HEPÁTICA

---

## HIGROMA de RODILLA

Ver: BURSTITIS

---

## HIOIDES

**Definición:** Hueso en forma de herradura situado en la zona anterior del cuello entre la laringe y la base de la lengua.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a las palabras.

**Sentido biológico:** Ancla de muchos músculos encargados de los movimientos de la mandíbula, faringe, la laringe y la lengua. Relacionado con la potencia y el movimiento de tragar y hablar. *El león tiene el hueso hioides partido, lo que aumenta la resonancia de sus rugidos*<sup>57</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización respecto a lo que digo<sup>58</sup>.  
*Conflicto de desvalorización en el marcado sonoro del territorio*<sup>59</sup>.

---

## HIPALGESIA

Ver: ANALGESIA

---

## HIPERACTIVIDAD

**Definición:** Exceso de actividad e impulsividad. Forma parte del llamado Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos transgeneracional (fantasma). Doble conflicto de separación.

**Sentido biológico:** Debo moverme porque si me paro, muero. Si tenemos la responsabilidad de reemplazar un "muerto olvidado" (síndrome del fantasma), necesitamos movernos para permanecer vivos.

**Conflicto:** Conflicto transgeneracional, de fantasma. Necesidad de llevar vida a un fallecido. Conflicto en el proyecto sentido. El feto debe moverse para indicar que está vivo. "Si no me muevo, muero para mamá"<sup>60</sup>. A veces puede ser la madre la que no pudo moverse durante el embarazo y el hijo repara<sup>61</sup>.  
Constelación de dos conflictos de separación (uno en cada hemisferio)<sup>62</sup>.

**Ver:** DÉFICIT de ATENCIÓN / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## HIPERACUSIA

**Definición:** Síndrome caracterizado por una disminución del nivel de tolerancia de los sonidos cotidianos del ambiente. Todo sonido parece muy presente y más fuerte de lo que realmente es.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de peligro que se acerca y debemos percibir.

**Sentido biológico:** Estar muy atento a todos los ruidos para que no se nos pase ningún peligro. Sobre todo dentro de nuestro territorio.

**Conflicto:** Debemos estar muy atentos por un peligro que se acerca y debemos cazar escuchando. Miedo a no poder reaccionar ante el peligro si es demasiado tarde. Conflicto de estar muy alerta puesto que no tenemos derecho a defendernos<sup>25</sup>. Desvalorización porqué en su momento no pude escuchar algo importante y eso acarrió un conflicto vital. No estaba atento cuando debía estarlo. O conflicto por no haber comprendido unas órdenes, unas instrucciones o un mensaje vital<sup>63</sup>.

**Ver:** ANSIEDAD

---

## HIPERCALCEMIA

**Definición:** Niveles de calcio elevados en sangre. Puede producir trastornos del ritmo cardíaco.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y desprotección dentro de la familia.

**Sentido biológico:** El calcio es muy importante para el fortalecimiento de las estructuras (huesos). Una acumulación en sangre implica la necesidad de fortalecerse dentro de las estructuras de los lazos de sangre (la familia).

**Conflicto:** Conflicto de debilidad. Me siento débil en esta familia. *“Necesito ser fuerte, necesito que me sostengan pero no tengo a nadie que lo haga”*<sup>25</sup>. Conflicto de desvalorización por no ser eficaz dentro de la familia, de no cumplir las expectativas. Eso conlleva un peligro vital para nosotros<sup>64</sup>.

**Ver:** CALCIFICACIÓN

---

## HIPERCIFOSIS

**Definición:** Tipo de cifosis que presenta la espalda encorvada hacia adelante y rígida. Deja la cabeza mirando hacia abajo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Madre y obligaciones.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de CIFOSIS.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización por no poder llevar las cargas familiares. En relación a la madre y a las obligaciones familiares. Son gente que lleva el peso de la familia. "Estoy obligado a vigilar a mi madre". "Me obligan a ocuparme de mi madre"<sup>2</sup>.

**Ver:** CIFOSIS / COLUMNA VERTEBRAL

---

## HIPEREOSINOFILA

Ver: GLÓBULOS BLANCOS.

---

## HIPERGLOBULINEMIA

**Definición:** Aumento de la presencia de glóbulos rojos en sangre.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a la vida.

**Sentido biológico:** Los glóbulos rojos transportan oxígeno. Necesidad de llevar más oxígeno (más vida), en general.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización, incapacidad o dificultad para llevar la vida. "Quiero llevar la vida a alguien". "Alguien murió o está depresivo".

**Ver:** GLÓBULOS ROJOS

---

## HIPERGLUCEMIA

**Definición:** Cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Característico de todos los tipos de diabetes mellitus.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo y resistencia. Atención, en fase de reparación, la **crisis epileptoide** puede dar una brusca subida de la glucemia seguida de una recuperación de los niveles que puede ser peligrosa.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de DIABETES. La glucemia en sangre aumenta debido a un funcionamiento deficiente de los islotes de Langerhans (páncreas), con caída de la secreción de insulina en sangre<sup>65</sup>. El miedo a afrontar un peligro hace que el azúcar esté listo en la sangre para ser transportado rápidamente. Por otro lado el azúcar se asocia a la dulzura (emocional). Mantener "dulzura" en la sangre ayuda a suplir la falta de ella en la familia.

**Conflicto:** Conflicto de miedo y resistencia frente a algo o alguien (en hombres diestros y mujeres zurdas), por ejemplo: *Ser hospitalizado sin quererlo, o abortar sin desearlo*<sup>34</sup>.

Para los hombres zurdos y las mujeres diestras, será un conflicto de miedo pero con repugnancia (en femenino).

Gran miedo a que nos suceda algo a lo que nos resistíamos o que nos obliguen a hacerlo. Ver los conflictos de DIABETES.

**Ver:** DIABETES

## HIPERHIDROSIS PALMAR

**Definición:** Excesiva sudoración en las palmas de las manos.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de la carpa (resbalar) y de limpiar. Conflictos de la mano, en relación al padre y trabajo.

**Sentido biológico:** Varios sentidos: El de limpiar y depurar (el agua limpia) algo en relación al trabajo o al padre. Bajar la temperatura del cuerpo. El sudor también es una respuesta biológica que nos permite deslizarnos en caso de querer ser presos (conflicto de la carpa). Persona que ha perdido todas las referencias (normalmente con respecto al padre).

**Conflicto:** Conflictos relacionados con el padre o el trabajo en las siguientes especificidades:  
Necesidad de limpiar algo al respecto. El sudor limpia de impurezas.  
Necesidad de escapar (conflicto de la carpa). Conflicto de haber tenido presos en la familia (mirar árbol genealógico). Tengo la impresión de ser manipulado y quiero huir de aquí. "Quiero escapar, necesito escapar de una trampa". "Quiero alejarme, escapar, del trabajo"..  
También en el sentido de: "No quiero que papá se agarre a mí"<sup>(25, 66)</sup>.  
Conflicto de demasiado "calor", fuego, tensión en mi relación con el padre o el trabajo. Debo refrescar la relación, bajar la temperatura.

**Ver:** MANOS / SUDORACIÓN

---

## HIPERHIDROSIS PLANTAR

**Definición:** Excesiva sudoración en las plantas de los pies.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mamá. Conflicto de carpa (resbalar).

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de HIPERHIDROSIS PALMAR. Añadir el concepto de madre en vez de padre y desplazamiento y dirección en lugar de trabajo.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con la madre o la dirección que tomamos en las siguientes especificidades:  
Necesidad de limpiar algo al respecto. El sudor limpia de impurezas. Debo limpiarme de mi madre o estoy limpiando a mi madre.  
Necesidad de escapar (conflicto de la carpa). "Quiero escapar, necesito escapar de la trampa que me pone mi madre"<sup>67</sup>.  
También observar la dirección de mi vida, siempre en relación a mi madre.  
Conflicto de demasiado "calor", fuego, tensión en mi relación con mamá. Debo refrescar la relación, bajar la temperatura.

**Ver:** PIES / SUDORACIÓN

---

## HIPERKALEMIA O HIPERPOTASEMIA

**Definición:** Exceso de potasio en la sangre.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control del clan.

**Sentido biológico:** El potasio regula el equilibrio hidroelectrico, mantiene el equilibrio acido/base, interviene en la transmisión de impulsos nerviosos regulando la polaridad de las células y regula la actividad neuromuscular. La presencia exagerada de potasio en sangre implica la necesidad de “regular” algún aspecto de la sangre, que se relaciona con la familia.

**Conflicto:** Necesidad de controlar los líquidos (reales, referentes, dinero, emociones, mujeres...) dentro del clan.

Conflicto relacionado con las órdenes que no llegan donde tienen que llegar dentro del clan<sup>68</sup>.

**Ver:** HIPOKALIEMIA / SUPRARRENALES

---

## HIPERKERATOSIS

Ver: QUERATOSIS

---

## HIPERLAXITUD

**Definición:** Condición que presenta gran flexibilidad en las articulaciones, músculos, cartílagos y tendones, a causa de una alteración genética de los tejidos de sostén. Permite movimientos para otros imposibles.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y sumisión.

**Sentido biológico:** Permite doblarse y escabullirse más fácilmente. *La hiperlaxitud en ciertos animales (serpientes...) les permite escabullirse entre las rendijas de las rocas y escapar de ese modo al predador<sup>69</sup>.*

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y sumisión. “Quiero más libertad, quiero salir de esta situación”.

Necesidad de mayor flexibilidad en el contexto del proyecto sentido. Desvalorización por no tener suficiente amplitud en los movimientos<sup>69</sup>.

Conflicto de escapar de los golpes recibidos por el padre (proyecto sentido o transgeneracional)<sup>70</sup>.

Conflicto de separación dentro de la familia. Debo estar muy pendiente de varias direcciones dentro de mi familia<sup>71</sup>.

---

## HIPERLEUCOCITOSI

Ver: GLÓBULOS BLANCOS / HIPEREOSINOFILA

---

## HIPERLORDOSIS LUMBAR

**Definición:** Curvatura exagerada de la columna al nivel lumbar.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al padre.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de CIFOSIS.

**Conflicto:** Desvalorización. Necesito el reconocimiento de mi padre (real o simbólico). Padre ausente.

**Ver:** VÉRTEBRAS Lumbares.

---

## HIPERMETROPIA

**Definición:** Falta de agudeza visual. Visión borrosa debido a un fallo en la refracción de los rayos que inciden en el ojo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo lejano (tiempo o espacio). También es fase de reparación de un conflicto de miedo por la nuca.

**Sentido biológico:** Necesitamos ver muy bien las amenazas que aparecen a lo lejos para estar preparado (conflicto del centinela), sumado a la necesidad de no ver lo que está cerca (a mi alrededor o en mí mismo).

**Conflicto:** Conflicto de miedo y aprensión a lo lejano (en espacio o en tiempo). Necesidad de obviar lo cercano (lo que hay en mí, mi interior, mi rostro, mi vejez...)

*"El peligro viene de lejos". "No quiero ver lo que está cerca". "Quiero huir de una parte de la realidad"<sup>61</sup>.*

El peligro y los dramas deben ser detectados a tiempo para refugiarnos<sup>72</sup>.

Escapar de las obligaciones cotidianas (presente, cerca) para vivir en un futuro ideal (lejos)<sup>73</sup>.

**En el ojo derecho:** En relación a la familia.

**En el ojo izquierdo:** En relación a mí mismo.

Para los zurdos es al revés.

**Ver:** OJOS / PRESBICIA

---

## HIPEROSTOSIS DIFUSA IDIOPÁTICA.

Ver: FORESTIER, ENFERMEDAD de

---

## HIPERPLAQUETOSIS

**Definición:** Presencia de un alto número de plaquetas en la sangre. No suele presentar síntomas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Muerte con sangre.

**Sentido biológico:** Mantener la capacidad de protegernos rápidamente de las hemorragias que se presenten.

**Conflicto:** Buscar en el transgeneracional muertes con sangre (accidentes, hemorragias, desangrados, asesinatos...), algo escondido, que nuestra biología cree que todavía debe sanarse y protegerse.

Grandes heridas familiares que nunca se han cerrado.

---

## HIPERPOTASEMIA

Ver: HIPERKALEMIA

---

## HIPERQUERATOSIS

Ver: QUERATOSIS

---

## HIPERQUINESIA

Ver: HIPERACTIVIDAD

---

## HIPERTENSIÓN arterial

**Definición:** Presión arterial sostenida por encima de los valores normales (135/85). Puede ser central (masculina) o periférica (femenina).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a la familia. En relación al corazón, las arterias y las suprarrenales. También interviene la 1ª Etapa en relación al Riñón. La hipertensión está presente en fase activa del conflicto (Simpaticotonía), pero suele detectarse en fase de reparación (vago-tonía)<sup>74</sup>.

**Sentido biológico:** Girará en torno al concepto de presionar la sangre para que entre o salga más rápidamente o lentamente del corazón. Simbólicamente hace referencia a las entradas y salidas de los lazos de sangre (simbólicamente la familia) del corazón (simbólicamente el hogar, la casa, el territorio central). Según (EvdB) también es *para ser más fuerte y efectivo en la competencia intelectual o física en el clan. Para ser el primero, el dominante, lo máximo*<sup>75</sup>. En la hipertensión central (masculina): Las manos están calientes. El ventrículo (lanza la sangre) lanza con fuerza. Abro las puertas del corazón (casa) por lo tanto: "Quiero que alguien se vaya de mi casa". En la hipertensión periférica (femenina): Las manos están frías. Las arterias que van al corazón son presionadas, para que la sangre no entre en el corazón o no salga de él. Corazón = Casa, por lo tanto: "No quiero que alguien entre en mi casa" o "No quiero que alguien se vaya de mi casa" Cierro puertas. También "Quiero cerrar las puertas a los miembros de mi familia que no me aman o no deseo amar"<sup>25</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con respecto a la familia (3ª etapa).

Las personas con hipertensión, tienen un conflicto, pero que no lo afrontan. Suele tratarse de viejos problema emocional no resueltos, con indicios de agresividad reprimida. Son gente que suelen rehuir los problemas. No pasan a la acción<sup>(76, 77)</sup>.

Conflicto de falta de reconocimiento. Debemos hacer más, llegar más lejos, por ejemplo: mujeres que asumen el rol masculino<sup>78</sup>.

Conflicto de hacinamiento, cuando hay demasiada gente en casa (por ejemplo, porque viene la suegra a instalarse)<sup>78</sup>.

Desvalorización en la familia con pérdida de territorio distal, vivida con impotencia y sumisión a la orden de un dominante<sup>78</sup>.

Conflicto de resistencia a salir de casa, del territorio (a vivir al extranjero, a casarse...)<sup>78</sup>.

Necesidad de ir más lejos (pongo más presión, más fuerza para avanzar). Por ejemplo: "Debo ir a casa de mi hija para cuidar de mis nietos"<sup>74</sup>.

Conflicto masculino de tener que abandonar algo sin realmente querer hacerlo<sup>79</sup>. Por ejemplo: Un profesor que le cambian de curso o un empleado de oficina<sup>80</sup>.

Conflicto de competitividad, necesidad de ser el mejor o ser el primero<sup>78</sup>. **Ejemplo:** Haber sido el primero en el colegio y no tener un buen puesto de trabajo<sup>81</sup>. Necesidad de poseer<sup>79</sup>.

Conflicto de tensión en el clan. Especialmente si hablan de "tensión alta" en vez de hipertensión. Alta tensión en el clan<sup>78</sup>.

Conflicto amoroso. Cerrar el corazón a los miembros de mi familia, porque siento que no me aman<sup>78</sup>.

Conflicto de equilibrio entre papá y mamá. Si las presiones sistólica y diastólica están muy separadas: "Quiero separar a papá y mamá". Si están muy juntas: "Quiero juntar a papá y mamá"<sup>78</sup>.

**Ver:** ARTERIAS / CORAZÓN / RIÑÓN / SUPRARRENALES

---

## HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL

**Definición:** Presión dentro de la calota (cráneo) debido a un tumor o a un hematoma. Puede ocasionar pérdida total o parcial de la vista.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual.

**Sentido biológico:** Relacionada con otra enfermedad (edema, hematoma, tumor), veremos primero el sentido biológico de la enfermedad que lo provoca y le añadiremos el sentido de "perder de vista" algo, en relación al sentido de la enfermedad.

**Conflicto:** Conflicto intelectual y con los detalles en un contexto visual.

Debo estar atento a todo para que nada se me pase. Analizo, focalizo, pienso, ahondo en...

Debería dejar de preocuparme tanto por eso, pero no lo hago (conflicto). Aun sabiendo que dejarlo es la mejor opción, sigo con ello<sup>82</sup>.

---

## HIPERTIROIDISMO

**Definición:** Aumento del volumen y la actividad secretora de la glándula tiroides. Produce taquicardia, nerviosismo, temblores, sensación constante de hambre, pérdida de peso, fatiga, intolerancia al calor y diarrea.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de urgencia.

**Sentido biológico:** La tiroides es nuestro reloj biológico, tiene que ver con el tiempo. Al hacer hipertiroidismo aumento la producción de hormonas y con ello el metabolismo para acelerar los procesos todo lo que pueda. *Al producir más tiroxina, podemos atrapar el pedazo con más rapidez*<sup>83</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de urgencia. "Quiero que todo vaya más rápido". Necesitamos conseguir algo que realmente está a nuestro alcance, pero necesitamos hacerlo rápido: "*Tengo que apresurarme, pero de todas formas lo conseguiré*"<sup>83</sup>.

No soy suficientemente veloz a la hora de atrapar el pedazo (alimento)<sup>84</sup>.

Se asocia a profesiones con urgencia como bomberos, ambulancias...

Conflicto de tener que huir rápidamente del predador<sup>85</sup>.

Buscar muertes por frío en la genealogía<sup>85</sup>.

**Ver:** BASEDOW, ENFERMEDAD de / TIROIDES

---

## HIPERTRICOSIS

**Definición:** Exceso de pelo por todo el cuerpo o en una zona determinada.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de esconder nuestra sexualidad.

**Sentido biológico:** En un sentido de protección. Para protegerse del frío (real o simbólico) o para tapar una parte del cuerpo que no queremos mostrar (real o por su simbología). También para proteger una zona que pudo ser amenazada a nivel de proyecto sentido.

**Conflicto:** Conflicto de "hacer trampa con..." o esconder algo de nuestra sexualidad<sup>86</sup>.

Conflicto de tenerse que proteger del frío. Buscar casos en la genealogía de muerte por frío o en relación a un frío (real o simbólico).

**Ver:** HIRSUTISMO

---

## HIPERTROFIA del CORAZÓN

**Definición:** La Hipertrofia del corazón o hipertrofia ventricular o cardíaca consiste en un aumento del grosor del músculo cardíaco (miocardio) que conforma la pared ventricular.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con el hogar.

**Sentido biológico:** Aumento el miocardio por una necesidad de gestionar mejor la sangre (lazos de sangre o familia) dentro del corazón (hogar, casa, territorio).

**Conflicto:** Necesidad de ampliar el hogar para cobijar mejor a la familia<sup>87</sup>.

Conflicto de gran pena por haber sido expulsado del territorio familiar.

**Lado derecho:** Debo limpiar la familia.

**Lado izquierdo:** Debo proteger a la familia<sup>25</sup>.

**Ver:** CORAZÓN / MIOCARDIO

---

## HIPERVENTILACIÓN

**Definición:** Aspiración excesiva de aire y aporte de oxígeno por encima de lo necesario. Muy ligada a las ansiedades.

**Técnico:** Conflicto de perfeccionismo y control.

**Sentido biológico:** Necesidad de una aportación superior de oxígeno para afrontar “presuntos” retos. En realidad el conflicto es que realmente no necesitamos ese aporte extra. Por ejemplo: Prepararnos para huir corriendo cuando solo queremos huir de una idea, de algo que tenemos en la mente.

**Conflicto:** Conflicto de sobre exigencia. Miedo a perder el control de la vida.

**Ver:** ANSIEDAD

---

## HIPESTESIA

Ver: ANALGESIA

---

## HIPO

**Definición:** Contracción espasmódica involuntaria del diafragma en el comienzo de una respiración. Produce un ruido muy característico.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de Urgencia (parar el tiempo).

**Sentido biológico:** Según Claude Sabbah, es una reacción refleja arcaica que responde a un programa de supervivencia de los peces que después de haber entrado en apnea (parar la respiración) para no ser detectados por el depredador, expulsaba así el agua por sus branquias para oxigenar mejor el cerebro<sup>88</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de *parar el tiempo*. Todo va muy rápido y debo ralentizarlo<sup>89</sup>.

Debo poner pausa, separación entre lo que pienso y lo que hago<sup>90</sup>.

Memorias en la genealogía de muertes por asfixia. También por muertes de hambre<sup>88</sup>.

---

## HIPOACUSIA

**Definición:** Disminución de la agudeza de la percepción auditiva.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto auditivo no deseado.

**Sentido biológico:** Dejar de oír algo, separarse de los contactos auditivos no deseados. *Para encerrarse en el cascarón*<sup>91</sup>.

**Conflicto:** Contacto auditivo no deseado. Conflicto de agresión auditiva (demasiado ruido o no querer escuchar algo). *"No puedo creer lo que estoy escuchando"*<sup>88</sup>.  
También en el sentido de escuchar algo que no debí escuchar.

**Ver:** SORDERA

---

## HIPOCALCEMIA

**Definición:** Niveles demasiado bajos de calcio en sangre. Puede producir trastornos del ritmo cardíaco.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por debilidad.

**Sentido biológico:** El calcio es muy importante para el fortalecimiento de las estructuras (huesos). Una disminución de su presencia en sangre implica la necesidad de desaparecer de los lazos de sangre (familia) por no poder protegerse. No se ataca al débil.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización. Extrema desprotección dentro del clan familiar, necesidad de desaparecer.

*"A mi lado hay alguien que es débil... y mi calcio se lo doy a él"*<sup>2</sup>.

**Ver:** CALCIFICACIÓN / HIPERCALCEMIA

---

## HIPOCAMPO

**Definición:** Zona del cerebro responsable de la memoria a medio y largo plazo y de la orientación.

**Técnico:** Conflicto de territorio y referencias.

**Sentido biológico:** Participa de la memoria a largo plazo y la orientación espacial.

**Conflicto:** *No encuentro puntos de referencia para volver a casa.* Los puntos de referencia tienen que ver con el padre.

*No quiero recordar eso que tan duramente marcó mi vida.*

*No quiero seguir haciendo eso que mis ancestros me marcaron*<sup>92</sup>.

Verificar posibles bebés muertos en la genealogía, el hipocampo se encarga del cuidado de las crías).

---

## HIPOCONDRIA

**Definición:** Miedo patológico a la muerte y a la enfermedad. El sujeto teme que cualquier síntoma sea muestra de algo terrible.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a mis males ocultos.

**Sentido biológico:** Protegerse de posibles males previniendo su aparición y apartándose de todo lo que pueda llevarnos a ellos. Gran sentido de miedo y prevención.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a mis males ocultos. Creencia de que a la mínima vamos a enfermarnos porque hay mucho que cambiar en mi yo oculto (la enfermedad transforma).

**Ver:** AGORAFOBIA / ANSIEDAD

---

## HIPODERMIS

Ver: PIEL. Hipodermis

---

## HIPÓFISIS

**Definición:** Glándula endocrina situada en la base del cráneo por detrás de la nariz en un compartimento llamado "silla turca" en el hueso esfenoides. Segrega hormonas que se encargan de la regulación de otras glándulas. Es la directora del sistema glandular.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de no conseguir el pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma que al aumentar el rendimiento de la glándula puede provocar aceleración del crecimiento, acromegalia o aumento de producción de leche en las mujeres. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma es degradado por necrosis (hongos o microbacterias).

**Sentido biológico:** El sentido biológico de la hipófisis estará relacionado con el aumento de producción de ciertas hormonas. La hipófisis anterior tiene que ver con la hormona del crecimiento, que tiene una función muy importante en la regulación de los minerales y nutrientes en el cuerpo, con la hormona adenocorticotrópica y la corticotropina que estimulan las suprarrenales, con la tiroxina, que estimula la tiroides, con las gónadas (ovarios y testículos) y con la prolactina que ayuda a la producción de leche materna. La hipófisis posterior tiene que ver con la hormona antidiurética o vasopresina que regula los fluidos del organismo y la oxitocina, que interviene en el parto.

**Conflicto:** Conflicto del director de orquesta<sup>93</sup>. De la glándula que dirige el sistema.

Conflicto de no conseguir la presa (objetivo) por ser inalcanzable ya que el individuo es demasiado pequeño. No poder alimentar al niño o a la familia<sup>94</sup>.

Se trata de un conflicto muy arcaico y muy vital, debemos buscar un fantasma en el árbol genealógico<sup>89</sup>.

**Prolactina:** "No puedo alimentar a los míos". "Mi pareja es inaccesible"<sup>94</sup>. Conflicto de no ser la madre perfecta<sup>95</sup>.

**ACTH** (Hormona estimulante de las glándulas corticosuprarrenales)<sup>96</sup>: Conflicto de dirección<sup>97</sup>. "No tengo suficiente dinamismo". "Estoy buscando mi camino"<sup>94</sup>.

**TSH** (Hormona del crecimiento): Complejo de jirafa, "Soy demasiado pequeño para alcanzar algo". Ver ACROMEGALIA<sup>94</sup>.

**LTH:** La impotencia masculina puede ser un problema de esta hormona. "Quiero darle el placer que requiere"<sup>95</sup>.

**Ver:** ACROMEGALIA / AMENORREA / ENANISMO / GALACTORREA / SUPRARRENALES / TIROIDES

---

## HIPOGLUCEMIA

**Definición:** Cantidad de glucosa en la sangre anormalmente baja. Suele producir pérdidas de conocimiento.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo y asco o resistencia. **Vagotonía:** Se da también en fase de reparación de conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. *La crisis epileptoide puede darse de forma brusca y presentar una hipoglucemia seguida de una recuperación prolongada en la que la glucemia puede mantenerse en valores altos por un tiempo*<sup>98</sup>. También puede aparecer en fase activa de un conflicto de sobre-agotamiento con estrés agudo<sup>99</sup>.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de DIABETES. La hipoglucemia aparece en la diabetes insípida. Hay una deficiencia funcional de las células alfa de los islotes de Langerhans (páncreas), y aumenta el aporte de insulina en la sangre. Como hay un sentido de intentar repeler la dulzura, puede que también haya afectación en los músculos extensores de los miembros superiores que sirven para repeler algo<sup>100</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de miedo y angustia por delante (por algo que viene de frente y vemos venir) con asco por alguien o algunas cosas determinada (para los diestros). Para los zurdos es un conflicto de miedo y angustia con resistencia<sup>(101, 102)</sup>.

Debemos tener presente que eso que nos produce miedo y repugnancia o asco en cierta forma también nos produce cierta dependencia y no nos es tan fácil librarnos de ello<sup>103</sup>.

"Me imponen algo (situación, alimentación, afección)". "Me resisto, me opongo a absorber azúcar"<sup>101</sup>.

Me resisto pero no paso al ataque<sup>104</sup>.

**Ver:** DIABETES

---

## HIPOKALIEMIA O HIPOPOTASEMIA

**Definición:** Falta de potasio en la sangre.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control del clan.

**Sentido biológico:** El potasio regula el equilibrio hidroelectrico, mantiene el equilibrio acido/base, interviene en la transmisión de impulsos nerviosos regulando la polaridad de las células y regula la actividad neuromuscular. La falta de potasio en sangre implica una parada de los aspectos regulativos en relación con la sangre, que se relaciona con la familia.

**Conflicto:** Impotencia por no poder quitarse a mamá de encima. Necesidad de liberarnos de su presión<sup>105</sup>.

Conflicto relacionado con alguien en su lecho de muerte o tumbado en cama que me cambia de por vida<sup>106</sup>. Por ejemplo, ver morir a alguien de la familia.

Gran impotencia y desvalorización, con sensación de tener toda la mala suerte del mundo<sup>107</sup>.

**Ver:** HIPERKALIEMIA / SUPRARRENALES

---

## HIPOPLASIA

Ver: APLASIA

---

## HIPOPOTASEMIA

Ver: HIPOKALIEMIA

---

## HIPOTÁLAMO

**Definición:** Zona del cerebro que forma parte del diencéfalo. En relación con el bazo, se encarga de funciones corporales de supervivencia básicos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de algo humillante en la familia (bazo).

**Sentido biológico:** Está ligada a la supervivencia de la especie y regula funciones como: la temperatura corporal, la alimentación, el apareamiento o la defensa ante las agresiones.

**Conflicto:** Conflictos del bazo. Ver BAZO.

*Conflicto del amante escondido debajo de la cama*<sup>108</sup>.

Conflicto de hacer juicios críticos<sup>96</sup>. Un juicio crítico es una acusación a otra persona que nos afecta terriblemente a nivel mental y emocional. Para el inconsciente “el otro” no existe, por lo tanto cualquier juicio o crítica que hagamos a “otro” lo estamos haciendo a una parte de nosotros que nos negamos a ver. El conflicto en la crítica está en el hecho de que “el juicio es para mí, pero a la vez huyo de ello (lo niego)”.

**Ver:** BAZO

---

## HIPOTENSIÓN ARTERIAL

**Definición:** Presión arterial sostenida por debajo de los valores normales mínimos (90/60). Puede provocar vértigo o mareo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a la familia. Se presenta en fase activa o simpaticotonía de un conflicto de desánimo, pero puede ser un síntoma de una fase vagotónica o reparativa de otro conflicto<sup>109</sup>.

**Sentido biológico:** Disminuir la fuerza (presión) en los asuntos de la sangre (lazos de sangre o familiares). Bajar constantes, relajar, huir.

**Conflicto:** Desvalorización, pérdida de fuerza, evasión ante los conflictos relacionados con la familia o clan. Gran sensación de falta de ánimo y derrotismo. No sirve de nada luchar, mejor hacerse el muerto<sup>110</sup>.

*Conflicto femenino, pérdida de territorio distal vivido en términos de impotencia y con renunciamento*<sup>111</sup>.

**Ver:** HIPERTENSIÓN / HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA

---

## HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA

**Definición:** Descenso de la presión arterial al levantarnos del sofá o la cama.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con la acción o movimiento.

**Sentido biológico:** Devolvernos a un estado de reposo por no estar preparado para la acción.

**Conflicto:** Para seguir siendo felices es mejor quedarnos en cama. Conflicto de huida, no querer enfrentar la realidad<sup>112</sup>.

**Ver:** HIPOTENSIÓN

---

## HIPOTIROIDISMO

**Definición:** Disminución de la actividad secretora de la glándula tiroides. Es de difícil diagnóstico.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de paciencia (tiempo). Impotencia. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de tiroides.

**Sentido biológico:** La tiroides es nuestro reloj biológico, tiene que ver con el tiempo. Al hacer hipotiroidismo disminuimos la producción de hormonas y con ello el metabolismo para frenar los procesos que se prevén inútiles.

**Conflicto:** Conflicto en el que la tiroides ha quedado destruida debido a un conflicto de urgencia demasiado largo que genera impotencia en la actuación: *“Tengo que apurarme, pero de todos modos no lo voy a lograr”*<sup>113</sup>. Conflicto de gran impotencia ante algo urgente que damos por perdido<sup>114</sup>.

Conflicto de proyecto sentido: *“No me esperaban tan rápido”*. O *“para que me quieran debo permanecer niño, voy a crecer más lento”*<sup>115</sup>.

Conflicto de *“va todo demasiado rápido”* y debo frenar o corro el riesgo de morir en el intento<sup>114</sup>.

Conflicto de *resignación, de sentirse desbordado*<sup>116</sup> y de no poder huir<sup>117</sup>.

Posible conflicto transgeneracional de *haber estado bajo el fuego enemigo*<sup>118</sup>.

**Ver:** CÁNCER DE TIROIDES / ENFERMEDAD de HASHIMOTO

---

## HIRSUTISMO

**Definición:** Crecimiento excesivo de vello en la mujer. Aparece en la cara, tórax, alrededor del ombligo, muslos, espalda y en las zonas en las que suele aparecer en hombres.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de corteza suprarrenal. Conflicto de protección, culpa y abandono.

**Sentido biológico:** El vello tiene la función de proteger o suavizar la fuerza de la zona en que aparecen. Otro sentido va ligado a un intento de masculinización de esa zona o en relación a u simbolismo.

**Conflicto:** Conflicto en fase de curación de un conflicto de dirección (suprarrenales). Conflicto de abandono, desprotección y de culpabilizar a los demás. Nos protegemos en esa zona o creamos un cojín para que sea más suave. Querían que hubiese sido un niño<sup>119</sup>.

**Ver:** HIPERTRICOSIS / SUPRARRENALES

---

## HISTERIA

**Definición:** Neurosis que presenta angustia al suponer el sujeto que padece diversos problemas físicos y psíquicos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto contra uno de los padres junto a un conflicto de hipersensibilidad sexual. También es la conjunción de un conflicto de tiroides (hacer rápido) junto a uno de suprarrenales (dirección)<sup>120</sup>.

**Sentido biológico:** Demostrar que existimos a través de la expresión de nuestros sufrimientos. Esto crea un gran conflicto del que probablemente no salgamos si no tomamos consciencia: Si la histeria funciona la seguiremos usando hasta convertirnos en sus esclavos, y si no funciona reafirmaremos los conflictos originales. Es imprescindible la toma de consciencia de su inutilidad a medio o largo plazo<sup>120</sup>.

**Conflicto:** Buscar un conflicto oculto contra uno o los dos padres y hacerlo consciente. También tener en mente la presencia de una hipersensibilidad sexual en el sentido que sea. Siento que no existo para los demás y debo mostrarles lo que sufro. Si me curo no podré mostrar mi sufrimiento<sup>120</sup>.

*La manifestación histérica es una búsqueda de los límites que nos podemos dar a nosotros mismos. Estimula y adquiere las expresiones de los otros porque no se es más el gobernante de sus propias costumbres<sup>121</sup>.*

**Ver:** NEUROSIS

---

## HOMBRO CONGELADO

**Definición:** Inflamación de la cápsula articular del hombro con dolor y espasmos. Se reduce mucho la capacidad móvil del hombro.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con nuestras responsabilidades.

**Sentido biológico:** Detener los movimientos de las extremidades superiores que no considero para nada efectivos. Incluso pueden asociarse a un sentimiento de culpabilidad.

**Conflicto:** Gran desvalorización en relación a mis responsabilidades. Principalmente con los hijos y la pareja, ya sean reales o simbólicos<sup>25</sup>.

Conflicto de dar algo y luego repensárselo, retractarse. *Doy amor y me retracto, o doy trabajo y me retracto*<sup>122</sup>.

Conflicto de no haber sabido proteger a...

Para un diestro (para un zurdo es al revés):

**Hombro Izquierdo:** “No he podido proteger lo suficiente a mis hijos”

**Hombro Derecho:** “No he podido proteger lo suficiente a mi marido o mujer”<sup>25</sup>.

Ver: HOMBROS

---

## HOMBROS

**Definición:** Articulación que une el brazo con el tronco. Está formado por la clavícula, la escápula y el húmero

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de soporte y sobrecarga. Conflicto de desvalorización con la protección y con nuestras responsabilidades. El hombro suele presentar conflictos múltiples (no de un solo origen) y por lo tanto no debemos cesar en la búsqueda.

**Sentido biológico:** Es la articulación que más movimiento permite de todo el cuerpo humano. Su función es permitir la mayor movilidad a las extremidades superiores y el manejo del peso de las cargas que llevamos sobre ellos.

**Conflicto:** Conflicto de soporte y sobrecarga. Cosas que nos han impuesto desde siempre y debemos cargar con ellas: Responsabilidades<sup>123</sup>.

Desvalorización por mi personalidad respecto a juicios sobre mi mismo o en mi relación con los demás<sup>123</sup>.

Conflictos en relación a mi fuerza y capacidad para golpear, para proteger o para abrazar<sup>124</sup>.

Si el hombro duele muy a menudo, suelen ser los tendones, que son un conflicto en relación al presente (en la actualidad). Si es cápsula articular, es una noción de protección. Si son los ligamentos, es un conflicto de futuro.

Conflicto de protección hacia mis hijos, mujer o marido. Conflicto general arcaico de “proteger bajo el ala”. Desvalorización gestual en deportes específicos<sup>2</sup> o gestos, como tocar el violín<sup>125</sup>.

Conflicto de la bofetada, cuando doy o recibo una bofetada demasiado fuerte. La solución es parar el hombro para que eso no se repita. En caso de recibir la bofetada, puedo para mi hombro igualmente (el inconsciente no distingue el otro de mí).

Conflicto afectivo: El hombro representa la ternura. Cuando queremos apoyar a alguien en un mal momento, le ponemos la mano en el hombro.

Conflicto de llevar el peso de la familia: Llevar el peso sobre los “hombros” y no sentirse “respaldado”.

Buscar historias relacionadas con un fusil en el hombro.

Debemos tener también en cuenta los conflictos memorizados (Ciclos Celulares Memorizados)

Suelen ser conflictos concretos y unifactoriales, con un claro conflicto programante que hay que buscar en los CCM<sup>2</sup>.

**Lado anterior:** *Desvalorización personal muy mal vivenciada*<sup>126</sup>.

**Lado posterior:** *Desvalorización, separación, no haber dejado disfrutar al otro*<sup>126</sup>.

**Tendones:** Conflicto en el presente (actual).

**Ligamentos:** Conflicto en el futuro (miedo por un conflicto que se acerca).

**Cápsula articular:** Noción de protección (ver HOMBRO CONGELADO).

**Luxación recidivante de hombro:** (Para un diestro) Necesidad de más libertad en el movimiento y conmigo mismo. *Es como si quisiera llevar mi "cabeza" del húmero a otro lugar.*

Para los diestros (para los zurdos al revés):

**Hombro derecho:** Desvalorización de uno mismo respecto a la pareja (el 80% de las veces)<sup>2</sup>. Desvalorización sobre sí mismo<sup>127</sup> y a veces sobre los hermanos muy cercanos.

Conflicto de identidad como marido o mujer (no sexual) o como trabajador: Mis relaciones afectivas. (Pareja simbólica). "Soy un mal esposo" o "No soy un trabajador reconocido"<sup>2</sup>.

*Conflicto por no haber podido desenvainar la espada y reaccionar con todas mis fuerzas*<sup>126</sup>.

Si afecta a la cabeza del húmero: Conflicto de no ser un buen estudiante.

Si afecta a la cápsula: "No he podido proteger lo suficiente a mi pareja"<sup>2</sup>.

**Hombro izquierdo:** Desvalorización de uno mismo en referencia a su imagen como padre o tutor.

Conflicto de identidad en un marco particular, vinculado a aquello que mimamos. "Soy un mal padre/madre, hijo/a"<sup>2</sup>.

Desvalorización por lo que creo que los demás opinan sobre mí<sup>127</sup>.

Si afecta a la cabeza del húmero: "No he podido mantener bajo mi ala a alguien muy cercano".

Si afecta a la cápsula: "No he podido proteger suficientemente a mis hijos/padres"<sup>2</sup>.

**Ver:** ARTICULACIÓN del HOMBRO / ENDURECIMIENTO del HOMBRO / HOMBRO CONGELADO / LUXACIÓN / SÍNDROME de HOMBRO-BRAZO

---

## HOMOSEXUALIDAD

**Definición:** Búsqueda de la satisfacción sexual en personas del mismo sexo. No se trata de un conflicto en sí, pero cómo todavía es muy frecuente el rechazo social o familiar, puede vivirse como tal. La comprensión de que responde a una adaptación biológica concreta, puede ayudarnos a relajar tensiones, miedos y aceptar nuestro rol.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo sexual "afectivo" y relacionarse.

**Sentido biológico:** *Permitir a las personas con neutralización hormonal, dominados, sin permiso... el poder liberar su tensión y neutralizar sus pulsiones sexuales sin que exista fecundación y para evitar el combate mortal con un dominante por una pareja. Para evitar los conflictos entre machos y hembras en frustración sexual*<sup>128</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de no ser el macho dominante y pasar a sobrevivir en la homosexualidad (homosexualidad masculina)<sup>129</sup>.

Miedo a la dominación o a conflictos relacionados con abusos en el transgeneracional. Nos alejamos del macho. Si somos hombres, nos alejamos de nuestro macho interior, si somos mujeres, buscamos el macho suavizado en otra mujer.

En personas poco hormonadas o en neutralización, búsqueda del amor del progenitor del mismo sexo que nunca se tuvo<sup>130</sup>.

Si no hay conflicto o no se vive como tal, no debemos intentar cambiar nada.

**Ver:**

---

## HONGOS

Ver: MICOSIS

---

## HORMIGUEOS

Ver: ADORMECIMIENTO

---

## HORMONA DEL CRECIMIENTO

Ver: SOMATOTROPINA

---

## HUESECILLOS DE LA OREJA

**Definición:** Cadena de huesos en la cavidad timpánica del oído medio formada por el martillo, el yunque y el estribo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la audición.

**Sentido biológico:** Son los transductores del sonido; son el vínculo acústico entre el aire y el líquido.

**Conflicto:** Desvalorización en la audición por algo que escucha<sup>131</sup>.  
Estribo: Mirar si hubo problemas al nacer (cesárea, fórceps, bloqueo...) <sup>132</sup>.

**Ver:** OÍDO MEDIO.

---

## HUESO ALVEOLAR O DENTAL

**Definición:** Hueso del interior del maxilar que reviste los alveolos (cuencas) donde se adhieren los dientes.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no morder.

**Sentido biológico:** Es el hueso que da soporte estructural a los dientes.

**Conflicto:** Desvalorización por "no poder morder"<sup>133</sup>.

**Ver:** DIENTES / MANDÍBULA

---

## HUESOS

**Definición:** Esqueleto. Estructura que mantiene la forma del cuerpo y permite su consistencia, resistencia y movimiento. El tejido óseo está compuesto por materia calcificada rígida y resistente a la tracción y la compresión.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce osteolisis y disminución de la hematopoyesis. No hay dolor en esta fase. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece un edema óseo con distensión del periostio que produce intensos dolores y riesgo de fracturas espontáneas. Se recalifica la osteolisis por osteosarcoma y aumenta de nuevo la hematopoyesis (leucemia). También puede

producir reumatismo en caso de producirse cerca de una articulación y anemia relativa con descenso del hematocrito debido a la vasodilatación.

**Sentido biológico:** Las funciones de los huesos son básicamente: Soporte, protección, movimiento, almacenamiento y hematopoyesis (formación de sangre en la médula).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización fundamental, en lo más profundo de uno mismo. "No soy nada, soy completamente nulo"<sup>134</sup>.

Conflicto específico en función de parte de esqueleto donde aparezca el problema. Pero siempre en relación a uno mismo, no a la función que se debe realizar.

Falta de soporte. Por ejemplo en los sarcomas.

**Ver:** CÁNCER de HUESOS / LEUCEMIA / OSTEOSARCOMA

---

## HUESOS de CRISTAL

Ver: OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA

---

## HUESOS FRÁGILES

Ver: OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA / CONDODISTROFIA / HUESOS

---

## HUESOS SESAMOIDEOS

**Definición:** Huesos pequeños y redondos que se incrustan en un tendón y que ayudan en la función de la articulación. El más conocido es el de la articulación del dedo gordo del pie.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización hacia la madre.

**Sentido biológico:** Huesos cuya función es actuar como palanca o polea para así, potencian la fuerza que realiza la articulación a la que pertenecen. En el dedo gordo del pie ayudan a dicho dedo a mantener el equilibrio del cuerpo<sup>135</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de obligación hacia la madre<sup>135</sup>. No lograr la emancipación<sup>136</sup>. Conflicto de no tener suficiente fuerza para luchar. "*Me hubiera gustado hacer algo... decirle algo... sentir su amor*". "*No he tenido la fuerza para decirselo*"<sup>25</sup>.

---

## HÚMERO

**Definición:** El hueso más largo del brazo que va desde el hombro hasta el codo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización afectiva y una partida o huida.

**Sentido biológico:** Su función es realizar la primera extensión de la articulación superior. Nos permite agarrar o manipular algo que esté apartado de nosotros.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización afectiva y conflicto cuando alguien se va<sup>137</sup>.

*Conflicto con nuestra responsabilidad como adultos. O bien como padre, madre, o como ser humano en la sociedad<sup>2</sup>.*

Se le llama el “hueso de la dignidad” y entra en conflicto cuando perdemos nuestra dignidad<sup>138</sup>.

**Cóndilo:** No lograr llevar a cabo mis transacciones o distribuciones en el trabajo<sup>139</sup>.

**Epicóndilo:** Lo mismo que con el cóndilo pero en una tonalidad de algo sucio y feo<sup>139</sup>.

**Articulación escápulo-humeral:** Sentimiento de incapacidad para efectuar un trabajo de fuerza<sup>140</sup>.

**Ligamento supraespinoso:** Disputas entre marido y mujer. Conflicto de irse y quedarse al mismo tiempo<sup>139</sup>.

Para los diestros (para los zurdos al revés):

**Húmero derecho:** Desvalorización por un conflicto con uno mismo<sup>138</sup>.

**Cabeza del húmero derecho:** Desvalorización por un conflicto con la pareja o algún socio<sup>141</sup>.

**Húmero izquierdo:** Desvalorización por un conflicto de madre/hijo<sup>138</sup>.

**Cabeza del húmero izquierdo:** Desvalorización por un conflicto del clan en general<sup>138</sup>.

**Ver:** BRAZO / EXTREMIDADES SUPERIORES / HOMBRO

---

## HUNDIMIENTO MENTAL

Ver: CRISIS NERVIOSA

---

## HUNTINGTON, Enfermedad de

**Definición:** Trastorno nervioso que afecta al sistema motor. Se caracteriza por movimientos espasmódicos involuntarios de los músculos de la cara y las extremidades, pérdida de concentración y memoria y dificultades al tragar y al hablar.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y resentimiento por las ideas de los demás.

**Sentido biológico:** Contradicción en las órdenes. Ver Sentido Biológico de COREA.

**Conflicto:** Desesperanza. Resentimiento por no poder cambiar a los otros. (Ver COREA para tener más referencias).

*Conflicto con los lazos (nervios) y de los encasillamientos (ghetto, reserva) que permiten localizar mi posición y atraparme, atacarme, destruirme, devorarme<sup>142</sup>.*

**Ver:** COREA


---

## HURGARSE LA NARIZ

Ver: METERSE el DEDO en la NARIZ (crónico)

---





## ICTERICIA

**Definición:** Coloración amarillenta de piel y mucosas debido a pigmentos biliares en la sangre (bilirrubina) y en los tejidos. Es visible sobretodo en paladar y el blanco de los ojos. Síntoma de la hepatitis.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Vías biliares (amenaza en el territorio). Conflictos de contacto con ira e injusticia.

**Sentido biológico:** La ictericia revela un conflicto de obstrucción de los conductos o vías biliares, por lo tanto buscaremos el mismo sentido que con “obstruir” la bilis: La bilis que segregan los conductos se asocia simbólicamente al fuego, pues “quema” en nuestro interior y destruye y digiere las grasas. Obstruimos nuestro fuego interno.

**Conflicto:** Conflicto de contacto con ira e injusticia. *Secuela de un miedo violento<sup>1</sup>. Conflicto de rencor respecto a una creencia<sup>2</sup>.*

**Ver:** HEPATITIS / HÍGADO / ICTERICIA del RECIÉN NACIDO / VESÍCULA BILIAR

---

## ICTERICIA del RECIÉN NACIDO.

**Definición:** Típica ictericia que se da en recién nacidos. Se caracteriza por el predominio de síntomas nerviosos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Vías biliares (amenaza en el territorio). Conflicto de rencor de la madre embarazada.

**Sentido biológico:** El sentido puede ser el mismo que la ictericia, vivido por la madre y manifestado por el bebé, y también el sentido de *necesidad de proteger al niño de una familia tóxica, letal, o con el deseo de que el bebé no pertenezca a esa familia<sup>3</sup>.*

**Conflicto:** *Es una solución de un conflicto de rencor vivido por la madre durante el embarazo<sup>4</sup>.*  
**Incompatibilidad sanguínea del grupo RH:** Conflicto de tener que proteger al bebé de una familia tóxica, que esconde el deseo de que no pertenezca a esa familia.

**Ver:** HEPATITIS / HÍGADO / ICTERICIA / VESÍCULA BILIAR.

---

## ICTERICIA NUCLEAR

Ver: ICTERICIA del RECIÉN NACIDO

---

## ICTIOSIS

Ver: PIEL SECA

---

### ICTUS, DERRAME CEREBRAL

**Definición:** Accidente cerebro-vascular súbito. Se produce una importante disminución del riego sanguíneo del cerebro que deriva en apoplejía. Puede producirse por una arteria que se tapona (isquémico) o por una rotura de un vaso sanguíneo y el consiguiente derrame (hemorrágico)

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa, desvalorización intelectual y preocupación familiar.

**Sentido biológico:** Una hemorragia cerebral tiene el sentido biológico de irrigar más y mejor el cerebro para incrementar la función de esa zona. También tiene el sentido de huir de la familia (la sangre que simboliza la familia escapa) en relación o hacia un contexto mental. El trombo, según (EvdB) tiene el sentido de *impedirme el utilizar una parte de mi cerebro para descubrir el misterio de mi clan* que ahí se esconde<sup>5</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de culpa con resistencia a algo que a la vez es necesario. Siempre en relación a un esfuerzo intelectual inútil o que no hemos realizado.

Conflicto de *mucha preocupación familiar*<sup>6</sup>.

Conflicto de desvalorización intelectual con pérdida de territorio en algo de vital importancia (de vida o muerte) y en relación a alguien del clan<sup>7</sup>.

Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA / CARA (Parálisis facial)

---

### ILEÍTIS TERMINAL, REGIONAL o GRANULOMATOSA

Ver: CROHN, ENFERMEDAD de

---

### ÍLEON (Intestino delgado inferior)

**Definición:** Última parte del intestino delgado, la que va desde el yeyuno al ciego.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber o asimilar el pedazo, conflictos de contrariedad indigesta. También Miedo a morir de hambre. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas produciendo diarreas o se encapsula.

**Sentido biológico:** Las funciones del íleon son las mismas que el intestino delgado: absorber y asimilar el pedazo. AL tratarse de la última porción el sentido será el de "última oportunidad" de asimilar algo o de ser asimilado.

**Conflicto:** Conflicto de no poder digerir el pedazo. Contrariedad indigesta, generalmente combinada con conflicto de *"miedo a morir de hambre" en el sentido más amplio de la expresión*<sup>6</sup>.

Tenemos una guarrada y un conflicto de carencia.

Conflicto de ser rechazado (no ser asimilado) como el niño que no es descartado en el recreo para participar en el equipo de fútbol y por lo tanto, no es asimilado<sup>8</sup>.

*Conflicto de no poder integrar las malversaciones ligadas a una carencia de amor y un desdén en el clan<sup>9</sup>.*

Ver los conflictos de INTESTINO DELGADO y CÁNCER de INTESTINO.

**Ver:** CÁNCER de INTESTINO / INTESTINO DELGADO

---

## ÍLEON PARALÍTICO

Ver: MUSCULATURA LISA INTESTINAL

---

## ILÍACO, HUESO

**Definición:** Hueso ancho de la cadera, unido al sacro.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual y de pareja.

**Sentido biológico:** El mismo sentido biológico que la CRESTA ILÍACA pero en una tonalidad más profunda o estructural. Si afecta al sacro o cerca del sacro ver también el sentido biológico de SACRO.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización sexual.

Conflicto que une lo divino con lo humano con respecto a la procreación<sup>10</sup>.

Frenesí sexual muy mal juzgado por nosotros mismos. Apetito devorante<sup>10</sup>.

Observar si es la zona por donde se agarra en la realización del acto sexual. Posible conflicto con esas relaciones.

Por la parte que se une al sacro ver los conflictos de SACRO.

**Ver:** CADERA / CRESTA ILÍACA

---

## IMPACIENCIA

**Definición:** Ansiedad y anhelo por algo que deseáramos que pasara o que tuviéramos ahora mismo. Deseo de inmediatez.

**Técnico:** Conflicto de perfeccionismo.

**Sentido biológico:** Parecido al conflicto de hipertiroidismo pero en un sentido menos vital y más local. Necesidad de terminar algo para dejar de estar desprotegido.

**Conflicto:** Conflicto del perfeccionista. Como nunca estará perfecto debo acelerar el tiempo hasta el infinito (nunca lo terminaré).

Conflicto de tiempo: *"Yo quiero hacerlo mejor y rápido para recuperar el tiempo"*<sup>6</sup>.

**Ver:** TIROIDES

---

## IMPEDIMENTOS

Ver: APLASIA / ATROFIA

---

### IMPÉTIGO

**Definición:** Tipo de dermatosis infecciosa de origen bacteriana que se caracteriza por la aparición de vesículas con pus. Estas vesículas evolucionan a costras amarillentas que terminan cayéndose sin dejar marca.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, mancha a la integridad, desvalorización y prohibición. Fase de reparación.

**Sentido biológico:** La función del impétigo es la de proteger de la zona donde aparece de ataques recibidos (ya sean reales o a función de su simbología) mientras se eliminan los deshechos de la última batalla que se vivió ahí mediante el pus de las vesículas. Al tratarse de la piel, la batalla tuvo relación con un conflicto de separación o contacto no deseado que todavía sigue activo y debe ser reparado.

**Conflicto:** Conflicto de separación, mancha a la integridad, desvalorización y prohibición de algo (hablar, besar, oler, ver, sentir, tocar, mentir...) según la localización<sup>11</sup>.

Desvalorización por no poder desarrollar mis dones (en la familia) junto a un conflicto de sentirse separado<sup>12</sup>.

*En un niño puede aparecer después de haber sido agredido<sup>11</sup>.*

**Ver:** DERMATITIS / EXANTEMA

---

### IMPOTENCIA

Ver: DISFUNCIÓN ERÉCTIL

---

### IMPULSOS DE IRA

Ver: ACCESOS DE IRA

---

### INCISIVOS

**Definición:** Dientes centrales en forma de pala adaptados para cortar. Cuatro arriba (dos de centrales y dos laterales) y lo mismo abajo.

**Técnico:** 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de no poder morder o defenderse. Conflictos de mi propia imagen. Impotencia.

**Sentido biológico:** Son las piezas dentales más visibles, las que primero mostramos al sonreír o abrir la boca. Forman parte de nuestra imagen primordial y se relacionan con nuestra capacidad de morder (nuestra capacidad de armas) y con nuestra sinceridad en relación a la imagen.

**Conflicto:** Conflicto de no poder morder o defenderse<sup>13</sup>. Conflictos de mi propia imagen con relación al pedazo. Impotencia.

**Incisivos superiores:** En relación con el corazón<sup>13</sup>, los ardores estomacales y las alergias en las manos<sup>14</sup>.

**Incisivos inferiores:** En relación con los intestinos<sup>13</sup>, la región pélvica, genital y anal, y los trastornos oculares<sup>14</sup>.

**Incisivos centrales:** Relación del individuo con sus padres<sup>15</sup> (padre=derecha, madre=izquierda). Una herida en los incisivos centrales es una herida narcisista<sup>16</sup>. Si están separados indica una separación entre lo masculino y lo femenino en uno mismo o en sus padres.

**Incisivos centrales arriba:** Imagen social<sup>16</sup>. Lugar que ocupan los padres en mí<sup>13</sup>. Una carnosidad indica la presencia de alguien entre los papás (amante, suegra...).

**Incisivos centrales abajo:** Imagen personal<sup>16</sup>. Lugar que ocupan los padres en la vida diaria<sup>13</sup>.

**Incisivos laterales superiores:** Comunicación<sup>16</sup>. Si se esconden tras los centrales, hay dominación de los padres. Si es al revés, no existe autoridad paternal<sup>17</sup>.

**Incisivos laterales inferiores:** Relaciones<sup>16</sup>.

**Parte delantera:** Lo que muestro<sup>16</sup>.

**Parte trasera:** Lo que escondo<sup>16</sup>.

**Si están separados:** Me siento solo en la familia<sup>13</sup>.

**Ver:** DIENTES / DIENTES ADULTOS / DIENTES NIÑOS

---

## INCONTINENCIA URINARIA

**Definición:** Pérdida del control de la vejiga y la correspondiente emisión de orina involuntaria. Para la incontinencia infantil se usa el término enuresis.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y territorio, así como años de emociones reprimidas.

**Sentido biológico:** Relacionado por un lado, con el marcaje de territorio. Es ancestral el acto de marcar el territorio con el olor urinario. Por otro lado tiene el sentido de expulsar “emociones residuales”, por la relación entre los líquidos y las emociones Y por último, tiene una importante relación con el miedo, pues cuando hay un peligro, el cuerpo suelta lastre para poder luchar o huir, las dos cosas son difíciles con la vejiga llena.

**Conflicto:** Conflicto de miedo en el territorio (marcaje de mi territorio), sumado a años de emociones reprimidas que debemos soltar sí o sí.

**Ver:** ENURESIS

---

## ÍNDICE

Ver: DEDOS DE LA MANO

---

## INDIGESTIÓN

**Definición:** Malestar abdominal (vientre) que aparece después de las comidas debido a problemas digestivos diversos. Presenta ardor y una sensación de llenura exagerada.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto. Miedo visceral.

**Sentido biológico:** La digestión se para, se ralentiza o se altera debido al hecho de identificar como tóxico, peligroso o de difícil digestión, algo que nos hemos “comido” sea real o simbólico. El sistema digestivo reacciona con la mejor solución para ese “pedazo”.

**Conflicto:** Conflicto de miedo visceral, terror y angustia en relación a algo que nos hemos tragado y no digerimos. Hemos sufrido una situación indigesta antes, durante o justo después de la comida que me ha producido asco, rabia, miedo visceral, terror o angustia.

**Ver:** ESTÓMAGO

---

## INFARTO CEREBRAL

Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA / ICTUS, Derrame cerebral

---

## INFARTO de MIOCARDIO

**Definición:** Obstrucción en una de las arterias coronarias que produce una isquemia o riego sanguíneo insuficiente, en una de las partes del tejido del corazón (miocardio). Esto produce una angina de pecho que puede derivar en necrosis (infarto).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio y desvalorización por el funcionamiento del corazón. Fase de **crisis epileptoide** de un conflicto de territorio (arterias coronarias) que produce convulsiones y calambres del músculo cardíaco que se ha descompuesto por necrosis durante la fase activa.

**Sentido biológico:** Según Ryke Geerd Hamer, el infarto se produce al deshacerse el edema cerebral que se forma en fase de reparación de un conflicto de arterias coronarias, en la zona de control del hemisferio derecho de la corteza. La obstrucción arterial es, en realidad un tapón de colesterol que interviene en la reparación de la ulceración de las paredes arteriales que se produjo en fase activa del conflicto para ampliar la luz de esa arteria. Según añade Enrique Bouron, esta solución debería leerse en un plano de supervivencia de la especie y no personal. *El animal que pierde su territorio, no tiene más lugar en el mundo, no puede “proveer, proteger, ni reproducir”, lo que biológicamente en términos de conflicto masculino, pasa a ser un desequilibrio: consume sin tener nada más que ofrecer*<sup>18</sup>. Esta teoría se sustenta por el hecho de que solo los animales que tienen como prioritario el concepto de territorio para su supervivencia y reproducción sufren infartos de miocardio. Es un Pat masculino (cerebro derecho) en femenino sería una angina de pecho o un efisema pulmonar.

**Infarto del miocardio que involucra al músculo cardíaco DERECHO:** Presenta dificultades respiratorias (disnea) y potencialmente un cese respiratorio completo. La **presión arterial es ALTA** y el pulso cardíaco fuerte. Una retención de líquidos puede hacer agudizar la Crisis Épica. El miocardio derecho es funcionalmente muy cercano al hemi-diafragma izquierdo, que es el músculo principal que se usa para la respiración. El infarto suele ir junto con la Crisis Épica del diafragma izquierdo dando como resultado: **apnea**<sup>19</sup>.

**Infarto del miocardio que involucra al músculo cardíaco IZQUIERDO:** Presenta una **abrupta caída de la presión arterial** con el pulso cardíaco acelerado (taquicardia) y fibrilación cardíaca. Típicamente, el infarto del miocardio va junto con la Crisis Épica del diafragma derecho, dando como resultado **apnea**<sup>19</sup>.

**Conflicto:** Conflictos de *pérdida de territorio proximal, imposible de manejar psíquicamente. Su intensidad, en términos de violencia, dependerá de la intensidad de la vivencia original y de la duración del conflicto en actividad*<sup>20</sup>.

Conflicto de no poder o no querer marcharse del territorio, y conflictos de desvalorización respecto a la eficacia de mi corazón.

**Arteria derecha:** Conflicto de *pérdida de territorio exterior*.

**Arteria izquierda:** Conflicto de pérdida de territorio interior (conflicto de desamparo)<sup>21</sup>.

**Corazón izquierdo:** Solución de un conflicto de territorio masculino.

**Corazón derecho:** Solución de un conflicto de territorio femenino<sup>22</sup>.

No nos olvidemos de que el corazón es casa.

Buscar siempre el lado afectivo y el lado profesional.

**Ver:** ARTERIAS / ARTERIAS CORONARIAS / CORAZÓN

---

## INFARTO HEPÁTICO

**Definición:** Obstrucción de la arteria hepática que lleva la sangre al hígado.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de pérdida de territorio y carencia.

**Sentido biológico:** En la fase activa de un conflicto de territorio que afecta a las arterias hepáticas estas se ulceran para hacer mayor la luz. En fase de reparación y reconstrucción de las paredes, un trombo puede obstruir demasiado la luz de la arteria y provocar la necrosis del tejido hepático.

**Conflicto:** Conflicto de *pérdida de territorio distal (lejano) en una tonalidad de falta o carencia*<sup>21</sup>.

**Ver:** ARTERIA HEPÁTICA

---

## INFECCIÓN

**Definición:** Invasión de un agente patógeno que se desarrolla dentro del organismo y desencadena una enfermedad. Se presentan 5 etapas: 1. Estímulo (invasión) 2. Fase de exudación (fase de asentamiento, donde el conflicto se hace claro) 3. Reacción defensiva (los anticuerpos responden) 4. Fiebre (Signo de batalla en el cuerpo) 5a. Lisis (resolución, victoria y formación y eliminación del pus) 5b. Muerte (si vence la enfermedad) 5c. Conflicto crónico (tablas).

**Técnico:** Conflicto de ira y rabia acumulada. Conflicto de separación. **Vagotonía:** Las infecciones aparecen en fase de reparación donde se produce un descontrol por no estar del todo reparado el conflicto o por haber experimentado una larga o muy profunda fase activa o conflictual.

**Sentido biológico:** En el libro "La Enfermedad como Camino" de Thorwald Dethlefsen y Dahlke Rudiger, se define una infección como: *Un conflicto mental que se hace materia*<sup>23</sup>. En fase de reparación, las bacterias, virus, microbacterias, hongos... se ponen a trabajar para reconstruir o

limpiar las zonas afectadas en fase activa. Un conflicto de ira, rabia, rencor, fastidio, puede debilitar el sistema inmunitario y expandir esa infección fuera de los límites donde esta debería actuar, aumentando su peligro. Además, los propios síntomas de la infección y el ritmo de vida exigente que llevamos pueden generarnos esta rabia o fastidio. Y tampoco ayuda nuestra negativa a respetar los ritmos de nuestro cuerpo en una fase vagotónica, queriendo realizar nuestra vida normal de ritmos exagerados, en vez de proporcionarle el descanso necesario y pertinente.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con el enfado, la irritación, la rabia, el fastidio, la ira... También todas las enfermedades infecciosas llevan un conflicto de separación en mayor o menor grado<sup>24</sup>. A la vez, toda infección repara algo, si acarreamos estos conflictos mencionados en fase de reparación, habrá más posibilidades de que se des controle y se produzca un desajuste entre el sistema inmune y el agente invasor (reparador), causando dos posibilidades: O el agente invasor (reparador) vence y se extiende más allá de su trabajo, o no se termina de reparar bien por sobre-eficacia del sistema inmunitario. Ver la enfermedad y el órgano afectado.

**Ver:** INFECCIONES VÍRICAS

---

### INFECCIÓN de ORINA

Ver: CISTITIS

---

### INFECCIÓN POR DEUTEROMICETOS

Ver: CÁNDIDAS

---

### INFECCIÓN RESPIRATORIA ALTA

Ver: RINOFARINGITIS

---

### INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Ver: ENFERMEDADES VENÉREAS

---

### INFECCIONES VÍRICAS

**Definición:** Agente infeccioso que solo puede activarse, desatarse y reproducirse dentro de las células que infecta.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. Fase de curación de un conflicto de 4ª Etapa.

**Sentido biológico:** Los virus permiten modificar algunas informaciones del interior de las células. Son reconstructores y reorganizadores, y intervienen en fase de reparación de conflictos ectodérmicos (de 4ª etapa).

**Conflicto:** Fase de curación de 4ª etapa (ectodermo) mal planteada e inconsciente por falta de alegría y con amargura.  
Conflicto de separación<sup>24</sup>.

**Ver:** INFECCIONES

---

## INFERTILIDAD

Ver: ESTERILIDAD

---

## INFILTRACIÓN CALCÁREA

Ver: CALCIFICACIÓN

---

## INFLAMACIÓN

**Definición:** Respuesta del organismo a un ataque, irritación o lesión con la finalidad de aislar y destruir al agente dañino y luego reparar el tejido dañado. Sus signos más importantes son enrojecimiento, calor, tumefacción y dolor. Se menciona con la terminación “-itis”.

**Técnico:** Depende del órgano afectado. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto que presenta ira y rabia.

**Sentido biológico:** La función de una inflamación es la de recuperar la homeostasis (salud y funcionamiento normal del organismo). Se produce una vasodilatación y aumento de la permeabilidad, para mejorar tanto el aporte de elementos necesarios, así como la retirada de los perjudiciales de la zona en reparación. Al incrementarse el riego sanguíneo se produce enrojecimiento y la inflamación. Luego los glóbulos blancos fagocitan los elementos perjudiciales y se empieza con la reconstrucción del tejido afectado.

**Conflicto:** Cólera, ira, irritación, rabia, pensamientos inflamados. Miedo, etapa de duelo<sup>25</sup>. La rabia, la ira, la cólera reprimida se está expresando en la zona afectada (ver su significado). Es imposible reprimir (eliminar) la rabia, si la esconde terminará saliendo por algún lugar del cuerpo.

---

## INFLAMACIÓN de la ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

Ver: INFLAMACIÓN / RODILLA

---

## INFLAMACIÓN de la PRÓSTATA

Ver: INFLAMACIÓN / PRÓSTATA

---

## INFLAMACIÓN de la VEJIGA

Ver: INFLAMACIÓN / VEJIGA

---

---

## **INFLAMACIÓN de las ARTERIAS**

Ver: ARTERITIS

---

## **INFLAMACIÓN de los GANGLIOS LINFÁTICOS**

Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS / INFLAMACIÓN

---

## **INFLAMACIÓN de los PÁRPADOS**

Ver: BLEFARITIS

---

## **INFLAMACIÓN DEL COLON**

Ver: COLITIS

---

## **INFLAMACIÓN DEL CORAZÓN**

Ver: CARDITIS

---

## **INFLAMACIÓN del CUELLO UTERINO**

Ver: CUELLO DEL ÚTERO / INFLAMACIÓN

---

## **INFLAMACIÓN del INTESTINO DELGADO**

Ver: COLITIS ULCEROSA / CROHN, ENFERMEDAD de

---

## **INFLAMACIÓN del LACRIMAL**

Ver: GLÁNDULAS LACRIMALES / INFLAMACIÓN

---

## **INFLUENZA**

Ver: GRIPE

---

## **INGLE**

**Definición:** Zona del interior de la pierna donde se unen el muslo y el abdomen.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual con odio o resentimiento.

**Sentido biológico:** Ver en cada caso dependiendo del problema: Si hay herida (cortar), si es muscular (impotencia), si es de la piel (contacto), etc. Siempre dentro de un contexto sexual.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización sexual con odio en un contexto de conseguir algo (una pareja sexual) o de atacar, mostrar mis garras<sup>26</sup>.

Conflicto de contacto directo en la zona.

**Ver:** PUBALGIAS

---

## INIÓN

Ver: CALOTA

---

## INSENSIBILIDAD al DOLOR

Ver: ANALGESIA

---

## INSOMNIO

**Definición:** Dificultad para conciliar el sueño o despertar frecuente o temprano. Durante el día existe una bajada del rendimiento en general.

**Técnico:** Conflicto de miedo, culpa y pensamientos negativos en general. Siempre es fase de conflicto activo o **simpaticotonía**.

**Sentido biológico:** Debemos permanecer en alerta debido a un peligro no resuelto (muchas veces a nivel mental). A nivel arcaico, tenemos que si en la cueva o en el poblado no había suficiente gente para vigilar, armas para defender al clan, o una amenaza rondaba el ambiente, estaríamos intranquilos y nos sería muy difícil dormir, para así poder reaccionar más rápidamente en caso de que se hiciera real la amenaza. Hay siempre una noción de urgencia en el conflicto o amenaza.

**Conflicto:** Conflicto de miedo, culpa, angustia, pensamientos negativos, rendición... Depresión nerviosa encubierta o patente<sup>27</sup>.

*Necesidad de velar un muerto (Real o simbólico)*<sup>28</sup>.

Conflicto del controlador y el perfeccionista. Miedo a perder el control de una situación<sup>29</sup>.

Dificultad en tomar decisiones<sup>29</sup>.

2 acepciones para el conflicto y las dos relacionadas:

a) No acepto las cosas como son (por culpa, por miedo, por lo que sea) y necesito cambiarlas, actuar ahora, ya mismo, sin demora. En este caso el proceso mental se activa y nos impide el descanso. Si no hallamos el origen conflictual difícilmente podremos ordenarle a nuestra mente que pare, por lo tanto debemos hallar nuestros pensamientos negativos y solucionarlos (durante el día) y con esa satisfacción irnos a la cama. No podemos convertir la cama en un lugar de resolución de conflictos, pues acostumbraremos a nuestra mente a estar alerta en ella en vez de descansar.

b) Buscar un fantasma en el árbol genealógico y analizarlo para cortar los lazos.

**Ver:** ANSIEDAD

---

## INSUFICIENCIA AÓRTICA

**Definición:** Trastorno de la válvula aórtica del corazón que, al no cerrarse bien, hace que la sangre retroceda de la arteria al ventrículo en un sentido opuesto al del flujo normal.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la protección del hogar.

**Sentido biológico:** Impedir que la sangre salga definitivamente del corazón. Dejar la oportunidad para que vuelva a entrar. Como el corazón se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta de salida tenemos que: El mal cierre de la puerta de salida, impide que podamos echar a alguien o algo de la casa familiar.

**Conflicto:** Protección del hogar.

Es el problema de retorno al padre. EL padre echa al hijo, el hijo quiere volver y teme no poder lograr volver a él<sup>30</sup>.

**Ver:** VÁLVULAS CARDÍACAS / ESTENOSIS AÓRTICA

---

## INSUFICIENCIA CARDÍACA

Ver: CORAZÓN SENIL

---

## INSUFICIENCIA CORONARIA

Ver: CORAZÓN SENIL

---

## INSUFICIENCIA MITRAL

Ver: VÁLVULAS CARDÍACAS / ESTENOSIS MITRAL / VÁLVULA MITRAL

---

## INSUFICIENCIA PANCREÁTICA

**Definición:** El páncreas deja de producir enzimas o reduce su producción a niveles que impiden la buena absorción de los nutrientes.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. Huida, falta de capacidad crítica.

**Sentido biológico:** El páncreas deja de fabricar enzimas digestivas para no digerir un pedazo (alimento real o emocional) con una alta potencialidad tóxica.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo tóxico. No debo digerir nada.

Conflicto de huida, retirada de una situación tóxica.

Falta de capacidad crítica<sup>31</sup>.

**Ver:** PÁNCREAS.

---

## INSUFICIENCIA PLACENTARIA

**Definición:** La placenta no puede llevar el oxígeno y los nutrientes necesarios para alimentar al feto.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de embarazo no deseado.

**Sentido biológico:** No querer alimentar el hijo. En realidad el embarazo es no deseado.

**Conflicto:** No querer alimentar el hijo<sup>32</sup>.

---

## INSUFICIENCIA RENAL

**Definición:** Incapacidad de los riñones de filtrar (limpiar) adecuadamente la sangre y escretar los desechos. Esto produce la rápida acumulación de elementos nitrogenados (residuos) en la sangre.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflictos de pequeños conflictos que se repiten (Conversión Repetitiva Mínima) en relación al territorio y al desmoronamiento existencial (riñón). Conflicto de territorio (uréter). No encontraremos un bioshock o conflicto inicial.

**Sentido biológico:** Impedir que viejos conflictos emocionales sean limpiados o que salgan a la luz (por la asociación de líquidos con las emociones). Debido a que varias veces que eso se ha intentado, nos ha traído malas consecuencias.

**Conflicto:** Pequeñas situaciones conflictivas repetidas insistentemente. C.R.M.

Si cada día voy dudando de si algo es bueno o malo, el riñón se va resintiendo y dañando lentamente.

También podemos encontrar la C.R.M. en el árbol genealógico mediante las vidas de nuestros ancestros.

Conflicto de pérdida de líquidos (dinero, emociones, padre... o líquidos reales)<sup>33</sup>.

Conflicto en el que nos es imposible marcar el territorio<sup>33</sup>.

Conflicto de desmoronamiento existencial<sup>34</sup>. Miedos existenciales: "¿que estoy haciendo aquí en la tierra?". "¿De qué sirvo?".

**Ver:** ANURIA / RIÑÓN

---

## INSUFICIENCIA SUPRARRENAL CRÓNICA

Ver: ADDISON, ENFERMEDAD de

---

## INSUFICIENCIA VENOSA.

Ver: PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO.

---

## INSULINA

**Definición:** Hormona del páncreas encargada de reducir la glucosa de la sangre, regular el metabolismo de los hidratos de carbono e impedir la destrucción de lípidos.

**Técnico:** Conflicto de autoridad.

**Sentido biológico:** La insulina es esencial para el transporte y la absorción de glucosa y por tanto de para proporcionar energía para el cuerpo. La insulina es la llave que abre la célula para que penetre en ellas la glucosa.

**Conflicto:** La insulina representa la autoridad. Conflicto de autoridad<sup>35</sup>.  
Una persona dependiente de la insulina es una persona que depende de la autoridad.  
Si no logro mi autonomía y seguridad en mí mismo podemos desencadenar en diabetes<sup>33</sup>.

**Ver:** DIABETES / HIPERGLUCEMIA

---

## INTESTINO DELGADO

**Definición:** Parte del aparato digestivo formado por un tubo que une el estómago con el intestino grueso por el ciego del colon.

**Técnico:** 1ª, 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber y asimilar el pedazo. Impotencia. Conflicto de identidad en femenino. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas produciendo diarreas o se encapsula.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del intestino delgado siempre estará ligado a absorber o asimilar los nutrientes (reales o simbólicos). Según (Ryke Geerd Hamer) el propósito biológico del intestino delgado estará relacionado con el hecho de *producir más jugos digestivos para descomponer y digerir el pedazo*<sup>36</sup>.

**Conflicto:** Conflictos sobre la absorción y la asimilación.

Conflicto de no poder digerir un pedazo (bocado) demasiado grande, o de contrariedad indigesta. Enojo y enfado, sin ser tan feo o desagradable como en el caso del colon. Cuanto más desagradable o "asqueroso" sea el conflicto, el problema se ubicará de forma más distal en el canal intestinal (más lejos del estómago y más cerca del colon). También puede ser un conflicto de falta y carencia en el sentido de "miedo a morir de hambre" (similar al hígado)<sup>36</sup>. Conflicto de separación de lo bueno (asimilable) y lo malo (expulsable)<sup>37</sup>.

**Músculo liso, Necrosis:** (3ª Etapa) Incapacidad de hacer progresar el alimento a nivel intestinal. Incapacidad de digerir<sup>38</sup>.

**Úlcera carcinomatosa:** (4ª Etapa) Conflicto de identidad vivido en femenino: No saber a dónde ir, no saber cuál es nuestro sitio, no saber qué posición adoptar o qué decisión tomar<sup>38</sup>.

**Sarcoma:** Sumarle una noción de desvalorización<sup>39</sup>.

**Invasión intestinal (cuando el intestino delgado entra en el colon):** *Memoria de la madre que no ha alimentado bien a su bebé*<sup>40</sup> o necesidad de recuperar algo que debí haber asimilado pero deseché<sup>41</sup>.

**Ver:** CÁNCER de INTESTINO / DUODENO / ÍLEON / YEYUNO

---

## INTESTINO GRUESO

Ver: COLON

---

### INTOLERANCIA a la LACTOSA

**Definición:** Intolerancia a los productos lácteos. Afección de las microvellosidades intestinales derivada de la imposibilidad de metabolizar la lactosa (el azúcar de la leche).

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir pedazo. Mamá indigesta.

**Sentido biológico:** La lactosa es el azúcar de la leche, o simbólicamente, la dulzura de mamá. La leche siempre es “mamá” (ver ALERGIA a la LECHE). Es peligroso asimilar la dulzura de mamá.

**Conflicto:** Conflicto de madre. Intolerancia a la madre. Contexto de no poder digerir a mamá. Ver ALERGIA a la LECHE.

**Ver:** ALERGIA a la LECHE

---

### INTOLERANCIA al GLUTEN

Ver: CELÍACOS / ALERGIA AL GLUTEN

---

### INTOXICACIÓN de la SANGRE

**Definición:** El organismo responde contra la propia sangre con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a una infección en el líquido plasmático (sangre).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de intoxicación y peligro en la familia.

**Sentido biológico:** Como la sangre se asocia con la familia (por los lazos de sangre), tenemos que una intoxicación de la sangre responde a una intoxicación en la familia. Enrique Bouron presenta el caso de la acacia, un árbol que envenena su propia sangre para defenderse de los herbívoros que quieren comerse sus hojas. El símil del árbol que protege sus hijos (hojas) y sus raíces (clan) envenenando su propia sangre para deshacerse del depredador (en este caso herbívoro), se asocia con la mujer que protege su linaje del marido (padre) que le engañó<sup>42</sup>. A partir de aquí, debemos buscar los simbolismos más adecuados.

**Conflicto:** Conflictos de intoxicación dentro de la familia. “Mi familia me intoxica”. Necesidad de protegerme a mí y a mis hijos (familia) del predador que acecha (puede ser alguien también de la familia)<sup>42</sup>.

*Siento que mi comportamiento ha destruido todo aquello sobre lo que reposaba la cultura y tradición de mi familia<sup>42</sup>.*

**Ver:** SANGRE

---

## INTOXICACIÓN ETÍLICA

Ver: ALCOHOLISMO

---

### IRA (ACCESOS)

**Definición:** Los accesos de ira suelen encontrarse dentro del llamado trastorno explosivo intermitente (TEI). Son expresiones aparentemente desproporcionadas de extremo enfado, rabia o ira, y que se repiten periódicamente.

**Técnico:** Conflicto de Ira y rabia.

**Sentido biológico:** Liberar la ira sobrante para protegernos de una excesiva acumulación que podría dar lugar a una enfermedad considerada peor. Reacción simpaticotónica de “lucha” ante una amenaza.

**Conflicto:** Falta de valentía para expresar las agresiones recibidas o percibidas cuando estas surgen, posponiendo la reacción y provocando una erupción en un momento o entorno no apropiado pero donde nos es más fácil expresar lo anteriormente callado<sup>43</sup>. Tanto la sinceridad con uno mismo como la práctica de alguna actividad física controlada (deporte, danza...) ayudan mucho en la gestión y la toma de conciencia de estos conflictos.

**Ver:** RABIA

---

### IRIS

**Definición:** Membrana circular pigmentada que da el color a los ojos. Tiene una apertura en el centro que se ajusta automáticamente dependiendo de la luz que le llegue.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y separación. Según Hamer, el iris también responde al conflicto endodérmico de “atrapar o escupir pedazo de luz o visual”<sup>44</sup>.

**Sentido biológico:** La función del iris es regular la cantidad de luz (pedazo visual) que dejamos entrar.

**Conflicto:** Conflicto de miedo o desvalorización por no dejar entrar totalmente la luz. Miedo o desvalorización por eso que estoy viendo, por el pedazo visual (secretos)<sup>40</sup>.

**Iritis (inflamación):** Conflicto de separación con algo o alguien que no queremos ver o que no deberíamos haber visto (un secreto horroroso, o el diario íntimo de alguien)<sup>45</sup>.

**Ver:** OJOS / PUPILA

---

### IRRITACIÓN

Ver: PRURITO

---

## ISQUEMIA CEREBRAL

Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA / ICTUS, Derrame cerebral

---

## ISQUION

**Definición:** Porción inferior y posterior del hueso ilíaco o coxal

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con la pareja.

**Sentido biológico:** Es la parte de la pelvis que entra en contacto con la silla o una superficie, cuando nos sentamos. También forma parte de la pelvis (ver PELVIS).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con la pareja. Me abandona pero es mi culpa por no atender a mis obligaciones con ella<sup>46</sup>.

Conflicto por el lugar donde me siento (real o simbólico)<sup>47</sup>.

**Ver:** PELVIS

---

## ISQUIOTIBIALES

**Definición:** Músculos de los muslos que se unen a la pelvis, la tibia, el peroné y el fémur. Importantes para la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia ante objetivos.

**Sentido biológico:** Flexor y rotador de la pierna sobre el muslo. Extensor del muslo. Son los músculos responsables del movimiento para subir escaleras, alzarnos, levantarnos, etc.

**Conflicto:** *Desvalorización por impotencia deportiva en el esfuerzo de potencia. "No lograré superar esa situación". En deportistas: "No conseguiré nunca esta marca".*

*Conflicto por haber perdido la ventaja que teníamos.*

*"Me enfrento o me opongo al padre de la mujer con quien tuve relaciones"<sup>48</sup>.*

**Ver:** MUSLOS / PIERNA


---

## IXODOIDEA

Ver: BORRELIOSIS

---





**JAQUECA**  
Ver: MIGRAÑA

---

**JOROBA**  
Ver: CIFOSIS

---

**JUANETES**  
Ver: HALLUX VALGUS

---



# (K)

## **KAHLER, ENFERMEDAD de**

Ver: MIELOMA MÚLTIPLE

---

## **KAPOSI, ENFERMEDAD de**

Ver: LUPUS ERITEMATOSO

---

## **KILLIAN, PÓLIPOS de**

**Definición:** Tumor benigno que se desarrolla en las mucosas de la nariz.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo tóxico.

**Sentido biológico:** Un pólipio tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar por ahí.

**Conflicto:** Algo olí que no quería oler ni volver a oler.

Conflicto de pedazo tóxico que me obligan a oler.

Conflicto de pedazo que no puedo oler porque creo que es tóxico pero lo deseo (por ejemplo homosexualidad reprimida)<sup>1</sup>.

**Ver:** NARIZ, PÓLIPOS

---

## **KITAHARA**

Ver: RETINITIS

---



# (L)

## LABERINTITIS (LABERINTO)

**Definición:** Inflamación del laberinto en el oído interno. También se la llama otitis interna.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de contacto auditivo irritante.

**Sentido biológico:** El laberinto forma parte del sistema auditivo (oído interno) y del sistema de equilibrio. La inflamación se produce en fase de reparación cuando debemos “limpiar” algo, en este caso del oído interno. Además, deberemos tener en cuenta los síntomas que se produzcan como vértigos, acúfenos o nistagmos.

**Conflicto:** Conflicto con algo que escuché y no deseaba escuchar, o con algo que aun escucho. Conflicto por escuchar palabras que me desorientan y me pierden (y me irritan). Necesito encontrar la salida al laberinto pero no “escucho”, no me dicen, por donde está la salida. No comprendo lo que me dicen, en el sentido de no encontrar salida<sup>1</sup>. No tengo puntos de referencia (de equilibrio). Mi padre no es un modelo de padre, no tengo en qué referenciar<sup>2</sup>.

**Ver:** ACÚFENOS / NISTAGMOS / OÍDO INTERNO / VÉRTIGO

---

## LABERINTO

Ver: LABERINTITIS / OÍDO INTERNO

---

## LABIO

**Definición:** Partes carnosas que circunscriben la apertura de la boca. Puerta de entrada del aparato digestivo. Apertura del aparato fonador.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflictos de pedazo y contacto. Conflictos de miedo y contrariedad por las palabras y la identidad.

**Sentido biológico:** La sensibilidad en los labios es muy alta debido a las grandes necesidades que presenta desde el nacimiento en relación al contacto y al pedazo. Las funciones de los labios son básicamente las de atrapar el pedazo, sobretodo en el amamantamiento, y la de contacto, interpretado como literal (el pezón de mamá, un beso, por ejemplo) o simbólico (el contacto con las palabras que expresamos o callamos).

**Conflicto:** Conflicto de no poder atrapar el pedazo (bocado). En relación con buscar atrapar el pezón de mamá, el alimento<sup>3</sup>.

Mi labio superior está relacionado con el padre, la autoridad, el lado masculino<sup>1</sup> y con el colon<sup>3</sup>. El labio inferior está relacionado con la madre, la protección, el alimento y el lado femenino<sup>1</sup>, así como con el estómago<sup>3</sup>.

Conflicto con no haber recibido suficientes besos<sup>4</sup> o con no haberlos podido dar.  
Conflictos en relación con soplar (alcoholímetros por ejemplo)<sup>3</sup>.

**Carcinoma de labio:** Conflicto con no tener suficiente confianza en uno mismo o en las propias palabras. Tener miedo de equivocarse al hablar. Gente que se siente mal interpretada en lo que dice, en sus palabras. *Pánico a ser descubierto con una mirada.*

**Grietas en los labios:** Contrariedad. Cuando digo algo no se me escucha ni se me tiene en cuenta.

**Esconder una parte del labio:** Si digo lo que pienso... *si verbalizo mis deseos me arriesgo a ser malinterpretado.*

**Úlcera del tejido conjuntivo:** *¿Para qué hablar?*<sup>(5,6)</sup>.

**Ver:** HERPES LABIAL / LABIO LEPORINO

---

## LABIO LEPORINO

**Definición:** Malformación congénita que consiste en la presencia de una fisura en el labio superior (a veces en el inferior, pero pocas veces).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. Transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Hacer la entrada de la boca más grande para poder atrapar mejor el bocado. *Hacer una boca*<sup>7</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar pedazo. Viene de antes del nacimiento, por lo tanto debemos buscar en el proyecto sentido o el transgeneracional.

He deseado algo, ya lo tenía y a última hora me lo han quitado.

*Mi boca no es suficientemente grande para guardarlo*<sup>8</sup>.

*Conflicto de separación y desvalorización por no haber podido abrir la boca para gritar, quejarse, decir lo que había que decir*<sup>7</sup>.

**Ver:** LABIO

---

## LABIOS VAGINALES

Ver: VULVA

---

## LACRIMALES

Ver: GLÁNDULAS LACRIMALES

---

## LADILLAS

**Definición:** Insecto parásito que habita en las zonas vellosas del cuerpo, principalmente en la región púbica. Se alimentan de sangre y suele contagiarse por contacto sexual. La sintomatología básica son picores, irritación y pueden causar infección de la piel

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpabilidad por contacto sexual.

**Sentido biológico:** La sangre de nuestra zona sexual, está a disposición para alimentar parásitos. Los parásitos se alimentan de energías sobrantes y a la vez limpian (como las sanguijuelas). Algo hay que limpiar en esa zona.

**Conflicto:** Culpabilidad por contacto sexual. "Me chupan la sangre" (En un contexto sexual). Conflicto de separación incomprensible (a nivel sexual) o con la que no estamos de acuerdo<sup>9</sup>. Conflicto de separación del placer sexual<sup>10</sup>.

**Ptíriasis versicolor:** Conflictos de separación con mancha. En relación al lugar donde se dé<sup>11</sup>.

---

## LAMBDA

Ver: CALOTA

---

## LAMBLIASIS

Ver: GIARDIASIS

---

## LARINGE

**Definición:** Órgano tubular de estructura cartilaginosa que comunica la faringe con la tráquea. Es donde se encuentran las cuerdas vocales y en su parte superior la epiglotis que protege las vías respiratorias de la entrada de sólidos.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo en el territorio y comunicación (Mensaje que no pasa). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio escamoso. Casi no provoca síntomas a parte de un leve dolor de garganta y algo de tos nerviosa.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada y aparece un edema que puede provocar disnea y tos. Se produce laringitis con tos, afonía y flemas, y en caso de exceso de reparación, pueden también aparecer pólipos. En la **crisis epileptoide** pueden presentarse pérdidas de conciencia y una leve constelación esquizofrénica.

**Sentido biológico:** Conseguir que el mensaje salga al exterior. Todas las enfermedades de la laringe tienen que ver con el miedo, es una cuestión arcaica. Ulcero la superficie para que el mensaje pueda pasar. Ante una pelea, lo primero que hacemos es abrir las vías de entrada (aire a los pulmones) y salida (mensaje, grito o sonido para ahuyentar al enemigo). Cuando soñamos algo de mucho terror, solemos quedarnos mudos, no podemos gritar. Es algo arcaico, una reacción al pánico en femenino (el relé está en el hemisferio femenino), y el sentido biológico es guardar silencio para no llamar más la atención del depredador y así poder esconderse.

**Conflicto:** Conflicto de miedo y pánico en el territorio. Algo que nos deja sin respiración y en silencio. Conflicto de miedo a la muerte, por muerte súbita y repentina. Deseo de gritar y no poder hacerlo<sup>12</sup>.

El mensaje no pasa y hay que hacerlo pasar<sup>13</sup>. No logro hallar la manera de expresar mi drama ni de salir de él<sup>14</sup>.

Conflicto de "memoria de cuello", cuando al nacer, el cordón umbilical se queda enrollado en el cuello y no podemos empezar a respirar. También en relación a ahorcamientos o ahogados en el transgeneracional.

Conflicto de reprocharse el haber tenido errores al hablar o tener miedo a decir una tontería y sentirse juzgado por ello<sup>13</sup>.

En el músculo será más un conflicto de miedo, en la mucosa de separación<sup>15</sup>.

**Disnea laríngea:** Cuando tengo ganas de gritar pero no puedo<sup>13</sup>.

---

## LARINGITIS

**Definición:** Inflamación de la laringe. Se considera crónica si dura más de dos semanas.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de laringe. Conflicto de mensaje reprimido con ira.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de LARINGE. En este caso tenemos, o una reparación de un conflicto en el que se regenera el tejido y por lo tanto debemos dejar de hablar para mejorar la reconstrucción, o un conflicto activo en el que gritar cuando se acerca un depredador, podría delatar nuestra posición.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de miedo a la muerte (laringe) o gran susto<sup>16</sup>. Conflicto de miedo, pánico a expresarse. *Resentimiento contra la autoridad con imposibilidad de expresión*<sup>17</sup>.

**Laringitis crónica:** Continuo estado de alerta por las palabras que es mejor decir y las que se deben callar, en un contexto vital<sup>14</sup>.

**Laringitis aguda:** Conflicto de susto con respuesta de contraataque en el que dije cosas que no debía. Cometí fuertes errores en mi expresión<sup>14</sup>. Rabia y enojo en lo que digo<sup>18</sup>.

**Ver:** AFONÍA / DISNEA / LARINGE

---

## LEBER, ANEURISMA de

**Definición:** Inflamación del nervio óptico y el disco óptico que afecta a niños y preadolescentes y produce pérdida de visión con aparición de una mancha central.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo visual importante.

**Sentido biológico:** Impedir acercarme a los demás o ir hacia algún sitio<sup>19</sup>. En un contexto de contacto visual.

**Conflicto:** Conflicto de miedo visual con impotencia. Lo he hecho todo, he observado los detalles pero no puedo hallar la forma de actuar, de golpear, de poner en marcha algo que cambie lo que veo y me asusta. Conflicto en relación a la familia<sup>20</sup>.

**Ver:** ANEURISMA

---

## LECTURA, DIFICULTADES

Ver: ALEXIA / LEGASTENIA

---

## LEGASTENIA

**Definición:** Trastorno de las capacidades lectoras y escritoras perteneciente al grupo de los trastornos específicos del desarrollo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desarrollo.

**Sentido biológico:** No se puede dedicar la atención necesaria para la comprensión lectora debido a que faltan cosas más importantes. Esto es válido para todos los aprendizajes pero mucho más en la lectura debido a la gran necesidad de orden que precisa. Si desordenamos la evolución, desordenamos las letras.

**Conflicto:** Cuando tenemos dificultades lectoras es que quedan pendientes etapas en el desarrollo de la persona.

---

## LENGUA

**Definición:** Órgano musculo-esquelético móvil que se encuentra en la boca. Principal órgano del gusto, ayuda a la masticación y la deglución y también permite la formación de sonidos inteligibles.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia para mover el pedazo.

**Sentido biológico:** Ayuda a mover el pedazo para ir disolviéndolo, masticándolo para poderlo tragar. También articula los diferentes sonidos de los fonemas para el habla (mover el pedazo verbal). La lengua está también en relación con todo el cuerpo y su expresión. Más directamente tiene una relación con el hígado<sup>21</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia para atrapar y mover el pedazo<sup>22</sup>.

En menor medida también en relación a atrapar el pedazo.

Conflicto de rectitud en las palabras. El equilibrio de lo que expresamos se manifiesta en la lengua<sup>21</sup>.

**Úlcera:** *Conflicto de no poder decir lo que tenemos en la punta de la lengua y que nos separa de nuestros seres queridos<sup>23</sup>.*

**Freno de la lengua:** *Conflicto de no poder hablar.*

**Morderse la lengua:** Conflicto de "morderse la lengua" (no hablar).

La vida no tiene buen sabor<sup>24</sup>.

Conflictos relacionados directamente con las acciones y movimientos de la lengua: Comer, lamer, besar (beso con lengua) prácticas buco-genitales...<sup>21</sup>.

**Ver:** CÁNCER de BOCA / CÁNCER de LENGUA / GLOSITIS

---

## LENGUA ARDIENTE

Ver: ARDOR de LENGUA

---

## LESIONES

Ver: ACCIDENTE

---

### LEPRA

**Definición:** Enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente los troncos nerviosos periféricos y la piel. Es producida por el bacilo de Hansen (enfermedad de Hansen) y se caracteriza por afectaciones cutáneas (de la piel) en manos, pies y cara, y provoca lesiones neuronales en el sistema nervioso periférico.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con ataque a la integridad y mancha.

**Sentido biológico:** Conjetura: Desprenderse de todo aquello que no nos sirve por haber sido mancillado.

**Conflicto:** Gran conflicto de separación con ataque a la integridad y mancha que se intensifica con la aparición de la propia enfermedad que es en sí una mancha<sup>25</sup>.

---

### LETARGO

Ver: PETER PAN, SÍNDROME

---

### LEUCEMIA

**Definición:** Conocida como el cáncer de la sangre que se caracteriza por una proliferación maligna de leucocitos y eritrocitos, o sus precursores mieloides (de la médula ósea).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de de desvalorización profunda (anemia)<sup>26</sup>.

**Sentido biológico:** Los glóbulos blancos son los principales defensores de nuestro cuerpo en la sangre. Si no maduran o son disfuncionales, como pasa con la leucemia, es para no atacar algo que no tenemos derecho a atacar en la familia (sangre), o para no defendernos. No tengo derecho a defenderme por mi propia cuenta.

**Conflicto:** Desvalorización profunda de si mismo dentro del clan (lazos de sangre)<sup>26</sup>.

Solo tengo valor si sigo siendo un niño, *no tengo derecho a crecer. Si me hago mayor voy a morir*<sup>27</sup>.

Desvalorización por *no alcanzar los niveles de exigencia de los padres* y así poder ser amado. Ausencia de padre<sup>28</sup>.

**Leucemia mieloides crónica** (presenta glóbulos blancos inmaduros): Conflicto de impotencia frente a un proyecto<sup>29</sup> o para protegerse de la madre<sup>30</sup>.

*Memorias de suicidios en la genealogía*<sup>31</sup>.

**Leucemia con leucoblastos:** Desvalorización global, con una prohibición o un gran peligro si se crece<sup>30</sup>.

**Leucemia de monocitos:** Conflicto de desvalorización en un contexto de separación de los propios orígenes<sup>32</sup>. Tiene el rol de actuar como memoria entre el cerebro y los tejidos<sup>30</sup>.

Conflicto de aislamiento permanente<sup>32</sup>.

**Bajón del sistema inmunitario:** Para salvar la vida la mejor opción es no defenderse<sup>30</sup>.

**Ver:** ANEMIA / CÁNCER de HUESOS / HUESOS / GLÓBULOS BLANCOS / SANGRE

---

## LEUCEMIA DE CÉLULAS DE BURKITT

Ver: LINFOMA DE BURKITT

---

## LEUCOCITOS

Ver: GLÓBULOS BLANCOS

---

## LEUCOPENIA

**Definición:** Disminución del número de leucocitos (glóbulos blancos) totales por debajo de 4.000 - 4.500 /mm<sup>3</sup>

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad.

**Sentido biológico:** El sentido de disminuir el número de leucocitos es el de “no luchar”. Si me defiendo salgo peor parado, por lo tanto, me repliego y vivo seguro sin luchar apartando mis defensas del contacto con el exterior.

**Conflicto:** Conflicto de identidad que me impide autoafirmarme.  
Para salvar la vida la mejor opción es no defenderse<sup>30</sup>.

**Ver:** AGRANULOCITOSIS / GLÓBULO BLANCOS

---

## LEUCOPLASIA

**Definición:** Manchas blanquecinas que aparecen en las mucosas de la boca, el glande o la vagina.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto sexual no deseado.

**Sentido biológico:** Es una capa protectora de la mucosa. El sentido variará dependiendo de donde aparezca.

**Conflicto:** Conflicto de contacto no deseado en general. Muchas posibilidades de que se trate de un contacto sexual (una felación, una violación...)<sup>33</sup>.

---

## LEUCORREA

**Definición:** Flujo blanco de olor agrio que sale de la vagina debido a una infección por *Trichomonas vaginalis*. Produce dolor vaginal.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de vagina. Conflicto de culpa y rabia sexual.

**Sentido biológico:** Después de un conflicto en el que ha habido ulceración de la mucosa vaginal, puede producirse esta infección para reparar la zona y eliminar el tejido muerto (flujo).

**Conflicto:** Conflicto de culpa y rabia sexual.

Creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres. Fastidio con la pareja. Conflicto de la mujer que no es pura, casta, blanca, inocente, virgen...<sup>34</sup>.

---

## LIGAMENTOS

**Definición:** Banda fibrosa resistente que une las articulaciones y sustenta los órganos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el futuro. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce necrosis del tejido. Se producen esguinces fácilmente.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce inflamación del ligamento. Si no se repara el conflicto emocional, el tejido se fragiliza con calcificaciones y retracción<sup>35</sup>.

**Sentido biológico:** Su función es la de unir y estabilizar los huesos adyacentes, y permitir y facilitar el movimiento adecuado de la articulación donde se integran.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en el futuro. Miedo por una situación que aún está por venir<sup>36</sup>.

Conflicto de impotencia en el futuro: "Nunca lograré...", "nunca seré tan bueno como..."<sup>35</sup>.

**Hiperlaxitud o distensión:** Querer más libertad<sup>36</sup>.

Siempre en relación a la zona del cuerpo y los huesos y músculos que unen.

**Ver:** LIGAMENTOS CORTOS / RODILLA

---

## LIGAMENTOS CORTOS

**Definición:** Ligamentos que de forma natural son más cortos de lo normal.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Obligación y movimiento.

**Sentido biológico:** Dificultar o impedir la ejecución de ese movimiento. Completar el sentido dependiendo de en que articulación se encuentren y que movimiento frenen.

**Conflicto:** Conflicto de movimiento. Debo moverme lo menos posible. Sin derecho a salir de este contexto o situación<sup>36</sup>.

Siempre en relación a la zona del cuerpo y los huesos y músculos que unen.

**Ver:** LIGAMENTOS

---

## LIGAMENTOS CRUZADOS

**Definición:** Ligamentos que forman una cruz en la articulación de la rodilla. Existen los posteriores y los anteriores.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflictos cruzados.

**Sentido biológico:** La función de los ligamentos cruzados anteriores es el de dar estabilidad a la rodilla. La de los ligamentos cruzados posteriores la de evitar el desplazamiento de la tibia hacia el fémur o viceversa.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización respecto a algo que está cruzado: Cruce de caminos, cruce de especies, cruce de hierro (espadas), cruce de miradas.

Conflicto de estar entre dos proyectos<sup>37</sup>.

Ver todos los conflictos de rodilla y ligamentos.

Ejemplo de Salomon Sellam: Mujer que cuando era adolescente estaba enamorada de Pedro. Era guapísimo, inteligente, agradable y todas las chicas le admiraban. Ella estaba muy enamorada, pero nunca se atrevió a decirle nada porque otras le pasaban delante y siempre guardó el amor platónico en su interior. Ella se casa, tiene hijos y una familia... Un día saliendo del trabajo reconoce a Pedro en la calle... pero Pedro ha cambiado mucho, es un vagabundo, sucio, con barba y pelo largo,... abrigos largos y botella de vino... y ella está en la misma acera y no sabe si va a reconocerla. Ella está desamparada de reconocer a su amor de juventud y tiene miedo de cruzar la mirada y de que la reconozca. Cuanto más avanza más aumenta su estrés porque van a cruzarse, y ella teme que la reconozca y no sabe qué va a sentir. El momento crítico será cuando se crucen. Una vez se cruzaron su miedo había pasado. En ese momento en su cerebro hay dos estructuras que se cruzan, la mirada y los ligamentos cruzados de la rodilla que determinan dirección<sup>36</sup>.

**Ver:** LIGAMENTOS / RODILLA

---

## LÍNEAS DEL ESQUELETO Y SU SIGNIFICADO

**Definición:**

**Extremidades inferiores:** Función maternal.

**Extremidades superiores:** Acción en la vida de adulto.

**Pie:** La infancia

**Tobillo:** Los 3 años

**Rodilla:** Adolescencia

**Cadera:** Adulto

**Sacro:** Valores fundamentales

**Columna vertebral:** Estructura personal, ideas, pensamientos.

**Vértebras lumbares:** En relación con los demás,

**Vértebras dorsales:** En relación con la familia,

**Vértebras cervicales:** En relación con la comunicación verbal.

**Hombro y húmero:** Responsabilidad como padres o como ser humano.

**Codo:** La actividad profesional.

**Antebrazo:** Radio de acción.

**Muñeca:** Gesto preciso del trabajo

**Manos:** Gestos más precisos todavía<sup>36</sup>.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.

---

## LINFA

**Definición:** Líquido transparente del sistema linfático que es recogido del plasma por los capilares linfáticos. Sus funciones son: Recolectar y devolver el líquido del cuerpo a la sangre, defender el organismo de agentes patógenos y absorber nutrientes del aparato digestivo para llevarlos a las venas subclavias.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y angustia.

**Sentido biológico:** La linfa cumple las funciones de recolectar y devolver el líquido intersticial a la sangre, defender el cuerpo contra organismos patógenos y absorber los nutrientes del aparato digestivo para volcarlos en las venas subclavias

**Conflicto:** Desvalorización y angustia<sup>38</sup>.

Conflictos ligados a temas de ataque y defensa en un contexto de algo sucio que hay que limpiar.

Advertencia de que hay que volver a centrar la mente en lo esencial de la vida: el amor y la alegría.

**Ver:** CÁNCER de GANGLIOS LINFÁTICOS / GANGLIOS LINFÁTICOS / SISTEMA LINFÁTICO / VASOS LINFÁTICOS

---

## LINFADENITIS

Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

---

## LINFADENOPATÍA

Ver: ADENOPATÍA

---

## LINFANGITIS CARCINOMATOSA PULMONAR

Ver: ALVEOLOS PULMONARES

---

## LINFOCITOS

Ver: GLÓBULOS BLANCOS

---

## LINFOGRANULOMATOSIS BENIGNA

Ver: SARCOIDOSIS

---

### LINFOMA

**Definición:** Tumor malignos del sistema linfático.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Reconstrucción de las células linfáticas (linfocitos). En la fase activa del conflicto ha habido ulceración (pérdida de células) y en fase de reparación hay proliferación. Los linfomas son crecimientos exagerados o sobrepasados, debido a una necesidad también exagerada de reconstruir y acrecentar aun más la zona que fue apercebida como defectuosa en la desvalorización (fase de conflicto activo).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización específica (de un conflicto muy específico) en relación a la función real o simbólica de la parte afectada<sup>39</sup>.  
*Si no trabajo y no gano mi dinero, no valgo nada*<sup>40</sup>.

**Ver:** CÁNCER de GANGLIOS LINFÁTICOS / GANGLIOS LINFÁTICOS / LINFOMA de BURKITT / LINFOMA de HODGKIN / LINFOMA de NO-HODGKIN / SISTEMA LINFÁTICO / VASOS LINFÁTICOS

---

### LINFOMA DE BURKITT Inmunodeficiencia

**Definición:** Tumor linfático localizado en los ganglios del cuello, ingle, bajo la mandíbula o bajo el brazo. Más frecuente en África que en otras regiones.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización, culpabilidad y angustia profunda.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de LINFOMA.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con culpabilidad y desesperación en el plano amoroso y sexual. Se sigue la misma decodificación que en los ganglios linfáticos, teniendo siempre en cuenta la zona y su sentido.  
Conflicto de dificultad para enfrentarme una situación que conlleva secretos<sup>38</sup>.

**Ver:** GANGLIOS LINFÁTICOS

---

### LINFOMA DE HODGKIN

**Definición:** Tumor linfático que aparece cuando los linfocitos se multiplican formando grandes células llamadas de Sternberg. Presenta fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de Ganglios linfáticos. Conflicto de desvalorización profunda.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de LINFOMA.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización profunda de ataque y defensa. Es un problema muy específico y concreto. Sin derecho a defenderme para...

*"Me desvalorizo porque no logro..."<sup>41</sup>.*

---

## LINFOMA DE NO-HODGKIN

**Definición:** Tipo de cáncer linfático que nace de los linfocitos. Menos localizado que el linfoma de Hodgkin.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de Conductos faríngeos. Conflicto de miedo frontal y desvalorización general.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de LINFOMA.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización y miedo frontal a la enfermedad.

Miedo a salir de donde nos sentimos protegidos para afrontar una lucha<sup>39</sup>.

**Ver:** GANGLIOS LINFÁTICOS

---

## LINFOSARCOMA

Ver: LINFOMA

---

## LÍPIDOS

Ver: GRASA

---

## LIPODISTROFIA

**Definición:** Trastorno del metabolismo de los lípidos que presenta ausencia del tejido adiposo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** El tejido adiposo nos protege tanto de las temperaturas, como del contacto (función de cojín), como de carencia alimentaria (función de reserva energética). Una atrofia de este tejido indica una desvalorización tal que ya no es necesario ni siquiera la protección.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización por el futuro. "Estoy preocupado por mi futuro. En el fondo, creo que no tengo futuro"<sup>42</sup>.

**Ver:** GRASA

---

## LIPOMA

**Definición:** Tumores benignos constituidos por la proliferación de tejido celular adiposo subcutáneo (bajo la piel).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de tejido adiposo. Conflicto de desvalorización estética local. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración localizada del tejido adiposo. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece el lipoma para rellenar la zona.

**Sentido biológico:** Crecimiento celular adiposo para rellenar una ulceración del tejido que se produjo en fase activa del conflicto. Este nuevo tejido sí cumplirá correctamente su función de proteger la zona “atacada”.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización estética local. Conflicto de sobreprotección de la zona afectada<sup>43</sup>.

Si se da en la espalda interpretaríamos: “*Se ríen de mí a mi espalda*”. Si se da en la cara: “*Se ríen de mí en la cara*”<sup>42</sup>.

También es posible que se deba a un ataque físico en la zona. El lipoma aparece a modo de protección contra golpes<sup>44</sup>.

**Ver:** GRASA

---

## LIPOSARCOMA

**Definición:** Tumores malignos constituidos por la proliferación de tejido celular adiposo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de desvalorización estética local. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración localizada del tejido adiposo. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece el lipoma para rellenar la zona.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de LIPOMA, pero en un grado de “ataque” superior o más grave.

**Conflicto:** Mismos conflictos que el lipoma pero en un sentido más fuerte o más grave.

Siempre tener presente la parte afectada, por ejemplo:

**Lipoma renal:** Conflicto de desvalorización estética junto a un conflicto de líquidos<sup>45</sup>.

**Ver:** LIPOMA

---

## LIPOTIMIA

Ver: DESMAYO

---

## LIQUEN SIMPLE CRÓNICO de VIDAL

Ver: NEURODERMITIS

---

## LÍQUIDO CEFALO-RAQUÍDIO

**Definición:** Líquido transparente que baña el encéfalo y la médula espinal.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto del autodidacta.

**Sentido biológico:** Sus funciones principales son las de proteger y amortiguar los órganos del sistema nervioso central, regular la presión intracraneal y interviene en funciones de nutrición del encéfalo.

**Conflicto:** Conflicto del autodidacta. *Necesito poner aceite en los engranajes de mi intelecto para salir adelante solo*<sup>46</sup>.

**Ver:** HIDROCEFALIA

---

## LITIASIS BILIAR

Ver: CÁLCULOS BILIARES / LITIASIS

---

## LITIASIS RENAL

Ver: CÁLCULOS RENALES / LITIASIS

---

## LLAGAS

Ver: AFTAS / ÚLCERAS

---

## LLORAR

**Definición:** El término describe el acto de derramar lágrimas en reacción a un estado emocionado y sin ninguna lesión en las estructuras del lacrimal.

**Técnico:** ---

**Sentido biológico:** Sus funciones son las de limpiar el globo ocular y la de liberar emociones (el líquido se relaciona con emociones).

**Conflicto:** No llorar es el conflicto: No querer o no poder mostrar las emociones.  
Si muestro mis emociones no soy suficientemente hombre.  
Miedo a aceptar ciertas emociones, porque están mal vistas, ponen en peligro, desvalorizan...  
Si lloro, acepto esa emoción que no quiero aceptar.

**Ver:** GLÁNDULAS LACRIMALES

---

## LORO CONTINUADO

Ver: EPIFORA LAGRIMAL

---

## LÓBULOS BRONQUIALES

Ver: BRONQUIOS

---

## LOCURA

**Definición:** Trastorno o alteración mental que puede presentarse en muchas y diversas formas tales como la alienación, el delirio, la demencia, la alucinación, la manía, la neurosis, la psicosis o la esquizofrenia.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de huida de la familia y la vida de forma violenta.

**Sentido biológico:** La locura en términos generales responde a una reestructuración de las funciones mentales, cognitivas, perceptuales, etc. Debido a una constelación de conflictos que han impactado o permanecen en ambos hemisferios, impidiendo la normal basculación de sus funciones en caso de activarse los conflictos. El organismo reinterpreta el mundo de una forma que pueda resultar menos peligrosa para nuestro sistema nervioso y consecuentemente para nuestro organismo. El sentido de una constelación es evitar que dos o más conflictos de grandes proporciones lleguen al órgano, tejido o sistema y causen estragos. Podemos decir que las constelaciones nos salvan la vida.

**Conflicto:** Necesidad de huir de la familia y de la vida de forma violenta.

**Ver:** ESQUIZOFRENIA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4<sup>a</sup> ETAPA

---

## LORDOSIS

**Definición:** Curvatura de la columna vertebral en la zona cervical o lumbar. Se le conoce a veces con el nombre vulgar de "culo respingón" y es lo opuesto a la cifosis.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y rechazo.

**Sentido biológico:** Conflicto arcaico de la mona, que cuando está embarazada camina enseñando su barriga para demostrar al clan que está haciendo bien su trabajo. También inclina el tronco hacia atrás y la vista hacia arriba, para ser reconocido por el padre o por quien cumple la función paterna<sup>427</sup>. Desviación de las lumbares, nuestros cimientos, las que deberían mantenernos derechos y erguidos.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorizado como hombre o como mujer, con gran sentimiento de ser rechazados. "No sirves para nada"<sup>48</sup>.

Conflicto de la mona: Cuando las monas quedan embarazadas, caminan enseñando bien su barriga, con el fin demostrar que están haciendo bien su trabajo<sup>36</sup>.

Conflicto con el padre: "No eres digno/a de ser mi hijo/a"<sup>47</sup>.

**Ver:** COLUMNA VERTEBRAL / VÉRTEBRAS, Cervicales

---

## LOU GEHRIG, ENFERMEDAD de

Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

---

## LÚES

Ver: SÍFILIS

---

## LUMBAGO

**Definición:** Neuralgia o de la parte inferior de la espalda que presenta dolor.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de sexualidad y culpa. Conflicto de dirección.

**Sentido biológico:** Relacionado con las lumbares (concretamente en la L5), nuestros cimientos, la parte de la columna que más peso resiste. El dolor es una señal de aviso.

**Conflicto:** El 80% Conflicto relacionado con la sexualidad con sentido de culpa. Pierna izquierda = Colaterales, mujer, marido, amantes. El 20% Conflicto de dirección en la vida, ¿hacia dónde cargamos el peso?<sup>36</sup>

Si el dolor aparece al levantarse por la mañana seguramente se debe a un conflicto sexual de la noche anterior en el que ha intervenido la culpa.

**Ver:** ESPALDA / LUMBALGIA / VÉRTEBRAS LUMBARES

---

## LUMBALGIA

**Definición:** Neuralgia o reumatismo crónico de la parte inferior de la espalda que presenta dolor. Lumbago crónico.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización central.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de LUMBAGO pero darle un sentido más de conflicto central de nuestras estructuras.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización e impotencia central. Desvalorización en nuestros cimientos<sup>38</sup>. Somos los pilares de nuestra familia, los que llevamos todo el peso<sup>47</sup>.

*"Me siento impotente y me doblego en los pilares de mi vida"*<sup>38</sup>.

Suele hacer referencia a los conflictos de la parte baja de la espalda: Dinero, relaciones con los demás, mi personalidad central...<sup>49</sup>.

**Ver:** DOLORES en la ESPALDA / ESPALDA / LUMBAGO

---

## LUMBOCIÁTICA

Ver: CIÁTICA

---

### LUNARES

**Definición:** Mancha de bordes definidos formada por acumulación de células névicas cargadas de melanina, localizarse en la piel.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. 4ª Etapa Embrionaria en el sentido de contacto con mancha. Conflicto de protección. Conflicto de contacto sucio. Mancha, suciedad o desecho.

**Sentido biológico:** Proteger esa zona de contactos que nos “manchan” o contra la luz del sol (relacionado con el padre por el sentido simbólico). Al no ser malignos adquieren el sentido de “lugar donde nos han manchado”.

**Conflicto:** Conflicto de mancha, suciedad o desecho en relación a la zona donde aparece. Posible defensa contra un ataque del padre. Protección contra la integridad de la zona afectada o su simbolismo<sup>50</sup>.

---

### LUNATISMO (sonambulismo)

**Definición:** Persona que realiza movimientos normales diurnos mientras sigue durmiendo (salir de la cama, andar, comer, beber o incluso salir a la calle).

**Técnico:** Conflicto transgeneracional (fantasma).

**Sentido biológico:** Es nuestra “personalidad oculta” o fantasma transgeneracional que nos mueve. Realizamos acciones que de forma consciente (en vigilia) no realizamos. Memorias de ancestros que se reproducen. Sentido de no quedarse en la cama por un peligro<sup>51</sup>.

**Conflicto:** Conflicto transgeneracional, debemos buscar un fantasma. *Es el otro que nos mueve*<sup>24</sup>.

Memorias de ataques (peleas, guerras) o agresiones (tocamientos) durante la noche. La solución está en no quedarse en la cama<sup>51</sup>.

Interpretar los gestos y movimientos que se realizan para ahondar en el conflicto específico<sup>52</sup>.

---

### LUPUS ERITEMATOSO

**Definición:** Dermatitis inflamatoria (enfermedad de la piel) que presenta manchas rojas principalmente en la zona del rostro.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, mancha y líquidos (riñones) junto a uno de desvalorización. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de Dermis. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Dependiendo de los órganos y zonas afectadas. En general es un intento de reparar una gran desvalorización de base en relación a un contacto en esa parte. Empeora con el sol, que simboliza el contacto con el padre, cosa que puede darnos una buena pista. Y también afecta a las articulaciones, cosa que tendría la función de no moverse.

**Conflicto:** Conflicto de separación, conflicto de mancha y conflicto de líquidos (riñones) sumado a uno de desvalorización por la parte afectada o su simbología<sup>53</sup>. Conflicto de desvalorización de la parte afectada, conflicto de derecho (no hay derecho) y a menudo también un conflicto de líquidos (riñones).  
*No merezco existir, lo he pasado mal toda mi vida, todo lo malo me sucede a mí*<sup>(54, 55)</sup>. Si este sufrimiento continúa, solo me queda el suicidio<sup>56</sup>.

**Ver:** HUESOS / PIEL, La Dermis / RIÑÓN

---

## LUXACIÓN

**Definición:** Lesión de una articulación en la que los huesos que la forman sale de su posición normal.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de libertad.

**Sentido biológico:** Necesidad de más movimiento en esa articulación. La articulación se sale de su posición normal para llegar donde en condiciones normales no lo haríamos.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización, con impotencia. Falta de libertad en el movimiento. En relación a su función real o simbólica (Codo: trabajo, Pies: dirección...). También necesidad de salir, escapar de esta situación<sup>24</sup>.  
Si hay rotura de ligamentos: Lazos que se han roto en relación a ese movimiento o al sentido de la articulación<sup>56</sup>.

**Ver:** DISLOCACIÓN de HOMBRO / DISLOCACIÓN de CERVICALES / LUXACIÓN de CADERA / LUXACIÓN RECIDIVANTE

---

## LUXACIÓN DE CADERA (CONGÉNITA)

**Definición:** Luxación congénita de la cadera atribuida a una mala postura del feto en el útero o una hiperlaxitud ligamentaria..

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Conflicto de agresión sexual.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de LUXACIÓN y enmarcarlo en un contexto de agresión a nivel sexual.

**Conflicto:** Conflicto en el proyecto sentido de agresión sexual en el transgeneracional<sup>57</sup>. Proyecto sentido o transgeneracional con engaños sexuales (adulterio, amantes...) <sup>58</sup>. Miedos en relación a relaciones extramatrimoniales (con desplazamiento) <sup>59</sup>.

---

## **LUXACIÓN de CERVICALES**

Ver: LUXACIÓN / VÉRTEBRAS CERVICALES

---

## **LUXACIÓN de HOMBRO**

Ver: DISLOCACIÓN de HOMBRO

---

## **LUXACIÓN de CADERA**

Ver: CADERA / LUXACIÓN

---

## **LUXACIÓN de la MANDÍBULA**

Ver: MANDÍBULA / LUXACIÓN

---

## **LUXACIÓN RECIDIVANTE O RECIDIVA**

**Definición:** Luxación que se repite. Vuelve a aparecer después de la sanación.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de libertad. Conflicto estructurante o reprogramante.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de LUXACIÓN. El conflicto en este caso es estructurante, de base, puede venir de un transgeneracional.

**Conflicto:** Conflicto estructurante o reprogramante. Estoy formado en ese conflicto, por lo tanto hace referencia a mi ser. Hace falta mucha más consciencia<sup>24</sup>.

**Ver:** LUXACIÓN

---



# (M)

## MACROGLOSIA

**Definición:** Tamaño de la lengua anormalmente grande.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de mover o tragar el pedazo. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Una lengua más grande responde a la necesidad de mover mejor el pedazo. Debemos considerar el pedazo de entrada (comida) y el de salida (palabras). Es heredado por lo tanto buscaremos el transgeneracional y el proyecto sentido. Si no es heredado ver GLOSITIS.

**Conflicto:** Conflicto de dificultades en mover el pedazo (alimenticio o verbal).  
No dije lo suficiente, debo poder mover mejor el pedazo (verbal) la próxima vez.  
No supe tragar ese pedazo (alimenticio), necesito moverlo mejor la próxima vez<sup>1</sup>.

**Ver:** GLOSITIS / LENGUA

---

## MÁCULA

**Definición:** Punto central de la retina donde la precisión de la imagen percibida es máxima. Responsable de la discriminación de los colores.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto con los detalles visuales.

**Sentido biológico:** Es el centro donde se leen los colores, los detalles, las diferencias... El sentido va ligado a evitar la visión de algo horroroso que se encuentra sobretodo en los detalles de las cosas (mensajes ocultos a simple vista).

**Conflicto:** *Miedo directo por algo que veo sobretodo en los detalles y que siento como horroroso<sup>1</sup>. Visión de algo horroroso<sup>2</sup>. Vi morir a alguien de mi familia delante de mis ojos<sup>3</sup>.*

**Ver:** EDEMA PAPILAR / OJOS / RETINA / RETINOPATÍA MACULAR

---

## MAGNESIO

**Definición:** Mineral que se encuentra principalmente en los huesos. También juega un papel importante en muchas de las reacciones químicas del cuerpo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de estrés y función materna.

**Sentido biológico:** Interviene en el buen funcionamiento del sistema nervioso como sintetizador de neurotransmisores y polarización de las neuronas<sup>4</sup>. También es un antiestresante y un relajante muscular. Se relaciona con la tierra y esta con la madre<sup>5</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de estrés. Desvalorización por un sentimiento de fragilidad y desprotección (madre). Necesito ayuda en encontrar mi seguridad, mis raíces y mi paz interior<sup>6</sup>.

---

## MAL ALIENTO

Ver: ALIENTO

---

## MAL OLOR CORPORAL

Ver: OLOR CORPORAL

---

## MALAR, HUESO

**Definición:** Hueso de los pómulos (mejillas).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la comunicación. Conflicto de bofetada.

**Sentido biológico:** Sostiene la estructura de la cara y la cuenca de los ojos. Se considera la llave maestra de los huesos del rostro (equilibrio) y de la comunicación<sup>7</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de comunicación por la palabra<sup>8</sup>.  
Me lo escupió en plena cara (me lo dijo a la cara o me lo tiró en cara)<sup>9</sup>.  
Conflicto de desvalorización estructural. Bofetada que desestabiliza nuestras bases<sup>10</sup>.

---

## MALARIA

**Definición:** Enfermedad infecciosa debilitante, transmitida por la picadura de mosquito. Con gran influencia en África presenta síntomas fuertes y marcados con fiebres que suben hasta los 41 grados.

**Técnico:** Conflicto de separación.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de cada uno de los síntomas.

**Conflicto:** Conflicto de separación en el clan, y conflicto de carencia relacionada con el padre y de comunicación tanto verbal como escrita<sup>11</sup>. Conflicto de gran desequilibrio personal con la naturaleza y con la vida.

**Ver:** FIEBRE / PARÁSITOS / BAZO (Esplenomegalia) / INSUFICIENCIA RENAL

---

## MALDAD

**Definición:** Hacer daño de forma premeditada y con intención precisa.

**Técnico:** Conflicto de territorio (ideas fijas).

**Sentido biológico:** Última tentativa de ser reconocidos o de que se reconozcan nuestras ideas. Necesidad de transmitir a los demás lo mucho que estamos sufriendo, como no somos reconocidos debemos buscar un método más directo y ese es el de provocar dolor.

**Conflicto:** Si me muevo de mi territorio (mis ideas), muero. Debo defender mis ideas a cualquier precio.

En realidad he equivocado el camino y no he podido evitarlo, pero debo demostrar que aún así tengo razón.

---

## MALÉOLOS

Ver: FRACTURA MALEOLAR

---

## MALESTAR de ESTÓMAGO

**Definición:** Molestias estomacales leves, pasajeras y sin un diagnóstico preciso.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir el pedazo.

**Sentido biológico:** Signos de alarma que indican una dificultad en la digestión de un pedazo. También es probable que una falta de amor nos haga comer más y más rápido (sustituir el alimento emocional por alimento real) y eso dificulte la digestión.

**Conflicto:** Incapacidad de digerir, asimilar lo nuevo en nuestra vida. Temor a lo nuevo. Falta aceptación.

Falta de amor en nuestra vida.

**Ver:** ESTÓMAGO / INDIGESTIÓN

---

## MAMAS

**Definición:** Glándulas mamarias femeninas. Pechos en su totalidad.

**Técnico:** 2ª, 3ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido ampliado. Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto. Las fases dependen de cada tipo de cáncer.

**Sentido biológico:** El principal sentido biológico de las mamas es la protección (2ª etapa), puesto que de las mamas salen los anticuerpos que protegerán y defenderán al bebé y a la vez crearan su sistema inmunológico. Esto se extiende y se relaciona con la protección del nido, de los hijos, en relación a la pareja... Protección en general y también la protección de la mujer

misma; La mujer necesita sentirse protegida para poder tener descendencia y así proteger a sus hijos y eso será función del macho (y del nido). También debemos tener en cuenta la desvalorización en la 3ª etapa, como en caso de afecciones del tejido conjuntivo que sustenta las estructuras de las mamas. Y también los conflictos de contacto o separación de 4ª etapa en afectaciones de la epidermis y las células epiteliales. Son zonas muy sensibles donde el contacto es algo vital para el sentir de la mujer. Por último no debemos subestimar para nada la función que tienen de atraer al macho. Si esa función no fuese importante, no se harían tantas operaciones estéticas en este sentido.

**Conflicto:** En general, conflicto de Protección (*son los anticuerpos del niño*)<sup>12</sup>.

Unos de los conceptos que tenemos que tener en cuenta al hablar de las patologías de los pechos, son los de **nido** y **nido ampliado**, ya que todas estarán relacionadas con ellos en mayor o menor medida.

El nido para la mujer siempre será su pareja y su hogar, donde se siente segura para poder tener y sustentar a su familia. El hombre siempre se orienta al exterior (buscar alimento y proteger el nido) mientras que la mujer está orientada al interior, al nido en sí.

El nido ampliado hace referencia a eso que va más allá del marido y el hogar: la pareja, el amante, el padre, los abuelos... en definitiva, todo lo que envuelve al nido.

Las funciones del nido son básicamente 2: a) Alimentar y Proteger al hijo. Y b) en menor medida está también la función sexual también como parte del nido.

Los conflictos relacionados con el nido suelen impactar en la mama izquierda (en mujeres diestras) pues es la mama con la que alimentamos al hijo (ver MAMAS - LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN).

El otro conflicto, también de protección, es el que impactará en la mama derecha (de las mujeres diestras) y está relacionado con la protección personal. Es imprescindible que la mujer se sienta protegida para traer descendencia al mundo<sup>13</sup>.

**Conflictos relacionados con los conflictos de Edipo y de Electra:** En las que ella busca un sustituto del padre (ausente) o él una continuación de la madre (que lo proteja y cuide). Debemos fijarnos en las fechas de nacimiento y buscar dobles<sup>14</sup>.

**Conflicto de nido vacío:** Problemas que aparecen cuando los hijos se van de casa y las madres dejan de hacer su papel<sup>14</sup>.

**Conflicto de parentalización:** Personas que hacen de madre, pero de todo el mundo, de su marido, de sus colaterales, incluso de sus propias madres<sup>14</sup>.

**Conflictos de pareja:** Mujeres que no logran una estabilidad en sus relaciones<sup>14</sup>.

**Calcificaciones:** *Duelos no hechos en los Ciclos Celulares Memorizados (CCM)*<sup>15</sup>. Necesidad de estabilizar, fortalecer el nido<sup>16</sup>.

**Microcalcificaciones:** Fase activa o reparación de la glándula. *Deseo de dar más estructura (fortalecer) a mi hijo*. En la mama izquierda en relación a los hijos a la derecha con la pareja<sup>15</sup>.

**Senos supernumerarios:** Tienen el sentido biológico de dar más oportunidades de alimentar a los hijos<sup>16</sup>.

En todos los casos es muy importante analizar el transgeneracional y el proyecto sentido, así como el síndrome del aniversario.

**Ver:** CANCER DE MAMA / MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – CONDUCTOS GALACTÓFOROS

**Definición:** Canales recubiertos de células epiteliales encargados de transportar la leche desde los lóbulos mamarios hasta el pezón. Patologías: cáncer intraductal, microcalcificaciones o epitenoma.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y separación. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio pavimentoso que reviste el interior de los conductos galactóforos (intraductal), dolor leve y pérdida de memoria a corto plazo.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay proliferación celular con la aparición de edemas junto a la ulceración y un carcinoma intraductal. Se produce abultamiento detrás del pezón y eso lleva al diagnóstico en fase de curación. Los conductos se obstruyen.

**Sentido biológico:** En caso de una desvalorización que afecte a su función (alimentar), se produce una ulceración del tejido con la intención de: a) agrandar la luz del conducto y poder así conducir más leche al pezón y b) una vez solucionado el conflicto, regenerar el tejido de forma más firme y con más fortaleza para poder así afrontar mejor los nuevos retos.

**Conflicto:** Su conflicto es separación, falta de protección, falta de comunicación, de alimento, de seguridad. Alguien próximo a nosotros a quien querríamos estrechar contra nuestro pecho y con quien tenemos una falta de comunicación. O también el querer separarse de alguien y no poder.

*Miedo de no poder proteger a mi hijo, en un contexto de separación<sup>18</sup>.*

*Conflicto de separación de la comunicación con personas cercanas que queremos tener sobre nuestro pecho<sup>19</sup>.*

Según Enric Corbera, en mujer diestra:

**Mama izquierda:** Conflicto de no poder proteger al hijo. "Me han quitado a mi hijo del pecho".

**Mama derecha:** Conflicto de no sentirse protegida por la pareja. "La pareja me la han arrancado del pecho (corazón, alma)"

En mujer zurda:

**Mama izquierda:** Conflicto de no poder proteger a una pareja que es muy dependiente.

**Mama derecha:** Conflicto en relación a la protección que realizo sobre la familia. No puedo proteger a la familia o no quiero proteger a la familia (pero debo)<sup>20</sup>.

**Cáncer ductal:** Conflicto de nido y separación. En diestras:

Mama izquierda: *Niño inmaduro, padre infantil, amante infantil, marido infantil.*

Mama derecha: *Hijo ya mayor, madre autoritaria, marido o amante maduros<sup>21</sup>.*

**Epitelioma:** Conflicto de separación en el nido<sup>21</sup>.

**Ductal infiltrante:** También conflicto de nido y separación. Deseo de reunir a la familia disgregada<sup>21</sup> o miedo a que la familia estalle<sup>22</sup>. Suele darse cuando la mujer deja de estar separada de sus hijos, pero se encuentra que no puede alimentarlos<sup>23</sup>.

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – DERMIS DEL PECHO

**Definición:** Piel (dermis) que recubre las mamas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de deshonra mental y mancha. Falta de apoyo en el nido. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración del tejido. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada.

**Sentido biológico:** Proporcionar el contacto necesario. En fase de conflicto activo se ulcera la piel para ampliar así la zona de contacto y dejar de sentirse “separada de”. En fase de reparación se recupera el tejido disminuyendo la sensibilidad a su estado normal.

**Conflicto: Melanoma maligno:** Conflicto de nido y conflicto de mancha<sup>24</sup>. En relación a un mancillamiento (algo sucio), deshonra mental, falta de apoyo en el nido, atentado a la integridad. Puede verse afectado en el caso de grandes cicatrices o mutilaciones del pecho, en la visión de verse desfigurada o en amputaciones<sup>19</sup>. A veces en caso de muerte del marido o de un hijo y sintiendo que “*me lo han arrancado del pecho*”<sup>20</sup>.

Un conflicto de menor intensidad puede dar lugar a abscesos, mastitis aguda, inflamación o infección de la glándula<sup>20</sup>.

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – DESARROLLO DE UN SOLO PECHO

**Definición:** Al llegar a la pubertad, la niña desarrolla solo uno de los pechos.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Tiene un sentido de protección. Es peligroso desarrollar ese pecho, por tanto la función de esta falta es la de Impedir que la niña repita el gran conflicto que padeció la madre.

**Conflicto:** Conflicto de protección (transgeneracional). Es peligroso desarrollar ese pecho. Puede darse una niña que al desarrollarse solo desarrolle un pecho. Es un conflicto de la madre pero que lo somatiza la hija.  
Ver MAMAS – LATERALIDAD y LOCALIZACIÓN para ampliar el conflicto.

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – GLÁNDULA MAMARIA.

**Definición:** Glándulas exocrinas del tipo sudoríparas. Patologías que presentan: adenofibroma o adenocarcinoma.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección familiar. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece el tumor glandular mamario (melanoma amelanótico) con tamaño proporcional a la duración del conflicto. 2 meses = 7mm. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor se encapsula o se descompone por microbacterias. Aparecen edema y ligero dolor, sobretodo en la fase final de la curación. Si ha habido pución o biopsia del tumor, la descomposición se produce por una necrosis maloliente con formación de abscesos e infección de mama.

**Sentido biológico:** La glándula mamaria tiene el sentido de protección (de 2ª etapa) porque de ahí salen los anticuerpos que defenderán al bebé del entorno. Fabrico más glándula para alimentar y proteger mejor. También biológicamente, las glándulas mamarias obligan al bebé (al cachorro) a permanecer más tiempo con la madre, cosa que ayuda a acelerar la evolución de la especie. Hay dos mamas y las dos son siempre distintas: Una está más arriba que la otra, una es más grande que la otra, una da más proteínas y la otra más grasa...

**Conflicto:** Conflicto de protección familiar. Es un drama vivido en el nido, con todos aquellos a los que la mamá tiene bajo sus alas protectoras. Tiene relación con la función materna y las responsabilidades asumidas.

Conflicto de miedo a que el nido se derrumbe y sentimiento de culpabilidad por desproteger a los hijos.

*“Quiero dar más de mí misma”, “No puedo alimentar a mí bebé”<sup>19</sup>.*

En mujer diestra:

**Mama izquierda:** Conflicto de nido estricto (todo aquello que hayamos parido o de quienes nos sentimos madre). Conflicto de hogar imposible<sup>25</sup>. No poder alimentar al hijo por estar este enfermo. “Tengo miedo de perderlo”<sup>14</sup>.

**Mama derecha:** Conflicto de nido indirecto o ampliado (marido, padres, amigos cercanos...) vivido en términos de peligro. También culpabilidad frente al marido (deseo de otro hombre)<sup>25</sup>. No poder alimentar a la pareja. Es necesario alimentar emocionalmente a la pareja para que se quede y me proteja<sup>14</sup>.

En mujer zurda:

**Mama izquierda:** Conflicto de no poder o no querer alimentar a mi pareja, o conflicto de no sentirse protegida por el padre<sup>14</sup>.

**Mama derecha:** Conflicto de no querer alimentar al hijo porque me impide mi relación con el exterior (trabajo). *El hijo molesta y me impide realizarme*. También conflicto de no sentirse alimentada por la familia<sup>20</sup>.

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – LATERALIDAD y LOCALIZACIÓN

### **Definición:**

**PECHO DERECHO (DIESTRAS):** COLATERALES. Se asocia al concepto de nido y sus relaciones, principalmente con la pareja. Tiene el sentido de PROTECCIÓN, de sentirse protegida. Puede relacionarse con los hijos si estos ya han crecido y tenemos con ellos una relación de adulto a adulto.

**PECHO IZQUIERDO (DIESTRAS):** Concepto de maternidad e hijos (sabiendo en todo momento que para el inconsciente no tiene porqué ser nuestro hijo biológico, sino cualquier persona, mascota, negocio... con quien tengamos una relación materna). Tiene relación con la función materna en general, también con nuestra madre "Necesito a mi madre" por ejemplo. Y también en casos excepcionales se relaciona con el marido o la pareja, cuando vemos a este como si fuera un hijo al que debemos proteger.

**PECHO DERECHO (ZURDAS):** Aquí vemos un conflicto de pareja, pero NO de tipo sexual sino más bien en un tono de preocupación, peleas, separación... Una mujer zurda suele tener menos problemas para que le amputen el pecho derecho. Una diestra se lo pensará mucho.

**PECHO IZQUIERDO (ZURDAS):** MATERNIDAD. Conflicto de madre-hijo o conflicto de nido. En una zurda suele ser al revés pero con matices.

Una mujer zurda prefiere salir a cazar que quedarse en casa, por lo tanto en el conflicto de lateralidad debemos entender que el hijo en cierta forma "molesta" a la función biológica de "salir a cazar". Una zurda con un adenocarcinoma en el pecho derecho tendría un resentir más parecido a: "mi hijo es tóxico, lo quiero matar." Puesto que para una mujer zurda tener hijos es un engorro. Siempre desde el punto de vista del inconsciente biológico. Un Adenocarcinoma en el pecho izquierdo sería más bien "no me siento alimentada por mi familia." (dentro del concepto de protección). Y un carcinoma en el pecho izquierdo: "mi padre no me protege." Debido a que es muy probable que ella se haya casado con alguien que es doble de su padre o lo simboliza (a menudo va ligado a un desorden amoroso).

### **LOCALIZACIÓN:**

Según la localización del conflicto en la mama vemos cinco matices distintos:

**Parte superior:** Lo que puedo dar: Soy yo quien me ocupo del otro.

**Parte inferior:** Lo que necesito: Soy yo la que necesito a mi madre.

**Parte externa:** Conflictos con otras personas.

**Parte interna:** Necesito ocuparme de mí misma.

**Centro, detrás del pezón:** Estoy totalmente centrada en mí.

La mayoría de las patologías aparecen en la parte superior y externa, porque se orientan hacia el otro ya sea el marido o el hijo (reales o simbólicos)<sup>(19, 20)</sup>.

**Técnico:** 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido ampliado. Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto.

**Sentido biológico:** Ver los sentidos biológicos de las entradas relacionadas con las mamas.

**Ver:** CÁNCER DE MAMA / MAMAS /

---

## MAMAS – NACER SIN PEZÓN

**Definición:** Ausencia congénita del pezón.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** No es posible criar y proteger a los hijos.

**Conflicto:** Conflicto de protección. Buscar en el árbol un programa de supervivencia, por ejemplo: Durante la guerra se tenían muchos hijos (programa de supervivencia) y en una casa convivían hermanos, tías y primos. Si una de las madres moría, la otra se hacía cargo de todos los hijos, pero no solía poder con tanta responsabilidad. La niña que está en la barriga (en gestación) fabrica menos pezones o ninguno para no tener que alimentar a los hijos ya que es una misión imposible<sup>2</sup>.

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – TEJIDO CONJUNTIVO

**Definición:** Afecciones que se dan en el tejido conjuntivo de las mamas. Mastosis, fibrosis o fibrosarcomas.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de apoyo.

**Sentido biológico:** En caso de desvalorización, el tejido inútil se regenera y se sustituye por uno que cumpla la función para así poder afrontar nuevos retos.

**Conflicto:** Sarcomas: Su conflicto es la falta de apoyo en el nido. Falta de apoyo para cuidar al hijo (mama izquierda en diestras), “no me apoyan para cuidar de mi hijo”, y falta de apoyo y reconocimiento de la pareja (mama derecha en diestras)<sup>19</sup>.

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – TERMINACIONES NERVIOSAS DEL PECHO

**Definición:** Enfermedades que afectan a las terminaciones nerviosas de los pechos, como la desmielinización.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto impuesto o no deseado.

**Sentido biológico:** Para evitar sentir y evitar ser tocada. Para proteger mi integridad. Las terminaciones nerviosas se cubren y si el conflicto es largo, terminan enquistándose.

**Conflicto: Neurinoma de la mama:** Su conflicto es no querer ser tocados, querer estar separados. Un contacto impuesto, desagradable, no deseado o doloroso<sup>20</sup>.  
“No quiero que mi marido me toque ya”, “No quiero ser palpada por el médico”, “No quiero seguir sufriendo la radioterapia”<sup>2</sup>.  
Fase de reparación del nervio. Conflicto de agresiones y golpes en el nido. Deseo de separación<sup>26</sup>.

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA)

**Definición:** Conflicto según el tipo de cáncer que puede darse en las mamas.

**Técnico:** Depende del cáncer. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido ampliado. Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto.

**Sentido biológico:** ---

**Conflicto:** Las patologías más comunes son los cánceres ductales infiltrantes que representan el 80% del total<sup>27</sup>.

**Cáncer Adenocarcinoma-** *Drama en el nido de muy elevada intensidad. “Yo no me siento alimentada por mi pareja, familia o colateral” o “Yo no puedo alimentar a mi hijo”.*

El adenocarcinoma se desarrolla siempre en la fase de enfermedad simpaticotónica (con el conflicto activo). Existe un conflicto desencadenante que debemos localizar. Nunca encontraréis una mujer con adenocarcinoma sin conflicto desencadenante.

En diestras, si es un adenocarcinoma en el pecho derecho, "yo no me siento alimentado por mi pareja, familia o colateral" (alimento emocional). Una mujer puede sentirse protegida pero no alimentada<sup>(2, 12)</sup>.

**Cáncer Carcinoma-** *“Yo no me siento protegida por mi pareja, familia o colateral” o “Yo no puedo proteger a mi hijo”.* Un carcinoma en el pecho derecho es "yo no me siento protegida por mi pareja, familia o colateral."

El carcinoma (cáncer ductal infiltrante) se desarrolla en la fase vagotónica (fase curativa o de reparación del conflicto), es un cáncer que se está curando. A veces la paciente de un carcinoma se siente curada, pero el diagnóstico le vuelve a entrar en el bucle. Podemos encontrar gente con este tipo de cáncer sin conflicto desencadenante, porque está en fase de curación.

Es muy importante saber cuándo le diagnosticaron el cáncer (es muy importante situar a la persona en el tiempo). *El carcinoma suele deberse a un conflicto de diagnóstico*<sup>2</sup>.

**Cáncer tipo Ductal-** *Drama en el nido en un contexto de separación y falta de protección*<sup>14</sup>.

**Intraductal-** *“Me siento separada”.*

**Carcinoma ductal infiltrante-** *Miedo de no poder proteger a mi hijo.*

**Sarcoma-** *Gran conflicto centrado en el apoyo en el nido, la fabricación del nido.*

**Melanoma maligno del seno-** *Drama en el nido con una sensación intensa de despojo.*

**Mastosis-** *Falta de apoyo en el nido. Deshonra mental en el nido*<sup>17</sup>. Cada vez que sucede son pequeños conflictos, de baja intensidad<sup>20</sup>.

**Derrame de leche fuera del periodo de lactancia-** *Deseo de ejercer la función materna.*

**Abceso, Mastitis aguda, Inflamación o Infección-** *Deshonra en el nido de mediana intensidad*<sup>20</sup>.

**Ver:** CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MAMAS – PECHOS DEMASIADO GRANDES

**Definición:** Tamaño natural desproporcionalmente grande de las mamas.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Atraer un macho.

**Sentido biológico:** Sentido de protección. Al sentirme desprotegida fabrico más pecho para atraer a un hombre.

**Conflicto:** Conflicto de protección. Conflicto en relación a los roles jugados dentro de la familia y la relación: Durante muchos siglos, los roles han sido los mismos, la mujer ha cuidado del nido familiar y el hombre ha ido a trabajar. Con los cambios modernos, la mujer empieza una masculinización y los hombres una feminización, (en la mujer sube la testosterona y bajan sus estrógenos y en el hombre suben sus estrógenos y baja su testosterona). Esto genera una situación en que, para evitar ser abandonada, la mujer necesita más “armas” para que el hombre se quede con ella y la proteja.

Además, con estos cambios, los hombres también desarrollan patologías femeninas. Por ejemplo, actualmente se diagnostican cerca de un 3% de cáncer de pecho en hombres. Muchos están en el paro y sus mujeres trabajan (intercambio de roles).

**Ver:** MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCALIZACIÓN

---

## MANCHAS PULMONAR

Ver: PULMONES

---

## MANCHAS ROJAS EN LA PIEL

**Definición:** Conflicto de aparición de manchas rojas o rojizas en la piel, a expensas de la enfermedad que las provoque.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falsa identidad.

**Sentido biológico:** Diversos. Pueden aparecer por debilidad en los capilares, alergias, picaduras de insectos, pueden ser hemangiomas (tumores benignos), por dermatitis, por una mala alimentación...

**Conflicto:** Conflicto de tener un carácter reprimido, mostrar una falsa personalidad y jugar un rol falso. Mentir sobre quién soy<sup>28</sup>.

---

## MANDÍBULA y MAXILARES

**Definición:** La mandíbula es un hueso situado en la parte anterior e inferior de la cara que contiene los dientes inferiores. Tiene una movilidad que permite el acto de masticar. Los maxilares son tanto la mandíbula como el que contiene los dientes superiores

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no morder o no atrapar el pedazo.

**Sentido biológico:** El sentido biológico tanto de la mandíbula como de los maxilares está directamente relacionado con atrapar el pedazo (atrapar a la presa).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en relación a no haber podido morder o atrapar el pedazo. Concretamente, *de no haber podido retener algo una vez ya lo habíamos atrapado*<sup>29</sup>.

**Descalcificación:** Conflicto de desvalorización por no poder expresar algo (palabras, violencia...). No nos permitimos expresar nuestra agresividad. Algo insoportable que hay que decir y no lo hemos podido hablar. El otro no dice nada y por eso nos sentimos aislados: "decir algo no tiene sentido"<sup>29</sup>.

**Cáncer:** Lo mismo que descalcificación pero en un nivel de desvalorización mucho más profundo<sup>30</sup>.

**Tics:** Conflicto de cólera contenida por contrariedad en la expresión. Recibimos órdenes de callar ("*¡Cierra el pico!*" o "*¡No digas tonterías!*") que nos impiden expresarnos<sup>31</sup>.

**Maxilar superior:** Simboliza el padre<sup>32</sup>, energía Yang, relacionada con los deseos<sup>33</sup>. En relación con el estómago<sup>31</sup>. **Parte derecha:** Deseo que quiero manifestar en el exterior. **Parte izquierda:** Deseo que quiero vivir en mi interior<sup>31</sup>.

**Maxilar inferior:** Simboliza la madre<sup>32</sup>. Relacionada con el habla, la retención del pedazo y responde a los conflictos de estrés (bruxismo). Retos expresivos que no podemos resolver<sup>31</sup>. *Imposibilidad de expresarse frente al hombre*<sup>34</sup>. **Parte derecha:** Lo concreto (lo que hago).

**Parte izquierda:** La sensibilidad (lo que soy)<sup>31</sup>.

**Ver:** BRUXISMO / DIENTES / ESPASMOFILIA / HUESOS

---

## MANDÍBULA ABULTADA

Ver: ACTINOMICOSIS

---

## MANGUITO de los ROTADORES (HOMBRO)

**Definición:** Tendones del hombro que permiten el movimiento del brazo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el gesto y libertad.

**Sentido biológico:** Tendones que sujetan y permiten el movimiento de los músculos supraespinoso y subespinoso, cuya función es levantar y rotar el brazo.

**Conflicto:** *Conflicto de miedo a lograr la propia libertad o deseo de impedir la libertad del otro*<sup>35</sup>.

Conflicto de desvalorización en el gesto (trabajo, acción). Para el diestro, el hombro derecho: Gestos en relación a algo personal (para mí). El hombro izquierdo: Gestos en relación al clan o algo del clan<sup>36</sup>.

**Ver:** HOMBRO

---

## MANÍA

Ver: OBSESIÓN / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

---

## MANÍA PERSECUTORIA

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## MANO

**Definición:** Parte siguiente al antebrazo, desde la muñeca a los dedos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de padre y trabajo.

**Sentido biológico:** La función o el sentido de la mano es agarrar las cosas, dominarlas y manipularlas, o lo que es lo mismo: realizar un trabajo. También está relacionada con el rol de padre (biológicamente, el padre es el que realiza el trabajo).

**Conflicto:** Conflictos relacionados con el Padre y con el Trabajo<sup>(2, 37)</sup>. Conflictos con los gestos de la mano. Trabajos sucios, forzados, torpes, equivocados, odiados... también en relación con el alcoholismo<sup>36</sup>.

Conflictos de impotencia. Gestos que no hemos logrado realizar<sup>36</sup>.

**Reumatismo:** Conflicto de desvalorización con el trabajo<sup>36</sup>.

**Artrosis y artritis:** *Conflictos con los gestos de precisión*<sup>36</sup>.

**Dorso de la mano:** Conflicto de rechazo<sup>38</sup>. Conflicto con la escritura<sup>39</sup>.

**Ver:** CARPOS / DEDOS DE LA MANO / METACARPOS / PALMAS de la MANO

---

## MAREOS

**Definición:** Sensación de desorientación y pérdida de equilibrio.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control, miedo a no estar al mando.

**Sentido biológico:** El sentido del equilibrio no logra encontrar su centro. Nos hemos movido demasiado, hemos ido de aquí para allá sin tener el control de lo que estaba pasando, sin referencias, perdidos... Este movimiento puede interpretarse como real o como simbólico (movimiento de ideas, cambio de pensamientos...).

**Conflicto:** Conflicto de control, miedo a no estar al mando. Para mareos en los transportes ver: CINEPATÍA o CINETOSIS

**Ver:** CINEPATÍA o CINETOSIS / OÍDO INTERNO / VÉRTIGOS

---

### **MARFIL**

Ver: DNTINA

---

### **MASTODINIA**

Ver: MAMAS

---

### **MASTOIDES**

Ver: CALOTA / MASTOIDITIS

---

### **MASTOIDITIS**

**Definición:** Infección del hueso mastoideo (cráneo), localizado detrás de la oreja.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de rabia y frustración por algo escuchado. Conflicto de avestruz.

**Sentido biológico:** El hueso mastoideo es un punto de anclaje de varios músculos, el más importante el esternocleidomastoideo que interviene en la basculación del cuello y la cabeza. Debemos tener también en cuenta que la mastoiditis suele aparecer ligada a una infección de oído.

**Conflicto:** Conflicto de cólera, rabia y frustración por algo que hemos oído o deberíamos haber oído<sup>40</sup>.

Conflicto del avestruz: deseo de no enterarse de lo que sucede, aunque lo hayamos escuchado<sup>41</sup>.

Conflicto de haber sido engañado con “bellas palabras” (a menudo por los padres)<sup>40</sup>.

---

### **MASTOPATÍA**

Ver: MAMAS

---

### **MATRIZ**

Ver: ÚTERO

---

### **MAXILAR**

Ver: MANDÍBULA

---

## MEDIASTINO

**Definición:** Espacio comprendido entre las pleuras del tórax.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Principalmente tiene la función de protección y amortiguación. También juega un papel muy importante en el reparto de las presiones del interior del tórax. Al tener una presión negativa, permite la aspiración.

**Conflicto:** Conflicto de protección por algo que nos viene de frente (miedo frontal), algo que tenemos delante<sup>42</sup>.

*Miedo a la enfermedad<sup>43</sup>.*

**Ver:** DERRAME PLEURAL / PLEURA / PLEURITIS

---

## MEDICAMENTOS SIMPATICOTÓNICOS y VAGOTÓNICOS

**Definición:** Los medicamentos simpaticotónicos son los que aumentan la simpaticotonía: Cortisona, Anfetaminas, Antibióticos en general, Quimioterapia, radioterapia y antiinflamatorios. Los medicamentos vagotónicos son los que aumentan la vagotonía: Somníferos, antidepresivos, neurolépticos y algunas drogas como el cannabis.

---

## MÉDULA ESPINAL

**Definición:** Cordón nervioso que pasa por el canal vertebral (interior de las vértebras) que comunica el encéfalo con el cuerpo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación y órdenes centrales.

**Sentido biológico:** Comunicación. Es la principal herramienta de la comunicación interior, y la centralita por donde pasa la información de la comunicación exterior.

**Conflicto:** Conflicto de comunicación y de órdenes centrales. Esas que controlan mis acciones y mi vida<sup>44</sup>.

Conflicto con las creencias más arraigadas, fundamentales, esas que nos "vertebran".

Conflicto con el pilar y la comunicación dentro del clan que es poco dulce con nosotros<sup>45</sup>.

**Ver:** COLUMNA VERTEBRAL / SISTEMA NERVIOSO

---

## MÉDULA ÓSEA

**Definición:** Sustancia blanda del interior de los huesos. Entre otras funciones, fabrica los elementos del plasma sanguíneo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización total y absoluta.

**Sentido biológico:** En la médula ósea se fabrica la sangre y las células que tienen la función de defender y proteger nuestro cuerpo. En la médula, por lo tanto, se refleja el valor que le damos a nuestra vida<sup>46</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización *total y absoluta*. *“La vida ya no tiene sentido”*<sup>47</sup>.  
Desvalorización relacionada con la parte del cuerpo (hueso) donde aparece.  
Desvalorización relacionada con el clan de sangre a niveles de afecto y seguridad<sup>48</sup>.

**Ver:** LEUCEMIA

---

## MÉDULA SUPRARRENAL

Ver: FEOCROMOCITOMA

---

## MEDULOBLASTOMA

**Definición:** Tumor cerebral maligno. Provoca dolores de cabeza, vómitos y pérdida de equilibrio. Más común en niños.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto en relación a mi cabeza (padre).

**Sentido biológico:** Su función es la de fabricar más neuronas para ser más eficaz intelectualmente o para poder lograr ser mejor que el padre o el “cabeza” de familia. También proteger esa zona del encéfalo de agresiones. Importante ver en qué zona se da.

**Conflicto:** Conflicto de atentado a la integridad y desmoronamiento existencial relacionado con la pérdida del padre (muerte, divorcio...) *“Si pierdo a mi padre pierdo todas mis raíces, todo se desmorona para mí”*<sup>49</sup>.  
Miedo por algo que pasa en mi cabeza (por ejemplo, conflicto de diagnóstico)<sup>50</sup>.

**Ver:** ENCÉFALO

---

## MEGALOMANÍA

**Definición:** Comportamiento exagerado y ambicioso en busca de gloria y placer, o la ilusión de ser más importante de lo que se es.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Doble conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Recuperar la valorización perdida a través de las ambiciones, y la imagen ficticia sobre uno mismo. Una visión “normal” conllevaría tal grado de desvalorización que podría traer graves consecuencias como la osteolisis (destrucción del hueso). Cuando el conflicto desaparece, desaparece la megalomanía y hay recalcificación ósea<sup>51</sup>.

**Conflicto:** Constelación de conflictos de desvalorización (como madre, padre, esposa...) Para solucionar la desvalorización, el individuo va a mostrar una conducta de dominio, creyéndose (por méritos) superior a sus hijos o pareja.

La persona va a sobrevalorarse en función de en qué área se presente el conflicto. Por ejemplo, ante una desvalorización de tipo sexual, va a una sobrevaloración en potencia sexual, *con relación a la pareja o al grupo. En todos ellos se puede presentar una sintomatología de miedo-pánico*<sup>52</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA

---

## MEJILLAS

**Definición:** Parte lateral de la cara.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha. Conflicto de contacto (beso o bofetada).

**Sentido biológico:** Zona de la cara (de nuestra imagen) donde es más fácil ejercer contacto. Ahí nos acariciamos, nos besamos y nos pegamos. Eso produce un contacto (o mancha) en nuestra imagen.

**Conflicto:** Conflicto de los gestos realizados en la mejilla: Conflicto de ternura o cólera (conflicto de caricia o bofetada).

Conflicto de vergüenza sobrepasada. La mejilla es el lugar donde se muestra nuestra vergüenza<sup>53</sup>.

Conflicto de mancha en el interior de las mejillas (felación, por ejemplo)<sup>54</sup>.

---

## MELANINA

**Definición:** Pigmento de las células de la piel que le proporciona el color y la protección.

**Técnico:** 2ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto con la luz y el padre (arquetipo solar).

**Sentido biológico:** Forma parte de la cara interna de la epidermis y como tejido del ectodermo (4ª etapa), está involucrada en el "contacto". Pero su principal función es protegernos del contacto de los rayos ultravioletas del sol (que vendría a ser la función de la dermis, tejido del mesodermo, 2ª etapa). Tendremos en cuenta la relación del sol con la función paterna. La melanina nos protege de la mirada del padre.

**Conflictos:** Conflictos con la luz solar que equivalen a conflictos de invasión del padre. Ver VITÍLIGO

**Ver:** MELANOMA / VITÍLIGO

---

## MELANOMA

**Definición:** Nombre genérico de los tumores melánicos (afecta a los melanocitos) o pigmentados malignos.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de suciedad y mancha.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de MELANINA. La función del melanoma es protección pero en una tonalidad y grado fuerte.

**Conflicto:** Conflicto de protección contra un ataque a la integridad con mancha. Es un conflicto con una tonalidad fuerte<sup>2</sup>. "*¡Pedazo de mierda, cerdo inmundo!*"<sup>55</sup>.

Problemas con el padre (sol, luz): "Me protejo del sol o de la mirada del padre real o simbólico"<sup>56</sup>.

Tener en cuenta la localización y su función.

Conflicto de separación con mancha<sup>57</sup>, es un conflicto de sentirse (o estar) desfigurado. Por ejemplo: tras amputación de una mama. Sería un conflicto de mancillamiento en sentido figurado<sup>2</sup>. "Me han hecho algo sucio me han ensuciado." "*He perdido mi integridad*"<sup>56</sup>.

**Ver:** MELANINA / VITÍLIGO

---

## MELASMA

Ver: CLOASMA

---

## MEMBRANA PLEURAL

Ver: PLEURA

---

## MEMBRANA TIMPÁNICA

Ver: TÍMPANO

---

## MEMBRANAS EPIMACULARES

Ver: MÁCULA

---

## MEMORIA

**Definición:** Esta entrada hace referencia a cualquier problema de memoria puntual sin diagnóstico concreto.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de asimilar el pedazo y conflicto de separación.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de la memoria es almacenar información que pueda ser útil en estos momentos (recuerdo del presente, memoria a corto plazo), o en el futuro (memoria a largo plazo). Hay memorias de peligro que alteran demasiado el funcionamiento biológico y que pueden traer consecuencias peores que aquello de lo que pretenden protegernos. Es un conflicto de 1<sup>a</sup> etapa (programado en términos de supervivencia), en tejidos de 4<sup>a</sup> etapa (conflictos de separación).

**Conflicto:** No poder asimilar algo (el pedazo), a nivel de memoria, recuerdo, aprendizaje... Constelación de conflictos de separación en la corteza sensorial (memoria a corto plazo) o de conflictos de separación brutal en la corteza post-sensorial (memoria a corto y largo plazo)<sup>58</sup>.

**Ver:** AMNESIA / ALZHEIMER

---

## MÉNIÈRE, ENFERMEDAD de

Ver: SÍNDROME DE MÉNIÈRE

---

## MENINGES

**Definición:** Membranas de tejido conjuntivo que recubren y protegen el sistema nervioso central. Son tres: Duramadre, aracnoides y piamadre.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección de la cabeza y cerebro. Conflicto de desvalorización y territorio. Última fase de reparación de un conflicto con un foco en la corteza cerebral (conflicto de miedo).

**Sentido biológico:** Protección a nivel de cerebro y la médula. Entre las tres capas fluye el líquido cefalorraquídeo que tiene funciones de filtraje de sustancias nocivas para el sistema nervioso central y de amortiguación y lubricación. Una ulceración en fase activa tiene el sentido de permitir circular mejor el líquido cefalorraquídeo<sup>59</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de protección de la cabeza y el cerebro de ataques exteriores<sup>60</sup>. "Miedo a perder la cabeza". "Miedo a la locura". Entendiendo cabeza como real o simbólica (padre, jefe...), "yo protejo al jefe", la "cabeza de familia", la "cabeza de la empresa"<sup>60</sup>.

*Niños que han nacido con fórceps. Conflicto de miedo a volverse loco.*

*Conflicto de desvalorización y territorio ligado con el sentido de la zona cortical adyacente (tono)<sup>61</sup>. Conflicto de sentirse tonto en los estudios.*

Buscar transgeneracional casos de internamiento por locura<sup>2</sup>.

**Piamadre o leptomeninge:** Conflicto espiritual o intelectual superior<sup>62</sup>. Protección de la madre<sup>63</sup>.

**Aracnoides:** Red de protección<sup>64</sup>. Conflictos en relación a reservas de agua. También conflicto en relación a sentirnos desprotegidos del contacto continuado de alguien, por ejemplo de una madre sobreprotectora que teme demasiado por nosotros.

**Duramadre o paquimeninge:** *Conflicto con la circulación de energía en el cuerpo.* Conflicto con una madre muy "dura"<sup>65</sup>.

**Meningioma del nervio óptico:** Protección por algo que he visto<sup>66</sup>. Protección, miedo a ser visto<sup>67</sup>.

**Ver:** HIDROCEFALIA / MENINGIOMA / MENINGITIS

---

## MENINGIOMA

**Definición:** Tumor en las meninges.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección de la cabeza.

**Sentido biológico:** Para proteger mejor la cabeza (el encéfalo) fabrico más meninges. En particular aparece para proteger una zona en la que aparece un tumor cerebral. Ver sentido biológico de MENINGES

**Conflicto:** Conflicto de protección del interior de la cabeza (de gran intensidad), en relación a la zona donde aparece. Protección de un tumor cerebral<sup>68</sup>.

**Ver:** MENINGES / MENINGITIS / HEMORRAGIA SUBARACNOÍDEA

---

## MENINGITIS

**Definición:** Enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de meninges que incluye ira y rabia acumuladas.

**Sentido biológico:** Las meninges protegen el sistema nervioso. La inflamación implica más aporte de nutrientes y demás elementos a la zona de las meninges, para afrontar un reto mayor. Ligado con la rabia y la ira. Ver sentido biológico de MENINGES.

**Conflicto:** Conflicto de meninges (ver los conflictos de MENINGES) con ira y rabia acumuladas. *"Tengo miedo por mi cabeza y lo que se encuentra en su interior"*<sup>69</sup>.  
Conflicto de mancha familiar colectiva o ataque a toda la familia que resiente el niño<sup>70</sup>.

**Ver:** HIDROCEFALIA / MENINGES / MENINGIOMA

---

## MENISCO

**Definición:** Fibrocartílagos semilunares que rellenan los espacios comprendidos entre las articulaciones. Aquí nos referimos al menisco de la rodilla.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y sumisión (amortiguación).

**Sentido biológico:** Sirve para adaptar y amortiguar el peso que recae sobre la articulación de la rodilla.

**Conflicto:** Conflictos de adaptar y amortiguación (Simbólico). Conflicto de adaptación a las órdenes que vienen de arriba. *"De tanta presión, no puedo amortiguar mas"*<sup>71</sup>.  
Conflicto de obediencia<sup>72</sup>.

**Ver:** RODILLA

---

## MENOPAUSIA

**Definición:** Periodo de retirada de la menstruación en la mujer. Sus síntomas pueden ser: Sofocos, osteoporosis, depresión, sequedad de vagina, edemas, cartucheras, etc.

**Técnico:** Depende de los síntomas. Puede aparecer osteoporosis si se produce un conflicto de desvalorización general<sup>73</sup>.

**Sentido biológico:** Dar fin a la etapa reproductiva femenina.

**Conflicto:** No es un conflicto en sí. Es un conflicto para cada síntoma y deben ser tratados individualmente. En general se relacionaran al miedo a envejecer, a dejar de ser deseable, a la sensación de que *“cualquier tiempo pasado fue mejor”*, amargura por las oportunidades perdidas y rechazo de una misma. La pregunta clave sería: *“¿Sigo siendo válida? ¿Estoy bien físicamente?”*<sup>2</sup>.

Los calores: Asociados al calor del contacto sexual deseado<sup>74</sup>. Ahora que no hay riesgo de embarazo, puedo ir más a fondo en mis relaciones<sup>75</sup>.

---

## MENORRAGIA

**Definición:** Periodo menstrual con hemorragias anormalmente intensas.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y pérdida.

**Sentido biológico:** Existen muchas variaciones de síntomas y puede ir ligada a varias enfermedades o deficiencias. En general es la necesidad de eliminar algo (en relación a la maternidad y al clan). Ver sentido biológico de HEMORRAGIA.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y pérdida. Estrés por una pérdida a nivel personal interna (pérdida de la alegría, la dignidad, la integridad, la libertad, la juventud...) vivida con estrés y en relación a la maternidad (querer o no querer tener hijos) y a la familia (sangre). Puede deberse a un fibroma (mioma) uterino<sup>76</sup>.

**Ver:** DOLORES MENSTRUALES / ESTRÉS / MIOMA UTERINO

---

## MENSTRUACIÓN

**Definición:** Problemas relacionados con la menstruación.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa o rechazo a la maternidad o la feminidad.

**Sentido biológico:** Dependiendo del problema. Observar los síntomas. La menstruación dolorosa es una señal de alerta respecto a la feminidad y más que nada, a la maternidad.

**Conflicto:** Conflicto de culpa o rechazo a la maternidad (potencial) o la feminidad<sup>77</sup>.

**Ver:** AMENORREA / DISMENORREA / DOLORES MENSTRUALES / MENORRAGIA / SÍNDROME PREMENSTRUAL

## MENSTRUACIÓN DÉBIL

Ver: AMENORREA

---

## MENSTRUACIÓN DOLOROSA

Ver: DOLORES MENSTRUALES

---

## MENSTRUACIÓN EXCESIVA

Ver: MENORRAGIA

---

## MENSTRUACIÓN IRREGULAR

Ver: AMENORREA

---

## MENSTRUACIÓN, AUSENCIA de

Ver: AMENORREA

---

## MENTIROSO

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA / EXAGERACIÓN / MITOMANÍA

---

## MENTÓN

**Definición:** Parte inferior del rostro. Saliente de la mandíbula bajo la boca. Barbilla.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con las emociones y su expresión.

**Sentido biológico:** El mentón es la sede de la emotividad. *La emoción se marca por el temblor del mentón. Si hay una gran desvalorización respecto a la emoción, se fragiliza el mentón. Tiene una relación con el pubis<sup>78</sup>.*

**Conflicto:** Conflictos donde hay mentiras. Conflicto de no poder expresar las emociones. Ligado a una separación definitiva a causa de una mentira<sup>78</sup>.

**Ver:** MANDÍBULA

---

## MEÑIQUE

Ver: DEDOS DE LA MANO

---

## MESETA TIBIAL, Rodilla

**Definición:** Parte superior de la tibia. Es plana y alberga en su superficie los meniscos de la rodilla.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, sumisión e injusticia.

**Sentido biológico:** Las mesetas tibiales son como el receptáculo del fémur y su carga. Tienen una forma parecida a una balanza de la justicia, y de hecho el equilibrio de la pierna depende de ellas. Por eso simbólicamente es la justicia. Por ejemplo, cuando hemos sido obligados a someternos a una autoridad.

**Conflicto:** Conflicto de injusticia, relativo a si “puedo o no puedo algo”<sup>79</sup>.  
*Problema de injusticia pero ante la cual debo obedecer*<sup>80</sup>.

**Ver:** RODILLA / TÍBIA

---

## METACARPIANOS, HUESOS

**Definición:** Huesos de la palma de la mano. Cinco huesos situados entre las falanges de los dedos y los huesos carpianos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización.

**Sentido biológico:** Conforman la palma de la mano. Son la base de los dedos y permiten su movilidad y la acción de sujetar. Simbolizan el “pedir” y el “ofrecer”, y mostrar las palmas de la mano es un gesto ancestralmente reconocido de verdad (juicio).

**Conflicto:** En general tenemos un conflicto de desvalorización ligado a los juicios de valor que nosotros mismos hacemos sobre las consecuencias de nuestro trabajo. “Soy inútil respecto a este trabajo”, “nunca lo podré terminar a tiempo”...<sup>81</sup>.

**Metacarpiano del pulgar:** Gran desvalorización del trabajo, en relación a la boca (oralidad): alimento (el sustento), el gusto, los besos... también en el trabajo relacionado con algo que se desmonta o destruye (un divorcio, una mudanza, un derribo...)<sup>81</sup>.

**Sesamoides del pulgar:** Gran desvalorización en el trabajo en relación a la competencia sobre mi “lugar” de trabajo (como he llegado allí, sirvo o no sirvo...). Examen vital en relación al puesto que ocupo<sup>81</sup>.

**2º Metacarpiano (índice):** Gran desvalorización del trabajo, en relación a la ejecución del trabajo y a juicios que hago en él. También en relación al olfato<sup>81</sup>.

**3er Metacarpiano (medio):** Gran desvalorización del trabajo, en relación al tacto, al sexo y al castigo<sup>81</sup>.

**4º Metacarpiano (anular):** Gran desvalorización del trabajo en relación a un compromiso (dentro del trabajo o fuera, con mi pareja, con el jefe...) o sobre algo que veo a diario, o diferencias en los puntos de vista<sup>81</sup>.

**5º Metacarpiano (meñique):** Gran desvalorización del trabajo en relación a un secreto<sup>81</sup>.

**Ver:** MANOS

---

## METÁSTASIS

**Definición:** Crecimiento tumoral que se desarrolla a distancia de otro cáncer preexistente. La medicina interpreta que la metástasis es consecuencia directa del preexistente porque una célula cancerosa ha viajado hasta la región donde aparece el nuevo cáncer.

**Técnico:** Depende de dónde se dé la metástasis. Conflicto de diagnóstico.

**Sentido biológico:** Depende de dónde se dé la metástasis para los matices. En general el cerebro no le tiene miedo a la enfermedad. Pero sí reacciona siempre ante el estrés, porque este lo sitúa siempre frente a las dos grandes causas originales de la muerte: La distracción y el agotamiento. Por esa razón, siempre que tenemos miedo a algo, el cerebro nos enfrenta a ese algo para que así, dejemos de tenerle miedo. Esta es una solución que puede causar otro estrés, incluso a veces peor, pero el primer estrés, el original, se elimina<sup>82</sup>.

**Conflicto:** Miedo a la propia enfermedad (cáncer) y a que este invada el cuerpo<sup>82</sup>.

**Ver:** METÁSTASIS PULMONARES

---

## METÁSTASIS PULMONARES

**Definición:** Un cánceres de pulmón que aparecen después de otro cáncer en otra parte del cuerpo u otra parte de los pulmones.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de diagnóstico. Miedo a morir.

**Sentido biológico:** Necesito fabricar más masa pulmonar para absorber más “vida” (aire, oxígeno). Dentro de un contexto de un “miedo a morir” generado por la presencia de otro cáncer y su diagnóstico. Ver sentido biológico de METÁSTASIS.

**Conflicto:** Conflicto de diagnóstico. En el momento en que la persona siente que va a morir por un diagnóstico de cáncer, los alvéolos empezarán a generar más células para poder incrementar el intercambio y poder así sobrevivir.

**Ver:** CÁNCER de PULMÓN / METÁSTASIS.

---

## METATARSOS

**Definición:** Huesos de la planta del pie. Cinco huesos situados entre las primeras falanges del pie y los huesos del tarso.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección y oposición.

**Sentido biológico:** Las funciones de los metatarsos son las de apoyo, soporte y mantener el equilibrio. Son la base de los dedos y permiten su movilidad.

**Conflicto:** Conflicto en relación al cambio de etapa, al crecer, al independizarse y tomar la propia dirección<sup>83</sup>.

Conflicto de dudas respecto a la dirección a tomar.

**Dedo gordo:** Conflicto de oposición a la autoridad de la madre<sup>84</sup>.

**Ver:** PIE

---

## METERSE el DEDO en la NARIZ (crónico)

**Definición:** Hurgarse la nariz con el objetivo de limpiarla de algo. Una persona se hurga la nariz cuatro veces al día de promedio.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de autoestimulación sexual reprimida.

**Sentido biológico:** Limpiar el órgano del olfato (territorio, sexualidad). Simbólicamente ligado a la autoestimulación.

**Conflicto:** Conflicto de autoestimulación sexual reprimida. No puedo, no me dejan, está prohibido...

**Ver:** NARIZ

---

## METEORISMO

Ver: AEROFAGIA / GASES

---

## METRITIS

**Definición:** Nombre genérico de cualquier afección inflamatoria que se dé en el útero.

**Técnico:** 1ª etapa. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de útero. Conflicto de supervivencia y descendencia. Conflicto de ira y rabia.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico del ÚTERO. En toda inflamación debemos contemplar la presencia de rabia e ira acumulada en la zona y su sentido o simbología.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de útero relacionado con el aceptar un bebé en la matriz<sup>85</sup>. Ira y cólera en un conflicto de útero<sup>86</sup>.

**Ver:** ÚTERO

---

## METRORRAGIA

**Definición:** Hemorragia uterina (del útero) no relacionada con la menstruación.

**Técnico:** Depende. Conflicto de embarazo (embarazo no deseado, deseado, esperado, no viene, no quiero...).

**Sentido biológico:** Depende de si está asociado a una enfermedad o no. En caso negativo tendría el sentido de simular la menstruación.

**Conflicto:** El sangrado demuestra que no estoy embarazada<sup>87</sup>. Lloro interno por no haber podido albergar un bebé<sup>88</sup>. Conflicto por sentirse vampirizada, "me chupan la sangre". En relación al útero<sup>89</sup>.

Ver: ÚTERO

---

### **MIALGIA DIFERIDA**

Ver: AGUJETAS

---

### **MIALGIA EPIDÉMICA**

Ver: BORNHOLM, ENFERMEDAD de

---

### **MIASTENIA**

**Definición:** Enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica que presenta debilidad muscular en los músculos voluntarios.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Órdenes contradictorias.

**Sentido biológico:** La inmovilidad es más rentable que la movilidad. Por eso bloqueo los receptores de acetilcolina de las terminaciones neuromusculares.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia ante la acción. Retirada de la vida.

Ver: MIODISTROFIA / MÚSCULOS

---

### **MIATROFIA**

Ver: AMIOTROFIA

---

### **MICCIÓN FRECUENTE**

**Definición:** Necesidad de orinar más a menudo de lo que lo hacemos normalmente. Es una valoración subjetiva.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio.

**Sentido biológico:** Debemos marcar el territorio rápidamente y de forma continuada por miedo a perderlo, por un peligro, o por tener que asentarnos en un territorio que no sentimos como nuestro.

**Conflicto:** Conflicto de territorio, de marcaje de territorio.

Ver: POLIURIA

---

## MICOSIS

**Definición:** Término general para indicar las infecciones producidas por hongos.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de 1ª etapa. Conflicto relacionado con la muerte. Rol del limpiador o del sepulturero<sup>90</sup>. Aunque se desarrolla en la epidermis, que es un tejido claramente de 4ª etapa, la micosis tiene una función claramente de 1ª etapa (conflicto vital de supervivencia).

**Sentido biológico:** Los hongos son agentes limpiadores, que se alimentan de sustancias muertas<sup>91</sup>.

**Conflicto:** Conjunción de dos conflictos: Uno relacionado con la muerte o el papel que la muerte representa para nosotros (Conflicto del “rol del limpiador”, el papel del “sepulturero”)<sup>91</sup>, y el otro con las relaciones (epidermis)<sup>92</sup>.

**Ver:** CÁNDIDAS

---

### MICOSIS FUNGOIDE

Ver: LINFOMA

---

### MICOSIS por CÁNDIDA

Ver: CÁNDIDAS

---

## MICROBIOS

**Definición:** “Micro” = pequeño, “bio” = vida. Microorganismo considerado en medicina como patógeno.

**Técnico:** Organismos que intervienen en las fases de curación, descomposición, eliminación o reconstrucción de tejidos. Conflictos relacionados con las enfermedades autoinmunes (3ª etapa): Conflictos de desvalorización, impotencia y culpabilidad. Los hongos, las microbacterias y algunas bacterias (las más antiguas) funcionan a modo de barrenderos en las fases de reparación donde hubo crecimiento celular en fase activa. Algunas bacterias también pueden actuar en la reconstrucción de tejidos de 3ª etapa (mesodermo nuevo) donde hubo ulceración en la fase activa, por lo tanto también son constructoras. Los virus restauran el tejido ectodérmico, rellenando las pérdidas de tejido que se dieron en fase activa de conflicto.

**Sentido biológico:** Reparar, limpiar, reconstruir. *Todos los microbios (hongos, microbacterias, bacterias, virus...) trabajan exclusivamente durante la fase que sigue inmediatamente a la conflictolisis (fase de conflicto activo), hasta el fin del proceso de curación, ni antes ni después. Cada uno de ellos responde a los requerimientos del cerebro según sea la necesidad de este para cada tejido.*

**Conflicto:** Conflictos autoinmunes en los que la mejor solución es atacarse a uno mismo. Conflictos de *desvalorización, impotencia y culpabilidad*<sup>91</sup>.

## MIDRIASIS

**Definición:** Aumento del diámetro de la pupila por encima de lo normal (4 mm.)

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo o atracción sexual enmascarada.

**Sentido biológico:** Permitir más entrada de luz para ver mejor. Puede tener dos interpretaciones, la primera sería que me gusta lo que veo, la segunda podría indicar que existe un peligro y debo hallarlo, o hallar la solución de forma visual.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por algo que veo y no soporto ver. Conflicto en relación a la búsqueda de ayuda y protección (búsqueda del padre). Conflicto de *atracción sexual enmascarada*<sup>93</sup>.

---

## MIEDO

**Definición:** Miedo entendido como emoción o sensación desagradable provocada por la percepción (real o no) de un peligro que se acerca. Puede provocar ansiedad.

**Técnico:** Conflicto de peligro.

**Sentido biológico:** Respuesta de anticipación a un peligro que se acerca. El miedo es una señal de alarma normal y necesaria, sin miedo no nos apartaríamos ante un inminente peligro o amenaza. La solución biológica al miedo es afrontar eso que tememos. *Si tengo miedo a contraer una enfermedad, la solución es la enfermedad: el miedo a contraerla desaparece*<sup>94</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de peligro. El conflicto aparece cuando el miedo se vuelve patológico e incontrolado.

**Pánico:** Constelación esquizofrénica de miedo frontal y miedo por detrás.

**Miedo al porvenir:** Constelación esquizofrénica de tiroides y bronquios. Conflicto en relación a los testículos y los ovarios<sup>93</sup>.

**Ver:** BRONQUIOS / TIROIDES / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

---

## MIEDO A LA OSCURIDAD

Ver: NICTOFOBIA

---

## MIEDO a las ALTURAS (al VACÍO)

**Definición:** Ansiedad (miedo) patológica por hallarse situado a una altura que consideramos peligrosa. El miedo a las alturas suele aumentar esta sensación de peligro hasta un nivel intolerable.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y referencias.

**Sentido biológico:** El sentido está en enviar una señal de “no subir”, para evitar una probable caída. EL miedo a las alturas es en realidad un miedo a una caída (real o simbólica).

**Conflicto:** Sentirse sin nada y sin referencias. “Siento que no tengo donde apoyarme”  
“Estoy en una etapa de transición, estoy al borde del precipicio”<sup>95</sup>.

**Ver:** VÉRTIGO

---

### **MIEDO a VOLAR**

Ver: MIEDO A LAS ALTURAS

---

### **MIEDO al CÁNCER**

Ver: METÁSTASIS PULMONAR

---

### **MIELINA**

**Definición:** Sustancia blanca que recubre el sistema nervioso periférico. Protege y acelera la conducción eléctrica.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado. Conflicto de miedo con desvalorización y estrés.

**Sentido biológico:** Un problema en la mielina tiene el sentido de impedir que el mensaje llegue a su destino. También se entiende como impedir el movimiento antes de que la orden llegue.

**Conflicto:** Conflicto de contacto percibido como algo terriblemente desagradable. Contacto doloroso que nos produce fuerte estrés<sup>96</sup>.

Conflicto de miedo y desvalorización por un gesto, una acción o un desplazamiento en el que la orden de “movimiento no tiene que llegar al músculo”<sup>97</sup>.

**Ver:** ESCLEROSIS / ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / ESCLEROSIS MÚLTIPLE

---

### **MIELITIS PROGRESIVA**

Ver: ESCLEROSIS MÚLTIPLE

---

### **MIELODISPLASIA**

Ver: DISPLASIA MEDULAR

---

### **MIELOMA MÚLTIPLE**

**Definición:** Tipo de tumor (crecimiento celular) compuesto por plasmocitos (células sanguíneas de la médula ósea).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y separación.

**Sentido biológico:** La función de un mieloma es la de aumentar rápida y drásticamente las defensas del cuerpo para afrontar grandes retos considerados imposibles. *Hacerse valer, ser el más fuerte...*<sup>97</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización y separación<sup>96</sup>.

Conflicto de desvalorización dentro del clan ("me dejan completamente de lado")<sup>96</sup>.

Conflicto de separación forzada en relación directa o indirecta del clan. "Mi clan me obliga a separarme", "Me echan del clan" ...<sup>97</sup>.

---

## MIEMBRO FANTASMA

Ver: DOLOR FANTASMA

---

## MIGRAÑAS

**Definición:** Tipo de dolor de cabeza que puede ir acompañado de náuseas, vómitos y fotofobia (sensibilidad a la luz).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos diversos con desvalorización intelectual. Aparece en **simpaticotonía** (fase activa) en personas muy controladoras, pero puede aparecer también en **vagotonía** (resolución del conflicto) en personas que no sienten que tengan derecho a la felicidad (cuando aparece en los fines de semana, o en periodos de descanso)<sup>98</sup>.

**Sentido biológico:** Para aportar más nutrientes a una zona del cerebro se produce una vasodilatación arterial que provoca el aumento de la presión intracraneal localizada.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización intelectual. Cuando no encontramos la manera intelectual de resolver una situación: "*No razono bien, mi cerebro está saturado, excedido por las circunstancias, mis pensamientos no son claros*"<sup>99</sup>.

Conflicto de desvalorización por no poder superar a nuestro padre: "*Soy el hijo de... y no puedo superarlo*"<sup>99</sup>.

Conflictos de desvalorización por no ser capaz de dar lo máximo en el trabajo<sup>99</sup>.

Conflicto de desvalorización respecto al el padre (por comparación o por separación, dudas, abandono...)<sup>100</sup>.

Conflicto de odio a los inmigrantes (racismo, castas...)<sup>99</sup>.

**Migrañas de estrés:** Conflicto de controlar y buscar siempre una solución a todo. No tomar decisiones. "Debo hallar una solución con mis pensamientos".

**De fin de semana:** Vagotonía: "*No tengo derecho a la felicidad*".

**Premenstrual:** Desvalorización: "*No me siento a la altura*". "*No soy capaz*". "*Tengo miedo de quedarme embarazada*". "*Tengo demasiadas cosas que hacer*". "*Debo ser muy eficaz en lo que hago*".

Puede haber un conflicto en reparación a nivel del riñón (conflicto de retención de líquidos)<sup>101</sup>. Según la zona en que se dé:

**En la frente:** Desvalorización por algo mental pero concreto y material.

**Más alto de la frente:** Desvalorización por algo mental de nivel superior, no material abstracto y que necesita un mayor nivel de evaluación<sup>102</sup>.

**Zona temporal:** Conflicto de desvalorización intelectual en relación al territorio. También en relación al tiempo (clima) o al futuro<sup>102</sup>.

**Occipital:** Desvalorización intelectual en relación al pasado y la muerte<sup>103</sup>.

**Frontal izquierdo:** Desvalorización intelectual relacionada con los conflictos de la tiroides<sup>102</sup>.

Debemos observar los síntomas que acompañan a la migraña y a que sentidos afecta, por ejemplo: Si afecta a la vista, algo no quiero ver, si afecta al oído, algo no quiero oír...<sup>98</sup>.

Debemos tener presente dónde empieza el dolor y a qué relé de la corteza corresponde esa zona, para buscar en el sentido del órgano sus factores. Y también en que momentos y bajo qué circunstancias se da<sup>98</sup>.

**Ver:** CEFALÉAS

---

## MIOCARDIO

**Definición:** Músculo de las paredes del corazón. En la parte interior encontramos el endocardio y en la exterior el pericardio.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al corazón.

**Sentido biológico:** La principal función del miocardio es la de bombear la sangre del corazón para proporcionar la circulación sanguínea.

**Conflicto:** Conflicto de *desvalorización de uno mismo que concierne a la eficacia del corazón* (deportistas). "No lo consigo, mi corazón no es lo suficientemente fuerte"<sup>104</sup>.

**Ver:** CARDITIS / INFARTO de MIOCARDIO

---

## MIOCARDITIS

**Definición:** Inflamación del Miocardio, músculo del corazón.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia contenida en el hogar. Conflicto de desvalorización respecto al corazón.

**Sentido biológico:** Mejorar el rendimiento del miocardio. El miocardio son las paredes musculares del corazón (hogar, casa). Si hay inflamación significa un mayor aporte de energía y nutrientes para un mejor rendimiento. La inflamación también va ligada a los sentimientos de ira y rabia.

**Conflicto:** Conflicto de ira, rabia contenida en el hogar. Conflicto de desvalorización respecto a la eficiencia cardíaca. Miedo a volver a sufrir un infarto u otra enfermedad del corazón<sup>105</sup>. Conflicto de territorio: "Me echan del territorio"<sup>106</sup>.

**Ver:** CARDITIS / MIOCARDIO

---

## MIOCITO UTERINO

Ver: ÚTERO, MÚSCULO LISO

---

### MIODISTROFIA

**Definición:** Conjunto de enfermedades caracterizadas por la atrofia (debilitamiento) progresiva de grupos de músculos voluntarios, sin degeneración del tejido nervioso.

**Técnico:** 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en el movimiento. Conflicto de no saber salir.

**Sentido biológico:** El sentido varia dependiendo de en que músculo o grupo de músculos se dé. En general responde a que moverse es peor solución que quedarse quieto. A veces ante un depredador es mejor hacerse el muerto. Las parálisis suelen darse cuando no hay una solución mejor.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia en el movimiento.

**En las piernas:** Conflicto de no poder huir, seguir en la dirección o acompañar.

**Parálisis total en piernas:** Conflicto de no encontrar la salida o no saber por dónde empezar.

**En los brazos:** Conflicto de no poder sujetar o rechazar.

**En la espalda u hombros:** Conflicto de no poder esquivar<sup>2</sup>.

**Ver:** ESCLEROSIS MÚLTIPLE / ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / DISTROFIA MUSCULAR

---

### MIOMA MIOBLÁSTICO

Ver: MIOBLASTOMA

---

### MIOMA UTERINO

**Definición:** Tumor benigno del útero formado por fibras musculares. Provoca infertilidad, aborto o parto prematuro. Suele aparecer en mujeres jóvenes o ya menopáusicas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto impotencia respecto a tener hijos (pérdida del feto). Ritmos sexuales.

**Sentido biológico:** Sustituir a un hijo. Tiene dos sentidos interpretables: El primero es el de evitar tener hijos. Las prostitutas de la época romana se ponían piedras redondeadas y pulidas dentro del útero para evitar el embarazo, el sentido del mioma es el mismo: si el espacio ya está ocupado no se generará la nueva vida. El segundo sentido corresponde a los miomas intramurales y a aquellos que no rellenan el espacio uterino, que tienen el sentido justamente de sustituir al hijo que no puedo tener pero deseo tener.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia respecto a tener hijos. *“El hijo que no tuve”<sup>107</sup>*. Probablemente se manifieste en los límites de la menopausia.

En mujer diestra (o mujer zurda sólo posible en caso de constelación esquizofrénica, menopausia o amenorrea): Conflicto sexual de verse privado de la copulación (hombres

afeminados) y conflicto de territorio (mujer zurda postmenopáusica). Conflicto de no poder, no deber llegar a la consumación del acto sexual<sup>108</sup>.  
Conflicto con la pareja: "No soy capaz de encontrar una pareja"<sup>109</sup>.  
Memoria de partos muy largos.

**Ver:** ÚTERO / CÁNCER de ÚTERO

---

## MIOMETRIO

Ver: ÚTERO, MÚSCULO LISO

---

## MIÓMETRO

Ver: ÚTERO, MÚSCULO LISO

---

## MIOPÍA

**Definición:** Error en la refracción de la luz en el ojo que hace que tengamos dificultades para enfocar bien los objetos que se encuentran lejos.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. También es fase de reparación de un conflicto de miedo por la espalda.

**Sentido biológico:** Fijar la vista en lo que se encuentra cerca e ignorar lo que se ve lejos. Puede que el peligro se encuentre en las inmediaciones, o es probable que no queramos ver alguien que está lejos o que ha muerto.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por la espalda en el que el peligro está cerca o se acerca. "*Mi ojo debe ser perfecto de cerca*".

También válido para "No quiero ver lo que está lejos" (por ejemplo si vivimos en un entorno con peleas y discusiones y nos centramos solo en nosotros obviando lo demás, lo que está lejos). "*No soporto a alguien que se ha ido lejos*". "*Lo que está lejos no lo quiero ver*"<sup>110</sup>.

No querer ver más allá de nuestras narices. Sucede en el pequeño (o en el adulto que permanece pequeño) que no quiere apartarse de su mamá, en una connotación alimentaria (el alimento de mamá, su seno<sup>111</sup>).

---

## MIOSITIS

**Definición:** Inflamación del tejido muscular de los músculos voluntarios.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de impotencia. Conflicto de ira por un gesto o movimiento.

**Sentido biológico:** En fase activa del conflicto hubo degradación celular, se perdió tejido. Ahora se produce la inflamación en fase de reparación y reconstrucción del tejido para aportar más nutrientes y energía a la zona.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de impotencia en el movimiento con ira y rabia acumuladas.

**Ver:** POLIMIOSITIS

---

## MITOMANÍA

**Definición:** Persona que miente de forma compulsiva, permanente e inconsciente.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos de identidad (recto) y de territorio (bronquios) en constelación.

**Sentido biológico:** Para escapar de una realidad que no podemos asimilar, aceptar o enfrentar. Es normal en los niños que suelen rellenar con mentiras eso que no pueden comprender o asimilar.

**Conflicto:** Constelación recto-bronquial en la corteza cerebral. *“No consigo encontrar mi espacio, mi lugar”, en un clima de disputas*<sup>112</sup>.

Conflicto de aquellos que cuando dicen la verdad no son tomados en serio<sup>113</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## MIXEDEMIAS

Ver: EDEMAS / HIPOTIROIDISMO

---

## MOLARES

Ver: MUELAS

---

## MONILIASIS

Ver: CÁNDIDAS

---

## MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

**Definición:** Enfermedad infecciosa viral que causa fiebre, dolor de garganta e inflamación en los ganglios linfáticos del cuello y otras zonas.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y confrontación. Conflicto de miedo frontal.

**Sentido biológico:** Reestructurar y reprogramar los ganglios linfáticos para proporcionar una mejor defensa para los retos que nos vienen considerados como “patógenos”. Es una urgencia.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y confrontación. La confrontación es la palabra clave en los conflictos de mononucleosis. Es un conflicto de miedo frontal a un ataque inminente. Es

como el centinela que debe estar permanentemente alerta porque el ataque al territorio es inminente<sup>114</sup>.

Se trata de un conflicto vivido en masculino, la respuesta en femenino sería un conflicto de tiroides, relacionado con el tiempo. "Tengo miedo de enfrentarme a una situación"<sup>(2, 79)</sup>.

Me siento solo a la hora de proteger mi territorio, y eso me da miedo<sup>115</sup>.

Personas que no se sienten listas para ir más allá<sup>116</sup>.

**Ver:** AMÍGDALAS / BAZO / GANGLIOS LINFÁTICOS / GANGLIOS NOBLES / HÍGADO / MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

---

## **MORBUS BECHTEREW**

Ver: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

---

## **MORDEDURAS**

**Definición:** Se refiere a las mordeduras de animales que recibimos como ataque o defensa: perros, serpientes, otro hombre...

**Técnico:** Conflicto de agresividad oculta y miedo.

**Sentido biológico:** Señal de aviso. Reflejo de una agresividad oculta en nosotros en relación a la zona de la mordedura.

**Conflicto:** Conflicto de agresividad oculta con miedo. Conflictos relacionados con nuestro animal interior. Ver la lista de animales en ALERGIA a los ANIMALES para su sentido, así como el sentido de la zona donde se recibe la mordedura.

**Ver:** ALERGIA a los ANIMALES

---

## **MORDERSE las UÑAS**

Ver: COMERSE las UÑAS

---

## **MORNING GLORY, SÍNDROME de**

Ver: COLOBOMA ESTÁTICO de PAPILA

---

## **MUCOPOLISACARIDOSIS**

**Definición:** Trastorno genético que produce retraso mental, físico, deformidad esquelética pronunciada (muy a menudo en la cara) y reducción de la esperanza de vida.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización por enfrentamiento. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Los mucopolisacáridos ayudan en la flexibilidad de los huesos (estructura). Si no se pueden absorber ni degradar se produce mucopolisacardiosis. Su función se deduce como la de evitar flexibilizarse para encarar una confrontación.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización por un enfrentamiento vital con clara oposición. Confrontación en la que no hay posibilidades de solución y en la que es imprescindible aportar flexibilidad en las estructuras (se resiente en los huesos que se flexibilizan)<sup>117</sup>. Por ejemplo, dos primos enfrentados por un conflicto de territorio, sin salida<sup>118</sup>.

---

## MUCOSA UTERINA.

Ver: ENDOMETRIO

---

## MUCOSAS

**Definición:** Capa epitelial de tejido conjuntivo que reviste las paredes internas de algunos órganos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación.

**Sentido biológico:** Las mucosas están en contacto con el exterior de los tejidos (en el interior del organismo) y tienen la función de proteger, segregar (mucus) y absorber.

**Conflicto:** En las mucosas siempre tendremos un conflicto de separación ligado a la función específica del órgano al que pertenecen.

---

## MUCOVISCIDOSIS

Ver: FIBROSIS QUÍSTICA

---

## MUELAS

**Definición:** Dientes situados después de los caninos cuya función es la de masticar y triturar. Tenemos un total de doce molares (en los adultos) incluyendo las muelas del juicio.

**Técnico:** 1ª, 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización, inseguridad e impotencia.

**Sentido biológico:** Su función es la de “moler” los alimentos, por lo tanto muy ligados a la alimentación. Los premolares tienen la función de “despedazar” y las muelas la de “pulverizar y aplastar”.

**Conflicto:** Estabilidad, seguridad, anclaje y apoyo.

Fase de resolución de un conflicto de desvalorización por no poder morder o por no poder mostrar los dientes (y ladrar) a los demás, o por no poder expresar (tener que esconder las palabras) en la familia.

**En la raíz:** Miembro de la familia que desearíamos perder.

**Premolares superiores:** En relación a las intolerancias alimentarias y a la presión sanguínea (hipertensión o hipotensión)<sup>119</sup>.

**Premolares inferiores:** En relación a los hombros y a la nariz (nariz tapada y anosmia)<sup>119</sup>.

**Molares superiores:** En relación con problemas vasomotores, cólicos renales y con el sistema cardíaco<sup>119</sup>.

**Molares inferiores:** En relación a las ciáticas lumbálgicas<sup>119</sup>.

**Ver:** DIENTES

---

## MUELAS del JUICIO

Ver: DIENTES del JUICIO

---

## MUGUET

Ver: CANDIDIASIS BUCAL

---

## MÚLTIPLES MANCHAS BLANCAS EVANESCENTES, SÍNDROME

Ver: ÚVEA

---

## MUÑECA

**Definición:** Articulación que une el antebrazo (huesos cúbito y radio) con la mano (hueso carpianos).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con el trabajo.

**Sentido biológico:** La función de esta articulación es proporcionar movimientos laterales y arriba/abajo de la mano (la rotación se produce en el codo). En relación con la manipulación, la acción y el trabajo.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en el trabajo, en relación a lo que hago, con el gesto en el trabajo y la precisión en los movimientos<sup>79</sup>.

Negar el peso de las cosas en relación al trabajo y al gesto. "No quiero cargar con ese peso o esa responsabilidad en el trabajo"<sup>120</sup>.

**Fractura:** Conflicto en la asimilación de responsabilidades. Pienso que algo (gesto en el trabajo) no es grave pero en el fondo se que lo es mucho<sup>120</sup>.

**Quistes en la muñeca:** Negación de la realidad<sup>79</sup>.

---

## MUSCULATURA LISA INTESTINAL

**Definición:** Músculo involuntario que interviene en las contracciones peristálticas que permiten el avance del bolo alimenticio por los intestinos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder transportar el pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce parálisis intestinal incrementada. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto sigue la parálisis que se extiende a todo el tracto gastrointestinal, y aparecen cólicos y diarrea<sup>108</sup>.

**Sentido biológico:** La función de la musculatura lisa del intestino es la de propulsar el pedazo (el contenido intestinal) de forma correcta en fuerza y dirección.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización por no ser capaz de transportar el pedazo (bocado, bolo alimenticio) por el intestino. Puede ser real o simbólico, por ejemplo: No poder transportar un pedazo tóxico que fue engullido hace ya horas, o no saber cómo llevar una situación que te han hecho tragar<sup>108</sup>.

**Ver:** PARÁLISIS INTESTINAL

---

## MUSCULATURA LISA DE LOS VASOS SANGUÍNEOS

**Definición:** Capa muscular de músculo involuntario que se encuentra en los vasos sanguíneos y en parte del miocardio y que ayudan a la circulación sanguínea.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de familia. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis e hipertrofia de la musculatura para prevenir la perforación. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay reparación celular (ateroesclerosis). La musculatura lisa permanece reforzada.

**Sentido biológico:** Tiene la función de mantener o variar la presión y ayudar a la circulación sanguínea local. La musculatura lisa del vaso sanguíneo se ve reforzada en los momentos en que se produce necrosis de la capa interior, a modo de compensación y para evitar rotura de vasos.

**Conflicto:** Conflictos familiares (sangre) en relación a la distribución (arterias) o a algo que debe ser limpiado (venas) en la zona afectada<sup>108</sup>.

---

## MÚSCULOS

**Definición:** Tejido blando y fibroso que permite la realización del movimiento al contraerse y expandirse.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de impotencia. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce rhabdomiólisis o necrosis de los tejidos produciendo atrofia o distrofia muscular. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay regeneración celular por bacterias. La inflamación de las fascias musculares produce dolor y aparecen calambres, miositis, rhabdomiomas o rhabdomiosarcomas.

**Sentido biológico:** Su principal función es el movimiento, sus variantes pueden ser: el desplazamiento, la acción, el flujo o la propulsión. El músculo liso es involuntario, el esquelético o estriado es el que proporciona los movimientos voluntarios y el miocardio

(músculo del corazón) propulsa la sangre. Como excepción también está el músculo uterino que entraría dentro de la categoría de “norma” en vez de “movimiento”.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia y desvalorización en un movimiento o esfuerzo.

Conflicto de pelea que no puedo ganar<sup>121</sup>.

En relación a la función, por ejemplo: Musculatura lisa del útero: Desvalorización por no poder quedar embarazada<sup>122</sup>.

Ver los conflictos de MUSCULO-ESQUELÉTICO (Estriado)

**Ver:** MIODISTROFIA / MIOSITIS / MÚSCULO-ESQUELÉTICO (Estriado)

---

## MÚSCULOS ESQUELÉTICO (Estriado)

**Definición:** Músculos estriados unidos al esqueleto cuya función es generar movimiento. Son voluntarios.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de impotencia. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce atrofia muscular. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay regeneración muscular hasta la hipertrofia del músculo.

**Sentido biológico:** Músculos voluntarios que proporcionan la movilidad al esqueleto y al cuerpo. Evitar una lucha o una pelea: “¿Para qué hacer más músculo o conservarlo si estoy seguro de perder la pelea?”<sup>121</sup>. Ver sentido biológico de MÚSCULOS.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con impotencia en el movimiento en relación a la función de ese músculo. Por ejemplo:

**Piernas:** Conflicto de no poder escapar.

**Brazos:** Conflicto de no poder empujar o agarrar algo<sup>123</sup>.

**Aductores:** en relación a atraer o retener.

**Bíceps:** en relación a atraer o levantar algo<sup>124</sup>.

Buscar en el árbol genealógico conflictos relacionados que tengan una cierta predisposición en mí respecto a ese músculo o movimiento (gesto, acción). Programas que haya heredado de alguien que realmente causó, o le causaron, un gran conflicto con ese movimiento

**Ver:** MÚSCULOS

---

## MUSLOS

**Definición:** Segundo segmento de la extremidad inferior situada entre la cintura y la pierna.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia en relación a un desplazamiento y al placer (sexual).

**Sentido biológico:** Funciones de desplazamiento (estructura) y de movimiento (musculatura). También está relacionado con la sexualidad (cobertura y contacto).

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización e impotencia con el desplazamiento y el placer.

**Pierna derecha** (o izquierda para los zurdos): *Debo hacer algo y no quiero.*

**Pierna izquierda** (derecha para los zurdos): *Quiero hacer algo y no puedo.*

Conflicto de desplazamiento ligado a la sexualidad, como perseguir a una pareja que no se deja atrapar<sup>125</sup>.

**Dolor en la parte posterior del muslo:** La dirección con la que tenemos el conflicto es conocida<sup>126</sup>.

**Dolor en la parte anterior:** El conflicto se sitúa en relación al futuro<sup>126</sup>.

**Dolor en el lado interno:** La pierna derecha (izquierda para los zurdos) indica separación de seres queridos por obligación<sup>127</sup>. La pierna izquierda (derecha para los zurdos) indica Separación con peligro<sup>128</sup>.

---

## MUTISMO

**Definición:** Silenciamiento del habla de forma voluntaria o no asociado a ciertas enfermedades mentales. Sin embargo se caracteriza por la No afectación de los centros del lenguaje.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación y perfeccionismo.

**Sentido biológico:** No equivocarse a la hora de hablar. Como veo que me voy a equivocar y eso conllevará problemas, me callo. Muchas enfermedades son la manifestación física de una palabra dicha que se contradice con un programa biológico<sup>129</sup>. Solemos hacer mucho más caso a nuestras palabras que a nuestro yo interior. La palabra es muy importante para el inconsciente ("lo primero fue el verbo").

**Conflicto:** Conflicto de comunicación y de perfeccionismo. No ser capaz de acertar con las palabras. Conflicto de quienes tienen padres muy perfeccionistas en el habla (médicos, abogados...)

*"Mi mente me traicionó y me hizo comunicar una decisión que fue desastrosa... delego mis decisiones a los demás"*<sup>129</sup>.

---

# (N)

## NAEVUS

Ver: LUNARES

---

## NALGAS

**Definición:** Partes carnosas situadas en la parte baja y trasera de la espalda antes del principio de la pierna.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de las nalgas y conflicto del trono.

**Sentido biológico:** Las nalgas simbolizan varias cosas: El contacto íntimo, el paso de la infancia a la adolescencia (cambian su imagen), o el “poder” en relación a la capacidad de descansar en el propio trono (sentarse).

**Conflicto:** Conflicto del trono. No puedo controlarlo todo desde mi trono (desde donde me siento).

También conflicto directo con el contacto con las nalgas. Conflicto de bofetadas o de caricias (íntimas)<sup>1</sup>.

---

## NARCOLEPSIA

**Definición:** Enfermedad autoinmune. Caracterizada por la presencia de momentos de somnolencia aguda irresistible durante el día. Puede causar parálisis o debilidad muscular, alucinaciones e interrupción del sueño nocturno.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, culpabilidad e impotencia.

**Sentido biológico:** Huir. Respuesta de la presa: Hacerse el muerto ante la presencia de un peligro (el depredador solo como lo que él mismo ha matado).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización, culpabilidad e impotencia.

Impotencia (imposibilidad) en el orden y la estructura.

Miedo a mostrar los dientes, miedo a la agresividad. Retirada ante un peligro<sup>2</sup>.

---

## NARIZ

**Definición:** Órgano del olfato situado en la parte frontal de la cara sobre la boca y entre los ojos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado o separación a nivel olfatorio.

**Sentido biológico:** Las funciones de la nariz son principalmente las de respirar (calentando el aire), intervenir en la fonación, y la más importante, el aparato olfatorio (el más arcaico de todos) que nos permite identificar el pedazo, el territorio y la pareja sexual.

**Conflicto:** En general son conflictos relacionados con contacto o separación a un nivel olfatorio. “Algo huele”.

Conflicto del toro: Cuando el toro huele la presencia de otro macho en su territorio expulsa aire por la nariz como si quisiera deshacerse de ese olor. Se trata de una advertencia para que el otro toro se vaya y no haya necesidad de lucha, por lo tanto estamos ante un conflicto de querer evitar un contacto no deseado<sup>3</sup>.

Conflictos relacionados con los estudios (función de análisis como en la nariz)<sup>3</sup>.

“Algo huele mal”...

Conflicto de separación de la pareja sexual o de la presa (pedazo, alimento)<sup>3</sup>. O de algún perfume importante para nosotros (mamá, casa, territorio...).

**Fosa nasal derecha (izquierda para los zurdos):** Conflicto de carácter afectivo. Separación de lo afectivo<sup>4</sup>.

**Fosa nasal izquierda (derecha para los zurdos):** Conflicto de algo sucio que nos despierta ira<sup>5</sup>. Noción de peligro<sup>4</sup>.

**Fractura del hueso de la nariz:** Conflicto de gran desvalorización existencial a nivel olfatorio (mi propio ser y mi territorio)<sup>3</sup>. Conflicto de gran separación a nivel del clan<sup>6</sup>.

**Nariz seca:** Conflicto de no poder decir “te quiero”. No poder expresar el amor.

Nervio olfatorio: Conflicto de no poder soportar algo o alguien porque apesta. Se corta toda información<sup>7</sup>.

**Ver:** CATARRO / FILETES OLFATORIOS / NARIZ, PÓLIPOS / NARIZ, SENOS PARANASALES

---

## NARIZ (Hemorragia)

Ver: EPISTAXIS. Hemorragia nasal

---

## NARIZ, PÓLIPOS (VER EN PÓLIPO NASO-FARÍNGEO EN LIBRO AZUL)

**Definición:** Pequeños tumores benignos que crecen en el interior de la nariz obstruyendo la respiración.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (olfativo) sucio. En fase de reparación (vago-tonía) hay degradación por bacterias con mal olor. Conflicto de separación (4ª etapa) en las mucosas.

**Sentido biológico:** Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar por ella.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo olfativo sucio “oler algo sucio”. A un nivel más fuerte es “miedo por lo que huelo”, “quiero alejarme del mundo de mi alrededor. Es el caso de los enfermos de alzheimer<sup>8</sup>.

*Puede ser fase de reparación de un conflicto de rinitis aguda alérgica (en caso de conflicto antiguo y repetitivo). Para permanecer vivos hay que oler las cosas con anticipación<sup>9</sup>.*

**En la mucosa:** "No soporto más su olor, su presencia".

Conflicto de peligro en el territorio. "Presiento el peligro, el depredador, el olor de la leona".

"¿Que traman? Hablan de mí. (Paranoia olfativa)". "Me esconden algo, andan con tapujos".

Angustia: "Huele mal para mí"<sup>10</sup>.

Fosa nasal izquierda (derecha para los zurdos): Conflicto de algo sucio que nos despierta ira<sup>5</sup>.

Noción de peligro<sup>8</sup>.

**Ver:** KILIAN, PÓLIPOS de / NARIZ / NARIZ, SENOS PARANASALES / VEGETACIONES NASOFARÍNGEAS

---

## NARIZ, SENOS PARANASALES

**Definición:** Cavidades aéreas internas del rostro, situadas detrás de la nariz y que comunican con las fosas nasales.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal olfatorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración de la mucosa nasal, la nariz se reseca. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay reparación e inflamación, aparecen estornudos, congestión, dolores de cabeza y sangrado nasal (resfriado común). A veces se produce anosmia (pérdida de olfato). En la **crisis epileptoide** hay comezón (picor) y estornudos repetitivos<sup>11</sup>.

**Sentido biológico:** Detectar, permitir o prohibir el paso del aire o de otras sustancias. Los Senos se inflaman cuando hay una sensación de peligro.

**Conflicto:** Conflicto de miedo, sensación de peligro. Miedo frontal y olfativo.

Conflicto de "apestar" ("algo huele mal" ...). Amenaza en el aire. Adaptarse a una nueva atmósfera. Miedo o aprensión por alguien que está a nuestro lado. Úlcera: Conflicto de "mal olor"<sup>12</sup>.

**Nariz tapada:** Conflicto de hedor en todas sus sub-tonalidades. "Esto huele mal, me apesta, hablan de mí a mis espaldas, ¿Qué traman a mis espaldas?"<sup>13</sup>. También conflicto de separación vivida en un ambiente de fealdad, de "mala onda"<sup>14</sup>. Miedo por mí en relación a un problema en casa<sup>6</sup>.

**Ver:** NARIZ / NARIZ, PÓLIPOS / RINOFIMA

---

## NASOFARINGE

**Definición:** Principio superior de la faringe, situada detrás de la nariz y por encima del paladar blando. Sus funciones son la fonación, la respiración y la ventilación del oído medio.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo (puede tener una connotación de separación 4ª etapa, pero es estar separado de atrapar el pedazo). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay proliferación celular por formación de pólipos nasales que empiezan en la parte superior de la faringe y siguen por el interior de la nariz. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce descomposición de los pólipos mediante hongos o microbacterias. Se producen abscesos nasales.

**Sentido biológico:** Parecido al sentido biológico de las amígdalas, es como un detector de entrada que nos informa de si el pedazo (en este caso, el aire) es bueno o no, pero vivido en términos olfativos y respiratorios, no digestivos.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo olfativo. Queremos atrapar algo que no podemos tener por separación, impotencia...

*"Quiero atrapar (guardar) el olor de mi madre". "Quiero estar cerca de mi novia, mi ser querido, amado... que se ha trasladado"<sup>15</sup>.*

**Ver:** NARIZ / NARIZ, PÓLIPOS /

---

## NÁUSEAS

**Definición:** Sensación de tener necesidad de vomitar.

**Técnico:** Conflicto de asco, rechazo.

**Sentido biológico:** Durante las náuseas, el contenido del duodeno vuelve al estómago para ser expulsado. Es la primera reacción a un mensaje de "algo tóxico" que debe ser eliminado. Las náuseas en embarazadas *son provocadas por el edema que provoca el útero, la resolución del conflicto de "embarazo" y esta inflamación, presiona sobre los demás órganos digestivos<sup>16</sup>.*

**Conflicto:** Frecuentemente relacionada con un aspecto de mi vida que quiero rechazar porque me da asco<sup>17</sup>.

*Deseo de devolver una injusticia<sup>18</sup>.*

**Ver:** VÓMITOS

---

## NAVICULAR

Ver: ESCAFOIDES

---

## NECROFILIA

Ver: PERVERSIONES SEXUALES

---

## NECROSIS

**Definición:** Muerte patológica de las células de un determinado tejido por razones diversas.

**Técnico:** Depende. Conflicto de desvalorización en relación a la parte donde aparece.

**Sentido biológico:** Tiene la función de eliminar células inútiles en fase de conflicto activo (simpaticotonía) en 3ª y 4ª etapa. También tiene la función de reparar (eliminar) células sobrantes en fase de reparación (vagotonía) en 1ª y 2ª etapa.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con connotaciones de muerte en relación a la parte donde aparece y su significado<sup>17</sup>.

---

## NECROSIS DE CARTÍLAGO

**Definición:** Muerte del tejido cartilaginoso por falta de irrigación sanguínea.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de ligera desvalorización.

**Sentido biológico:** Eliminar células inútiles del cartílago por una desvalorización en su función en fase de conflicto activo (simpaticotonía). El sentido biológico es reconstruir ese tejido en fase de reparación de manera que el resultado sea un tejido más fuerte, competente y resistente que el que teníamos.

**Conflicto:** Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo en relación a la zona, articulación, hueso... donde se dé<sup>12</sup>.

**Ver:** ARTICULACIONES / CARTÍLAGOS / NECROSIS

---

## NECROSIS del PARÉNQUIMA RENAL

**Definición:** Muerte del tejido del parénquima renal por falta de irrigación sanguínea.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en relación a los líquidos o el agua. Hay una excepción en los focos de la sustancia blanca relativos al parénquima renal. El foco que controla el riñón izquierdo está situado a la izquierda y el de la derecha a la derecha<sup>19</sup>.

**Sentido biológico:** Eliminar células inútiles en fase de conflicto activo (simpaticotonía) para regenerar el tejido en fase de reparación de forma que sea más competente en la realización de su función.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en relación a los líquidos o el agua, por ejemplo en situaciones de ahogos o en rotura de cañerías e inundaciones<sup>20</sup>. Conflicto de desmoronamiento existencial, siempre en relación a los líquidos<sup>19</sup>.

**Ver:** NECROSIS / PARÉNQUIMA RENAL

---

## NECROSIS TESTICULAR

**Definición:** Muerte del tejido testicular por falta de irrigación sanguínea.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de una persona. Conflicto sexual feo.

**Sentido biológico:** Eliminar células inútiles en fase de conflicto activo (simpaticotonía) con la intención de que, en fase de reparación, puedan regenerarse nuevas células que puedan proporcionar más eficacia al tejido.

**Conflicto:** Lo más normal es que se trate de un conflicto por la pérdida de una persona que se muere o se marcha (hijo) o por la pérdida de un proyecto o algo que consideremos como “nuestro hijo”, algo que hayamos creado<sup>21</sup>.

También en menor medida podría ser un conflicto feo, de algo mal visto, con connotaciones sexuales<sup>12</sup>.

**Ver:** NECROSIS / TESTÍCULOS

---

## NEFRITIS

**Definición:** Inflamación del riñón causada por infecciones, toxinas o enfermedad autoinmune.

**Técnico:** Depende del tejido del riñón al que afecte. Conflicto de ira y rabia por un fracaso.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico del tejido del riñón inflamado o directamente del RIÑÓN. Añadirle el concepto de reparación o aumento del aporte energético junto con el de rabia e ira.

**Conflicto:** Conflicto de ira y rabia por un fracaso. Cualquier conflicto del riñón (ver RIÑÓN) de intensidad no muy alta en el que haya rabia, ira o rencor<sup>12</sup>.

**Ver:** INFLAMACIÓN / RIÑÓN

---

## NEFROBLASTOMA

**Definición:** Adenocarcinoma (neoplasia, tumor) maligno de riñón con incidencia en niños pequeños.

**Técnico:** Conflicto de líquidos o de desmoronamiento de la existencia.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de CÁNCER de RIÑÓN.

**Conflicto:** Conflictos del riñón, relacionados con los líquidos y con el desmoronamiento existencial<sup>22</sup>.

Buscar en el árbol genealógico, un nacimiento por violación. Puede que sea la propia persona. Se considera violación si la relación sexual se produjo sin el consentimiento o voluntad de la madre<sup>23</sup>.

**Ver:** CÁNCER de RIÑÓN / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN

---

## NEFROLITIASIS

Ver: CÁLCULOS RENALES

---

## NEFROSCLEROSIS

Ver: ALBUMINURIA / RIÑÓN

---

## NEFROSIS

Ver: ALBUMINURIA / RIÑÓN

---

## NERVIO DEL EQUILIBRIO (auditivo)

Ver: OÍDO INTERNO

---

## NERVIO ÓPTICO

**Definición:** Nervio que comunica la retina con el cerebro. Sus funciones son transmitir la información de la vista y también participa en el proceso del equilibrio.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y agresividad visual.

**Sentido biológico:** Los nervios ópticos llevan el impulso recibido por los ojos al cerebro, donde se produce la imagen. También ayudan en la función del equilibrio mediante la interpretación de la profundidad. Un glioma o una ulceración en el nervio óptico tienen la función de impedir que las informaciones visuales lleguen al cerebro<sup>24</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de miedo y agresividad visual. Conflicto de gran estrés (insoportable) a nivel de lo que veo, con mucha importancia para mí<sup>25</sup>.

**Tuberculoma del nervio óptico:** Gran miedo existencial, infinito, mortal por la visión del espacio sin fin. Miedo a verse morir<sup>26</sup>. Conflicto en relación a ver la muerte (ver matar o ver morir)<sup>27</sup>.

**Desmielinización del nervio óptico:** Deseo de cortar la mirada (no ver la mirada del otro). Miedo a ver el conflicto de cara, necesidad de apartar la mirada<sup>27</sup>.

**Ver:** OJOS

---

## NERVIO RAQUÍDEO

Ver: PARÁLISIS del NERVIO MEDIO

---

## NERVIOS (GENERAL)

**Definición:** Conductos transmisores de impulsos eléctricos que comunican las distintas partes del cuerpo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo y desvalorización en las órdenes.

**Sentido biológico:** La función de los nervios es la de llevar mensajes e información. Cuando la solución biológica no puede efectuarse directamente en el órgano, se produce en la transmisión del mensaje, o sea, en el nervio.

**Conflicto:** Conflicto de miedo. Todos los miedos están en relación con el “pre-gesto”, el “qué pasará si se produce el gesto” y afectan a los nervios para impedir que las órdenes del gesto al

que tememos lleguen al órgano<sup>25</sup>. También en relación a una desvalorización respecto a las órdenes que deseo enviar.

**Nervios sensitivos:** Conflicto de sufrimiento con lo que sentimos. No querer sentir. *La información entrante debe ser tratada de otra manera.*

**Nervios motores:** Conflicto con las órdenes. Obligaciones, imposiciones, miedos... *La información saliente debe ser procesada de otra manera<sup>24</sup>.*

---

## NERVIOSISMO

Ver: CRISIS NERVIOSA

---

## NEUMONÍA

**Definición:** Enfermedad que se caracteriza por la inflamación del tejido pulmonar, concretamente de los espacios alveolares o los bronquios. Puede tener diversas causas, la más común, una infección.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de territorio y/o miedo a la muerte.

**Sentido biológico:** En fase activa se produce una ulceración de las mucosas (de 4ª etapa) o una gran mucosidad o proliferación celular en el tejido alveolar (de 1ª etapa) dependiendo del tipo de neumonía. En fase de curación la neumonía repara la situación con bacterias o virus dependiendo del conflicto inicial.

**Conflicto:** Fase de curación de un conflicto de territorio. Miedo a la invasión o al robo en el territorio<sup>28</sup>.

Fase de curación de un conflicto de miedo a la muerte por asfixia<sup>29</sup>.

En todos los casos hay asociado un conflicto de mucha tristeza.

**Ver:** ALVEOLOS / BRONQUIOS

---

## NEUMONÍA ATÍPICA

**Definición:** Neumonía producida por la infección de un coronavirus que produce fiebres altas. Además presenta plaquetopenia y leucopenia en sangre.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de territorio.

**Sentido biológico:** En fase activa se produce una ulceración del epitelio escamoso por un conflicto de territorio (ampliar las vías). En fase de curación la neumonía repara la situación con un tipo de coronavirus. Va ligado a otros conflictos de indefensión.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de invasión del territorio, con falta de protección y afectación a la integridad del clan<sup>30</sup>. O invasión por aire de un virus mortal<sup>31</sup>.

**Ver:** ALVEOLOS / BRONQUIOS / LEUCOPENIA / PLAQUETOPENIA

## NEUMOTÓRAX

**Definición:** Presencia de aire en el espacio entre las pleuras.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de DERRAME PLEURAL.

**Conflicto:** Conflicto de protección (ver DERRAME PLEURAL). El aire tiene el sentido de poner espacio (libertad) dentro de un sentido de protección (pleura)<sup>16</sup>.

Es una solución desesperada de supervivencia<sup>32</sup> que implica un fuerte miedo por el propio pulmón o por la falta de aire<sup>33</sup>.

*"Me siento agredido por alguien". "No me siento apoyado por mi familia"*<sup>16</sup>.

**Ver:** DERRAME PLEURAL / HIDROTÓRAX / QUILOTORAX

---

## NEURALGIA

**Definición:** Sensación de dolor producido por un fallo del sistema nervioso. No existe ninguna lesión ni ninguna otra afectación.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en fase activa con agresividad o en fase de reparación.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso. En este caso el aviso es directamente por parte del propio mensaje (no hay una amenaza directa), por lo tanto hace referencia a una memoria del pasado por agresión o separación. Las neuralgias aparecen en una situación límite con la sensibilidad de la zona. Ver el sentido biológico de la parte afectada.

**Conflicto:** Conflicto de separación con agresividad. Puede presentarse en la zona donde se produjo el contacto por la agresión, tanto en el agresor como en el agredido<sup>34</sup>.

Conflicto de separación vivido con un sentimiento de culpa impotencia con el pasado<sup>35</sup>.

Siempre estará en relación a la zona afectada y su significado, sentido o simbolismo.

**Neuralgia en la pierna derecha:** No quiero ir pero estoy obligado a ir<sup>36</sup>.

**Neuralgia en la pierna izquierda:** Quiero ir pero algo o alguien me lo impide<sup>36</sup>.

**Neuralgia en el lado interno del muslo:** La pierna derecha (izquierda para los zurdos) indica separación de seres queridos por obligación<sup>37</sup>. La pierna izquierda (derecha para los zurdos) indica Separación con peligro<sup>38</sup>.

---

## NEURALGIA CRURAL

Ver: CRURALGIAS Lumbares

---

## NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

**Definición:** Neuralgia del nervio trigémino (cara). Provoca dolor en los ojos, labios, nariz, cuero cabelludo, frente y mandíbula.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de epitelio pavimentoso de la epidermis (Separación). Conflicto de culpa e impotencia por la imagen.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso. También hace referencia al pasado, pero a un pasado relativamente cercano y en relación a la imagen. Las neuralgias aparecen en una situación límite en la sensibilidad de la zona. Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio y donde se produce el dolor.

**Conflicto:** Conflicto de separación en fase de reparación asociado a un rostro. Por ejemplo, no haber hecho el duelo por alguien cuyo rostro tenemos presente (por ejemplo, vemos su fotografía a diario)<sup>39</sup>.

Conflicto de culpa e impotencia por la imagen.

Conflicto de haber sentido una bofetada. “¿Para qué me sirve la cara?”<sup>16</sup>.

**Ver:** CARA / NEURALGIA

---

## NEURALGIA INTERCOSTAL

**Definición:** Dolor de origen nervioso alrededor de las costillas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación respecto al clan o conflicto de culpa e impotencia por mi “yo”.

**Sentido biológico:** El dolor es una señal de aviso. Las neuralgias aparecen en una situación límite en la sensibilidad de la zona. Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio y donde se produce el dolor. Aquí hace referencia a mi posición frente a mi familia o más cercanos. Ver sentido biológico de las COSTILLAS.

**Conflicto:** Conflicto de separación con respecto a alguien del clan representado en la costilla. Conflicto de culpa e impotencia en mi “yo” frente a los otros

**Ver:** COSTILLAS / NEURALGIA

---

## NEURASTENIA

Ver: ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT

---

## NEURINOMA ACÚSTICO

**Definición:** Tumor del nervio auditivo. Los neurinomas se originan de la vaina de Schwann.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de miedo por lo que oigo. Al principio se produce pérdida auditiva que se recupera después de la **crisis épica**.

**Sentido biológico:** Reparar la pérdida de tejido nervioso que se produjo en fase activa. El sentido en la fase de conflicto fue la de separarse de un sonido o una falta de él que resultaba desagradable y peligrosa. La solución en fase de reparación es recuperar la audición normal después de haber recuperado los sonidos normales.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por lo que oigo con impotencia.

Para los diestros (al revés para los zurdos):

**Oído derecho:** No consigo oír las palabras que me liberarían de mi calvario. Debo seguir sumiso.

**Oído izquierdo:** Oigo palabras que me confirman que sigo atado a mi calvario. Debo seguir sumiso<sup>40</sup>.

Es lo que oigo que me mantiene atado.

**Ver:** NEUROFIBROMA / OÍDO MEDIO

---

## NEURITIS

**Definición:** Inflamación de un nervio. Polineuritis es la inflamación de varios nervios.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de falta de conciencia en relación a la parte afectada.

**Sentido biológico:** Los mensajes y órdenes que circulan por ese nervio van perdiendo importancia y son rechazadas o ignoradas. El nervio por lo tanto sufre un deterioro debido a su "inutilidad" aparente. El sentido de la neuritis es devolver a ese nervio o grupo de nervios, la capacidad de transmitir mensajes y órdenes que había perdido.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de falta de conciencia en relación a la parte afectada, su sentido y su simbolismo<sup>12</sup>.

El nervio ya no soporta las órdenes y obligaciones<sup>41</sup>.

Neuritis cervico-braquial (cuello) para diestros (al revés para zurdos):

**Lado derecho:** Juicio condenatorio sobre mí mismo en relación al clan. ¿Qué clase de hombre soy?

**Lado izquierdo:** Juicio condenatorio sobre mí como padre, madre, padrino... ¿Qué clase de padre soy<sup>42</sup>?

---

## NEURITIS CIÁTICA

Ver: CIÁTICA

---

## NEURO-ALGODISTROFIA

Ver: ALGODISTROFIA

---

## NEUROBLASTOMA

Ver: FEOCROMOCITOMA

## NEURODERMITIS

**Definición:** Eccema de la piel originado por el rascado continuado sobre una misma zona.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto del epitelio pavimentoso de la epidermis (contacto no deseado y rechazado).

**Sentido biológico:** Un eccema se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. En este caso la ulceración ha sido provocada por el propio rascado.

**Conflicto:** Conflicto del epitelio pavimentoso: Rechazo el contacto con algo o alguien en relación a la parte del cuerpo afectada.

**Ver:** ALERGIAS

---

## NEUROFIBROMA

**Definición:** Tumor que aparece en un nervio, originado a partir de la vaina de Schwann.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto desagradable. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo crecen los neurofibromas (Excepción, puesto que en esta etapa debería producirse degradación celular). Se produce anestesia parcial o total aunque se mantenga la capacidad de captar estímulos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto puede ocurrir que los neurofibromas permanezcan sin causar ningún tipo de problema o que sean enquistados por bacterias en lo que se llaman quistes sebáceos. Seguidamente la sensibilidad se normaliza poco a poco.

**Sentido biológico:** Se está produciendo un contacto nada deseado (seguramente con dolor) en una parte de nuestro cuerpo. El neurofibroma aparece entonces en el canal nervioso que transmite la sensación al cerebro, para frenar y absorber (anestesiarse) el mensaje de contacto antes de que llegue al cerebro post-sensorial, y así tener la sensación de que se ha eliminado.

**Conflicto:** Conflicto de contacto desagradable (o conflicto de dolor). Es similar pero contrario a un conflicto de separación. *El estímulo sensitivo sigue siendo percibido pero es "absorbido" posteriormente por el neurofibroma<sup>43</sup>.*

---

## NEUROLOGÍAS

**Definición:** Trastornos que afectan al cerebro, la médula espinal y los nervios de todo el cuerpo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo al futuro.

**Sentido biológico:** El sistema nervioso central se nutre de las experiencias del pasado, pero para prevenirnos en un futuro. El sentido está siempre en aquello que tiene que venir.

**Conflicto:** Todas las neurologías tienen una relación directa con el miedo al futuro<sup>44</sup>. Conflictos de pre-gesto, o el análisis de “lo que pasará” si se realiza tal gesto o se percibe tal cosa.

---

## NEUROSIS

**Definición:** Trastornos mentales inadaptativos ligados a la ansiedad. No confundir con obsesión, excentricidad o nerviosismo

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rencor no resuelto hacia uno de los padres.

**Sentido biológico:** La imposibilidad de resolver un conflicto con uno de los padres es causa esencial de muchas constelaciones que dan lugar a trastornos del comportamiento. Los padres son nuestros pilares, nuestras referencias y nuestros ejemplos de vida. Lo que no consigamos resolver en ellos (o incluso lo que ellos no han logrado resolver), se planteará en nuestra vida como grandes retos.

**Conflicto:** Una invariante en las neurosis son los conflictos de rencor no resuelto hacia uno de los padres.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

### NEUROSIS de ANSIEDAD

Ver: ANSIEDAD

---

### NEUROSIS INTETINAL

Ver: COLON IRRITABLE

---

### NEVUS MELANOCÍTICO

Ver: LUNARES

---

### NICTALOPÍA

Ver: CEGUERA NOCTURNA

---

### NICTOFOBIA

**Definición:** Fobia caracterizada por un miedo irracional a la noche o a la oscuridad.

**Técnico:** Conflicto de abandono. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Dos sentidos: A nivel biológico la oscuridad no nos permite ver al enemigo acercarse, por lo tanto debemos agudizar los sentidos y permanecer más alerta. A nivel

emocional, la oscuridad atrae nuestras propias sombras, que no queremos ver y eso nos hace permanecer también en estado de alerta. En la oscuridad no tienes más remedio que enfrentarte a ti mismo.

**Conflicto:** Conflicto de abandono (en el proyecto sentido). Si no tengo una luz no puedo guiarme y me pierdo porqué estoy solo.

Conflicto transgeneracional de fantasma (los fantasmas salen por la noche). Buscar el árbol en busca de fechas.

Conflicto de miedo a las propias sombras que no deseo iluminar.

---

## NINFOMANÍA

**Definición:** Ganas desmesuradas de practicar el sexo por parte de una mujer.

**Técnico:** Conflicto de desvalorización y abandono.

**Sentido biológico:** Sustituir ese amor que no se logra, por placer sexual. Muchas veces encontramos programas de abandono, en este caso la entrega al sexo tiene la función de evitar ser abandonada de nuevo.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y abandono con pérdida de referentes (padre)<sup>45</sup>. Conflicto de miedo al vacío, al abandono, a la separación y a la carencia<sup>46</sup>.

*Complejo de Electra mal vivido: "Estoy separada del amor de los hombres por esa relación de amor y odio que siento por mi padre"*<sup>46</sup>.

---

## NIÑO Accidente

**Definición:** Niño que llega sin ser esperado, sin buscarlo. De repente la madre se da cuenta de que está embarazada.

**Técnico:** Conflicto de existencia.

**Sentido biológico:** El nacimiento de un niño nunca es un accidente a nivel biológico. Pero la interpretación y el miedo de la madre (y el padre) en el momento de saber la noticia puede marcar y poner la etiqueta de "no deseado" al niño. Una etiqueta que puede llevar toda la vida si no toma conciencia de ello. El sentido de llevar esta etiqueta es protegerse del peligro de poder ser eliminado o abandonado con más facilidad al no ser deseado.

**Conflicto:** Un niño es "no deseado" cuando la primera impresión es de desagrado, por ejemplo con una reacción tipo: "*Mierda estoy embarazada*". Aunque luego se reconsidere, el programa puede permanecer siempre.

La reacción más habitual en los niños no deseados suele ser la de tener ganas de borrarse del mapa. Como tiene la sensación de molestar siempre a todo el mundo (puesto que no son deseados), la mejor solución es borrarse físicamente del mapa, irse, desaparecer, para así poder ser aceptados. Solo cumplen con los deseos primeros de sus progenitores.

La otra reacción posible es la contraria: "*Como estoy aquí para jorobar a todo el mundo, pues jorobo a todo el mundo*". El propio accidente es la solución.

Si ha habido intento de aborto el mensaje será: "*Si yo muero voy a salvar a todo el mundo*". En caso de conflictos intensos pueden ser personas que presenten con tendencias suicidas<sup>44</sup>.

---

## NIÑO DE REEMPLAZO (Fantasma horizontal)

**Definición:** El niño de sustitución es el que viene siempre después de la muerte de otro niño. Viene a reemplazarlo.

**Técnico:** Conflicto de fantasma o yacente horizontal.

**Sentido biológico:** EL niño que nace tras la muerte de otro niño tiene la clara función de reemplazar al niño muerto y las funciones que este tenía en el clan.

**Conflicto:** Siempre que se dé esta circunstancia se considerará un "fantasma" aunque las fechas no coincidan. En la antigua Roma, los niños que nacían después de un aborto o un fallecimiento de otro niño (hermano), se solía dar el nombre de Renato (re-nacido), esto indica que el inconsciente reconoce al nuevo niño como el anterior que vuelve a nacer. Incluso a veces se les da el mismo nombre que al difunto<sup>12</sup>.

Estos niños llevarán la carga de tener que dar vida al fallecido antes de poder darse libertad a sí mismo. A veces incluso llevarán la carga de la muerte (como en la película "El Bola"<sup>47</sup>). Muchas veces son niños que tienen que luchar para conseguir "ser alguien".

**Ver:** FIESTAMANÍA (La Cripta).

---

## NIÑOS

Ver: ENFERMEDADES INFANTILES

---

## NISTAGMO (Nistagmus)

**Definición:** Movimiento involuntario e incontrolable de los ojos.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto del limpia-parabrisas.

**Sentido biológico:** Vigilar todo lo ancho del territorio para prevenir amenazas que vienen de todas las direcciones. Debemos ver qué origen tiene, pues puede deberse a un problema de origen vestibular (del laberinto en el oído interno) o relacionado con el albinismo. En tales casos deberemos tener en cuenta tales descodificaciones.

**Conflicto:** Conflicto de limpia-parabrisas. Conflicto de ser atacado por varios flancos. En este conflicto el peligro está en el presente, en este mismo instante (por ejemplo, el conductor de helicóptero que en batalla debe recoger a los soldados en medio del fuego enemigo)<sup>48</sup>.

*"No puedo hacer frente, viene de distintas partes". "La supervivencia depende de mi equilibrio, debo ser estable". "Debo vigilar todo lo ancho de mi territorio"*<sup>49</sup>.

Si es congénito buscaremos el conflicto de limpia-parabrisas en el proyecto sentido. Algo que debió ser limpiado y que sigue activo.

---

## NOCTAMBULISMO

Ver: LUNATISMO

---

## NODOS LINFÁTICOS

Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

---

## NÓDULOS

**Definición:** Pequeña agrupación de células. Puede ser tanto una lesión, como una estructura funcional fisiológica.

**Técnico:** Depende. Conflicto de resentimiento y frustración por motivos profesionales.

**Sentido biológico:** Tienen el sentido biológico de aumentar o frenar el rendimiento biológico de la parte afectada.

**Conflicto:** Resentimiento y frustración por motivos profesionales, en relación al órgano o parte afectada.

---

## NÓDULOS PULMONARES

Ver: PULMONES

---

## NÓDULOS TIROIDEOS

**Definición:** Quiste (proliferación celular) en la tiroides. Es pequeño, indoloro y benigno.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de paciencia o urgencia (tiempo). Impotencia y rabia por haber sido dejado de lado.

**Sentido biológico:** Véase el sentido biológico de la TIROIDES o el CÁNCER de TIROIDES, pero en un nivel menos grave.

**Conflicto:** Fase de curación de un conflicto de paciencia o urgencia (tiempo). Impotencia y rabia por haber sido dejado de lado.

Conflictos de hipertiroidismo que se repiten<sup>50</sup>.

Conflicto con la muerte: "Tuve miedo, tuve ganas de matarme"<sup>51</sup>, o muerte fría, en el frío o por el frío<sup>52</sup>.

**Nódulos calientes:** (Se llaman así cuando fijan el yodo en fase activa<sup>53</sup>. Dentro de una sensibilidad social: "hay urgencia en actuar, pero nadie hace nada"<sup>54</sup>.

**Nódulos fríos:** (Se llaman así cuando NO fijan el yodo en fase activa<sup>53</sup>. Dentro de una noción de peligro, miedo: "Noción de estar estrangulado" (Cordón umbilical). Están asociadas con el tiempo: "No actúo lo suficientemente rápido"<sup>54</sup>.

**Ver:** TIROIDES

---

## NUCA

**Definición:** Parte posterior del cuello entre el cuero cabelludo y la espalda.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria (musculatura). 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria (piel). Conflicto de desvalorización. Conflicto de miedo por la espalda.

**Sentido biológico:** Soporte de la cabeza. Es la zona más delicada del cuerpo donde nunca podremos poner la vista. Se trata de una zona desprotegida. Está relacionada con la vejiga.

**Conflicto:** Conflicto de peligro, miedo por la espalda (por la nuca). Conflicto en el que hay la sensación de que traman algo a nuestras espaldas. *“No soy dueño de mi realidad”*<sup>12</sup>.

Conflicto de miedo por eso que dejamos atrás y no podemos ver, en relación a la vida o a uno mismo (miedo a mis partes ocultas)<sup>55</sup>.

Conflicto en relación a una injusticia o traición<sup>56</sup>.

**Tensión muscular:** Contradicción en el gesto, “Quería decir sí, pero digo no” o al revés. Bloqueo el movimiento<sup>57</sup>.

**Ver:** VÉRTEBRAS, Cervicales.

---

## NUDO EN LA GARGANTA

Ver: FARINGE

---



# (O)

## OBESIDAD Y SOBREPESO

**Definición:** El sobrepeso es: Peso corporal superior al normal teniendo en cuenta la masa corporal. La obesidad es acumulación de grasas.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto estructural de abandono y separación.

**Sentido biológico:** Existen varios sentidos biológicos: En general en la biología, ser grande es una solución exitosa para la supervivencia. Otro sentido es el de acumular reservas energéticas para posibles carencias que vengan. Hincharse para atemorizar al enemigo (solución de luchar y no de huir). También puede derivar de otras enfermedades como un hipertiroidismo, diabetes o alguna glándula. Por factores metabólicos o incluso para suplir alguna ausencia interior con un programa de pérdida importante, como recuperar al hijo que se va de casa aumentando de peso como si volviese a estar embarazada...

**Conflicto:** Conflicto estructural de abandono y separación (si me abandonan o me separo estoy en peligro), pero puede tener connotaciones de peligro, ya sea de ataque, de no tener acceso a alimento... La función de coger peso siempre debe ser entendida como una *prevención*, por lo tanto debemos buscar el conflicto en el futuro. Así como el sentido de la zona donde se da. Es muy *estructural*, así que nos es muy difícil encontrar un conflicto concreto que desate la obesidad o el sobrepeso. Suele tratarse de algo que se va repitiendo en el tiempo, a veces de forma insospechada pero que nos lleva a una sensación de peligro continuada<sup>1</sup>.

Algunas especies abandonan a sus crías cuando se hacen mayores para que afronten la vida. La primera solución es crear grandes reservas de alimento para prevenir peligros<sup>2</sup>.

Es una respuesta en masculino: Engordar para hacerse grande (como el gorila dominante), retener agua (referentes, nociones de existir) o grasa (acumular energía para poder usar en batalla)... La respuesta en femenino sería la de adelgazar para huir más rápido o desaparecer. Las dos opciones están relacionadas con la tiroides<sup>1</sup>.

**Conflicto de silueta:** Conflicto de desvalorización estética por verse demasiado gorda<sup>3</sup>. Si nos sentimos desvalorizados por un conflicto de silueta, para el inconsciente será la señal de que necesitamos hacernos más grandes para impresionar más<sup>2</sup>.

**Conflicto bloqueante de la Silueta:** Conflicto del glucagón (hormona que inhibe la entrada de azúcar en la célula). Relación con la hipoglucemia. El conflicto de silueta protege la zona donde se reciben ataques. Si nos sentimos atacadas por estar gordas, la propia solución lleva a no bajar de peso<sup>1</sup>. Siempre debemos descodificar primero el conflicto de silueta bloqueante<sup>4</sup>.

Conflicto en constelación de páncreas (repugnancia) y de vesícula biliar (rencor)<sup>4</sup>.

**Conflicto de identidad (en relación con el recto):** Niños que engordan para llamar la atención de una madre que no les atiende desde el nacimiento<sup>5</sup>.

### **Según la localización:**

**En el vientre:** Protección de un hijo (en femenino) o "Siento que mi vida la controla mi mujer (en masculino). Las barrigas que caen tapando el sexo tienen un conflicto de: "*Protejo mi sexo para que ahí no pase nada*"<sup>1</sup>. Buscar abortos o muertes de niños<sup>5</sup>.

**Cartucheras:** Protección de tipo sexual. (Buscar abortos)<sup>6</sup>.

**En los hombros y parte alta de la espalda:** Conflicto de "*debo ser más fuerte para llevar estas cargas*"<sup>1</sup>. Abandono por parte del padre<sup>7</sup>:

**Edemas:** "¿Sigo siendo válida?" en el sentido de la parte afectada.

**Grasa:** "Solo puedo estar conmigo misma" (ver GRASA). Conflicto emocional y de protección (para el inconsciente, el alimento físico es lo mismo que el alimento emocional).

**Conflicto del globo:** *Temas repetitivos relacionados con la espiritualidad.* Mi yo interior y superior<sup>6</sup>.

**Engordar sin comer:** Conflicto de referentes (líquidos). Ver conflictos de RIÑÓN.

**Sobre los riñones:** También un conflicto de líquidos. El agua nos hace flotar: Miedo a hundirse<sup>7</sup>.

**Bajo el brazo:** Me siento indigno, repelente con esta obesidad<sup>7</sup>.

**En caso de pérdidas:** La cantidad de kilos de sobrepeso pueden indicarnos *la edad o la relación del bloqueo*. Por ejemplo, en un aborto o una muerte, incrementamos la cantidad de kilos para seguir sintiendo el embarazo dentro de nosotras<sup>1</sup>.

**Ver:** EDEMAS / GRASA / SOBREPESO POR LÍQUIDOS / TIROIDES

---

## OBSESIÓN

**Definición:** Importancia desmesurada y compulsiva que le damos a una idea, deseo o imagen sin poderlo evitar.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro en el territorio. En hombre zurdo o diestro con neutralización hormonal<sup>8</sup>.

**Sentido biológico:** Salvarnos la vida. El fruto de nuestra obsesión es un pensamiento o acción que nos va a llevar a la salvación porque ya lo hizo en nuestro pasado de forma exitosa, o fue lo que salvó a alguno de nuestros ancestros. También puede ser que se trate de justamente lo contrario que condenó a alguien de nuestra familia.

**Conflicto:** Conflicto de peligro en el territorio. Ver el sentido de la manía u obsesión (el gesto, las palabras, el hecho en sí) para mejor comprensión, y buscar en el transgeneracional o el proyecto sentido<sup>9</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4<sup>a</sup> ETAPA

---

## OCCIPITAL, HUESO

Ver: CALOTA

---

## OCENA

Ver: RINITIS

---

## OCLUSIÓN de la ARTERIA CENTRAL de la RETINA

**Definición:** Ceguera repentina por oclusión de la arteria central de la retina.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por lo visto. Conflicto de familia.

**Sentido biológico:** Frenar o interrumpir el aporte de nutrientes a la retina para dejar de ver algo muy grande la visión de lo cual nos aturde y de lo que no podemos escapar.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización por algo visto que nos produce gran estrés. Relacionado con la familia a niveles muy altos (importantes)<sup>10</sup>.

Es un conflicto masculino y en relación a lo masculino<sup>10</sup>.

Conflicto de ver alguien partir cuya marcha nos produce estrés<sup>11</sup>.

**Ver:** MIDRIASIS

---

## OCCLUSIÓN INTESTINAL

**Definición:** Interrupción del tránsito intestinal debido a una obstrucción, a una parálisis o por estrangulación del conducto.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de soltar pedazo tóxico.

**Sentido biológico:** Detener la circulación de un pedazo para que no sea expulsado, no se note o no sigamos absorbiendo más de él. El pedazo puede ser alguien o algo y el sistema digestivo siempre es familia.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo que debemos retener (no podemos expulsar). Conflicto de no poder perdonar (expulsar una idea).

No poder ni expulsar ni asimilar algo o alguien del clan. Por ejemplo: "No puedo aceptar lo que ha hecho mi hijo, pero no puedo expulsarlo de casa"<sup>12</sup>.

**Ver:** ÍLEON (Intestino delgado inferior)

---

## ODIO

**Definición:** Sentimiento profundo de aversión y antipatía hacia una persona, cosa. Suele confundirse con lo opuesto al amor, que en realidad sería el miedo. El odio más bien es el opuesto al deseo.

**Técnico:** Conflicto de amor estancado. Conflicto de evolución y adaptación.

**Sentido biológico:** Necesidad vital de que esa persona sea distinta de cómo es.

**Conflicto:** Conflicto de amor (luz) estancado. El contrario del amor no es el odio, es el miedo. Cuando tengo miedo a una persona huyo de ella, me separo, la aparto y ni siquiera me planteo nada más. Cuando odio a una persona eso es un sentimiento, una iluminación (amor = luz, miedo = oscuridad) incoherente, una mala iluminación como si solo viésemos el espectro del color rojo sin el verde ni el azul, pero sigue siendo una luz intensa aunque distorsionada. Odiamos a esas personas que nos recuerdan nuestros errores, ya sea de forma directa o indirecta. Odiamos a los "muy fans" del equipo rival de fútbol porque yo soy "muy fan" de mi equipo, o porque no comprenden mi tipo de vida, mientras yo no comprendo el fútbol y no he hecho ningún esfuerzo para comprenderlo. O odiamos a esas personas que roban (por ejemplo) porque yo no me permito robar y ni siquiera comprender en qué consiste el robo.

Odiamos a esa gente que nos grita nuestros errores en la cara, en cambio ni siquiera reaccionamos a esa gente que nos insultan sin sentido.

---

## OFTALMÍA SIMPÁTICA

Ver: ÚVEA

---

## OFTALMOPTOSIS

Ver: EXOFTALMÍA

---

## OIDIOMYCOSIS

Ver: CÁNDIDIASIS INTESTINAL

---

## OÍDO

**Definición:** Órganos del equilibrio y la audición. Se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de pedazo auditivo o juicio auditivo.

**Sentido biológico:** Captar las ondas sonoras del exterior y transformarlas en impulsos que podamos comprender (sonidos). Para vivir necesitamos del verbo como alimento afectivo (pedazo). Está demostrado que a los niños que no se les habla se desarrollan más lentamente e incluso llegan a morir<sup>13</sup>. También encontramos el órgano principal del equilibrio que nos permite responder a las inclinaciones de la cabeza respecto a la vertical del suelo. Por último, y en menor medida, tenemos que el oído transmite una leve energía al cuerpo mediante la transformación de frecuencias (base del sentido musical y la musicoterapia o sonoterapia).

**Conflicto:** Conflicto de pedazo auditivo o juicio auditivo. "No quiero perder el pedazo (auditivo) vital.

Para los diestros (al revés para los zurdos):

Oído izquierdo: *Algo que no quiero perder*. "Oigo lo que no quiero".

Oído derecho: *Algo que quiero atrapar*. "No oigo lo que quiero"<sup>14</sup>.

**Ver:** OÍDO EXTERNO / OÍDO INTERNO / OÍDO MEDIO

---

## OÍDO EXTERNO

**Definición:** Parte externa del oído. Consta del pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. Su función es captar el sonido y llevarlo al oído medio e interno.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación auditiva.

**Sentido biológico:** Recibe las ondas sonoras y las dirige al oído medio de forma focalizada para que puedan ser tratadas.

**Conflicto:** Conflicto de separación a nivel auditivo. Si me siento separado del pedazo auditivo, puedo hacer un eccema<sup>15</sup>. "Separación del sonido". "No oigo la voz de una persona querida".

**Oreja Derecha:** "No oigo algo que desearía oír", (deseo contrariado).

**Oreja Izquierda:** "Oigo algo que no deseo oír", (acción contrariada)<sup>14</sup>.

**Ver:** ECZEMA DEL CONDUCTO AUDITIVO / OÍDO

---

## OÍDO INTERNO

**Definición:** Parte del oído situada en el hueso temporal. Se le llama laberinto porqué tiene una forma parecida. Su función es transformar la energía en sonido.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del pedazo auditivo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce el acufeno junto con una progresiva disminución de la audición en unas frecuencias determinadas. **Vagotonía:** En fase de resolución de conflicto se produce una drástica disminución de la audición. Se produce también un edema en el oído interno y en la corteza auditiva para recuperar la capacidad auditiva el máximo posible después de la crisis epileptoide, al final de la fase vagotónica. En vagotonía aparecen también zumbidos (acúfenos), vértigos o impresión de tener agua en los oídos<sup>16</sup>.

**Sentido biológico:** Recibe las vibraciones mecánicas del oído medio y las transforma en señales eléctricas que son enviadas a la corteza auditiva.

**Conflicto:** Conflicto de separación del pedazo auditivo (palabra o silencio). No hay suficientes buenas palabras para mí, o buenas explicaciones... también puede ser: no hay suficientes "silencios"<sup>17</sup>.

Para los diestros (para los zurdos al revés):

**Oreja Derecha:** "No oigo suficientes buenas palabras". (Deseo contrariado)

**Oreja Izquierda:** "No hay suficientes silencios". (Acción contrariada)<sup>14</sup>.

**Ver:** ACÚFENOS / LABERINTITIS / OÍDO / OÍDO EXTERNO / OÍDO MEDIO

---

## OÍDO MEDIO

**Definición:** Parte media del oído situada en el hueso temporal. Allí encontramos el tímpano y los tres huesecillos que llevan la energía sonora al oído interno: Martillo, yunque y estribo.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar el pedazo (auditivo). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay proliferación celular de las fibras nerviosas del oído medio (neurinoma), la audición mejora. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce descomposición por hongos o microbacterias (otitis media) y hay disminución de la audición.

**Sentido biológico:** Transforma las ondas sonoras en ondas mecánicas. Realmente no forma parte de esta etapa, pero en la formación embriológica el oído medio y la boca compartían cavidad, y adquiere esa tonalidad de querer atrapar una información (pedazo auditivo).

**Conflicto:** Conflicto de atrapar pedazo auditivo (alimento emocional auditivo). "No he podido captar la información vital por el oído"<sup>1</sup>.

En niños "No poder atrapar el cacho" o "No querer atraparlo de esa forma"<sup>(14, 18)</sup>.

Conflicto con mamá: Relación entre el alimento materno (leche materna de los primeros años de vida) con las palabras o alimento emocional<sup>16</sup>.

No digerir lo que se escucha. Para el inconsciente es lo mismo no poder digerir por "falta de alimento" que por "exceso de alimento"<sup>17</sup>.

Los huesecillos de la oreja (transductores del sonido): Conflicto de desvalorización por algo que se escucha<sup>19</sup>.

Para los diestros (al revés para los zurdos):

**Oreja Derecha:** "No oigo algo que desearía oír"<sup>14</sup>. Ejemplo: Las promesas no cumplidas<sup>20</sup>.

**Oreja Izquierda:** "Oigo algo que no deseo oír"<sup>14</sup>. Ejemplo: "No puedo olvidar lo que me dijo"<sup>20</sup>.

**Ver:** HIPERACUSIA / HIPOACUSIA / OÍDO / OÍDO INTERNO / OÍDO EXTERNO / OTITIS / OTITIS MEDIA SEROSA / SORDERA / TROMPA de EUSTAQUIO

---

## OJO VAGO

Ver: AMBLIOPIA

---

## OJOS

**Definición:** órganos de la visión. Perciben la luz y la convierten en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la nuca.

**Sentido biológico:** Reciben los estímulos de la luz y los transforman en impulsos nerviosos. Seguidamente estos impulsos son transportados hasta el centro de la visión en el lóbulo occipital de la corteza cerebral donde son transformados en imágenes. Es el sentido más utilizado o sobre el que fundamentamos la mayor parte de la realidad.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por la espalda (nuca). Amenaza que viene por detrás y de la que no podemos deshacernos<sup>21</sup>. *Miedo con un fuerte componente de aprensión ("¿Qué va a pasarme?")*<sup>22</sup>.

Para los diestros (al revés para los zurdos):

**Ojo Izquierdo:** Es el ojo de la defensa y del peligro. Mira a lo lejos (para disparar). El ojo que dirige el movimiento, identifica a los enemigos.

**Ojo derecho:** Ojo del reconocimiento y de la afectividad. Ojo que memoriza, compara las caras. Relacionado con los hijos, la familia, los amigos y nuestra identidad<sup>23</sup>.

**Huesos de alrededor de los ojos:** Desvalorización muy grande por algo que se ve<sup>24</sup> o que deberíamos haber visto antes<sup>19</sup>.

**Ojos rojos:** En relación al clan (familia), no puedo ver a mis hijos (porque están lejos)<sup>25</sup>.

**Tensión intraocular:** Conflicto de agresividad reprimida por algo a nivel visual que necesito escudriñar. Hay una depresión profunda enmascarada<sup>26</sup>.

**Parpadeo:** Rechazo de una situación que no quiero ver<sup>27</sup>.

---

## OLFATO

**Definición:** Sentido encargado de detectar y procesar los olores.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto o separación olfativa.

**Sentido biológico:** Captar e identificar los olores. Mediante el análisis químico de las partículas que desprenden los elementos podemos hacernos una imagen para identificar cosas como los alimentos buenos o malos, presencia de amenazas, reconocimiento del territorio o de posibles parejas sexuales. La pérdida de olfato tiene el sentido biológico de *cortar la información antes de que esta llegue al cerebro*<sup>28</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de contacto olfativo desagradable (peligroso). "*No quiero oler algo alarmante*". "*Trabajo con alguien de quien no aguanto el olor*". También olores de gas, abono, quemado... Y memorias de olores peligrosos. Conflicto de *estar separado del dolor de alguien*. Deseo de recuperar el olor de mamá<sup>28</sup>.

**Ver:** FILETES OLFATORIOS

---

## OLOR CORPORAL

**Definición:** Mal olor corporal que es ocasionado por un desequilibrio químico, la acción de un medicamento o por bacterias.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio y sexualidad sucia.

**Sentido biológico:** Mandar un mensaje olfativo sucio o duro por una cuestión de sexualidad o territorio. Impide que los demás se acerquen a mi territorio.

**Conflicto:** Conflicto de malas emociones encerradas dentro de nosotros. Conflicto de territorio. Es un marcado de territorio olfativo (yo me acostumbro, pero los demás se alejan) con una connotación de suciedad. Conflicto de sexualidad sucia. Deseos sucios que escapan por mis poros o protección para no recibir de nuevo una sexualidad sucia.

---

## OMBLIGO

**Definición:** Cicatriz que tenemos en el abdomen que queda tras la rotura del cordón umbilical.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo. Conflicto de contacto con la madre. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce la necrosis por hongos o bacterias del adenocarcinoma o se enquistas.

**Sentido biológico:** vestigio de un canal de alimentación y excreción que funcionó durante la etapa del embarazo.

**Conflicto:** Conflicto de no poder evacuar, eliminar un pedazo sucio. Deshacerse de algo a través del canal de la madre<sup>29</sup>. Deshacerse del alcoholismo<sup>30</sup>.  
Conflicto del hijo que está de más en el clan<sup>31</sup>.  
Sangrado: Memorias de abortos<sup>29</sup>.

---

## OMOHIOIDEO

Ver: ESTERNOHIOIDEO

---

## OMOPLATO

**Definición:** Hueso plano y triangular de la parte posterior del hombro.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la propia libertad.

**Sentido biológico:** El omoplato o escápula cumple funciones como la estabilización de la articulación del hombro. En él se insertan varios músculos que se fijan también en la clavícula y el húmero. También son considerados como vestigios de las alas.

**Conflicto:** Conflicto de no poder volar. Falta de libertad. Conflicto del “hombre pisoteado” (protección en femenino, dejarse pisotear para sobrevivir)<sup>32</sup>.  
Conflicto de haber recibido una puñalada por la espalda<sup>33</sup>.

**Articulación escápulo-humeral:** Sentimiento de incapacidad para efectuar un trabajo de fuerza<sup>34</sup>.

Ver conflictos de los HOMBROS para la lateralidad y otros conflictos.

**Ver:** HOMBRO / HOMBRO CONGELADO

---

## ONICOFAGIA

Ver: COMERSE LAS UÑAS

---

## OOFORITIS

Ver: OVARITIS

---

## ORBITARIO

Ver: BLEFAROPTOSIS

---

## ÓRGANO VESTIBULOCOCLEAR

Ver: OÍDO

---

---

## ORGASMO

Ver: ANORGASMIA

---

## ORGÍA

Ver: PERVERSIONES SEXUALES

---

## OREJAS

Ver: OÍDO / OÍDO EXTERNO

---

## ORIFICIO UTERINO

Ver: CUELLO UTERINO

---

## ORODINIA

Ver: ARDOR de LENGUA

---

## OROFARINGE

**Definición:** Parte central de la faringe ubicada detrás de la cavidad oral (boca).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar, retener el pedazo.

**Sentido biológico:** Las funciones de la orofaringe son las de intervenir en la deglución, la vocalización, la respiración (vocal, no nasal) y participa también en la detección del pedazo y el sentido del gusto.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar el pedazo. En una tonalidad alimentaria, no poder tener el pedazo (bocado) de forma íntima y personal. También en relación a la madre, no poder entrar en contacto con el principio femenino que nos alimenta (pedazo emocional afectivo de mamá: el cariño de mamá). Este conflicto se da en el presente pero tememos que esto siga así por mucho tiempo o para siempre.

**En la pared posterior:** Con una tonalidad de separación que me deja clavado en el pasado y no me deja avanzar.

**En el velo del paladar:** La tonalidad es de algo que tenía y me lo arrebataron o lo perdí, sin haber hecho el duelo por ello.

**Región de las amígdalas:** En una tonalidad de ataque y defensa en la que hay en juego un contacto deseado o una separación temida<sup>35</sup>.

**Ver:** FARINGE / NASOFARINGE

---

## ORQUITIS

**Definición:** Inflamación de uno o ambos testículos por infección o traumatismo.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (hembra). Asunto feo, jugarreta y culpabilidad.

**Sentido biológico:** La función de una inflamación es aportar más energía y nutrientes a los testículos para aumentar el funcionamiento de las gónadas masculinas. El sentido es el de atraer una hembra o fabricar más niños.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo (de hembra) que me juega una mala pasada. *Conflicto de ser denigrado, amonestado, destrozado por una persona del sexo opuesto con sentimiento de culpabilidad y con un asunto feo de por medio*<sup>36</sup>.

*Conflicto de pérdida de la condición de padre*<sup>37</sup>.

Siempre con la condición de la rabia y la ira que acompañan a los conflictos inflamatorios.

**Ver:** TESTÍCULOS

---

## ORZUELO

**Definición:** Pequeño forúnculo (grano) en el borde del párpado que aparece por infección de una glándula.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha y separación.

**Sentido biológico:** Un orzuelo es un absceso que aparece en el párpado. Ver sentido biológico de ABSCESO e interpretarlo en una tonalidad visual.

**Conflicto:** Conflicto de mancha y de separación por algo sucio que hemos visto y a la vez nos ha ensuciado. Siempre con una actitud o deseo de que las cosas salgan bien, pero salen mal (sucias)<sup>38</sup>.

Problemática relacionada con cosas que vemos dentro del matrimonio y nos ensucian<sup>39</sup>.

*En un clima visual sucio, me siento dejado de lado, o hice una mala acción y lamento no poder tener lo que es preciso y vital para mí (o de ver, al fin, lo que es precioso para mí)*<sup>38</sup>.

Los niños y las personas con esta inflamación del párpado suelen ver la vida con ojos airados. Hay algo que les produce enfado<sup>1</sup>.

**Ver:** BLEFAROPTOSIS / OJOS / PÁRPADO

---

## OSCITACIÓN

Ver: BOSTEZO

---

## OSTEÍTIS DEFORMANTE

Ver: ENFERMEDAD de PAGET (Cráneo)

---

## OSTEOARTRITIS

Ver: ARTROSIS

---

## OSTEOCONDRIITIS DISECANTE DE CADERA

**Definición:** Desprendimiento de las capas de los cartílagos de la articulación de la cadera. Se debe a la interrupción del riego sanguíneo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de oposición total y constante que se suma a los conflictos de la cadera.

**Sentido biológico:** El sentido de la osteocondritis disecante es: Dejar de irrigar una zona (en este caso la cadera) cuyo movimiento nos desvaloriza y nos arrastra a un peligro que no podemos afrontar, o nos lleva a donde no queremos ir. Ver sentido biológico de CADERA, ARTICULACIÓN.

**Conflicto:** Conflicto de oposición total y constante junto al resto de conflictos de la cadera<sup>1</sup>. Conflicto de vesícula biliar (rabia, ira, cólera) sumado a un conflicto de secreto familiar y un conflicto sexual<sup>32</sup>.

*Conflicto de oposición en la desvalorización. "Rechazo el acto sexual y/o ya no puedo oponerme o imponerme al compañero o compañera"<sup>40</sup>.*

*Desvalorización sexual, o no me he podido imponer. "Como si se incumpliese su condición de Identidad"<sup>1</sup>.*

Conflictos de moral y ética superiores respeto a la sexualidad (el peso de la moral judío-cristiana)<sup>41</sup>.

Misma decodificación que un tumor benigno en la cabeza del fémur<sup>36</sup>.

En una persona joven la desmineralización se localiza en la zona por donde se produce la fractura. En este caso el conflicto es: *"Soy joven, quiero luchar, y no puedo, pero soy activo en la lucha"*. Aunque no se manifieste hay una lucha activa.

En la persona mayor, la desmineralización es general porque su lucha es pasiva, no puede luchar y soporta la situación de forma sumisa<sup>1</sup>.

**Ver:** CADERA / CÁNCER de HUESOS / FÉMUR, CABEZA / HUESOS / OSTEOMA OSTEOIDE

---

## OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA

**Definición:** Huesos frágiles (huesos de cristal), con osteoporosis y se fracturan con facilidad.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de los huesos frágiles responde a una necesidad de ser más flexible en aquello que nos estructura. Se trata de un programa transgeneracional. La fase activa es continuada y el tejido no llega a regenerarse correctamente casi nunca. Esto responde al sentido de: *"Si es imposible ganar las luchas o transportar las cargas, lo mejor ni siquiera presentarse"*.

**Conflicto:** Gran desvalorización de sí mismo ante la imposibilidad de adaptarse a lo que los demás esperan de uno. Necesidad de ser más flexible para soportar las cargas que me imponen. Incapacidad para defender a los míos.

Conflicto que se sitúa en el transgeneracional (la persona ya nace con esta enfermedad).

Buscar conflictos de alguien alcohólico que supusiera una carga y provocara una gran desvalorización (también en el transgeneracional).

Buscar conflictos de abortos o pérdidas de hijos que hayan podido ser vividas como asesinatos<sup>42</sup>.

**Ver:** HUESOS

---

## OSTEOLISIS

**Definición:** Destrucción del hueso debido a la disolución de sus componentes minerales.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.

**Sentido biológico:** El sentido de la osteolisis responde a una gran necesidad urgente de reconstruir el tejido óseo para que sea más fuerte, cosa que sucederá en la fase de reparación. Ver el sentido de la zona afectada.

**Conflicto:** Gran desvalorización de sí mismo en relación al sentido del hueso. Se trata de un conflicto específico, concreto que se prolonga en el tiempo sin perder intensidad incluso ganándola<sup>43</sup>.

**Ver:** CÁNCER de HUESOS / HUESOS

---

## OSTEOMA OSTEOIDE

**Definición:** Pequeño tumor benigno que aparece en el hueso esponjoso, principalmente en piernas, brazos y vértebras. Es doloroso.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y castración.

**Sentido biológico:** Reconstrucción local y precisa de un tejido óseo debido a que en origen no era lo suficientemente fuerte para afrontar un reto determinado en relación a la función o simbología del hueso o articulación afectada.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización por no haber podido auto-superarse o por haber sido castrado (padres, abuelos, tutores, celadores...). *Con gran dolor revivido día y noche en la intimidad de nuestros pensamientos, con ausencia total de dulzura, de comunicación, en una tonalidad de fealdad, de asquerosidad<sup>44</sup>.*

**Ver:** CÁNCER de HUESOS / HUESOS

---

## OSTEOMALICIA

Ver: RAQUITISMO

---

## OSTEOMIELITIS

**Definición:** Infección del hueso y la médula ósea causada por bacterias, microbacterias u hongos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización en relación a un conflicto bélico.

**Sentido biológico:** Es una reparación imposible de un conflicto de médula que afecta a nuestra estructura (huesos). La reconstrucción de la médula se vuelve una batalla sin tregua porque la propia batalla (infección) aparenta ser la solución y el problema a la vez.

**Conflicto:** Gran conflicto de desvalorización en relación a un conflicto bélico. Con la suma del odio y el resentimiento al miedo a la muerte, la tortura o la masacre de mi pueblo.

**Ver:** CÁNCER de HUESOS / HUESOS

---

## OSTEOPOROSIS

**Definición:** Disminución de la densidad del tejido óseo que presenta porosidades, hasta el punto de no poder realizar su función de sostén.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Fase de conflicto activo de un conflicto de huesos (desvalorización profunda y apoyo).

**Sentido biológico:** El tejido óseo como casi todo el tejido del cuerpo se regenera habitualmente. Es muy común que la osteoporosis aparezca por una lentitud a la hora de reemplazar las células eliminadas del tejido, indicando una desvalorización lenta y progresiva. Un hueso menos denso nos impide luchar pero nos permite huir, desaparecer, hacernos más livianos. Eso puede ser una gran ventaja frente a la supervivencia. Los pájaros tienen huesos extremadamente ligeros que les permiten escapar volando de cualquier amenaza. ¡Atención! En ningún caso se puede corregir con el aporte de más calcio, pues no se trata de una pérdida de este mineral, el hueso tiene menos trama ósea pero la que tiene, contiene la cantidad correcta de calcio<sup>45</sup>.

**Conflicto:** Desvalorización global lenta y paulatina de sí mismo.

Conflicto por *no sentirse apoyada dentro de la estructura familiar*<sup>32</sup>.

Conflicto de "haber sido y ya no ser" (sexualmente por ejemplo). Desvalorización progresiva al envejecer. Así como vienen las cosas, es mejor desaparecer lentamente<sup>44</sup>.

Conflicto de no poder acceder a mis dones naturales que con el tiempo se han ido borrando y ya no tienen ninguna utilidad<sup>46</sup>.

Ver la parte del esqueleto donde se da:

**Osteoporosis de calota y cervicales:** Desvalorización intelectual.

**Osteoporosis de cabeza de humero derecho:** Desvalorización por conflicto de pareja (personas diestras) o madre/hijo (personas zurdas).

**Osteoporosis de la parte derecha de la espalda:** Desvalorización por conflicto de pareja (personas diestras) o padre/hijo (personas zurdas).

**Osteoporosis de columna vertebral:** Desvalorización central de la personalidad.

**Osteoporosis de cuello de fémur:** Desvalorización por "no poder soportar una situación" o por "no poder llevar a cabo algo"

**Osteoporosis del pubis:** Desvalorización sexual.

**Osteoporosis de la rodilla:** Desvalorización deportiva o de sumisión.

**Osteoporosis de pie y tobillo:** Desvalorización por no poder moverse. Dirección.

**Osteoporosis de la mano:** Desvalorización por trabajo o referente al padre<sup>47</sup>.

**Ver:** CÁNCER de HUESOS / DESCALCIFICACIÓN ÓSEA / HUESOS

---

## OSTEOSARCOMA

**Definición:** Sarcoma (tumor maligno) del tejido óseo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de cáncer de huesos. Conflicto de gran desvalorización de sí mismo.

**Sentido biológico:** Un osteosarcoma tiene la misma composición que el callo óseo que se forma en la reconstrucción de una fractura. Se trata de una solución biológica de rápida recuperación tras un conflicto para poder afrontar rápidamente los retos que ese hueso o articulación no pudo cumplir y que generó la fase activa del conflicto. Ver sentido biológico de CÁNCER de HUESOS.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización de uno mismo sin afectar a la familia, clan o entorno. Se produce cuando hay una ruptura en el proceso de revalorización (en fase de curación)<sup>48</sup>.

**Ver:** CÁNCER de HUESOS / HUESOS

---

## OTITIS

**Definición:** Inflamación del oído. Se distinguen la otitis externa (4ª etapa) cuando afecta al oído externo, y la otitis media (1ª etapa) cuando afecta al oído medio.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo, eliminar pedazo o sentirse separado de un pedazo (en un contexto auditivo). En 1ª etapa: **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de no poder liberarse de un sonido o información (trompas de Eustaquio, oído medio).

**Sentido biológico:** Devolver el tejido del oído a su estado normal antes del conflicto. Se trata en todos los casos de una fase de reparación. Debemos tener en cuenta que a inflamación va ligada a actividades (en este caso auditivas) que comportan ira y rabia.

**Conflicto: En los niños:** *No querer oír las discusiones de los padres*<sup>49</sup>. También en la guardería *ya que los niños quieren coger un juguete y no pueden escuchar sin cesar: ¡No!*<sup>50</sup>.

**Otitis externa** (por presencia de un cuerpo extraño, traumatismo, agua contaminada, eccema, forúnculo, tapón de cera...): Sentirse separado de un sonido o atacado por un sonido<sup>51</sup>. Es una manera de entrar en las psicosis espaciales como la esquizofrenia y el autismo. La fase de reparación de la otitis nos devuelve a una constelación bi-auricular. Doble conflicto activo del cual no podemos salir por miedo a ser martirizados<sup>52</sup>.

**Pericondritis:** Iguales conflictos que la otitis externa, añadiendo el hecho de no recibir ningún indicio de sonidos que pretendan la comprensión o el arreglo de la situación<sup>53</sup>.

**Otitis crónica:** Conflicto a nivel auditivo en el que lo que oigo no me permite ser eficaz en absoluto. Situación que me persigue y se me hace insoportable<sup>52</sup>.

**Ver:** OÍDO / OÍDO MEDIO / OTITIS MEDIA SEROSA / TROMPA de EUSTAQUIO

---

## OTITIS CATARRAL

Ver: OITIS MEDIA SEROSA

---

## OTITIS MEDIA SEROSA

**Definición:** Otitis media en forma crónica que se caracteriza por efusiones serosas en el oído medio (mucosidad en los oídos)

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de no poder liberarse de un sonido o información (trompas de Eustaquio, oído medio).

**Sentido biológico:** El oído se tapa para impedir escuchar un sonido que continua y continua, no dejando terminar la fase de reparación del conflicto, pues no logramos liberarnos del sonido o palabras que causaron el problema

**Conflicto:** Querer atrapar un sonido (pedazo) o impedirlo. *“No quiero oír, quiero volver al vientre de mamá, al líquido amniótico, quiero revivir esas sensaciones, ese ruido de agua”<sup>54</sup>.* Debemos relacionarlo con las enfermedades asociadas para dar con el matiz final.

**En niños:** No quiero oír, pero mientras pueda, escucho y trato de tomar las informaciones de cualquier manera para los míos (clan y clan ampliado)<sup>55</sup>.

**Ver:** OÍDO MEDIO / OTITIS

---

## OTITIS SECRETORA

Ver: OITIS MEDIA SEROSA

---

## OTOESCLEROSIS

**Definición:** Bloqueo del hueso estribo del oído que produce sordera con zumbidos y vértigos. Aparece en la adolescencia pero es heredada.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto auditivo con peligro de muerte. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Impedir oír ciertos sonidos intensos y con gran carga de peligro (por ejemplo, las explosiones de bombas cayendo). Es un programa activado por una memoria transgeneracional.

**Conflicto:** Conflicto auditivo con peligro de muerte. Debemos discriminar los ruidos que nos llevan a este conflicto, como las deflagraciones, el sonido de bombas cayendo...<sup>56</sup>.

**Ver:** OÍDO INTERNO

---

## OVARIO

**Definición:** Pareja de órganos sexuales femeninos localizados a cada lado del útero en la cavidad pélvica superior

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de pérdida vital. Conflicto feo con culpabilidad. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa se forma un teratoma de células germinales. En 3ª etapa hay necrosis de los tejidos que suele pasar inadvertida. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa se detiene el crecimiento del teratoma (de forma lenta debido al ritmo de crecimiento normal embrional). En 3ª etapa se regenera el tejido con la aparición de un quiste ovárico/testicular que tarda 9 meses en madurar. Este quiste se adhiere a los tejidos circundantes para nutrirse. Pasado este tiempo se desprende y se transforma en un quiste funcional que produce hormonas sexuales. Si el quiste se rompe antes del proceso se producen diversos crecimientos del tejido coincidiendo con los desprendimientos del principal (endometriosis).

**Sentido biológico:** En las células germinativas el sentido biológico es: reparar la pérdida de un hijo fabricando otro. En la tercera etapa el sentido biológico es rejuvenecer a la hembra para aumentar los estrógenos y atraer al macho<sup>57</sup>.

**Conflicto: Teratoma o seminoma de las células germinativas o germinales (1ª Etapa):** Conflicto de pérdida en un contexto vital vivida como si se tratara de la pérdida de un hijo. Puede ser la pérdida de un gran amigo, una persona muy querida, incluso una mascota o *vivirse esta pérdida en relación a la fortuna familiar*<sup>58</sup>. O un gran drama que afecte al hijo<sup>59</sup>. Conflicto de ser rechazada o repudiada por pertenecer a un clan determinado<sup>60</sup>.

**Quiste del tejido intersticial (3ª Etapa):** Conflicto también de pérdida, pero más frecuente y menos grave que un conflicto que afecte a las células germinativas. Conflicto de pérdida con culpabilidad sumado a un golpe bajo. Conflicto feo en relación a la zona genital, con connotaciones sexuales con un hombre<sup>61</sup>. Conflicto de pérdida de un hijo virtual o *conflicto de miedo a ser denigrado, amonestado, degradado por un hombre*<sup>62</sup>.

**Ovario izquierdo:** Conflicto de reproducción.

**Ovario derecho:** Conflicto de atracción del macho<sup>58</sup>.

**Ver:** CÁNCER de OVARIOS / CÁNCER de OVARIOS en CÉLULAS GERMINATIVAS / ENDOMETRIO / GÓNADAS / OVARITIS / QUISTE EN EL OVARIO

---

## OVARITIS

**Definición:** Inflamación de uno o de los dos ovarios.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a una pérdida vital.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de OVARIO (en conflicto de 1ª etapa) y añadirle la tonalidad de ira y rabia que corresponde a la inflamación.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a una pérdida dramática y lucha con enfrentamiento para impedirlo con sentimientos de ira y rabia. Determinación de no ser llevada por delante<sup>63</sup>.

**Ver:** OVARIO

## OVARIOS POLIQUÍSTICOS

**Definición:** Presencia de varios quistes duros de diversos tamaños en los ovarios.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a no quedar embarazada.

**Sentido biológico:** En este caso la solución al miedo es fertilizar al máximo el huevo e impedir el control de los períodos para facilitar así un embarazo.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a no quedar embarazada<sup>64</sup>.

Conflicto de mujeres sometidas a su "*loba interna*". Mujeres que tienen *maridos inmaduros emocionalmente* (que difícilmente puedan ser padres). También en mujeres celosas, controladoras y con exceso de responsabilidades<sup>58</sup>.

**Ver:** OVARIO

---

## OXIURIASIS

**Definición:** Infestación intestinal por el parásito oxiuros. Produce picor en el ano.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilación de pedazo con intrusismo.

**Sentido biológico:** En toda enfermedad con parásitos existe un pensamiento conflictivo que da permiso a un parásito o una especie para provecharse de las energías sobrantes del organismo. En este caso de la asimilación de un pedazo que no queremos ni asimilar ni evacuar.

**Conflicto:** Conflicto de ser "*parasitado por los demás*". Sensación de ser abusados, de ser las víctimas de alguien<sup>65</sup>.

Conflicto de sentirse uno mismo el parásito de alguien (con rechazo a serlo)<sup>64</sup>.

**Ver:** PARÁSITOS

---



# (P)

## PALADAR

**Definición:** Bóveda o techo de la boca que separa esta de las fosas nasales.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de estar separado de mi pedazo. La submucosa pertenece a la 1ª Etapa: **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el adenocarcinoma por hongos o bacterias. La mucosa pertenece a la 4ª Etapa y produce ulceración en fase activa en proporción a la masa del conflicto.

**Sentido biológico:** EL paladar está relacionado con el pedazo. Se trata de fabricar más paladar para retener el pedazo y que no nos lo quiten. Cuando llevamos un pedazo a la boca este entra en contacto con el paladar. Si en ese momento nos lo quitan, eso da lugar a un conflicto importante de separación del pedazo. La memoria táctil de ese recuerdo queda grabada en el paladar. Nos han quitado el pedazo cuando ya lo teníamos, solo faltaba tragarlo.

**Conflicto:** Estar separado del pedazo que ya era mío (empleo, casa, hombre...). Miedo a estar separado del pedazo (Pareja).

Frustración por haber perdido el pedazo (bocado) cuando ya era mío. Estaba seguro de tenerlo atrapado, pero al final se me escapó<sup>1</sup>. Por ejemplo: Te toca la lotería pero resulta que has perdido el décimo. Ya te veías con el dinero (tenías el pedazo en la boca) pero al final te quedas sin él (te lo quitan).

**En el hueso del paladar:** estaríamos ante un conflicto de desvalorización por no poder atrapar el pedazo<sup>2</sup>.

**Glándulas palatinas:** A la izquierda es un conflicto de no poder escupir el pedazo (bocado). A la derecha, conflicto de no poder tragar el bocado que acabo de atrapar. También se puede interpretar el pedazo como "palabras"<sup>3</sup>.

**Hendidura de paladar:** No tener la capacidad de tomar el pedazo porque es demasiado grande.

Debemos desplazarnos a nuestro *primer pedazo* (bocado): *El seno de la madre*. Conflicto producido por un destete prematuro, que produce personas (hombres) que quedan fascinados por los pechos de las mujeres. Esto responde a la necesidad de atrapar ese primer bocado. "*Tengo miedo de estar separado del pedazo*"<sup>4</sup>.

**Ver:** NASOFARINGE

---

## PALMAS DE LAS MANOS

**Definición:** Parte interior plana de la mano.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto, padre y trabajo.

**Sentido biológico:** Función de contacto con lo que agarramos y manipulamos (trabajo). También simbolizan el "pedir" y el "ofrecer", y mostrar las palmas de la mano es un gesto

ancestralmente reconocido de sinceridad o nobleza (muestro que no llevo armas y que por lo tanto mis intenciones son nobles).

**Conflicto:** Conflicto de padre o de trabajo en un contexto de contacto.

Conflicto en relación a la verdad y la nobleza en relación al padre o al trabajo.

**Ver:** MANOS / METACARPOS

---

## PALPEBRALES

Ver: BLEFAROPTOSIS

---

## PALUDISMO

Ver: MALARIA

---

## PANADIZO

**Definición:** Inflamación flemonosa de los dedos de pies y manos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> o 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de agresión y agresividad.

**Sentido biológico:** Responde a una reparación de un conflicto en el que hubo una agresión hacia la parte afectada. En fase de reparación, la ira, la rabia y la agresividad se concentran en las manos (acción) y en los dedos (manipulación precisa) pero no se libera, cosa que impide terminar la reparación. Eso produce una inflamación con infección o no que se manifiesta en forma de panadizo.

**Conflicto:** Agresión y agresividad contenida<sup>5</sup>.

**Ver:** DEDOS de las MANOS

---

## PÁNCREAS

**Definición:** Órgano glandular situado en el abdomen detrás del estómago con funciones exocrinas (segrega enzimas digestivas al intestino delgado) y endocrinas (productora de insulina, glucagón y somatostatina que van a la sangre).

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto indigesto de ignominia y resistencia.

Porquerías familiares. Problemas con herencias. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma. Este puede obstruir las vías biliares y producir ictericia.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma es degradado por bacterias tuberculosas o se enquistado después de una inflamación.

**Sentido biológico:** El páncreas segrega las enzimas más poderosas del organismo y por lo tanto reflejará conflictos respecto a eso que uno no puede "digerir o asimilar" (literal o simbólico). El sentido biológico de los conductos exocrinos (enzimas digestivas y secreción que corresponde

a la 1ª etapa) es el de fabricar más tejido para producir más enzimas y poder así digerir el “pedazo”. El sentido biológico de los conductos endocrinos (producción de hormonas y secreción que corresponde a la 4ª etapa) es el de destruir tejido para abrir la luz del conducto y así poder segregar más enzimas digestivas. El páncreas segrega glucagón e insulina, que se encargan de los procesos de la glucosa en el cuerpo, por lo tanto tenemos un conflicto feo donde falta “dulzura”.

**Conflicto:** Conflicto indigesto de ignominia (literalmente “*una gran putada*”) y resistencia. Grandes *porquerías* familiares. Historias de HERENCIAS, ya sean estas reales o simbólicas<sup>6</sup>. Estamos hablando de una guarrada o “*putada*” muchísimo más grande que la que podemos localizar en el colon. Estamos ante el gran resentir: “*Me he tragado un pedazo enorme, que se me ha quedado en el duodeno y no lo puedo digerir*”.

Conflicto de enojo indigerible (no ser capaz de digerir algo). Enojo con miembros de la familia por un pedazo (herencias, inversiones, “partes”, pensiones, etc.)<sup>7</sup>.

Conflicto por *haber sido expulsado del territorio*, vivido como una gran injusticia<sup>8</sup>.

**Parénquima en general:** Carencia. Miedo a morir de hambre<sup>9</sup>.

**Ver:** CÁNCER de PÁNCREAS / CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO.

---

## PANCREATITIS

Ver: PÁNCREAS

---

## PÁNICO

Ver: ANSIEDAD / MIEDO

---

## PANTORRILLA

**Definición:** Parte posterior de la pierna formada por los músculos gemelos y el sóleo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia e impulso.

**Sentido biológico:** Los músculos de la pantorrilla cumplen la función de dar impulso en un salto o en el inicio de un movimiento o desplazamiento.

**Conflicto:** Conflicto de impulso. Impotencia por no poder ir más allá de lo que nos permitimos. Imposibilidad de esfuerzo por dejar atrás nuestros límites marcados con anterioridad<sup>10</sup>.

*Rechazo cambiar de opinión o de dirección*<sup>10</sup>.

*Me gustaría terminar cuanto antes*<sup>10</sup>.

**Ver:** GEMELOS, MÚSCULOS / PIERNAS

---

## PAÑO

Ver: CLOASMA

---

## PAPADA

**Definición:** Capa de grasa subcutánea que cuelga bajo la barbilla, común en las personas ancianas y obesas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con el poder.

**Sentido biológico:** Algunos animales hinchan la papada ante una amenaza como muestra de poder. También es un pequeño reservorio de grasa (alimento).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización. No me hacen caso, no tengo poder de convicción.

---

## PAPERAS

**Definición:** Enfermedad que produce la inflamación de una o ambas glándulas parótidas. Más común en niños.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de Parótidas. Conflicto de separación del pedazo.

**Sentido biológico:** Después de no haber conseguido un pedazo sentimos que nos desprecian. Ahí se genera, en fase de reparación, un conflicto de ira y rabia que genera inflamación, alargando la infección y retrasando el fin de la fase de reparación.

**Conflicto:** Conflicto de separación del pedazo. Sentirse despreciado por no poder conseguir el pedazo. Sentirse separado de ese alimento (en tonalidad alimentaria o simbólica) que tanto deseamos. Por ejemplo: niño al que amenazan con enviar a un internado (separándole de sus amigos)<sup>11</sup>. Se trata de un conflicto digestivo que si persiste puede afectar al páncreas e incluso algunos hombres llegan a resentir en los testículos (un 25% de los hombres con paperas) por sentirse castrados<sup>12</sup>.

**Ver:** PÁNCREAS / PARÓTIDA / PAROTÍDEO, Conducto

---

## PAPILOMA HUMANO

**Definición:** Virus que infecta el epitelio estratificado de la piel y las mucosas. De transmisión sexual, la mayoría de los tipos no causa ningún síntoma visible. Otros producen verrugas o condilomas.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio. Separación con sociedad. **Vagotonía:** También es fase de reparación de cáncer de cuello de útero (4ª etapa).

**Sentido biológico:** Reconstruir la pérdida de tejido en el conflicto de cuello de útero o de pene. Si persiste y aumenta los síntomas es que no se supera la fase de curación y el conflicto sigue activo.

**Conflicto:** Conflicto de separación con suciedad<sup>13</sup>.

Conflicto de pérdida de territorio (4ª etapa), pérdida de la posibilidad de copular. Suele darse en gente que *va de flor en flor* en las relaciones íntimas<sup>14</sup>.

Conflicto de no adaptación con respecto a la situación de la pareja<sup>15</sup>.

**Ver:** CÁNCER de CUELLO DE ÚTERO.

---

## PARAFILIA

Ver: PERVERSIONES SEXUALES

---

## PARAFIMOSIS

**Definición:** Constricción del glande por un anillo formado por el prepucio inflamado que no puede reponerse hacia delante.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Sentirse estrangulado sexualmente.

**Sentido biológico:** El sentido es el mismo que para la fimosis pero expresado en sentido contrario. Desprotección de mi sexualidad con peligro de muerte.

**Conflicto:** *Conflicto de pérdida de protección y "desnudez" expuesta en temas sexuales. Conflicto de sentirse "estrangulado" en las relaciones sexuales*<sup>16</sup>.

**Ver:** FIMOSIS / GLANDE / PENE

---

## PARAGANGLIOMA ADRENAL

Ver: FEOCROMACITOMA

---

## PARÁLISIS

**Definición:** Pérdida o disminución del movimiento de uno o varios músculos. A una parálisis parcial se le llama paresia.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con contrariedad y oposición en el movimiento.

**Sentido biológico:** Realizamos un movimiento contrariado o tenemos contrariedad en las órdenes para un movimiento. La función es la de detener el movimiento, pararse, no seguir avanzando en esa dirección o con ese movimiento o acción. Suele tratarse de un conflicto de larga duración e intensa.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con contrariedad y oposición en el movimiento. Conflicto de motricidad: Imposición sobre la corteza cerebral motora de un deseo a todas luces irrealizable. La respuesta es un STOP. Si el conflicto es previo (incluso heredado) puede haber un conflicto de falta de iniciativa que produzca algún tipo de parálisis.

Conflicto de no saber encontrar un desenlace para una situación, una salida<sup>(18,19)</sup>.

**Piernas:** "No puedo huir, seguir, encontrar salida". "No sé por donde cogerlo".

**Pierna derecha:** Dirección. *Conflicto ligado al andar.*

**Pierna izquierda:** Protección. *Conflicto ligado a proteger a los niños.* (Para un zurdo será al revés).

**Brazos:** En relación a un trabajo.

**Brazo derecho y manos:** "No puedo sujetar, empujar"<sup>18</sup>.

**Brazo izquierdo:** "No puedo retener"<sup>19</sup>.

**Espalda y hombros:** En relación a una carga. "No puedo evitar...".

**Parálisis infantil (patizambo):** Miedo a ser prisionero. A no poder huir<sup>18</sup>. Mirar transgeneracional o proyecto sentido.

**Pies:** Conflicto previo de falta de iniciativa o de no saber encontrar una salida<sup>19</sup>.

**Boca y las palabras:** Conflicto de hablar y callar. La ley del silencio para los secretos que no debemos soltar ni repetir<sup>20</sup>.

---

## PARÁLISIS AGITANTE

Ver: PARKINSON

---

## PARÁLISIS CEREBRAL

**Definición:** Trastornos del desarrollo psicomotor que limitan la actividad del paciente debido a problemas de desarrollo cerebral del feto o del niño. Presenta desórdenes psicomotrices, problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción y en ocasiones, del comportamiento.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de familia separada. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** No es posible desarrollar una personalidad competente y competitiva en el seno de esta familia. La solución pasa por apelar al sentido protector natural de la madre para superar las cargas imposibles, con las que ya no se podía hacer nada.

**Conflicto:** Es un conflicto transgeneracional en el que la familia permanece separada con grandes dificultades para ser unida. Necesidad de unir a la familia en un acto de amor.

---

## PARÁLISIS DE BELL

Ver: CARA

---

## PARÁLISIS del NERVIOS MEDIO

Ver: DEDOS DE LA MANO / VÉRTEBRAS Cervicales

---

## PARÁLISIS FACIAL

Ver: CARA

---

## PARÁLISIS INFANTIL

Ver: POLIOMELITIS / PARÁLISIS

---

## PARÁLISIS INTESTINAL

**Definición:** Parálisis del músculo liso intestinal que se encarga de mover el bolo alimenticio por el interior del intestino.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder transportar el pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce parálisis intestinal incrementada. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto sigue la parálisis que se extiende a todo el tracto gastrointestinal, y aparecen cólicos y diarrea.

**Sentido biológico:** Contrariedad respecto al hecho de transportar el pedazo.

**Conflicto:** Desvalorización por no poder hacer avanzar el pedazo por el intestino. Interpretando el pedazo como real o como simbólico.

- a) Dificultades para asimilar el pedazo.
- b) Dificultades para eliminar, soltar, perdonar un pedazo que nos han obligado a tragar.

**Ver:** MUSCULATURA LISA INTESTINAL

---

## PARANOIA

**Definición:** Condición psicológica caracterizada por una desconfianza patológica, orgullo, falsedad de juicio, ausencia de autocrítica y agresividad.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Constelación de conflictos de miedo por la espalda.

**Sentido biológico:** Huir de una realidad emocionalmente insoportable para evitar los peligros que esta nos presenta. *Hay un gran sentimiento de inferioridad, eso hace que el individuo sea muy susceptible y agresivo y vive delirios de persecución. Gran sentimiento de víctimas y sus experiencias las viven como fracasos continuados. Estas personas han vivido en un ambiente familiar donde ha habido gran carencia afectiva y poco desarrollo psico-emocional*<sup>21</sup>.

**Conflicto:** Constelación esquizofrénica de conflictos de miedo por la espalda<sup>22</sup>. Conflicto de desvalorización con gran sentimiento de inferioridad<sup>21</sup>. Este gran sentimiento de inferioridad produce susceptibilidad y agresividad en un individuo que termina por vivir delirios de persecución. Son personas que han crecido en familias con gran carencia afectiva y poco o nulo desarrollo psico-social. Viven sus experiencias como las de un fracaso tras de otro produciendo una gran sensación de ser víctimas del entorno<sup>21</sup>. Conflicto con digerir el pedazo psíquico visual, con extrema importancia en los detalles. Gente que debe pensar siempre en lo peor por si a caso<sup>20</sup>. Buscar en el proyecto sentido conflictos de persecución<sup>23</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## PARASIMPÁTICO

Ver: VAGOTONÍA

---

## PARÁSITOS

**Definición:** Organismo que vive en otro ser vivo y a expensas del cual se nutre.

**Técnico:** Conflicto de entrega de poder.

**Sentido biológico:** Los parásitos se aprovechan solo de las energías sobrantes de un organismo.

**Conflicto:** Conflicto de entrega del poder.

Conflicto de sentirse abusado y *parasitado* por los demás. Sentir que viven de nosotros<sup>24</sup>, o al contrario, sentirse parásito de alguien<sup>23</sup>.

**Ver:** GIARDIASIS / LADILLAS / OXIURIASIS / TENIA, TENIASIS

---

## PARESTESIA

Ver: ADORMECIMIENTO

---

## PARATIROIDES

**Definición:** Glándulas endocrinas situadas detrás de la tiroides. Encargadas de producir la hormona paratiroidea e del metabolismo del calcio y el fósforo.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de tragar pedazo en un contexto de obediencia. Conflicto de inferioridad. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa, se forma un adenocarcinoma denominado “estruma” e hiperparatiroidismo. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa, el “estruma” se encapsula y se restablece el equilibrio hormonal normal.

**Sentido biológico:** La paratiroides segrega la parathormona (PTH) que regula la cantidad de calcio en sangre. El calcio tiene la función de endurecer estructuras. En fase activa se produce hiper-paratiroidismo que a la vez produce hipercalcemia. En fase de reparación hay hipoparatiroidismo que a la vez produce hipocalcemia.

**Conflicto:** Conflicto de tragar o escupir pedazo con una tonalidad de obediencia. Similar a los conflictos de tiroides sustituyendo los conflictos de urgencia por “obediencia”<sup>25</sup>.

**Ejemplo:** Pacientes en diálisis que tienen prohibido beber.

No tragar el bocado en el sentido de no ser capaz de cumplir con las expectativas. Verse desbordado por los acontecimientos<sup>26</sup>.

**Ver:** HIPERCALCEMIA / HIPOCALCEMIA / TIROIDES

---

## PARÉNQUIMA RENAL (RIÑÓN)

**Definición:** Tejido funcional del riñón compuesto básicamente por las nefronas (unidades funcionales).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Problemas existenciales repetitivos. Conflicto de líquidos. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay degeneración celular por necrosis. Se produce hipertensión para compensar la pérdida del tejido así como insuficiencia renal. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido en forma de quiste de riñón (cáncer de riñón), nefroblastoma o tumor de Wilms

**Sentido biológico:** El tejido del parénquima renal cumple funciones relacionadas con gestionar el agua. Filtra la sangre, regula la homeostasis y el volumen de líquido extracelular, y participa en la absorción de electrolitos. En una fase de reparación compensada, se recupera el tejido con una mayor funcionalidad que antes del conflicto.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y problemas existenciales, siempre en relación con líquidos. Se da en situaciones de carácter repetitivo (CRM: Conversión Repetitiva Mínima) que no suelen ser muy potentes y pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, el miedo continuado a ser despedido del trabajo<sup>(27, 28)</sup>.

Tener muy presente los conflictos de líquidos como por ejemplo: Tuberías rotas, problemas de ahogos en la familia o personales (memorias de la infancia), destrozos y pérdidas por lluvias torrenciales, pérdida de dinero (liquidez económica) o emociones y referentes... y la correlación con la gestión de los líquidos internos<sup>29</sup>.

Conflicto de desmoronamiento existencial. Eso que se va al suelo y rompe nuestros fundamentos<sup>29</sup>.

Conflicto con el tener que elegir entre lo “bueno” y lo “malo”. Siempre debemos tener en cuenta esas cosas que “gota a gota” van colmando el vaso de nuestras vidas. Eso que cada día nos cuestionamos sobre si están bien o mal<sup>30</sup>.

**Ver:** ANURIA / CÁNCER de RIÑÓN / INSUFICIENCIA RENAL / NEFROBLASTOMA / RIÑÓN

---

## PARESIA

Ver: PARÁLISIS

---

## PARESTESIA

Ver: ADORMECIMIENTO

---

## PARIETAL, HUESO

Ver: CALOTA

---

## PARKINSON

**Definición:** Trastorno neurodegenerativo crónico que produce incapacidad progresiva. Sus síntomas principales son rigidez y temblores, y también desencadena alteraciones en la función cognitiva y la expresión de emociones.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a terminar, y a soltar. **Crisis épica** o epileptoide de un conflicto de parálisis en reparación<sup>31</sup>.

**Sentido biológico:** *Dejar de controlar la acción cuando no se tiene claro cómo actuar*<sup>32</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar o retener. Miedo a terminar, a soltar, a concluir algo. Conflicto de doble obligación motora. Por un lado quiero hacerlo, por el otro, lo tengo prohibido (violar, robar, masturbarse, firmar algo...)<sup>26</sup>.  
Personas que lo quieren controlar todo pero no pueden. O que han sido rechazadas<sup>32</sup>.  
Conflicto de futuro (miedo a dejar de vivir), en consecuencia, no terminamos las cosas.  
Miedo a los juicios, detiene el movimiento, no llega hasta el final. Retener a alguien o a algo a pesar de ser inútil<sup>33</sup>.  
Algo que podíamos hacer y no hicimos<sup>34</sup>.  
*Lanzar el gesto, pero no llegar a realizarlo*<sup>35</sup>.  
*"Quiero actuar pero no me dejan". "Quiero actuar y no sé dónde"*<sup>36</sup>.  
**Temblores en las manos:** Conflicto de separación con el padre<sup>37</sup>.

---

## PARKINSON OCULAR

Ver: NISTAGMUS

---

## PARODONTITIS

Ver: ENCÍAS SANGRANTES.

---

## PARÓTIDA

**Definición:** Glándula salival de gran volumen situada a ambos lados de la cara. Vierte la saliva en el conducto de Stenon

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar o escupir el pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma compacto. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor con hongos (micosis) o microbacterias. Si la reparación de conflicto está pendiente disminuye la producción de saliva.

**Sentido biológico:** Participa en la digestión lubricando el pedazo para su deglución. También participa en el vómito (antes de devolver incrementamos la salivación).

**Conflicto:** Conflicto de atrapar o escupir pedazo. No poder o no tener derecho a comer (ensalivar). Carencia, miedo a no poder atrapar la presa (objetivo).  
Conflicto del hámster que en previsión de una posible carencia almacena el alimento en su boca para asimilarla más tarde<sup>38</sup>.

El clima que envuelve este conflicto es de falta de ayuda que dificulta el proceso de atrapar el pedazo<sup>39</sup>.

Conflicto en relación a no poder escupir algo que no quiero tragarme (me obligan).

También son conflictos relacionados con el alimento primario, el alimento de mamá (real=leche materna, o simbólico=cariño, alimento emocional).

Conflictos de sumisión que nos impiden la gestión del pedazo verbal<sup>40</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULAS SUBLINGUALES / PAPERAS / PAROTÍDEO, Conducto

---

## PAROTÍDEO, Conducto

**Definición:** El conducto parotídeo o de Stenon, une la parótida con la cavidad oral, a través de la mejilla. Su función es la de conducir la saliva a la boca.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de no poder o deber atrapar el pedazo.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración de los conductos excretores.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce tumefacción de la mucosa, obstrucción de los conductos e hinchazón de la glándula. Aparecen paperas (con o sin virus).

**Sentido biológico:** La función del conducto parotídeo es la de llevar la saliva al exterior, interior de la boca. La saliva lubrica el pedazo tanto en la deglución como en el vómito.

**Conflicto:** Conflicto de no poder o no deber atrapar (salivar) la presa (objetivo). El conflicto es más local y preciso pero menos duro.

**Ver:** GLÁNDULAS SUBLINGUALES (Conductos) / PAPERAS / PARÓTIDA

---

## PAROTIDITIS

Ver: PAPERAS

---

## PÁRPADO

**Definición:** Pliegues de la piel que rodean el ojo, compuestos de piel, músculo y cartílago. Tienen la función protectora y contienen glándulas encargadas de lubricar el ojo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de motricidad en relación a lo que veo.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración (descamación) del epitelio del párpado y la conjuntiva. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay enrojecimiento de los párpados y conjuntivitis.

**Sentido biológico:** El párpado tiene la función de humedecer y limpiar la superficie del globo ocular. Evidentemente también cumple la función de proteger los ojos al cerrarlos. El músculo del párpado es proporcionalmente el más potente del cuerpo humano.

**Conflicto:** Conflicto de motricidad en relación a lo que veo.

*"No puedo ver sin ser visto"<sup>41</sup>.*

**Párpados hinchados y bolsas:** Personas que no pensaban poder volver a ver a su país<sup>42</sup>. Conflicto relacionado con los hijos, los prójimos, los cercanos a nuestra identidad en una tonalidad visual. “¡Es mi hijo!”<sup>41</sup>. *Personas separadas de sí mismas que tratan de copiar a los demás denigrándose*. Pensar en gente que no volveremos a ver<sup>42</sup>.

**Eccema:** Más bien en la tonalidad de separación, “gente a la que no volveremos a ver”<sup>42</sup>.

**Ver:** BLEFARITIS / BLEFAROPTOSIS / CHALAZIÓN / ECTROPIÓN / ENTROPIÓN

---

## PARTO – CESÁREA

Ver: CESÁREA

---

## PARTO – CONTRACCIONES PREMATURAS

**Definición:** Se consideran contracciones prematuras si aparecen antes de la semana 36<sup>43</sup>.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. Peligro.

**Sentido biológico:** Las contracciones tienen la función de provocar el parto, el bebé quiere nacer lo antes posible.

**Conflicto:** Peligro. Algo va mal ahí dentro, es preferible salir cuanto antes<sup>43</sup>. Averiguar que peligros hubo en partos o embarazos anteriores dentro de la familia. ¿Hubo abortos?

---

## PARTO – FORCEPS

**Definición:** Nacimiento ayudado por los fórceps (pinzas) para tirar del bebé.

**Técnico:** Conflicto de miedo al parto.

**Sentido biológico:** EL bebé no quiere nacer o la madre no quiere que salga. Existen memorias de miedo o muerte en el parto en el transgeneracional o en la misma madre. La persona nacida con fórceps, llevará la memoria de que deben empujarlo para empezar las cosas.

**Conflicto:** Conflicto similar al de la cesarea en el que el bebé no quiere nacer. Al forzar la situación repetirá eso en su vida<sup>44</sup>. Ver CESÁREA y PARTO – VUELTA de CORDÓN. *Yo no soy libre de tomarme el tiempo que necesito*<sup>45</sup>.

**Ver:** CESÁREA / PARTO – VUELTA de CORDÓN

---

## PARTO - NACIMIENTO PREMATURO

**Definición:** Parto ocurrido antes de las 37 semanas de gestación.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia. Desvalorización, impotencia.

**Sentido biológico:** Nacer lo antes posible.

**Conflicto:** Desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que necesita.

---

## **PARTO - DESPRENDIMIENTO PREMATURO de la PLACENTA**

**Definición:** Separación de la placenta de la pared uterina antes de dar a luz al bebé.

**Técnico:** 1ª y 2ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia y protección.

**Sentido biológico:** La placenta tiene una función de protección. Dejo de preocuparme por el bebé (dejo de protegerlo) debido a la aparición de un problema que considero de mayor importancia.

**Conflicto:** Protección del bebé. En algún momento recibo un miedo tan fuerte que temo por mi vida, y como solución biológica dejo de preocuparme por el bebé para salvar mi vida<sup>46</sup>. Conflicto de mamá tóxica. No puedo proteger a mi hijo<sup>47</sup>.

**Ver:** ABORTO

---

## **PARTO – PRESENTACIÓN DE NALGAS**

**Definición:** En el parto, el bebé viene al revés. Viene de culo<sup>46</sup>.

**Técnico:** Conflicto de sexo cambiado.

**Sentido biológico:** Mostrar el sexo del bebé de entrada para certificar que no es del sexo que se esperaba (reivindicación). También puede tener el sentido de advertir que es peligroso avanzar hacia delante.

**Conflicto:** “Vengo de culo”. El bebé muestra primero el sexo. Desear el hijo de un sexo y aparece de otro<sup>(48, 28)</sup>.

Conflicto de no querer enfrentar el mundo o que la madre no quisiera que el bebé afrente el mundo<sup>44</sup>.

Memoria de bebé que murió al nacer<sup>44</sup>.

---

## **PARTO – PRESENTACIÓN TRANSVERSAL**

**Definición:** En el parto, el bebé viene de lado.

**Técnico:** Conflicto de nacimiento (no querer nacer).

**Sentido biológico:** No querer salir o tener grandes dificultades para hacerlo debido a un programa de miedo a andar el camino.

**Conflicto:** No querer nacer, negarse a seguir el camino. Nacer sin dar a luz. Negación de la responsabilidad. El bebé refleja siempre la madre<sup>48</sup>.

---

## PARTO – ROTURA PREMATURA DE AGUAS

**Definición:** Rotura de aguas que se da antes de la semana 37.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. Desvalorización e impotencia.

**Sentido biológico:** Nacer lo antes posible.

**Conflicto:** Desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que necesita<sup>46</sup>.

---

## PARTO – VUELTA DE CORDÓN

**Definición:** En el parto, el cordón umbilical se enrolla en el cuello del bebé provocando la asfixia<sup>(43, 49)</sup>.

**Técnico:** Conflicto de miedo a la muerte.

**Sentido biológico:** Perpetuar la especie. Ante la necesidad de tener que escoger entre mantener a la pareja o al niño, tenemos que este *niño no es capaz de salvar la especie reproduciéndose, pero la pareja sí los es*<sup>48</sup>.

**Conflicto:** Memoria relativa a: "Para salvar a la pareja hay que dejar morir al niño". Biológicamente la pareja puede procrear, el niño no. Buscar también memorias de ahogos o ahorcamientos en el transgeneracional<sup>48</sup>. La persona nacida con vuelta de cordón asociará la edad de la autonomía (segundo nacimiento de la persona) como un peligro de muerte y no lo afrontará. Serán personas con gran dificultad en ganarse la vida y ser autónomos financieramente porque llevan la memoria de "si en el momento del nacimiento se sale del vientre se muere". Pueden estar muchos años estudiando o preparándose, largas temporadas en el paro o que tengan que ser asistidos<sup>49</sup>.

---

## PARRY, ENFERMEDAD de

Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

---

## PATOLOGÍAS VITROMACULARES

Ver: MÁCULA / RETINOPATÍA MACULAR

---

## PECHO

**Definición:** Región del tórax comprendida entre la base del cuello y los hombros hasta el abdomen.

**Técnico:** Conflicto de carga emocional.

**Sentido biológico:** Simbólicamente el pecho tiene el sentido de protección de uno mismo. El pecho contiene dos órganos vitales como son el corazón y los pulmones.

**Conflicto:** Preocupación por los demás. Cargar con los demás. “Siempre cargo con todos” o “Nadie carga conmigo”.

---

## PECHOS

Ver: MAMAS

---

## PECTORALES

**Definición:** Músculo del tórax.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.

**Sentido biológico:** Tienen la función de expandir el torax para llenar los pulmones de oxígeno y a la vez, son abductores del brazo.

**Conflicto:** Desvalorización e impotencia respecto a *mi poder personal*. Conflicto para *defender mi territorio o el de mi clan*. “No puedo impedir que mi padre me desvalorice siempre”<sup>50</sup>.

---

## PEDERASTIA

Ver: PERVERSIONES SEXUALES

---

## PEDICULOSIS

Ver: PIOJOS

---

## PELVIS

**Definición:** Cavidad del esqueleto situada en la parte inferior del tronco, formada por los huesos coxales, sacro y cóccix.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual o reproductiva (con el hijo). Conflicto de dirección.

**Sentido biológico:** El sentido lo hallaremos en relación con el acto sexual y la reproducción. También sirve de soporte de los órganos del abdomen y para la articulación de la cadera.

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización sumados a los conflictos de útero o próstata. Desvalorización sexual (a nivel de creencias). También conflicto con no poder acoger a un recién nacido de un modo satisfactorio; conflicto de la pelvis estrecha o que no se abre. Conflicto de dirección (20% de los casos)<sup>(28, 51,52)</sup>.  
Conflicto de fabricación de hijos: Dramas ocurridos en relación a la fabricación de niños, como por ejemplo abortos, malformaciones, etc. En las mujeres afectadas es un conflicto de desvalorización por no hacer bien el trabajo de mujer/madre.  
Conflicto en relación a partos difíciles: "Yo hubiera querido que se abriera un poco más".  
Conflicto en relación a la casa: La primera casa que todos tenemos es el útero.  
Conflicto con los nietos: En realidad es conflicto de fabricación de hijos pero nos identificamos con el problema que tienen nuestros propios hijos en fabricar a sus hijos y resentimos el problema.  
Conflicto con la sexualidad vivida fuera de norma, de lo que "debería" ser "normal" según mis creencias o las de mi clan o entorno.  
Cuando hay metástasis el conflicto suele ir en el sentido de: "*Tengo cáncer y mi marido todavía quiere hacer el amor. Yo no quiero, para mí es hacer algo fuera de la norma*".  
Conflicto de competencia sexual: Cuando estoy enfermo y siento que no puedo hacer feliz a mi pareja sexualmente y me desvalorizo por ello.  
Conflicto de dirección: "*¿Qué dirección debo tomar respecto a...?*"<sup>(28, 53)</sup>.

---

## PELVIS RENAL

**Definición:** Parte dilatada del principio del uréter en el riñón. Su función es la de actuar como embudo para que la orina fluya al uréter.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio y límites. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio de la pelvis renal o en los cálices, con ligeros dolores y espasmos. Hay posibilidad de cálculos renales. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido ulcerado y se produce inflamación. Aparecen cólicos nefríticos y desaparecen los espasmos. Si actúan los microorganismos para reconstruir la zona, aparece infección de riñón. Y si los cálices están involucrados aparecen cálculos renales debido a la alta concentración de orina. En la fase de **crisis epileptoide** hay un cólico renal con calambres dolorosos. Las convulsiones desalojan los cálculos hacia la pelvis renal para ser expulsados.

**Sentido biológico:** *La ulceración genera mayor volumen en la pelvis renal de manera que la orina puede depositarse en la vejiga de forma más rápida lo cual mejora la habilidad de marcar el territorio*<sup>54</sup>.

**Conflicto:** Conflicto fuerte de marcado de territorio intelectual en relación a las ideas<sup>55</sup>.  
**Izquierda:** Conflicto de marcado de territorio masculino sobre uno mismo (parecido al conflicto de identidad). No saber qué opinión tener sobre mí mismo.  
**Derecha:** Conflicto de marcado de territorio femenino sobre uno mismo (parecido al conflicto de identidad). No saber a qué opinión prestar atención<sup>(56, 57)</sup>.  
Conflicto de marcado de territorio

**Ver:** CÁLCULOS RENALES, ARENILLA / CÓLICO NEFRÍTICO / CÁNCER de RIÑÓN / CONVULSIONES / RIÑÓN / RIÑÓN, CANALES COLECTORES / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

---

## PENE

**Definición:** Órgano genital masculino con funciones reproductivas y excretoras.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual y de masculinidad.

**Sentido biológico:** Órgano de la sexualidad y la reproducción masculina. También es el órgano de la micción, aunque su función es mayormente para el acto sexual.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización sexual con humillación, deshonor, continencia, tendencia a la mortificación...<sup>58</sup>.

**Problemas en la piel del pene:** Conflicto transgeneracional de violación, "Mi abuelo era un violador"<sup>28</sup>.

**Pene pequeño:** Conflicto transgeneracional o proyecto sentido en relación a la sexualidad. Macho alfa en la familia que acobardó al linaje masculino. Conflicto en el que hay un gran estrés por el embarazo (no deseado, violación...)<sup>59</sup>.

**Lapeyronie:** Demasiada soltura o elasticidad en una relación "desviada"<sup>59</sup>.

**Ver:** BALANITIS / GLANDE

---

## PEÑASCO

Ver: CALOTA

---

## PÉRDIDA de DENTADURA

**Definición:** Caída de los dientes o sensación de que eso pasa.

**Técnico:** Depende.

**Sentido biológico:** No poder atrapar el pedazo o morder. Ver el sentido del diente en DIENTES.

**Conflicto: Real:** Ver cada diente.

Miedo a mostrar los dientes<sup>60</sup>.

Renuncia a la juventud o a la agresividad<sup>61</sup>.

**Soñar con dientes que se me caen:** Algo se me escapa y no lo puedo atrapar.

**Ver:** DIENTES

---

## PÉRDIDA de MEMORIA

Ver: AMNESIA

---

## PÉRDIDA de PELO

Ver: ALOPECIA / CABELLO

---

## PÉRDIDA de PESO

Ver: FALTA DE PESO / DELGADEZ

---

## PERIARTRITIS

**Definición:** Inflamación de los tejidos que rodean las articulaciones.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación del conflicto de desvalorización.

**Sentido biológico:** Aportar más energía para reparar los tejidos de dicha articulación y poder realizar un reto que me resultó costoso. Tener en cuenta la relación de la inflamación con la rabia y la ira.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización. *Querer dar más de sí a pesar de no poder*<sup>62</sup>.

**Ver:** ARTICULACIONES

---

## PERFORACIÓN

**Definición:** Presencia o aparición de un orificio, no natural, en el organismo.

**Técnico:** Depende. Conflicto de intromisión.

**Sentido biológico:** Algo debe pasar y no puede. Algo se introduce o quiere escapar y no puede de la forma normal o no debería hacerlo.

**Conflicto:** Dependiendo de la parte del cuerpo, conflicto de intromisión. Algo se entromete o deseamos que se entrometa en relación al sentido de la parte.

También conflicto de salida apurada. Algo debe salir de forma urgente de la zona afectada (o en relación a su simbología).

---

## PERICARDIO, Pericarditis

**Definición:** El pericardio es la membrana que recubre y protege el corazón, y está formado por dos capas (visceral y parietal). Pericarditis es la inflamación del pericardio.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se forma un mesotelioma pericárdico. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el mesotelioma es degradado por hongos o microbacterias. Es donde aparece la pericarditis.

**Sentido biológico:** El pericardio protege al corazón. Limita la fricción, previene contra infecciones y mantiene su forma y capacidad de dilatación. En una pericarditis tener en cuenta el contexto de ira y rabia. Cuando una persona se siente atacada en el aparato cardio-vascular (o en el sentido de su simbología), puede desarrollar un cáncer del pericardio, un estrechamiento del pericardio, un suplemento de líquido en el pericardio, todo ello con el fin de proteger más y mejor el corazón.

**Conflicto:** Conflicto de protección del corazón a nivel real o simbólico.

Conflicto con un ataque directo a mi corazón. Por ejemplo el anuncio de una operación que tienen que hacerme a corazón abierto.

Conflicto de miedo por el corazón. Puede ser miedo a un ataque, a un problema cardiovascular...<sup>63</sup>.

Conflicto de identificación con alguien muy querido (hijo, padre, abuelo...)<sup>64</sup>. Por ejemplo, el abuelo tiene un problema cardíaco y nosotros podemos sentirlo como nuestro y querer proteger nuestro corazón haciendo una pericarditis. Es irracional, pero para el inconsciente, el otro no existe.

Conflicto de ataque a la integridad territorial. La identificación simbólica del corazón está relacionada con el hogar, la casa (territorio de 4ª etapa). Conflicto de sentirse agredido dentro del territorio.

Pericarditis: En una pericarditis se produce una inflamación del pericardio y el corazón no puede expandir-se con normalidad. Eso produce fatiga y dificultad respiratoria. Puede resentir la salida o no salida de un familiar de la casa (hogar).

---

## PERINEO

**Definición:** Región situada entre los genitales y el ano.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en relación a descendencia o a nuestras estructuras.

**Sentido biológico:** El perineo es un tejido con función de soporte y protección de los órganos sexuales, la vejiga y el recto.

**Conflicto:** Conflictos con las estructuras y fundaciones propias. Vitales (reproductivas o personales) o sexuales<sup>65</sup>.

**Cáncer:** *Bebé despedido y muerto antes de nacer*<sup>66</sup>.

**Ver:** DESGARRO PERINEAL

---

## PERIODO

Ver: MENSTRUACIÓN

---

## PERIODONTITIS

**Definición:** Inflamación del periodonto, zona de las encías.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de impotencia para morder. Conflicto de impotencia para atrapar el pedazo en forma de decisión.

**Sentido biológico:** Las encías recubren la base de los dientes y nos dan el contacto y la sensibilidad con el pedazo. Una inflamación implica ira y rabia por el pedazo que no termino de atrapar.

**Conflicto:** Conflicto de no poder morder<sup>67</sup>. Conflicto de impotencia para atrapar el pedazo en forma de decisión. Miedo e impotencia a tomar decisiones<sup>28</sup>. Siempre junto a un conflicto de cólera y rabia en mayor o menor grado según la afectación.

**Ver:** GINGIVITIS / ENCÍAS / ENCÍAS SANGRANTES

---

## PERIOSTIO

**Definición:** Membrana que rodea las partes del hueso que no están cubiertas por cartílago.

**Técnico:** 3ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación con resentimiento de brutalidad. Conflicto de contacto impuesto. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce hiperestesia (hipersensibilidad) y sensación de frío en el área afectada. Aparecen también fuertes dolores parecidos a los reumáticos. Puede haber pérdida de memoria a corto plazo. **Vagotonía:** La fase de reparación del conflicto empieza con la disminución de la hipersensibilidad y el frío. Las pérdidas de memoria a corto plazo se acrecientan al principio de la fase y desaparecen al final. En la segunda parte de la fase, después de la epicrisis aparecen hormigueos y entumecimiento, y se normaliza la sensibilidad. En la fase de **crisis epileptoide** se producen ausencias o amnesias junto a un aumento de la sensibilidad con sensaciones de pinchazos. Se forma edema cerebral que puede provocar desmayos y la ya mencionada amnesia<sup>68</sup>. Enrique Bouron lo plantea como un tejido del mesodermo nuevo (3ª etapa) y plantea una disminución de la sensibilidad en fase activa y recuperación en la de reparación. Es probable que exista algún caso en que la afectación periosteal sea una reminiscencia de un conflicto óseo y el funcionamiento biológico se invierta<sup>69</sup>. Lo importante es ver cómo lo vive el inconsciente del consultante.

**Sentido biológico:** Es un tejido ectodérmico y se relaciona con el sistema nervioso y la piel. La sensibilidad del periostio es aumentada para sentir eso que nos fue "arrancado o separado". Este patrón aunque opuesto al observado en la epidermis nos remonta a la sensibilidad más antigua presente en la mucosa de la fauce o faringe primitiva y en los derivados de los arcos branquiales. También la alteración que se presenta de la memoria a corto plazo tiene el propósito de olvidar la separación<sup>68</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de separación con resentimiento de brutalidad. Conflicto de contacto impuesto no deseado y doloroso. Son los tocamientos, abusos, incestos... recibidos entre los 3 y los 14 años<sup>52</sup>. Atención a la sintomatología: Si al rascarse se alivia el escozor, estamos hablando de un conflicto de separación. Si tiene ganas de arrancarse la piel, entonces estamos hablando de un conflicto de agresión (contacto impuesto)<sup>70</sup>. También puede ser un conflicto resentido por el agresor a modo de identificación y culpabilidad<sup>71</sup>.

"Yo quiero separarme. Me toca y no quiero".  
"No quiero que me toque mi estructura"<sup>52</sup>.

**Ver:** ADORMECIMIENTO / AMNESIA / HUESOS

---

## PERIOSTITIS

Ver: PERIOSTIO

---

## PERITONEO

**Definición:** Fascia (membrana) que envuelve y protege los órganos del abdomen. Consta de dos capas: la visceral (interna) y la parietal (externa)

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del vientre. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un mesotelioma peritoneal. Se refuerza la zona a modo de escudo protector. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el mesotelioma es descompuesto por hongos o bacterias provocando un derrame peritoneal (efusión).

**Sentido biológico:** La principal función del peritoneo es proporcionar protección para los órganos del abdomen. La tonalidad del sentido variará según la zona del peritoneo afectada y el órgano al que esa zona protege.

**Conflicto:** *Miedo, pánico a lo que sucede dentro del vientre.* Por ejemplo, miedo a tener un cáncer, o en caso de embarazo, a perder el hijo.

*Atentado contra la integridad de lo más recóndito de nuestro propio ser.*

*Amenaza de un mal que nos corre por dentro.*

*"Quiero proteger mi vientre". "Quiero proteger a mi bebé". "Tengo miedo a tener un cáncer"<sup>70</sup>.*

Un ejemplo muy claro es cuando te diagnostican un cáncer intestinal o de hígado y resientes haciendo una peritonitis o ascitis<sup>72</sup>.

**Ver:** ASCITIS

---

## PERITONITIS

**Definición:** Inflamación de la membrana del peritoneo.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de protección del vientre con rabia.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de PERITONEO y añadirle la tonalidad de ira y rabia propia de las inflamaciones.

**Conflicto:** Conflicto de ira, cólera y rabia en un contexto de protección. "No pude o no supe protegerme, o no me protegieron, en algo relacionado con el abdomen y me da rabia".

**Ver:** PERITONEO

---

## PERLECHE

**Definición:** Fisuras que aparecen en las comisuras de los labios.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto bucal. Conflicto de la leche materna.

**Sentido biológico:** Parecido al sentido de querer atrapar el pedazo (alimento) pero en un contexto de contacto. La ulceración permite sentir mejor el contacto de los labios con el pezón de mamá.

**Conflicto:** Conflicto de querer lamer la leche del pecho de la madre<sup>73</sup>.

*"Quisiera no verme obligado a dejar entrar eso en mi boca"*<sup>74</sup>.

*"Quiero dar ese beso pero que no se note"*<sup>74</sup>.

---

## PERONÉ

**Definición:** Hueso de la pierna paralelo a la tibia.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al crecimiento y la propia independencia.

**Sentido biológico:** Movimiento, soporte y estructura. El peroné ayuda a la estabilidad de la pierna aunque es la tibia la que carga con el peso. Dentro del simbolismo materno (femenino) de la pierna, el peroné simboliza el padre. También simboliza el paso de la infancia a la adolescencia<sup>75</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización relacionado con el crecimiento. Conflicto de independencia, de no poder hacer su propia vida, marcharse del hogar materno. Puede tratarse de un conflicto con una madre muy posesiva<sup>76</sup>.

Conflicto de debatirse entre dos hogares. No saber en qué familia debe estar uno. Por ejemplo en caso de divorcio de los padres<sup>77</sup>.

Conflicto con las adicciones en el que hay una gran desvalorización y una gran dificultad para perdonar algo<sup>77</sup>.

En Francia está relacionada con el padre "père erroné" (padre erróneo)<sup>52</sup>.

Cuando hay golpes en la espinilla que tardan en curarse se relacionaría con el periostio (ver PERIOSTIO).

**Ver:** PERIOSTIO / TIBIA

---

## PERVERSIONES SEXUALES

**Definición:** Patrones de comportamiento sexual donde se encuentra placer en alguna actividad u orientación distinta a la cópula.

**Técnico:** Depende del conflicto.

**Sentido biológico:** La función sexual es la función creativa biológica más importante. A través de ella podemos “dar vida” o “crear” aquellas cosas de las que carecemos o hemos carecido a nivel personal o de clan. Las particularidades sexuales de cada uno nos hablan de esas memorias inconscientes que tienen una gran importancia para la supervivencia del clan.

**Conflicto: Juego con orina y heces:** Conflicto con el tema de aceptar las propias sombras, (los deshechos). “Acepto tus desechos y así tu aceptas los míos”<sup>78</sup>.

**Necrofilia:** Intento vano de intentar aprender a amar la muerte<sup>78</sup>.

**Pederastia:** Síntoma de inmadurez sexual. Problemas con el polo opuesto (sexual). No he sido amado en mi infancia. No he tenido un modelo de padre. Mi madre fue abusada de niña (y ¡atención! Yo estoy vivo gracias a que mi madre fue violada siendo todavía una niña). También los que han recibido abusos de niño<sup>(78, 79)</sup>.

**Orgía:** Sustituir la calidad por la cantidad<sup>78</sup>.

**Sadomasoquismo:** Castigarse por el placer. Incapacidad de sentir placer por una prohibición. La única forma de gozar del placer es castigándome por ello<sup>78</sup>.

**Zoofilia:** Regresión. Incapacidad de aceptar la sexualidad consciente<sup>78</sup>.

**Ver:** ADICCIONES

---

## PESADEZ DE ESTÓMAGO

**Definición:** Digestión lenta y pesada.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir el pedazo.

**Sentido biológico:** Tenemos un pedazo en el estómago de difícil digestión.

**Conflicto:** Buscar algo en la hora de la última comida o poco antes que nos sea difícil de digerir (una información, una actitud, ver una persona...).

**Ver:** ESTÓMAGO / INDIGESTIÓN

---

## PESADILLAS

**Definición:** Sueños que producen angustia y miedo.

**Técnico:** ---

**Sentido biológico:** Las pesadillas o los sueños en general nos muestran simbolismos del conflicto en fase activa así como posibles salidas y soluciones para entrar en fase de reparación.

**Conflicto:** Los sueños nos confrontan a los problemas y dificultades para ver cuál es la mejor de las soluciones a tomar en la fase de vigilia.

*La simbólica de la pesadilla nos está mostrando la vivencia*<sup>80</sup>. Tomar consciencia de los sueños puede ayudarnos mucho a identificar posibles tendencias o programas del subconsciente que puedan llevarnos a otros conflictos.

---

## PESO ALTO

Ver: OBESIDAD y SOBREPESO

---

## PESO BAJO

Ver: FALTA de PESO

---

## PESTAÑAS

**Definición:** Pelo de los párpados. Su función es la de proteger el ojo.

**Técnico:** Conflicto de separación y desvalorización.

**Sentido biológico:** Función de protección. Protegen los ojos de pequeños objetos y partículas que barren cada vez que pestañeamos. También filtran la luz directa del sol cuando entrecierras los ojos.

**Conflicto:** Conflicto de separación o contacto a un nivel visual. *Separación de la cual no estamos de acuerdo en los motivos*<sup>81</sup>. Conflicto de desvalorización por ver partir a un hijo. Desvalorización por sentirse separado del padre (real o Dios)<sup>82</sup>.

---

## PESTE CRISTAL

Ver: VARICELA

---

## PETER PAN, SÍNDROME

**Definición:** Síndrome que presenta inmadurez en personas ya adultas. Hace referencia al libro "Peter Pan: el niño que no quería crecer".

**Técnico:** Conflicto de miedo a crecer. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido

**Sentido biológico:** Evitar enfrentarse a los conflictos y las relaciones de adultos, en las que podemos sufrir, incluso estar en peligro de muerte. Muchas veces por memorias transgeneracionales. También está el sentido de reemplazar a un niño muerto de la familia. Si no somos aceptados como niños, no podemos seguir creciendo ya que no habremos cumplido nuestro propósito.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a crecer. "Cuanto mayor me hago, menos probabilidades tendré de ser respetado y querido". Mentalmente nos quedamos anclados en la edad en que dejaron de amarnos.

Conflicto de madre con un hijo discapacitado que la obliga a permanecer siempre al lado del pequeño, impidiendo una vida propia<sup>83</sup>.

## **PFEIFFER, ENFERMEDAD de**

Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

---

## **PICADURAS DE MOSQUITO**

**Definición:** Picadura producida por un mosquito hembra para alimentarse de sangre.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de ataque a la integridad y separación. Conflicto de desvalorización estética.

**Sentido biológico:** Al igual que con los parásitos, si los mosquitos nos chupan la sangre, es que esta está a disposición para ser alimento de otros.

**Conflicto:** *Ataque a la integridad en un contexto de separación*<sup>84</sup>. Posiblemente un ataque a la estética.

Conflicto de "Me chupan la sangre".

**Ver:** MORDEDURAS / PARÁSITOS

---

## **PICOR**

Ver: PRURITO

---

## **PIE DE ATLETA**

Ver: DERMATOMICOSIS / MICOSIS

---

## **PIEDRA DEL RIÑÓN**

Ver: CÁLCULOS RENALES

---

## **PIEL RUGOSA**

**Definición:** Piel demasiado seca, cuyo tacto se vuelve rugoso.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de protección y contacto.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de PIEL SECA y añadirle algo de intensidad o conflicto más longevo.

**Conflicto:** Conflicto de protección y contacto. No necesito el contacto, es una forma de poner distancia. Normalmente se da en gente mayor e indica rudeza.

"No me apetece ser amable con vosotros para que me améis aceptadme como soy. Estoy hasta las narices de vosotros y no voy a cambiar"<sup>85</sup>.

**Ver:** PIEL SECA

---

## PIEL SECA

**Definición:** Deshidratación (Falta de agua) de la piel.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de contacto.

**Sentido biológico:** El agua son nuestros referentes (venimos del agua tanto evolutivamente como en la etapa embrionaria). Si en nuestra piel falta el agua, es que nos resignamos a tener el contacto con los referentes, emociones, madre (o función materna)...

**Conflicto:** Los hijos se van de casa, tienen poco contacto, mi mujer ha muerto, etcétera. La soledad de la vejez.

---

## PIEL, EPIDERMIS

**Definición:** La capa más externa de la piel donde se produce el contacto. También tiene función protectora.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración de la epidermis. La piel se vuelve áspera, pálida, fría y con descamación. También aparece una disminución del rendimiento de la memoria a corto plazo. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada. La piel se ruboriza, se calienta, aparece comezón (picor) y aumenta de volumen. Puede producir eccemas, rash, urticaria y neurodermatitis. Las crisis de memoria continúan hasta que el edema ha desaparecido. En la fase de **crisis epileptoide**, se pueden dar lipotimias y crisis de ausencia.

**Sentido biológico:** La epidermis nos proporciona el contacto físico con nuestro exterior. El tacto, el contacto y las primeras lecturas que serán leídas por las terminaciones nerviosas en la dermis. Permite el paso de la cantidad adecuada de luz, e impide el paso de los elementos patógenos. La ulceración aumenta la superficie de contacto. Seguidamente se produce una reducción de la sensibilidad, de esa manera sentimos cada vez menos la pérdida del contacto. A la vez, la pérdida de memoria a corto plazo que se da tanto en fase activa como en reparación, permite que nos olvidemos de la separación o que reduzcamos su impacto. El ser humano debe sentir el contacto para poder estructurarse correctamente.

**Conflicto:** Conflicto de separación: Pérdida del contacto corporal. Pérdida de contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos. En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto con el clan, manada o grupo es muy peligroso y generalmente mortal. Al quedar solo puedes ser atrapado y comido por los depredadores. Es, por lo tanto, un conflicto realmente importante<sup>28</sup>.

La piel fría es un conflicto de falta de calor humano (separación central)<sup>86</sup>.

Si el conflicto aparece en la cara interna o anterior (parte interna del brazo o de la pierna) indica "deseo de quedarse unido a...". Si el conflicto aparece en la cara externa o posterior, indica "deseo de separarse de..."<sup>87</sup>. **Neurofibromas:** Conflicto de contacto no deseado, inoportuno. Los neurofibromas absorben el estímulo sensible<sup>88</sup>.

Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado existo si no soy tocado no existo<sup>89</sup>.

**Ver:** CÁNCER de PIEL / ECCEMA en la PIEL / PRURITO

---

## PIEL, HIPODERMIS

**Definición:** Capa más profunda de la piel, rica en tejido graso. Tiene principalmente la función de protección.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética.

**Sentido biológico:** La hipodermis protege la piel de pequeños traumas y de la temperatura. También juega un papel muy importante en la forma, la movilidad y la estabilidad de toda la piel. También la nutrición y la limpieza mediante los vasos linfáticos y sanguíneos.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización<sup>90</sup>.

*Desvalorización estética de uno mismo en referencia a una parte del cuerpo juzgada como inestética<sup>91</sup>.*

**Retención de agua:** Ver riñón.

**Grasa, cartucheras, lipomas...:** Desprotección, abandono físico. La solución es transformar el azúcar en grasa. "Solo cuento con migo mismo, desconfío de los demás"<sup>91</sup>.

Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado existo si no soy tocado no existo<sup>89</sup>.

**Ver:** CÁNCER de PIEL / GRASAS / OBESIDAD y SOBREPESO / PELVIS RENAL / RIÑÓN

---

## PIEL, DERMIS

**Definición:** Capa intermedia de la piel. Tiene función protectora y además nutre a la epidermis y contiene las glándulas sudoríparas.

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de atentado a la integridad con mancha. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un melanoma compacto pigmentado (negro o azulado) o herpes. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el melanoma es degradado por hongos o bacterias. Su color cambia a rojizo y se produce una infección micótica de la piel (Onicomycosis, dermatomycosis o tiña), acné o lupus eritematoso.

**Sentido biológico:** Básicamente esta capa cumple la función de protección y nace del mesodermo antiguo. Es hasta treinta veces más gruesa que la epidermis, y en los animales equivaldría a la protección de cuero. También contiene los folículos pilosos y las glándulas sebáceas y sudoríparas (pelos y sudor), y se encarga de nutrir la epidermis. Tiene funciones de regulación térmica y de las funciones sensitivas.

**Conflicto:** Conflicto de protección. Conflicto de atentado a la integridad con mancha<sup>90</sup>.

Conflicto de protección en relación al padre.

Si hay dolor indica un duelo no realizado por una separación.

Si hay enrojecimiento hablamos de un conflicto de ataque a la integridad (como el pudor de una chica joven)<sup>86</sup>.

Siempre en función de donde se presente el problema:

**En la cabeza:** es padre y mental y intelectual, sirve para pensar.

**En los párpados:** conflicto visual algo que no quería ver.

**En la boca:** el conflicto del besito.

**En el oído:** que oigo que no deseo oír que desearía oír.

**En la nariz:** es algo sexual o algo que huele mal.

**En el pecho:** es cónyuge o hijos o espacio vital y libertad.

**En la cara:** es un conjunto estético

**En el codo:** trabajo o no me abrazan.

**En la mano:** padre y habilidad manual trabajo<sup>89</sup>.

Por último y a modo más general, la piel es un conflicto de límites y de fronteras que proporcionan protección. *Los niños necesitan límites para sentirse protegidos y los límites personales están en nuestra piel.* En una escuela americana, tenían un patio de recreo bastante grande que colindaba con un bosque. Estaba vallado y al salir los niños solían distribuirse los mayores en diferentes zonas de las vallas y los más pequeños en el centro del patio. Un día quitaron las vallas a modo de experimento y resultó que todos los niños se fueron agrupando en el centro del patio. Las vallas eran los límites y simbolizaban la protección. Podemos aplicar este ejemplo a la piel.

Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado existo si no soy tocado no existo<sup>89</sup>.

**Ver:** ACNÉ / CÁNCER de PIEL / DERMATOMICOSIS / LUPUS ERITEMATOSO

---

## PIERNAS

**Definición:** Nombre genérico que reciben las extremidades inferiores, pero realmente hace referencia al segmento que va desde la rodilla al pie.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de avanzar, madre o función material.

**Sentido biológico:** Las funciones de las piernas son las de movimiento, desplazamiento, dirección y sostén. Tienen también la función simbólica materna porque nos arraigan al suelo (en contacto con la madre tierra).

**Conflicto:** Mi capacidad para adelantar en la vida, ir hacia el cambio, hacia las nuevas experiencias.

Conflicto relacionado con la madre (mi madre, yo como madre...) de rodilla para abajo.

**Piernas pesadas:** *Llevar una carga demasiado pesada*<sup>92</sup>.

Para los diestros (para los zurdos al revés):

**Pierna derecha:** Debo ir, avanzar hacia... pero no lo deseo. Lado afectivo<sup>93</sup>. *Pierna de arranque del movimiento*<sup>94</sup>.

**Pierna izquierda:** Quiero ir, avanzar hacia... pero no puedo. Lado del peligro<sup>93</sup>. *Pierna en espera del movimiento*<sup>94</sup>.

**Ver:** PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO

---

## PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO

**Definición:** Insuficiencia en el funcionamiento de las venas de las piernas en su función de devolver la sangre al corazón. Puede ser superficial (muy común) y profunda.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por una carga. Conflicto de sociedad familiar. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce necrosis de las paredes venosas. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se reparan las paredes venosas produciendo venas varicosas o tromboflebitis

**Sentido biológico:** El sentido biológico tiene que ver con “limpiar la porquería”. Se ulcera la luz de la vena para poder llevar más “porquería” a casa y poderla limpiar en los pulmones. La sangre venosa transporta los residuos celulares.

**Conflicto:** “Ir al trabajo se me hace cuesta arriba”<sup>95</sup>.

**Ver:** CAPILARES de las PIERNAS / VENAS

---

### PIERNAS PESADAS

Ver: PIERNAS, Circulación de retorno

---

### PIERRE MARIE, ENFERMEDAD

Ver: ACROMEGALIA

---

## PIES

**Definición:** Parte final de las extremidades inferiores. Desde el tobillo a la punta de los dedos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la dirección y el avance. Conflictos de madre.

**Sentido biológico:** Los pies cumplen funciones de estabilidad, soporte y amortiguación, llevar el peso del cuerpo, movimiento y avance. El pié es la parte de nuestro cuerpo que está en contacto con la “madre tierra”, por lo tanto representa también una función materna simbólica.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización por el avance, el sostenimiento y la elevación. También la dirección tomada<sup>96</sup>.

Conflictos en general relacionados con el concepto de madre (real, simbólica, yo como madre, mi madre, la madre tierra, la seguridad social...). También en relación a la protección materna<sup>(28, 97)</sup>.

También desvalorización por no poder correr, bailar o guardar el equilibrio<sup>28</sup>.

**Punta de los pies:** conflicto de desapego de la madre. Desvalorización por su partida o muerte<sup>97</sup>. Conflicto de procurar no ser atrapado (sigilo) por la madre<sup>98</sup>.

**Golpes en los pies:** *Obstáculos en mi vida*<sup>97</sup>.

---

## PIES CALIENTES

**Definición:** Ardor, temperatura externa de los pies elevada.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.

**Sentido biológico:** Hay un aumento de la irrigación sanguínea, que puede indicar una falta de aporte de algo en los pies. Puede ser síntoma de diferentes problemas y no existe una única causa para ello pero los pies son arquetipo de la dulzura, de la madre, y el calor es sinónimo de bienestar.

**Conflicto:** Conflicto con el amor materno. *“Me hubiera gustado que mi madre fuese más buena, dulce, cálida, amorosa”*<sup>52</sup>.

---

## PIES FRÍOS

**Definición:** Temperatura externa de los pies fría.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.

**Sentido biológico:** Hay una reducción de la irrigación sanguínea en los pies, que puede indicar la necesidad de dejar de alimentar algo. Puede ser síntoma de diferentes problemas y no existe una única causa para ello pero los pies son arquetipo de la dulzura, de la madre, y el frío es sinónimo de distancia y frialdad.

**Conflicto:** Conflicto con el amor materno: *“Mi madre es fría, no tengo ganas de tocarla, porque su contacto es desestabilizante”*<sup>52</sup>.

---

## PIES HUECOS O CAVOS

**Definición:** Arco del pie demasiado elevado.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.

**Sentido biológico:** Evitar demasiado contacto con el suelo (madre tierra).

**Conflicto:** Conflicto con la madre (real o simbólica, ayudas estatales...). Búsqueda de autonomía. Deseo de separarse de la madre<sup>97</sup>. *“Me resisto al agobio de mi madre” “Quiero separarme de mi madre”*<sup>52</sup>.

---

## PIES PLANOS

**Definición:** Arco del pie inexistente o prácticamente inexistente.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.

**Sentido biológico:** Procurar un buen contacto con el suelo (madre tierra).

**Conflicto:** Conflicto de relación con la madre.

Búsqueda del afecto de la madre. Cuando soy niño, no quiero separarme de mi madre. También puede que sea mi madre la que “*me impide despegarme y me clava al suelo*”<sup>52</sup>.

---

## PÍLORO

**Definición:** Esfínter del estómago que lo conecta con el duodeno, la primera porción del intestino delgado.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilar pedazo. Territorio.

**Sentido biológico:** Puerta de salida del pedazo hacia el “Territorio” del bulbo (antes del duodeno).

**Conflicto:** Conflicto de asimilar pedazo. ¿Entra o no entra? Dificultades en la elección, disconformidad. Sentimiento de ser un inepto<sup>99</sup>.

**Estenosis del píloro:** Conflicto de territorio del clan. “*No puedo dejar entrar eso*”<sup>100</sup>.

---

## PINEAL GLÁNDULA

**Definición:** Pequeña glándula endocrina situada en el epítalamo. Segrega melatonina, una hormona implicada en la regulación del ciclo de los sueños.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto espiritual y de tiempo.

**Sentido biológico:** La pineal es una glándula productora de serotonina y melatonina, tiene funciones de regulación de los ciclos de sueño y vigilia. En este caso, el sentido biológico estaría relacionado con los ciclos y el tiempo, y generalmente con mantenerse alerta, despierto, en estado de vigilia. También interviene en la reproducción y sus energías. En este caso el sentido biológico estaría relacionado con la creación y la materialización. También es el centro del sexto chakra.

**Conflicto:** Conflictos espirituales y relacionados con el tiempo. *Gobierna el tiempo y la luz.* Es el centro de transformación de lo sutil en lo denso<sup>101</sup>.

La epífisis produce melatonina, dadora del tiempo e inhibidora de las hormonas sexuales (para no tener descendencia). Inhibición de la producción de melanina: “*hay que lavar más blanco*”<sup>101</sup>.

## PIOJOS

**Definición:** Pequeños insectos que se adhieren al cuero cabelludo y los cabellos. Se alimentan de sangre.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto intelectual y de protección.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de MORDEDURAS y PARÁSITOS. Suelen aparecer en niños a la edad en que aprenden a leer. Tienen por lo tanto, relación con el proceso intelectual. Según el dr. Hamer estaría relacionado con la estabilidad e inestabilidad de la organización en grupo de los individuos formando sociedades.

**Conflicto:** Conflicto Intelectual. Si los padres creen que es adecuado o no el ritmo de aprendizaje.

*"Tengo que entrar en contacto con mi cabeza"<sup>95</sup>.*

Conflicto de falta de protección. Conflictos en que se ve alterada la cohesión del grupo (divorcios, guerras, catástrofes...)<sup>102</sup>.

Conflicto de higiene escrupuloso de la madre y dejadez del niño. Conflicto de separación<sup>103</sup>.

Conflicto de falta de protección paterna<sup>104</sup>.

**Ver:** MORDEDURAS / PARÁSITOS

---

## PIORREA

Ver: PERIODONTITIS

---

## PIROMANÍA

**Definición:** Trastorno psicológico con gran interés e impulsividad hacia el fuego. Los pirómanos tienen obsesión por observar y producir fuego.

**Técnico:** Conflicto de las propias sombras.

**Sentido biológico:** El fuego destruye y a la vez purifica. Es una energía renovadora.

**Conflicto:** Conflicto con las propias sombras. Intento de purificación en relación a lo que se quema, cuando se quema (lo que pasó recientemente)...

---

## PIROSIS

Ver: ACIDEZ DE ESTÓMAGO

---

## PISIFORME

**Definición:** Hueso carpiano, situado en la parte externa de la muñeca.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y trabajo.

**Sentido biológico:** Pisiforme significa “en forma de guisante”. Ver sentido biológico de MUÑECA y de HUESOS.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización por tener que sustituir a alguien o algo y no verse capaz<sup>105</sup>.

**Ver:** MANO / MUÑECA

---

## PITIRIASIS

Ver: LADILLAS

---

## PITUITARIA

Ver: HIPÓFISIS

---

## PITYRIASIS VERSICOLOR

**Definición:** Infección cutánea crónica causada por hongos que se caracteriza por manchas en la piel sin presentar más síntomas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en fase de curación con atentado a la integridad.

**Sentido biológico:** Los hongos vienen a limpiar la piel muerta. Hubo una ulceración en fase activa de un conflicto de separación y ahora se repara. Sin embargo no está resuelto del todo el conflicto que entra en recidiva debido a que el mismo conflicto nos produce una sensación de ataque a la integridad (contacto).

**Conflicto:** Conflicto de atentado a la integridad (hiperpigmentación) junto a un conflicto de separación en fase de curación<sup>106</sup>.

Buscar alguna separación que se produzca en periodos de fuerte sol (amor o amistad de verano), o con el padre o figura paterna<sup>107</sup>.

**Ver:** ACNÉ

---

## PLACENTA

Ver: INSUFICIENCIA PLACENTARIA / TROFOBLASTOMA

---

## PLACENTA PREVIA

**Definición:** La placenta se inserta en una posición demasiado baja dentro del útero.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del hijo.

**Sentido biológico:** Tiene el sentido de procurar una protección superior durante el parto y para el niño. También tiene el sentido de intentar impedir que se produzcan relaciones sexuales durante el embarazo.

**Conflicto:** Conflicto de protección del hijo. *Conflicto de violación por parte del padre*<sup>108</sup>. Conflicto con la alimentación del hijo. Buscar en el transgeneracional problemas para alimentar al hijo<sup>109</sup>.

Conflicto de embarazo fallido. Buscar también en el transgeneracional<sup>110</sup>.

---

## PLACER, AUSENCIA

Ver: AUSENCIA de PLACER

---

## PLAQUETAS

**Definición:** Elemento de la sangre que contribuye a la coagulación de la misma en caso de hemorragia.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el clan. Falta de cohesión.

**Sentido biológico:** Intervienen en la coagulación sanguínea. Un exceso de plaquetas puede producir coágulos mientras que un defecto puede producir hemorragias continuadas. Por lo tanto, un exceso de plaquetas indica que debe cohesionarse, pegarse, taparse, frenar algo en la sangre (que simboliza el clan, la familia) y un defecto, indica que algo me impide cohesionar, pegar, tapar, etc. (dentro del clan).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en relación a la familia o clan. Conflicto de cohesión (pegarse o despegarse) en el seno de la familia (por ejemplo ante un divorcio)<sup>95</sup>. O conflictos por no ser de la misma sangre, o por no ser aceptado por los de la misma sangre<sup>111</sup>. Conflicto de separación en el clan familiar<sup>112</sup>.

Conflicto por no haber podido reunir dos miembros de la familia muy importantes para nosotros<sup>113</sup>.

**En los niños:** *Miedo que el clan (familia) estalle, que el lazo familiar se disuelva*<sup>114</sup>.

**Exceso de plaquetas:** Tener una herida abierta. Conflictos de pérdida de sangre en la familia (real o simbólica). *“Mi familia me sangra”*. *“Mi ex mujer me sangra”*. *“Mi familia se deshace”*...<sup>115</sup>.

**Ver:** PLAQUETOPENIA

---

## PLAQUETOPENIA

**Definición:** Disminución del número de plaquetas en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y cohesión en el clan.

**Sentido biológico:** No es posible detener la circulación y salida de la sangre. Produce hemorragias continuadas. Algo impide que pueda pegar, cohesionar o frenar en la sangre (clan o familia).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización (rendición) en la cohesión del clan. *"No puedo pegarme a esta familia". "Estoy apartado de esta familia"*<sup>116</sup>.

Conflictos de sangrado reales dentro de la familia. ¿Quién en la genealogía produjo accidentes cerebros vasculares o embolias<sup>117</sup>? Conflicto de luchar y defenderse: *"Soy inepto para pelearme"* (interpretado de forma literal, no simbólica)<sup>116</sup>.

**Ver:** PLAQUETAS

---

## PLASMA SANGUÍNEO

Ver: SANGRE

---

## PLASMOCITOSIS

Ver: MIELOMA MÚLTIPLE

---

## PLEURA

**Definición:** Fascia. Membranas serosas que recubren y protegen los pulmones. Se divide en pleura parietal (externa) y pleura visceral (interna).

**Técnico:** 2<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de nido. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un mesotelioma pleural. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el mesotelioma se descompone por hongos o bacterias produciendo derrame pleural. La pleura y el peritoneo comparten diana en el cerebelo, es debido a que antiguamente eran una misma capa protectora, y con la evolución se separaron por el diafragma.

**Sentido biológico:** La pleura tiene la función de proteger los pulmones. También tiene una función muy importante en el movimiento de la respiración manteniendo las presiones internas y externas adecuadas. Para un buen funcionamiento debe haber una presión negativa en la pleura. Si esta se rompiera, el pulmón colapsaría.

**Conflicto:** Conflicto de protección de los pulmones y de todo lo que hay en la caja torácica<sup>118</sup>. Todo relacionado con la vida, el sentido del pulmón es atrapar el pedazo de aire, de vida, y sin él muero. Es "vital".

Duelo que no ha podido realizarse por la pérdida de alguien que no nos atrevimos a expresar<sup>116</sup>.

**Hemotórax:** Conflicto de protegerse de la familia (sangre=familia).

**Empiema:** Fase de curación de un conflicto de protección de los pulmones con ira y rabia<sup>119</sup>. Conflicto de diagnóstico sobre los pulmones. El miedo a tener enfermos los pulmones puede provocar una pleuritis (para protegerlos). La pleura responde a miedos por todo el pecho, también podría tener su origen en un diagnóstico cáncer de mama por ejemplo. Conflicto de tener que proteger la vida (por la relación entre la vida y el oxígeno).

**Ver:** DERRAME PLEURAL / HIDROTÓRAX / NEUMOTÓRAX / PERITONEO / QUILOTÓRAX

---

## PLEURESÍA

Ver: DERRAME PLEURAL

---

## PLEURITIS

**Definición:** Inflamación de la pleura.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pleura con ira, rabia o frustración.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de PLEURA en fase activa (protección de los pulmones) y añadirle el concepto de rabia e ira asociado a la inflamación.

**Conflicto:** Añadirle el componente de ira, rabia o frustración a los conflictos de la pleura.

**Ver:** PLEURA

---

## PLEURODINIA CONTAGIOSA

Ver: BORNHOLM, ENFERMEDAD de

---

## POLAQUIURIA

Ver: MICCIÓN FRECUENTES

---

## POLIARTRITIS CRÓNICA INFANTIL

Ver: ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES

---

## POLIARTRITIS REUMATOIDE

**Definición:** Inflamación crónica de varias articulaciones.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de fuerte desvalorización. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de ARTRITIS. Aquí el sentido es más profundo y severamente crónico, hasta el punto de que la curación del conflicto enfrentaría a la persona a un estrés muy superior. Este conflicto nos protege de algo mayor<sup>120</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización por gestos realizados o sufridos. Ver la simbología de la parte afectada<sup>121</sup>.

Normalmente es algo multifactorial (con varios conflictos que inciden). También ebemos buscar un fantasma<sup>122</sup>.

Conflicto crónico, de lenta y continua desvalorización. No es un gesto preciso, es continuado y es probable que aun siga. Entramos en conflicto y reparación de forma continua<sup>123</sup>.

Concepto de culpabilidad en gestos realizados, impedidos o recibidos en el tiempo. *Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría esto de tal manera*<sup>124</sup>.

**Ver:** REUMA MUSCULAR

---

## POLICITEMIA

Ver: SANGRE

---

## POLIGLOBULÍA

**Definición:** Exceso de glóbulos rojos en la sangre y por lo tanto de oxígeno. Es lo opuesto a anemia.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a morir.

**Sentido biológico:** La función de un incremento de glóbulos rojos es la de llevar más oxígeno a la sangre y a las células. Llevar más vida a mi organismo.

**Conflicto:** Conflicto de *miedo a morir en los lazos de sangre*<sup>125</sup>.

También puede ser que haya muertes en la familia (por hemorragia) y tenga la necesidad de fortalecerme. Miedo a morir por falta de hemáties<sup>126</sup>.

Desvalorización respecto a mi propia sangre o vida. Debo tener más sangre por si a caso<sup>127</sup>.

**Ver:** GLÓBULOS ROJOS

---

## POLIMIOSITIS

**Definición:** Inflamación del tejido muscular en varios músculos a la vez (poli). Produce fiebre y tumefacciones circulares musculares duras.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de impotencia y desvalorización.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de MIOSITIS. En este caso el conflicto no responde a un movimiento sino al conjunto de ellos, al concepto de "luchar". Es una enfermedad crónica que aumenta la propia desvalorización y puede desembocar en afecciones severas de músculos y movimientos importantes como los pulmones, la deglución o el ritmo cardíaco. El sentido final es de no tener derecho a vivir si no se "vence" en la lucha. Es muy importante encontrar este lazo para una buena descodificación.

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización e impotencia. Combate continuado en mi vida y por mi vida en el que la solución última es destruir al otro o a mí mismo. Siempre hay un juicio muy negativo hacia uno mismo por la situación<sup>127</sup>.

Si es localizada en una zona del cuerpo, buscar el sentido de esa parte y ese movimiento. Si es globalizada estamos ante un conflicto de no tener derecho a vivir. Buscar en el proyecto sentido<sup>125</sup>.

**Ver:** MIOSITIS

---

## POLIOMIELITIS

**Definición:** Enfermedad contagiosa que afecta al sistema nervioso, produciendo la inflamación y degeneración de la sustancia gris de la médula espinal.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización bajo obediencia (órdenes). Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** *Si se vive en masculino el sentido es para impedir partir (músculos de las piernas), de vivir otra cosa en otro lado (músculos respiratorios). El sentido vivido en femenino sería para quedarse en la cama<sup>128</sup>.*

**Conflicto:** Conflicto de gran desvalorización en el movimiento o desplazamiento bajo órdenes en las que no hay otra alternativa<sup>129</sup>. Suele darse en los inicios de gobiernos dictatoriales, por la sensación de "ser arrastrado por la vida". Debemos buscar el transgeneracional y buscar memorias de expolio<sup>130</sup>.

*No partir, no resistir (impotencia) cuando se nos invade<sup>128</sup>.*

**Ver:** PARÁLISIS

---

## POLINEURITIS

Ver: NEURITIS

---

## PÓLIPO ANTROCOANAL

Ver: KILLIAN, PÓLIPOS de

---

## PÓLIPO DE KILLIAN

Ver: KILLIAN, PÓLIPOS de

---

## PÓLIPOS

Ver: COLON, PÓLIPOS / KILIAN, PÓLIPOS / NARIZ, PÓLIPOS / PÓLIPOS en el ÚTERO / POLIPOSIS / WOAKES, PÓLIPOS

---

## **PÓLIPOS INTESTINALES**

Ver: COLITIS / COLON, PÓLIPOS / POLIPOSIS

---

### **PÓLIPOS en el ÚTERO**

**Definición:** Tumor habitualmente benigno que se desarrolla a expensas de la mucosa del útero.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de guarradas sexuales.

**Sentido biológico:** Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar.

**Conflicto:** Conflicto de guarradas vividas a nivel sexuales.

---

### **POLIPOS en las CUERDAS VOCALES**

Ver: CÁNCER de LARINGE / CUERDAS VOCALES / LARINGE

---

### **POLIPOS NAALES**

Ver: KILIAN, PÓLIPOS / NARIZ, PÓLIPOS

---

### **POLIPOSIS**

**Definición:** Formación de múltiples pólipos en el colon y recto. Tumores generalmente benignos que se desarrolla en las mucosas del colon.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de varias guarradas.

**Sentido biológico:** Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar o salir.

**Conflicto:** Conflicto de muchas guarradas a nivel del colon y recto (ver COLON y RECTO). Cada pólipo corresponde a una guarrada distinta que hay que descodificar.

**Ver:** COLITIS / COLON / RECTO

---

### **POLIRADICULONEURITIS AGUDA**

Ver: GUILLAIN BARRÉ (SÍNDROME)

---

### **POLITRICOSIS**

Ver: HIPERTRICOSIS / HIRSUTISMO

---

## POLIURIA

**Definición:** Micciones abundantes. Emisión de gran cantidad de orina.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio. Conflicto de huir.

**Sentido biológico:** Dos posibles sentidos: a) marcar bien el territorio (ver sentido biológico de MICCIÓN FRECUENTE) o b) Vaciar completamente la vejiga para poder huir mejor de un peligro o amenaza.

**Conflicto:** Necesidad de marcar el territorio. Puede acompañar a una depresión<sup>131</sup>. Conflicto de huida en simpaticotonía. Respuesta para huir mejor<sup>132</sup>. Posible conflicto de pérdida de líquidos (real o simbólica).

**Ver:** MICCIÓN FRECUENTE

---

## PÓMULOS

Ver: MALAR, HUESO

---

## PREMOLARES

**Definición:** Par de dientes situados después de los caninos y antes de los molares. En total existen 8 en toda la boca.

**Técnico:** 1ª, 3ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflictos relacionados con las etapas de la vida.

**Sentido biológico:** Los premolares aparecen en la adolescencia y por lo tanto van ligados a su función (atrapar el pedazo y atacar mordiendo) en los conflictos que se presentan en esas etapas de cambio en la vida. Las transformaciones y los cuestionamientos.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con las transformaciones, en relación al paso de etapas (Niño a adolescente, a adulto, a padre o madre...). Conflicto de *no poder morder para despedazar*<sup>133</sup>.

**Los primeros premolares:** Representan el concepto de dar el paso adelante para avanzar.

**Los segundos premolares:** Representan el concepto de dejar el pasado atrás<sup>134</sup>.

**Premolares superiores:** En relación a las intolerancias alimentarias y a la presión sanguínea (hipertensión o hipotensión)<sup>135</sup>.

**Premolares inferiores:** En relación a los hombros y a la nariz (nariz tapada y anosmia)<sup>135</sup>.

**Ver:** DIENTES / MUELAS

---

## PREPUCIO

Ver: PENE / BALANITIS

---

## PRESBICIA

**Definición:** Defecto ocular que presenta hipermetropía (dificultad de enfocar de cerca) y que suele aparecer a partir de los 40 años. Popularmente se conoce como vista cansada.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo lejano (espacio o tiempo). También es fase de reparación de un conflicto de miedo por la nuca.

**Sentido biológico:** Es una forma de dejar de ver eso que tenemos delante. No querer adaptarse a las situaciones de aquí i ahora<sup>136</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a lo lejano, el peligro está en lo lejos (a nivel de espacio o de tiempo, miedo al futuro). Fase de reparación de un conflicto de miedo por la nuca. Miedo a la vejez, la muerte... cosas que no entraban en nuestros planes hasta ahora, pero empezamos a ver que llegará<sup>137</sup>.

*Conflicto de vivir de las ilusiones en el futuro<sup>138</sup>.*

Conflicto de rechazo a lo que tengo ante los ojos<sup>137</sup>.

Conflicto del momento de la marcha. El niño pierde los juegos por un exceso de responsabilidad<sup>139</sup>.

Conflicto de no haber previsto algo que se veía venir de lejos y me causó un agravio (por ejemplo, la pérdida del trabajo)<sup>140</sup>.

**Ojo izquierdo:** Es el ojo de la defensa y del peligro. Mira a lo lejos (para disparar). El ojo que dirige el movimiento, identifica a los enemigos.

**Ojo derecho:** Ojo del reconocimiento y de la afectividad. Ojo que memoriza, compara las caras. Relacionado con los hijos, la familia, los amigos y nuestra identidad<sup>(141, 142)</sup>.

**Ver:** HIPERMETROPÍA / OJOS

---

## PRESBIOPIA

Ver: PRESBICIA

---

## PRESIÓN SANGUÍNEA

Ver: HIPERTENSIÓN / HIPOTENSIÓN

---

## PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

**Definición:** Todo tipo de enfermedad que afecte al sistema cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en relación al hogar y la familia.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de CORAZÓN.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con la casa, el hogar, la familia y la distribución de la energía, la propia familia (entradas y salidas) y la vida (oxígeno).

**Ver:** CORAZÓN

## PROBLEMAS con la VOZ

**Definición:** Cualquier problema que afecte a la emisión de la voz. Afonía, pólipos, llagas, mutismo...

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo en el territorio y expresión.

**Sentido biológico:** Ver sentidos biológicos de CUERDAS VOCALES y de LARINGE.

**Conflicto:** Conflictos de miedo (pánico o susto) en el territorio y conflictos de expresión.

**Ver:** AFONÍA / CUERDAS VOCALES / LARINGE

---

## PROBLEMAS OCULARES

**Definición:** Cualquier problema que afecte a la visión.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de OJOS.

**Conflicto:** Conflicto de peligro (veo algo peligroso) y conflicto de miedo por la espalda (debo ver algo que no logro ver y es un peligro para mí).

**Ver:** CATARATAS / CONMOCIÓN de la RETINA / DESPRENDIMIENTO de la RETINA / GLAUCOMA / HIPERMETROPÍA / MÁCULA / MIOPIA / PRESBICIA / RETINA / RETINOPATÍA / RETINOPATÍA MACULAR

---

## PROBLEMAS RESPIRATORIOS

**Definición:** Problemas que afectan a la respiración.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio, vida y tristeza.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de las BRONQUIOS y LARINGE.

**Conflicto:** Conflictos de territorio (bronquios y laringe). Conflictos relacionados con algo vital, con la vida y sus intercambios (O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub>, el oxígeno es vida). Y también relacionados con la tristeza, el abatimiento. En medicina china los pulmones están relacionados con la tristeza.

**Ver:** ASMA / BRONQUIOS / ENFISEMA PULMONAR / LARINGE / NEUMONÍA / PULMONES

---

## PROCTITIS

Ver: RECTO

---

## PROLACTINA

**Definición:** Hormona segregada por la adenohipófisis. Su función es estimular la producción de leche materna y la síntesis de progesterona.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (Hipófisis). Alimentar.

**Sentido biológico:** La prolactina estimula la producción de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo (glándula endocrina que se desarrolla dentro del ovario tras la ovulación). Ver sentido biológico de HIPÓFISIS.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo (hipófisis), incapacidad de alimentar a los míos. Muy probablemente el conflicto lleve una carga transgeneracional<sup>28</sup>. Es la *hormona del dominado*<sup>143</sup>.

**Ver:** ACROMEGALIA / HIPÓFISIS / PROLACTINOMA

---

## PROLACTINOMA

**Definición:** Tipo de tumor hipofisiario. En la mujer provoca amenorrea, galactorrea y cefaleas. En el hombre bajada de la libido e impotencia.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. Conflicto de jirafa.

**Sentido biológico:** Producir más prolactina. En la mujer tiene el sentido de producir más leche para alimentar al bebé. En el hombre tiene el sentido de bajar las funciones masculinas para aumentar las femeninas.

**Conflicto:** Conflicto de jirafa. *No estar a la altura en la producción de leche para alimentar a un hijo*<sup>144</sup>.

Conflicto de bebé al que no se pudo alimentar (por aborto o muerte)<sup>145</sup>.

**Ver:** ACROMEGALIA / HIPÓFISIS / PROLACTINA

---

## PROLAPSO ANAL o RECTAL

**Definición:** Protrusión del recto a través del ano. El recto sale a través del ano y se pueden ver sus mucosas.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> o 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de eliminar pedazo (guarrada).

**Sentido biológico:** La protrusión se produce debido a una gran necesidad de eliminar el contenido del colon y recto.

**Conflicto:** Conflicto de eliminar pedazo, guarrada. Añadir el concepto de que la guarrada en cuestión necesita ver la luz (necesita que salga, que se sepa).

Conflicto de territorio. Imposibilidad de encontrar mi lugar con cólera. Sensación de ser “expulsado” del territorio. No puedo expresar mi identidad (frecuente en niños que viven un divorcio<sup>146</sup>).

**Ver:** ANO / RECTO

---

## PRONADOR REDONDO

Ver: EPITROCLITIS

---

## PROSOPAGNOSIA

Ver: AGNOSIA

---

## PROSOPLAGIA

Ver: NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

---

## PRÓSTATA

**Definición:** Órgano glandular propio del sexo masculino ubicada frente al recto y rodea la uretra. Produce el líquido seminal.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pérdida en la familia, protección de la descendencia o sexualidad fuera de norma. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay hiperplasia de la próstata conocida como cáncer de próstata. Puede producir problemas urinarios por compresión de la uretra. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor se descompone por bacterias. La orina es turbia y olorosa y puede presentar sangrado. Se forma un edema que a la vez también puede obstruir la uretra. Al final de la fase de reparación los marcadores vuelven a su normalidad. En caso de que no se pueda degradar el tumor se encapsula y permanece sin causar más problemas. La próstata proyecta sobre la vértebra lumbar L3.

**Sentido biológico:** La próstata produce parte del líquido seminal encargado de proteger y nutrir el espermatozoide. También tiene la función de poner en marcha y dirigir la máquina reproductora en los hombres que se encuentran fuera de la edad estipulada como reproductiva. Es el sentido de mantener la especie: si los jóvenes del poblado mueren en la guerra o cazando, los mayores puedan continuar reproduciéndose. Según el dr. Hamer<sup>147</sup>, el sentido biológico de la próstata es *aumentar la secreción prostática y compensar la disminución de producción espermática*.

**Conflicto:** Conflicto semigenital desagradable. No tiene un enfoque puramente genital. Se trata de un conflicto donde una hembra se encuentra involucrada (rivalidad con una mujer), o un conflicto de procreación<sup>147</sup>. Conflicto de necesitar ser más competente con mi mujer, probablemente porque ella es más joven.

Conflicto de castración: De forma similar, la mujer castra al hombre chantajeándolo e imponiendo sus normas (por ejemplo: “*Si no haces eso, hoy no hay cama*”). El hombre necesita ser hiper-competente.

También es un conflicto de sentir que se vive una sexualidad “fuera de la norma”, como una pareja formada por un señor de 60 años y una chica de 25 años. Conflicto del viejo Verde. Conflicto de divorcios en los que la sexualidad paterna es ensuciada por la mujer como venganza<sup>148</sup>.

Conflicto de pérdida importante en la familia. Conflicto de protección de los nietos (miedo a perderlos, como si un depredador se los pudiera comer), o necesidad de fabricar nietos.

Conflicto derivado de situaciones dramáticas de los hijos, pareja, nietos o equivalente: Un accidente, una enfermedad, la muerte. Todo ello nos disgusta<sup>(149, 150)</sup>.

**Ver:** CÁNCER de PRÓSTATA

---

## PROSTATITIS

**Definición:** Inflamación de la próstata.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de próstata.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de PRÓSTATA y añadirle el contexto de ira y rabia ligado a la inflamación.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflictos de próstata junto a sentimientos de ira, rabia o gran frustración.

**Ver:** PRÓSTATA

---

## PROTOPSIS

Ver: EXOFTALMÍA

---

## PROTRUSIO BULBI

Ver: EXOFTALMÍA

---

## PROTRUSIÓN DISCAL

Ver: HERNIA DISCAL

---

## PRURITO

**Definición:** Picor, hormigueo o irritación de la piel, que conlleva deseo de rascarse.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del placer. Conflicto de no contactar con las emociones.

**Sentido biológico:** Es una señal de alarma como el dolor, pero en un contexto de ardor y quemazón. Aparece por la estimulación de las terminaciones nerviosas epidérmicas y, por lo tanto, está asociado al contacto o separación.

**Conflicto:** Conflicto de separación del placer (ligado al tacto, a ser tocado, acariciado...). Falta de contacto con las emociones relacionadas con esa parte del cuerpo<sup>151</sup>.

CRISIS ÉPICA de un conflicto de separación<sup>152</sup>.

Problema de bilirrubina en la sangre (conflicto de estar separado con rencor e injusticia)<sup>151</sup>.

Conflicto de contacto que me roe o me carcome<sup>153</sup>.

Ardor por temas de sexualidad y agresividad.

**Ver:** COMEZÓN ANAL / COMEZÓN VAGINAL

---

## PSEUDOCIESIS

Ver: FALSO EMBARAZO

---

## PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

**Definición:** Trastorno del estado de ánimo que alterna episodios de manía o euforia y depresión. El sujeto pasa de la alegría a la tristeza rápidamente.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Constelación de conflictos de territorio (fase depresiva) y de identidad (fase maníaca). Conflicto de padre ausente y madre demasiado presente. Para salir de la psicosis maníaco-depresiva basta con descodificar uno de los dos conflictos activos de territorio, aunque entonces entraremos en psicosis descompensada. Para sanar totalmente lo mejor es descodificar los dos conflictos simultáneamente. En caso de aparecer un tercer conflicto en el hemisferio izquierdo el individuo se vuelve más maníaco, y si aparece en el hemisferio derecho, se incrementa la fase depresiva y aparecen las tendencias suicidas. Resolviendo (descodificando) uno de los dos se resuelve la tendencia<sup>154</sup>.

**Sentido biológico:** Siempre hay una historia familiar (transgeneracional) mal transmitida que produce fuertes destrozos en el inconsciente del receptor. Eso provoca que la persona viva situaciones de gran impacto emocional y tenga la necesidad de “desconectar” ciertas funciones.

**Conflicto:** Constelación de dos conflictos de territorio activos (uno en cada hemisferio) junto a una neutralización hormonal<sup>155</sup>.

**Fase Depresiva** (hemisferio derecho): Conflicto activo de territorio en masculino. La pérdida de espacio o la imposibilidad de reproducirme, esto representa la muerte.

**Fase maníaca** (hemisferio izquierdo): Conflicto activo de territorio en femenino, relacionado con la identidad (delirios de grandeza)<sup>156</sup>.

**Niños psicóticos:** Padre que no pinta nada y madre que pinta demasiado<sup>157</sup>.

Mirar árbol genealógico.

Enric Corbera cuenta que los niños psicóticos arrastran todo tipo de traumas ancestrales y que su principal misión es la de reparar de forma incansable el pasado genealógico de sus familias. Los psicóticos expresan o cuentan cosas que a priori nadie comprende. Pero si se les escucha seriamente, nos damos cuenta que no entendemos que, en realidad, exploran el pasado familiar que les ha convertido en lo que son<sup>158</sup>.

Los padres de niños psicóticos suelen ser hombres fieles, pero que nunca tienen nada que decir respecto a su hijo, las únicas que deciden son ellas, las madres<sup>28</sup>.

**Ver:** DEPRESIÓN / MANÍA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

## PSOAS

**Definición:** Músculo flexor del muslo. Se inserta en la columna vertebral por lo tanto también regula la torsión del tronco.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y oposición.

**Sentido biológico:** Función muy importante en la fuerza y flexión de las piernas.

**Conflicto:** Conflicto de sentirse obligado a avanzar hacia un contacto no deseado o huir de él<sup>159</sup>.

**Psoas mayor:** Contacto no deseado. *Alguien quiere ensuciarme o destruirme*<sup>160</sup>. Conflicto de herencias. Impotencia por sentirse *atacado al mismo tiempo desde varios frentes*<sup>161</sup>.

**Psoas menor:** *Fuerte conflicto de desvalorización sexual con la pareja, con vivencia de suciedad y engaño*<sup>161</sup>.

**Ver:** MUSLOS

---

## PSORIASIS

**Definición:** Dermatitis que provoca irritación y enrojecimiento de la piel, con escamas de color blanco y plateado.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Constelación. Conflicto de contacto obligado. Conflicto de separación. Conflicto de protección. La psoriasis aparece cuando uno de los dos conflictos está en una fase y el otro en otra. En fase de **Simpaticotonía** se forma descamación mientras que en fase de **Vagotonía**: se enrojece la piel. Las dos fases se superponen en la misma zona y da psoriasis.

**Sentido biológico:** Protección de una doble separación. La piel se vuelve una coraza protectora, por lo tanto hay un miedo a ser heridos. Debemos sentir el contacto para estructurarnos bien en la vida, y no lo sentimos (separación). En el reino animal, la pérdida de contacto suele acarrear consecuencias mortales (cuando un cachorro se separa de la manada, probablemente muera), es un conflicto biológicamente muy importante.

**Conflicto:** Conflicto de separación. Separación de uno mismo (integridad). Conflicto de contacto obligado además<sup>162</sup>.

Conflicto de separación de sí mismo (de mi propia identidad) junto a un conflicto de contacto obligado. "No puedo ser yo, y además debo permanecer con..."<sup>163</sup>.

Para que se produzca la psoriasis son necesarios como mínimo dos conflictos, uno activo y otro en fase de curación (dos sucesos distintos). En estos casos aparecen las placas de psoriasis. Conflicto con el padre (en contacto con el sol la psoriasis mejora). Es la protección del padre que no he tenido y me hubiese gustado tener alguna vez<sup>162</sup>.

También puede interpretarse como la sensación de sentir que hay dos personas en nuestro entorno afectivo que tienen una doble separación<sup>28</sup>.

Doble conflicto: Conflicto de protección ("*siento que me agreden*") junto con un conflicto de separación ("*estoy separado de...*"). "Para que no me agredan más, voy a separarme de alguien".

El grito del alma de la gente con psoriasis es: "*¡Papá necesito que me abrases!*".

---

### **PTIRIASIS**

Ver: LADILLAS

---

### **PTOSIS**

Ver: BLEFAROPTOSIS

---

### **PUBALGIAS**

**Definición:** Dolor en el pubis. Parte anterior e inferior del hueso coxal.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética y sexual.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de PUBIS.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización sexual (mi mujer me engaña con otro)<sup>164</sup>. Conflicto de desvalorización estética en cuando nos desnudamos (comparación)<sup>52</sup>.

Conflicto de superar el límite de estrés que conlleva impotencia (músculos) además de la desvalorización. Querer hacer siempre más y mejor<sup>165</sup>.

**Ver:** PUBIS

---

### **PUBERTAD PRECOZ**

**Definición:** Inicio de la pubertad anterior a los 12-13 años.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de peligro. Miedo a morir. Transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Necesidad de crecer rápidamente debido a una memoria de peligro con la infancia.

**Conflicto:** Conflicto de peligro: Es necesario crecer lo antes posible, porque es peligroso ser niño. Buscar en el transgeneracional conflictos duros en la infancia de alguien.

---

### **PUBIS**

**Definición:** Parte del hueso coxal, situado en su parte frontal inferior.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual.

**Sentido biológico:** Su función principal es dar protección a la vejiga. También sirve de anclaje para la base del pene, la bolsa escrotal y el ano en los hombres y en las mujeres, a parte del ano, la uretra y el introito vaginal.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización sexual. “No soy competente a nivel sexual”. “Soy una mala pareja sexual”.

Conflicto de partos difíciles<sup>52</sup>.

**Ver:** PUBALGIAS

---

## PULGAR

Ver: DEDOS DE LA MANO

---

## PULGAS

**Definición:** Pequeños insectos parásitos externos, que viven de la sangre.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto sucio.

**Sentido biológico:** Todos los parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un organismo.

**Conflicto:** Conflicto de suciedad en el contacto. “Me chupan la sangre”.

---

## PULMONES

**Definición:** Órganos respiratorios cuya función es aportar oxígeno a la sangre (energía). Ocupan la mayor parte de la cavidad torácica, bajo las costillas.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflictos de pedazo de aire, miedo a morir. Conflicto de amenaza en el territorio (bronquios). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1<sup>a</sup> etapa se produce tumoración (adenocarcinoma). En fase de conflicto activo de 4<sup>a</sup> etapa se produce ulceración del epitelio escamoso. **Vagotonía:** En fase de reparación de conflicto de 1<sup>a</sup> etapa aparece tuberculosis pulmonar y el tumor es degradado por las bacterias. En el lugar de los adenocarcinomas aparecen cavernas (enfisema pulmonar). En 4<sup>a</sup> etapa se regenera el área ulcerada y aparecen edemas que pueden provocar tos. Puede aparecer bronquitis o neumonía si el conflicto ha sido muy grave y de larga duración (más de 8 o 10 meses). La crisis epileptoide de la neumonía en estos casos puede ser fatal y dar lugar a un carcinoma bronquial. En la **crisis epileptoide** de 4<sup>a</sup> etapa pueden darse pérdidas de conocimiento.

**Sentido biológico:** La principal función de los pulmones es la respiración. Aabsorber “vida” (aire, oxígeno). La respiración nos pone a todos en contacto en el mismo elemento. Todos respiramos el mismo aire, cosa que nos mantiene conectados a pesar de los deseos que podamos albergar de encerrarnos en nosotros mismos. Por eso los pulmones representan *la capacidad de comprender e inspirar la vida*, y a la vez simbolizan *el contacto, la relación y la*

*comunicación con el entorno.* En la medicina tradicional china responden a los sentimientos de tristeza.

**Conflicto:** Conflicto general de *miedo a la muerte*. Conflicto de *miedo arcaico a ahogarse* (simbólico cuando desaparece mi razón de vivir). También conflicto de territorio personal (miedo a perderse en el territorio propio)<sup>166</sup>.

Ver conflictos de CÁNCER de PULMÓN.

**Tisis:** Tristeza.

**Embolia Pulmonar:** *Crisis epileptoide de un conflicto de venas coronarias o de cuello uterino.*

**Una mancha:** *Miedo a que otro muera.*

**Varias manchas sueltas:** *Miedo por uno mismo.*

**Varias manchas en la parte alta (y más pequeñas al descender):** *Miedo a sufrir al morir.*

**Micro nódulos en pulmón izquierdo:** *"Necesito territorio para mis hijos. Ejemplo: Mujer casada tres veces cuyo tercer marido no acepta a los hijos de los anteriores matrimonios".*

**Alvéolos:** *Miedo a morir por asfixia (ahogado).*

**Bronquios:** *Peleas en el territorio. Invasión del territorio*<sup>(167, 168)</sup>.

**Ver:** ALVEOLOS / BRONQUIOS / CÁNCER de PULMÓN

---

## PULMONÍA

Ver: NEUMONÍA / PULMONES

---

## PUNTA DE LOS PIES Caminar

**Definición:** Caminar de puntillas sin que la planta y el talón toquen el suelo.

**Técnico:** Conflicto de madre.

**Sentido biológico:** Evitar que los pies contacten con la "madre tierra".

**Conflicto:** Grave conflicto con la madre. *"No quiero ver a mi madre". "No quiero tocar a mi madre"*<sup>52</sup>.

**Ver:** PIES

---

## PUPA LABIAL

Ver: HERPES LABIAL

---

## PUPILA

**Definición:** Apertura del iris por donde entran los rayos de luz.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Miedo visual.

**Sentido biológico:** La función de la pupila es regular la cantidad de luz (pedazo visual) que dejamos entrar. Cuando se relaja se abre y cuando hay que bajar la luz se contrae (acción, esfuerzo).

**Conflicto:** Conflicto de peligro a un nivel visual. Miedo por algo que vemos y no soportamos de ninguna manera<sup>169</sup>.

**Ver:** IRIS / MIDRIASIS / OJOS

---



# (Q)

## QUEILITIS ANGULAR

Ver: PERLECHE

---

## QUEMADURA POR EL SOL

Ver: ERITEMA SOLAR

---

## QUEMADURAS

**Definición:** Lesión de la piel por altas temperaturas (llamas, líquidos, gases o sólidos ardiendo...) también quemaduras químicas o eléctricas.

**Técnico:** Depende del grado. Conflicto de ira y rabia escondida.

**Sentido biológico:** El fuego tiene el sentido de destruir y purificar.

**Conflicto:** Frecuentemente relacionadas con la ira que hierve en mi interior o hacía una persona o un suceso<sup>1</sup>.

Ver la zona de la piel afectada y si se trata de la epidermis, la dermis o llega hasta la hipodermis.

---

## QUERATITIS (córnea)

**Definición:** Inflamación de la córnea. Puede producir dolor ocular, enrojecimiento del ojo, lagrimeo y fotofobia.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de córnea.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de CÓRNEA y CONJUNTIVA y añadirle la tonalidad de ira y rabia propia de las inflamaciones.

**Conflicto:** Fase de curación de un conflicto de córnea.

Conflicto de separación visual junto a uno de contacto visual impuesto. Por ejemplo: "No puedo ver a mi novia y estoy obligado a ver cada día a mi sargento"<sup>2</sup>.

Conflicto relacionado con esconder o mostrar algo (funciones de la córnea) en un sentido muy amplio<sup>3</sup>.

**Ver:** CÓRNEA

---

## QUERATO CONJUNTIVITIS HEPÁTICA

Ver: CORNEA Y CONJUNTIVA

---

### QUERATOCONO

**Definición:** Condición en que la córnea se deforma y adopta una forma cónica que se proyecta hacia el exterior.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ocultar mi interior.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de Córnea y Conjuntiva. Ver y ser vistos es lo mismo para el inconsciente (el otro no existe), por lo tanto, el sentido lo hallaremos en el intento de estrechar el canal de visión para no ser vistos, sin dejar de ver.

**Conflicto:** Conflicto en relación a mi interior que deseo ocultar<sup>4</sup>. *"No quiero que los otros vean lo que hay en mi interior"*<sup>2</sup>.

Deseo de poder ver atravesando las paredes (cosa que impide que los demás me vean observar)<sup>5</sup>.

**Ver:** OJOS

---

### QUERATOSIS / HIPERQUERATOSIS

**Definición:** Trastorno caracterizado por una anomalía en la queratina de la piel. Pueden aparecer callosidades, inflamación o eccema (piel extremadamente seca).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto obligado o separación.

**Sentido biológico:** Realiza la función de coraza protectora para un contacto no deseado en esa zona de la piel.

**Conflicto: Queratosis:** Conflicto de separación o contacto obligado. Conflicto de *separación en relación a un cuerpo nacido y muerto*<sup>6</sup>.

**Hiperqueratosis:** Conflicto de protección, coraza por un contacto peligroso. Buscar en la genealogía<sup>7</sup>.

**Ver:** PSORIASIS

---

### QUILOTÓRAX

**Definición:** Presencia de quilo (grasa) en el espacio entre las pleuras.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de DERRAME PLEURAL.

**Conflicto:** Ver conflicto de Derrame Pleural y añadirle el concepto de grasa (protección, cojín).  
Crear un cojín para frenar los ataques a mi tórax o pulmones. Genérico o concreto.

**Ver:** DERRAME PLEURAL / HIDROTÓRAX / NEUMOTÓRAX

---

## QUIMIOTERAPIA

**Definición:** Proceso simpaticotónico. Se la relaciona con la madre por su origen Químico (viene de la tierra).

**Técnico:** Conflicto de madre.

**Conflicto:** Cuando aparece un problema con la quimioterapia debemos buscar un conflicto de rechazo a la madre para suavizar sus efectos.

**Ver:** CÁNCER

---

## QUISTE

Ver: QUISTES

---

## QUISTE en el OVARIO

**Definición:** Quiste lleno de líquido o de otro tejido que se forma en el ovario. Suelen ser benignos e inofensivos y desaparecen solos, aunque a veces pueden causar problemas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de ovario.  
Conflicto de seducción.

**Sentido biológico:** El sentido biológico es provocar un efecto rejuvenecedor, aumentar los estrógenos y atraer al macho<sup>8</sup>.

**Conflicto:** Fase de curación de un conflicto de ovario. Conflicto de seducción.  
Conflicto de desvalorización (no aceptación) de una misma<sup>9</sup>.

Conflicto respecto al hecho de tener que criar sola a los hijos porque el padre no les quiere<sup>10</sup>.

**Quiste líquido:** Memoria de sangrado antes del tercer mes de embarazo<sup>11</sup>.

**Ver:** CÁNCER de OVARIOS / OVARIO

---

## QUISTE en la MAMA

Ver: CÁNCER de MAMA / MAMAS

---

## QUISTE PILONIDAL

Ver: QUISTE SACRO

---

## QUISTE SACRO

**Definición:** Quiste en la base de la columna o área del coxis. Normalmente son inofensivos, el problema que suele comportar es una infección y la formación de un absceso con pus.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de incesto.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de SACRO.

**Conflicto:** Conflicto de incesto

---

## QUISTES

**Definición:** Tumor formado por una bolsa de membranas propias que contiene una sustancia semisólida o líquida que necesita ser aislada del organismo.

**Técnico:** **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de ataque y protección con rencor. Resultado de un conflicto en fase de reparación.

**Sentido biológico:** Un quiste es el encierro de un crecimiento celular que se produce en fase de conflicto activo o de un aporte extra de sustancia que no pueden ser ni eliminados ni degradados por los medios habituales.

**Conflicto:** Conflicto de ataque a la integridad y protección con rencor. Es la solidificación de un impacto emocional que tuvo lugar en relación al órgano o parte donde aparece. Conflicto que no se ha resuelto ni ha continuado. Conflicto “enquistado” Resentimiento, rencor contra la pareja afectiva.

---

## QUISTES EN LA MUÑECA

**Definición:** También llamado ganglión, aparece en las articulaciones y tendones de la muñeca.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de desvalorización con el trabajo y negación de la realidad.

**Sentido biológico:** Fase de reparación de un conflicto de muñeca en el que hubo crecimiento celular, y que no ha podido ser eliminado. Ver sentido biológico de MUÑECA.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización con el trabajo en fase de reparación y conflicto de negación de la realidad.

Conflicto de querer retener algo (palabras, mensajes, formas, gestos...) <sup>12</sup>.

**Ver:** MUÑECA / QUISTES

---

# (R)

## RABIA

**Definición:** Virus que se encuentra en la saliva y secreciones, y suele transmitirse por mordedura de algún animal infectado.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de gran rabia reprimida.

**Sentido biológico:** Los virus vienen a reparar una información. Se produce una lucha interna por la rabia acumulada. Rabia que puede matarme pero que lleva el mensaje de una vez, que me salvó la vida a mí o a mis ancestros.

**Conflicto:** Gran rabia reprimida tras un incidente molesto y paralizante<sup>1</sup>.

---

## RADICULO-GANGLIONAR, SÍNDROME

Ver: HERPES ZOSTER

---

## RADIO

**Definición:** Hueso del antebrazo paralelo al cúbito.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y seguridad en nuestro "radio" de acción.

**Sentido biológico:** El antebrazo tiene dos huesos para facilitar el movimiento en su parte distal. Esto nos permite un movimiento más amplio de la muñeca y una mejor y más precisa acción en la mano.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización. Desvío del perímetro de seguridad alrededor de uno mismo. Relacionado con nuestro radio de acción: Todo lo que está al alcance de la mano: Casa, profesión, familia, estudios...

"Doy lo que no quiero dar". "No dar demasiado"<sup>2</sup>.

Conflicto de gran desvalorización por actos sagrados, espirituales y superiores<sup>3</sup>.

Para los diestros (al revés para los zurdos):

**Derecha:** En relación a gente cercana (familia). Deseo. Afectivo.

**Izquierda:** En relación a los demás. Acción. Protección<sup>4</sup>.

**Ver:** FRACTURA en RAMA VERDE

---

## RÁGADES

Ver: GRIETAS en la PIEL / LABIO

---

## **RÁGADES ANALES**

Ver: GRIETAS en la PIEL

---

## **RAMPA**

Ver: CALAMBRES

---

## **RAQUITISMO**

**Definición:** Enfermedad producida por una deficiencia de vitamina D. Presenta deformidades en el esqueleto por desmineralización. Es muy común que aparezca en la infancia.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y reconocimiento.

**Sentido biológico:** En este clan, en esta familia, es muy difícil moverse y estructurarse. No se completan las estructuras óseas de forma correcta (estructura) y las articulaciones presentan un tamaño exagerado para realizar mejor su trabajo, que se presenta como una lucha. Recordar que para la naturaleza, más tamaño equivale a más posibilidades de victoria en una lucha.

**Conflicto:** Conflicto de falta de afecto importante. Niño que no ha sido reconocido. Conflicto de base en los fundamentos de la familia<sup>(5, 6)</sup>.

Desvalorización de la madre por no poder cumplir su función<sup>7</sup>.

Obligado a crecer asumiendo un rol sin el apoyo del padre que no quiso aceptarme en su territorio<sup>8</sup>.

---

## **RAYNAUD, SÍNDROME DE**

Ver: SÍNDROME DE RAYNAUD

---

## **RAYOS X**

**Definición:** Simbólicamente tiene que ver con el padre.

**Técnico:** Conflicto de padre.

**Conflicto:** Cuando aparece un problema relacionado con los rayos x debemos buscar un conflicto que involucre al padre o al concepto de padre (real o simbólico)<sup>9</sup>.

---

## RECHAZO de un ÓRGANO

**Definición:** El sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido trasplantado.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria (sistema inmunitario). Conflicto de miedo a la ayuda. Conflicto del caballo de Troya.

**Sentido biológico:** El nuevo tejido es interpretado como agente hostil, como una amenaza que viene del exterior.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a ser ayudado. Conflicto del caballo de Troya.

---

## RECTO

**Definición:** Último trozo de intestino grueso (15 cm.) que va desde el colon sigmoideo hasta el esfínter del ano.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de expulsar pedazo. Conflicto de identidad y territorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa, aparece el adenocarcinoma bajo la mucosa del epitelio que recubre el recto. En 4ª etapa hay ulceración dolorosa de la mucosa rectal con espasmos y dolores. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa, el tumor es degradado por necrosis, produciendo abscesos submucosos que se confunden con hemorroides internas. En 4ª etapa casi no hay dolor, pero si una tumefacción de la mucosa y sangrado de la úlcera que se repara. La sangre expulsada es clara y puede confundirse con sangrado hemorroidal. En 4ª etapa (mucosa) se vive en femenino (mujeres diestras o zurdas en constelación esquizofrénica o menopáusicas y hombres zurdos o diestro en constelación esquizofrénica)<sup>10</sup>.

**Sentido biológico:** Por un lado tenemos el sentido de soltar. El pedazo (guarrada en este caso) ha pasado ya todas las fases del sistema digestivo y solo queda eliminarlo. Es tomar la última conciencia, por eso se fabrica más recto para que pueda realizarse el acto de "soltar". Por otro lado la mucosa (4ª etapa) tiene el sentido territorial femenino de identidad (contacto, dónde me siento). Si afecta a la submucosa volveríamos al concepto de guarrada.

**Conflicto:** 1ª Etapa (crecimiento celular en parte superior): Conflicto de no poder expulsar el pedazo. No querer soltar una guarrada. No querer perdonar algo que guardamos. "Lo que me han hecho es demasiado, algo asqueroso, guarrería, contrariedades impotentes". Impurezas que yo quiero eliminar. Eliminar algo putrefacto.

4ª Etapa (úlcera carcinomatosa), vivido en femenino, es un conflicto de pérdida o marcaje de territorio, conflictos de identidad. Mirar la relación con la madre. "He perdido mi lugar en el territorio". "Estoy en el punto de mira". "No nos sentimos reconocidos". "Tengo la impresión de no estar en mi casa". "No puedo manifestar quien soy"<sup>11</sup>. No sé qué decisión tomar<sup>12</sup>.

**Fibrosis:** Miedo a la muerte de la madre (real o simbólica)<sup>13</sup>.

**Fibroma en el recto:** Necesidad de retener a la madre<sup>13</sup>.

**Ver:** ANO / COLON / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA

---

## RECTO FEMORAL

**Definición:** Músculo del muslo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia.

**Sentido biológico:** Extiende la rodilla y flexiona el muslo en la cadera.

**Conflicto:** Desvalorización e impotencia en relación a una relación sexual sucia e inmoral<sup>14</sup>. También en relación a una confrontación personal.

**Ver:** MUSLOS

---

## RED BILIAR

Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO / BILIRRUBINA / CÁLCULOS BILIARES / CÁNCER de VESÍCULA BILIAR / CÓLICO BILIAR / VESÍCULA BILIAR

---

## REFLUJOS GÁSTRICOS

**Definición:** Entrada de jugos gástricos en el esófago por distensión del esfínter esofágico.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de carencia. Falta de pedazo emocional.

**Sentido biológico:** El esfínter del cardias no se cierra y todos los ácidos suben y me quemán. Dejo el paso abierto para dejar entrar más alimento (simbólicamente alimento emocional o sea, amor). Válido también para la Hernia de hiato.

**Conflicto:** Conflicto de de pedazo. Estoy en un sentimiento de falta, carencia de pedazo (bocado emocional) muy fuerte y dejo "La puerta abierta" para poder recibir más. Estoy en un callejón sin salida, y quiero salir<sup>15</sup>.

**Ver:** ACIDEZ de ESTÓMAGO / HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA

---

## REGIÓN INGUINAL

Ver: INGLE

---

## REGLA

Ver: MENSTRUACIÓN

---

## REGURGITACIÓN

Ver: VÓMITOS

---

## REGURGITACIÓN AÓRTICA

Ver: INSUFICIENCIA AÓRTICA

---

## REGURGITACIÓN del BEBÉ

**Definición:** Rechazo del contenido del estómago devolviéndolo por el esófago saliendo por la boca (vómito).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rechazo del pedazo. Conflicto vivido por los padres.

**Sentido biológico:** Es el rechazo de un alimento no apto, tóxico. En este caso es el alimento de mamá, el cariño de mamá que es tóxico.

**Conflicto:** Proyecto sentido de rechazo vivido por la madre (o el padre en menor medida). Rechazo al bebé o a la vida<sup>16</sup>. También una memoria de mamá que fue rechazada como bebé.

---

## REMORDIMIENTO

Ver: SUPRARRENALES

---

## RENCOR

**Definición:** Sensación de que la causa o culpa de algo recae sobre alguien distinto a nosotros, ligado a la impotencia de acción para enmendarlo o para vengarnos. El sentimiento nos atrapa y tenemos la sensación de que no podremos salir hasta que se haga algo.

**Técnico:** Conflicto de culpa y desvalorización.

**Sentido biológico:** El rencor esconde la necesidad de no mirar hacia nosotros para no tener que cargar con la culpa de algo. Si consigo vengarme, habré liberado esa tensión que hay en mí.

**Conflicto:** Ganas de venganza no realizadas. Odio a uno mismo que no se puede aceptar. En realidad el rencor esconde la necesidad de no mirar hacia nosotros para no tener que cargar con la culpa de algo.

---

## RENDU-OSLER, ENFERMEDAD de

**Definición:** Anomalía del tejido de la pared de los vasos sanguíneos que pierden su elasticidad y se debilitan. Los efectos son hemorragias diversas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el clan.

**Sentido biológico:** La función de esta enfermedad en la cual hay un entramado capilar en telaraña, es solucionar la gran desvalorización aumentando el contacto íntimo, afectivo, de los miembros y de la ayuda mutua dentro del clan<sup>17</sup>.

**Conflicto:** Conflicto olfatorio de desvalorización en el clan en el que no logro aportar nada o apporto poco: “me huele que no apporto...” debido a una separación con la madre (o aspecto femenino del clan) y una etiqueta injusta que llevamos y nos provoca enfrentamientos y disputas<sup>18</sup>.

---

## REPUGNANCIA

**Definición:** Sensación o sentimiento de rechazo hacia algo que hemos ingerido, ya sea físicamente (alimentos), o ideas o expresiones.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de rechazo del pedazo.

**Sentido biológico:** Me estoy comiendo un pedazo o me lo he comido, que debo eliminar rápidamente. Es el mensaje que nuestro organismo transmite cuando ha entrado algo en él que debe ser expulsado de inmediato. El mensaje es tan fuerte que se dispara si la percepción se realiza con cualquiera de los sentidos.

**Conflicto:** Conflicto de rechazo al pedazo.

**Ver:** VÓMITOS

---

## RESENTIMIENTO

Ver: RENCOR

---

## RESFRIADO

Ver: CATARRO

---

## RETENCIÓN DE LÍQUIDOS EN PIERNAS

Ver: EDEMA / RIÑÓN / SOBREPESO por LÍQUIDOS

---

## RETINA

**Definición:** Tejido sensible a la luz que forma la capa más interna del globo ocular. En ella se proyectan las imágenes como en una pantalla de cine y son transformadas en impulsos que van al cerebro.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay pérdida de la visión parcial. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto

aparece un edema entre la retina y la esclerótica. Se produce desprendimiento de retina. Si existe recaída de conflicto, el síndrome empeora.

**Sentido biológico:** La función de la retina es transformar la luz (que llega por los fotones) en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro. Tiene la función de ver, o de “escudriñar”. En caso de percibir un peligro y la impropia se pega en la retina, la primera reacción será la de evitar tal visión (en fase activa del conflicto).

**Conflicto:** Conflicto de miedo por la espalda (me atacan por detrás)<sup>19</sup>. Los problemas de retina son siempre *fijaciones en un instante de horror*<sup>20</sup>.

Conflicto de miedo a recibir la mirada del otro en un contexto de gran inseguridad. Miedo a los juicios<sup>21</sup>.

**Desprendimiento:** Conflicto intenso de estrés por algo espantoso a nivel visual (miedo por la nuca). La retina imprime, por lo tanto el resentir sería: “*No quiero imprimir lo que he visto*”. O también estrés por no lograr ver algo imprescindible y necesario: “*No logro ver a mi familia*”. En una noción de peligro<sup>(19, 22)</sup>.

**Pérdida de plasticidad de la retina:** *Molestia al ver lo que estoy viendo*<sup>23</sup>.

**Retinopatía diabética:** Conflicto de repugnancia y resistencia a nivel visual<sup>23</sup>. No quiero ver ni en pintura las cosas sucias (sin dulzura)<sup>24</sup>.

**Ver:** ASTIGMATISMO / CATARATAS / CONMOCIÓN DE LA RETINA / CUERPO VÍTREO / DESPRENDIMIENTO de RETINA / GLAUCOMA / HIPERMETROPÍA / MIOPIA / OCLUSIÓN de la ARTERIA CENTRAL de la RETINA / OJOS / PRESBICIA / RETINITIS / RETINOBLASTOMA / RETINOPATÍA MACULAR / RETINOPATÍA PIGMENTARIA

---

## RETINITIS

**Definición:** Inflamación de la retina.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de visión fea con manchas.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de RETINA y añadirle el concepto de rabia e ira asociado a la inflamación. Se trata de la fase de reparación en la que la retina pretende recuperar toda su funcionalidad, pero seguimos “indignados” por la visión, por lo que el conflicto no ha sido reparado del todo.

**Conflicto:** Visión de algo feo que nos mancha. Por ejemplo: *Ver a mi madre o a mi padre con otra persona*<sup>22</sup>.

Conflicto por *no poder ver la luz del día porque el niño o la madre estuvieron a punto de morir en el parto* (proyecto sentido)<sup>24</sup>.

**Ver:** RETINA / RETINITIS MACULAR

---

## RETINOBLASTOMA

**Definición:** Cáncer de retina. Suele afectar a niños muy pequeños (recién nacidos) y se caracteriza por la necrosis de las células fotorreceptoras.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo visual.

**Sentido biológico:** Evitar a toda costa la visión de un mundo que nos produce miedo. Ver sentido biológico de RETINA.

**Conflicto:** Conflicto entre mi deseo de ver un mundo perfecto y maravilloso y el miedo por lo que veo y lo que me sucede<sup>25</sup>.

**Ver:** RETINA

---

## RETINOPATÍA MACULAR

**Definición:** Cualquier enfermedad no inflamatoria que afecte a la retina y la mácula.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación visual. Conflicto de mancha por un muerto en la familia.

**Sentido biológico:** Evitar la visión de algo horroroso y que nos produce miedo (retina), que se encuentra sobretodo en los detalles (mácula).

**Conflicto:** Conflicto de separación visual: Conflicto con ver morir a alguien importante para nosotros del clan o familia, o dejar de verlo para siempre (se va de forma irreversible), y la mancha que esa muerte o partida puede dejar.

Para diestros (al revés para los zurdos):

**Ojo izquierdo:** "No me gusta la imagen que doy".

**Ojo derecha:** "No me gusta la imagen que doy hacia los otros".

**Ver:** MÁCULA / RETINA

---

## RETINOPATÍA PIGMENTARIA

**Definición:** Disminución del número de fotorreceptores de la retina que provoca estrechamiento del campo visual y pérdida de la visión nocturna o con poca luz.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha visual horrorosa o vergonzosa.

**Sentido biológico:** Evitar la visión de algo horroroso que se encuentra sobretodo en los detalles.

**Conflicto:** Conflicto de mancha visual con vergüenza<sup>25</sup>.

Conflicto de miedo a recibir la mirada del otro en un contexto de falta o tara. Miedo a los juicios<sup>26</sup>.

Conflicto de visión horrorosa, por ejemplo: descubrir a un amigo colgado (suicidio)<sup>27</sup>.

**Ver:** DISTROFIA de los CONOS / RETINA

---

## RETINOSQUISIS JUVENIL

Ver: RETINOSQUISIS LIGADA a X

---

## RETINOSQUISIS LIGADA a X

Ver: MÁCULA

---

## RETRASO DEL CRECIMIENTO

**Definición:** Retrasos en el proceso del crecimiento desde el útero hasta el final de la adolescencia. Pueden ser puntuales o generales, afectar a una parte, etapa o aspecto (como la altura o la aparición de vello) y no a otras. También puede considerarse un retraso general de la adolescencia (inicio más allá de los 13-4 años) debido a una afectación hapofisiaria.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Miedo a la muerte al crecer.

**Sentido biológico:** Crecer es peligroso, mejor mantenerse pequeño. Siendo pequeño me será más fácil pasar desapercibido, huir o escapar entre los barrotes<sup>28</sup>.

**Conflicto:** Conflicto inverso al de la jirafa: Crecer es peligroso, debo mantenerme pequeño para sobrevivir. Evidentemente procede del proyecto sentido o el transgeneracional<sup>29</sup>. Conflicto de memoria de *bebé bloqueado en el cuello del útero*<sup>30</sup>.

---

## REUMATISMO

Ver: ARTRITIS

---

## REUMATOLOGÍA (dolor)

**Definición:** Dolores que aparecen y persisten en procesos reumatológicos tanto duros (articulaciones) como blandos (tejidos).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de periostio (separación) sumado a un conflicto de víctimas.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de ARTRITIS y DOLOR

**Conflicto:** Conflicto del periostio: *“Conflicto de separación con resentimiento de brutalidad. Conflicto de contacto impuesto no deseado y doloroso”*.

Y a la vez, un conflicto de sentirnos víctimas en cuatro tipos: Por sentirnos comparados de forma horrorosa o malintencionada. Por no obtener resultados satisfactorios necesarios. Por sentirse impotente ante una situación que realizamos o que soportamos. Y por falta de respeto hacia nuestra persona, que equivale a una falta de amor.

Las personas con reumatismo tienen un sentimiento de víctima, una carencia afectiva y una amargura crónica<sup>15</sup>.

**Ver:** ARTICULACIONES / ARTRITIS / ARTROSIS / DOLOR / PERIOSTIO

---

## REUMATISMO (poliartritis)

Ver: POLIARTRITIS REUMATOIDE

---

## REUMATISMO CRÓNICO DEGENERATIVO

Ver: ARTROSIS

---

## RIGIDEZ MUSCULAR

Ver: RAMPA

---

## RINITIS

**Definición:** Inflamación del revestimiento mucoso de la nariz. Produce secreción acuosa, estornudos, picor, congestión...

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de la mucosa nasal (separación con gran peligro).

**Sentido biológico:** Reparar la ulceración de la mucosa, producida en la fase activa de un conflicto de separación con peligro, a nivel olfatorio.

**Conflicto:** Conflicto de separación con gran peligro en fase de reparación<sup>31</sup>.  
Conflicto de peligro acechando (algo huele mal)<sup>32</sup>.  
Conflicto de *anticipación negativa de los problemas*<sup>(31, 33)</sup>.

**Rinitis crónica:** Conflicto de separación junto a un conflicto de “algo que apesta” de base<sup>33</sup>.

**Rinitis vasomotora:** Separación, algo huele mal y además en relación al clan familiar (falta de afecto)<sup>34</sup>.

**Rinitis atrófica:** Separación, algo huele mal y además “nunca más sentiré este olor fétido”<sup>34</sup>.

**Rinitis hipertrófica:** Separación, algo huele mal y además noción de peligro por lo que huele mal que debo anticipar y neutralizar<sup>34</sup>.

**Rinitis del embarazo:** Conflicto por la nueva situación de la madre y los miedos que comporta. O fase de reparación de un conflicto de territorio que justamente el embarazo soluciona<sup>35</sup>.

**Ver:** ALERGIAS / MUCOSAS / NARIZ, SENOS PARANASALES

---

## RINOFARINGITIS En el bebé

**Definición:** Infección respiratoria con rinitis y faringitis en el bebé.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de olfato y conflicto de la boca (conflicto de pedazo).

**Sentido biológico:** Similar al sentido de rinitis, pero concretado en este caso en la separación entre la madre y el bebé.

**Conflicto:** Conflicto olfativo (algo huele mal, no logro atrapar un olor) sumado a un conflicto de atrapar pedazo (bocado, o palabras que no logramos expresar)<sup>35</sup>.  
Conflicto de separación del seno de su madre. No huelo el alimento de mamá y no puedo atrapar el pedazo<sup>36</sup>.

---

## RINOFIMA

**Definición:** Nariz grande y rojiza, y con forma de bulbo. Es un problema mucho más común en hombres que en mujeres.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha sexual.

**Sentido biológico:** Proteger la nariz de ciertos contactos no deseados (se fabrican excesivas glándulas sebáceas que con sus secreciones permitirán eludir ciertos contactos cercanos), ligado a la ira y rabia que se asocia a la inflamación.

**Conflicto:** Conflicto de mancha en relación a un conflicto sexual o también al alcoholismo<sup>37</sup>.

**Ver:** ALCOHOLISMO / GLÁNDULAS SEBÁCEAS / NARIZ / ROSÁCEA UNI o BILATERAL

---

## RINOSINUSITIS

Ver: SINUSITIS

---

## RINOTILEXIS

Ver: METERSE el DEDO en la NARIZ (crónico)

---

## RIÑÓN

**Definición:** Órganos (dos) situados en la parte dorsal del abdomen encargados de filtrar la sangre (mediante las nefronas) y producir y eliminar la orina.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización, líquidos y referentes. Conflicto de moralidad vital. Conflicto de territorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa, correspondiente a los túbulos colectores, aparece un adenocarcinoma plano absorbente situado entre los túbulos y los cálices. En 3ª etapa, correspondiente al parénquima, hay necrosis del mismo (hipertonía compensatoria). En 4ª etapa, correspondiente al cáliz renal, hay ulceración del epitelio pavimentoso con espasmos y dolores leves. Se pueden formar cálculos renales. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa, correspondiente a los túbulos colectores, se descompone el tumor adenomatoso por bacterias tuberculosas produciendo cavernas. En 3ª etapa, aparecen quistes renales líquidos que se endurecen y recuperación eventual de la secreción de orina. En 4ª etapa, correspondiente al cáliz renal, los cólicos renales (a veces formados durante la epicrisis) pasan a la pelvis renal para ser eliminados (cólico nefrítico). Debemos tener en cuenta que los riñones són los únicos órganos cuyos controles cerebrales no están cruzados derecha/izquierda tanto en el endodermo como en el mesodermo.

**Sentido biológico:** Las principales funciones del riñón son las de filtrar la sangre y eliminar los residuos por la orina, regular la homeostasis, regula el volumen de líquido extracelular y participa en la reabsorción de electrolitos<sup>38</sup>. Los dolores y afecciones de los riñones se presentan cuando hay problemas de convivencia, problemas de relación con nuestros semejantes. Ver sentido biológico de CÁNCER de RIÑÓN.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización. Conflicto de líquidos<sup>39</sup>.

Conflicto existencial o de moralidad vital. Conflicto de territorio.

Conflicto de miedo al fracaso, las críticas, la vergüenza...<sup>40</sup>.

**Túbulos colectores (1ª Etapa):** Conflicto del refugiado: Gente que lo han perdido todo y tienen que irse, por ejemplo: Los que han sufrido un bombardeo, o los que se separan y tienen que dejar a sus hijos.

Conflicto existencial: Conflictos de miedo por amenazas continuadas en la familia, conflictos relacionados con mi ser y mi existencia...

Conflictos de abandono y pérdida de referentes: Se produce acumulación de líquidos (los líquidos son nuestros referentes).

Conflicto de pérdida de líquidos: Reales o simbólicos (agua de las tuberías o dinero, referentes...)<sup>(15, 41, 42)</sup>.

**Parénquima renal. Necrosis (3ª Etapa):** Conflicto por agua o líquidos. Ejemplo: por haberse casi ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos en la casa).

Conflicto de desvalorización y problemas existenciales en relación con líquidos<sup>(15, 43)</sup>.

Conflicto de desmoronamiento existencial. Eso que se va al suelo y rompe nuestros fundamentos<sup>38</sup>.

Conflicto con el tener que elegir entre lo "bueno" y lo "malo". Siempre debemos tener en cuenta esas cosas que "gota a gota" van colmando el vaso de nuestras vidas. Eso que cada día nos cuestionamos sobre si están bien o mal<sup>36</sup>.

**Úlcera carcinomatosa (4ª Etapa):** No poder delimitar interiormente el territorio (parecido al conflicto de identidad)<sup>15</sup>.

**Insuficiencia Renal Crónica:** Es un conflicto de Conversión repetitiva mínima (Hechos que se repiten y van llenando el vaso gota a gota). "*¿Cuántas veces nos preguntamos si algo o alguien es bueno o malo para mí cada día?*" "*¿Es vital para mí preocuparme de esto?*"<sup>36</sup>.

**Cálculos:** Poner una pared ante algo (para que no se vaya el líquido o dinero). *Alguien ocupa mi territorio y me es imposible marcarlo, delimitarlo. Me prohíbo algo*<sup>(15, 43)</sup>.

**Cáliz:** Conflicto de marcaje de territorio distal (lejano), en espacio o en el tiempo<sup>43</sup>.

**Litiasis, cálculo renal, suciedades, trombos (coágulos):** "*No puedo estar en mi territorio*".

Conflicto de marcaje de territorio en el que hay concentración de la orina<sup>43</sup>.

**Retención de líquidos, cólico nefrítico:** Conflicto de derrumbamiento existencial<sup>44</sup>.

**Alcohólicos:** Conflicto de derrumbamiento existencial "Debo recuperar mis pautas", "Debo recuperar el amor en mis lazos de sangre". Sensación de tener que luchar por mi existencia<sup>45</sup>.

**Conflicto de doble obligación (puesto que el riñón se encarga de escoger los desechos):**

Conflicto de obligación con papá y mamá, por ejemplo: *Mi padre quiere un niño y mi madre una niña. No puedo construir una identidad psicológica puesto que no puedo satisfacer a los dos. Es lo que se llama "identidad simbólica"*<sup>2</sup>.

**Ver:** CÁNCER de RIÑÓN / CÓLICO NEFRÍTICO / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN (El canal colector)

---

## RIÑÓN (El canal colector)

**Definición:** Canales excretores del riñón. Se encargan de concentrar la orina que han producido las nefronas.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo existencial y abandono. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un carcinoma del túbulo colector y se produce retención del líquido de la orina. Si esta fase coincide con la fase de reparación de otro conflicto puede ser peligroso (ver Síndrome de los túbulos colectores renales). **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay degradación por bacterias tuberculosas. En caso de que estas no estén disponibles se puede obstruir la pelvis renal. Después de la descomposición (síndrome nefrítico) hay proteinuria (se eliminan las proteínas a través de la orina), cálculos renales (las cavernas pueden llenarse de cálculos) y si la curación está pendiente puede aparecer “riñones cirróticos” (cirrosis en riñón). Una vez iniciada la fase de reparación, el individuo vuelve a ser capaz de orinar nuevamente.

**Sentido biológico:** Los túbulos colectores se encuentran en la unidad funcional del riñón llamada *nefrona*. La principal función del riñón es *depurar*, y *seleccionar* y separar lo bueno de lo malo. También tienen las funciones de retener líquidos, ahorrar agua para aumentar el tiempo de supervivencia en un ambiente desértico o seco (cada gota de agua ahorrada cuenta). Y el gran sentido de recuperar el medio, la existencia (el medio referente, los referentes, el agua), ligado a etapa evolutiva en que los organismos dejaron el ambiente acuoso para adentrarse a la aventura en tierra firme<sup>46</sup>.

**Conflicto:** *Conflicto de abandono profundo, conflicto de existencia (miedo existencial, haberlo perdido todo), conflicto de hospitalización (miedo a ser ingresado en un hospital, asilo, residencia...), conflicto del refugiado (tener que dejar el país, la casa, un trabajo, un territorio). Conflicto de sentirse totalmente aislado, desalojado, expulsado, excluido. Los niños, las personas mayores y los enfermos son mucho más vulnerables a sufrir este tipo de conflictos<sup>47</sup>.* También según Jean Guillaume, podemos relacionar los túbulos colectores con cualquier conflicto relacionado con *líquidos* (reales o simbólicos) o el *miedo a ahogarse*. Y la relación con nuestro *medio (entorno vital)*. Cuando lo perdemos todo de un día para otro, perdemos nuestro medio referente. En medicina china se relaciona el riñón con el miedo: La sensación de estar solos en un mundo (*medio*) hostil. Se trata de un miedo muy existencial. Por último, también va asociada al riñón, la idea de liberar cargas de nuestros ancestros. En lo referente al riñón, siempre hablamos de conflictos vitales, trascendentales, de base... para uno.

**Ver:** CÁNCER de RIÑÓN / RIÑÓN / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

---

## RITMO CARDÍACO ANORMAL

Ver: ALETEOS

---

## RODILLA

**Definición:** Articulación entre el fémur (muslo) y la tibia y peroné (pierna). Contiene la rótula.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización, obediencia y sumisión.

**Sentido biológico:** Principalmente tiene la función de amortiguar, es el amortiguador del cuerpo humano. También participa en la propulsión y en la articulación de los movimientos de las piernas. Cuando nos arrodillamos nos es muy difícil incorporarnos para huir o luchar, es una posición que refleja indefensión y sumisión, muchos conflictos de rodilla van en este sentido. En la naturaleza, animales como el ciervo o el toro abandonan el combate arrodillándose ante el adversario.

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización, obediencia y sumisión. Principalmente tenemos cuatro tipos de conflictos en la rodilla:

Conflicto de desvalorización, sobretodo en referencia a unos resultados obtenidos no deseados y para nada satisfactorios. No eran los resultados que debíamos obtener<sup>2</sup>. En este conflicto cuentan tanto los resultados relacionados directamente con los movimientos de la rodilla (competición deportiva)<sup>48</sup>, como los de cualquier sector que se compaginen con los conflictos siguientes:

Conflicto de sumisión y obediencia a una autoridad que nos pone en una encrucijada, no podemos obedecer (ceder) ni confrontarla.

Conflicto de la adolescencia, muy ligado al padre y la obediencia que nos marcó, la que afrontamos y como la afrontamos. Eso marcó unos patrones (programas) que ahora son muy importantes para evaluar la fuerza con la que afronto mis retos.

Por último hay un conflicto de dirección (las rodillas juegan un papel muy importante a la hora de efectuar un cambio de dirección) o lo que es lo mismo, la toma de decisiones<sup>2</sup>.

También tendremos en cuenta los conflictos relacionados con la religión y principalmente con el cristianismo (por arrodillarse ante la autoridad)<sup>49</sup>.

**En la parte interna:** Conflicto de *oposición con ira*<sup>49</sup>.

**Menisco anterior:** Preocupación frente a la cual no quiero rendirme<sup>49</sup>.

**En la parte anterior derecha:** Desvalorización afectiva con rencor<sup>49</sup>.

**En la parte externa (sobre el peroné):** Rencor frente al cual no quiero someterme<sup>49</sup>.

**Huevo poplíteo:** No quiero arrodillarme (someterme) por un tema de territorio<sup>9</sup>. Ejemplo: *hacerse cargo de un bebé que no es mío*.

**Ligamentos:** Conflictos de sumisión y obediencia en el futuro. Ejemplo: *"¿Cuándo lograré mi autonomía?"*<sup>49</sup>. En el lado interno indica que hay cólera. Para los diestros (al revés para los zurdos): En la derecha indica un conflicto afectivo, en la izquierda un conflicto relacionado con un peligro.

**Ligamentos cruzados:** *Estar entre dos proyectos*.

**Hidroma:** "No me gusta lo que hago". Conflicto con la espiritualidad o la religión.

**Osteoma:** Conflicto en el que hay que proteger la rodilla de golpes<sup>49</sup>.

Para los diestros (zurdos al revés):

**Rodilla derecha:** *"Yo he querido irme, he deseado irme pero no he podido"*.

**Rodilla izquierda:** *"Me he ido pero siento haberme marchado"*<sup>2</sup>.

**Ver:** HUESOS / LIGAMENTOS CRUZADOS / MESETA TIBIAL, RODILLA

---

## RONQUERA

Ver: AFONÍA

## RONQUIDO

**Definición:** Ruido que tiene lugar durante el sueño como consecuencia de la vibración de las estructuras naso-orales en las respiraciones. Normalmente en la inspiración.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio.

**Sentido biológico:** Los ronquidos cumplen una función de marcaje sonoro del territorio mientras dormimos. También están relacionados con el pedazo que no queremos soltar, por eso se cierran las vías.

**Conflicto:** Conflicto del perro: “Si ronco, los intrusos saben que la casa no está vacía<sup>50</sup>. Conflicto olfativo en el que no atrapamos el pedazo olfativo, normalmente sexual, de pareja<sup>50</sup>.

Frecuentemente relacionado con viejas ideas, actitudes o a bienes materiales a los cuales me agarro y que más me valdría soltar<sup>51</sup>.

Roncar hacia dentro es “ven, ven” (pedir socorro).

Roncar hacia fuera es “vete, vete” (querer alejar algo, un peligro)<sup>52</sup>.

---

## ROSÁCEA UNILATERAL O BILATERAL

**Definición:** Inflamación y enrojecimiento crónico de la cara, frente y nariz. Se asocia al consumo de alcohol.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ataque a la integridad y mancha. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce crecimiento de pequeños tumores amelanóticos bajo la epidermis (rosácea). **Vagotonía:** La fase de reparación del conflicto es muy dolorosa y puede haber erosión de la epidermis convirtiendo la rosácea en “rosácea abierta”.

**Sentido biológico:** Tiene el sentido de protección, pero no por un contacto (sería 4ª etapa, epidermis) sino por un fuerte ataque a la integridad. Forma parte de la dermis (2ª etapa). Ver sentido biológico de PIEL. La dermis

**Conflicto:** Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad, conflicto de recibir ataques y sentirse o estar desfigurado. Por ejemplo tras la amputación de una mama<sup>15</sup>.

Conflicto de separación del clan. No ser aceptado<sup>53</sup>.

Conflicto relacionado con el alcoholismo (propio o de otro que nos importa)<sup>54</sup>.

**Ver:** PIEL. La Dermis

---

## ROSEOLA EPIDÉMICA

Ver: RUBEOLA

---

## ROSTRO

**Definición:** Parte frontal de la cabeza. Cara.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización de nuestra imagen.

**Sentido biológico:** La cara es nuestra imagen, aquello que mostramos al mundo. La parte alta (frente) es nuestra imagen intelectual, la parte central (nariz) nuestra imagen en relación a la voluntad y el carácter (algunos la relacionan con la sensibilidad) y la parte inferior (boca y barbilla) con la acción y los impulsos biológicos.

**Conflicto:** Conflicto relacionado con nuestra imagen, lo que somos, lo que representamos, lo que creemos que los demás ven en nosotros... En relación a la enfermedad que se sufra, a la parte del rostro afectado y a su simbolismo<sup>55</sup>.

**Traumatismo:** Mirar los ciclos biológicos memorizados<sup>55</sup>.

**Hiperestesia (hipersensibilidad):** Fase de resolución de un conflicto por haber “perdido el rostro”. Momento en que nos dejan en evidencia y no podremos volver a dar la cara por algo<sup>55</sup>.

**Ver:** CARA (Parálisis facial)

---

## RÓTULA

**Definición:** Hueso redondo que se encuentra en la cara anterior de la articulación de la rodilla.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el futuro.

**Sentido biológico:** La principal función de la rótula es servir de punto de inserción para las fibras del tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano y soportar las fuerzas de contacto. También se la relaciona con un remanente de un olecranon femoral que en los primates cumplía una función similar.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en el futuro. Este es el hueso del futuro, son los proyectos, la dirección profesional, afectiva, etc. Se trata de un conflicto en la tonalidad afectiva, no intelectual<sup>2</sup>.

Conflicto de opresión por el clan. “Me siento asfixiado por la familia debido a...”<sup>55</sup>.

Conflicto con la persona a la que he seguido, imitado, tomado como referencia<sup>55</sup>.

Dislocación: Conflicto de bloqueo en el presente y desvalorización respecto al futuro con un conflicto de sumisión o dirección (rodilla).

**Ver:** RODILLA

---

## ROTURA de BRAZO

**Definición:** Rotura del húmero, el cúbito o el radio.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflictos de trabajo, padre y de lo que abarco.

**Sentido biológico:** Cuando se produce una rotura debemos tener en cuenta que el hueso probablemente ha ido sufriendo una fragilización con el tiempo hasta producirse la rotura. En la fase de reparación la soldadura quedará más fuerte que el tejido normal antes de la fragilización.

**Conflicto:** Ver los conflicto de brazo (trabajo, padre y lo que está a mi alcance o no abarco) y sumarle un conflicto de desvalorización punzante.

La rotura indica un punto en que no podemos seguir más con el conflicto porque hay demasiada desvalorización o porqué ya hemos empezado a reparar. La reparación del hueso lo dejará mejor que estaba antes de desvalorizarnos.

**Ver:** BRAZO / CÚBITO / HÚMERO / RADIO

---

## ROTURA de COSTILLAS

Ver: COSTILLAS

---

## ROTURA de LIGAMENTOS

Ver: LIGAMENTOS

---

## RUBEOLA

**Definición:** Enfermedad infantil vírica y contagiosa caracterizada por fiebre, tos y erupciones cutáneas que van desde la frente descendiendo por tronco y brazos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, conflicto de atrapar o escupir pedazo, conflicto de hedor y de vergüenza.

**Sentido biológico:** Los virus vienen a limpiar y cambiar los patrones y significados (ADN) de las células donde se reproducen. Estos afectan a la piel (epidermis), boca y conductos respiratorios superiores y los ganglios linfáticos.

**Conflicto:** Conflicto de separación (piel) junto a un conflicto de pedazo que no pude atrapar o no pude escupir, un conflicto de hedor (algo huele mal a mi alrededor) y uno de bofetada agresiva que avergüenza. Con sensación de injusticia<sup>56</sup>.

---



# (S)

## SABAÑONES

**Definición:** Inflamación subcutánea (debajo de la piel), debido al contacto prolongado con el frío. Mayormente aparecen en los dedos de las manos y los pies y produce dolor y escozor.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de retracción familiar.

**Sentido biológico:** En condiciones de extremo frío, la sangre se retira de los dedos, para calentar y llevar nutrientes a otras partes del cuerpo que lo necesita más<sup>1</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de frialdad extrema (física y además simbólica en alguna relación de nivel familiar). Conflicto de retirada de la familia, la familia se aparta de nosotros y nos sentimos incapaces de actuar a un cierto nivel (en relación a los dedos afectados)<sup>2</sup>.

**Ver:** DEDOS de las MANOS / DEDOS de los PIES.

---

## SACO ESCROTAL

Ver: ESCROTO

---

## SACOS LAGRIMALES

Ver: LAGRIMALES

---

## SACRO

**Definición:** Hueso triangular situado al final de la columna vertebral. Formado por la unión de cinco vértebras.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de los seis instantes sagrados. Conflicto de incesto y de dirección. Los conflictos del hueso sacro pueden almacenarse y reproducirse mucho tiempo después, esto significa que los conflictos pueden situarse décadas antes de que se den los síntomas.

**Sentido biológico:** El sacro forma parte de la base de la columna vertebral (cimientos) y su función principal es la distribución del peso de la columna y del cuerpo a la cintura pélvica. Se relaciona con aquello más sagrado (sacro) y fundamental del ser humano. También se relaciona con los conflictos de la pelvis en su base sagrada, conflictos sexuales (incestuosos) y de dirección cuando los conflictos sean también de base.

**Conflicto:** Tres tipos de conflicto: Conflicto de instantes sagrados, conflicto de incesto o conflicto de dirección elemental o fundamental.

Conflicto de lo sagrado: los seis instantes sagrados de la vida de una persona son la concepción, el nacimiento, el paso a adulto, el ser padres, el ser abuelos y la muerte.

Además deberemos tener en cuenta todo aquello que es sagrado para nosotros, es decir, en todo aquello sobre lo que nos basamos para construir nuestra vida. Por ejemplo, para un sacerdote las cosas sagradas son distintas que para un jugador de fútbol, pero los dos las tienen<sup>3</sup>.

Conflicto sexual. Conflicto de incesto: *Cuando el hombre llega a ser el más fuerte de las especies con el fuego y las armas, se dio cuenta que tener hijos con la familia producía disfunciones genéticas.* La fidelidad de la pareja además, también es algo sagrado: "No tengo derecho a hacer el amor con mi hermano/a."<sup>3</sup>. Además los conflictos de sexualidad depravada o equivocada (como tener un hijo con otra u otro)<sup>4</sup>.

Conflicto de dirección: La pelvis se mueve para cambiar de dirección al andar. Cuando nos queremos mover de la dirección de base, fundamental, "sagrada" para nosotros<sup>3</sup>.

**Ver:** CADERAS / CIÁTICA / LUMBAGO / NALGAS / PIERNAS

---

## SADOMASOQUISMO

Ver: PERVERSIONES SEXUALES

---

## SAL

**Definición:** NaCl. Sal común con la que damos sabor a las comidas.

**Sentido biológico:** La sal en las comidas tiene el sentido biológico de dar "sabor". "La sal de la vida".

**Conflicto:** El simbolismo de la sal es "Darle sabor a la vida". Si necesitas sal o rechazas la sal, o tienes problemas por exceso de sal debes plantearte que sabor tiene tu vida.

---

## SALIVA

**Definición:** Líquido segregado en la boca que tiene la función de lubricar el bolo alimenticio y empezar la digestión (contiene enzimas). También tiene papel protector y limpiador de la boca, dientes y encías.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar, salivar el pedazo.

**Sentido biológico:** La saliva tiene dos funciones principales: la función de lubricar el pedazo (alimento) y también funciones digestivas.

**Conflicto: Hiper-salivación (salivar en exceso):**

**Saliva muy salada:** Conflicto de no encontrar el "gusto" de la madre<sup>5</sup>.

**Falta de saliva (síndrome de Gougerot Sjögren):** Conflicto de no querer llorar (secar las vías). No quiero mostrar mis emociones. Conflicto de pedazo muy desagradable (por ejemplo una felación)<sup>6</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS SALIVALES / SALIVACIÓN INCREMENTADA

---

## SALIVACIÓN INCREMENTADA

**Definición:** Incremento de la producción de saliva.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo.

**Sentido biológico:** Empezamos a salivar cuando vemos o notamos un alimento al alcance. Cuanta más necesidad de comer tengamos, más vamos a salivar.

**Conflicto:** Tenemos una presa al alcance. Conflicto de no poder atrapar o incorporar el pedazo. Por ejemplo, cuando tenemos hambre y vemos comida<sup>7</sup>.

**Ver:** GLÁNDULAS SALIVALES

---

## SALMONELOSIS

**Definición:** Infección intestinal por salmonella. Produce diarrea, calambres, fiebre y dolores de cabeza.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de expulsar pedazo tóxico.

**Sentido biológico:** La función de la salmonelosis es la de expulsar un pedazo tóxico.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo tóxico a expulsar en diversas connotaciones: Conflicto de expulsarme a mí mismo, de haber perdido mis propias referencias y fuentes. Necesidad de recuperar nuestro origen<sup>8</sup>.

Conflicto de mancha (vergüenza) con una mujer, en el sentido de necesitar devolver esa experiencia que se ha interpretado como un pedazo tóxico<sup>9</sup>.

---

## SALPINGITIS

Ver: TROMPAS de FALOPIO

---

## SANGRE

**Definición:** Líquido de color rojo que circula por las venas y arterias. Es un tejido conectivo líquido especializado, y su función principal es el transportar de nutrientes y deshechos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el seno de la familia.

**Sentido biológico:** La sangre tiene como funciones principales la respiración (transportar Oxígeno a las células y dióxido de carbono de vuelta), función nutritiva (transportar nutrientes a las células), función reguladora (de las secreciones glandulares), función defensiva (los glóbulos blancos), función reguladora de la temperatura y función excretora (llevar residuos para que sean filtrados y eliminados del organismo). Se relaciona con la familia por compartir "lazos de sangre". La familia biológicamente cumple tres funciones básicas: Da la vida, protege

la vida y cohesiona el clan (transmite una forma de comprender la vida junto a la sensación de pertenencia al clan).

**Conflicto:** Conflicto general de desvalorización<sup>10</sup>. La Sangre es desvalorización en el seno de la familia, los llamados "*lazos de sangre*". Son conflictos tanto por exceso o por defecto<sup>11</sup>. Deseo real de cambiar de familia<sup>12</sup>.

**Enfermedades de la sangre:** Conflicto relacionado con conflictos familiares graves presentes o pasados pero sin solucionar<sup>13</sup>.

**Hemorragia:** Conflictos de algo que "*me angustia, me agobia*", "*me impide ser yo mismo*" o "*me invade mi vida sexual*". Conflicto de liberación a nivel de la sangre (familia)<sup>11</sup>.

**Anemia ferropénica:** Conflicto de desvalorización en la familia. "*Necesito que me ayuden en mi función materna*", "*me ahogo en mi familia*", "*atmósfera tóxica, no respiro bien*".

**Policitemia:** Conflicto de falta de vida en la familia. "*Quiero llevar vida a alguien*", "*alguien de la familia murió o está depresivo*"<sup>13</sup>.

**Ver:** ANEMIA / GLÓBULOS BLANCOS / GLÓBULOS ROJOS / PLAQUETAS / TEJIDO CONJUNTIVO

---

## SANGRE en la ORINA

Ver: HEMATURIA

---

## SANGRE en las HECES

Ver: DISENTERÍA

---

## SARAMPIÓN

**Definición:** Enfermedad infecciosa exantemática frecuente en niños, y causada por un virus. Presenta eczemas rojizos en la piel, fiebre y debilidad general. Puede complicarse con inflamaciones de pulmón o cerebrales.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, atrapar o escupir pedazo y algo que apesta (nariz).

**Sentido biológico:** Los virus vienen a limpiar y cambiar los patrones y significados (ADN) de las células donde se reproducen. Estos afectan a la piel (epidermis), boca, nariz, garganta, laringe, pulmones.

**Conflicto:** *Conflicto de separación en el que "algo apesta"*<sup>14</sup>. También junto a un conflicto de atrapar o expulsar pedazo<sup>10</sup>.

Si afecta a la laringe, añadir un conflicto de sorpresa (miedo, susto)<sup>15</sup>. Y si hay afectación pulmonar añadir un conflicto de disputas territoriales<sup>16</sup>.

---

## SARCOIDOSIS

**Definición:** Enfermedad granulomatosa sistémica, de carácter autoinmune, que afecta a los pulmones y ganglios linfáticos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el ataque y la defensa.

**Sentido biológico:** La sarcoidosis produce un exceso de respuesta inmunitaria en una o varias zonas del cuerpo. Ver sentido biológico de las partes afectadas y añadirle contexto de “defenderse de algo”.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en el ataque y la defensa, a veces por no saber qué importancia tiene cada cosa o si debo atacar o defender<sup>17</sup>.

Conflicto de desvalorización por obligaciones en relación a las zonas en que aparecen.

Conflicto sexual ligado a ataques y defensas. Conflicto ligado a un abuso o violación<sup>18</sup>.

Connotaciones de asco y miedo a la muerte<sup>18</sup>.

---

## SARCOMA

Ver: CÁNCER DE HUESOS

---

## SARNA

**Definición:** Dermatitis (enfermedad de la piel) causada por el ácaro parásito *Sarcoptes scabiei*.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pensamientos infectados.

**Sentido biológico:** Estos parásitos se aprovechan de las energías que me sobran a nivel de la piel (contacto). Ver el sentido biológico de la parte en la que aparece.

**Conflicto:** Pensamientos infectados. Permitir que otras personas nos acaparen el pensamiento<sup>19</sup>.

**Ver:** DERMATOMICOSIS / PARÁSITOS / PIEL. La epidermis / PRURITO

---

## SARRO DENTAL

**Definición:** Sustancia blanca y amarillenta que se acumula en los dientes. Está formado por microorganismos, saliva y restos de comida.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección para atrapar el pedazo.

**Sentido biológico:** El sarro tiene la función de crear una capa protectora alrededor de los lugares sensibles de la dentadura y las encías.

**Conflicto:** Conflicto de protección, sentimiento de indefensión en relación con el hecho de morder (atrapar pedazo o atacar). Tener en cuenta el sentido de las piezas donde aparece. También se asocia con el recién nacido, porque aparece primeramente en los incisivos centrales inferiores. “...El depósito de sarro constituye un intento inconsciente de arropar a ese recién nacido, de tejerle una cota de mallas, una coraza para hacerlo menos vulnerable y dependiente. Las personas que fabrican sarro son hipersensibles...”<sup>20</sup>.

Ver: DIENTES

---

### **SARPULLIDOS**

Ver: ECCEMA en la PIEL

---

### **SATIRIASIS**

Ver: ADICCIONES

---

### **SCHEUERMANN, ENFERMEDAD de**

Ver: CIFOSIS

---

### **SCHWANNOMA de la ACÚSTICA o VESTIBULAR**

Ver: NEURINOMA ACÚSTICO.

---

### **SEBORREA**

Ver: DERMATITIS

---

### **SEMIMEMBRANOSO**

**Definición:** Músculo del muslo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y obligación.

**Sentido biológico:** Extensor de la cadera, flexor de la rodilla y produce la rotación interna de la rodilla, sobre todo cuando la cadera está flexionada. También es rotador de la pierna.

**Conflicto:** *Me obligan a dejar un lugar. No puedo dirigirme hacia mi objetiva, debo pasar primero por la autoridad materna. "Soy pero no soy parte de la familia"<sup>21</sup>.*

Ver: MUSLOS / PIERNAS

---

### **SEMITENDINOSO**

**Definición:** Músculo del muslo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.

**Sentido biológico:** Extiende el muslo en la cadera y flexiona la rodilla. También es rotador de la pierna.

**Conflicto:** “Estoy en mitad de dos, para unir, para mediar o para separar”. Yo puedo ser uno de los dos<sup>21</sup>.

**Ver:** MUSLOS

---

### **SENOS NASALES**

Ver: NARIZ, SENOS PARANASALES

---

### **SENOS PARANASALES**

Ver: NARIZ, SENOS PARANASALES

---

### **SENSACIÓN de FLOTAR (volar)**

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

### **SENSIBILIDAD al TIEMPO**

**Definición:** Cuando se notas en el cuerpo los cambios del tiempo atmosférico como temperatura, presión o humedad. Los actuales o los que están viniendo.

**Técnico:** Depende. Conflicto de adaptación.

**Conflicto:** La parte donde se nota o su simbolismo, está bloqueada y no acepta los cambios<sup>22</sup>.

**Ver:** CAMBIO DE TIEMPO, El mal del / CANSANCIO (Estacional) / DEPRESIÓN INVERNAL

---

### **SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE**

Ver: SQM (Sensibilidad Química Múltiple)

---

### **SEPSIS BILIAR**

Ver: COLANGITIS

---

### **SEPTICEMIA / SEPSIS**

Ver: INTOXICACIÓN de la SANGRE

---

### **SEPTUM NASAL**

Ver: DESVIACIÓN del TABIQUE NASAL.

---

### **SEQUEDAD de BOCA**

Ver: GLÁNDULAS SALIVALES

---

## SEQUEDAD de VAGINA

**Definición:** Falta de lubricación vaginal. Cuando es causada por una disminución en la cantidad de estrógenos, se denomina vaginitis atrófica.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto sexual con culpabilidad o rechazo. En los labios mayores aparecen hongos y comezón (picor) en fase de curación (vagotonía).

**Sentido biológico:** Detener la lubricación de la vagina es la primera forma y la más simple, que tiene la biología de impedir una relación sexual con penetración.

**Conflicto:** Conflicto sexual vivido con culpabilidad: "*No debo atraer al macho*". Conflicto de prohibirse o rechazar el placer. A veces es una forma inconsciente de querer castigar a la pareja.

**En los labios mayores:** *Conflicto de relación sexual forzada*. La persona se siente manipulada e infravalorada. También puede indicar una prohibición autoimpuesta sobre las relaciones<sup>23</sup>.

**Ver:** VAGINA

---

## SERTOLI-LEYDIG, TUMOR de

Ver: ARRENOBLASTOMA

---

## SEXUALIDAD con ORINA y HECES

Ver: PERVERSIONES SEXUALES

---

## SÉZARY, SÍNDROME

Ver: LINFOMA

---

## SHOCK ANAFILÁCTICO

**Definición:** Graves trastornos respiratorios y circulatorios debidos a una alergia aguda y severa. Puede provocar la muerte.

**Técnico:** Constelación fronto-frontal. Conflicto de separación y conflicto de miedo violento a morir.

**Sentido biológico:** Mecanismo de huida y cierre urgente ante un peligro frontal imposible de dominar. Me cierro a un ataque importante.

**Conflicto:** *Constelación fronto-frontal: Obstáculo delante*<sup>24</sup>. Conflicto de separación junto a un conflicto de *miedo violento a morir*<sup>25</sup>.

Respuesta de hacerse el muerto ante la presencia de un gran predador<sup>26</sup>.

Huida de la vida<sup>24</sup>.

**Ver:** ALERGIAS

---

## SHOCK INSULÍNICO

Ver: HIPOGLUCEMIA

---

### SIDA

**Definición:** Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Enfermedad vírica de transmisión sexual que produce una grave caída de las defensas inmunológicas del cuerpo. Las complicaciones aparecen debido a otras enfermedades que se desarrollan sin que el cuerpo reaccione al carecer de sistema inmunológico.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización grave con relación a la familia y la sexualidad, atentado a la integridad, miedo y separación.

**Sentido biológico:** En relación con la sangre y la familia. En realidad el Sida es un caso de enfermedad muy especial, Enrique Bouron habla de ella con esta claridad y contundencia: *...a pesar de la enorme mediatización respecto al Sida, no se ha identificado ni encontrado realmente tal virus. En un todo de acuerdo con el dr. Hamer, en mis prácticas considero importante indicar al consultante que la descodificación se hace sobre la seropositividad y la enfermedad asociada y no sobre el Sida, hasta tanto no se demuestre fehacientemente la existencia de tal enfermedad. A modo de ejemplo, en mi práctica me he encontrado más de una vez con personas con preferencias homosexuales que habían sido diagnosticadas con Sida, pero que juraban jamás haber practicado sexo inseguro, o haberse drogado o compartido jeringas, o haberse hecho transfusiones de sangre. Lo que sí compartían estas personas era el enorme miedo que tenían a contraer la enfermedad. Esto echa por tierra la idea de contagio y fundamentalmente aún más que al miedo a la cosa, el cerebro responde con la cosa*<sup>27</sup>.

**Conflicto:** *Conflictos de desvalorización con relación a la familia (real o simbólica)*<sup>28</sup>. Sumado a un conflicto de atentado a la integridad, uno de miedo y uno de separación. La mejor respuesta biológica quizá sea la de desaparecer<sup>29</sup>: *Por amor a mi clan de sangre, debo desaparecer porque soy una causa de enormes problemas, sufrimiento o vergüenza o todo a la vez.*

En toda seropositividad hay un proyecto sentido de muerte, porque el bebé, en realidad, no debería estar aquí. Se relación el nacimiento con la muerte<sup>24</sup>.

Hay tres programas asociados a la seropositividad (además de los conflictos de las enfermedades asociadas):

- 1- Un programa de muerte en el nacimiento.
- 2- Un programa que condiciona la vida: "Deseo este hijo solo si... (es varón, si se ocupa de... si nos mudamos, si...)".
- 3- Conflicto de ruptura. La llegada del niño rompe algo importante en la familia (por ejemplo la relación entre los padres).

También puede interpretarse como un constelación fronto-frontal (conflicto de separación y miedo violento a morir) en la que tenemos un conflicto de obstáculo por delante del que debo huir, desaparecer (no puedo luchar contra el obstáculo).

Por último hay un gran conflicto de diagnóstico. En el momento que se diagnostica se asocia el sida con la muerte, cosa que lleva a una casi imposible curación<sup>30</sup>.

La mejor forma de encarar un diagnóstico de sida es descodificando la enfermedad asociada<sup>31</sup>.

## SÍFILIS

**Definición:** Infección crónica de transmisión sexual producida por la bacteria espiroqueta *Treponema pallidum*. Produce manchas en los labios y lengua como primeros síntomas.

**Técnico:** Conflicto sexual.

**Sentido biológico:** Estas bacterias vienen a limpiar las células inservibles, que pueden ser en diversas partes del organismo. Ver el sentido biológico de las partes afectadas. Estará en relación a algún tema de índole sexual por su forma de transmitirse.

**Conflicto:** Conflicto de culpabilidad sexual por la religión (o la moralidad)<sup>14</sup>. Conflicto en el que entregamos el poder al otro. Conflicto de vergüenza familiar por temas sexuales<sup>32</sup>.  
*El amor condicionado con dudas*<sup>33</sup>.

---

## SIFONÁPTEROS

Ver: PULGAS

---

## SIGMOIDE

**Definición:** Cuarta sección del colon. Tiene forma de S. y es la parte que se une al recto.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilar el pedazo (una marranada).

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma. En caso de ser de gran tamaño puede ocasionar obstrucción intestinal. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se hay reducción por necrosis con pequeñas pérdidas de sangre oscura.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de COLON.

**Conflicto:** Conflicto con algo muy vil donde es necesario que el otro no exista más. Se cura al evacuar<sup>34</sup>.

**Ver:** CANCER de COLON / COLON / RECTO

---

## SILLA TURCA

Ver: CALOTA

---

## SILICOSIS

**Definición:** Enfermedad respiratoria causada por el depósito en las vías respiratorias de partículas de dióxido de silicio. Es considerada irreversible y discapacitante.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio.

**Sentido biológico:** Las propias defensas al intentar fagocitar las partículas de sílice no pueden con ellas y mueren provocando la inflamación y la fibrosis que impide la respiración. Produce una gran sensación de incapacidad en actuar dentro del territorio.

**Conflicto:** Territorio. Me siento encerrado, necesito espacio<sup>13</sup>. Conflicto vital con impotencia ante una invasión de territorio íntimo.

---

## SIMPATICOTONÍA

**Definición:** Síntomas generales a nivel de simpaticotonía:

**Técnico: Nivel psíquico:** Ritmo diurno permanente. Estado nervioso, fragilidad, obnubilación y pensamientos obsesivos.

**Nivel Vegetativo:** Pérdida de peso, de apetito, vasoconstricción, manos frías y pies fríos. y Hipertensión arterial (en ocasiones). Por la noche: insomnio y despertares frecuentes.

**Nivel del cerebro:** Dianas de Hamer.

**Nivel del cuerpo:** Primero todo el cuerpo estará en simpaticotonía (alerta), después será el órgano afectado por el conflicto el que seguirá en simpaticotonía<sup>35</sup>.

**Sentido biológico:** Luchar, huir, enfrentarse a un conflicto.

**Ver:** VAGOTONÍA

---

## SÍNDROME DE ADAMS-STOKES

Ver: DESMAYO

---

## SÍNDROME de ASPERGER

Ver: AUTISMO / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## SÍNDROME de Bassen Kornzweig

Ver: ESTEATORREA

---

## SÍNDROME DE BAZEX

Ver: ACROQUERATOSIS

---

---

## SÍNDROME DE BOCA ARDIENTE

Ver: ARDOR de LENGUA

---

## SÍNDROME DE BURNETT

Ver: BURNETT, SÍNDROME de

---

## SÍNDROME DE CONGESTIÓN PÉLVICA

Ver: VARICOCELE

---

## SÍNDROME DE CREST

Ver: ESCLERODERMIA

---

## SÍNDROME DE DIÓGENES

Ver: TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)

---

## SÍNDROME de DOWN

**Definición:** Trastorno genético causado por una alteración del par de cromosomas 21. Presenta una discapacidad cognitiva, además de unos rasgos físicos muy peculiares y reconocibles.

**Técnico:** Conflictos transgeneracionales.

**Sentido biológico:** Las personas con síndrome de down son “amor puro”. El conflicto de miedo en la madre durante la gestación (y probablemente en el padre) y en el transgeneracional es tan grande que la única solución biológica es una ducha fría de amor puro. Cerramos la línea sucesoria, pero abrimos la reparación para que otra rama pueda seguir el árbol sin cargar con todos esos conflictos.

**Conflicto:** Grandes conflictos transgeneracionales. Conflicto de no saber expresar ni transmitir el amor dentro de la familia<sup>13</sup>.

Gran conflicto de miedo vivido por la madre durante el embarazo y reforzado por el miedo del padre<sup>36</sup>.

Conflicto de sentirse diferente a los demás (vivido por los padres)<sup>36</sup>.

El propio conflicto de diagnóstico, por ejemplo en mujeres que se quedan embarazadas muy tarde o con incesto<sup>36</sup>.

---

## SÍNDROME DE EMBOLISMO GRASO

Ver: EMBOLIA GRASOSA

---

## SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

Ver: ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT / FIBROMIALGIA

---

## SÍNDROME DE GELINEAU

Ver: NARCOLEPSIA

---

## SÍNDROME DE GOUGEROT SJÖGREN

Ver: SALIVA

---

## SÍNDROME DE HIPERSOMNIA Y RESPIRACIÓN PERIÓDICA (SHRP)

Ver: APNEA DEL SUEÑO

---

## SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

**Definición:** Los túbulos colectores renales (TCR) son los responsables de la filtración de la sangre y de la reabsorción del agua. Tienen una importante misión en la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico del cuerpo y, entre otras cosas, son los responsables de regular la excreción de sodio y potasio.

**Técnico:** El síndrome-TCR es una constelación de dos conflictos: Un conflicto de miedo existencial y abandono en fase activa sumado a la primera mitad de una fase de curación (PCL-A, antes de la epicrisis) de cualquier otro conflicto.

En la fase activa de un conflicto de túbulos colectores se produce retención de líquidos. Estos a la vez son indispensables para la primera parte de la fase de reparación de cualquier conflicto, así que se amplifican los síntomas y se alarga esta fase mientras se continúe reteniendo líquidos.

**Síntomas amplificados:** Los tumores controlados por el tronco encefálico (1ª etapa) como el colon, el hígado, los alveolos... aumentan de tamaño al no poder ser degradados por microbacterias en fase de curación. Los tumores de los órganos controlados por el cerebelo (2ª etapa) como las glándulas mamarias no degradados, también aumentarán en fase de reparación. I los mesotelinomas (tumores de las fascias) producirán mucha más secreción serosa cosa que puede hacer necesaria una punción. Los tumores de 3ª etapa, controlados por la médula cerebral también aparecerán de mayor tamaño en fase de reparación y pueden estallar produciendo fuga de líquido que se filtre por los tejidos circundantes produciendo inflamaciones. Aumentan las sensaciones dolorosas. Los tumores de cuarta etapa (corteza cerebral) aumentarán toda su sintomatología y su tamaño pudiendo producir reacciones más severas. Las respuestas cardíacas en esta fase pueden ser peligrosas. Las enfermedades tipo parálisis motoras o sensoriales también empeoran.

A nivel cerebral vemos que los edemas adquieren también más líquido y aumentan su tamaño que puede derivar en un exceso de presión intracraneal y llevar al sujeto al coma o a la muerte. Las epicrisis en este sentido pueden ser tan severas que puede también provocar la muerte del sujeto por epilepsia, comas profundos, ataque cardíaco... Los edemas producen intensas cefaleas, nauseas, mareos y vértigos, diplopía y parálisis (facial, hemiplagia...), fiebres y alteraciones respiratorias y cardíacas.

**Sentido biológico:** A diferencia de nuestro concepto anterior de la insuficiencia renal (uremia) y / o de la retención de líquidos en todo el organismo, especialmente cuando se encuentra en curación un órgano (lo que ahora llamamos "Síndrome"), la retención de líquidos tiene un propósito biológico. El organismo expulsa diariamente como mínimo 150 – 200 ml de orina (oliguria, casi anuria), mismos con los que puede eliminar las sustancias ureicas necesarias (uremia), aun si los niveles de creatinina en sangre aumentan a 12 – 14 mg %. El impacto en los riñones y luego entonces el grado de la uremia pueden variar porque cada riñón tiene tres grupos de cálices renales que pueden estar afectados o no afectados de manera independiente. El aumento de la creatinina y del ácido úrico (con gota) tiene también un propósito biológico: en caso de deficiencia proteica inminente (falta de comida), el organismo es capaz de reciclar estas sustancias para producir proteína. En la Nueva Medicina Germánica, los trasplantes de riñón se vuelven innecesarios en cerca del 90% de los casos, siempre y cuando se pueda resolver el conflicto de existencia subyacente<sup>37</sup>.

**Conflicto:** Ver los conflictos de RIÑÓN, TÚBULOS COLECTORES

**Ver:** CÁNCER de RIÑÓN / RIÑÓN / RIÑÓN, Túbulos colectores

---

## SÍNDROME DE MÉNIÈRE

**Definición:** Enfermedad del oído interno que presenta acúfenos (zumbidos) junto con mareos y vértigo.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación auditiva. Conflicto de territorio.

**Sentido biológico:** Tiene el sentido de impedirnos tomar una mala dirección (a nivel auditivo, de lo que oímos o no oímos). Ver el sentido biológico de los síntomas: ACÚFENOS, MAREOS, VÉRTIGO.

**Conflicto:** Conflicto de separación auditiva. *No recibo las buenas palabras, explicaciones o el silencio que necesitaría.*

Conflicto de agresión auditiva. *No querer oír más, pongo un muro y me escondo en mi interior. "No soporto escuchar cosas desagradables".*

Conflicto de territorio. *No soportar oír como el enemigo penetra en mi territorio*<sup>38</sup>.

Conflicto central del cerebelo. *Miedopor el porvenir, me produce "vértigos"*<sup>39</sup>.

Tener en cuenta los conflictos asociados de **acúfenos y vértigos**<sup>38</sup>.

**Ver:** ACÚFENOS / HIPOACUSIA / OÍDO INTERNO / VÉRTIGO

---

## SÍNDROME de MORNING GLORY

Ver: COLOBOMA ESTÁTICO de PAPILA

---

## SÍNDROME de MÚLTIPLES MANCHAS BLANCAS EVANESCENTES.

Ver: ÚVEA

---

## SÍNDROME DE PICKWICK

Ver: APNEA DEL SUEÑO

---

## SÍNDROME RADICULO-GANGLIONAR

Ver: HERPES ZOSTER

---

## SÍNDROME DE RAPUNZEL

Ver: FALSO EMBARAZO

---

## SÍNDROME DE RAYNAUD

**Definición:** Enfermedad de los vasos sanguíneos de los dedos produciendo que estos palidezcan, se enfríen y duelan.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y pérdida de territorio con tonalidad de muerte.

**Sentido biológico:** La sangre se retira de los dedos, para calentar y llevar nutrientes a otras partes del cuerpo que lo necesita más<sup>1</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización. *"No puedo hacer pasar la información destinada a hacer circular la sangre oxigenada"*<sup>40</sup>.

Conflicto relacionado con no poder atrapar, retener algo<sup>41</sup>.

Conflicto de trabajo (manos), familia (sangre) y muerte (frialdad)<sup>42</sup>.

Conflicto por sentirse incapaz de hacer algo o de mantener la "sangre fría"<sup>42</sup>.

No puedo ser competente y llevar las cosas a buen término, hasta el final<sup>43</sup>.

A menudo conflicto de pericardio (miedo por el aparato cardiovascular). Pérdida de territorio con tonalidad de muerte<sup>38</sup>.

Conflicto de no poder volver a casa (hogar, corazón), relacionado con el trabajo<sup>42</sup>.

Conflicto de desvalorización por no ser reconocido dentro del propio clan<sup>42</sup>.

**Ver:** SABAÑONES

---

## SÍNDROME de SÉZARY

Ver: LINFOMA

---

## SÍNDROME DE TOURETTE

**Definición:** Trastorno caracterizado por la presencia de múltiples tics físicos y vocales (sonidos). Tiene fases más activas y otras más tranquilas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en los movimientos sumado a un conflicto de peligro.

**Sentido biológico:** Contrariedad en el movimiento. Encontramos que los movimientos responden a un conflicto que, aunque no se está dando en este momento, tienen su razón de ser en otro ambiente. Por ejemplo, un gesto de protegerse la cara puede simbolizar un conflicto de miedo a ser pegado o agredido. Es la solución gestual a un conflicto en programa.

**Conflicto:** Conflicto de contrariedades en los movimientos sumado a un conflicto de peligro. Conflicto de peligro que acecha por delante y por detrás (sin escapatoria). Debemos fijarnos en tipo de movimiento que seguramente tiene una intención liberadora. Por ejemplo esquivar un golpe, *evitar poner la cara ante alguien*, quitarse la soga del cuello (memorias de ahorcamientos o cordón umbilical), cerrar el pico si se da en la mandíbula...<sup>44</sup>.

**Ver:** TICS

---

## SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE

Ver: COLON IRRITABLE

---

## SÍNDROME del TUNEL CARPIANO

Ver: CANAL CARPIANO

---

## SÍNDROME del TÚNEL de GUYON

Ver: TÚNEL de GUYON

---

## SÍNDROME URETRAL

Ver: URETRITIS

---

## SÍNDROME VESTIBULAR

Ver: VESTIBULITIS

---

## SINUSITIS

**Definición:** Inflamación de las mucosas de los senos paranasales de la nariz.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de senos paranasales. Conflicto de irritación por algo que huele mal.

**Sentido biológico:** Aumentar la mucosidad para poder captar olores y hormonas. También coincide con la fase de reparación de un conflicto en el que hubo ulceración en fase activa y nariz reseca<sup>45</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de irritación por algo que "huele mal". Miedo frontal olfativo<sup>46</sup>. Miedo por lo que este olor puede conllevar junto a una incapacidad para reaccionar al problema. "Huelo un enemigo, pero cuando se acerque no podré enfrentarle"<sup>47</sup>.

**Senos maxilares:** Angustia por perder el tiempo<sup>47</sup> y peligro<sup>48</sup>.

**Senos frontales:** Conflicto con nuestros pensamientos y con el futuro<sup>47</sup>. Conflicto de oler un peligro que se relaciona con la vista<sup>46</sup>.

**Senos etmoides:** Algo huele mal, junto a un conflicto de desvalorización por una injusticia o por no sentirse a la altura<sup>47</sup>. Conflicto de miedo que presiento por algo muy íntimo y personal<sup>46</sup>.

**Senos esfenoidales:** Similar al etmoides con una tonalidad de “haber fallado en algo”<sup>49</sup>. Para los diestros (los zurdos al revés):

**Senos derecha:** Para obtener algo (entrada).

**Senos izquierda:** Para deshacernos de algo (salida).

**Ver:** NARIZ, SENOS PARANASALES

---

## SINUSITIS en un Bebé

**Definición:** Inflamación de las mucosas de los senos paranasales de la nariz de un bebé.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto con el seno de mamá.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de SINUSITIS. En este caso es la búsqueda del olor de mamá (el pecho de mamá).

**Conflicto:** Conflicto de falta de contacto con el seno materno. Conflicto de *separación del pecho de mamá*: “No huelo el pecho de mamá (alimento)”. También puede ser el caso contrario, el de un niño que ha sido forzado a mamar de un pecho que no es bueno para él (no produce buena leche, buen alimento)<sup>50</sup>.

---

## SINUSITIS POLIPOIDEA

Ver: NARIZ, PÓLIPOS

---

## SJÖGREN, SÍNDROME de

Ver: SALIVA

---

## SISTEMA DIGESTIVO

**Definición:** Conjunto de órganos encargados de la digestión. Desde la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo en general y en todas sus fases. Familia.

**Sentido biológico:** Las funciones del sistema digestivo son las relacionadas con el pedazo. Atrapar el pedazo, tragar el pedazo, digerirlo, asimilarlo, transportarlo, moverlo, transformarlo y eliminarlo. Simbólicamente el sistema digestivo entero se relaciona con la familia.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo en general y en todas sus fases. Cuando hay problemas en el sistema digestivo es que existe una necesidad de aceptar el mundo exterior (tragarlo,

procesarlo, asimilarlo...). No estamos hablando de conflictos sociales ni relacionales, es primera etapa y la solución es la supervivencia. Es como el cocodrilo que atrapa para sobrevivir. Aunque sí debemos tener en cuenta que el pedazo puede ser real o simbólico (un coche, una pareja, un trabajo, unas vacaciones, un premio...).

**En la Boca:** Conflicto de no poder atrapar o escupir el pedazo. **En la Faringe o laringe:** Conflicto de no poder tragar el pedazo. **En el estómago:** Conflicto de no poder digerir el pedazo. **En el intestino:** Conflicto de no poder asimilar el pedazo. **Al final (colon, recto):** Conflicto de no poder deshacerme del pedazo<sup>13</sup>.

---

## SISTEMA INMUNITARIO

**Definición:** Conjunto de órganos y mecanismos biológicos del organismo encargados de reconocer agentes nocivos y destruirlos. Su misión es proteger el organismo. Incluye la médula ósea, el bazo, los ganglios y vasos linfáticos, las amígdalas y todas las células linfoides.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por ataque/defensa.

**Sentido biológico:** Defender el organismo de agentes patógenos, invasores externos.

**Conflicto:** Conflictos de desvalorización por temas de ataque y defensa<sup>50</sup>.

Una bajada del sistema inmunitario indica una desautorización a defenderse ya sea en fase de estrés o de reparación. *"Para permanecer en la vida no respondo, no me defiendo"*<sup>50</sup>.

**Ver:** ALERGIAS / DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO / INFECCIÓN / INFLAMACIÓN.

---

## SISTEMA LÍMBICO

Ver: LÍMBICO, SISTEMA.

---

## SISTEMA LOCOMOTOR MUSCULOESQUELÉTICO.

Ver: APARATO LOCOMOTOR

---

## SISTEMA LINFÁTICO

**Definición:** Parte del sistema inmunitario. Su función es la defensa del organismo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de incapacidad de proteger o defenderme.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis en los ganglios. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay adenopatía por inflamación o tumefacción de los ganglios<sup>41</sup>.

**Sentido biológico:** Como parte del sistema inmunitario tiene la función de defender el organismo de agentes patógenos, invasores externos. También tiene la función de absorber y transportar grasas, mantener el equilibrio del líquido extracelular y regular las proteínas del intersticio.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en un contexto de angustia profunda, inseguridad, miedo anticipativo a ser atacado, a una amenaza del entorno<sup>41</sup>.

**Ver:** GANGLIOS LINFÁTICOS / LINFA / SISTEMA INMUNITARIO

---

## SISTEMA NERVIOSOS

**Definición:** Compuesto por el Sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) el Sistema nervioso periférico (nervios craneales y raquídeos) y el Sistema nervioso vegetativo (Tronco simpático y ganglios periféricos).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicaciones y órdenes internas.

**Sentido biológico:** Tiene la función de llevar el control del organismo, y también transmitir mensajes e información desde los sentidos y devolver órdenes a los órganos y tejidos para reaccionar. Funciona conjuntamente con el sistema neuroendocrino.

**Conflicto:** Conflictos de comunicación interna y de órdenes. Conflicto de miedo y de pre-  
gesto<sup>52</sup>.

**Ver:** NERVIOS

---

## SISTEMA RESPIRATORIO.

**Definición:** Es el encargado de la respiración: Obtener Oxígeno y liberar dióxido de carbono. Formado por los bronquios, las fosas nasales, la tráquea, los pulmones...

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a la muerte, ahogos, falta de oxígeno. Conflictos de territorio.

**Sentido biológico:** Intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Aspirar vida (O2) y expirar muerte (CO2).

**Conflicto:** Conflictos de miedo a la muerte por falta de aire (ahogos)<sup>53</sup>. Conflictos de intercambios vitales. La palabra clave de los pulmones es "Intercambio" puesto que en él se intercambian la vida (O2) y la muerte (CO2).

Por último conflictos de territorio, en relación al espacio íntimo y personal de las vías respiratorias (bronquios, laringe...) y la relación con el entorno.

No olvidar la relación que la medicina china hace de los pulmones con la tristeza.

**Ver:** ALVEOLOS / PULMONES

---

## SISTEMA SIMPÁTICO

Ver: SIMPATICOTONÍA

---

## SISTEMA URINARIO

**Definición:** Órganos encargados de la producción y excreción de la orina, mediante la cual se eliminan los desechos nitrogenados del metabolismo y la osmorregulación.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto con nuestros valores y referencias. Conflictos de marcaje de territorio.

**Sentido biológico:** La principal función es eliminar toxinas y desechos metabólicos por medio de la orina. Por lo tanto ayuda también a mantener la homeostasis. También ayuda a regular los líquidos del cuerpo así como los niveles de sales, minerales y nutrientes.

**Conflicto:** El Aparato Urinario representa nuestros valores y referencias. También representa los conflictos de marcaje de territorio tanto en masculino (marcaje externo, apoderamiento de un territorio) como en femenino (marcaje interno, organización en el territorio)<sup>13</sup>.

---

## SISTEMA VESTIBULAR

Ver: OÍDO INTERNO / VÉRTIGO / VESTIBULITIS

---

## SOBREPESO

Ver: OBESIDAD Y SOBREPESO

---

## SOBREPESO por LÍQUIDOS

**Definición:** Aumento del peso por encima del patrón estándar, debido a la acumulación de líquidos en los tejidos del cuerpo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de pérdida de referencias con mi cuerpo. Conflicto de desvalorización estética. Conflicto transgeneracional y reprogramante.

**Sentido biológico:** Los líquidos protegen (hacen de cojín) y nos relacionan con nuestros referentes (venimos del agua tanto en evolución como en el inicio de nuestra vida que se produjo en el útero). También pueden tener la función de apaciguar o calmar una zona, órgano o tejido (regular la temperatura), y se relacionan con las emociones o el dinero (liquidez).

**Conflicto:** Engorde rápido. Conflicto de protección de la zona y conflicto de referentes. La zona afectada indica los órganos que están expuestos al peligro.

Conflicto de pérdida de referencias con mi cuerpo en relación a la parte afectada<sup>13</sup>.

La retención de líquidos también puede simbolizar la necesidad de apagar un fuego, en relación al padre (real o simbólico)<sup>3</sup>.

Conflicto de *desvalorización de uno mismo con relación a una parte del cuerpo juzgada como poco estética* (fea)<sup>54</sup>. Ver conflicto bloqueante de silueta en OBESIDAD y SOBREPESO.

**Ver:** EDEMA / OBESIDAD Y SOBREPESO

## **SOFOCOS**

Ver: FIEBRE / CALOR

---

## **SOLITARIAS**

Ver: TENIA, TENIASIS

---

## **SOMATOTROPINA**

**Definición:** Hormona que estimula el crecimiento, y la regeneración y reproducción celular. Secretada por las células somatotropas de la glándula adenohipófisis.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. Conflicto de jirafa.

**Sentido biológico:** Estimular el crecimiento para superar cualquier circunstancia en la que no nos sintamos "a la altura".

**Conflicto:** Conflicto de la jirafa de grado variable. Conflicto de no estar a la altura para agarrar el pedazo, o conflicto de sentirse muy pequeño para algo o en relación a algo. Puede que en la familia alguien no se haya sentido a la altura<sup>13</sup>.

**Ver:** ACROMEGALIA / ADENOHIPÓFISIS / HIPÓFISIS

---

## **SOMNOLENCIA**

**Definición:** Sensación exagerada y continuada de sueño. Muchas ganas de dormir. Solamente será un conflicto si aparece de forma anómala y repetitiva, incapacitándonos para algo.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desconexión. Conflicto de miedo a nacer.

**Sentido biológico:** Llevar el organismo a una disposición de descanso y sueño. Puede ser para huir de una situación que negamos o para entrar en una vagotonía reparadora.

**Conflicto:** Conflicto de desconexión de la realidad y miedo. Relacionado con el inconsciente de la primera infancia y un miedo a nacer<sup>55</sup>.

---

## **SONAMBULISMO**

Ver: LUNATISMO

---

## SORDERA (sordomudez)

**Definición:** Pérdida parcial o total de la capacidad auditiva. Puede ser unilateral (un solo oído) o bilateral (los dos oídos).

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y separación a nivel auditivo.

**Sentido biológico:** Evitar oír algo desagradable, muy estresante o peligroso. También en el sentido de dejar de pretender oír algo que esperamos pero que nunca llega, ni llegará.

**Conflicto:** Conflictos de contacto y de separación a nivel auditivo. "Me siento agredido por algo que oigo"<sup>56</sup>. Desvalorización por algo que no quiero oír<sup>57</sup>.

Es recomendable partiendo de la edad exacta en que aparece la sordera, buscar coincidencias en el árbol transgeneracional (dobles, fantasmas...) en que hubo un conflicto relacionado con palabras o secretos. Por ejemplo: Edad en la que la madre tuvo un amante)<sup>58</sup>.

**Oreja Derecha:** "No oigo algo que desearía oír", (deseo contrariado).

**Oreja Izquierda:** "Oigo algo que no deseo oír", (acción contrariada)<sup>59</sup>.

**Ver:** HIPOACUSIA / OÍDO / OÍDO INTERNO / OÍDO EXTERNO

---

## SORDOMUDEZ

Ver: SORDERA

---

## SORIASIS

Ver: PSORIASIS

---

## SQM (Sensibilidad Química Múltiple)

**Definición:** Síndrome de hipersensibilidad e hiperreacción a gran variedad de productos químicos en dosis muy bajas.

**Técnico:** Conflicto de mundo tóxico.

**Sentido biológico:** Evitar la entrada de tóxicos en el organismo. Relacionado con Olfato, los pulmones, la tiroides, las hormonas en general, el aparato digestivo, y el sistema cardiovascular y la piel.

**Conflicto:** Conflicto de mundo tóxico. "El mundo exterior es tóxico hasta el límite"<sup>13</sup>.

---

## STARGARDT, ENFERMEDAD de

Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME

---

## STICKLER, SÍNDROME

**Definición:** Enfermedad genética progresiva que afecta al colágeno (tejido conjuntivo). Afecta a los ojos, los huesos, las articulaciones o el oído, que quedan deformados, y puede presentar dificultades de aprendizaje.

**Técnico:** Depende de la zona afectada, ver su sentido. En general suele llevarnos a un conflicto de pedazo (1ª Etapa). Pero deben descodificarse los síntomas personales.

**Sentido biológico:** Impedir que se repita una situación muy estresante vivida por un progenitor. Dejamos de "sujetar" esa zona para que no pueda ser atacada. Ver el sentido de la zona afectada.

**Conflicto:** Fisura palatina: Conflicto de pedazo demasiado grande que me obligan a tragar. Conflicto de la retina: Visión horrorosa. Conflicto de la mandíbula: Conflicto de morder, atrapar pedazo en relación a la madre (parte femenina). Ejemplo: *"La madre fue obligada a practicar una felación, cosa que vio como un horror. El hijo desarrollará el síndrome a corta edad"*<sup>60</sup>.

---

## STILL, ENFERMEDAD de

Ver: ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES.

---

## SUBCONDRA, HUESO

Ver: OSTEOCONDRIITIS DISECANTE DE CADERA

---

## SUBMUCOSA BUCAL

**Definición:** Capa de la mucosa por donde circulan los vasos (linfáticos y sanguíneos) para nutrir la mucosa.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar el pedazo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma poco visible bajo el epitelio pavimentoso de la mucosa oral. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se degrada el adenocarcinoma produciendo ulceración, aftas, estomatocosis i halitosis

**Sentido biológico:** Al igual que los tejidos de 1ª etapa del sistema digestivo, el sentido biológico está relacionado con la supervivencia y el pedazo. Atrapar el pedazo.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo: No poder atrapar el pedazo (la presa) en la zona izquierda de la boca. Suele darse de forma frecuente en enfermos graves cuando ya no logran alimentarse correctamente. En la parte derecha de la boca estaría más relacionado con escupir el pedazo. También en relación a tener que acelerar el proceso de digerir el pedazo (la presa o el bocado) o tener que hacerlo en la boca<sup>(13, 61)</sup>.

**Ver:** AFTAS / ALIENTO / ARDOR en la LENGUA / CÁNCER de BOCA / GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULAS SUBLINGUALES / GLÁNDULAS SUBLINGUALES (Conductos) / LENGUA

## SUDEECK, ENFERMEDAD de

Ver: ALGODISTROFIA.

---

## SUDOR de MANOS

Ver: HIPERDROSIS PALMAR / SUDORACIÓN

---

## SUDOR de PIES

Ver: HIPERDROSIS PLANTAR / SUDORACIÓN

---

## SUDORACIÓN

**Definición:** Exceso de sudoración. Sudar demasiado de forma corriente o puntual.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de incestos y violaciones. Conflicto de suciedad.

**Sentido biológico:** Tiene el sentido de limpiar y depurar (el agua limpia) en relación a la parte del cuerpo donde aparezca. También el de bajar la temperatura del cuerpo (al evaporarse absorbe temperatura del cuerpo), o el de evitar ser presos (conflicto de carpa, con el sudor resbalo). Por último podríamos hablar de perder las referencias (el agua siempre nos devuelve a nuestros referentes).

**Conflicto:** Conflicto de incestos, violaciones. Hechas (hay algo que lavar en mí) o recibidas (debo escapar de). En general podríamos decir que se trata de un conflicto de no querer o no poder agarrarse o que nos agarren. *“No quiero que el otro se agarre a mí”<sup>13</sup>*.

**Ver:** GLÁNDULAS SUDORÍPARAS / HIPERHIDROSIS / PIEL – LA DERMIS / SUDOR de MANOS / SUDOR de PIES

---

## SUICIDIO

**Definición:** Quitarse la vida uno mismo. Provocar la propia muerte.

**Técnico:** Constelación de dos conflictos más un conflicto central de tálamo (Conflicto central de la personalidad).

**Sentido biológico:** El suicidio siempre responde a un programa de última oportunidad o de salida única en el que el lanzarse a la muerte proporciona mejor estabilidad que el sobrevivir. El sentido debe interpretarse a nivel de clan, y el programa (probablemente con proyecto sentido, transgeneracional y síndrome del aniversario) evidenciar unas salidas contradictorias muy duras y potentes, como por ejemplo: *“Saltar al vacío para salvar la vida”*.

**Conflicto:** Conflicto del tálamo o conflicto central de la personalidad (gran conflicto de desvalorización y desesperación), junto a una constelación. Según la constelación tendremos ciertas reacciones predominantes:

Constelación planeante: Saltos, ahorcados, cortar la carótida, ahogos o sobredosis de heroína (los consumidores).

Constelación biomaníaca: Suicidios violentos como disparos en la cabeza o tomar pastillas.

Constelación post-mortal: Muertes heroicas como cortarse las venas o dispararse al corazón<sup>62</sup>.

Los suicidios también pueden responder a conflictos vitales vividos por generaciones pasadas (transgeneracional) que se convierten en programas importantes en nuestra generación. Por ejemplo, alguien que durante la guerra tuvo que saltar por una ventana para huir del enemigo o de una cárcel, puede grabar en el inconsciente familiar el programa de “saltar nos salva la vida”. Un conflicto de desesperación con una constelación puede llevar a pensar que saltar será la mejor opción.

Las constelaciones pueden heredarse<sup>63</sup>.

**Palabras de Alejandro Jodorowsky:** *Un suicidio se prepara durante cuatro o cinco generaciones. El suicida es un enemigo de su vida porque considera que la vida no es suya: alguien no se la ha dado, y en su lugar le ha metido en el cuerpo la vida de otro. Ha fallado la madre, el padre y los abuelos. No es que el suicida quiera eliminarse a sí mismo, sino a alguien o algo que lo invade. Destruyendo a su cuerpo comete un crimen porque, en último momento, en la verdad de la agonía, se da cuenta que ha destruido a su verdadero espíritu: ha matado a un niño. El suicida sufre porque sabe que, siendo el cáliz de una Conciencia divina, nadie en su árbol genealógico ha sabido reconocerlo. Ha crecido entre ciegos... Su forma de suicidio, mostrará la naturaleza aparente del conflicto: si se da un tiro en la cabeza, proclama que su padre lo ha destruido con sus conceptos rígidos. Si se ahorca, la cuerda asesina es el cordón umbilical de su madre, que lo odió desde el momento que apareció en sus entrañas y luego, ya nacido, por culpabilidad, lo ahogó con sus esforzados mimos. Si se lanzó de un alto edificio y se estrelló contra el suelo, manifiesta que no pudo soportar el odio entre su padre (edificio-falo) y su madre (tierra reprimida): revienta clamando por una unión de su Sol y su Luna, símbolos de los padres cósmicos. Si tragó píldoras nocivas, es que de boca de su madre escuchó demasiadas palabras de odio y sufrimiento. Si lo atropella un tren o un poderoso vehículo, denuncia que los preceptos anquilosados de sus abuelos le impedían gozar de la vida. Si se ahorca dentro de un armario, revela que está fatigado de los impulsos sexuales que le avergüenzan. Si se degüella, si se da un tiro en la boca, encuentra la forma de expresar todo lo que calló durante su vida, impidiéndose de este modo maldecir a quienes abusaron de él. Si se prende fuego lamenta el abandono de su padre, al que ve como Dios. Si se ahoga en el mar, expresa el deseo de regresar al vientre materno para ser parido en una forma correcta, con amor y no con rechazo...*<sup>64</sup>.

**Ver:** TÁLAMO / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO

---

## SUPRARRENALES

**Definición:** Estructuras glandulares situadas sobre los riñones. Tienen la función de regular la respuesta del cuerpo al estrés mediante la síntesis de corticoesteroides y catecolaminas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis de la corteza suprarrenal que produce insuficiencia suprarrenal (Enfermedad de Addison) y gran sensación de fatiga. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto aparece un quiste adrenal para reparar la necrosis. Hay hipercortisolismo (Síndrome de Cushing). El conflicto suprarrenales o del cordero (ver Sentido biológico) funciona al revés en las fases, en simpaticotonía aparece el frío y el cansancio y la revitalización y el calor, vuelven en vagotonía<sup>13</sup>.

**Sentido biológico:** Las suprarrenales producen corticoides. *Cuando se vive un conflicto de "haber sido desviado del camino", "de ir en una dirección equivocada" o "de haber tomado una mala decisión" su concentración baja, y la persona se siente cansada, exhausta.* Claude Sabbah lo ilustra con el conflicto del cordero: Cuando un cordero se separa del rebaño su vida corre peligro pues puede ser cazado por un lobo. Cuanto más se aleje del rebaño más peligro hay, entonces la solución biológica es una necrosis en las suprarrenales que hará que se desoriente y permanezca en su lugar esperando ser rescatado. En nosotros pasa lo mismo, lo primero que hacemos cuando no sabemos dónde estamos es sentir una sensación de desorientación que hace detenernos para observar bien los alrededores<sup>65</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. Cuando uno se siente "*perdido*", es un problema de suprarrenales<sup>13</sup>. "*¿Que hago aquí?*". "*Me he perdido, estoy fuera del grupo*"<sup>66</sup>. Conflicto por no ser suficientemente vigoroso y agresivo<sup>67</sup>.

**Lado derecho:** *Conflicto de haber sido echado (arrojado) fuera del camino, de haber elegido el camino equivocado o de haber apostado por el caballo equivocado*<sup>68</sup>.

**Lado izquierdo:** *Conflicto de desvalorización en el sentido más amplio. Incapacidad de lucha a causa de herida grande y sangrante, conflicto de hemorragia y lesión, también conflicto de transfusión sanguínea. Conflicto por diagnóstico de cáncer de sangre (nuestro cerebro no puede distinguir entre transfusiones de sangre y hemorragias)*<sup>68</sup>.

**Médula suprarrenal:** Respuesta inmediata de ataque o fuga. Pasar a la acción<sup>67</sup>.

**Adrenalina:** "Estoy a punto de actuar".

**Noradrenalina:** "Estoy en plena acción"<sup>69</sup>.

**Ver:** ADDISON, ENFERMEDAD de / ADRENALINA / CUSHING, SÍNDROME / FIBROMIALGIA

---

# (T)

## TABACO

Ver: FUMAR

---

## TABAQUISMO

Ver: FUMAR

---

## TABIQUE INTERVENTRICULAR

Ver: DEFECTO del TABIQUE del CORAZÓN

---

## TABIQUE del CORAZÓN

Ver: DEFECTO del TABIQUE del CORAZÓN

---

## TABIQUE NASAL

**Definición:** Pared de cartílago y hueso que separa los dos orificios nasales. Normalmente es simétrica pero puede presentar una desviación.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de dos olores opuestos.

**Sentido biológico:** Dependerá de la afectación y de cómo y cuándo se ha producido. Una desviación, por ejemplo siempre abre o cierra más un orificio que otro. No debemos olvidar que la nariz es sexualidad.

**Conflicto:** Conflicto relacionado con dos olores, uno por cada fosa. El primero es “bueno” (el olor de la amada o el amado) y el segundo connota peligro (olor del enemigo que está cerca). El conflicto de descompensación afectará al tabique<sup>1</sup>.

**Desviación del tabique:** Desvalorización en mi polaridad sexual.  
*Conflicto de no-comunicación y de división<sup>2</sup>.*

**Ver:** NARIZ

---

## TÁLAMO

**Definición:** Estructura neuronal del sistema nervioso central, situada encima del hipotálamo en el centro del cerebro. Su función es filtrar los estímulos provenientes de los sentidos (excepto el olfato).

**Técnico:** 5ª Etapa Embrionaria. El Juicio. Conflicto central de la personalidad. Conflicto de sentirse juzgado. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se presenta sintomatología del tipo insomnio, nerviosismo, alteraciones hormonales, trastornos hipofisarios, neurovegetativos y manía. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay recuperación hormonal y de los valores en sangre y regulación del sistema neurovegetativo. Se produce una tumefacción en la zona de los tálamos que puede provocar hidrocefalia, aumento de la presión intracraneal y compresión del acueducto. En la **crisis épica** aparece una sensación de aceleración, aumento de la percepción (sensorial y extrasensorial) y la capacidad de realizar varias tareas mentales a la vez.

**Sentido biológico:** Tiene una función de filtrar la información que pasa del inconsciente al consciente, es como una censura y por eso se lo asocia a un juicio. Es el único que no tiene mando sobre ningún órgano. Por eso se asocia con una 5ª Etapa (El Juicio).

**Conflicto:** Conflicto de juicio (sentirse juzgado, o mal juzgado). No confundir "sentirse juzgado" con un conflicto de desvalorización<sup>3</sup>.

**Parte derecha:** "Me siento mal juzgado por mí mismo".

**Parte izquierda:** "Me siento mal juzgado por los demás (a través de la religión, las leyes...)"<sup>4</sup>.

Conflicto central de la personalidad: Conflicto de desesperanza que afecta a lo más profundo de uno a nivel emocional (no físico)<sup>5</sup>.

Conflicto al irse. Dejar a alguien o dejar la vida<sup>6</sup>.

**Disfunción talámica:** Renuncia total: "Si al menos estuviese muerto..."<sup>7</sup>.

**Ver:** CRISIS NERVIOSA / HIDROCEFALIA / HIPÓFISIS / INSOMNIO / OBSESIÓN / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA / TRASTORNOS TALÁMICOS

---

## TALASEMIA

**Definición:** Presencia de muchos glóbulos rojos en sangre, pero de mala calidad.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto transgeneracional de muertes por ahogo.

**Sentido biológico:** La médula fabrica más glóbulos rojos por una necesidad de transportar más oxígeno, pero los produce débiles y disfuncionales, debido a que la memoria familiar (herencia genética) presenta muchas deficiencias en ese aspecto. Necesito fabricar más, pero aun así es inútil.

**Conflicto:** Familia con muchas historia de ahogo<sup>8</sup> o problemas relacionados con el agua o el mar<sup>9</sup>.

Conflicto de falta de sostén. *Tener que vivir al día permanentemente*<sup>10</sup>.

"Malgasto el oxígeno de la vida"<sup>4</sup>.

**Ver:** GLÓBULOS ROJOS

---

## TALÓN

**Definición:** Parte trasera del pie por donde nos apoyamos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de apoyo en el camino.

**Sentido biológico:** Es el punto de apoyo de todo el peso del cuerpo en el suelo.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización y falta de apoyo en mi camino. Conflicto de “dar el primer paso”<sup>11</sup>.

“He querido marcharme pero no he podido”. “No tengo derecho a marcharme”<sup>12</sup>.

“¿Quién me impide ser yo mismo?”<sup>11</sup>.

Conflicto de repetir los mismos errores que ya cometieron mi padre y madre<sup>13</sup>. “Nunca vas a estar a la altura del padre”<sup>11</sup>.

**Ver:** ESPOLÓN CALCÁNEO / PIES

---

## TALUS

Ver: ARTICULACIÓN DEL ASTRÁGALO

---

## TAQUICARDIA

**Definición:** Incremento de la frecuencia cardíaca. Se considera taquicardia cuando más o menos supera los cien latidos por minuto en reposo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de curación de un conflicto de venas coronarias. Conflicto sexual o de territorio. Conflicto de ritmos sexuales (en la mujer).

**Sentido biológico:** Sentido fisiológico: Aumentar el metabolismo, el aporte de nutrientes y el de oxígeno a todo el cuerpo. Sentido sensorial: Hacernos notar que estamos vivos (por asociar la muerte al paro cardíaco), suele darse después de un peligro o susto, oír los latidos nos tranquiliza<sup>14</sup>.

**Conflicto:** Conflicto por tener que hacer más y más rápido en el trabajo, la escuela, la familia, para ser amado por el padre o la madre y así tener el derecho a vivir.

Opresión respecto a órdenes de una autoridad<sup>15</sup>.

En la mujer tiene un fuerte sentido de “ritmos sexuales” malos o falta de ellos. “Necesito un buen ritmo sexual ¡ya!”<sup>4</sup>.

“Yo no recibo suficiente amor, en el futuro no tengo quien me quiera”<sup>8</sup>.

**Fibrilaciones:** Conflicto de pérdida de territorio distal (lejano) con impotencia y sufrimiento. Por ejemplo: *niño que lo ingresan en una pensión porque su padre va a la guerra*<sup>16</sup>.

**Ver:** CORAZÓN

---

## TARTAMUDEZ

**Definición:** Trastorno de la comunicación (que no del lenguaje) caracterizado por interrupciones involuntarias del habla y repeticiones, acompañadas de tensión muscular

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de movimiento contrariado con las palabras.

**Sentido biológico:** Los tartamudos son zurdos contrariados, es decir, son zurdos biológicos pero diestros funcionales. El relé de la laringe está situado en el hemisferio izquierdo, y se bloquea al ser obligado a escribir con la derecha. Eso se debe a que no ha basculado de forma natural compensada, sino forzada. También puede responder a una situación de movimiento contrariado en relación a la palabra que quiere salir (o necesita salir) a la vez que no se quiere que salga<sup>17</sup>.

**Conflicto:** Conflicto en el que pierdes algo que ya tenías, (porque se lo dan a otro por ejemplo). Normalmente es algo relacionado con el proyecto sentido<sup>18</sup>.

Algo que no puedo decir (un secreto familiar) pero a la vez quiero decir. Palabras contrariadas. El tartamudeo es miedo, por ejemplo a la madre. La madre siempre tiene prisa. Recordemos que los hombres con problemas de tartamudez son zurdos contrariados, o sea, biológicos pero funcionalmente diestros<sup>17</sup>.

Conflicto de desvalorización y estrés al hablar. Añadimos espacio para darnos tiempo a pensar la palabra correcta<sup>19</sup>.

Miedo a gritar o prohibición de gritar, por ejemplo durante el parto (proyecto sentido)<sup>20</sup>.

Conflicto de inseguridad. *Sentirse muy juzgado*<sup>21</sup>.

---

## TÁRTARO DENTAL

Ver: SARRO DENTAL

---

## TEJIDO ADIPOSEO

**Definición:** Tejido formado por adipocitos (células que acumulan lípidos). Existen diversos tipos y se distribuyen por todo el cuerpo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética en la zona.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis del tejido que forma unos huecos (celulitis). **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay reparación de la necrosis con lipomas de tejido conjuntivo.

**Sentido biológico:** Su función es la de amortiguar, proteger de golpes, mantener los órganos en su lugar y es también un buen aislante térmico. También son reservas de grasas (alimento) y de células madre que pueden estructurarse en tejidos diversos.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización estética de la zona (conflicto reprogramante pues la grasa aparece para proteger la zona que se considera antiestética, produciendo peor resultado a nuestros ojos).

Conflicto de protección de la zona afectada.

Conflicto de falta de reservas alimenticias (conflictos de pasar hambre)

Conflicto de falta de estructura (fundamentos) en relación a la zona afectada<sup>22</sup>.

**Ver:** CELULITIS / LIPOMA / OBESIDAD y SOBREPESO / SOBREPESO por LÍQUIDOS

---

## TEJIDO CONECTIVO

**Definición:** Tejido que conjunta, conecta todo el cuerpo. Impide que los órganos y los demás tejidos se desparramen o se salgan de sus correspondientes sitios. Existen muchos tipos diferentes.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de ligera desvalorización. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis del tejido. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay crecimiento celular para reparar la necrosis. Puede presentar infección por furunculosis.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del tejido conectivo propiamente dicho es el de conectar, sujetar y distribuir las presiones y cargas de los órganos del cuerpo.

**Conflicto:** Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo<sup>8</sup>. El conflicto de desvalorización es válido para todo el tejido conjuntivo derivado del mesodermo nuevo desde la sangre al tejido óseo o los tendones. Es en el tejido conectivo propiamente dicho o no especializado, donde tiene la especificidad de "ligera desvalorización".

"No logro conjuntarme, conectarme, sostenerme en..." dependiendo de la zona afectada.

---

## TEMBLORES

**Definición:** Movimientos musculares involuntarios más o menos continuos.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de doble obligación. **Crisis epileptoide** de un conflicto con doble obligación.

**Sentido biológico:** Llega una doble orden a ese músculo durante un tiempo (moverse y detenerse, o ir hacia... y hacia...). Cuando hay acumulación esta se descarga con un movimiento de temblor.

**Conflicto:** Conflicto de doble obligación respecto a movimientos opuestos. Deseos prohibidos por miedo al castigo. Movimientos que queremos y no queremos hacer (violación, robo, masturbación, decir ciertas cosas, mirar a o hacia...)<sup>23</sup>.

Dudas, miedos, temores que quiero y no puedo esconder...<sup>23</sup>.

**En la epidermis:** *Crisis epileptoide de un conflicto de separación*<sup>23</sup>.

**En los músculos:** *Crisis epileptoide de un conflicto de impotencia*<sup>23</sup>.

**Temblores transversales o laterales:** *Alcanzar o repeler a alguien*<sup>24</sup>.

**Temblores verticales:** *Calma, calma, calma...*<sup>25</sup>.

**Manos:** *Conflicto de tener y retener*<sup>26</sup>.

**Ver:** CONVULSIONES

---

## TEMOR

Ver: MIEDO

---

## TEMPORAL, HUESO

Ver: CALOTA

---

### TENDINITIS

**Definición:** Inflamación de un tendón.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el presente por un movimiento. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo el tendón se estrecha. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce la tendinitis (inflamación). Si no hay reparación y la tendinitis se hace crónica pueden producirse calcificaciones (que tienen la función de endurecer la zona).

**Sentido biológico:** La función de los tendones es Inserta el músculo en el hueso, transmite la fuerza de la contracción muscular para producir el movimiento. Una inflamación permite más aporte energético y de nutrientes para la reparación, pero también indica una "quemazón" y la presencia de ira y rabia con respecto a un movimiento realizado. Los tendones siempre reflejan un conflicto actual, de presente que mejorará en el futuro. Tras la fase de reparación lograremos ese punto de más que necesitábamos y nos revalorizaremos<sup>26</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en el presente por un movimiento<sup>12</sup>.

Impotencia ante un gesto específico que me impide hacer ese progreso definitivo y necesario (batir un record, por ejemplo)<sup>26</sup>.

Conflicto de un cierto impedimento en relación a la unión entre dos partes, dos valores, o una dirección hacia un proyecto concreto. *Si me impiden actuar pongo fuego (inflamación).*

"Haga lo que haga no lo conseguiré". "Necesito algo a lo que agarrarme".

**Tendones Laxos:** Noción de derrumbamiento, hundimiento.

**Epitrocleítis:** Nos privamos de abrazar.

**Epicondilitis derecha:** "Estoy obligado y no tengo ganas".

**Epicondilitis izquierda:** "Quiero algo y me lo impiden".

**Codo:** Desvalorización en el trabajo<sup>27</sup>.

Tendinitis bilateral de la cadera: Conflicto de oposición con frustración sexual<sup>26</sup>.

Si además afecta a la cápsula articular será una noción de protección. Si afecta a los ligamentos, un conflicto de preocupación por el futuro. Si afecta a los músculos, un conflicto de impotencia<sup>27</sup>.

**Ver:** TENDÓN de AQUILES / TENDONES

---

### TENDÓN CALCÁNEO.

Ver: ENDÓN de AQUILES.

---

### TENDÓN de AQUILES

**Definición:** Tendón que une el gemelo y el músculo sóleo (final de la pierna) al hueso calcáneo (talón).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un impulso.

**Sentido biológico:** A nivel biológico, permite extender el pie para dar propulsión a todo el cuerpo<sup>12</sup>. Es el tendón que más fuerza ejerce sobre la pierna<sup>28</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización a la hora de *dar un impulso real o simbólico* (saltar, empezar a correr, impulso en una actividad, en la vida, en un negocio...) vivida en el presente (tendones)<sup>12</sup>.

"No me siento capaz de dar el salto"<sup>28</sup>.

"Fallé allí donde era el más fuerte"<sup>28</sup>.

Rotura o necrosis: Conflicto de desvalorización deportiva en términos de estructura<sup>29</sup>.

**Ver:** TENDINITIS / TENDONES

---

## TENDONES

**Definición:** Tiras blancas de tejido conectivo que une los músculos con los huesos.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el presente por un movimiento.

**Sentido biológico:** Los tendones insertan el músculo en el hueso y así transmiten la fuerza de la contracción muscular para producir el movimiento.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en el presente por un movimiento<sup>30</sup> o por dos partes o valores que se unen, o una dirección<sup>27</sup>.

Conflicto de pequeñas faltas de respeto provocadas hacia uno mismo, por ejemplo en el terreno deportivo por no haber conseguido una marca. Siempre en el presente.

También puede interpretarse como conflicto de apegos o ataduras familiares, como un conflicto con alguien de la familia a quien te sientes muy unido.

"Haga lo que haga no lo conseguiré". "Mi acción es juzgada sin valor útil"<sup>30</sup>.

**Ver:** TENDINITIS / TENDÓN de AQUILES

---

## TENESMAS

Ver: RECTO

---

## TENIA, TENIASIS

**Definición:** Parásito intestinal en forma de gusano plano que puede medir varios metros. La teniasis es la infestación en su forma adulta. Cisticercosis o cenurosis es la producida por sus larvas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y víctima.

**Sentido biológico:** Todos los parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un organismo. En este caso cedemos nuestro interior, nuestro pedazo (alimento), nuestras energías.

**Conflicto:** Sensación de víctima, impureza e impotencia ante los demás. “Me comen desde dentro”<sup>8</sup>. Conflicto de entregar el poder, dejar que otra persona nos domine. *No poder afirmar nuestras elecciones personales*<sup>31</sup>.

**Hymenolepis nana:** “... porque tengo que someterme a la voluntad de mi madre, a quien quiero sacarme de encima”.

**Taenia saginata:** “... porque estoy forzado a cubrir las apariencias, la carga cultural o religiosa que cargo sobre mí y temo ser señalado por los demás”.

**Solitaria (taenia solium):** “... porque tengo que someterme a la voluntad de mi padre, a quien quiero sacarme de encima”<sup>32</sup>.

**Ver:** HELMINTOSIS / PARÁSITOS

---

## TERATOMA

**Definición:** Tumor de ovario (o testículo) encapsulado compuesto de diferentes tejidos (pelos, diente...) y de formas diversas, pero parecidos a pequeños monstruos (teratoma viene de “monstruo”).

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida vital. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay proliferación celular. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto sigue el crecimiento antes de detenerse y empezar a degradarse. Es importante ser consciente de que en fase de reparación el tejido puede seguir creciendo, pues ignorar eso podría llevar a un conflicto reprogramante. Al ver que la no solución no llega podríamos caer en otro conflicto.

**Sentido biológico:** Es un crecimiento de tejido embrionario que viene a sustituir la pérdida. La pérdida más importante biológicamente es la pérdida de un hijo porque afecta a la supervivencia de la especie, algo mucho más importante que la supervivencia del individuo. El teratoma tiene un crecimiento autónomo como si se tratara de una vida independiente, y de hecho, aun después de pasar a fase de reparación del conflicto de pérdida (o sea, una vez asumido), los tejidos del teratoma siguen creciendo. Eso es debido a que el tejido embrionario tiene un fuerte impulso de crecimiento autónomo (la fuerza de la vida)<sup>33</sup>.

**Conflicto:** Gran conflicto de pérdida vital. Puede ser por la pérdida directa de un hijo, o por una pérdida que podamos relacionar (en menor medida) como la del mejor amigo, una persona muy querida, un padre, una mascota, un negocio... Aunque en definitiva, debe ser vivida como la pérdida de un hijo<sup>33</sup>.

También puede responder al resentir de “Quiero clonarme porque solo cuento conmigo” si no hay ninguna pérdida directa<sup>8</sup>. En estos casos, buscar en el transgeneracionales pérdidas de hijos.

**Ver:** OVARIOS / TESTÍCULOS

---

## TERROR NOCTURNO

Ver: NICTOFOBIA

---

## TESTÍCULOS

**Definición:** Gónadas masculinas localizadas en el saco escrotal o escroto.

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflictos ligados a la reproducción. Conflicto de pérdida vital. Conflicto sexual feo. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa, aparece un teratoma de las células germinales. En 3ª etapa hay necrosis del tejido intersticial del testículo que suele pasar inadvertida. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa se detiene el crecimiento del teratoma de forma muy lenta y pausada. En 3ª etapa se produce inflamación testicular y formación de un quiste que más tarde endurece.

**Sentido biológico:** Producir células sexuales y hormonas. El sentido biológico en los conflictos de 1ª etapa es la procreación, la fabricación de niños. Cuando la vida empezó a moverse y a salir del agua la reproducción cambió. La fecundación pasó a ser interna y el macho tuvo la necesidad de "seducir" a la hembra para ser el depositario de los espermatozoides en ella, por lo tanto los conflictos del mesodermo nuevo estarán relacionados con la seducción (hormonas)<sup>34</sup>.

**Conflicto: Células germinativas (teratoma):** (1ª etapa) Gran conflicto de pérdida de un hijo (ver en TERATOMA)<sup>35</sup>.

**Tejido intersticial (Necrosis):** (3ª etapa) Conflicto de pérdida menos importante que en las células germinativas, acompañado de un sentimiento de culpabilidad o de un lado feo<sup>36</sup>. Conflicto de *miedo, inseguridad y/o falta de aceptación de la sexualidad*<sup>35</sup>. Conflicto de ser denigrado por una persona del otro sexo<sup>37</sup>. Conflicto relacionado con *culpabilizarse por haber dejado a la novia. Resentimiento profundo de perder el tiempo, la identidad, los proyectos...*<sup>38</sup>.

**Quistes o tumores:** Conflicto de seducción (hormonal). "*Necesito hacerme fuerte para atrapar a hembras*". *Sensación de estar sujeto por los testículos*.

**Atrofia testicular:** Conflicto de pérdida por una partida (alguien que se va). Conflicto sexual sucio, feo con una mujer<sup>36</sup>.

**Ectopia testicular:** Buscar un incesto en el proyecto sentido o el transgeneracional<sup>37</sup>.

**Ver:** CÁNCER de TESTÍCULOS / CRIPTORQUIDIA / GÓNADAS

---

## TESTÍCULOS EN ASCENSOR

Ver: CRIPTORQUIDIA / CRIPTORQUISMO

---

## TETANIA

**Definición:** Enfermedad que provoca un estado de sobreexcitación neuromuscular que provoca contracturas, calambres y dolores o hormigueos. Aparece sobretodo en extremidades, aunque puede aparecer en otras zonas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y movimiento. **Crisis epileptoide** de un conflicto de separación, desvalorización, miedo y un conflicto motor.

**Sentido biológico:** Tiene la función de impedir moverse o realizar una acción determinada<sup>39</sup>. Puede ser debido a una falta de calcio en sangre, cosa que indica falta de fortaleza para realizar algo en relación a la familia (por la relación simbólica entre sangre y familia)<sup>40</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de proyecto sentido ligado al parto. Dificultades en salir (estrechez)<sup>40</sup>. Conflicto de impotencia y movimiento, desvalorización en una situación en la que un movimiento es impedido<sup>41</sup>.

Conflicto de impotencia frente a una orden o gesto<sup>39</sup>.

Para el diestro (al revés para el zurdo):

**Parte derecha:** *“Me reprocho el no haber ejecutado el gesto justo para expresarme”.*

**Parte izquierda:** *“Me reprocho el no haber ejecutado el gesto justo para protegerme”<sup>39</sup>.*

**Ver:** MÚSCULOS

---

## TÉTANOS

**Definición:** Enfermedad provocada por las neurotoxinas que produce el bacilo Colstridium. Afectan al sistema nervioso provocando violentas contracciones musculares.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y sangre (familia) sucia.

**Sentido biológico:** Limpiar los mensajes (el sistema nervioso) de órdenes ingratas y que nos producen obligación dentro del clan.

**Conflicto:** Conflicto de separación en el que debo ir más allá de mis posibilidades<sup>41</sup>.

Conflicto de sangre (por la relación simbólica entre sangre y familia) mancillada, sucia.

Necesidad de liberarnos de sentimientos de cólera.

Conflicto de libertad debido a órdenes que no puedo cumplir dentro de la familia<sup>39</sup>.

---

## TETRAPLEJIA

**Definición:** Parálisis de las cuatro extremidades. Tetra = cuatro, Plejia = parálisis.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto doble de desvalorización y comunicación.

**Sentido biológico:** Incapacidad de recibir o enviar esas órdenes (sistema nervioso), relacionadas con el movimiento (muscultura), por el sufrimiento que estas o su simbolismo producen.

**Conflicto:** *Conflicto de comunicación y desvalorización respecto a las órdenes que gobiernan mi vida. “No quiero ejecutar tales órdenes, no quiero hacer eso a lo que me obligan, no podría soportar el sufrimiento de los demás ni el mío”<sup>42</sup>.*

---

## TÍBIA

**Definición:** Hueso largo de la pierna paralelo al peroné. Desde la rodilla al tobillo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización en el crecimiento y la autonomía. Conflictos relacionados con la madre o confrontar al padre.

**Sentido biológico:** Movimiento, soporte y estructura. La tibia soporta el peso del cuerpo en la pierna y lo transmite al pie (talón). La tibia simboliza la madre (el soporte) y la autonomía, puesto que es el primer hueso que nos permite ponernos en pie y desplazarnos (independizarnos de la madre para entrar en el mundo del padre y finalmente obtener la autonomía). También simboliza el crecimiento (paso de la infancia a la adolescencia)<sup>43</sup>.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con la madre. *Posicionarse en relación a la madre*<sup>12</sup>. Conflictos de afrontar al padre<sup>44</sup>.

Conflictos de identidad estructural, de no poder ser uno mismo, relacionados con la etapa de crecimiento (el movimiento, la autonomía, salir al recreo y a las calles, correr, hacer deporte...) <sup>12</sup>. También en la transición de hijo a padre<sup>44</sup>.

Conflicto de gran desvalorización por no ver avanzar las cosas<sup>45</sup>.

Conflictos relacionados con la falta de voluntad<sup>46</sup>.

**Cóndilos de la tibia:** Conflictos de obediencia a otros (externo) o a mí mismo (interno)<sup>47</sup>.

**Apófisis anterior:** Reparación de un conflicto de la rodilla<sup>47</sup>.

**Ver:** PERONÉ / PIERNAS

---

## TIBIA VARA

Ver: GENU VARO

---

## TIBIALES, MÚSCULOS

**Definición:** Músculos de la pierna (tibia).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia. Sumisión en la dirección.

**Sentido biológico:** Aductores, extensores, rotadores, supinadores y flexores del pie.

**Conflicto: Anterior:** Impotencia frente al hecho de no poder lograr la autonomía de los padres.

**Posterior:** Impotencia frente a una dirección que queremos tomar y no podemos<sup>48</sup>.

**Ver:** PIES

---

## TIC DOLOROSO

Ver: NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

---

## TICS

**Definición:** Movimientos musculares involuntarios y repetitivos. Aparecen con mayor frecuencia en la cara (movimientos gestuales).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en el movimiento.

**Sentido biológico:** Una doble orden en un movimiento. Ejemplo: *Un padre no deja a su hijo ver la tele durante las comidas, le coloca de espaldas a la pantalla (mientras que él está de frente)... El niño quiere mirarla, pero se priva de ella por miedo*<sup>49</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de contrariedad en el movimiento<sup>50</sup>. *“Hacer sin cesar lo que no pudimos hacer”*<sup>51</sup>.

**Tics en la mandíbula:** Conflicto de no poder expresarse (hablar), o de rabia contenida (morder)<sup>51</sup>.

**Tics en la cara:** Conflicto de querer repeler una agresión, un ataque a nuestro rostro (imagen)<sup>51</sup>.

**Distonía:** Conflicto de *“amor prohibido”*. Conflicto ligado a una *emoción fuerte (a menudo, sexual)*<sup>49</sup>.

**Ver:** SÍNDROME DE TOURETTE

---

## TIFUS ABDOMINAL

**Definición:** Conjunto de enfermedades infecciosas que se transmite por insectos (piojos, garrapatas... caracterizadas por fiebres altas, escalofríos, cefaleas, malestar general y exantemas. No confundir con fiebre tifoidea.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo muy indigesto.

**Sentido biológico:** El tifus se transmite mayormente por las heces de los insectos y parásitos, por lo tanto podemos decir que el sentido biológico está relacionado con eliminar una *“mierda”* (pedazo indigesto) que se ha introducido en el cuerpo a traición.

**Conflicto:** Conflicto masivo que requiere toda la fuerza (lucha guerra) para digerir la situación.

---

## TIMIDEZ

**Definición:** Estado anímico de rechazo a las relaciones personales, sobre todo a las novedosas. No se considera una enfermedad pero puede tomarse como síntoma.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Es la manifestación de un miedo que intenta impedir el contacto con gente nueva, poco conocida o en aglomeraciones, por el peligro que ello pueda conllevar.

**Conflicto:** Conflicto de miedo con desvalorización (a lo nuevo o inesperado), huida de la realidad. Buscar en el transgeneracional o proyecto sentido.

**Ver:** TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## TIMO

**Definición:** Órgano glandular endocrino de gran actividad en la infancia y el crecimiento. Situado en la parte inferior del cuello sobre el mediastino anterior. Es la glándula principal del sistema inmunológico y su función es la del desarrollo y maduración de linfocitos T.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de defensa dentro la familia y maduración.

**Sentido biológico:** Glándula principal del sistema inmunológico, su principal función es defensiva. En el timo maduran las células principales del sistema inmunológico (linfocitos o células T). Tiene una importante función en el crecimiento y adaptación de los sistemas.

**Conflicto:** Conflicto de defensa dentro de la familia<sup>52</sup>. Porqué nos quitan aquellas cosas más esenciales para nuestra existencia<sup>53</sup>.

Conflicto de negarse a aceptar el crecimiento, negativa a madurar<sup>52</sup>. Necesitar continuamente la protección de mamá para sobrevivir. *Conflicto pasivo de nido*<sup>54</sup>.

---

## TÍMPANO

**Definición:** Membrana elástica del órgano de la audición, que comunica el canal auditivo externo con el oído medio. Vibra con los sonidos y hace de transductor de energía sonora a mecánica para luego pasar a eléctrica.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto o separación de un sonido.

**Sentido biológico:** Atrapar la información y convertirla en impulsos eléctricos (mensaje). Forma parte del oído externo que tiene el sentido de *“atrapar la información”*<sup>55</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de contacto o separación auditiva. Conflicto de *atrapar la información necesaria. Falta de contacto auditivo*<sup>55</sup>.

**Oreja Derecha:** “No oigo algo que desearía oír”, (deseo contrariado).

**Oreja Izquierda:** “Oigo algo que no desearía oír”, (acción contrariada)<sup>56</sup>.

**Ver:** OÍDO EXTERNO / OÍDO MEDIO

---

## TINEA PEDIS

Ver: MICOSIS

---

## TINNITUS

Ver: ACÚFENOS / SÍNDROME DE MENIER

---

## TIÑAS o TINEAS

Ver: DERMATOMICOSIS

---

## TIROGLOSO

Ver: TIROIDES, CANALES ESCRETORES

---

## TIROIDES

**Definición:** Glándula neuroendocrina situada bajo la nuez del cuello (parte anterior e inferior de la laringe) formada por dos lóbulos rojizos de forma ovoide unidos entre ellos. Regula la actividad metabólica, el crecimiento y el desarrollo del organismo.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Conflicto de tiempo (Paciencia o urgencia). Humillación. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay hipertiroidismo (proliferación celular o cáncer de tiroides) y enfermedad de Basedow.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se descompone la tumoración con microbacterias. Se puede producir hipotiroidismo y enfermedad de Hashimoto. Para 4ª etapa ver TIROIDES, CANALES EXCRETORES

**Sentido biológico:** La tiroides es considerada el reloj biológico, tiene que ver con el tiempo y los tempos. Secreta las hormonas tiroideas que van a ralentizar o acelerar el metabolismo del cuerpo. Estos tempos están en relación a las necesidades de crecimiento y desarrollo del organismo. Ver sentido biológico de CÁNCER de TIROIDES.

**Conflicto:** Conflicto de atrapar el pedazo. Conflicto de tiempo (Paciencia o urgencia). Humillación. Son personas que sienten que no pueden hacer nunca lo que desean, además de tener un sentimiento de humillación<sup>8</sup>.

**Lóbulo derecho:** Conflicto de no poder atrapar el pedazo suficientemente rápido.

**Lóbulo izquierdo:** Conflicto de no poder deshacerse del pedazo lo suficientemente rápido<sup>57</sup>.

*"No puedo actuar suficientemente rápido"*<sup>58</sup>. Por ejemplo un pez carnívoro que en su zona de caza aparece un pájaro que atrapa a los peces antes que él. Debe acelerar el proceso de caza como sea<sup>59</sup>.

Conflicto de sentirse sobrepasado por los acontecimientos (en el sentido de tiempo, urgencia)<sup>58</sup>. O porqué hay varios hechos que necesitan ser atendidos con urgencia<sup>59</sup>.

Conflicto de no poder atrapar algo vital que nos es inalcanzable<sup>60</sup>.

**Carcinoma anaplásico:** Estar perdiendo el lugar en el mundo. La única opción que parece factible es morir rápido<sup>61</sup>.

**Carcinoma folicular:** Conflicto de tener que proteger (rápidamente) a los míos porque el peligro está dentro de casa<sup>61</sup>.

**Carcinoma medular:** Conflicto de desvalorización por no haber sido lo suficientemente rápido para salvarse o salvar a alguien de una destrucción<sup>62</sup>.

**Carcinoma papilar:** Necesidad de huir ante el peligro de forma rápida (solución femenina)<sup>63</sup>.

**Ver:** BASEDOW, ENFERMEDAD de / ESCLEROSIS MÚLTIPLE / ENFERMEDAD de HASHIMOTO / HIPERTIROIDISMO / HIPOTIROIDISMO / NÓDULOS TIROIDEOS / TIROIDES, CANALES EXCRETORES

---

## TIROIDES, CANALES EXCRETORES.

**Definición:** Canales de la tiroides (tirogloso).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y miedo frontal. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo Hay ulceración carcinomatosa del conducto que se cierra convirtiéndose en glándula endocrina. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay reparación que produce inflamación y puede obstruir los conductos y así formar un nódulo que puede terminar en quiste. Si el conflicto es repetitivo o hay un reprogramante el quiste puede hacerse más duro. La secreción de tiroxina se ve reducida.

**Sentido biológico:** Llevar las hormonas fabricadas en la glándula tiroides a los canales pertinentes. Una ulceración abrirá más luz en estos conductos y permitirá un mayor aporte de tiroxina a la sangre. La tiroxina permite un mayor control del organismo.

**Conflicto:** Conflicto de impotencia: *“Estoy atado de pies y manos y no puedo actuar ante algo urgente”*. *“Hay que hacer algo y nadie hace nada”*<sup>64</sup>.

*Conflicto de miedo frontal frente a un peligro, un ataque, con un componente de no poder dar la alerta, o de indignarse, pero quedándose en el territorio cuando llega el peligro*<sup>59</sup>.

Miedo a luchar y sentirse impotente: *“No se puede superar el obstáculo.*

*Esperar siempre al último momento para hacer algo y darse cuenta entonces de que no lo conseguiremos*<sup>59</sup>.

Miedo a afrontar los problemas. Miedo a tener que luchar y sentirse impotente<sup>65</sup>. *“¿Acaso nadie puede hacer nada rápido?”*<sup>66</sup>.

**Ver:** BASEDOW, ENFERMEDAD de / ESCLEROSIS MÚLTIPLE / ENFERMEDAD de HASHIMOTO / HIPERTIROIDISMO / HIPOTIROIDISMO / NÓDULOS TIROIDEOS / TIROIDES

---

### TIROICELE

Ver: BOCIO

---

### TIROIDITIS DE HASHIMOTO

Ver: ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

---

### TIROIDITIS LINFOCITARIA CRÓNICA

Ver: ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

---

### TISIS

Ver: PULMONES / TUBERCULOSIS

---

## TOBILLO

**Definición:** Articulación de la pierna (tibia y peroné) con el pie (hueso del estrágalo).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la dirección o el movimiento. Madre.

**Sentido biológico:** La principal articulación de los movimientos relacionados con la dirección. Se articula con la tibia y el peroné, por lo tanto tiene una parte paterna y una materna (ver sentidos biológicos de TIBIA y PERONÉ).

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en la dirección que tomo o en la que no tomo. También entendido como un conflicto de indecisión. *“No estoy tomando el buen camino”*<sup>67</sup>.

Desvalorización por el movimiento o acción: por no poder correr, bailar, guardar el equilibrio...<sup>68</sup>.

Conflicto de *obstinación al no querer aprender del otro*<sup>69</sup>.

Conflicto de *separación respecto a la madre*<sup>68</sup>.

**Parte exterior:** Rencor.

**Parte interior:** Obligación<sup>68</sup>.

**Perder pié:** Conflicto de dirección, *“no es el camino correcto”*<sup>70</sup>.

**Ver:** PERONÉ / TENDONES / TIBIA / TOBILLO, Esguince

---

## TOBILLO, ESGUINCE

**Definición:** Esguince de los ligamentos de la articulación del tobillo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto fundamental de dirección. Fase de reparación de un conflicto de desvalorización en un contexto de separación de la madre o el padre.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de TOBILLO.

**Conflicto:** Conflicto fundamental de dirección. *“No es el camino correcto”*<sup>70</sup>.

Conflicto de estar errando el objetivo: *“¿Eso estará permitido o estoy pecando?”*<sup>70</sup>.

Conflicto de desvalorización por no poder mostrar lo bien que se hace un deporte o acción (a los padres)<sup>71</sup>.

Para los diestros (al revés para los zurdos):

**Tobillo Derecho:** No poder tomar una dirección debido a la pareja, al padre o un socio<sup>72</sup>.

Conflicto en relación a mis valores fundamentales<sup>70</sup>. Conflicto de desvalorización en un contexto de separación de la madre o función materna<sup>73</sup>. En fase de reparación, eso nos permite volver a la madre.

**Tobillo izquierdo:** No poder tomar una dirección debido a la madre o los hijos<sup>74</sup>. Conflicto en relación a la pérdida de apoyo<sup>70</sup>. Conflicto de desvalorización en un contexto de separación del padre o función paterna en fase de reparación<sup>70</sup>.

**Ligamento lateral externo:** El ligamento se relaciona con el futuro<sup>73</sup>.

**Dolor anterior:** Relacionado con la vesícula biliar, conflicto de rencores, injusticias, vergüenzas, cólera reprimida...

**Dolor posterior:** Relacionado con la vejiga, conflicto de territorio (ver conflictos del dedo pequeño del pie).

**Ligamento lateral interno:** Conflicto relacionado con el Páncreas: "*La dulzura en relación a los hijos*", o con el bazo: "*La preocupación, en relación a los hijos*"<sup>12</sup>.

**Ver:** ESGUINCE / TOBILLO

---

## TÓRAX

Ver: PECHO

---

## TORCEDURA

**Definición:** Torsión dolorosa de un ligamento sin que llegue a producirse esguince. Suele ser de recuperación rápida (menos de 24 horas).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección errónea.

**Sentido biológico:** Movimiento incorrecto. La dirección en la que se realiza este movimiento está mal planteada o entra en contradicción con otro deseo.

**Conflicto:** Conflicto de acción, dirección o movimiento erróneo, respecto a la zona en que se dé:

Muñeca = Trabajo, Acción.

Tobillo = Dirección, desplazamiento.

**Ver:** ESGUINCES / MUÑECA / TENDONES / LIGAMENTOS / TOBILLO / TOBILLO, ESGUINCE

---

## TORPOR

Ver: ADORMECIMIENTO

---

## TORSIÓN TESTICULAR

Ver: NECROSIS TESTICULAR

---

## TORTÍCOLIS

**Definición:** Inclinación anormal de la cabeza debido a contracciones musculares prolongadas que impiden su posición vertical normal.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en la acción (en lo que veo).

**Sentido biológico:** Impedir mirar hacia un lado u obligar a mirar hacia otro lado. Al situar la vista en una dirección eliminamos el estrés de tener que escoger.

**Conflicto:** Conflicto de contrariedad en la acción por algo que veo.

Querer mirar y no hacerlo o Mirar y arrepentirse de hacerlo. *Una parte de mí quiere ir hacia delante, otra parte hacia atrás, o echarse a un lado. "No puedo mirar hacia dos lados a la*

vez<sup>104</sup>. Por ejemplo: Ir paseando con la novia y cruzarse con la ex-novia que va con otro hombre<sup>75</sup>.

Conflicto por dejar de hacer algo que nuestra moralidad nos obliga a hacer<sup>76</sup>.

**Tortícolis congénito:** *"No quiero ver el peligro. Vigilo mi afecto que se va"*<sup>76</sup>.

**Tortícolis crónica reincidente:** *Conflicto de impotencia por no poder hacer lo que quiero y tener que soportar el poder de otro del cual no me puedo librar"*<sup>76</sup>.

**Distonia:** Conflicto con un amor prohibido.

**Tortícolis espasmódica:** (no podemos sostener la cabeza). Conflicto de falta de apoyo en un enfrentamiento<sup>49</sup>.

**Mujer, hacia la derecha:** En relación al marido o pareja.

**Mujer izquierda:** En relación a los hijos u hombres más jóvenes.

**Ver:** ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO

---

## TOS

**Definición:** Movimiento de expulsión súbito de aire de los pulmones debido a alguna molestia de la garganta.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio (marcaje sonoro). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo la tos se produce por el día. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto la tos se produce por la noche<sup>77</sup>.

**Sentido biológico:** La tos sirve para rechazar algo que tenemos en nuestro interior (vías respiratorias y pulmones, nuestro territorio), un intruso que debemos expulsar. La crisis persistente de tos, en realidad es un deseo de ladrar al mundo, deseos que ser escuchado y tenido en cuenta o de que se callen.

**Conflicto:** Conflicto de territorio. Conflicto de separación de uno mismo por los enemigos que quieren poseer mi territorio o a mí<sup>78</sup>.

Conflicto de rechazar algo o alguien. Veo u oigo algo que me irrita. *"El otro está en mi interior". "No tengo derecho a expresarme con fuerza"*<sup>79</sup>.

Crisis epileptoide de un conflicto respecto a las opiniones de los demás: *"¿Qué dirán?"*<sup>80</sup>.

Memorias de ahogos o asfixia<sup>77</sup>.

**Tos seca:** Conflicto de *rechazo*, no aceptación de: humo de un cigarro, un extranjero, una autoridad, una coacción en mi espacio...<sup>79</sup>.

**Tos laríngea:** Conflicto del ladrado. *Como el viejo perro que no tiene fuerzas para defender su territorio de una invasión*<sup>80</sup>.

*"No quiero oír hablar de eso"*<sup>77</sup>.

---

## TOS CONVULSIVA

**Definición:** Coqueluche o tos ferina. Enfermedad respiratoria contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflicto de separación y miedo a morir. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de bronquios que forma edema. Aparece por la noche.

**Sentido biológico:** Ver el sentido biológico de TOS, el de CATARRO y el los síntomas que presente.

**Conflicto:** *Conflicto de separación con peligro de muerte inminente*<sup>81</sup>.  
Conflicto de disputa permanente con el padre a razón de mis límites y los suyos<sup>82</sup>.

---

## TOS FERINA

Ver: TOS COMPULSIVA

---

## TOXICIDAD

**Definición:** Cualquier intoxicación del grado que sea y el tipo que sea.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de engaños y mentiras.

**Sentido biológico:** Como es arriba es ab ajo, como es adentro es afuera. Si nos intoxicamos debemos preguntarnos ¿Qué nos está intoxicando en la vida a un nivel mental o emocional?

**Conflicto:** Conflicto de engaños y mentiras dentro de la familia “*me intoxican con mentiras y engaños*”. Por ejemplo en un tema de herencias<sup>83</sup>.

**Ver:** INTOXICACIÓN ALIMENTARIA / INTOXICACIÓN de la SANGRE (Septicemia).

---

## TOXICOMANÍA

Ver: ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

---

## TOXOPLASMOSIS

**Definición:** Enfermedad infecciosa leve producida por el parásito T. Gondii. Puede producir malestar general, fiebre, artromialgias, cefalea y erupciones cutáneas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. Conflicto de miedo a morir. Conflicto de madre tóxica.

**Sentido biológico:** Todos los parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un organismo. En este caso el parásito traspasa la placenta aunque afecta poco a la madre. El hijo (real o imaginario) es, por lo tanto, la energía sobrante.

**Conflicto:** Conflicto de *separación por alejamiento*<sup>80</sup>.  
Conflicto de la madre que se siente tóxica ella misma o una parte de ella (pensamientos, emociones) para el hijo durante el embarazo<sup>84</sup>.  
*Conflicto de miedo a morir por la sexualidad (y reproducción) y/o la feminidad no aceptada*<sup>84</sup>.

---

## TRACOMA

Ver: CLAMIDIA

---

## TRACHOMATOSIS

Ver: CLAMIDIA

---

## TRANSPIRACIÓN

Ver: HIPERHIDROSIS / PIEL – LA DERMIS / SUDOR de MANOS / SUDOR de PIES

---

## TRAPECIO, HUESO

Ver: DEDOS de la MANO

---

## TRAPECIO, MÚSCULO

**Definición:** Músculo de la nuca, la cabeza y los hombros.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.

**Sentido biológico:** Elevador y abductor de hombros. Rotador y elevador de la cabeza. Las fibras superiores elevan y rotan la escápula, traccionando la clavícula y aduciendo la escápula. Las fibras medias son aductoras. Y las fibras inferiores rotan la escápula.

**Conflicto:** “No logro conciliar intelectualmente dos intereses opuestos con los límites territoriales”. “He caído en la trampa”. Confrontación con el padre<sup>85</sup>.

**Ver:** ESCÁPULA / HOMBROS

---

## TRÁQUEA

**Definición:** Órgano del aparato respiratorio cartilaginosa y elástica que va desde la laringe a los bronquios. Por ella circula el aire inhalado a los pulmones y exhalado de estos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de libertad. Miedo existencial profundo en el territorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis de la mucosa. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay crecimiento celular y reparación de la necrosis.

**Sentido biológico:** Es el conducto principal de entrada de aire (vida) en nuestro organismo. La ulceración (pérdida de células) de las paredes de la tráquea, permite la entrada de más aire, preparando una mejor respuesta a los conflictos que se den en el territorio (el aire es el territorio que compartimos todos). Ahora hay más espacio.

**Conflicto:** Conflicto de libertad<sup>86</sup>.

Miedo existencial profundo en el territorio<sup>8</sup>. Sobre todo en procesos inflamatorios (traqueatitis)<sup>87</sup>.

Buscar memorias de ahogos (reales o simbólicos) prolongados, torturas<sup>88</sup>.  
**Tumor:** Conflicto de memoria de ahogos en el transgeneracional<sup>87</sup>.

---

## TRASTORNO BIPOLAR

Ver: PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

---

## TRASTORNO de CONVERSIÓN

Ver: HISTERIA.

---

## TRASTORNO DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

Ver: DÉFICIT DE ATENCIÓN

---

## TRASTORNO DELIRANTE

Ver: PARANOIA

---

## TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE

Ver: ACCESOS DE IRA

---

## TRASTORNOS

Ver: NEUROSIS

---

## TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO

**Definición:** Cualquier enfermedad mental que afecte al comportamiento.

**Técnico:** Depende. Siempre son conflictos ligados a la supervivencia con tonalidades dependiendo de la etapa.

**Sentido biológico:** Los síndromes responden a una combinación de dos conflictos, uno en fase activa y el otro en fase de reparación. Según Hamer el conflicto activo debe ser "existencial" o de refugiado con síndrome de túbulo colector (ver: SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES). Las constelaciones responden a dos conflictos que aparecen de forma simultánea en cada hemisferio impidiendo una buena basculación. El sentido biológico de los trastornos de comportamiento es el de protegernos de una enfermedad grave por sobre-estrés del relé cerebral de un órgano o tejido.

**Conflicto:** Constelaciones cerebrales (ver en entradas siguientes).

**Desorientación espacio/temporal (1ª etapa):** *Es un doble conflicto relacionado con la salida del ser vivo de su medio habitual* (conflictos de desarraigo o problemas existenciales). Al no

lograr volver al medio aparece la desorientación que nos inmoviliza impidiendo un paso en falso. *Normalmente se clasifican estos trastornos en la demencia o pseudodemencia*<sup>89</sup>.

**Consternación (1ª etapa):** Estado de abatimiento (conflicto de base), relacionado con el doble conflicto de asimilación y eliminación del pedazo. Un conflicto de asimilación, puede expresarse como una *acumulación de alimentos u objetos (delirio del pordiosero)*. Mientras que un conflicto de eliminación, se observan en *conductas de despilfarro además de conductas extravagantes. El individuo puede padecer una sociopatía*<sup>89</sup>.

**Bloqueo Emocional (2ª etapa):** Constelación de dos conflictos de protección (incluido el territorio arcaico o nido). Es un estado de protección ante amenazas y agresiones (autismo clásico). Es una *búsqueda de seguridad*<sup>89</sup>.

**Megalomanía (3ª etapa):** Constelación de conflictos de desvalorización. La respuesta es una conducta de *dominio* y de *superioridad* que le permite solucionar sus desvalorizaciones y le lleva a una *conducta que él cree merecer por méritos*<sup>89</sup>.

**La Depresión y la Manía (4ª etapa):** Conflicto de *territorio* que trae consigo la pérdida del *incentivo de vivir. La depresión es una solución para manipular mi entorno, huir de la realidad y de mis responsabilidades*<sup>90</sup>.

**La Amnesia (4ª etapa):** *Es un mecanismo de protección frente al sufrimiento provocado por una separación no deseada. La ausencia, es una crisis de pérdida de memoria, como una desconexión del entorno*<sup>90</sup>.

**Alucinaciones visuales y Auditivas (4ª etapa):** Conflictos de *amenazas de pérdida de territorio* y de grandes miedos. También pueden darse *levitaciones (sueños de contenido espiritual)*. Las drogas y el alcohol pueden desencadenar cuadros psicóticos<sup>90</sup>.

**Psicosis funcionales:** esquizofrenia y psicosis maniático depresivas que son debidas a constelaciones, combinadas con gran masa conflictual<sup>91</sup>.

**Ver:** ESQUIZOFRENIA / PARANOIA / PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

---

## TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

**Definición:** Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una constelación en el tronco cerebral.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. No interviene la lateralidad.

**Sentido biológico:** El sentido biológico general es la supervivencia. El sentido de la desorientación es no moverse para poder recuperar el medio, el arraigo (esperar tiempos mejores). El sentido de la consternación es la reserva (acumulación) para asegurar la subsistencia<sup>92</sup>. Ver Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO.

**Conflicto:** Constelación a nivel de tronco cerebral. Supervivencia.

**Constelación de hígado (derecha) y colon (izquierda):** Miedo a la carencia y una mala jugada. Puede entrar en consternación. *La finalidad de esta constelación es asegurar la subsistencia*<sup>93</sup>.

**Constelación de alvéolos (derecha) y gónadas (izquierda):** Miedo a la muerte y miedo a la pérdida. También puede hacer una **consternación**. *Por ejemplo en guerras o conflictos donde la vida está en juego*<sup>93</sup>. Puede llevar a exageraciones y alucinaciones<sup>94</sup>.

**Constelación de riñón y pulmón o riñón e hígado:** *Desorientar en el espacio*<sup>95</sup>.

**Constelación de Riñón y Tiroides:** *desorientación espacio-temporal*<sup>94</sup>. Si la Tiroides va con otro relé, será una simplemente *desorientación temporal*<sup>96</sup>.

**Vegetaciones como síntoma:** *Personas que exageran los detalles de pequeños problemas*<sup>94</sup>.

Si se ven afectados los túbulo colectores del riñón, puede dar conflictos de desorientación espacio-temporal y personal. Para evitar que se aleje de la zona<sup>95</sup>.

---

## TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 2ª ETAPA

**Definición:** Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una constelación en el cerebelo.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia y protección. Contemplamos la lateralidad.

**Sentido biológico:** El sentido biológico general es de protección frente a una agresión o amenaza. El bloqueo emocional o la inhibición tienen el sentido de evitar la agresión. Ver Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO.

**Conflicto:** Tenemos una constelación de dos conflictos activos de agresión. Cuando aparece un segundo bioshock de agresión o amenaza, la persona construye una especie de *caparazón psíquico*, colocándose en un *vacío emocional* y mostrándose *fría e insensible*. *Cuanto más son agredidos más insensibles se tornan*<sup>94</sup>.

Una buena terapia es disociar a la persona a través de metáforas (arte, cine, teatro) o técnicas de PNL para reconectar a la persona y darle un recurso<sup>97</sup>.

---

## TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA

**Definición:** Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una constelación en la médula cerebral o sustancia blanca.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Dos conflictos de desvalorización o movimiento impotente.

**Sentido biológico:** Afectan a personas dominadas por sus valores y creencias, y el sentido biológico es permitir que puedan realizar lo que piensan. Son personas que van a utilizar a los demás para su propia gloria y es imposible que vean sus propios defectos porque serían demasiado insoportables para ellos. El sentido es el de recuperar la valorización perdida<sup>92</sup>. Ver Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO.

**Conflicto:** Dos conflictos de desvalorización y movimiento. El resultado será una **Megalomanía** (conflicto de grandiosidad, delirios de grandeza y poder) o en el caso de conflictos de dirección (relacionado con las suprarrenales) el resultado serán personas con falta de personalidad o con múltiples personalidades, ninguna de ellas válida<sup>97</sup>. *Son personas que en terapia hablan y hablan para asegurarse de que las entiendes y que no te equivoques de dirección. Hacen varias terapias, siguen varias religiones y varios maestros, así se aseguran de no equivocarse. Una forma de tratarlos es asociados a cada una de estas personalidades. Pretendemos que encuentren un punto en común para unirse y tomar una dirección*<sup>98</sup>. *Las personas con conflictos de 3ª etapa, suelen ser personas que o se ven demasiado o se ven poco. O pisan fuerte por donde pasan (megalomanía) o pasan como un fantasma sin molestar (conflicto de dirección)*<sup>8</sup>.

---

## TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

**Definición:** Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una constelación en el neocortex (sustancia gris del cerebro).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria.

**Sentido biológico:** El sentido biológico es el de supervivencia en un sentido de protegerse de las relaciones. En las constelaciones de 4ª etapa existen infinidad de matices de distinta profundidad que producen grandes diferencias incluso en personas con la misma constelación. La depresión, la manía o la agresividad tienen la función de *mantener el territorio*. Las ausencias y las pérdidas de memoria (amnesias) el sentido de *soportar una separación*. La euforia o las alucinaciones tienen la función de *trascender situaciones conflictivas*. Y por último, la paranoia tiene la función de *evitar peligros*<sup>92</sup>. Ver Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO.

**Conflicto:** Conflictos de relación.

**Constelación de conflictos de territorio en ambos hemisferios:** *Provocan trastornos maníaco-depresivos o trastornos bipolares. Según el grado de acentuación del tipo de conflicto, aparecerá la fase depresiva (relé del hemisferio izquierdo) o la fase maníaca (relé del hemisferio derecho). Una gran masa conflictual puede hacer que el individuo tenga levitaciones (delirios, imagina su propio entierro, su muerte etc.).*

**Constelación de bronquios y laringe:** *Provoca un estado de levitación o de flotar, de no tocar en el suelo. Son personas felices y con cierta euforia. Se trata de una constelación muy protectora y no se aconseja tocar terapéuticamente.*

**Constelaciones de recto (identidad) y orina (territorio):** *Son personas bio-maníacas y presentan a menudo conductas agresivas. Si predomina el hemisferio izquierdo (identidad) darán personas agresivas.*

**Constelación autista:** *Es una constelación de bronquios a la izquierda (pánico en el territorio) y vías biliares a la derecha (rabia en el territorio).*

**Constelación paranoica:** *Formada por entre dos conflictos localizados en el mesencéfalo y la corteza. Puede presentar alucinaciones auditivas (personas que están hartas de recibir información). O también manía persecutoria, que está formada por dos relés en la parte occipital de la corteza: miedo a lo desconocido y a lo que viene sin saber qué es.*

**Constelación de timidez extrema y ansiedad:** *Acostumbran a tener relés cerebrales en la parte frontal (miedo al porvenir). Estas constelaciones protegen cánceres linfáticos, por ejemplo.*

**Constelación de hiperactividad:** *Hay una problemática con los padres. Normalmente es muy maníaco puesto que el relé afectado está en el hemisferio izquierdo (femenino).*

**Constelación bulímica.** *Relés situados en el mesencéfalo: En la corteza izquierda un conflicto de rechazo, asco y repugnancia (conflicto de gran importancia protectora en la vida) y en la corteza derecha un conflicto de territorio<sup>92</sup>.*

---

## TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Ver: AUTISMO / SÍNDROME DE ASPERGER

---

## TRASTORNOS de la CONCENTRACIÓN

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

---

## TRASTORNOS del EQUILIBRIO

Ver: OÍDO INTERNO / VÉRTIGO / VESTIBULITIS

---

## TRASTORNOS del RIEGO SANGUÍNEO

Ver: SANGRE

---

## TRASTORNO MANÍACO-DEPRESIVO

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

---

## TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO

**Definición:** Patología de la ansiedad que provoca comportamientos de obsesión (ideas fijas) y compulsión (obligación de realizar algo) para alejarse de la angustia. El sujeto suele ser consciente de sus comportamientos pero no puede evitarlos.

**Técnico:** Conflicto de separación y repugnancia. Conflicto transgeneracional.

**Sentido biológico:** Los movimientos, gestos o rituales suelen tener la función de aliviar un malestar y no pensar en la actividad conflictiva que provoca la angustia, aunque hacen sentir al que los padece, culpable por no poder evitar esos movimientos<sup>99</sup>.

Ver Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO y TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA.

**Conflicto:** Constelación de conflictos de separación y repugnancia<sup>100</sup>.

Es muy importante buscar en el proyecto sentido y el transgeneracional. También observar el sentido del gesto, acción, ritual...

**Limpiadores:** Gente que lo limpia todo. Llevan un conflicto de mancha y suciedad, probablemente por abusos recibidos o heredados del transgeneracional<sup>99</sup>.

**Acumuladores o síndrome de Diógenes:** Personas que no quieren desprenderse de algo vital<sup>99</sup>.

**Verificadores:** Personas que lo verifican todo. Intentan evitar que se vuelva a producir una catástrofe que vivieron ellos o se vivió en el transgeneracional<sup>101</sup>.

**Lavarse las manos:** Buscar memorias de mancha (violación)<sup>102</sup>.

**Sonarse la nariz:** Buscar un hijo fuera del matrimonio o perdido en el transgeneracional<sup>103</sup>.

**Ver:** TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA.

---

## TRASTORNOS TALÁMICOS.

**Definición:** Diversidad de trastornos que afectan de alguna manera al tálamo. Estos son: trastornos cerebrovasculares, traumatismo craneocerebral, neoplasias cerebrales, hipoxia cerebral, hemorragias intracraneales y algunos procesos infecciosos.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de resignación extrema. Se diferencia del tálamo porque aquí este se ve afectado pero no es la respuesta directa sino que forman parte de un conflicto de 4ª etapa más general.

**Sentido biológico:** Ver Sentido biológico de TÁLAMO.

**Conflicto:** Conflicto de resignación extrema. "Sería mejor estar muerto".

**Ver:** CRISIS NERVIOSA / HIDROCEFALIA / HIPÓFISIS / INSOMNIO / OBSESIÓN / TÁLAMO / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA / TRAUMATISMO CEREBRAL o CRANEOENCEFÁLICO

---

## TRAUMATISMO CEREBRAL o CRANEOENCEFÁLICO

**Definición:** Alteración de las funciones neurológicas o patología cerebral causada por un trauma (golpe) que produce lesión encefálica (cerebro).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Reincidencia mental de un conflicto.

**Sentido biológico:** Es una señal de aviso fuerte y contundente. Ver sentido biológico de ACCIDENTE.

**Conflicto:** *Dar vueltas en círculo ante un conflicto*<sup>12</sup>.

El golpe equivale a un shock con un foco de Hamer en el lugar golpeado. Por lo tanto debemos buscar el sentido biológico del órgano del relé de la corteza afectado<sup>104</sup>.

**Ver:** ACCIDENTE

---

## TRÍCEPS

**Definición:** Músculo del brazo.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.

**Sentido biológico:** Extensores del antebrazo en la articulación del codo, y extensores y aductores del húmero. Extensión del hombro.

**Conflicto:** "Soy un fracasado" o "He dejado de ser el rey"<sup>105</sup>.

**Ver:** HOMBRO / HÚMERO

---

## TRICOTILOMANÍA

**Definición:** Hábito compulsivo de arrancarse el cabello. Es más frecuente en niños que en adultos.

**Técnico:** 2ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de no querer ser tocado. Conflicto de padre e intelectual.

**Sentido biológico:** Realmente queremos “liberarnos” de eso que nos molesta (el pelo en relación a la protección del padre o a la intelectualidad). Ver sentido biológico de CABELLOS.

**Conflicto:** *Conflicto de no querer ser tocado.* Buscar en el proyecto sentido<sup>106</sup>.  
*Conflicto de separación exacerbada sin solución*<sup>107</sup>.  
Conflicto de protección de padre y de un proceso intelectual (muy típico en la adolescencia)<sup>108</sup>.

**Ver:** CABELLOS

---

## TRIQUIASIS

**Definición:** Las pestañas se doblan hacia el ojo irritando la conjuntiva.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa y separación.

**Sentido biológico:** Dejar de cerrar la vista a una situación o de engañar con la mirada. También dejar de protegerse del sol (las miradas del padre). Parecido a Entropión aunque con planteamiento opuesto.

**Conflicto:** Conflicto directo con la utilización de las pestañas<sup>109</sup>.  
*Me siento culpable de...* (Haber visto o que me vean)<sup>110</sup>.  
Conflicto de protección del padre (sol)<sup>110</sup>.

**Ver:** ENTROPIÓN

---

## TROCÁNTER MAYOR

**Definición:** Protuberancia ósea del extremo superior del fémur donde se unen los músculos de la cadera.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y oposición.

**Sentido biológico:** Punto de anclaje de los “motores” (músculos) de la cadera. Punto de palanca, punto de fuerza. Ver sentido biológico de CADERA.

**Conflicto:** Conflicto de oposición (como en la cabeza del fémur). Ejemplo: *Un hombre siempre es el líder en el colegio. Cuando llega a la facultad, no ha evolucionado y resulta que las chicas ahora son tan fuertes como él, no capitula, no cede, pero huye antes de capitular*<sup>111</sup>.  
Desvalorización por una desilusión o un fracaso debido a que hemos sido engañados. Creímos que la cosa sería mucho más fácil<sup>112</sup>.

Desvalorización por pérdidas, a partir de algo que dimos (hacia fuera).

**Trocánter menor:** Pérdidas a partir de algo que pedimos o recibimos (hacia adentro)<sup>113</sup>.

Ver: CADERA / FÉMUR

---

## TROCÁNTER MENOR

Ver: TROCÁNTER MAYOR

---

## TROFOBLASTOMA

**Definición:** Tumor placentario. Que se forma de las células de la placenta.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del hijo.

**Sentido biológico:** Hacer una placenta mayor para proteger al feto. Probablemente haya una memoria de abortos o hermanos muertos en la línea de la madre o en la familia.

**Conflicto:** Conflicto de protección del hijo.

Un embarazo que se produzca tras dos o tres hermanos muertos tendrá una placenta mayor para más protección del bebé y para que este reciba más alimento.

Conflicto a propósito de dudar sobre *llevar el embarazo hasta el final*.

Conflicto sobre el *tener un hijo*. Yo estoy lista y quiero tenerlo, pero mi marido no lo desea. Esto puede ser también causa de embarazos nerviosos)<sup>(114, 115)</sup>.

---

## TROMBOCITOS

Ver: PLAQUETAS

---

## TROMBOCITOSIS / TROMBOPENIA / TROMBOCITOPENIA

Ver: PLAQUETOPENIA / TROMBOSIS

---

## TROMBOFLEBITIS

Ver: FLEBITIS / PLAQUETAS

---

## TROMBOSIS

**Definición:** Formación de un trombo (coágulo de sangre) y posterior bloqueo de una vena o arteria. La trombopenia es la disminución de plaquetas en la sangre.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de suciedad familiar.

**Sentido biológico:** Venas que se taponan y hay que limpiar. Impedir que se limpie o que la suciedad vea la luz. Arterias que se taponan, impedir que esa parte reciba alimento. Trombo cerebral: *Impedir usar esa parte del cuerpo para descubrir el misterio del clan*<sup>116</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de suciedad familiar. "Me siento ahogado en esta familia". Es como si te cansaras de limpiar y al final la "porquería" termina por taponar la vena<sup>8</sup>. Conflicto de *retener el amor* (en relación a la parte afectada)<sup>117</sup>.

**Trombosis arterial:** *No puedo contar con mis hijos*<sup>118</sup>. Mi familia me impide conquistar un territorio distal (alejado)<sup>119</sup>. Si aparece en una arteria pulmonar sería un conflicto de no sentirse perdonado por la familia<sup>119</sup>.

**Trombosis venosa:** No puedo contar con mis padres<sup>120</sup>. No poder volver a casa. Castigo autoimpuesto por la sensación de haberle fallado a la familia<sup>119</sup>.

**Trombosis esplénica:** *Existencia en peligro*<sup>115</sup>.

**Trombopenia:** Conflicto de cohesión del clan. "No soy capaz de luchar"<sup>8</sup>.

**Ver:** ICTUS, DERRAME CEREBRAL / APOPLEJÍA / EMBOLIA

---

## TROMBOSIS CORONARIA

Ver: CORAZÓN / TROMBOSIS

---

## TROMPA DE EUSTAQUIO

**Definición:** Conducto que une el oído medio con la boca. Este conducto está normalmente cerrado y se abre periódicamente para estabilizar las presiones.

**Técnico:** 1ª, 2ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo y territorio. Miedo por lo oído.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece un neurinoma (proliferación celular de las células nerviosas) y la audición mejora. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay descomposición por microbacterias con otitis media (infección purulenta). La audición retorna a la normalidad. Si no hay curación conflictual pelagra la audición.

**Sentido biológico:** Tienen la función de regular la presión dentro del oído y regular las presiones a ambos lados del tímpano. *La palabra clave es: "Tormenta". La situación ambiental en el entorno genera presiones (reales o simbólicas). Para protegerme de una presión que no soporto o que no quiero que cambie, pongo obstáculos ya se trate de una inflamación o mucosidad, etc.*<sup>8</sup>.

**Conflicto: Parte muscular:** Conflicto de sentir miedo por el propio oído medio y lo que contiene, la solución es mantenerlo cerrado para que no reciba agresiones externas (puede contener memorias de gritos o reprimendas por ejemplo). Conflicto de miedo a hacer daño a alguien (a nivel auditivo). Conflicto de miedo al "miedo de mamá". Mi madre se asusta más que yo para protegerme y eso me asusta<sup>121</sup>.

**Mucosa:** Conflicto de territorio en el que no conseguimos tragar la información vital. Conflicto de cambio de presión en la atmósfera. "No quiero que la atmósfera cambie". Relacionado con la presión emocional del entorno: peleas, disputas, menosprecios... Conflicto arcaico de pedazo. Pedazo que debemos atrapar o soltar a nivel de boca y auditivo<sup>122</sup>. Para los diestros (al revés para los zurdos):

**Oído derecho:** "Quiero atrapar el amor de la madre" (no puedo atrapar una información).

**Oído izquierdo:** "Quiero deshacerme de ciertas informaciones agobiantes que tengo que escuchar por obligación" (no puedo liberarme de una información)<sup>121</sup>.

Cuando la madre nos dice "no" a algo que deseamos se produce un conflicto de pedazo en relación a algo oído. La próxima vez que queramos lo mismo, o tendremos la necesidad de liberarnos del "no" de mamá que llevamos dentro (oreja izquierda) o tendremos la necesidad de un "sí" que nos dé el permiso (oreja derecha).

*Conflicto de engaño vivido auditivamente*<sup>123</sup>.

**Ver:** NEURINOMA ACÚSTICO / OÍDO MEDIO / OTITIS MEDIA SEROSA

---

## TROMPAS DE FALOPIO

Ver: TROMPAS UTERINAS

---

## TROMPAS UTERINAS

**Definición:** Conductos que unen los ovarios con el útero y la matriz. Lugar donde tiene lugar la fecundación del óvulo

**Técnico:** 1ª y 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de guarrada sexual y desvalorización.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece un tumor en la mucosa uterina que puede obstruirlas. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se descompone la tumoración por bacterias tuberculosas, que provoca descarga con el flujo vaginal. En las premenopausicas junto a un abundante sangrado. Puede aparecer candidiasis.

**Sentido biológico:** Transportar el óvulo desde los ovarios hasta el útero. Tienen una función claramente reproductiva.

**Conflicto:** Conflicto de guarrada vivida a nivel sexual. En todos los aspectos en que se pueda interpretar, siempre que represente una afectación a nivel reproductivo.

Conflicto de rivalidad inesperada con un macho. Se trata de un conflicto de género desagradable y poco respetuoso, con insultos y peleas.

Conflicto de relación sexual no deseada, vivida como violación, con violencia o desagradable.

*"No puedo aceptar una relación sexual porque está vinculada a algo demasiado insoportable"*.

Muy importante buscar conflictos de memoria de incesto o violación en la línea familiar<sup>(8, 124)</sup>.

Miedo a quedarse embarazada después de una violación o relación no deseada o en la que ha habido engaños<sup>125</sup>.

Conflicto de pérdida vital, sobre todo en relación abuela/nieto.

**Salpingitis:** Conflicto de mancha y culpa con conflicto por la reputación<sup>126</sup>.

**Ver:** CÁNDIDAS / TROMPAS DE FALOPIO

---

## TUBERCULOSIS

**Definición:** Infección bacteriana contagiosa que afecta a los pulmones y otros órganos.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de conflictos de 1ª Etapa. Conflicto de territorio.

**Sentido biológico:** La fase activa es muy dura, por ejemplo el afrontar una guerra con el peligro de territorio y miedo a la muerte que genera. La fase de reparación de ese conflicto implica la limpieza de las células sobrantes generadas a partir de los conflictos de supervivencia (1ª etapa, crecimiento celular), ahí intervienen las bacterias tuberculosas. El Pulmón también está relacionado con la **tristeza** (medicina china). En las posguerras ha habido muchas epidemias de tuberculosis, porque durante la guerra se pasa mucho miedo, y al relajarse, aparece el bacilo de Koch que ayuda a reparar este pulmón que estaba en estrés por miedo a morir. En el romanticismo pasa lo mismo porque la tristeza lleva un estado profundo de sensación de muerte.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de alveolos (miedo a la muerte)<sup>(127, 128)</sup>. Conflictos relacionados con la *delimitación e invasión del territorio*<sup>129</sup>.

**Tuberculosis ganglionar:** Conflicto del cuchillo sobre la garganta, por problemas financieros por ejemplo<sup>125</sup>.

**Tuberculosis cervical:** Conflicto de tener "la soga al cuello". Miedo a ser mordido en la yugular por el "lobo alfa o macho alfa"<sup>130</sup>.

---

## TUBOS COLECTORES del RIÑÓN

Ver: CANALES COLECTORES del RIÑÓN

---

## TÚBULOS COLECTORES del RIÑÓN

Ver: RIÑÓN, TÚBULOS COLECTORES.

---

## TUMOR CEREBRAL

**Definición:** Cualquier crecimiento anormal (neoplasia) que se da en alguna estructura de la cavidad craneal.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de capacidad intelectual. Conflicto de desvalorización ante el padre.

**Sentido biológico:** Necesidad de ampliar y reconfigurar la zona del cerebro que necesitamos para resolver un problema intelectual. Para tener más capacidad intelectual, fabrico más células gliales que aporten más glucosa y oxígeno a las neuronas que deben funcionar con más intensidad.

**Conflicto:** Conflicto de falta de capacidad intelectual para afrontar un problema. Conflicto de desvalorización con pérdida de nobleza ante el padre<sup>131</sup>.

*"Debo encontrar una solución intelectual más allá de mis posibilidades". "Soy demasiado tonto, pero debo superarlo".*

*Los tumores cerebrales suelen darse en personas que ausentes, que están en las nubes, secretas, acostumbrados a la negación, que se borran*<sup>89</sup>.

**Glioma:** Conflicto intelectual sumado a un conflicto de abandono<sup>8</sup>.

**Ver:** CÁNCER

---

## TUMOR DE LA MÉDULA SUPRARRENAL DE LA GLÁNDULA ADRENAL

Ver: FEOCROMOCITOMA

---

## TUMOR de WILMS

Ver: NEFROBLASTOMA

---

## TUNEL CARPIANO

Ver: CANAL CARPIANO

---

## TUNEL de GUYON

**Definición:** Túnel osteofibroso de la muñeca por el que pasan la arteria y el nervio cubital. Puede lesionarse normalmente por compresión afectando a los dedos anular y meñique.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el trabajo.

**Sentido biológico:** Impedir seguir con un trabajo o acción en el que intervienen, un fuerte compromiso y un secreto (algo que no mostramos o decimos) con una contradicción. *Separarse de un dolor de un desacuerdo (meñique) con una alianza cortada (anular)*<sup>133</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en el trabajo ligado a órdenes que nos producen tensión. Queremos alejarnos de ese trabajo pero a la vez necesitamos cumplir como sea. También porque la presión que se ejerce sobre el trabajo es demasiada o nos desvalorizamos respecto a nuestro potencial para realizar el trabajo<sup>134</sup>.

**Ver:** CANAL CARPIANO

---



## ÚLCERA

**Definición:** Lesión abierta de la piel o en una mucosa con pérdida de sustancia. Pueden ir acompañadas de pus.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria (principalmente, por contacto). Conflicto de contacto y rabia reprimida. **Simpaticotonía:** También es fase activa de conflictos de 3ª y 4ª etapa. **Vagotonía:** También es fase de curación de conflictos de 1ª y 2ª etapa.

**Sentido biológico:** Una ulceración que produce pérdida de sustancia tiene las funciones de abrir más luz o generar más espacio, si se trata de un conducto. O de deshacerse de un tejido inútil para regenerarlo en mejores condiciones.

**Conflicto:** Fase activa de un conflicto de contacto. Rabia sin expresar que se instala<sup>1</sup>.

**Ver:** ÚLCERA GÁSTRICA / ÚLCERA VARICOSA

---

### ÚLCERA EN MUCOSAS

Ver: AFTAS / LLAGAS ÚLCERAS

---

### ÚLCERA de la Córnea

Ver: Córnea y Conjuntiva

---

### ÚLCERA DUODENAL

Ver: DUODENO / ÚLCERA / ÚLCERA GÁSTRICA

---

### ÚLCERA GÁSTRICA

**Definición:** Erosión o pérdida de sustancia de la mucosa del revestimiento del estómago. Si se da en el duodeno es úlcera duodenal.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad indigesta en el territorio. Relación obligada.

**Sentido biológico:** Ampliar el espacio (el territorio) para que pueda caber todo lo que “me veo obligado a tragar”. Ver sentido biológico de ESTÓMAGO, CURVA MENOR.

**Conflicto:** Conflicto de contrariedad indigesta en el territorio. No querer tragarse algo sucio, (nudo en el estómago)<sup>2</sup>.

*Conflicto de miedo al cáncer de estómago<sup>2</sup>.*

**Ver:** GASTRITIS / ESTÓMAGO, Curva menor

---

## ÚLCERA PÉPTICA

Ver: GASTRITIS / ESTÓMAGO, Curva menor / ÚLCERA GÁSTRICA

---

## ÚLCERA VARICOSA

**Definición:** Úlcera crónica de las extremidades inferiores asociada a las varices (venas)

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, separación y mancha.

**Sentido biológico:** La ulceración abre la luz de la vena para que pueda circular mejor la sangre de retorno al corazón (hogar) y para ser limpiada en los pulmones. Ver sentido biológico de VENAS.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización, separación y mancha en la familia. No puedo volver a casa o necesito lavar muchas cosas de la familia.  
Conflicto de desvalorización respecto al linaje de sangre en una posición de sumisión respecto al clan o sintiéndose totalmente indigno de pertenecer a esa familia<sup>2</sup>.  
Conflicto por tener que arrastrar la *bola de reo*. O sentirse *atrapado en una trampa*.  
**En el tobillo:** *Arrastro culpas transgeneracionales*<sup>3</sup>.  
*Afecta a las personas que se sienten manchadas, sufren un conflicto de separación y uno de desvalorización*<sup>4</sup>.

**Ver:** VARICES / VENAS

---

## ÚLCERA VENOSA

Ver: ÚLCERA VARICOSA

---

## ULNA

Ver: CÚBITO

---

## UÑAS

**Definición:** Láminas duras situadas en la punta de los dedos, que contienen queratina.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia en la agresividad.

**Sentido biológico:** Las uñas son un vestigio de nuestras garras. Simbolizan las armas personales que tenemos para atacar y defendernos.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización e impotencia en la agresividad. Agresión reprimida<sup>5</sup>.  
Problemas en las uñas indica no poder defenderse (en femenino) o no osar o no poder atacar (en masculino)<sup>3</sup>.

Conflicto de no querer soltar a la presa (pedazo)<sup>6</sup>.

**Micosis en las uñas del dedo gordo del pie** (para diestros, zurdos al revés):

**Pié derecho:** Desvalorización vital respecto a la madre. Mi madre no me quiso, o mi madre hace cosas feas<sup>3</sup>.

**Pié izquierdo:** Lo mismo en una noción de madre simbólica, parte femenina del padre o protección<sup>7</sup>.

---

## UÑAS AMARILLAS

**Definición:** Alteración del color de las uñas a un tono amarillento.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Rabia y agresión en el territorio.

**Sentido biológico:** El color puede ser debido a varios posibles motivos como el tabaquismo, contacto con productos químicos, cosméticos, jabones ácidos, algunos fármacos, o por un mal funcionamiento del hígado. También suelen presentar una textura más rugosa y seca. Ver sentido biológico de UÑAS.

**Conflicto:** Protección, rabia, agresión en el territorio.

Relacionado con problemas del hígado: Conflictos de carencia, hambre, dinero... Relacionado con un pedazo demasiado tóxico al que no podemos atacar o del que no podemos defendernos.

**Pies:** En relación a la madre.

**Manos:** en relación al padre o al trabajo.

**Ver:** HÍGADO / MORDERSE las UÑAS / UÑAS

---

## UÑAS ENCARNADAS

**Definición:** Fragmento de uña que se clava y penetra en la carne debido a un crecimiento lateral. Provoca inflamación y dolor.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de protección y dirección.

**Sentido biológico:** Fabricar más "garras" (armas) para defenderme mejor en el contexto del dedo en que aparece.

**Conflicto:** Necesito armas para protegerme. No tengo derecho a avanzar.

**Manos:** Trabajo, o conflicto directo.

**Pies:** Madre, familia o conflicto arcaico. Retengo todo conmigo, no puedo oponerme a mi madre, necesito armas para defenderme de mi madre. Si hay infección, conflicto de algo sucio<sup>8</sup>.

En el pie izquierdo (o derecho para los zurdos) estaría relacionado al padre<sup>7</sup>.

## URÉTER

**Definición:** Conductos urinarios fibromusculares que conectan cada uno de los dos riñones con la vejiga.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro y delimitación interna del territorio.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio. Se producen espasmos y anuria con hidronefrosis. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce aumento de volumen por inflamación. Esto puede obstruir el uréter y provocar cólicos nefríticos. En la fase de **crisis epileptoide** hay un aumento de los dolores y las molestias urinarias, así como cólicos renales.

**Sentido biológico:** La ulceración genera mayor luz en el uréter, permitiendo una mejor conducción de orina a la vejiga.

**Conflicto:** Conflicto de peligro. No poder delimitar el territorio internamente. *"Me siento invadido en mis creencias fundamentales, en el legado de mis ancestros"*<sup>9</sup>.

*"Estoy en peligro". "Lo he perdido todo"*<sup>10</sup>.

Mismo conflicto que para la vejiga<sup>4</sup>. Con una noción más "intelectual" o mental<sup>11</sup>.

Conflicto relacionado con la madre<sup>11</sup>.

**Ver:** CÓLICO NEFRÍTICO / LITIASIS / VEJIGA

---

## URETRA

**Definición:** Conducto urinario membranoso que conecta la vejiga con el exterior.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio (límites) e identidad.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio. Se presentan problemas urinarios tipo poliuria. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce aumento de volumen por inflamación. Esto puede obstruir la uretra produciendo retención urinaria. En fase de **crisis epileptoide** hay un aumento de las molestias urinarias.

**Sentido biológico:** La ulceración genera mayor luz en la uretra permitiendo una mejor eliminación de orina.

**Conflicto:** Conflicto de marcaje de territorio (límites) e identidad. En hombres puede ser marcaje de territorio sexual<sup>12</sup>.

**Úlcera carcinomatosa:** No saber donde están los límites interiores (*parecido al conflicto de identidad*). Por ejemplo: *no saber a qué opinión atenerse*<sup>13</sup>.

---

## URETRITIS

**Definición:** Inflamación de la uretra (conducto excretor de la orina).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de indignación y culpa. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de uretra (marcaje de territorio).

**Sentido biológico:** En la fase activa de un conflicto de uretra se produce ulceración, en la fase de reparación, la inflamación ayuda a recuperar el tejido.

**Conflicto:** Fase de reparación de un conflicto de uretra, con indignación, fastidio y tendencia a culparme por no haber asumido mis responsabilidades<sup>1</sup>.

**Uretritis gonocócica:** *Conflicto de marcado de territorio sexual con culpabilidad o vergüenza*<sup>12</sup>.

**Ver:** URETRA

---

## URTICARIA

**Definición:** Afección de la piel con presencia de mucho picor y lesiones cutáneas edematosas y rojizas.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto central de separación.

**Sentido biológico:** Señal de aviso y de alarma con "irritación". Algo nos quema en el contacto y esta es la señal para que nos separemos. Contacto irritante que debe ser rechazado. Se puede aplicar a un contacto no deseado por ejemplo a la nada: "Estoy en contacto con el vacío y quiero separarme de este vacío".

**Conflicto:** Conflicto central de separación con *pérdida de contacto con tonalidad de repulsión e irritación*<sup>14</sup>.

Siempre estará en relación directa a la zona afectada o a su simbología.

Conflicto de separación que amenaza la integridad con repugnancia y rechazo. "Me arrancan..."<sup>(4, 15)</sup>.

Conflicto de miedo vivido a modo físico, con contacto<sup>15</sup>.

Conflicto de contacto no deseado que me irrita<sup>16</sup>.

"Me siento lejos de mis expectativas, estoy decepcionado". "Me siento rechazado".

Conflicto de contacto no deseado irritante.

Conflicto de separación del placer en el contacto<sup>4</sup>.

**Urticaria gigante:** Conflicto de pérdida o separación de la abuela<sup>15</sup>. Conflicto de separación con un conflicto de haber recibido castigos físicos en la infancia<sup>17</sup>.

---

## URTICARIA ACUAGÉNICA

Ver: ALERGIA al AGUA

---

## ÚTERO

**Definición:** Órgano reproductor femenino encargado de la gestación, donde se desarrolla el embrión. Órgano muscular hueco de unos 6, 8 cm de largo (en condiciones normales) situado en la parte baja del abdomen, entre la vagina y las trompas de Falopio.

**Técnico:** 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Etapas Embrionarias. Conflictos de supervivencia, perpetuar la especie, descendencia. Conflicto de vivir fuera de la norma. Mi casa. Conflicto de frustración y territorio

sexual. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa se produce proliferación celular (tumor) en la mucosa uterina. En 3ª etapa se produce necrosis de la musculatura uterina. En 4ª etapa se produce ulceración del cuello uterino. Las pruebas de Papanicolaou dan positivas.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el tumor es descompuesto por bacterias y se elimina produciendo sangrado (más abundante en las mujeres premenopausicas. Si las tubas uterinas están involucradas pueden aparecer hongos produciendo candidas. En 3ª etapa se produce formación de miomas o miosarcomas para recuperar la musculatura. En 4ª etapa hay proliferación celular (cáncer cervicouterino) por el virus del papiloma humano.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del Útero es “mi hogar” o “la primera casa”. Y a la vez, es el lugar donde se crean las nuevas vidas. En 1ª etapa: fabrico más endometrio para reproducirme mejor, genero más “casa” para el bebé. En el endometrio podemos encontrar conflictos que cubren todo el proceso del embarazo, o sea, desde la concepción (conflictos sexuales) hasta el parto (conflictos de pérdidas, de estar fuera de las normas o de nidificación imposible). En 3ª etapa (músculo liso) según el doctor Hamer tiene el sentido de hacer el músculo uterino más fuerte para “Sostener” mejor al feto. Y en 4ª etapa es el cuello del útero.

**Conflicto:** Conflictos de supervivencia relacionados con perpetuar la especie (descendencia). Conflicto de vivir fuera de la norma.

El útero simboliza nuestra primera casa.

Conflicto de frustración y territorio sexual.

Conflictos relacionados con la “*fabricación de niños*”: Memorias de embarazos que han ido mal, Muerte de recién nacidos, malformaciones en recién nacidos, abortos que se producen de forma clandestina, memorias de madres que han muerto al dar a luz...<sup>18</sup>.

**Conflicto de la mucosa (1ª etapa):**

Conflicto de sexualidad sucia en relación a la reproducción o la descendencia.

Conflicto de pérdida vital con impotencia. La abuela resiente la pérdida de un nieto<sup>19</sup>.

Conflicto de familia fuera de la norma.

Conflicto ligado a no aceptar la vida sexual que llevan los hijos o los nietos (identificación)<sup>20</sup>.

**Hipertrofia de la mucosa:** Deseo de tener un hijo en edades avanzadas<sup>20</sup>.

**Descenso de la matriz:** Impide realizar el acto sexual<sup>21</sup>. Conflicto con los hijos que son demasiada carga para nosotras<sup>22</sup>.

**Prolapso uterino:** Conflicto de desvalorización y miedo por el embarazo (por tenerlo o por perderlo)<sup>23</sup>.

**Retroversión uterina:** *No hice el hijo con el hombre que realmente amo*<sup>23</sup>. *Hijo concebido en el rechazo*<sup>24</sup>.

Ver los conflictos de CUELLO del ÚTERO, ÚTERO BÍFIDO y ÚTERO, MUSCULATURA LISA.

**Ver:** CÁNCER de ÚTERO / CUELLO del ÚTERO / ENDOMETRIOSIS / MIOMA UTERINO / ÚTERO BÍFIDO / ÚTERO, MÚSCULO LISO

---

## ÚTERO BÍFIDO

**Definición:** Útero con dos cavidades. Una mujer con el útero bífido es estéril.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de muerte en la familia. Transgeneracional, proyecto sentido.

**Sentido biológico:** Reproducirse más rápidamente. Algunos animales como los conejos tienen un útero bífido, esto les permite quedar embarazados por segunda vez antes de haber dado a luz la primera camada.

**Conflicto:** Conflicto de memoria de *muerte en la familia (guerras, catástrofes, hambre)*<sup>25</sup>. Conflicto de miedo a la extinción del clan<sup>23</sup>. O el mismo conflicto resuelto en la posición contraria: “¿para qué tener hijos si los van a matar?”.

**Ver:** CÁNCER de ÚTERO / CUELLO del ÚTERO / ENDOMETRIOSIS / MIOMA UTERINO / ÚTERO / ÚTERO, MÚSCULO LISO

---

## ÚTERO, MUCOSA del CUERPO

Ver: ENDOMETRIO

---

## ÚTERO, MÚSCULO LISO

**Definición:** Capa intermedia del útero formada por musculatura lisa. Músculo muy flexible que interviene en las contracciones del parto.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a tener hijos.

**Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce necrosis de la musculatura uterina.

**Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce formación de miomas o miosarcomas para recuperar la musculatura.

**Sentido biológico:** Hacer el músculo uterino más fuerte (en fase de reparación) para “Sostener” mejor al feto. El músculo uterino es el más fuerte y potente del cuerpo de la mujer.

**Conflicto:** Desvalorización por no quedar embarazada, no tener la familia deseada para el bebé, o no tener el bebé.

Un aborto, un aborto espontáneo, bebé muerto (duelo no llevado). Deseo de un embarazo ideal<sup>10</sup>.

**Mioma o miosarcoma:** Fase de reparación del conflicto de desvalorización por no poder llevar el bebé. Es imprescindible que se forme el bebé (el mioma es el bebé que no tuvo)<sup>26</sup>. Conflicto de no poder aceptar un hijo en el útero (por ejemplo por la memoria de un aborto)<sup>27</sup>.

**Perforación del útero:** “No quiero volver a quedar embarazada”.

**Ver:** CÁNCER de ÚTERO / CUELLO del ÚTERO / MIOMA UTERINO / ÚTERO / ÚTERO BÍFIDO

---

## ÚVEA

**Definición:** Capa vascular del ojo. Contiene el iris, el cuerpo ciliar y la coroides.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de objetivo visual. Conflicto de ira y rabia visual.

**Sentido biológico:** Es la capa más funcional del ojo. Tiene la función de alimentar y proporcionar movimiento a la pupila y el iris, que captan la luz. Una afectación de la úvea suele

ir ligada a otra afectación ocular o no. Ver sentido biológico de la enfermedad asociada y darle una tonalidad “visual”.

**Conflicto:** Conflicto de no lograr el objetivo visual de forma exitosa. Conflicto por no lograr una unión a nivel visual<sup>28</sup>.

**Uveitis:** Conflicto de ira y rabia ante un espectáculo visual que no termina nunca<sup>29</sup>. Conflicto de separación con alguien a quien no queremos ver más. Conflicto de haber visto algo que nos estaba prohibido ver<sup>30</sup>.

**Ver:** COROIDES / IRIS / PUPILA

---

## UVEITIS

Ver: ÚVEA

---

## ÚVULA PALATINA

**Definición:** Campanilla. Masa carnosa que pende como el badajo de una campana, del velo del paladar.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar el pedazo.

**Sentido biológico:** Tiene la función de analizar lo que entra en la boca y tragamos, de forma rápida y precisa en términos nerviosos<sup>31</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de tragar pedazo. Anticipación de un peligro relacionado con un pedazo tóxico.

Conflicto de algo que no quiero tragar<sup>31</sup>.

Conflicto a verificar: “No puedo hablar de mi padre”<sup>31</sup>.

---



## VACÍO EMOCIONAL

Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 2ª ETAPA

---

### VAGINA

**Definición:** Conducto femenino que va desde la vulva hasta el útero.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación sexual o frustración sexual. Conflicto de invasión íntima. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo se produce ulceración de la mucosa vaginal con dolores, espasmo y vaginismo. En mujeres diestras puede activarse el hemisferio izquierdo y entrar en un círculo vicioso que por disminución de las hormonas femeninas termine en frigidez como respuesta de solución, y puede provocar amenorrea. Si hay constelación esquizofrénica, esto no ocurre. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto se produce leucorrea, sangrado vaginal y desaparición de los dolores, espasmos y vaginismo.

**Sentido biológico:** El sentido biológico de los conflictos de vagina, están todos relacionados con la separación o pérdida del contacto íntimo (sexual).

**Conflicto:** Conflicto de separación sexual o frustración sexual durante el acto.

*"No estoy en contacto con el ser querido". "No estoy en contacto con mi pareja"<sup>1</sup>.*

También connotación de *no poder cumplir con el acto de unión carnal<sup>2</sup>.*

Conflictos de tocamientos o abusos<sup>3</sup>.

**Úlcera carcinomatosa de la vagina:** *En mujer diestra (o mujer zurda sólo posible en caso de constelación esquizofrénica, menopausia o amenorrea): Conflicto sexual de verse privado de la copulación (debido a que el macho es afeminado) y conflicto de territorio (mujer zurda postmenopáusica). Conflicto de no poder, no deber llegar a la consumación del acto sexual<sup>4</sup>.*

**Ver:** AMENORREA / FRIGIDEZ / LEUCORREA / SEQUEDAD VAGINAL / VAGINISMO / VAGINITIS

---

### VAGINA, SEQUEDAD

Ver: SEQUEDAD de VAGINA

---

### VAGINISMO

**Definición:** Espasmo doloroso de la vagina que impide la realización normal del coito. Asociada a una hiperestesia (sensación exagerada de los estímulos táctiles).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a la sexualidad. Memoria de violación.

**Sentido biológico:** Impedir la realización del acto sexual. Los sangrados en fase de reparación impiden toda relación sexual y producen de nuevo una frustración (recidiva) que puede desembocar en frigidez si no se pone consciencia<sup>5</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de miedo a la sexualidad y la penetración (memorias de violación). No tener derecho a realizar el acto<sup>6</sup>.

**Ver:** VAGINA

---

## VAGINITIS

**Definición:** Inflamación de la mucosa del conducto de la vagina. Produce leucorrea y picores.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de vagina. Conflicto de ira y cólera no expresados en un contexto sexual.

**Sentido biológico:** En la fase activa de un conflicto de separación íntima (vagina) se produce ulceración. En la fase de reparación la inflamación (aumento de la irrigación) ayuda en el proceso de recuperar el tejido.

**Conflicto:** Conflicto de *cólera e ira no expresada*<sup>7</sup>.  
Conflicto de decepción por lo vivido o lo que se vive en una relación<sup>5</sup>.

**Ver:** VAGINA

---

## VAGINITIS ATRÓFICA

Ver: SEQUEDAD de VAGINA

---

## VAGINOSIS BACTERIANA

Ver: AMINOCOLPITIS

---

## VAGOTONÍA

**Definición:** Síntomas generales a nivel de vagotonía:

**Técnico: Nivel psíquico:** Relajación y paz. Ritmos nocturno y diurno equilibrados.

**Nivel Vegetativo:** Cansancio, apetito, sensación de bienestar, vasodilatación (hipotensión) y manos y pies calientes.

**Nivel del cerebro:** Formación de edema en la zona de la diana de Hamer donde las neuronas estaban hiperactivas. Pueden aparecer migrañas.

**Nivel del cuerpo:** Todo el cuerpo entra en vagotonía y el órgano o partes afectadas entran en reparación con la aparición de nuevos síntomas<sup>8</sup>.

**Sentido biológico:** Reparar la zona, fase de reparación de conflicto.

**Ver:** VAGOTONÍA

## VAINA DE MIELINA

**Definición:** Funda tubular compuesta de mielina que recubre las neuronas. Su función es ayudar a la conducción de los impulsos eléctricos nerviosos.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado.

**Sentido biológico:** La función de la vaina es ayudar en el transporte de los “mensajes”. Una pérdida de la vaina indica la intención de frenar el mensaje por ser demasiado desagradable o doloroso.

**Conflicto:** Conflicto de contacto no deseado, es decir, contacto con dolor o percibido y como algo inoportuno y desagradable<sup>9</sup>.

**Ver:** NERVIOS / SISTEMA NERVIOSO

---

## VÁLVULA MITRAL

Ver: ESTENOSIS MITRAL / VÁLVULAS CARDÍACAS

---

## VÁLVULAS CARDÍACAS

**Definición:** Los problemas de las válvulas cardíacas pueden ser insuficiencia (la válvula no cierra y puede producirse regurgitación, o lo que es lo mismo, que la sangre vuelva hacia atrás) y estenosis (estrechamiento de la apertura, que limita la cantidad de sangre bombeada).

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en el hogar.

**Sentido biológico:** Las válvulas representan a los porteros que permiten la entrada y salida de sangre del corazón (familia, hogar, territorio)<sup>10</sup>. Y tienen la función de permitir el avance en una dirección y no en la contraria (la sangre no puede retroceder).

**Conflicto: Esteónica:** No deseo abrir la puerta de mi casa. Tanto para salir o para entrar dependiendo de la válvula.

**Insuficiencia:** Conflicto de protección del hogar o la familia. Ver Insuficiencia Aórtica.

**Válvulas aurículo-ventriculares (tricúspide y mitral):** *Conflicto de rechazo por parte de la madre.*

**Válvulas ventrículo-arteriales (pulmonar y aórtica):** Conflicto de rechazo por parte del padre.

**Ver:** ESTENOSIS INSUFICIENCIA AÓRTICA / INSUFICIENCIA MITRAL / ESTENOSIS AÓRTICA / ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE / ESTENOSIS MITRAL / ESTENOSIS PULMONAR

---

## VARICELA

**Definición:** Enfermedad clásica de la infancia (más peligrosa en adultos). Presenta síntomas parecidos a los gripales, más unas lesiones de la dermis (vesículas y costras).

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación de la madre.

**Sentido biológico:** Los virus vienen a limpiar y cambiar los patrones y significados (ADN) de las células donde se reproducen. Estos afectan a la piel (epidermis, conflictos de contacto y separación).

**Conflicto:** *Conflicto de separación de la madre, en ambiente de cambio*<sup>11</sup>. La relación de la madre (real o simbólica) con el niño cambia y es vivido como un conflicto de separación por parte del menor<sup>12</sup>.

Necesidad de poner distancia ante la sobreprotección materna<sup>13</sup>. *"Quiero poner distancia entre un contacto o separación que me hace daño"*<sup>7</sup>.

Si la varicela aparece tarde (en adolescencia), se trata de un conflicto de deshacerse de un infantilismo tardío<sup>14</sup>.

---

## VARICES

**Definición:** Venas que se dilatan y se vuelven tortuosas. Afectan mayormente a las venas de las piernas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. **Vagotonía:** Fase de reparación de un conflicto de venas. Conflicto de desvalorización, separación y mancha.

**Sentido biológico:** Impedir que la sangre "sucia" con residuos y CO2" vuelva al corazón (hogar) y a los pulmones, para ser limpiada. Ver sentido biológico de la zona afectada. Responde a suciedad que queremos esconder.

**Conflicto:** Conflicto en femenino de arrastrar una condena, de una mancha (personal o transgeneracional)<sup>15</sup>.

Fase de reparación de un conflicto de venas.

Conflicto sexual sumado a un conflicto de no querer o no poder volver al nido (al hogar)<sup>12</sup>.

Conflicto de separación del hogar: *"Estoy fuera de casa"*. *"Estoy atrapado en una situación"*.

*"Quiero volver a casa"* o *"No puedo volver a casa"*<sup>16</sup>.

Conflicto de mancha: *"Hay demasiadas cosas que limpiar en esta familia"*.

**Ver:** TROMBOFLEBITIS / ÚLCERA VARICOSA / VENAS

---

## VARICOCELE

**Definición:** Dilatación (variz) de las venas a lo largo del cordón espermático (en los testículos).

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del hijo. Conflicto de suciedad en la familia.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de VARICES y añadirle el contexto de producción o protección de "hijos".

**Conflicto:** Conflicto de protección de los hijos (testículos) y de suciedad en la familia. "Tengo miedo de no poder cuidar o proteger a mi hijo"<sup>17</sup>.

El clan condena al padre (o a la madre) por haber tenido un hijo y no le permite el regreso al clan. (Puede aparecer en el hijo)<sup>18</sup>.

**Ver:** ESCROTO

---

## VASCULARITIS

Ver: ESCLERITIS

---

## VASOS LINFÁTICOS

**Definición:** Vasos o conductos independientes de la circulación sanguínea por los cuales circula la linfa (células del sistema inmunitario) por todo el cuerpo.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de peligro y amenaza. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis de las paredes de los vasos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay inflamación y dilatación de los vasos linfáticos. Hay circulación defectuosa por la aparición de edemas (linfedemas)

**Sentido biológico:** Transportan la linfa y recoger el exceso de líquidos que hay en los tejidos para evitar una congestión. El contexto general es de protección. En fase activa hay necrosis para agrandar la luz de los vasos. Los conflictos de necrosis en los vasos linfáticos se viven de forma pasiva, son cosas que nos imponen o que nos suceden, no que escogemos. Esto sucede tanto a nivel masculino como femenino<sup>19</sup>. Ver sentido biológico de LINFA.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización en una tonalidad de peligro y amenazas en el entorno<sup>20</sup>. Conflicto de desvalorización impotente en una situación en la que no hemos sabido defendernos o defender a alguien<sup>20</sup>.

**Ver:** LINFA / SISTEMA LINFÁTICO

---

## VASOS SANGUÍNEOS

Ver: ARTERIAS / VENAS

---

## VASTO EXTERNO o LATERAL

Ver: MUSCULOS, LISTA

---

## VASTO INTERNO

Ver: MUSCULOS, LISTA

---

## VEGETACIONES NASOFARINGEAS

**Definición:** Masas de tejido carnoso ubicadas en la superficie mucosa de la nasofaringe. Está activa en los niños y se atrofia al crecer, aunque puede presentar problemas durante toda la vida.

**Técnico:** 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar el pedazo (olfativo). **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma o pólipo. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay descomposición por hongos o microbacterias tuberculosas.

**Sentido biológico:** Fabricar más tejido nasofaríngeo para detectar mejor el pedazo olfativo. Suele afectar a los niños que son un reflejo de los padres. El niño muestra una hipersensibilidad a los acontecimientos que da la oportunidad al padre/madre para reparar su propio conflicto de aceptación.

**Conflicto:** Conflicto de no poder atrapar el pedazo, la presa, el objetivo, no poder conseguir, poseer o adueñarse de algo)<sup>21</sup>. *No poder atrapar el olor de la madre, algo o alguien afectivo*<sup>22</sup>.

Conflicto de pedazo con una subtonalidad de ataque o defensa: “Es necesario camuflar mi rostro para protegerme” y “mis palabras deben tener más peso”<sup>23</sup>.

Conflicto de pedazo con un pequeño detalle que repentinamente toma mucha importancia<sup>23</sup>. Buscar el conflicto en los padres.

Conflictos y discusiones familiares. Niño que se siente un estorbo<sup>21</sup>.

**Ver:** FARINGE / KILIAN, PÓLIPOS de / NARIZ / NARIZ, PÓLIPOS / NARIZ, SENOS PARANASALES

---

## VEJEZ

**Definición:** Problemas que se derivan directamente de la edad.

**Técnico:** Conflicto de rechazo. Conflicto de convención social.

**Sentido biológico:** No aceptación de los cambios que se producen en la vejez.

**Conflicto:** Conflictos relacionados con las convenciones sociales (lo que debe ser y lo que no debe ser). Viejas forma de pensar.

Conflicto de miedo a ser uno mismo y de rechazo del presente (querer vivir en otra época).

**Ver:** ACHAQUES

---

## VEJIGA

**Definición:** Saco musculo-membranoso situado en la pelvis entre el pubis y el recto que forma parte del tracto urinario. Almacena la orina procedente de los riñones para ser expulsada a través de la uretra.

**Técnico:** 1ª y 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio y organización del territorio. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece tumoración

(adenocarcinoma) o pólipos de vejiga. En 4ª etapa hay ulceración del epitelio de la mucosa con dolores y espasmos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa el tumor se descompone por bacterias tuberculosas formando cistitis purulenta, o se enquistada. En 4ª etapa se regenera el área ulcerada por inflamación. Las ulceraciones pueden sangrar y producir hematuria. Puede presentarse un cuadro de infección de vejiga (cistitis). En fase de **crisis epileptoide** de 4ª etapa hay un aumento de las molestias urinarias.

**Sentido biológico:** El sentido de la vejiga en general es “Marcaje de territorio”. En 1 etapa tenemos el sentido de “Marcar mejor el territorio” es un conflicto de territorio íntimo (sexual) vivido en femenino. La mujer no marca el territorio, lo organiza. En la mucosa (4ª etapa) el sentido es “marcar más el territorio”<sup>24</sup>. *La ulceración de la pared de la vejiga genera mayor volumen permitiendo que se acumule mayor cantidad de orina, luego entonces más orina puede liberarse con el fin de marcar el territorio*<sup>25</sup>. También debemos tener en cuenta que las tensiones psicológicas producen un vaciado de la vejiga para estar bien preparado para la acción en caso de peligro (huida). El sentido puede entenderse como “*la manera más rápida de eliminar una tensión*”. Ver CISTITIS.

**Conflicto:** Conflictos de *impotencia en el marcaje de territorio*<sup>26</sup>.

Conflicto de tensión o amenaza por la espalda. Peligro que se acerca<sup>27</sup>.

Conflicto de negarse a rechazar (eliminar) viejos patrones o creencias<sup>28</sup>.

Conflictos de marcaje de territorio por haber sufrido algo sucio (una marranada)<sup>29</sup>.

**Mucosa (4ª etapa):**

Incapacidad de organizarse en el territorio (vivido en femenino) o poner límites al territorio (vivido en masculino).

No poder determinar mi posición o mis referencias en el territorio.

Para los diestros (al revés para los zurdos):

**Úlcera carcinomatosa zona izquierda (mitad masculina):** Conflicto de marcaje de las fronteras por un enemigo externo<sup>30</sup> o límites sobre las exigencias de los demás<sup>31</sup>.

**Úlcera carcinomatosa zona derecha (mitad femenina):** Conflicto de no poder reconocer los límites del territorio o no poder organizarlo<sup>30</sup>. Conflicto de identidad en el territorio<sup>27</sup>. “¿A qué territorio pertenezco?”, “¿a qué apellido pertenezco?”<sup>29</sup>.

**Parálisis del esfínter de la vejiga (incontinencia):** Conflicto de separación central en fase activa<sup>32</sup>.

**Pólipos en la vejiga:** Conflicto en relación a algo feo, sucio, dentro del territorio y que no podemos eliminar<sup>33</sup>.

Conflictos que agrupan la 1ª etapa y la 4ª etapa es un conflicto de marcado de referentes sociales<sup>29</sup>.

**Ver:** CISTITIS / ENURESIS / HEMATURIA

---

## VELLO (exceso)

Ver: HIRSUTISMO

---

## VELLO (falta)

**Definición:** Falta de vello corporal en todo el cuerpo o en una zona concreta donde debería existir.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de territorio (olfativo).

**Sentido biológico:** El vello tiene la función protectora de la zona donde aparece (regula la temperatura e impide la llegada de ciertos agentes). Su falta indica una “desprotección” en esa zona. También tiene la función de reducir la expansión del olor corporal (marcaje de territorio íntimo, mi olor).

**Conflicto:** Conflicto de protección de la zona. Nos sentimos desprotegidos en referencia a la función o simbología de la zona.  
Conflicto de marcaje de territorio olfativo.

---

## VENAS

**Definición:** Vasos sanguíneos que recogen la sangre de los capilares y la llevan al corazón. La sangre venosa lleva dióxido de carbono y desechos metabólicos para ser limpiada en los órganos que tienen esta función (riñones, hígado y pulmones).

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay necrosis de las paredes de los vasos. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay reparación con calcio y placas de colesterol. Si hay curación pendiente puede derivar en arterioesclerosis. Con inflamación puede dar lugar a trombos. Las arterias son consideradas masculinas, mientras que las venas se consideran femeninas. Una necrosis en las arterias será una respuesta vivida en masculino, mientras que en las venas se considera que es una respuesta vivida en femenino.

**Sentido biológico:** La función de las venas es “eliminar lo sucio”. Llevan la sangre con desechos y CO2 al corazón (casa, hogar, territorio) para que vaya posteriormente a los pulmones y sea limpiada.

**Conflicto:** Conflicto de desvalorización de sí mismo. *No ser capaz de asumir, de manejar o de llevar su cruz, su condena*<sup>34</sup>.

Conflicto de desvalorización por una carga (relacionada con los hijos) que es dura de llevar y debe limpiarse. *"Tengo que superarlo y eliminar la sangre sucia, el lodo, los problemas"*<sup>34</sup>.

**Venas de las piernas:** *Conflicto de tener las "piernas atadas", "pies de plomo". Ejemplo: mujer que queda embarazada sin desearlo y siente a su niño como un "impedimento". Su libertad se ve de pronto limitada*<sup>36</sup>.

Conflicto de no poder volver al hogar por algo feo que me espera<sup>35</sup>. *"No puedo volver a mi casa, el centro del territorio familiar"*<sup>34</sup>.

En las venas periféricas debemos sumar un conflicto de abandono<sup>37</sup>.

**Ver:** ARTERIOESCLEROSIS / CORONARIAS VENAS / SANGRE / TROMBOSIS

---

## VENAS CORONARIAS

Ver: CORONARIAS (VENAS)

---

## VENGANZA

Ver: MALDAD

---

## VERGÜENZA

Ver: ENROJECIMIENTO

---

## VERRUGAS

**Definición:** Excrecencia cutánea causada por el virus del papiloma humano, con diversas formas y que puede afectar a diferentes zonas de la piel.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de protección de un contacto agresivo. Conflicto de separación. Conflicto de mancha, desvalorización y autocrítica.

**Sentido biológico:** Una verruga es un escudo protector que ha dejado una marca de un ataque o una agresión recibida en esa zona. También una desvalorización a nivel estética. Suciedad un conflicto de mancha.

**Conflicto:** Conflicto de protección de un contacto agresivo o que mancha<sup>38</sup>.

*Conflicto de autocrítica. "Lo he hecho peor que mis compañeros". "He hecho un mal gesto"<sup>39</sup>.*

Conflicto de vergüenza y mancha en relación a la localización. Conflicto de no poder tocar o no poder recibir. Tonalidad de remordimiento<sup>40</sup>.

Conflicto de sentirse separado puntualmente (conflicto de 4ª etapa)<sup>39</sup>. Con desvalorización (conflicto de 3ª etapa)<sup>41</sup>.

Conflicto de mancha, desecho, con lamento. Conflicto de desvalorización ligero respecto al prójimo<sup>39</sup>.

**En la palma de la mano:** Conflicto de haber sido echado a la calle por el padre<sup>42</sup>.

**En el dorso de las manos:** En niños de 6,7 años se puede dar un conflicto de " escribo mal". Resiente torpeza, ve que su mano no responde, la verruga puede aparecer en el dorso de la mano<sup>39</sup>. Conflicto de no poder agarrar o alcanzar algo (dorso)<sup>41</sup>.

**En la planta del pie:** Conflicto de haber sido echado a la calle por la madre<sup>42</sup>. Desvalorización en términos deportivos o de desplazamiento<sup>42</sup>. Conflicto de mancha en relación a la madre<sup>43</sup>.

**EN los labios:** *Miedo a que mis padres se separen*<sup>44</sup>. Beso o palabra que me avergüenza<sup>43</sup>.

**En las axilas:** Conflicto de separación respecto a los que debo proteger con una tonalidad de afecto en el lado derecho o de peligro en el izquierdo (para los zurdos al revés)<sup>43</sup>.

**En la cara:** Conflicto con la imagen de uno mismo<sup>39</sup>.

---

## VÉRTEBRAS CERVICALES

**Definición:** Las siete vértebras de la columna situadas en su parte alta, la parte del cuello.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la comunicación.

**Sentido biológico:** Las vértebras tienen el sentido común de protección de la médula espinal, soporte de la estructura y movimiento. En particular cada vértebra tiene el sentido de proteger y distribuir el sistema nervioso central en relación a sus conexiones (ver conflicto), y concretamente las cervicales aluden con su movimiento a la comunicación (movimiento de la cabeza).

**Conflicto:** Conflicto general de desvalorización en la comunicación<sup>45</sup>.

Conflicto de desvalorización intelectual con injusticia, falta de libertad o de paz...<sup>21</sup>.

Impotencia ante un sentimiento de esclavitud en la que tengo que bajar la cabeza<sup>(46, 47)</sup>.

Las lateralidades están descritas para diestros, para zurdos será al revés:

**C1 (atlas) – (Lengua, cabeza, cerebro, oído interno y medio, pituitaria, pineal, sistema nervioso simpático):** Relacionada con la depresión. *Comunicación espiritual o sutil a nivel de sentidos* (de alma a alma). Conflicto en aquellos que *perciben cosas, pero no se atreven a hablar*<sup>48</sup>. A la derecha: Conflicto de no sentirse escuchado (comunicación) por la familia.

Izquierda: Igual pero con el trabajo y lo externo<sup>49</sup>.

**Entre C1 y C2:** *Conflicto de pérdida de un hijo*<sup>50</sup>.

**C2 (axis) – (Ojos, senos nasales y paranasales, frente, lengua, nervios óptico y auditivo):** *Comunicación espiritual o sutil a nivel de sentidos* (de alma a alma). Conflicto en aquellos que *perciben cosas, pero no se atreven a hablar*. Conflicto en la *sexualidad espiritual (relacionada también con la cintura pélvica)*<sup>48</sup>. Conflicto con la integración de las informaciones. Conflicto con las partidas o expulsiones de casa<sup>51</sup>. A la derecha: *en relación a los allegados*. A la izquierda: *en relación con el exterior*<sup>51</sup>.

**Entre C2 y C3:** Conflicto de falta de comunicación entre madre e hijo.

**C3 – (Mejilla, cara, huesos faciales, dientes, oído exterior, laringe y vesícula biliar):** Conflicto de desvalorización estética y de contacto. Conflicto de comunicación verbal (laringe)<sup>21</sup>.

Conflictos de oposición, injusticia y rencor crónico con mancha y separación. A la derecha: *en relación a los allegados*. A la izquierda: *en relación con el exterior*<sup>49</sup>.

**C4 – (Nariz, boca y trompas de Eustaquio):** Conflicto con la *búsqueda del justo compromiso*. Conflictos de *comunicación verbal en lo concreto*, y el concepto concreto de la vida y las cosas. Conflicto de *comunicación en el trabajo*<sup>21</sup>. Conflictos de oposición e injusticia crónica. A la derecha: *No poder expresarse con los allegados*. A la izquierda: *No poder expresarse en relación con el exterior*<sup>52</sup>.

**C5 – (Faringe, cuerdas vocales, glándulas salivales, amígdalas):** Conflicto de injusticia y conflictos de desplazamientos<sup>21</sup>. Conflictos en la comunicación para encontrar una solución desde la neutralidad. *“No logro valer mi inteligencia para las comunicaciones”*. A la derecha: *Conflictos de expresión en relación a los allegados*. A la izquierda: *Conflictos de expresión en relación con el exterior*<sup>53</sup>.

**Entre C5 y C6:** Conflicto de desvalorización por no hallar la palabra justa para tomar una decisión<sup>53</sup>.

**C6 – (Amígdalas, músculos del cuello y hombros):** Conflicto de injusticia y desvalorización<sup>21</sup>. Conflicto de tener que bajar la cabeza (memorias de la infancia)<sup>53</sup>.

**Entre C6 y C7:** Conflicto de *oposición enmascarada*. Separación dolorosa e injusta con la madre<sup>54</sup>.

**C7 – (Tiroides, paratiroides, codo y hombros):** Conflicto de *grandiosa injusticia o de sumisión que se arrastra inconscientemente*<sup>55</sup>. Conflicto de bajar la cabeza por injusticias actuales<sup>56</sup>.

**Entre C7 y D1:** *Conflicto de injusticia y desplazamiento. Conflicto de peligro inminente y permanente*<sup>57</sup>.

**Ver:** VÉRTEBRAS DORSALES / VÉRTEBRAS LUMBARES

---

## VÉRTEBRAS DORSALES

**Definición:** Las doce vértebras situadas debajo de las cervicales. Más gruesas que estas y menos móviles.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización familiar. Ser el pilar de la familia.

**Sentido biológico:** Las vértebras tienen el sentido común de protección de la médula espinal, soporte de la estructura y movimiento. En particular cada vértebra tiene el sentido de proteger y distribuir el sistema nervioso central en relación a sus conexiones (ver conflicto), y concretamente las dorsales aluden a los fundamentos, respecto de uno mismo y familiar.

**Conflicto:** Relación con la familia. Ser el pilar de la familia<sup>48</sup>. Las personas, a las que la familia acude, para resolver conflictos u organizar cosas suelen sufrir más de dorsales<sup>21</sup>.

Conflicto del gran mástil que sostiene nuestra estructura: *"No puedo contar más que conmigo mismo"*<sup>56</sup>.

**D1 – (Riñón, función ósea, esófago, tráquea, dedos, manos, antebrazo):** Conflictos de *memoria renal, miedo y existencia profunda*<sup>58</sup>. Conflictos respecto al orden no respetado de las cosas. A la derecha: *Rabia o enojo por carencias afectivas en relación a los allegados*. A la izquierda: *Rabia y enojo en relación con el exterior*<sup>57</sup>.

**D2 – (Arterias coronarias, corazón y válvulas cardíacas):** Conflictos de territorio. Representan la *circulación en la comunicación*<sup>58</sup>. Conflictos de supervivencia en relación al hogar. Conflictos con el padre. Es una señal de alarma para las desvalorizaciones. A la derecha: *Carencias afectivas en relación al padre*. A la izquierda: *En relación al padre simbólico*<sup>59</sup>.

**D3 – (Pulmón, pleuras, mamas, vejiga y costillas):** Conflicto con la madre real o simbólica. A la derecha: *Carencias afectivas en relación a la madre*. A la izquierda: *Rabia y cólera en relación a la madre*<sup>(58, 60)</sup>.

**D4 – (Vesícula biliar):** Conflictos de rencor<sup>61</sup>. No querer dar nuestro brazo a torcer. A la derecha: *Rencor por carencias afectivas*. A la izquierda: *Cólera*<sup>60</sup>.

**D5 – (Hígado, plexo solar y sangre):** Conflicto de falta o carencia (hígado), conflicto de padre (plexo). *Problemas digestivos crónicos*<sup>61</sup>. *"No estoy integrado en el clan"*<sup>60</sup>.

**D6 – (Estómago):** Conflictos con la *primera infancia. Conflicto de contrariedad reciente en el territorio con desvalorización*<sup>61</sup>. Conflictos recientes de estómago. A la derecha: *Carencias afectivas*. A la izquierda: *Cólera*<sup>60</sup>.

**D7 – (Páncreas, endocrino, diabetes y duodeno):** Conflictos de *infamia y deshonor*<sup>61</sup>. A la derecha: *Culpabilidad o búsqueda de afecto*. A la izquierda: *Cólera en relación con el exterior*<sup>60</sup>.

**D8 – (Bazo, sangre y diafragma):** Conflictos de comunicación en la familia<sup>61</sup>. Y con los hijos. También problemas de hemorragias<sup>62</sup>.

**D9 – (Suprarrenales):** Conflictos de dirección<sup>61</sup>. *"¿Qué camino debo tomar en la vida?"*. A la derecha: *Desvalorización y culpabilidad*. A la izquierda: *Cólera*<sup>63</sup>.

**D10 – (Túbulos colectores, riñones y suprarrenales):** Se trata de una vértebra muy importante. Conflictos de dirección y de elección<sup>61</sup>. Conflictos de desmoronamiento del territorio. Estar sin territorio<sup>63</sup>.

**D11 – (Ureter, uretra, vejiga):** Conflictos de marcaje de territorio con desvalorización<sup>61</sup>. Conflictos de evacuación (me evacuan). Dificultades para definir lo que es mío<sup>63</sup>.

**D12 – (Pubis, intestino delgado, sistema linfático, trompas de Falopio):** Conflictos sexuales sucios. Conflictos de cónyuge. A la derecha: *Culpabilidad*. A la izquierda: *Cólera*<sup>(61, 63)</sup>.

**Ver:** VÉRTEBRAS CERVICALES / VÉRTEBRAS LUMBARES

---

## VÉRTEBRAS LUMBARES

**Definición:** Las cinco últimas vértebras de la columna entre las dorsales y el sacro. Son también las más macizas de todas.

**Técnico:** 3ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los cimientos. Conflicto de relación con los demás.

**Sentido biológico:** Las vértebras tienen el sentido común de protección de la médula espinal, soporte de la estructura y movimiento. En particular cada vértebra tiene el sentido de proteger y distribuir el sistema nervioso central en relación a sus conexiones (ver conflicto), y concretamente las lumbares aluden con su movimiento a las relaciones sexuales y también a conceptos de supervivencia básicos.

**Conflicto:** *Conflictos respecto a las relaciones con los demás*<sup>48</sup>. Conflicto de "los cimientos". *El pilar de nuestra personalidad*<sup>55</sup>. Conflicto de desvalorización central de la personalidad en términos de supervivencia<sup>64</sup>, y también en términos de trabajo o familia en general<sup>55</sup>.

**L1 a L4:** Conflicto impotente de sentirse dominado sin poder oponerse<sup>65</sup>. Gran conflicto de no poder mantenerse en pie<sup>55</sup>.

**L1 – (Tubo digestivo, colon):** Conflictos de "guarradas". Noción de intercambio y de circulación<sup>66</sup>. Miedo a que nos traicionen<sup>67</sup>.

**Entre L1 y L2:** *Conflicto de pérdida*<sup>65</sup>. *Conflicto de cochinado y conflicto indigesto en una tonalidad de pérdida de dinero*<sup>68</sup>.

**L2 – (Apéndice, abdomen, ciego, tubo digestivo):** Conflictos de "guarradas". Conflictos con tener que dejar las cosas<sup>66</sup>. Conflictos de desvalorización por saturación (algo que he tenido que aguantar por mucho tiempo). A la derecha: *En relación a la familia*. A la izquierda: *En relación al trabajo*<sup>67</sup>.

**Entre L2 y L3:** *Gran desvalorización de sí mismo*<sup>65</sup>. *Conflicto de cochinado y conflicto indigesto en una tonalidad de pérdida de dinero. Conflicto con el embarazo*<sup>68</sup>.

**L3 – (Órganos sexuales, vejiga, rodilla, útero y la próstata):** Conflictos relacionados con la sexualidad<sup>48</sup>. Conflictos de marcado de territorio con desvalorización. Gran desvalorización por haber quedado embarazada fuera de la norma<sup>69</sup>. Conflictos de culpa y odio a sí mismo por violencia sexual.

**L4 – (Las normas, las reglas, la próstata, el cuerpo uterino, el nervio ciático y los músculos lumbares, sacros y de la cadera):** "No soy como los demás". "No pienso como todo el mundo"<sup>48</sup>. Conflictos por parejas mal combinadas. A la derecha: *Conflictos de no respetar las normas en la familia*. A la izquierda: *No respetar las normas en relación a lo externo, al trabajo*<sup>69</sup>.

**Entre L4 y L5:** "Me siento diferente a los demás" (las mujeres respecto a la familia, los hombres respecto al trabajo y problemas con la norma)<sup>48</sup>. Conflicto de *no recibir más ternura*. *Desvalorización en un desplazamiento. Desvalorización sexual*<sup>70</sup>. *Sensación de no ser como los demás*<sup>69</sup>.

**L5 – (Piernas, tobillos y pies. Colon):** Conflicto de algo sucio. Conflictos con los colaterales. El 20% de los casos es un conflicto con mi vida: "¿Qué voy a hacer con mi vida?", "¿Qué dirección quiero tomar en mi vida?". El 80% es una acción equivocada en mi vida (aparece dolor en la pierna izquierda)<sup>48</sup>. Conflicto de "No oso decir mi fantasía sexual por miedo a ser juzgado anormal". A la derecha: *Culpabilidad con los allegados*. A la izquierda: *Cólera con los allegados*<sup>71</sup>.

**Entre L5 y S1:** Conflicto de *desvalorización sexual por parte de nuestro entorno. Conflicto sexual horrible con desvalorización. Conflicto de ser traicionado (violado, violentado)*<sup>48</sup>.

Conflictos fundamentales, de base. Retrolítesis: Pongo a mis amigos delante de mí y yo me quedo detrás. Antelítesis: Dejo a los demás detrás de mí. *“Me sacrifico en la vida, porque si no, todo lo construido se desmoronaría”*<sup>72</sup>.

**Ver:** VÉRTEBRAS CERVICALES / VÉRTEBRAS DORSALES

---

## VÉRTEX

Ver: VÉRTICE CRANEAL

---

## VÉRTICE CRANEAL

**Definición:** Parte superior de la cabeza. Formada por los huesos frontal, parietales y el occipital.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en nuestra parte más elevada (divinidad).

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de CALOTA y añadirle el concepto de “Yo divino”.

**Conflicto:** *Conflicto respecto a las cosas más elevadas en el conocimiento personal, lo divino*<sup>73</sup>.

**Ver:** CALOTA

---

## VÉRTIGO

**Definición:** Sensación de movimiento ilusorio y mareo junto con la dificultad para mantener el equilibrio. Suele deberse a un trastorno del sistema vestibular. Para conflicto con las alturas ver MIEDO a las ALTURAS.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo, falta de referencias y negativa a mirar.

**Sentido biológico:** El sentido biológico del vértigo es *impedir un movimiento que nos da miedo*<sup>74</sup>.

**Conflicto:** Conflicto de miedo por falta de referencias. Conflicto de negarse a ver la realidad que nos envuelve.

Conflicto referente a una etapa de cambios o de transición en la que *nos sentimos al borde de un precipicio* (falta de referencias donde apoyarnos)<sup>75</sup>.

Conflictos de pérdida de nuestro espacio vital. *“Parece que nunca estoy donde el mundo quisiera que yo estuviera”*<sup>73</sup>.

Conflicto de accidente con muerte en la familia<sup>76</sup>.

**Vértigo común (paroxístico posicional benigno):** *“Debo cambiar drásticamente mi vida (trayectoria de vida) si no quiero morir aquí”*<sup>77</sup>.

**Vértigos centrales:** Conflicto de posición (mi posición) junto a conflictos de mancha y protección<sup>77</sup>.

**Vértigos periféricos:** Conflicto verbal y de puntos de referencia. Conflicto de miedo al futuro<sup>77</sup>. Conflicto en relación a la motricidad de las piernas (pérdida de referencias).

**Oído interno:** "No soportamos oír algo"<sup>78</sup>.

**Ver:** MIEDO a las ALTURAS / OÍDO INTERNO

---

## VESÍCULA BILIAR

**Definición:** Pequeño saco excretor situado al final del estómago e inicio del intestino delgado. Tiene función de reservorio para la bilis, que va soltando al duodeno cuando es necesaria para la digestión.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira, rencor o injusticia dentro del territorio.

**Sentido biológico:** La vesícula biliar guarda la bilis que ayuda en la digestión, por lo tanto en los conflictos relacionados, habrá una necesidad de digerir y descomponer (destruir) algo grande, pero con un componente de agresividad, rabia y cólera.

**Conflicto:** Conflicto de rencor<sup>79</sup>, ira o injusticia dentro del territorio (vivido en masculino). El Pat femenino llevaría a problemas de recto o ano, problemas de pérdida de identidad en el territorio<sup>(21, 80)</sup>.

Conflicto de pérdida de territorio con enfrentamiento (injusticia y rencor)<sup>81</sup>.

Conflicto de injusticia respecto a la comunicación con los demás que provoca cólera y rencor interiorizado. Conflicto de no tener derecho a hacer (pensar, opinar, sentir) lo que uno quiere. Puede llevar muchos bloqueos y enfermedades<sup>21</sup>.

Conflicto de cólera e ira con sentimiento de estar siendo engañado<sup>82</sup>.

**Piedras, cálculos:** Cólera + carencia. "No tomo decisiones en mi vida". Celos profesionales, traición. "No quiero que el otro tenga rabia hacia mí"<sup>83</sup>.

**Ver:** CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO

---

## VESÍCULA SEMINAL

**Definición:** Pequeñas glándulas reservorio y productoras de líquido seminal. Están situadas en la parte posterior de la próstata, por encima del recto.

**Técnico:** 4ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio.

**Sentido biológico:** No tiene el mismo sentido que las gónadas (reproducción 1ª etapa). La palabra clave es "territorio". La vesícula seminal produce el 60% del líquido seminal, que es el "territorio" en el que se mueven y nutren los espermatozoides.

**Conflicto:** Conflicto de pérdida de territorio (des de un lado afectivo y sexual), por ejemplo: "La compañera abandona el territorio".

Conflicto de frustración sexual<sup>(21, 84)</sup>.

Conflicto de resignación (en individuos masculinos débiles). "Si el otro gana, no se puede perpetuar mi clan"<sup>79</sup>.

**Obstrucción:** Intento de evitar que todo esto vaya más lejos (en términos de procreación). "No debo reproducirme".

**Sangre:** Impotencia para procrear dentro del clan. Niño nacido fuera del matrimonio<sup>85</sup>.

---

## VESTIBULITIS

**Definición:** Inflamación del sistema vestibular situado en el oído interno.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de traiciones con colaterales.

**Sentido biológico:** El sentido biológico es parecido al del vértigo: *impedir un movimiento que nos da miedo*<sup>74</sup>. Ver también el sentido biológico de los síntomas o la enfermedad paralela.

**Conflicto:** Conflicto de traición dentro de la familia, en especial con colaterales. Conflictos de gemelos abortados, gemelo perdido o muerto<sup>85</sup>.

**Ver:** ACÚFENOS / HIPOACUSIA / LABERINTITIS / OÍDO INTERNO / SÍNDROME DE MÉNIÈRE / VÉRTIGO.

---

## VÍAS BILIARES

Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO

---

## VIENTRE

Ver: ABDOMEN

---

## VIRUS

Ver: INFECCIONES VÍRICAS

---

## VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Ver: PAPILOMA HUMANO

---

## VISIÓN DOBLE

Ver: DIPLOPÍA

---

## VISIÓN, PÉRDIDA

**Definición:** Pérdida de la agudeza visual, así como la dificultad o incapacidad para visualizar colores, formas o pequeños detalles.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Miedo por la nuca. **Simpaticotonía:** Fase de conflicto activo o no resuelto.

**Sentido biológico:** Huir del peligro en el campo visual ocultando su información. Dejar de ver algo que es demasiado peligroso para nosotros.

**Conflicto:** Conflicto de miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenaza y del que uno no puede desembarazarse. Conflicto menos fuerte que en la ceguera.

**Ver:** AMBLIOPÍA / CEGUERA / CÓRNEA Y CONJUNTIVA / HEMIANOPSIA

---

## VISTA CANSADA

Ver: PRESBICIA

---

## VISTA, PROBLEMAS

Ver: CATARATAS / CONMOCIÓN de la RETINA / DESPRENDIMIENTO de la RETINA / GLAUCOMA / HIPERMETROPÍA / MÁCULA / MIOPÍA / PRESBICIA / RETINA / RETINOPATÍA / RETINOPATÍA MACULAR

---

## VITÍLIGO

**Definición:** Ausencia total o parcial de melanocitos en la piel. La piel se emblanquece. La enfermedad de Michael Jackson.

**Técnico:** 2ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha (falta de luz). Conflicto de separación. Padre. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo hay ulceración del lado inferior de la epidermis incluyendo los melanóforos, despigmentación por parches y disfunción temporal de la memoria a corto plazo. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto hay reparación con enrojecimiento e inflamación. Los parches despigmentados remiten. Aparece escarlatina. Aparece el edema cerebral que empeora las pérdidas de memoria a corto plazo antes de la epicrisis. Pasada la epicrisis todo vuelve a la normalidad. En fase de **crisis epileptoide** pueden aparecer lipotimias o ausencias.

**Sentido biológico:** El sentido del vitíligo es permitir una mayor entrada de luz solar a través de la piel. De forma natural lo observamos en las regiones con poca luz solar o con luz solar débil, en las que la piel de sus habitantes es más blanca.

**Conflicto:** Conflicto de suciedad, de mancha. Conflicto de falta luz, falta de padre o de función paterna.

Miedo a la mancha y que avance, hay que limpiarla. "*vengo a limpiar una importante mancha de mi familia*"<sup>86</sup>.

Conflicto de verse sucio en el interior, "*deseo matar a todo el mundo y a mí mismo*"<sup>87</sup>.

Conflicto de separación brutal, horrible, de un ser querido, o muy apreciado. Ejemplo: "*Tu padre sufre un accidente en moto y el cerebro es aplastado*"<sup>88</sup>.

"*Me vuelvo transparente para así pasar desapercibido*". "*Quiero que mi padre vea mi interior*".

"*No existo para mi madre, soy transparente*"<sup>86</sup>.

Siempre en función de la parte del cuerpo donde aparezca.

**Ver:** AUSENCIA / DESMAYO / ESCARLATINA / MELANINA

---

---

## VIZCO

Ver: ESTRABISMO

---

## VÓMER

Ver: CALOTA

---

## VÓMITOS

**Definición:** Expulsión violenta y espasmódica (involuntaria) del contenido del estómago a través de la boca.

**Técnico:** 4<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico, miedo y rechazo.

**Sentido biológico:** Rechazar un pedazo imposible de digerir y transportar, del interior del estómago y hasta el duodeno. Devolver un pedazo tóxico o que nos obligan a tragar. Eliminar aquello que no podemos gestionar.

**Conflicto:** Conflicto de pedazo tóxico que me acabo de tragar y debe ser eliminado o conflicto de eliminar algo que me ha sido impuesto.

Conflicto de motricidad intestinal (no logro hacer circular el pedazo dentro de mí).

Conflicto del miedo: relacionado con el miedo y angustias infantiles<sup>89</sup>.

**Ver:** NÁUSEAS

---

## VOZ

Ver: AFONÍA / LARINGE / MUTISMO / PROBLEMAS con la VOZ

---

## VUELTA DE CORDÓN Nacimiento

Ver: PARTO – VUELTA DE CORDÓN

---

## VULVA

Ver: VAJINA

---





**WILMS, TUMOR**  
Ver: NEFROBLASTOMA

---





**XIFOIDES, APÉNDICE**

Ver: ESTERNÓN

---



# (Y)

## YEYUNO (intestino delgado superior)

**Definición:** Porción del intestino delgado situada entre el duodeno y el íleon.

**Técnico:** 1<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber o asimilar el pedazo. Conflictos de contrariedad indigesta. Miedo a morir de hambre. **Simpaticotonía:** En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. **Vagotonía:** En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas produciendo diarreas o se encapsula.

**Sentido biológico:** Ver sentido biológico de INTESTINO DELGADO.

**Conflicto:** Conflicto de digerir, absorber o asimilar el pedazo. Conflicto de contrariedad indigesta. Normalmente acompañado de un conflicto de "*miedo a morir de hambre*"<sup>1</sup>. Conflicto de sacrificio dentro del clan por tener que servir a gente despreciable (a los que no puedo digerir)<sup>2</sup>.

**Ver:** INTESTINO DELGADO

---

## YUGULAR

**Definición:** Venas situadas a cada lado del cuello.

**Técnico:** 3<sup>a</sup> Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio en femenino.

**Sentido biológico:** Transportan la sangre sucia del encéfalo y rostro hacia el corazón (asociado simbólicamente a casa, hogar, territorio), para luego ser limpiada en los pulmones.

**Conflicto:** Conflicto de territorio en el que no queremos ser sacados, expulsados de él por el enemigo que nos invade. Conflicto de territorio parecido al de la carótida pero vivido en femenino (centrífugo)<sup>3</sup>.

**Ver:** ARTERIA CARÓTIDA

---



# **(Z)**

## **ZIGOMÁTICO, HUESO**

Ver: MALAR, HUESO

---

## **ZOOFILIA**

Ver: PERVERSIONES SEXUALES

---

## **ZUMBIDOS**

Ver: ACÚFENOS / SÍNDROME DE MENIERE

---





...en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un  
resentimiento y un milagro.  
Un Curso de Milagros (L-pl.78.1:1)



## BIBLIOGRAFÍA:

- Bouron, Enrique. **El Libro Azul de la Descodificación Biológica**. Ed. Kier, 2015
- Bourbeau, Lise – **Obedece a tu Cuerpo ¡ámate!** Ed Sirio, 2014
- Canault, Nina – **Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados**. Ed. Obelisco, 2009
- Coleman, Vernon – **El Poder Autocurativo del cuerpo**. Ed. RBA Libros, 1999
- Corbera, Enric y Marañón, Rafael – **Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma**. Ed. Indigo, 2012
- Corbera, Enric y Batlló, Montse – **Tratado en Bioneuroemoción**. Ed. El Grano de Mostaza, 2014
- Corbera, Enric y Marañón, Rafael – **Tratado de Biodescodificación**, Ed. Indigo, 2011
- Dahlke, Ruediger – **La Enfermedad como Símbolo**. Ed. Robin Book, 2002
- Flèche, Christian – **Descodificación Biológica de las Enfermedades**. Ed. Gaia Ediciones, 2014
- Flèche, Christian – **Descodificación biológica de los problemas de la piel**. Ed. Obelisco, 2015
- Flèche, Christian – **Descodificación biológica de los problemas oculares**. Ed. Obelisco, 2015
- Flèche, Christian – **Descodificación biológica de los problemas óseos**. Ed. Obelisco, 2015
- Hamer, Ryke Geerd - **Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine"** Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L.
- Hamer, Ryke Geerd - **Tablas interactivas**  
<http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>
- Hay, Louise L. – **Usted puede sanar su vida**. Ed. Urano, 1988
- Jodorowsky, Alejandro – **Manual de Psicomagia**. Ed Debolsillo, 2010
- Markolin, Caroline, Ph.D., **Five biological laws** - <http://www.germannewmedicine.ca/>

Martel, Jaques – **El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades**. Ed. Quintessence. 1996

Sellam, Salomon – **Sistema Osteo-Articular, Seminario**. Sant Cugat, abril 2010

Obissier, Patrick – **Descodificación biológica y destino familiar**. Ed. Obelisco, 2014

Rainville, Claudia – **La Metamedicina: La Curacion a tu Alcance. Dime que te duele y te diré por qué**. Ed. Sirio, 2008

Rolf, Eric – **La medicina del alma**, Ed Zenith, 2015

Schützenberger, Anne Ancelin - **¡Ay mis ancestros!** Ed. Omeba, Argentina, 2006

Sellam, Salomon – **Las Alergias**. Ed. Berangel, 2009

Sellam, Salomon – **Las enfermedades de la piel**, Ed. Bérangel.

Vereeck, Estelle - **El Código de los Dientes**, Ed. Luigi Castelli, 2005

## REFERENCIAS

### A:

1. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 23
2. Ibíd. pag. 13
3. Ibíd. pag. 723.
4. Ibíd. pag. 724.
5. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 724.
6. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
7. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 24.
8. Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 125.
9. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 83.
10. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 25.
11. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 25.
12. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 81.
13. Ibíd. pag. 82.
14. Ibíd. pag. 83.
15. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 27.
16. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 83,84.
17. Soulier, Olivier y Piret, Jean-Pierre - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 293.
18. Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 66.
19. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 84.
20. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 120.
21. Guinée, Robert - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 29.
22. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 29.
23. Coleman, Vernon – El Poder Autocurativo del cuerpo. Ed. RBA Libros, 1999 pag. 6.
24. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 30.
25. Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 356.
26. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 2.
27. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 85.
28. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 107.
29. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 30.
30. Flèche, Christian – Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2014 pag. 63.
31. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 380.
32. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 31.
33. Bouron, Enrique - Ibíd. pag. 31.
34. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 85.
35. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 259.
36. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 32.
37. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 32.
38. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 32.

39. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 132.
40. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 34.
41. Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 68.
42. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 11.
43. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L..
44. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 35.
45. Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 69.
46. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 35.
47. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - Ibíd. pag. 36.
48. Sabbah, Claude - Ibíd.
49. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 86.
50. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 87.
51. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 38.
52. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 39.
53. Sabbah, Claude y Hoffman, Angela - Ibíd.
54. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 537.
55. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 39.
56. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd.
57. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - Ibíd.
58. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 179.
59. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 40.
60. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 88.
61. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 247.
62. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag. 147.
63. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 235.
64. Ibíd. pag. 42.
65. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 42.
66. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 7.
67. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 86.
68. Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 42.
69. Sabbah, Claude y Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 43.
70. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
71. Bouron, Enrique. Ibíd.
72. Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 71.
73. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 248.
74. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. pag. 44.
75. Athias, Gérard - Ibíd.
76. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 90.
77. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 374.
78. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. pag. 44-45.
79. Meis, Cécile - Ibíd. pag. 44.
80. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 120.
81. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 46.

82. Álvarez, María Pilar - <http://www.dbomariapilar.com/#!Albinismo-Biodescodificaci%C3%B3n/cour/E4D1061D-E595-4B9E-A533-1165372992EB>.
83. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 47.
84. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 91.
85. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. pag. 47.
86. *Ibíd.* pag. 290.
87. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 80.
88. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 92.
89. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 81.
90. Simbología de los animales - <https://gnosiscorrientes.wordpress.com/2008/04/15/simbologia-de-los-animales/>.
91. Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 79.
92. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 82.
93. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 87.
94. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.36.
95. La alergia y los desamores – <http://www.txumarialfaro.es/biodescodificacion.html>.
96. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 49.
97. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.29-41.
98. *Ibíd.* pag.33.
99. *Ibíd.* pag.41.
100. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 93.
101. Sabbah, Claude y Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 50.
102. Sabbah, Claude - *Ibíd.* .
103. Sellam, Salomon – Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
104. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 46.
105. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 350.
106. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
107. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002.
108. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 119.
109. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
110. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 120.
111. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 88.
112. Vidal, Bernard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 125.
113. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 121.
114. *Ibíd.* pag. 51.
115. *Ibíd.* pag. 52.
116. Hamer, Ryke Geerd - Tablas interactivas <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
117. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 52.
118. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 92.
119. Guinée, Robert - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 52.
120. Hamer, Ryke Geerd - <https://nuevamedicinagermanica.wordpress.com/2011/10/17/alzheimer/>.
121. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 53.
122. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
123. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 89.
124. Flèche, Christian – Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2014 pag. 109.

- 125.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 54.
- 126.Guinée, Robert - Ibíd.
- 127.Ibíd. pag. 54.
- 128.Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 91.
- 129.Ibíd. pag. 92.
- 130.Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag. 80.
- 131.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 56.
- 132.Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 115.
- 133.Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 56.
- 134.Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 97.
- 135.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 90.
- 136.Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 56.
- 137.Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 95.
- 138.Blonda, Quirico - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 41.
- 139.Hoffman, Angela – Ibíd.
- 140.Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 57.
- 141.Sabbah, Claude - Ibíd.
- 142.Bouron, Enrique. Ibíd.
- 143.Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 255.
- 144.Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 58.
- 145.Sabbah, Claude - Ibíd.
- 146.Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 83.
- 147.Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 288.
- 148.Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 242.
- 149.Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 104.
- 150.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 91.
- 151.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 60.
- 152.Ibíd. pag. 60, 61.
- 153.Ibíd. pag. 78.
- 154.Hoffman, Angela y Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 61.
- 155.Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
- 156.Bouron, Enrique. Ibíd.
- 157.Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 63.
- 158.Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 7.
- 159.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 92.
- 160.Sabbah, Claude y Malachane, André - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 63.
- 161.Sabbah, Claude y Hoffman, Angela - Ibíd.
- 162.Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 66.
- 163.Sabbah, Claude - Ibíd.
- 164.Ibíd. pag. 67.
- 165.Soulier, Olivier - Ibíd.
- 166.Sabbah, Claude y Malachane, André - Ibíd.
- 167.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 93.
- 168.Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 68.

169. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 173.
170. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 70.
171. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 102.
172. Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 71.
173. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 71.
174. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 100.
175. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 3.
176. Blonda, Quirico - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 72.
177. Hoffman, Angela y Athias, Gérard - Ibíd. pag. 73.
178. Sabbah, Claude y Malachane, André - Ibíd.
179. Bouron, Enrique. Ibíd.
180. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 74.
181. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 26.
182. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 255.
183. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 102.
184. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 75.
185. Sabbah, Claude - Ibíd.
186. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 76.
187. Bouron, Enrique. Ibíd.
188. Sabbah, Claude y Malachane, André - Ibíd. pag. 77.
189. Sabbah, Claude - Ibíd.
190. Bouron, Enrique. Ibíd.
191. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 78.
192. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 94.
193. Blonda, Quirico - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 78.
194. Bouron, Enrique.
195. Ibíd. pag. 79.
196. Blonda, Quirico - Ibíd.
197. Sabbah, Claude - Ibíd.
198. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 25.
199. Blonda, Quirico, Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 80.
200. Sabbah, Claude - Ibíd.
201. Ibíd. pag. 76.
202. Piret, Jean-Pierre – Ibíd. pag. 58.
203. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 21,22.
204. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 191.
205. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 95.
206. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 80.
207. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
208. Ibíd. pag. 81.
209. Bouron, Enrique. Ibíd.
210. Sabbah, Claude - Ibíd.
211. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 553.
212. Ibíd. pag. 90,91.
213. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 177.
214. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 83.

- 215.Sabbah, Claude - Ibíd.  
216.Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 176.  
217.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 87.  
218.Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 89.  
219.Sabbah, Claude - Ibíd.  
220.Ibíd. pag. 303.  
221.Bouron, Enrique. Ibíd.  
222.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 98.  
223.Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 112.  
224.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 90.  
225.Fradera, Roberto -Ibíd. pag. 69.  
226.Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 339.  
227.Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 92.  
228.Bouron, Enrique. Ibíd.  
229.Ibíd. pag. 93.  
230.Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 106.  
231.Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 72.  
232.Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 95.  
233.Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 68.  
234.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 202.  
235.Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 378.  
236.Canault, Nina – Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados. Ed. Obelisco, 2009.  
237.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 96.  
238.Hoffman, Angela - Ibíd.  
239.Sabbah, Claude y Malachane, André - Ibíd.  
240.Bouron, Enrique. Ibíd.  
241.Martel, Jaques – El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. 1996. Pag. 125.  
242.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 230.  
243.Bouron, Enrique. Ibíd.  
244.Ibíd. pag. 74.  
245.Paulus, Michel y Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 97.  
246.Bouron, Enrique. Ibíd.  
247.Guinée, Robert - Ibíd. pag. 98.

## **B:**

1. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 207.
2. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 257.
3. Ibíd. pag. 99.
4. Ibíd. pag. 272.
5. Meis, Cécile - Ibíd. pag. 101.
6. Bouron, Enrique. Ibíd.
7. Ibíd. pag. 102.
8. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 144.
9. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 102.

10. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 268.
11. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 99.
12. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 103.
13. *Ibíd.* pag. 734.
14. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 210.
15. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 104.
16. Athias, Gérard - *Ibíd.*
17. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 105.
18. *Ibíd.* pag. 704.
19. Hamer, Ryke Geerd - Tablas interactivas <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
20. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 96.
21. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 106.
22. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 100.
23. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 70.
24. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 107.
25. Sabbah, Claude y Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
26. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 108.
27. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 112.
28. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 108.
29. *Ibíd.* pag. 109.
30. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
31. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 450.
32. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 110.
33. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
34. *Ibíd.* pag. 111.
35. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
36. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
37. Blonda, Quirico - *Ibíd.* pag. 113.
38. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
39. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 7.
40. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 102.
41. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 112.
42. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.*
43. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
44. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.* pag. 113.
45. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 42.
46. Vidal, Bernard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 348.
47. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 114.
48. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 103.
49. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 114.
50. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 380.
51. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 115.
52. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 114,115.
53. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 115.
54. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
55. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 116.

56. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 303.

## C:

1. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 127
2. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 128.
3. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 122.
4. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma*. Ed. Indigo, 2012 pag. 104.
5. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 162.
6. Sellam, Salomon - *Sistema Osteo-Articular*, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
7. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 121.
8. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
9. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.* pag. 122.
10. Soulier, Olivier - *Ibíd.*
11. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 123.
12. Hoffman, Angela - *Ibíd.* pag. 97.
13. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 124.
14. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
15. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 192.
16. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 52.
17. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 426.
18. *Ibíd.* pag. 427.
19. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma*. Ed. Indigo, 2012 pag. 230.
20. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 426.
21. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
22. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 187.
23. *Ibíd.* pag. 188.
24. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
25. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 189.
26. *Ibíd.* pag. 190.
27. *Ibíd.* pag. 191.
28. Sabbah, Claude, y Fradera, Roberto - *Ibíd.*
29. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 191,192.
30. *Ibíd.* pag. 192.
31. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 657.
32. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 157.
33. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 657.
34. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 173.
35. Hoffman, Angela - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 657.
36. Corbera, Enric y equipo de formadores–(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
37. Hamer, Ryke Geerd - *Tablas interactivas* <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
38. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 96.
39. Hamer, Ryke Geerd – *Megaseminario, Amici di Dirk*, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 15.
40. *Ibíd.* Pag. 24.

41. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 114.
42. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 157.
43. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 227.
44. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 56.
45. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 120.
46. *Ibíd.* pag. 121.
47. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 13.
48. *Ibíd.* Pag. 13,14.
49. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 147.
50. *Ibíd.* pag. 148.
51. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 610.
52. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 14.
53. *Ibíd.* Pag. 43.
54. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 185.
55. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 134.
56. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 16.
57. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 220.
58. *Ibíd.* pag. 223.
59. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 94.
60. *Ibíd.* Pag. 133.
61. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 230.
62. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 95.
63. *Ibíd.* Pag. 135.
64. Flèche, Christian, Descodificación biológica de las enfermedades. Ed. Gaia Ediciones 2007 Pag. 161.
65. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 241.
66. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 104.
67. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 250.
68. *Ibíd.* pag. 250, 251.
69. *Ibíd.* pag. 254.
70. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 51.
71. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 205.
72. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 128.
73. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
74. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 129.
75. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 107.
76. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 132.
77. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 306.
78. Kramer, Josie - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 533.
79. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
80. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.* pag. 104.
81. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.*

82. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 131.
83. *Ibíd.* pag. 440.
84. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 504.
85. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 131.
86. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 132.
87. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 117.
88. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.* pag. 132.
89. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 133.
90. Fradera, Roberto - *Ibíd.* pag. 107.
91. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 259.
92. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 108.
93. Guinée, Robert - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 133.
94. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
95. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 134.
96. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
97. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 228.
98. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 298.
99. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 251.
100. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 135.
101. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 90.
102. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 136.
103. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 511.
104. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 109.
105. Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 136.
106. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 53.
107. Soulier, Olivier y Piret, Jean-Pierre - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 137.
108. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
109. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
110. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 139.
111. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Bionescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.65.
112. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 139.
113. *Ibíd.* pag. 140.
114. *Ibíd.* pag. 141.
115. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 110.
116. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 142.
117. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
118. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 143.
119. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 115.
120. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 144.
121. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 110,111.
122. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 144.
123. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 111.
124. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 144.
125. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.*
126. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 55.
127. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 145.
128. Bouron, Enrique. *Ibíd.*

129. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 149.
130. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 146.
131. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 147.
132. Detaille, Daniel - *Ibíd.*
133. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
134. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 111,112.
135. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 148.
136. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
137. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
138. Athias, Gérard - *Ibíd.*
139. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 141.
140. *Ibíd.* pag. 142.
141. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 348.
142. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 149.
143. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 112.
144. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 169.
145. Lahy, Georges - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 149.
146. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
147. Guinée, Robert - *Ibíd.*
148. Fradera, Roberto - *Ibíd.*
149. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
150. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 276.
151. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 37.
152. *Ibíd.* pag. 150.
153. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
154. Van den Bogaert, Edouard *Ibíd.*
155. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 171.
156. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 151.
157. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 212.
158. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 153.
159. *Ibíd.* pag. 154.
160. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 113.
161. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 140.
162. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 146.
163. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 155.
164. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 100.
165. Soulier, Olivier - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 155.
166. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.* pag. 125.
167. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 590.
168. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 114.
169. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 589.
170. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 590.
171. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 156.
172. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.*
173. Vereeck, Estelle - El Código de los Dientes, Ed. Luigi Castelli, 2005 pag. 15.
174. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 227.

175. Ibíd. pag. 157.
176. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 115.
177. Soulier, Olivier - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 157.
178. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 158.
179. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 167.
180. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 514.
181. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
182. Sabbah, Claude y Hoffman, Angela - Ibíd.
183. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 360.
184. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 168.
185. Bouron, Enrique. Ibíd.
186. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 169.
187. Bouron, Enrique - Ibíd. pag. 170.
188. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 687.
189. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 110.
190. Athias, Gérard y Bouron, Enrique - Ibíd. pag. 135.
191. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 170.
192. Coleman, Vernon – El Poder Autocurativo del cuerpo. Ed. RBA Libros, 1999 pag. 6.
193. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 137.
194. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 114.
195. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 151.
196. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag. 310.
197. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 152.
198. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 178.
199. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 117.
200. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 178.
201. Ibíd. pag. 178,179.
202. Ibíd. pag. 142.
203. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 402.
204. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 116.
205. Athias, Gérard, Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 182,183.
206. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 112.
207. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 182.
208. Guinée, Robert - Ibíd. pag. 183.
209. Sabbah, Claude - Ibíd.
210. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 23.
211. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 117.
212. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 184,185.
213. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 185.
214. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 118.
215. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 185,186.
216. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 154.
217. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 186.
218. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 118.
219. Guinée, Robert - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 195.
220. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd.

- 221.Sabbah, Claude - Ibíd.
- 222.Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 155.
- 223.Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 492.
- 224.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 119.
- 225.Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 196.
- 226.Sabbah, Claude y Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
- 227.Bouron, Enrique. Ibíd.
- 228.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 135.
- 229.Martel, Jaques. El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ed. Quintessence. Pag. 281.
- 230.Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 158.
- 231.Sabbah, Claude, Malachane, André - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 196.
- 232.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 120.
- 233.Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 197.
- 234.Bouron, Enrique. Ibíd.
- 235.Sabbah, Claude y Athias, Gérard - Ibíd. pag. 198.
- 236.Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 553.
- 237.Ibíd. pag. 198.
- 238.Vidal, Bernard - Ibíd. pag. 141.
- 239.Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 665.
- 240.Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
- 241.Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 198.
- 242.Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 184.
- 243.Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 104,105.
- 244.Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 199.
- 245.Sabbah, Claude - Ibíd.
- 246.Bouron, Enrique. Ibíd.

## D:

1. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 111.
2. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 200, 201.
3. Vidal, Bernard - Ibíd. pag. 442.
4. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 174.
5. Ibíd. Pag. 175.
6. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
7. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
8. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 121.
9. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 443.
10. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 444.
11. Ibíd. pag. 445.
12. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 446.
13. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 121,122.

14. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 124.
15. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 122,123.
16. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 554.
17. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 155.
18. Guinée, Robert - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 554.
19. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 445.
20. Athias, Gérard - Ibíd. pag. 554.
21. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 159.
22. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 201.
23. Bouron, Enrique. Ibíd.
24. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 202.
25. Bouron, Enrique. Ibíd.
26. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 160.
27. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 724.
28. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 202.
29. Caffin, Michèlle - Ibíd. pag. 230.
30. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 125.
31. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 203.
32. Sabbah, Claude - Ibíd.
33. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
34. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 349.
35. Ibíd. Pag. 350.
36. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 204.
37. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 162.
38. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 125.
39. Blonda, Quirico - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 204.
40. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 205.
41. Blonda, Quirico - Ibíd.
42. Bouron, Enrique. Ibíd.
43. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 639.
44. Blonda, Quirico - Ibíd.
45. Hamer, Ryke Geerd - Tablas interactivas - <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
46. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 207.
47. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 35.
48. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 207.
49. Ibíd. pag. 519.
50. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 164.
51. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 130.
52. Ibíd. pag. 131.
53. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 208.
54. Web: <http://www.angelfire.com/de/informe/tiposb.html>.
55. Hamer, Ryke Geerd – Apuntes: “TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO Y ENFERMEDADES MENTALES de acuerdo con la nueva medicina germánica” Pag. 2.
56. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 209.
57. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 228.
58. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 209,210.
59. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 197.

60. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. Pag. 198.
61. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Ibíd.
62. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 211.
63. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 127.
64. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 211,212.
65. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 213.
66. Sabbah, Claude - Ibíd.
67. Piret, Jean-Pierre - Ibíd.
68. Bouron, Enrique. Ibíd.
69. Ibíd. pag. 214.
70. Caffin, Michèlle - Ibíd. pag. 229.
71. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 214, 215, 218.
72. Caffin, Michèlle - Ibíd. pag. 219.
73. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 220.
74. Caffin, Michèlle - Ibíd.
75. Beyer, Christian - Ibíd.
76. Ibíd. pag. 221.
77. Sabbah, Claude - Ibíd.
78. Caffin, Michèlle - Ibíd.
79. Bouron, Enrique. Ibíd.
80. Caffin, Michèlle - Ibíd. pag. 222.
81. Beyer, Christian - Ibíd.
82. Sabbah, Claude - Ibíd.
83. Bouron, Enrique. Ibíd.
84. Caffin, Michèlle - Ibíd. pag. 223.
85. Sabbah, Claude - Ibíd.
86. Beyer, Christian - Ibíd.
87. Caffin, Michèlle - Ibíd. pag. 224.
88. Caffin, Michèlle y Beyer, Christian - Ibíd.
89. Sabbah, Claude y Bouron, Enrique. Ibíd.
90. Sabbah, Claude Ibíd.
91. Beyer, Christian - Ibíd.
92. Van den Bogaert, Edouard -Ibíd.
93. Beyer, Christian - Ibíd. pag. 225.
94. Bouron, Enrique. Ibíd.
95. Caffin, Michèlle - Ibíd.
96. Sabbah, Claude - Ibíd.
97. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 215.
98. Bouron, Enrique. Ibíd.
99. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 216.
100. Bouron, Enrique. Ibíd.
101. Ibíd. pag. 217.
102. Sabbah, Claude - Ibíd.
103. Ibíd. pag. 218.
104. Vereeck, Estelle - El Código de los Dientes, Ed. Luigi Castelli, 2005 pag.27.
105. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 233.
106. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 234.
107. Bouron, Enrique. Ibíd.
108. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 129.
109. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 235.
110. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 169.
111. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 394.
112. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd.

113. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
114. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 52.
115. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 236.
116. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 144.
117. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – *Tratado de Biodescodificación*, Ed. Indigo, 2011 pag.141.
118. Dahlke, Ruediger – *La Enfermedad como Símbolo*. Ed. Robin Book, 2002 pag. 170.
119. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 238.
120. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 237.
121. *Ibíd.* pag. 238.
122. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
123. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma*. Ed. Indigo, 2012 pag. 129.
124. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 60.
125. *Ibíd.* pag. 236.
126. Dahlke, Ruediger – *La Enfermedad como Símbolo*. Ed. Robin Book, 2002 pag. 171.
127. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 239.
128. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 100.
129. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 240,241.
130. Piret, Jean-Pierre y Soulier, Olivier - *Ibíd.* pag. 241.
131. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
132. Soulier, Olivier - *Ibíd.* pag. 157.
133. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
134. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 241.
135. Dahlke, Ruediger – *La Enfermedad como Símbolo*. Ed. Robin Book, 2002 pag. 172,173.
136. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 321.
137. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 237.
138. *Ibíd.* pag. 725.
139. *Ibíd.* pag. 242.
140. Soulier, Olivier - *Ibíd.* pag. 37.
141. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 38.
142. Hamer, Ryke Geerd – *Megaseminario, Amici di Dirk*, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 13.
143. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma*. Ed. Indigo, 2012 pag. 131.
144. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 243.
145. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 49.

## E:

1. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – *Tratado de Biodescodificación*, Ed. Indigo, 2011 pag.166.
2. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma*. Ed. Indigo, 2012 pag. 202.
3. Corbera, Enric y equipo de formadores–(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
4. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 166.
5. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 49.
6. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 246.
7. Soulier, Olivier - *Ibíd.*
8. *Ibíd.* pag. 247.
9. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
10. Malachane, André y Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 197.
11. Sabbah, Claude - *Ibíd.*

12. Ibíd. pag. 245.
13. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 175.
14. Athias, Gérard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 245.
15. Bouron, Enrique. Ibíd.
16. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 246.
17. Piret, Jean-Pierre - Ibíd.
18. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 249.
19. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 133.
20. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 287.
21. Detaille, Daniel - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 250.
22. Soulier, Olivier y Piret, Jean-Pierre - Ibíd.
23. Sabbah, Claude - Ibíd.
24. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 251.
25. Ibíd. pag. 250.
26. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 251,252.
27. Ibíd. pag. 252.
28. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 180.
29. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 252.
30. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 133,134.
31. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 252.
32. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 253.
33. Hay, Louise L. – Usted puede sanar su vida. Ed. Urano, 1988 pag. 181.
34. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 253.
35. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 24.
36. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 103.
37. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 134.
38. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 254.
39. Blonda, Quirico - Ibíd.
40. Hoffman, Angela - Ibíd.
41. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 254,255.
42. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 256.
43. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 175.
44. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 136.
45. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 644.
46. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 271.
47. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 136.
48. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 644.
49. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 86.
50. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 157.
51. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 527.
52. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 256.
53. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 135.
54. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 255.
55. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 256.

56. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 129.
57. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 257,258.
58. Ibíd. pag. 258.
59. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 259.
60. Sabbah, Claude - Ibíd.
61. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 137.
62. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 259,260.
63. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 260.
64. Bouron, Enrique. Ibíd.
65. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.148.
66. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 261.
67. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 138.
68. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 267.
69. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 192.
70. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 269.
71. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 270.
72. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 96.
73. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 270.
74. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 58.
75. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 271.
76. Bouron, Enrique. Ibíd.
77. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 271.
78. Ibíd. pag. 272.
79. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
80. Bouron, Enrique. Ibíd.
81. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 139.
82. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 274.
83. Sabbah, Claude - Ibíd.
84. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 274.
85. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 60.
86. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
87. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 440.
88. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 195.
89. Vidal, Bernard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 276.
90. Blonda, Quirico - Ibíd.
91. Bouron, Enrique. Ibíd.
92. Athias, Gérard - Ibíd.
93. Sabbah, Claude - Ibíd.
94. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag. 110.
95. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 119.
96. Ibíd. Pag. 270.
97. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 277.
98. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 140.
99. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 278.
100. Athias, Gérard - Ibíd. pag. 277.
101. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 278.
102. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 224.
103. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 279.

104. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
105. *Ibíd.* pag. 280.
106. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
107. Kramer, Josie y Guinée, Robert - *Ibíd.* pag. 224.
108. Hoffman, Angela - *Ibíd.* pag. 281.
109. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 143.
110. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 281.
111. Soulier, Olivier - *Ibíd.*
112. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude y Beyer, Christian - *Ibíd.* pag. 229.
113. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 282.
114. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.* pag. 283.
115. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
116. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
117. Hamer, Ryke Geerd – *Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd.* Pag. 55.
118. Hamer, Ryke Geerd - *Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L.* pag. 10.
119. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 283.
120. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 257-260.
121. Hay, Louise L. – *Usted puede sanar su vida.* Ed. Urano, 1988 pag. 182.
122. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 284.
123. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 98.
124. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 284.
125. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 285.
126. Athias, Gérard - *Ibíd.*
127. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 144.
128. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 286.
129. Vidal, Bernard - *Ibíd.*
130. Athias, Gérard - *Ibíd.*
131. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 287.
132. *Ibíd.* pag. 289.
133. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 152.
134. Sabbah, Claude, Fradera, Roberto, Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 289.
135. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 24.
136. *Ibíd.* pag. 290.
137. *Ibíd.* pag. 77.
138. Athias, Gérard - *Ibíd.* pag. 181.
139. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
140. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.*
141. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 180.
142. Athias, Gérard - *Ibíd.*
143. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 290,291.
144. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 291.
145. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 291.
146. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 291.
147. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 292.
148. Sabbah, Claude y Bouron, Enrique. *Ibíd.*
149. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
150. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 98.

151. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 147.
152. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 13.
153. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 98.
154. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 293.
155. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
156. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 294.
157. Bouron, Enrique. Ibíd.
158. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 110.
159. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 149.
160. Hamer, Ryke Geerd, Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 295.
161. Sabbah, Claude - Ibíd.
162. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 172.
163. Ibíd. pag. 172, 173.
164. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 150.
165. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 176.
166. Ibíd. pag. 177.
167. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 176.
168. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 48.
169. Sabbah, Claude, Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 177.
170. Vidal, Bernard y Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 296.
171. Soulier, Olivier - Ibíd. pag. 295.
172. Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 296.
173. Bouron, Enrique. Ibíd.
174. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 175,176.
175. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 177.
176. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 296.
177. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 297.
178. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 68.
179. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 297.
180. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 299.
181. Sabbah, Claude - Ibíd.
182. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 151.
183. Ibíd. pag. 152.
184. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 300.
185. Hoffman, Angela - Ibíd.

## F:

1. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 208.
2. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 116.
3. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 301.
4. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 93.

5. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 302.
6. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
7. Athias, Gérard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 302.
8. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
9. *Ibíd.* pag. 303.
10. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
11. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
12. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 154.
13. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 304.
14. *Ibíd.* pag. 305.
15. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
16. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 149.
17. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 497.
18. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 155.
19. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 178.
20. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 308.
21. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 246.
22. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 237.
23. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 309.
24. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 476.
25. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
26. Hoffman, Angela - *Ibíd.*
27. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
28. Corbera, Enric y equipo de formadores–(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
29. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 309.
30. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.* pag. 310.
31. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
32. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 156.
33. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 311.
34. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
35. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 155.
36. Sabbah, Claude, Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 311.
37. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 26.
38. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 312.
39. Hoffman, Angela - *Ibíd.*
40. Sabbah, Claude y Blonda, Quirico - *Ibíd.*
41. Athias, Gérard y Bouron, Enrique. *Ibíd.*
42. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 348.
43. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 74.
44. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 312.
45. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
46. *Ibíd.* pag. 316.
47. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
48. *Ibíd.* pag. 314.
49. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 315.

50. Vidal, Bernard - Ibíd.
51. Sabbah, Claude - Ibíd.
52. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 190.
53. Bouron, Enrique. Ibíd.
54. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 238.
55. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 626.

## G:

1. Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 317.
2. Sabbah, Claude - Ibíd.
3. Bouron, Enrique. Ibíd.
4. Ibíd. pag. 318.
5. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 84.
6. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 318.
7. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 319.
8. Bouron, Enrique. Ibíd.
9. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
10. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 158.
11. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 320.
12. Bouron, Enrique. Ibíd.
13. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 56.
14. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 322.
15. Bouron, Enrique. Ibíd.
16. Ibíd. pag. 258.
17. Blonda, Quirico - Ibíd. pag. 323.
18. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 159.
19. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 479.
20. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
21. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 326.
22. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 325.
23. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 253.
24. Hay, Louise L. – Usted puede sanar su vida. Ed. Urano, 1988 pag. 181.
25. Vidal, Bernard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 253.
26. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 160.
27. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 100.
28. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 71.
29. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 328,687.
30. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
31. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 106.
32. Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 328,687.
33. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 44.
34. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 127.
35. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 332.
36. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 331.
37. Bouron, Enrique. Ibíd.
38. Sabbah, Claude - Ibíd.

39. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 113.
40. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 333.
41. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 340.
42. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 162.
43. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 340.
44. Ibíd. pag. 370.
45. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 341.
46. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 141.
47. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 341.
48. Ibíd. pag. 342.
49. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
50. Bouron, Enrique. Ibíd.
51. Ibíd. pag. 752.
52. Ibíd. pag. 753.
53. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 344.
54. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 277.
55. Ibíd. pag. 346.
56. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 278.
57. Athias, Gérard - Ibíd. pag. 347.
58. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 423,424.
59. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 424.
60. Sellam, Salomon – Sobrepeso & Obesidad. Ed. Berangel, 2009 Pag. 18.
61. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 163.
62. Coleman, Vernon – El Poder Autocurativo del cuerpo. Ed. RBA Libros, 1999 pag. 6.
63. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 348.
64. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
65. Sabbah, Claude - Ibíd.
66. Vidal, Bernard - Ibíd.

## H:

1. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 350.
2. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
3. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 350.
4. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
5. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 351.
6. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 352.
7. Bouron, Enrique. Ibíd.
8. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 353.
9. Athias, Gérard - Ibíd.
10. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 101.
11. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 354.
12. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 165.
13. Blonda, Quirico - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 354.
14. Athias, Gérard - Ibíd.
15. Sabbah, Claude - Ibíd.
16. Ibíd. pag. 355.
17. Escassut, Didier - Ibíd.

18. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
19. Athias, Gérard - *Ibíd.*
20. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 356.
21. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 166.
22. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 356.
23. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 26.
24. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 356.
25. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
26. Sabbah, Claude, Malachane, André - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 357.
27. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
28. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
29. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 167.
30. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 99.
31. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 360.
32. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
33. *Ibíd.* pag. 359.
34. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 48.
35. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 360.
36. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 359.
37. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 361.
38. Athias, Gérard - *Ibíd.*
39. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 362,363.
40. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 196.
41. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 362.
42. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 31.
43. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 169.
44. Vidal, Bernard - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 362.
45. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 363.
46. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
47. Hamer, Ryke Geerd y Guinée, Robert - *Ibíd.*
48. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 260.
49. *Ibíd.* Pag. 254.
50. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 365.
51. Hoffman, Angela - *Ibíd.*
52. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 366.
53. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - *Ibíd.*
54. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
55. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 368.
56. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 101.
57. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 368.
58. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 368.
59. Blonda, Quirico - *Ibíd.*
60. Detaille, Daniel y Kramer, Josie - *Ibíd.* pag. 369.
61. Hoffman, Angela - *Ibíd.*
62. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
63. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
64. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 124.
65. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 210.

66. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 171.
67. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 117.
68. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 371.
69. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 248.
70. Blonda, Quirico y Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
71. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
72. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 372.
73. Sabbah, Claude - Ibíd.
74. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 373.
75. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 374.
76. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 173.
77. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 134.
78. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 147.
79. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 373.
80. Blonda, Quirico - Ibíd.
81. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 374.
82. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 374,375.
83. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 68 y 71.
84. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 375.
85. Bouron, Enrique. Ibíd.
86. Vidal, Bernard - Ibíd. pag. 376.
87. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 130.
88. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 377.
89. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 174.
90. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 376.
91. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 377.
92. Ibíd. pag. 378.
93. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 175.
94. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 62.
95. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 380.
96. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 175.
97. Ibíd. pag. 179.
98. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 381.
99. Sabbah, Claude - Ibíd.
100. Guinée, Robert - Ibíd.
101. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 66.
102. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 381.
103. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
104. Hoffman, Angela - Ibíd.
105. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 382.
106. Blonda, Quirico - Ibíd.
107. Bouron, Enrique. Ibíd.
108. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
109. Hoffman, Angela - Ibíd. pag. 383.
110. Bouron, Enrique. Ibíd.
111. Sabbah, Claude - Ibíd.

112. Demaille, Daniel - *Ibíd.*
113. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 68.
114. Sabbah, Claude, Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 384.
115. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma*. Ed. Indigo, 2012 pag. 176.
116. Hoffman, Angela - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 384.
117. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
118. Athias, Gérard - *Ibíd.*
119. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
120. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 385.
121. Vidal, Bernard - *Ibíd.*
122. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 129.
123. *Ibíd.* pag. 386.
124. Soulier, Olivier - *Ibíd.* pag. 387.
125. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
126. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
127. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
128. *Ibíd.* pag. 388.
129. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
130. Blonda, Quirico - *Ibíd.*
131. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 141.
132. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 510.
133. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 230.
134. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 389.
135. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 156.
136. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 553.
137. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 29.
138. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 390.
139. *Ibíd.* pag. 391.
140. Guinée, Robert - *Ibíd.* pag. 81.
141. *Ibíd.* pag. 390.
142. Van den Bogaert, *Ibíd.* pag. 181.

## I:

1. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 392.
2. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
3. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción*. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 291.
4. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 392.
5. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 26.
6. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades*. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 52.
7. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica*. Ed. Kier, 2015 pag. 26.
8. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 393.
9. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 406.
10. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 393.
11. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 394.
12. Fradera, Roberto - *Ibíd.*
13. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 226.
14. Caffin, Michèle - *Ibíd.*
15. Bouron, Enrique. *Ibíd.*

16. Vereeck, Estelle - El Código de los Dientes, Ed. Luigi Castelli, 2005 pag. 47.
17. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 227.
18. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 397.
19. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 52.
20. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 398.
21. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
22. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
23. Dethlefsen, Thorwald y Dahlke, Rüdiger - La Enfermedad como Camino, Ed. Debolsillo, 2003 pag. 130.
24. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 435.
25. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 182.
26. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 400.
27. *Ibíd.* pag. 401.
28. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 181.
29. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 401.
30. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 77.
31. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 258,259.
32. *Ibíd.* pag. 259.
33. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 403.
34. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
35. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
36. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 14.
37. Sabbah, Claude, Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 405.
38. Hamer, Ryke Geerd - Tablas interactivas <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
39. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 405.
40. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 406.
41. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
42. *Ibíd.* pag. 611.
43. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 82.
44. Markolin, Caroline, Ph.D., Five biological laws - <http://www.germannewmedicine.ca/>.
45. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 407.
46. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
47. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
48. *Ibíd.* pag. 745.

## K:

1. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 565.

## L:

1. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 409.
2. Athias, Gérard - *Ibíd.*
3. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
4. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
5. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 32.

6. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 183.
7. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 410.
8. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 183,184.
9. Sabbah, Claude y Jena-Pierre Piret y Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 574.
10. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
11. Sabbah, Claude y Blonda, Quirico - *Ibíd.*
12. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 411.
13. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 184.
14. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 412.
15. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
16. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
17. Vidal, Bernard - *Ibíd.*
18. Hay, Louise L. – Usted puede sanar su vida. Ed. Urano, 1988 pag. 190.
19. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 414.
20. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
21. *Ibíd.* pag. 416.
22. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 185.
23. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 416.
24. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
25. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 417.
26. Sabbah, Claude y Bouron, Enrique - *Ibíd.* pag. 418.
27. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 186.
28. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 418.
29. *Ibíd.* pag. 419.
30. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 83,84.
31. Athias, Gérard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 419.
32. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 418.
33. *Ibíd.* pag. 419.
34. Vidal, Bernard - *Ibíd.* pag. 420.
35. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
36. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
37. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 421.
38. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 84.
39. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 423.
40. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
41. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 386.
42. *Ibíd.* pag. 424.
43. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 38.
44. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 425.
45. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
46. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.241.
47. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 427.
48. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 148.
49. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 427,428.
50. *Ibíd.* pag. 482.

51. Athias, Gérard - Ibíd. pag. 622.
52. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 501.
53. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 429.
54. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 37.
55. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 90.
56. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 429.
57. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag. 144.
58. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 429.
59. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - Ibíd. pag. 430.

## M:

1. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 432.
2. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
3. Athias, Gérard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 432.
4. Seminario "Salud emocional" apuntes, 2012. pag. 3.
5. Marc, Joan. El magnesio. Apuntes.
6. Seminario "Salud emocional" apuntes, 2012. Pag 4.
7. Sabbah, Claude. Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 434
8. Bouron, Enrique. Ibid. pag. 434
9. Ibíd. pag. 434.
10. Ibíd. pag. 435.
11. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
12. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 190.
13. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 123.
14. Ibíd. Pag. 124.
15. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 438.
16. Bouron, Enrique. Ibíd.
17. Sellam, Salomon – Enfermedades de los Senos. Ed. Berangel, 2009. Pag. 60 y 86.
18. Ibíd. Pag. 86.
19. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 211.
20. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 125.
21. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 436.
22. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
23. Guinée, Robert - Ibíd. pag. 437.
24. Sabbah, Claude - Ibíd.
25. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 436.
26. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 437.
27. Wikipedia - [http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma\\_ductal\\_infiltrante](http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_ductal_infiltrante).
28. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡ámate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 245.
29. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 141.
30. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 448.
31. Ibíd. pag. 449.
32. Bouron, Enrique. Ibíd.
33. Caffin, Michèle - Ibíd.
34. Athias, Gérard - Ibíd.
35. Ibíd. pag. 439.

36. Sabbah, Claude - Ibíd.
37. Bouron, Enrique. Ibíd.
38. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 440.
39. Bouron, Enrique. Ibíd.
40. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 447.
41. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
42. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 450.
43. Sabbah, Claude - Ibíd.
44. Bouron, Enrique. Ibíd.
45. Lahy, Georges - Ibíd.
46. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 268.
47. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 83.
48. Sabbah, Claude, y Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 450.
49. Guinée, Robert - Ibíd. pag. 451.
50. Bouron, Enrique. Ibíd.
51. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 359.
52. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.310.
53. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 452.
54. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
55. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 453.
56. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 192.
57. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 365.
58. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 454.
59. Guinée, Robert - Ibíd. pag. 455,456.
60. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 455.
61. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 99.
62. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 455.
63. Bouron, Enrique. Ibíd.
64. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 75.
65. Ibíd. pag. 244.
66. Sabbah, Claude y Malachane, André - Ibíd. pag. 456.
67. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
68. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 115.
69. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 193.
70. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 456.
71. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 193.
72. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 457.
73. Vidal, Bernard - Ibíd.
74. Athias, Gérard - Ibíd. pag. 458.
75. Bouron, Enrique. Ibíd.
76. Martel, Jacques - El gran diccionario de las dolencias y enfermedades, Editions Quintessence pag.301.
77. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 458.
78. Ibíd. pag. 459.
79. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
80. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 637.
81. Ibíd. pag. 441,442.
82. Ibíd. pag. 461.
83. Ibíd. pag. 553.
84. Bouron, Enrique. Ibíd.

85. Blonda, Quirico - *Ibíd.* pag. 461.
86. Fradera, Roberto y Bouron, Enrique. *Ibíd.*
87. Demaille, Daniel - *Ibíd.* pag. 462.
88. Olivier Soulier y Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
89. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 461.
90. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 204.
91. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 194.
92. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 462.
93. *Ibíd.* pag. 465.
94. *Ibíd.* pag. 375.
95. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 255.
96. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 466.
97. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
98. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 252.
99. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 467.
100. Athias, Gérard, *Ibíd.*
101. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 194,195.
102. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 468.
103. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
104. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 124.
105. Sabbah, Claude y Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 470.
106. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
107. *Ibíd.* pag. 471.
108. Hamer, Ryke Geerd - Tablas interactivas <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
109. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 251.
110. *Ibíd.* pag. 195.
111. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 472.
112. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 473.
113. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
114. Sabbah, Claude y Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 474.
115. Hoffman, Angela - *Ibíd.*
116. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
117. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 475.
118. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
119. Caffin, Michèle - *Ibíd.* pag. 228.
120. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 477.
121. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 100.
122. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 479.
123. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
124. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
125. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 480.
126. Sabbah, Claude *Ibíd.*
127. Fréchet, Marc - *Ibíd.*
128. Fradera, Roberto - *Ibíd.*
129. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 481.

## N:

1. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 482.
2. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 483.
3. Ibíd. pag. 484.
4. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 197.
5. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 484.
6. Sabbah, Claude Ibíd. pag. 485.
7. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 484.
8. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 117.
9. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 485.
10. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 198.
11. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 485.
12. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
13. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 592.
14. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 592.
15. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 116.
16. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 199.
17. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 486.
18. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 486.
19. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 487.
20. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
21. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 487.
22. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 488.
23. Bouron, Enrique. Ibíd.
24. Ibíd. pag. 490.
25. Sabbah, Claude - Ibíd.
26. Ibíd. pag. 491.
27. Bouron, Enrique. Ibíd.
28. Hoffman, Angela - Ibíd. pag. 492.
29. Sabbah, Claude - Ibíd.
30. Bouron, Enrique. Ibíd.
31. Dewolf, Corine - Ibíd.
32. Athias, Gérard - Ibíd. pag. 493.
33. Hoffman, Angela - Ibíd.
34. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 494.
35. Bouron, Enrique. Ibíd.
36. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 493.
37. Fréchet, Marc - Ibíd. pag. 480.
38. Fradera, Roberto - Ibíd.
39. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 495.
40. Sabbah, Claude - Ibíd.
41. Vidal, Bernard - Ibíd. pag. 496.
42. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd.

43. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 9.
44. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 200.
45. Soulier, Olivier - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 500.
46. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
47. "El Bola" de Achero Mañas, Tesela P.C., 2000.
48. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 501.
49. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 110.
50. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 403.
51. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 501.
52. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
53. *Ibíd.* pag. 641.
54. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 244.
55. Lahy, Georges - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 502.
56. Paulus, Michel - *Ibíd.*
57. Meis, Cécile - *Ibíd.*

## O:

1. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
2. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 136.
3. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 503.
4. *Ibíd.* pag. 504.
5. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
6. Sellam, Salomon – Sobrepeso & Obesidad. Ed. Berangel, 2009.
7. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 505.
8. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 438.
9. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 439.
10. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 506.
11. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
12. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
13. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 508.
14. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 202.
15. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.179.
16. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 509.
17. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
18. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 122.
19. *Ibíd.* pag. 141.
20. Guinée, Robert - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 509.
21. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 511.
22. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 107.
23. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 203.
24. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 510.
25. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 511.
26. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 512.
27. Sabbah, Claude y Malachane, André - *Ibíd.*

28. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 117.
29. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 513.
30. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
31. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Ibíd.
32. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
33. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 514.
34. Fradera, Roberto - Ibíd. pag. 81.
35. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 516.
36. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 204.
37. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 516.
38. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 517.
39. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 205.
40. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 304.
41. Ibíd. pag. 517, 518.
42. Bouron, Enrique. Ibíd.
43. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 519.
44. Ibíd. pag. 520.
45. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 521.
46. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
47. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 5.
48. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 521.
49. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 206.
50. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 123.
51. Ibíd. pag. 123,124.
52. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 522.
53. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 523.
54. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 124.
55. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 523.
56. Ibíd. pag. 524.
57. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 134.
58. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 206.
59. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 422.
60. Lahy, Georges - Ibíd. pag. 525.
61. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
62. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 72.
63. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 525.
64. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 526.
65. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.

## P:

1. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 528.
2. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.

3. Sabbah, Claude - Ibíd.
4. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 116.
5. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 302.
6. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 70.
7. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 14.
8. Detaille, Daniel - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 530.
9. Sabbah, Claude - Ibíd.
10. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 530, 531.
11. Hoffman, Angela - Ibíd. pag. 531.
12. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 303.
13. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 208.
14. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 169.
15. Sabbah, Claude, y Piret, Jean-Pierre - Ibíd.
16. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 532.
17. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 208,209.
18. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 101.
19. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 533.
20. Ibíd. pag. 534.
21. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.312.
22. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 534.
23. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 535.
24. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
25. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 536.
26. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 537.
27. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 132,135.
28. Corbera, Enric y equipo de formadores–(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
29. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 134.
30. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 229.
31. Ibíd. pag. 209.
32. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 256.
33. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 101.
34. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 433.
35. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 210.
36. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 103.
37. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 538.
38. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 44.
39. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 330.
40. Sabbah, Claude - Ibíd.
41. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 113.
42. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 539.
43. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 148.
44. Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 540.
45. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.

46. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 149.
47. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 289.
48. *Ibíd.* Pag. 290.
49. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 263.
50. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 727, 728.
51. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 148.
52. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
53. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 213.
54. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 49.
55. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 542.
56. Hamer, Ryke Geerd - Tablas interactivas <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
57. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 542.
58. Lahy, Georges - *Ibíd.* pag. 543.
59. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
60. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 214.
61. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
62. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 544.
63. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 124.
64. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 111.
65. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 545.
66. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 67.
67. Caffin, Michèle - *Ibíd.* pag. 546.
68. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 25.
69. Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 546.
70. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 214.
71. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 546.
72. *Ibíd.* 2015 pag. 548.
73. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
74. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
75. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 158.
76. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 215.
77. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 549.
78. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 310.
79. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 542.
80. *Ibíd.* pag. 549.
81. Sabbah, Claude y Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.* pag. 550.
82. Sabbah, Claude y Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 550.
83. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 417.
84. Sellam, Salomon – Las Alergias. Ed. Berangel, 2009 Pag. 107.
85. Rainville, Claudia – La Metamedicina: La Curacion a tu Alcance. Dime que te duele y te diré por qué. Ed. Sirio, 2008.
86. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 216.
87. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 23.

88. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 266.
89. Sellam, Salomon – Las enfermedades de la piel, ed. Bérange.
90. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 555.
91. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 38.
92. Ibíd. pag. 26.
93. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 556.
94. Kramer, Josie - Ibíd.
95. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 217.
96. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 550.
97. Ibíd. pag. 551.
98. Ibíd. pag. 552.
99. Lahy, Georges - Ibíd. pag. 556.
100. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 557.
101. Ibíd. pag. 268.
102. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 541.
103. Sabbah, Claude - Ibíd.
104. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 542.
105. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 558.
106. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 39.
107. Blonda, Quirico - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 575.
108. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 558.
109. Athias, Gérard - Ibíd.
110. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
111. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 559.
112. Blonda, Quirico - Ibíd.
113. Piret, Jean-Pierre - Ibíd.
114. Hoffman, Angela - Ibíd.
115. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 217,218.
116. Ibíd. pag. 218.
117. Athias, Gérard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 559.
118. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 560.
119. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 113.
120. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 562.
121. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 561.
122. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 219.
123. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 562.
124. Sabbah, Claude - Ibíd.
125. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 563.
126. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 83.
127. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 563.
128. Ibíd. pag. 564.
129. Sabbah, Claude - Ibíd.
130. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 211.
131. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 566.
132. Sabbah, Claude - Ibíd.
133. Ibíd. pag. 227.
134. Vereeck, Estelle El lenguaje de los dientes Ed. Luigi Castelli p.69.
135. Caffin, Michèle - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 228.

136. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 195.
137. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 109.
138. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 259.
139. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 566.
140. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 567.
141. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 510.
142. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 107.
143. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 567.
144. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
145. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
146. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 588.
147. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 16.
148. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 568.
149. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 220.
150. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 162.
151. *Ibíd.* pag. 32.
152. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 570.
153. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
154. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 572, 573.
155. *Ibíd.* pag. 572.
156. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.311.
157. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 221.
158. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.297.
159. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 573.
160. *Ibíd.* pag. 759.
161. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
162. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 30,31.
163. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 573.
164. *Ibíd.* pag. 575.
165. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
166. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 223.
167. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 126.
168. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 223,224.
169. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 577.

## Q:

1. Hay, Louise L. – Usted puede sanar su vida. Ed. Urano, 1988 pag. 199.
2. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 112.

3. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 579.
4. Kramer, Josie - Ibíd. pag. 582.
5. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 582.
6. Ibíd. pag. 583.
7. Pitrebois, Anne Françoise - Ibíd. pag. 371.
8. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 134.
9. Vidal, Bernard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 583.
10. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
11. Athias, Gérard - Ibíd.
12. Ibíd. pag. 584.

## R:

1. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 326.
2. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
3. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 586.
4. Bouron, Enrique. Ibíd.
5. Bourbeau, Lise – Obedece a tu Cuerpo ¡amate! Ed Sirio, 2014 14ª edición pag. 318.
6. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 327.
7. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 586.
8. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 587.
9. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 233.
10. Hamer, Ryke Geerd - Tablas interactivas <http://es.slideshare.net/gracielabarbulo/tablas-de-hamer-interactiva>.
11. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 226,227.
12. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 588.
13. Sabbah, Claude - Ibíd.
14. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 760.
15. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
16. Sabbah, Claude, Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 591.
17. Bouron, Enrique. Ibíd.
18. Sabbah, Claude - Ibíd.
19. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 228.
20. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 593.
21. Guinée, Robert - Ibíd.
22. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 111.
23. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 594.
24. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
25. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 595.
26. Kramer, Josie - Ibíd.
27. Sabbah, Claude y Kramer, Josie - Ibíd.
28. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 480.
29. Sabbah, Claude - Ibíd.
30. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 596.

31. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 118.
32. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 598.
33. Sabbah, Claude - Ibíd.
34. Ibíd. pag. 599.
35. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 600.
36. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 229.
37. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 330,331.
38. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 134.
39. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 601.
40. Hay, Louise L. – Usted puede sanar su vida. Ed. Urano, 1988 pag. 201.
41. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 229,230.
42. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 95.
43. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 132,135.
44. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 230,231.
45. Ibíd. pag. 231.
46. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 18.
47. Ibíd. Pag. 17.
48. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 602.
49. Sabbah, Claude - Ibíd.
50. Ibíd. pag. 603.
51. Hay, Louise L. – Usted puede sanar su vida. Ed. Urano, 1988 pag. 201.
52. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 232.
53. Athias, Gérard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 604.
54. Bouron, Enrique. Ibíd.
55. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 605.
56. Ibíd. pag. 606.

## S:

1. Coleman, Vernon – El Poder Autocurativo del cuerpo. Ed. RBA Libros, 1999 pag. 6.
2. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 335.
3. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
4. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 166.
5. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 607.
6. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 621.
7. Ibíd. pag. 489.
8. Ibíd. pag. 607.
9. Blonda, Quirico - Ibíd.
10. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 609.
11. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 234.
12. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 490.
13. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.

14. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 213.
15. Sabbah, Claude, Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 609.
16. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
17. Sabbah, Claude y Hoffman, Angela - *Ibíd.* pag. 610.
18. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
19. Hay, Louise L. – Usted puede sanar su vida. Ed. Urano, 1988 pag. 201.
20. Vereeck, Estelle - El código de los dientes, Ed. Luigi Castelli, 2005 pag. 77.
21. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 760, 761.
22. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 339.
23. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 253.
24. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 612.
25. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
26. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
27. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 615.
28. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 261.
29. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 613.
30. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
31. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 614.
32. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 616.
33. Vidal, Bernard - *Ibíd.*
34. Hamer, Ryke Geerd y Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 157.
35. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Bionescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.54, 55.
36. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 652.
37. Hamer, Ryke Geerd – Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd. Pag. 19,20.
38. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 235.
39. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 454.
40. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 26.
41. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 143.
42. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 587.
43. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
44. Sabbah, Claude y Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 326, 327.
45. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 86.
46. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 619.
47. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
48. Guinée, Robert - *Ibíd.*
49. Sabbah, Claude y Guinée, Robert - *Ibíd.* pag. 619, 620.
50. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 236.
51. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 400.
52. *Ibíd.* pag. 490.
53. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 232.
54. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 38.
55. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 348.
56. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Bionescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 538.
57. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 623.
58. Vidal, Bernard - *Ibíd.*

59. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 202.
60. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 624.
61. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 106.
62. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 384.
63. Sellam, Salomon - Seminario sobre Trastornos de la Conducta, abril 2011.
64. Jodorowsky, Alejandro. Entrevista para Plano Sin Fin: <http://planosinfin.com/wp-content/uploads/2015/03/ALEJANDRO-JODOROWSKY-ENTREVISTA-PSF.pdf>.
65. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 132.
66. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 237.
67. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 625.
68. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 6.
69. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 625.
70. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 627.

## T:

1. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 627.
2. *Ibíd.* pag. 626.
3. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.122.
4. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 239.
5. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 628.
6. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
7. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
8. Corbera, Enric y equipo de formadores–(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
9. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 629.
10. *Ibíd.* pag. 628.
11. *Ibíd.* pag. 123.
12. Sellam, Salomon - Sistema Osteo-Articular, Seminario. Sant Cugat, abril 2010.
13. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 123.
14. Hoffman, Angela - *Ibíd.* pag. 181.
15. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
16. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 306.
17. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.167.
18. Athias, Gérard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 629.
19. Sabbah, Claude y Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 609.
20. Sabbah, Claude y Hoffman, Angela - *Ibíd.*
21. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
22. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 135.
23. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 630.
24. Sabbah, Claude y Fradera, Roberto - *Ibíd.*
25. *Ibíd.* pag. 631.
26. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
27. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 240.

28. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 159.
29. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 632.
30. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 242.
31. Sabbah, Claude, Fradera, Roberto - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 632.
32. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
33. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 633.
34. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 134.
35. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 241.
36. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 634.
37. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
38. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 161.
39. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 635.
40. Dahlke, Ruediger – La Enfermedad como Símbolo. Ed. Robin Book, 2002 pag. 353.
41. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 635.
42. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 197.
43. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 158.
44. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 636.
45. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
46. *Ibíd.* pag. 636.
47. *Ibíd.* pag. 637.
48. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 762.
49. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 104.
50. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 242.
51. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 638.
52. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 268.
53. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 639.
54. Hoffman, Angela - *Ibíd.*
55. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 243.
56. *Ibíd.* pag. 202.
57. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 640.
58. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 67.
59. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 641.
60. *Ibíd.* pag. 640.
61. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 642.
62. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 643.
63. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
64. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 641.
65. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 69.
66. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 642.
67. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 158.
68. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 644.
69. Sabbah, Claude y Lahy, Georges - *Ibíd.* pag. 644.

70. Bouron, Enrique – Ibíd. pag. 645.
71. Ibíd. pag. 281.
72. Hoffman, Angela - Ibíd. pag. 645.
73. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 157.
74. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 45.
75. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 645.
76. Ibíd. pag. 646.
77. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 647.
78. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
79. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 128.
80. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 647.
81. Ibíd. pag. 178.
82. Bouron, Enrique. Ibíd.
83. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 245.
84. Hoffman, Angela - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 648.
85. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 730.
86. Hoffman, Angela - Ibíd. pag. 649.
87. Sabbah, Claude - Ibíd.
88. Blonda, Quirico - Ibíd.
89. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.310.
90. Ibíd. pag.311.
91. Ibíd. pag.312.
92. Ibíd. pag.309.
93. Ibíd. pag.305.
94. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 357.
95. Ibíd. Pag. 356.
96. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – Tratado de Biodescodificación, Ed. Indigo, 2011 pag.306.
97. Ibíd. pag.307.
98. Ibíd. pag.308.
99. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 347.
100. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 649.
101. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 348.
102. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 524.
103. Athias, Gérard - Ibíd. pag. 650.
104. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd. pag. 188.
105. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 740.
106. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 650.
107. Sabbah, Claude - Ibíd.
108. Bouron, Enrique. Ibíd.
109. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 651.
110. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 652.
111. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 150.
112. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 304.
113. Ibíd. pag. 305.
114. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 81,82.
115. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 652, 653.
116. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 26.
117. Ibíd. pag. 653.

118. Daille, Daniel - Ibíd. pag. 527.
119. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 653.
120. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd.
121. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 247.
122. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 654.
123. Bouron, Enrique. Ibíd.
124. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 73.
125. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 655.
126. Vidal, Bernard - Ibíd.
127. Hamer, Ryke Geerd - Ibíd.
128. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 212.
129. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 248.
130. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 655.
131. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 656.
132. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 89.
133. Van den Bogaert, Edouard - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 658.
134. Bouron, Enrique. Ibíd.

## U:

1. Corbera, Enric y equipo de formadores-(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
2. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 659.
3. Ibíd. pag. 660.
4. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 32.
5. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 660.
6. Vidal, Bernard - Ibíd.
7. Bouron, Enrique. Ibíd.
8. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 551.
9. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 661.
10. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 250.
11. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 661.
12. Bouron, Enrique. Ibíd. pag. 662.
13. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 8.
14. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 662.
15. Sabbah, Claude - Ibíd. pag. 663
16. Fradera, Roberto - Ibíd.
17. Athias, Gérard - Ibíd.
18. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 250,251.
19. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 664.
20. Sabbah, Claude - Ibíd.
21. Van den Bogaert, Edouard - Ibíd. pag. 666.
22. Sabbah, Claude - Ibíd.
23. Ibíd. pag. 667.

24. Piret, Jean-Pierre - *Ibíd.*
25. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 251.
26. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 471.
27. Blonda, Quirico - *Ibíd.* pag. 665.
28. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 667, 668.
29. Vidal, Bernard - *Ibíd.* pag. 668.
30. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.* pag. 668.
31. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 671.

## V:

1. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 252.
2. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 672.
3. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
4. Hamer, Ryke Geerd - *Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L.* pag. 8.
5. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 673.
6. Dahlke, Ruediger – *La Enfermedad como Símbolo.* Ed. Robin Book, 2002 pag. 367.
7. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 253.
8. Corbera, Enric y Marañón, Rafael – *Tratado de Biodescodificación,* Ed. Indigo, 2011 pag.55.
9. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 98.
10. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 148.
11. *Ibíd.* Pag. 213.
12. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 674.
13. Soulier, Olivier - *Ibíd.* pag. 673.
14. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 674.
15. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
16. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 253,254.
17. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 121.
18. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 675.
19. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 487.
20. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.* pag. 675.
21. Corbera, Enric y equipo de formadores–(M1) Sant Cugat, 2011-2012.
22. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 254.
23. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 676.
24. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 192.
25. Hamer, Ryke Geerd – *Megaseminario, Amici di Dirk, Dr. med. Hamer, Ryke Geerd.* Pag. 49.
26. Hamer, Ryke Geerd, Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 676.
27. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 677.
28. Lahy, Georges - *Ibíd.*
29. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 136.
30. Hamer, Ryke Geerd, Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 677.

31. Fradera, Roberto - *Ibíd.* pag. 546.
32. *Ibíd.* pag. 678.
33. Hamer, Ryke Geerd - *Ibíd.*
34. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 26.
35. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 679.
36. Hamer, Ryke Geerd - *Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine"* Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 6.
37. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 679.
38. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 120.
39. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 32,36.
40. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 681.
41. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
42. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 682.
43. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
44. Van den Bogaert, Edouard - *Ibíd.*
45. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 158.
46. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 257.
47. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 158.
48. Sellam, Salomon - *Sistema Osteo-Articular, Seminario.* Sant Cugat, abril 2010.
49. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 159.
50. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
51. Athias, Gérard - *Ibíd.*
52. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 159,160.
53. *Ibíd.* pag. 160.
54. Athias, Gérard - *Ibíd.*
55. Flèche, Christian - *Descodificación Biológica de las Enfermedades.* Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 146.
56. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 161.
57. Sabbah, Claude - *Ibíd.*
58. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 258.
59. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 161,162.
60. *Ibíd.* pag. 162.
61. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 259.
62. Sabbah, Claude - Bouron, E. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 162,163.
63. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 163.
64. Bouron, Enrique. *Ibíd.*
65. Guinée, Robert - *Ibíd.* pag. 164.
66. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - *Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma.* Ed. Indigo, 2012 pag. 260.
67. Bouron, Enrique. *El Libro Azul de la Descodificación Biológica.* Ed. Kier, 2015 pag. 164.
68. Blonda, Quirico - *Ibíd.*
69. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 164, 165.
70. Bouron, Enrique. *Ibíd.* pag. 131.
71. *Ibíd.* pag. 165.
72. Athias, Gérard - *Ibíd.* pag. 166.
73. Sabbah, Claude - *Ibíd.* pag. 683.
74. Corbera, Enric y Batlló, Montse – *Tratado en Bioneuroemoción.* Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 259.

75. Corbera, Enric y Marañón, Rafael - Biodescodificación. El Código Secreto del Síntoma. Ed. Indigo, 2012 pag. 255.
76. Paulus, Michel - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 684.
77. Sabbah, Claude - Ibíd.
78. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 124.
79. Hamer, Ryke Geerd - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 685.
80. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 192.
81. Sabbah, Claude, Piret, Jean-Pierre - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 685.
82. Lahy, Georges - Ibíd.
83. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 51.
84. Ibíd. pag. 163.
85. Bouron, Enrique. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 686.
86. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 35.
87. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 689.
88. Hamer, Ryke Geerd - Tablas de Hamer en "Summary of the New Medicine" Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. pag. 9.
89. Flèche, Christian - Descodificación Biológica de las Enfermedades. Ed. Gaia Ediciones, 2007 pag. 60,61.

## Y:

1. Corbera, Enric y Batlló, Montse – Tratado en Bioneuroemoción. Ed. El Grano de Mostaza, 2014. Pag. 99.
2. Sabbah, Claude - Bouron, E. El Libro Azul de la Descodificación Biológica. Ed. Kier, 2015 pag. 694.
3. Ibíd. pag. 695.

Sanar es perdonar y perdonar es  
“...despejar los obstáculos que impiden experimentar la  
presencia del amor, el cual es tu herencia natural.”  
Un Curso de Milagros (T.Introducción 1:7)