



EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES



FRANCISCO LLORENTE GELACIO

Somos una empresa 100% Mexicana, donde sabemos que lo mas importante es la seguridad tuya y de tus colaboradores.

Para nosotros, estar cerca del cliente significa crear junto con él una solución adecuada que se adapte a sus necesidades. Nuestra asesoría personalizada y productos de excelente calidad son parte fundamental de nuestro servicio.

Con mas de 20 años de experiencia en el mercado te ayudamos a crear el entorno de seguridad adecuado para ti y tu colaboradores, además contamos con productos ferreteros, como herramientas y consumibles para poder darte el servicio integral que mereces.

Distribuimos las principales marcas del mercado con excelente precio y tiempos de entrega inmediatos.

The logo for 3M, consisting of the numbers '3' and 'M' in a bold, red, sans-serif font.The logo for DermaCare, featuring the word 'DermaCare' in a blue, sans-serif font with a registered trademark symbol, and a stylized orange and blue graphic element to the right.The logo for TAC Global Solutions, with 'TAC' in a large, grey, sans-serif font and 'Global Solutions' in a smaller, grey, sans-serif font below it. A red graphic element is integrated into the 'A'.The logo for herhild, featuring a stylized 'H' made of blue and orange 3D blocks above the word 'herhild' in a blue, sans-serif font.The logo for AUSTROMEX ABRASIVOS, with 'AUSTROMEX' in a red, sans-serif font inside a red, curved banner, and 'ABRASIVOS' in a smaller, red, sans-serif font below it.The logo for FANDELI, featuring the word 'FANDELI' in a bold, orange, sans-serif font with a registered trademark symbol, and a stylized grey graphic element to the right.



CALZADO INDUSTRIAL



Mca. CLIFF Mod. 051

- Zapato borceguí con casco de poliamida Y Dieléctrico (PP+D)
- Construcción de Inyección directa
- Suela PU/TPU absorbe el impacto
- Calzado Ultra ligero
- NOM STPS NYCE 113



Mca. Teknoroma Mod. 63

- Zapato borceguí con casco de poliamida
- Construcción pegado vulcanizado al corte



Mca. CLIFF Mod. 330

- Zapato borceguí con casco de poliamida y Dielectrico (PP+D)
- Construcción de Strobel-Pegado
- Suela PU/Ruber like antiderrapante
- NOM STPS NYCE 113





Mca. Cliff Mod. 339

- Zapato choco con casco de poliamida y dieléctrico (PP+D)
- Construcción strobrel/pegado
- Calzado Ultra ligero
- NOM STPS NYCE 113

Mca. Matzz Mod. 700 A

- Botín fundidor de 16 cm
- Suela resiste altas temperaturas, no se decolora



Botas Jardineras Dakota

- Altura de 40 cm
- 100% Impermeable
- Forro textil para mejor confort y frescura
- Con o sin casquillo
- Aplicación: Agricultura, Jardinera, Construcción, Sanitaria.





Botas Industriales

- Altura de 40 cm
- 100% Impermeable
- Forro textil para mejor confort y frescura
- Suela resistente a materiales abrasivos
- Con o sin casquillo
- Aplicación: Sanitaria, Industria alimenticia, Rastros, Cremerías, Hidrocarburos, Hospitales



8110460568



8110773578



gllorente@eqysuministros.com



eqysuministros.com



GUANTES INDUSTRIALES

GUANTES TEXTILES



Guante Japonés con puntos de PVC

- Para trabajos de carga y descarga
- Especiales para trabajos que ocupan adherencia de forma segura



Guante Japonés (peso ligero)

- Guante de algodón tejido
- Para la manipulación de piezas plásticas o metálicas ligeras y limpias



Guante Japonés (peso pesado)

- Guante de algodón tejido
- Manipulación de piezas secas y lisas, sin riesgo de corte o abrasión para procesos de ensamble de piezas grandes.
- Manejo de piezas medianas y calientes hasta 80°C



Guante Terry con puño

- Guante 100% de algodón con puño de calcetín
- Provee protección para la abrasión y temperaturas moderadas así como anticorte ligero



Guante de lona doble palma

- Guante 100% de algodón con puño de calcetín
- Usos: Manio obra de materiales, Metal-Mecánica, Automotriz



Guante escolta

- Guante 100% de algodón
- Ideales para uso en la industria alimenticia y comercial



GUANTES CON SOPORTE



DermaCare

Guante de nitrilo todo recubierto

- Guante de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón
- Buena opción para trabajar materiales abrasivo y ásperos
- Gran resistencia a pinchaduras y rasgaduras
- Tallas: 8 y 9



DermaCare

Guante de nylon blanco con palma de nitrilo

- Brinda excelente elasticidad y flexibilidad, alta protección a procesos con abrasión, pinchaduras y ciertos procesos con corte.
- Alto protección para trabajos que requieran buen agarre en seco
- Tallas: 6,7,8,9 y 10



DermaCare

Guante Japones con palma de látex

- Guante de algodón con poliéster
- Ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy comfortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas
- Tallas:



DermaCare

Guante de nylon con palma de nitrilo

- Brinda excelente elasticidad y flexibilidad, alta protección a procesos con abrasión, pinchaduras y ciertos procesos con corte.
- Alto protección para trabajos que requieran buen agarre en seco
- Tallas: 6,7,8 y 9





DermaCare

Guante de nylon con poliuretano en palma y dedos

- Ofrece un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/aceitosas y ofrece alta destreza y sensibilidad táctil
- Dorso transpirable para mayor confort
- Tallas: 8 y 9



Guante contra acido Rudder

- Guante de látex negro de .9 mm de espesor y 45 cm de largo.
- Ideal para procesos industriales en donde se requiere de contacto con ácidos, álcalis y otros irritante.
- Talla 8 y 9

GUANTES SIN SOPORTE



DermaCare

Guante de látex

- Guante de látex de 18 milésimas, 13” de largo
- cuenta con un patrón de relieve en la palma, lo que facilita la adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas.
- Color: Amarillo, rojo
- Tallas: 7,8 y 9



Ansell

Guante de nitrilo verde

- Guante de nitrilo de 15 milésimas
- Gran resistencia a productos químicos
- Pueden usarse tanto en seco como en mojado
- Talla,7,8 y 9



GUANTE ANTICORTE



Guante anticorte con palma de poliuretano

- Es ligero y ofrece excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos ofrece un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/aceitosas y ofrece alta destreza y sensibilidad táctil.



Guante Kevlar peso pesado

- Guante con tejido kevlar
- Proporciona protección a la abrasión y corte.



Guante Kevlar + Fibra de vidrio recubierto de nitrilo

- Guante con tejido kevlar, resistente al corte y a la abrasión
- Su recubrimiento de nitrilo proporciona buena manipulación de productos en seco



8110460568



8110773578



glloriente@eqsuministros.com



eqsuministros.com

GUANTE DESECHABLES



Guante de látex sin polvo

- Guante ambidiestro, puño recto con borde enrollado
- Guante de látex de 4 mm
- Desechable
- Tallas, S,M y L



Guante de nitrilo tipo cirujano

- Guante ambidiestro, puño recto con borde enrollado, color azul
- Guante nitrilo 4 mm
- Desechable
- Resistente a amplio rango de sustancias químicas
- Tallas, S,M y L



Guante de nitrilo tipo cirujano

- Guante ambidiestro, puño recto con borde enrollado, color negro
- Guante nitrilo 4 mm
- Desechable
- Resistente a amplio rango de sustancias químicas
- Tallas, S,M y L

GUANTES DE CARNAZA



Guante Soldador Afelpado

- Guante de carnaza con hilo kevlar con o sin refuerzo en palma.



Guante de carnaza corto mixto

- Guante de carnaza corto, carnaza y piel sintética
- Ideal para trabajos de metal-mecánica



Guante operador

- Guante de piel de res con puño de carnaza



Guante de carnaza 100% Res

- Guante de carnaza corto, carnaza 100% res
- Ideal para trabajos de metal-mecánica





PROTECCION OCULAR

LENTES DE SEGURIDAD



Lente Steel claro

- Lente de policarbonato, mica clara , ligeros y cómodos, ideal para trabajos que se requiera el empleo de lentes de seguridad por periodos prolongados



Lente claro armazón negro

- Lente de policarbonato, mica clara , con protección lateral para mayor seguridad

Lente de seguridad tipo visitante

- Lente de policarbonato con protección de alto impacto
- Ideal para colocarse con lentes con descripción médica



Lente sombra 3 o 5

- Lente de policarbonato, con mica oscura, ideal para trabajos de soldadura



PROTECCION FACIAL



Mica para careta universal

- De acetato/policarbonato
- Para uso de cualquier protector facial
- Clara o verde



Protector facial Venom

- Protector de cara de policarbonato moldeado
- Excelente opción para área peligrosas de alto impacto .



Careta para protector facial

- Caretas tipo universales para uso con micas
- Contamos con las marcas AM, Herhild, Willson



Kit estación limpia lentes

- Para el cuidado de sus lentes de seguridad
- Cuenta con spray de 8 onzas y 2 cajas con 300 pañuelos desechables



PROTECCION AUDITIVA



Orejera económica

- Orejera de diadema, permite múltiples posiciones NRR 23DB

Tapón auditivo reusable

- Tapón auditivo con cordón reusable, de polímero, hipoalergénico
- Atenuación de 26 DB



Tapón auditivo desechable

- Tapón auditivo tipo bala con cordón, moldeable
- Atenuación de 33 DB

Tapón auditivo reusable en caja

- Tapón auditivo con cordón reusable, de polímero, hipoalergénico
- Atenuación de 26 DB





Protección Respiratoria



Respirador de media cara

- Serie 6000 3M
- Ayuda a proporcionar protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH



Respirador de media cara

- Mascarilla media cara SB1004

Respirador de cara completa

- Serie 6000 3M
- Ideal para trabajos en tiempos prolongados
- Ayudar a proporcionar protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores





Mascarilla desechable N95 8710

- Excelente opción para trabajos de limpieza general, con presencia de polvo y neblinas.

Mascarilla desechable 8210 3M

- Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite. Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo



Cubre boca triple capa

- Azul o negro
- Las mascarillas desechables son efectivas para proteger contra polvo y contaminación del aire.



Cartucho de alta eficiencia 7093

- Aprobado para protección respiratoria contra polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre durante procesos industriales y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.



Prefiltro 5N11

- Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan ciertas partículas no aceitosas. Usar con respiradores 3M serie 500 o cartuchos 3M series 6000 o adaptador para filtro 3M 603 y con la Sujeción para Filtro 3M 501. Aplicación: Pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así como pulverización pesticida



Cartucho de alta eficiencia 7093C

- Puede usarse en soldaduras a altas y bajas temperaturas, uso de soplete de oxicorte, colada de metales, y exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico, la MDA. Este filtro también protege de los niveles molestos* de exposición a vapores orgánicos (OV) y gases ácidos (AG).



Retenedor MM-501

- Retenedor para filtros 5N11 y 5P71

Cartuchos 3M



MM-6004 -Brinda protección respiratoria contra el amoniaco y la metilamina

MM-6001 Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes



MM-6003 Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos



8110460568



8110773578



glloriente@eqsuministros.com



eqsuministros.com

A collection of safety equipment is arranged on a wooden surface. In the upper right, a yellow hard hat with a blue chin strap that reads "SAFETY FIRST" and "SAFETY" is visible. To its left are black earmuffs with yellow accents. In the foreground, a pair of safety glasses with yellow frames and clear lenses is positioned. In the background, a pair of brown leather work boots with laces is partially visible. The entire scene is dimly lit, with a dark overlay.

- **PROTECCION EN GENERAL**

Prendas protectoras



Mandil de PVC

- Mandil de pvc transparente grado alimenticio
- Medidas de 88 x 127 cm y de 12 mm de espesor



Overol desechable blanco

- Protección contra partículas secas, gases, polvos, aerosoles, pinturas, aceites
- Talla Mediana, Grande y XL



Cofia plisada

- Cofia desechable plisada de 21"
- Suave, ligera y respirable



Cubre barba

- 100% de polipropileno





Capuchas de mezclilla

- Con cierre de plástico o metálico



Capuchas antifiama

- Capucha antifiama de 9oz en gajos



Camisa de mezclilla para soldador

- Con broche de presión y bolsa interna



Pantalón de mezclilla

- Para dama y caballero





Mandil de mezclilla

- Mandil de mezclilla de 60 x 90



Mandil aluminizado

- De rayón con forro de algodón
- Mandil de 60 x 90 o 60 x 120



Polaina aluminizada

- Polaina de rayón de 14oz
- Forro de algodón
- Con velcro



Polaina de carnaza

- Polaina de carnaza con velcro



Mangas de mezclilla

- Mangas de mezclilla con elástico en ambos extremos



Mangas de carnaza

- Mangas de carnaza para soldador



Mangas de plástico

- Mangas de plástico con elástico en los extremos de 16"



Prendas de alta visibilidad



Chaleco Brigadista

- Chaleco gabardina con reflejantes y bolsas en frente
- Disponible en diferentes colores



Chaleco de malla

- Chaleco de malla con reflejante
- Disponible en varios colores



Chaleco de alta visibilidad sin bolsas

- Múltiplo de Venda: 01
- Unitalla
- Disponible en amarillo, azul, verde y naranja.



Protección Cabeza



Casco tipo cachucha

- Casco de seguridad tipo I Clase E Mca. Herhild
- Brinda una excelente protección contra impactos en caída libre, dieléctrico
- Diferentes colores



Adaptador para casco

- Armazón de policarbonato, resistente a altas temperaturas, con perfil para ajuste a los casco de seguridad



Suspensión para Casco

- Reemplazo de suspensión con ajuste de intervalos



Protección de Alturas



Arnés de 3 Aros

- Arnés tipo chaleco, con 3 aros de sujeción



Arnés de seguridad naranja/gris

- Arnés clase A, argolla de enganche dorsal tipo "D"



Línea de vida

- Cuerda diseñada de poliamida de 3 cabos de 1.8'0 mm de largo

FAJAS



Faja elástica con tirantes FET85
–Faja 100% elásticas con doble refuerzo. 8” en la parte lumbar, posee 5 varillas para dar un mejor soporte en el área lumbar, y elástico de 5” para soporte.

Cinto CR5–Cinto rígido 5” versión sin tirantes, fabricado en tela eva con forro en color azul con una almohada en la parte lumbar, lleva un refuerzo de cintilla de 2” con hebilla plástica que le da un mejor soporte.



Faja 3er cinto–Faja de 8” combinación de elástico-nylon. Refuerzo elástico sencillo de 5”, 3 varillas de soporte en área lumbar.





PRODUCTOS FERRETEROS

DISCOS DE CORTE

DISCOS DE LIJA

DISCO DE DE DESBASTE

HOJAS DE LIJAS

NAVAJA RETRACTIL

RESPALDOS PARA PULIDOR

VIDRIOS CLAROS Y OSCUROS PARA SOLDADOR

RESPALDO PARA PULIDOR

ESCALERAS CURPUM 2,5 y 7peldaños

ESPEJOS DE VIGILANCIA DE 18" Y 26"

TAPETE ANTIFATIGA DIAMANTADO

ROLLOS ABSORBENTE DE LIQUIDOS

PRODUCTOS TRUPER

CINTAS ADHESIVAS

BEBIDA HIDRATANTES INDUSTRIADE FIT



8110460568



8110773578



glloriente@eqysuministros.com



eqysuministros.com