

ASTROLOGISCHE RUNDSCHAU

ZEITSCHRIFT FÜR ASTROLOGISCHE FORSCHUNG,
WISSENSCHAFT UND WELTANSCHAUUNG

XVII. Jahrgang

Juni 1925

Heft 3

Astronomisches für Juni/Juli 1925.

Sommeranfang ☉ ☿.

Die Sonne tritt am 21. Juni in das Zeichen Krebs; an diesem Tage ist der längste Tag und die kürzeste Nacht zu verzeichnen. Das Sommer-solstitium findet genau statt am 21. Juni nachm. 11 h 50 m M. E. Z.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis findet am 20./21. Juli statt, in der Südsee bis zur Ostküste Australiens sichtbar. Die Finsternis fällt auf den 27. Grad des Zeichens Krebs.

Donnerstag, den 23. Juli, tritt die Sonne vorm. 10 h 45 m M. E. Z. in das Zeichen Löwe.

M o n d.

J u n i.

☾ ♄ Vollmond	6.	„	10 h 48 m nachm.	M. E. Z.
☾ X Abn. Mond	13.	„	1 h 44 m „	M. E. Z.
☾ ☿ Neumond	21.	„	7 h 17 m vorm.	M. E. Z.
☾ ♄ Zunehm. Mond	29.	„	10 h 43 m „	M. E. Z.
Erdnähe	8. Juni	vorm.	5 Uhr	M. E. Z.
Erdferne	23. Juni,	vorm.	9 Uhr 25 m	M. E. Z.

J u l i.

Vollmond	im Zeichen Steinbock	5 h 54 m. vorm.	M. E. Z. am	6. Juli
Abnehm. Mond	„ „	Widder 10 h 34 m. nachm.	M. E. Z. „	12. „
Neumond	„ „	Krebs 10 h 40 m. „	M. E. Z. „	20. „
Zunehm. Mond	„ „	Skorpion 9 h 23 m. „	M. E. Z. „	28. „
Erdnähe	am	6. Juli nachm.	1 h	M. E. Z.
Erdferne	am	20. Juli nachm.	2 h	M. E. Z.

Aufsteigender Mondknoten: $7^{\circ} 37'$ — $4^{\circ} 26'$ Löwe.

P l a n e t e n.

Merkur: Am 7. Juni tritt Merkur in das Zeichen Zwillinge, am 20. Juni in das Zeichen Krebs, in unterer Konjunktion mit der Sonne.

Am 5. Juli tritt Merkur in das Zeichen Löwe, am 26. Juli in das Zeichen Jungfrau.

Venus: Tritt am 9. Juni in das Zeichen Krebs, am 3. Juli in das Zeichen Löwe und am 28. Juli in das Zeichen Jungfrau.

Der Lauf der Erde (Sonnenbogen) in Tagen vom Geburtstage an.

Von A. Witte

Gültig für Jahre:		10	20	30	40	50	60	70	80	90	bis 0. Januar
Januar	1	10 11	20 22	30 32	40 40	50 46	60 49	70 49	80 46	90 40	61
	11	11	21	29	35	38	38	35	28	18	60
	21	10	18	24	27	27	24	17	07	89 54	58
Februar	31	08	14	17	17	14	07	69 57	79 44	28	55
	10	06	09	09	06	49 59	59 49	36	20	00	53
	20	03	03	00	39 54	44	30	14	78 55	88 33	51
März	2	00	57	29 50	40	27	11	68 51	30	06	50
	12	9 57	51	40	27	11	58 51	31	06	87 40	48
	22	54	44	30	14	48 55	33	09	77 43	16	46
April	1	50	37	20	01	39	15	67 49	22	86 55	44
	11	47	32	11	38 49	25	57 59	32	05	37	43
	21	44	24	02	38	13	46	18	76 50	19	41
Mai	1	41	19	28 55	29	02	34	06	39	12	39
	11	38	14	48	21	47 54	26	66 58	31	06	37
	21	36	10	43	16	47	20	53	28	04	36
Juni	31	34	07	40	11	44	17	52	28	07	34
	10	33	05	37	10	43	18	54	33	14	32
	20	32	04	37	10	44	21	67 00	41	26	30
Juli	30	32	04	38	12	49	28	09	53	41	29
	10	32	06	40	17	55	37	21	77 09	87 00	27
	20	33	08	44	23	48 04	49	37	27	22	26
August	30	34	11	50	31	16	58 03	54	48	46	24
	9	37	16	57	41	29	20	68 14	78 13	88 12	22
	19	39	20	05	52	43	37	35	36	40	21
September	29	41	26	13	39 04	59	56	57	79 01	89 07	19
	8	44	32	23	17	49 15	59 16	69 20	26	35	18
	18	48	38	33	31	31	36	42	50	90 00	17
Oktober	28	51	45	43	44	48	54	70 02	80 13	24	15
	8	54	52	53	57	50 03	60 12	22	33	45	13
	18	58	58	30 02	40 09	17	28	39	50	91 02	12
November	28	10 01	20 05	11	20	30	41	52	81 04	14	10
	7	04	10	19	29	40	52	71 03	14	23	8
	17	06	15	25	36	48	59	10	19	26	7
Dezember	27	08	19	30	41	53	61 04	12	19	24	5
	7	10	22	33	44	55	04	11	16	17	3
	17	11	23	34	45	54	01	05	07	06	2
Januar	27	11	23	33	43	49	60 54	70 56	80 55	90 50	0
	6	12	22	31	38	43	44	43	38	30	1

Obige Sonnenbogen sind von 10 zu 10 Tagen und für die Zehnerjahre fortlaufend berechnet; durch zweimalige Interpolation findet man den Bogen für das gesuchte Jahr.

Da nun in der astrologischen Technik ein Tag gleich einem Jahre ist, so ist zum leichteren Auffinden des Sonnenbogens für ein gegebenes Ereignis in der letzten Spalte der Lauf der Erde bis zum Anfang des dem Geburtsjahre folgenden Jahres aufgeführt.

Rechenbeispiel: Geburt: 27. Jan. 1859, gesucht: Sonnenbogen für den 1. Aug. 1914.
bis zum 0. Jan. 1860 = $0^{\circ} 56'$ (siehe letzte Spalte)
vom 0. Jan. 1860 bis zum 0. Jan. 1914 = $54^{\circ} 17'$ (54 Jahre)
vom 0. Januar bis 1. August $0^{\circ} 34'$ (7 Monate $\times 0^{\circ} 05' - 0^{\circ} 01'$, da für
 \odot Bg. = $55^{\circ} 47'$ das 54. Jahr $0^{\circ} 00,5'$ weniger als $60'$
gerechnet werden muß.

Für das 50. Lebensjahr sind vom 21. bis 31. Januar $0^{\circ} 13'$ weniger, für den 27. Januar also $6 \times 1,3' = 8'$ weniger als $50^{\circ} 27'$ zu rechnen.

Für das 60. Lebensjahr sind vom 21. bis 31. Januar $0^{\circ} 17'$ weniger, für den 27. Januar also $6 \times 1,7 = 10'$ weniger als $60^{\circ} 24'$ zu rechnen.

Vom 50. bis zum 60. Lebensjahre sind daher $50^{\circ} 19'$ bis $60^{\circ} 14'$, für 10 Jahre $0^{\circ} 05'$, also für 4 Jahre $0^{\circ} 02'$ weniger als $54^{\circ} 19'$ zu nehmen.

Weiteren Aufschluß wird Veröffentlichung III »Die Hamburger Arbeitsmethoden« geben; sie erscheint im Juli 1925 im Theosophischen Verlagshause.