




PRIM
SOLUTIONS



PRODUCTOS DE CALIDAD
QUE DAN CONFIANZA Y SEGURIDAD
EN TU PROYECTO

CARGADORES DE ANFO JETANOL



PRIM
SOLUTIONS E.I.R.L

NOSOTROS

Somos una empresa peruana con un sólido historial en el mercado.

Nos especializamos en la fabricación y comercialización de cargadores de ANFO JETANOL, así como en la producción de una amplia variedad de tanques, destacándonos especialmente en la fabricación de tanques en acero al carbón y acero inoxidable, entre otros materiales de alta calidad.

Nuestra dedicación a la excelencia en la fabricación y comercialización de cargadores de ANFO y tanques es un testimonio de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

MISION

Nuestra misión es liderar la industria peruana y global en la fabricación y comercialización de cargadores de ANFO y tanques de acero de alta calidad.



VISION

Ser reconocidos como líderes en la fabricación y comercialización de cargadores de ANFO y tanques de alta calidad en Perú y en el ámbito



NUESTROS COMPROMISOS

- Fabricar productos que cumplan o excedan las especificaciones de calidad requeridas para su uso.
- Entrega oportunamente nuestros productos en base a las fechas acordadas.
- Mejorar continuamente nuestros procesos y métodos de trabajo.
- Asegurar que nuestro personal este comprometido, alineado y capacitado para el mejor cumplimiento de los objetivos de la empresa.
- Cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad.



NUESTROS VALORES

- ✓ Competitividad
- ✓ Innovación
- ✓ Constancia
- ✓ Puntualidad



CONOCE NUESTROS PRODUCTOS



NUESTROS PRODUCTOS



CARGADOR DE ANFO 25KG MÓVIL

CAPACIDAD: 25KG
PRESIÓN DE TRABAJO: 60 - 100 PSI
PRESIÓN DE PRUEBA: 200PSI
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304
ESPELOR: 3mm



CARGADOR DE ANFO 25KG MÓVIL

CAPACIDAD: 25KG
PRESIÓN DE TRABAJO: 60 - 100 PSI
PRESIÓN DE PRUEBA: 200PSI
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304
ESPELOR: 3mm



CARGADOR DE ANFO 50KG MÓVIL

- **CAPACIDAD:** 50KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPELOR:** 3mm



CARGADOR DE ANFO 50 KG MÓVIL CON PROTECTOR DE CONEXIONES

- **CAPACIDAD:** 50KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPELOR:** 3mm



CARGADOR DE ANFO 50 KG ESTÁTICO

- **CAPACIDAD:** 50KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPELOR:** 3mm



CARGADOR DE ANFO 75KG MÓVIL

- **CAPACIDAD:** 75KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPESOR:** 3mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"



CARGADOR DE ANFO 75KG MÓVIL CON PROTECTOR DE CONEXIONES

- **CAPACIDAD:** 75KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPESOR:** 3mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"



CARGADOR DE ANFO 100KG MÓVIL

- **CAPACIDAD:** 100KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPESOR:** 3mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"



CARGADOR DE ANFO 100KG MÓVIL CON PROTECTOR DE CONEXIONES

- **CAPACIDAD:** 100KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPESOR:** 3mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"



CARGADOR DE ANFO 150KG MÓVIL

- **CAPACIDAD:** 150KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPESOR:** 3mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"



CARGADOR DE ANFO 200KG MÓVIL

- **CAPACIDAD:** 200KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPESOR:** 3mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"

CARGADOR DE ANFO 250KG ESTÁTICO

- **CAPACIDAD:** 250KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPESOR:** 3mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"






CARGADOR DE ANFO 300KG ESTÁTICO

- **CAPACIDAD:** 300KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPELOR:** 4mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"

CARGADOR DE ANFO 500KG ESTÁTICO

- **CAPACIDAD:** 500KG
- **PRESIÓN DE TRABAJO:** 60-100PSI
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 200PSI
- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE 304
- **ESPELOR:** 4mm
- **CONEXIÓN:** ENTRADA DE AIRE NPT 1"
: SALIDA DE ANFO NPT 1"





PROIM
SOLUTIONS E.I.R.L



BARRETILLAS DE ALUMINIO

- LONGITUDES: 4, 6, 8, 10 12 Y 14 PIES
- TIPOS DE PUNTA: PLANA, ANGULAR Y LAPIZ
- TIPOS DE ASAS: MANGO TRIANGULAR.
- TIPO DE RECUBRIMIENTO: CAUCHO (MANGOS)



VALVULA DE ACERO INOXIDABLE 304 Y 316

- MEDIDAS: 1/2, 3/4, 1", 1 1/2 Y 2"
- USOS: AGUA VAPOR, TINTORERIAS, ACIDOS/ EXCEPTO ACIDO SULFURICO, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, PRODUCTOS QUIMICOS



SELLO RETEN DE CARGADOR DE ANFO

- MATERIAL: NITRILO
- PESO: 300 G
- RESISTENCIA DE TRACCION: 10.3421 PSI /150 BAR
- MAX. TEMPERATURA / MIN. TEMPERATURA: 100°C/ -40°C



REGULADOR DE AIRE PARCKER 1/2

- PRESION MAX: 250 PSI (1700 KPa)
- TEMPERATURA MAX: 175 F (80 C)



MANOMETRO WIKA, WEIZZ

- **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE
- **CONECTOR:** ROSCA BRONCE 1/4 NPT



MANGUERA ANTIESTATICA

- **MATERIAL:** PCV ANTIESTATICO ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CARGAR AGENTES EXPLOSIVOS ANFO
- **PRESION MAX:** 120 PSI
- **LONGITUD ROLLO:** 50 Y 100 METROS
- **DIAMETRO:** ¾ y 1"
- **PESO:** 0.40 Y 0.55 KG/M

PROIM SOLUTION es empresa peruana dedicada a prestar servicios de metalmecánica. Fabricamos cargadores de ANFO y contamos con stock de cargadores de 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500 y 1000 kg de capacidad ya sea móviles o estáticos, al pedido del cliente.



 900089549

 [ventas @proimsolution.com](mailto:ventas@proimsolution.com)

 Lurigancho – Chosica 15461

 www.proimsolution.com



PRoIM
SOLUTIONS E.I.R.L

“NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EFICACIA ES INQUEBRANTABLE DESDE EL PRIMER DÍA”