



GRUPO
REYMISA
Transformando la Industria

Catálogo²⁰²⁶ Maquinaria



ROLLINGDOGS

ROLLINGDOGS



Pulidora S250



- Motor: 3 HP / 2.2 kw
- Voltaje: 110 V
- Corriente: 13.9 A
- Velocidad: 1440 rpm
- Peso: 80 kg / 176 libras
- Ancho de Trabajo: 250 mm (10")
- Placas metálicas.
- Para pequeños trabajos.
- Tamaño: 100 cm x 33 cm x 116 cm

Pulidora S320



- Motor: 3 HP / 2.2 kw
- Voltaje: 220 V
- Corriente: 5 A
- Velocidad: Variable
- Rotación: 0- 1800 rpm
- Tanque de agua incorporado.
- Adaptador para realzar orillado.
- Peso: 95 kg / 212 libras
- Ancho de Trabajo: 330 mm (13")
- Tamaño: 105 cm x 40 cm x 85 cm



Pulidora C2



- Motor : 2 HP / 1.5 kw
- Voltaje: 110 V
- Corriente: 6 A
- Rotación: 175 rpm
- Peso: 52 kg / 110 libras
- Ancho de Trabajo: 17"
- Para trabajos de pequeños de esmerilado, pulido y limpieza.
- Tamaño: 56 cm x 45 cm x 124 cm

Pulidor Fish



- Motor : 60Hz
- Voltaje: 110 V
- Con marco, 3 diamantes de 4" #30,
- 3 pad plano de resina #50 y
- 3 papeles de lija #60

Allanadora JS424



- Motor : 4 HP
- Peso: 59 kg / 130 libras
- Ancho de Trabajo: 600 mm (23.7")
- Velocidad: 70-150 rpm
- Motor de gasolina.

Allanadora JS436



- Motor : 4 HP
- Peso: 80 kg / 176 libras
- Ancho de Trabajo: 920 mm (36.3")
- Velocidad: 70-150 rpm
- Motor de gasolina
- Para trabajar en grandes proyectos.

Desbastadora A2



- Motor: 4 HP / 3 kw
- Voltaje: 220 V
- Velocidad: Variable
- Plato pequeño: 0-1800 rpm
- Plato grande: 0-300 rpm
- Peso: 158 kg / 348 libras
- Ancho de Trabajo: 500 mm (20")
- Tamaño: 85 cm x 50 cm x 76 cm
- 3 platos impulsado por engranes planetarios.

Desbastadora GCR850



Motor : 20 HP / 15 kw
 Voltaje: 220 V
 Corriente: 37 A
 Plato pequeño: 0-1800 rpm
 Plato grande: 0-300 rpm
 Peso: 560 kg / 1234 libras
 Ancho de Trabajo: 820 mm (33,5")
 Accionado por engranajes con cuatro cabezales 4 x 320 mm.
 Con inversor velocidad variable, impulsado por engranajes planetarios. Para trabajar en grandes proyectos.
 Tamaño: 163 cm x 95 cm x 1506 cm
 INLCUYE CONTROL REMOTO

Aspiradora V2

Doble motor




- Motor: 2.4 kw
- Voltaje: 110 V
- Corriente: 16 A
- Presión: 280 mbar
- Peso: 50 kg
- Recolector de Polvo: 60 L
- Tamaño: 65 cm x 114 cm x 112 cm



Ranuradora de muros GS-7003D



- Motor: 1600 W
- Voltaje: 110 V / 50 Hz
- Velocidad del disco: 3500 rpm
- Peso: 4.6 kg
- Tamaño: 65 cm x 114 cm x 112 cm





GRUPO
REYMISA
Transformando la Industria

Línea Maquinaria





Desbastadora DF19



- Motor: 3HP
- Voltaje: 220V/380V
- Corriente: 5 A
- Velocidad del disco: 0-1800rpm
- Peso: 170 kg
- Ancho de trabajo: 175 mm x 3
- Modelo de empuje manual
- 3 discos implusado con engranes planetarios
- Tamaño: 157 cm x 45 cm x 94 cm

Desbastadora DF20



- Motor: 4HP
- Voltaje: 220V/380V
- Corriente: 11/6 A
- Velocidad de disco: 0-1800rpm
- Ancho de Trabajo: 508 mm(20")
- Peso: 180 kg
- Modelo de empuje manual
- 3 discos implusado con engranes planetarios
- Tamaño: 160 cm x 50 cm x 94 cm



Desbastadora DF23

- Motor : 7.5 HP / 5.5 kw
- Voltaje: 220 V
- Corriente: 12 A
- Velocidad: Variable
- Plato pequeño: 0-1800 rpm
- Plato grande: 0-300 rpm
- Peso: 330 kg / 720 libras
- Ancho de Trabajo: 550 mm (23")
- Planetario impulsado por engranajes.
- 3 discos implusado con engranes planetarios
- Tamaño: 110 cm x 59 cm x 97 cm
- Temporizador, lámpara y poste de alambre.



Desbastadora DF29

- Motor: 20HP/4W
- Voltaje: 220V
- Corriente: 52.7/30/24 A
- Plato pequeño: de 0-1800rpm
- Plato grande: de 0/300rpm
- Peso: 643 kg
- Ancho de trabajo: 750 mm
- 3 discos implusado con engranes planetarios
- Tamaño: 240 cm x 76cm x 124 cm





Desbastadora DF29R

- Motor: 20HP
- Voltaje: 220V
- Corriente: 52.7/30/24 A
- Velocidad de disco: 0-1800rpm
- Peso: 643 kg
- Ancho de trabajo: 750 mm (29.5")
- Tamaño: 240 cm x 76 cm x 124 cm
- 3 discos implusado con engranes planetarios
- **INCLUYE CONTROL REMOTO**





Desbastadora DF33

- Motor: 25HP
- Voltaje: 220V
- Corriente: 62/37/28.4 A
- Velocidad del disco: 0-1800rpm
- Peso: 743 kg
- Ancho de trabajo: 80 cm
- Tamaño: 242 cm x 82 cm x 124 cm
- 4 discos implusado con engranes planetarios



Desbastadora DF33R

- Motor: 25HP
- Voltaje: 220V
- Corriente: 62/37/28.4 A
- Velocidad del disco: 0-1800rpm
- Peso: 743 kg
- Ancho de trabajo: 80 cm
- Tamaño: 242 cm x 82 cm x 124 cm
- 4 discos implusado con engranes planetarios





Scrubber C5

- Ruta de limpieza: 53 cm
- Ruta de squeegee: 85 cm
- Productividad: 2200 M2/H
- Tanque de solución: 50 L
- Tanque de recuperación: 50 L
- Motor de vacío: 0.45 kw
- Motor de cepillo: 0.55 kw
- Tamaño: 21"
- Velocidad: 200 rpm
- Presión: 22.7 kg
- Tiempo de funcionamiento: 4-5 horas
- Capacidad de batería: 24 v 2x100
- Peso: 162 kg / 350 libras
- Ancho de Trabajo: 750 mm (30")
- Tamaño: 133 cm x 60 cm x 104 cm



Scrubber C6



- Productividad: 2900 m²/h
- Tanque de recuperación: 75 L
- Tanque de solución: 65 L
- Motor: 0.55 kw
- Motor de vacío 0.46 kw
- Motor de marcha 0.30 kw
- Ancho de limpieza: 530 mm
- Peso: 220 kg
- Ancho de Trabajo: 850 mm (33.5")
- Tiempo de funcionamiento: 4-5 horas
- Capacidad de batería: 2 x 100 Ah
- Tamaño: 126 cm x 62 cm x 103 cm





Scrubber C7

- Productividad: 5530 m²/h
- Tanque de recuperación: 115 L
- Tanque de solución: 110 L
- Motor: 2 x 0.55 kw
- Motor de vacío 0.46 kw
- Motor de marcha 0.88 kw
- Peso: 320 kg / 700 libras
- Ancho de Trabajo: 850 mm (33.5")
- Capacidad de batería: 4 x 6 230Ah (4-5 horas)
- Tamaño: 150 cm x 90 cm x 127 cm



Pulidora CC

Altas revoluciones



- Motor: 5.5 HP / 4 kw
- Voltaje: 220 V
- Corriente: 8 A
- Rotación: 0-1800 rpm
- Velocidad: Variable
- Peso: 96 kg / 210 libras
- Ancho de Trabajo: 508 mm (20")
- Tamaño: 97 cm x 60 cm x 80 cm

Pulidora C1



- Motor: 10 HP / 7.5 kw
- Voltaje: 220 V
- Corriente: 15 A
- Rotación: 0-1800 rpm
- Velocidad: Variable
- Peso: 170 kg / 375 libras
- Ancho de Trabajo: 685 mm (27")
- Tamaño: 117 cm x 70 cm x 90 cm

Escarificadora JS350

- Motor: 15 HP / 5.5 kw
- Voltaje: 220 V
- Profundidad de corte: 3-10 mm
- Peso: 395 kg
- Ancho de trabajo: 350 mm
- Disco de amolar: 3x254mm
- Puerto de aspiración: 3"
- Tamaño: 130 cm x 67 cm x 108 cm
- Autopropulsión hidráulica





Scraper JS280

- Raspador de pisos eléctrico
- Fuerte para pisos de PVC, PU, epóxico, morteros, etc
- Peso: 201 KG
- Motor: 2 HP
- Voltaje: 110V-60HZ
- Ancho de la cuchilla: 280 MM
- Velocidad de la máquina: 3-14 M/MIN
- Tamaño: 75 cm x 35 cm x 65 cm





Scraper JS305

- Motor: 4HP (Hidráulico)
- Velocidad de motor: 2200 RPM
- Velocidad de marcha: 0-50mpm
- Batería: 48V 300AH
- Cargador: 110V/220V
- Peso: 1140kg
- Tamaño de la cuchilla: 5cm/ 10cm/
30cm/50cm
- Tamaño: 163 cm x 78.5 cm x 129 cm






Aspiradora T1000

- Motor: 750 W (48 V)*3
- Ancho de trabajo: 820 mm
- Baterías: 48 V/90 Ah*2
- Duración: 3 horas
- Puerto para polvo: 2 pulgadas
- Peso: 509 kg
- Recolección de polvo: Bolsa para polvo
- Método de limpieza: Vibración de polvo con soplado inverso controlado eléctricamente.
- Tamaño: 159 cm x 96 cm x 163 cm





Leopard


- Motor: 22.5HP(7.5 kw *3)
- Voltaje: 100 A
- Inversor: 20 HP*3
- Corriente: 220 V/380 V/480 V
- Plato chico: Variable 0~1800 rpm
- Disco: 12 x 320mm
- Metodo de operacion: Control remoto o conduccion.
- Ancho de trabajo: 1450 mm (57")
- Peso: 1301 kg
- Tamaño: 192 cm x 1472 cm x 123 cm

Cannon



- Motor: 22.5HP (7.5 kwx3)
- Voltaje: 100 A
- Corriente: 220 V/380 V/480 V
- Plato chico: Variable 0~1800 rpm
- Peso: 1301 kg
- Disco: 12*320mm
- Ancho de trabajo: 1450 mm (57")
- Accionamiento por engranajes con tres cabezales (cada una con 12 pzas).
- Cabezal de prensa hidráulica
- Con inversor de 20 HPx3
- Para trabajar en grandes proyectos
- Tamaño: 192 cm x 172 cm x 123 cm
- Con temporizador, lámpara
- Transporte de pila automatico.

Accesorios para maquinaria




Diamante redondo 3"



Disco abrasivo de 3" y
8mm de espesor con 3
orificios de 9" o velcro.

#6	\$1,160
#16	\$986
#30	\$865
#50	\$865
#100	\$865


Pad Ceramico Plano 4"



Pad en espiral, para pulir
pisos de concreto,
medida de 4", con espesor
de 3mm.

#30	\$100
#50	\$100
#100	\$100
#200	\$100
#400	\$100
#800	\$100
#1500	\$100


Pad Ceramico Galleta 3"



Pad de 3" con 12 mm de
espesor para pulir pisos
de concreto.

#50	\$250
#100	\$250
#200	\$250
#400	\$250
#800	\$250
#1500	\$250


Pad Híbrido 3"



Disco abrasivo de 3" y 8 mm de espesor, con velcro (metal - cerámico)

#50	\$520
#100	\$520
#200	\$520


Porta Pad



Portapad con velcro, salida 5/8"-11 para pulidor.

#3	\$270
#4	\$290
#7	\$540

Pad Plano 7"



Pad de 7" para pulir pisos de concreto, con espesor de 12mm.

#50	\$375
#100	\$375
#200	\$375
#400	\$375
#800	\$375
#1500	\$375

Guarda Polvos Capuchón



Guarda polvos para pulidor con salida para aspiradora.

#5	\$915
#7	\$1,400

Piedra Copa



Copas para desvaste de concreto de 5/8"-11, carburo de silicio con salida con cinco octavos para pulidor.

#24	\$350
#60	\$350
#80	\$350

Diamante PCD



Placa de molienda trapezoidal con segmentos PCD divididos.

#HTC	\$915
#2SEGMENTOS	\$495
#2 x 1/3	\$522
#5 x 1/3	\$865

Disco de desbaste 4"



Disco abrasivo de 4", con
rosca de 5/8"-11 para
pulidor.

#6	\$1,276
#16	\$1,160
#30	\$810
#30T	\$841
#60	\$850
#80	\$850

Disco de desbaste 7"



Disco abrasivo de 7" con
rosca de 5/8"-11
para pulidor.

#6	\$1,950
#16	\$1,850
#30	\$1,500
#30T	\$1,400
#60	\$1,300
#80	\$1,400

Disco de desbaste PCD 7"



Disco abrasivo de 7"
PCD 12x1/4 de doble fila
con rosca de 5/8"-11
para pulidor.

PCD	\$2,117
-----	---------


Diamante
Trapezio de
Flecha



Diamante
Trapezio



Pad
Ceramico 7"



Placa de molienda
trapezoidal con 3
segmentos 40x12x12mm.

#6	\$520
#16	\$520
#30	\$435
#60	\$435
#80	\$435

Placa de molienda
trapezoidal con 2
segmentos 40x12x12mm.

#6	\$595
#16	\$430
#30	\$410
#60	\$410
#80	\$410

Disco abrasivo hibrido
de 7" con rosca de
5/8"-11 para pulidor.

#30	\$700
#50	\$700
#100	\$700
#200	\$700
#400	\$700

Diamante redondo 10"



Disco abrasivo de 10",
con 20 segmentos de
flecha (grosor de 10mm).

#30	\$3,885
#60	\$3,885
#80	\$3,885
PCD	\$3,885

Fibra 27"



Fibra de pelo de
cochino y/o
diamantada

Pelo de cochino	\$600
800	\$950
1500	\$950

Jalador Industrial



Jalador de aluminio de neopreno.	\$250
--	-------

Certificaciones



El sistema de concreto pulido FGS PermaShine le ofrece:

- Una solución diseñada para durar décadas
- Un sistema de concreto pulido que cuenta con la aprobación y el certificado de alta tracción que otorga el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (NFSI), ADA y OSHA
- Grandes ahorros en gastos anuales de mantenimiento
- Poco tiempo de inactividad por instalación



RhinoLinings-el líder en revestimientos protectores para automóviles desde 1988. Ofrezca una durabilidad y un estilo superiores con los revestimientos para automóviles de confianza de Rhino Linings



Transformando la Industria



GRUPO
REYMISA
Transformando la Industria

Trabajamos a Nivel Nacional



844 196 8559



contacto@reymisa.com



Leopoldo García 205-1
Nazario Ortiz Garza.
Saltillo Coahuila, Mex.
C.P. 25100



Grupo Reymisa



@gruporeymisa

DISTRIBUIDORES DE NUESTRAS MARCAS EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS



